


Distribution of *Quercus petraea* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 22-05-2022



Database records used for producing the distribution map of *Quercus petraea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekr)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 15 A2z
souřadnice: 51°1'21.00"N, 14°17'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
nálezcce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0138cr_022105_37_L5.4
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'31.27"N, 14°18'6.80"E, ± 50m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5769873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0138cr_022105_36_L7.1
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'31.96"N, 14°18'10.22"E, ± 51m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5769884

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022105_32_L7.1
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.24"N, 14°18'28.30"E, ± 141m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5769928

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022105_19_L7.1
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'40.99"N, 14°18'34.20"E, ± 20m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5770005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022110_39_L7.1
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°0'51.77"N, 14°17'7.48"E, ± 152m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5771956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022105_18_L5.4
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'43.76"N, 14°18'32.08"E, ± 127m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5770026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022110_38_L7.1
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 51°0'46.19"N, 14°16'49.22"E, ± 30m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5771999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0138cr_022110_102_L5.4
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 51°0'33.80"N, 14°16'11.14"E, ± 20m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5775071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_227_X9A
nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 51°0'6.30"N, 14°18'59.04"E, ± 92m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5807300

4952c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /40/ Špičák u Císařského: lesy a křovinaté svahy /kopec 2 km SSZ od Císařského u Šluknova/
nejbližší obec: Císařský u Šluknova
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 58B9, Nové Pertoltice
souřadnice: 51°1'6.00"N, 14°24'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-10-25
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 241962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 23 A2 sever
souřadnice: 51°0'48.00"N, 14°23'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 23 A2 jih
souřadnice: 51°1'20.00"N, 14°23'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 24 A1
souřadnice: 51°0'35.00"N, 14°22'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-06
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_250_L3.1
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'1.44"N, 14°20'51.94"E, ± 77m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5808882

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_252_L7.1
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'1.01"N, 14°21'9.29"E, ± 121m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5809003

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_269_L7.1
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'0.76"N, 14°21'52.70"E, ± 60m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5810543

4952d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 20 B4
souřadnice: 51°0'57.00"N, 14°29'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 15 B10
souřadnice: 51°1'17.00"N, 14°29'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244165

4953c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Bulovka, 20 B12
souřadnice: 51°0'33.00"N, 14°30'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I1 do 3I5
ID: 243865

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Bulovka, 14 A13/2y
souřadnice: 51°1'3.00"N, 14°30'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I5 do 3H6
ID: 244130

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Bulovka, 13 C1 západ
souřadnice: 51°1'3.00"N, 14°31'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244072

4956c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Boleslav, vršek při žel. dráze Z od Nademlýnského vrchu
souřadnice: 51°0'9.00"N, 15°2'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2028136

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 111B9z
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°0'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1971-04-26
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613004

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 102G12/5z
souřadnice: 51°0'25.00"N, 15°0'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-10-13
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613050

5051b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 55 A2
souřadnice: 50°57'51.00"N, 14°18'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242022

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_47_X9A
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'52.61"N, 14°19'51.35"E, ± 175m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5794455

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_209_L3.1
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'19.03"N, 14°19'18.88"E, ± 55m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5805996

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_211_L7.1
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'20.04"N, 14°19'26.29"E, ± 105m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5806083

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_229_L2.2B
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'48.66"N, 14°19'33.74"E, ± 101m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5807454

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_44_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'46.34"N, 14°19'50.99"E, ± 163m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5794282

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0110lp_022211_46_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'48.22"N, 14°19'39.22"E, ± 160m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5794402

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0204lp_022120_5_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'18.22"N, 14°18'41.22"E, ± 69m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5786687

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0204lp_022120_10_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'22.61"N, 14°18'51.77"E, ± 104m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5787012

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0204lp_022216_262_L2.2B
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'28.01"N, 14°19'10.45"E, ± 161m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5836915

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0204lp_022216_257_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'21.31"N, 14°19'2.53"E, ± 124m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5836737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_260_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'23.65"N, 14°19'15.35"E, ± 78m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5836850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_323_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'35.93"N, 14°19'27.41"E, ± 174m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5839708

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_318_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.90"N, 14°19'8.51"E, ± 303m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5839475

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_315_L2.2A
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'46.44"N, 14°18'59.40"E, ± 94m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5839186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_238_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.86"N, 14°19'39.50"E, ± 93m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5835792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022120_3_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'15.34"N, 14°18'48.56"E, ± 148m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5786581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022120_9_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'18.61"N, 14°18'50.94"E, ± 126m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5786971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_022216_351_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'18.97"N, 14°18'58.50"E, ± 72m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5818745

5052a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mikulášovice: les Z žel.zast.Mikulášovice-dolní nádr., JV kóty 402
souřadnice: 50°59'4.00"N, 14°19'54.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-06-16
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 17 D2
souřadnice: 50°59'53.00"N, 14°24'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-01
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_58_L7.1
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'8.77"N, 14°19'54.95"E, ± 153m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5794890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_128_L7.1
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'12.41"N, 14°20'48.80"E, ± 157m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5799936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_129_S1.2
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'12.84"N, 14°21'5.54"E, ± 131m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5800055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_54_L5.4
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'5.57"N, 14°19'53.72"E, ± 117m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5794759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_125_L5.4
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'14.21"N, 14°20'29.51"E, ± 80m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5799711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_127_L5.4
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'20.83"N, 14°20'38.00"E, ± 81m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5799873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_133_L5.4
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'3.23"N, 14°21'32.94"E, ± 201m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5800290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0110lp_022211_83_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'7.25"N, 14°22'13.91"E, ± 114m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5796365

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_139_L5.4
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.94"N, 14°21'31.90"E, ± 69m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5800812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0110lp_022211_142_L3.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'33.06"N, 14°21'47.99"E, ± 57m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5800950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_32_X5
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'8.57"N, 14°22'53.15"E, ± 401m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5822007

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_325_X7
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'30.78"N, 14°22'53.47"E, ± 149m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5839840

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0207lp_022217_8_X13
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'38.23"N, 14°23'7.69"E, ± 59m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. u0207lp: u0207lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5848972

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_37_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.89"N, 14°22'39.90"E, ± 97m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5822498

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_30_X12
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'0.94"N, 14°22'54.23"E, ± 157m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5821875

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_48_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'24.91"N, 14°22'22.62"E, ± 142m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5823441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_337_T1.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'2.57"N, 14°22'13.91"E, ± 158m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5840848

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_35_T1.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'26.21"N, 14°22'40.94"E, ± 194m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5822269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_65_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'24.44"N, 14°21'7.13"E, ± 155m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5825221

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_348_T1.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.26"N, 14°22'53.80"E, ± 179m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5841071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_331_T1.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.85"N, 14°22'18.80"E, ± 169m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5840284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_022216_354_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'4.15"N, 14°22'20.96"E, ± 71m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5818665

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_022216_353_L7.1
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'3.58"N, 14°22'11.39"E, ± 85m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5818800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mikulášovice
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.62"N, 14°21'37.54"E, ± 4146m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6396086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - les)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'4.48"N, 14°20'18.35"E, ± 177m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6400766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - les)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.25"N, 14°21'1.92"E, ± 85m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6405583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Waldfrieden (les)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'31.38"N, 14°20'48.42"E, ± 77m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6490067

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mikulášovice
souřadnice: 50°57'49.05"N, 14°20'41.02"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11254206

5052b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brtníky: porost u žel.tratě Brtníky-Mikulášovice, 1.0 km Z žel. st. Brtníky
souřadnice: 50°57'7.00"N, 14°25'27.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-09-03
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Poustka, 68 A10
souřadnice: 50°59'28.00"N, 14°26'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-13
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242533

5052c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mikulášovice: podél potůčku u státní hranice, 0.45 km JJV kóty 521.2 Hraniční vrch, J obce
souřadnice: 50°56'53.00"N, 14°21'3.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-25
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_132_L2.2B
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'50.53"N, 14°22'21.54"E, ± 112m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831051

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_133_X9A
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'50.46"N, 14°22'37.31"E, ± 299m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_195_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'58.31"N, 14°20'53.52"E, ± 63m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5833821

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0204lp_022216_184_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'44.38"N, 14°21'24.73"E, ± 195m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5833351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U buku
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'44.06"N, 14°23'4.32"E, ± 84m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6357641

5052d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /43/ Křížový vrch u Brtníku: lesy a křovinaté stráně /vrch na JV okraji Brtníků/
nejbližší obec: Krtníky
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Poustka, 5 F2
souřadnice: 50°54'29.00"N, 14°28'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-09
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí hora
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°56'20.73"N, 14°27'56.15"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-23
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6492488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'33.93"N, 14°29'29.23"E, ± 88m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-16
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6369857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Hora
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'40.06"N, 14°27'14.74"E, ± 2396m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-23
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6485973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brtníky
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'49.44"N, 14°25'58.75"E, ± 3149m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-27
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6356044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křížový vrch
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'52.95"N, 14°26'43.54"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-27
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6484444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Hora
souřadnice: 50°56'22.01"N, 14°27'56.18"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-16
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11253947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brtníky
souřadnice: 50°56'53.11"N, 14°26'42.69"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11254147

5053a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 32 C3
souřadnice: 50°58'29.00"N, 14°32'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243697

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 27 A9 jih
souřadnice: 50°58'35.00"N, 14°33'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 26 H10
souřadnice: 50°58'21.00"N, 14°34'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1960-08-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I5 do 3S8
ID: 243753

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 20 C12
souřadnice: 50°59'50.00"N, 14°32'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I1 do 3I5
ID: 243878

5053c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 C11
souřadnice: 50°55'43.00"N, 14°31'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243230

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 C9 východ
souřadnice: 50°56'10.00"N, 14°31'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3A6 do 3C2
ID: 243178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 C9 západ
souřadnice: 50°55'36.00"N, 14°32'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3A6 do 3C2
ID: 243212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 C8z
souřadnice: 50°55'37.00"N, 14°32'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant,Poustka, 71 B9 východ
souřadnice: 50°56'36.00"N, 14°31'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-12
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.:Prechod od LT 3D6 do 3A1
ID: 243120

5053d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 80 D1
souřadnice: 50°54'5.00"N, 14°35'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-19
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243436

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 74 A2
souřadnice: 50°53'60.00"N, 14°34'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3B3 do 3A5
ID: 243421

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 73 E10
souřadnice: 50°54'5.00"N, 14°35'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243367

5055d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kunratice, Na pískách, nad "písákem" nedaleko státních hranic
souřadnice: 50°54'56.00"N, 14°59'53.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024742

5056a

lokality: Bohemia: Les Homolka vlevo od silnice Předlánce - Pertoltice
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'30.24"N, 15°3'10.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1970-10-01
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exp. J, sklon 10-15 °;
ID: 13955751

lokality: Čechy - les Homolka vlevo od silnice Předlánc - Petrovlice
nejbližší obec: Předlánc, okres Liberec
souřadnice: 50°58'35.49"N, 15°3'12.33"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1970-10-01
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exp. J; skloón 10-15°
ID: 13986162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poustecký les, J od vrchu Kamenáč nad Bulovským potokem
souřadnice: 50°57'39.00"N, 15°3'6.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-05
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka 37 B7 jihozápad
souřadnice: 50°56'59.00"N, 15°4'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1972-07-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 612447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Frýdlant, Bulovka 40 B10 sever
souřadnice: 50°57'48.00"N, 15°2'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1972-07-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 6P3 do 6T1
ID: 612343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 102H1z
souřadnice: 50°58'1.00"N, 15°3'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-10-13
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 110D12z
souřadnice: 50°59'24.00"N, 15°0'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-11-27
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 612950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0005_031217_37_L7.2
nejbližší obec: Poustka u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°57'15.30"N, 15°4'14.05"E, ± 185m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6126966

5056b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka 37D9, Bulovka-Jelení cesta
souřadnice: 50°57'0.00"N, 15°6'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1999-07-08
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 612548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluknov, Velký Šenov, 101 D10z/4/3z, Lipová
souřadnice: 50°59'54.00"N, 15°8'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1975-10-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Bulovka 37 C1y
souřadnice: 50°58'9.00"N, 15°5'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1972-07-26
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 612502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Arnoltice u Bulovky
souřadnice: 50°57'37.14"N, 15°6'27.99"E, ± 159m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10381284

5056c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunratice, háj při železniční dráze pod kótou 381 poblíž žel. stanice
souřadnice: 50°55'45.00"N, 15°2'18.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunratice, nad potokem Grundbach JV od vrchu Bučina
souřadnice: 50°55'54.00"N, 15°0'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunratice, poblíže "Sedmíroží" (k. 336)
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°1'27.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunratice, nedaleko silnice ke státní hranici J od k. 332
souřadnice: 50°54'42.00"N, 15°0'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunratice, JV strana Kunratického vrchu
souřadnice: 50°55'24.00"N, 15°2'40.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 26. Višňová-Víska (5056c): okraj lesního komplexu a lesní cesta vedoucí směrem na Hartu
nejbližší obec: Višňová-Víska, okres Liberec
souřadnice: 50°56'21.89"N, 15°2'37.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-07-02
náleze: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Les JZ pod Holubím vrchem u Frýdlantu, 300-320 m
datum: 1976-06-22
náleze: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Ještěd, pol. Machnín 206A8
souřadnice: 50°55'34.00"N, 15°2'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-09-08
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ještěd, Machnín, 224 D5
souřadnice: 50°54'38.00"N, 15°0'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-09-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0005_031221_129_X9B
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'57.13"N, 15°2'32.60"E, ± 103m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0005_031222_126_L7.1
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°56'7.37"N, 15°3'15.62"E, ± 206m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127934

5056d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Ještěd, pol. Machnín 205A9 str. část
souřadnice: 50°56'50.00"N, 15°6'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-10-31
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613265

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0030_031222_322_X12
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'46.40"N, 15°5'51.25"E, ± 49m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6128086

5057a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 355 D6, při silnici na Studánku
souřadnice: 50°58'35.00"N, 15°11'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1994-08-23
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613678

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Harcov, Kateřinky, 341 B10z/5z
souřadnice: 50°58'52.00"N, 15°10'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-31
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluknov, V. Šenov, 85a, Tomášov - Mikulášovice
souřadnice: 50°58'44.00"N, 15°11'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1966-07-06
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluknov - škola, školní, 9b1
souřadnice: 50°58'18.00"N, 15°13'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-18
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ještěd, Machnín, 224 C3
souřadnice: 50°58'42.00"N, 15°11'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-09-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613631

5057c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Ludvíkov pod Smrkem (5057c): polní cesta na severním úbočí Chlumu, cca 1,5 km západně od obce a navazující jehličnatý les
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'38.41"N, 15°11'15.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13919186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869934

5057d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Město pod Smrkem; (fragменты L2.2, místy spíše X9B) nehomogenní porosty při potočném zářezu Lomnice
souřadnice: 50°55'7.15"N, 15°15'6.40"E, ± 212m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-28
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11595884

5150d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'33.39"N, 14°8'52.83"E, ± 192m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482484

5151a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nad Suchou Kamenicí
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.59"N, 14°14'8.62"E, ± 773m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1999
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6460937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°51'3.37"N, 14°12'55.14"E, ± 108m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10728076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°51'32.13"N, 14°13'13.91"E, ± 99m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10728236

5151b

lokality: Bohemia severní - Hřensko, u Tiché soutěsky
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.68"N, 14°15'50.88"E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1979-07-18
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954893

původní jméno: *Quercus cerris*
lokality: Čechy, Děčínské stěny, Divoká soutěska pod Meznou
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín
souřadnice: 50°51'53.90"N, 14°17'57.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1962-09-22
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 5.7.1979 *Quercus petraea* var. *laciniata*
ID: 13955760

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Mezná - Mezní Louka, Křídelní stěny, ve skalách S nad Gabrielinou stezkou, cca 240 m VJV od kóty 471,1, cca 1,28 km SSZ od křižovatky v Mezní Louce
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín
souřadnice: 50°52'56.12"N, 14°18'16.88"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2018-09-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961207

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 68. Růžová: silnice na Kamenickou Stráň před vstupem do lesa
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971000

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 53. Růžová: loučky podél silnice na Janov
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970406

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Janov u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°51'34.15"N, 14°15'12.63"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6544722

5151c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'1.18"N, 14°12'13.82"E, ± 2936m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2002-07-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401378

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°48'55.68"N, 14°13'2.86"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'46.70"N, 14°13'50.01"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-05-02
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Labská stráž
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°50'19.81"N, 14°13'39.42"E, ± 296m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1999
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6526987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'58.98"N, 14°13'47.94"E, ± 66m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-11
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10498918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'6.19"N, 14°13'40.37"E, ± 109m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-11
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10498959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'8.46"N, 14°13'42.80"E, ± 143m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-17
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10500019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'23.42"N, 14°13'33.87"E, ± 52m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-17
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10500054

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'2.48"N, 14°13'31.08"E, ± 87m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10509671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°49'14.82"N, 14°13'17.34"E, ± 38m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10509696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°49'25.21"N, 14°12'57.03"E, ± 154m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10509739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'26.42"N, 14°12'52.29"E, ± 68m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10545496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'1.74"N, 14°13'17.26"E, ± 157m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10545583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'26.64"N, 14°12'15.90"E, ± 316m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10565883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'1.41"N, 14°13'59.47"E, ± 55m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10682844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'28.97"N, 14°12'54.20"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11251516

5151d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnoltice_9520157
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'51.67"N, 14°15'47.23"E, ± 107m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnoltice_9520156
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'49.37"N, 14°15'49.28"E, ± 108m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynovec_9520204
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'54.55"N, 14°16'41.74"E, ± 36m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971689

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Růžová_9520351
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'7.55"N, 14°16'33.78"E, ± 59m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Růžová_9520295
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'58.22"N, 14°17'52.12"E, ± 89m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Růžová_9520300
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'8.95"N, 14°17'49.63"E, ± 94m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.59"N, 14°19'42.90"E, ± 83m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'16.35"N, 14°17'48.61"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-08-02
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6355945

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'16.35"N, 14°17'48.61"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-08-02
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6355938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'43.63"N, 14°14'56.03"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-08-01
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6399376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'42.25"N, 14°15'9.54"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-06-23
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6538881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Čabel
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'0.74"N, 14°17'13.02"E, ± 258m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1977
nálezc: Karel Sobota
pramen: Sobota K. Botanický inventarizační průzkum SPR Čabel. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6681350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbská Kamenice
souřadnice: 50°48'41.47"N, 14°19'44.09"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-13
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbská Kamenice
souřadnice: 50°48'39.12"N, 14°19'41.10"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-14
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250453

5152a

lokality: Čechy - LZ Děčín, pol. Mezní Louka, pod Malou Pravčickou bránou
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'17.16"N, 14°21'3.57"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1965-07-29
nálezc: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955780

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 64. Vysoká Lípa: loupežnický hrádek
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970778

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vysoká Lípa (okr. Děčín), nedaleko zříc. Šaunštejn, nad červenou turistickou značkou, NP České Švý
souřadnice: 50°52'14.20"N, 14°21'3.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-14
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012651

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°51'30.52"N, 14°23'10.48"E, ± 43m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6372913

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Nad Dolským mlýnem
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'7.68"N, 14°20'14.10"E, ± 102m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1977
náleze: Karel Sobota
pramen: Sobota K. Botanický inventarizační průzkum SPR Nad Dolským mlýnem. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6692424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Nad Dolským mlýnem; Plocha rašeliniště
souřadnice: 50°51'7.47"N, 14°20'13.75"E, ± 102m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001
náleze: Lenka Voříšková; Lenka Němcová; Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242833

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pryskyřičný důl; Stěny a svahy v okolí rašeliniště
souřadnice: 50°53'54.01"N, 14°24'11.99"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001
náleze: Lenka Voříšková; Handrij Härtel; Lenka Němcová; Petr Bauer
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242989

5152b

lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Schranne prope vicum Dolní Chřibská
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'40.84"N, 14°25'42.05"E, ± 100m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-08-11
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo basaltico
ID: 13953932

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /44/ Český vrch: lesy a křovinaté stráně /kóta 425 asi 400 m na ZSZ od Z části Dolní Chřibské/
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JJV kostela v obci
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.00"N, 14°28'2.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezc: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447017

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chřibská (okr. Děčín), cca 1 km Z středu obce, nad silnicí v zatáčce
souřadnice: 50°51'58.40"N, 14°27'15.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-14
nálezc: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Spravedlnost u Doubice; 5152/b
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.72"N, 14°28'1.74"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1971
nálezc: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930510

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frýdlant, Poustka, 6 B2y
souřadnice: 50°53'50.00"N, 14°29'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-30
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0103lh_022403_128_L7.1
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'58.57"N, 14°27'12.38"E, ± 100m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0103lh: I0103lh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 28.03.2003
ID: 5865338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rynartice
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'33.20"N, 14°25'34.23"E, ± 3322m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6409376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Vápenka
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'46.23"N, 14°28'46.71"E, ± 337m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1991
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská M. Botanický inventarizační průzkum SPR Vápenka. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6760144

5152c

lokality: Philippsdorf, Maiberg
nejbližší obec: Filipov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.47"N, 14°23'25.50"E, ± 200m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926-10-08
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbská Kamenice_9520175
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'48.10"N, 14°20'42.58"E, ± 81m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbská Kamenice_9520203
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'56.56"N, 14°20'7.76"E, ± 60m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'21.19"N, 14°20'17.32"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-26
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6375926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'56.77"N, 14°23'56.68"E, ± 59m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-07-31
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6457034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jansk
nejbližší obec: Janská, okres Děčín
souřadnice: 50°48'49.92"N, 14°22'38.48"E, ± 1867m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-27
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6524167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Janská, okres Děčín
souřadnice: 50°48'24.58"N, 14°23'29.85"E, ± 41m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-27
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6380536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'29.01"N, 14°20'32.50"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-08-02
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'19.76"N, 14°23'34.48"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-06-21
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6465761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janská rokle
nejbližší obec: Janská, okres Děčín
souřadnice: 50°48'25.02"N, 14°23'4.01"E, ± 263m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6362246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká hůrka
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'5.78"N, 14°24'2.00"E, ± 88m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°21'1.15"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-06-21
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6430851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín
souřadnice: 50°50'33.18"N, 14°23'51.43"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998-08-25
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6355090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Oleška
souřadnice: 50°48'19.31"N, 14°20'13.64"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-26
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11248766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Pavlino údolí
souřadnice: 50°50'32.92"N, 14°24'27.33"E, ± 2254m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994
nálezc: Lucie Beilová
pramen: Beilová Lucie (1996): Floristická inventarizace Chřibské Kamenice na území CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11206107

5152d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /51/ Lipnický vrch: lesy a křovinaté svahy /vrch asi 1 km ZS od obce Líska/
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /46/ V od Studeného
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /47/ Zlatý vrch: lesy a křovinaté stráně /vrch u obce Líska/
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
nadmořská výška: 654 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /50/ Eliáš /kopec asi 1 km S od Jehly u České Kamenice/
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0149lp_022412_1701_L4
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'19.16"N, 14°25'2.82"E, ± 39m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2003
náleze: Marek Klitsch
pramen: Marek Klitsch. u0149lp: u0149lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5896441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0092lh_022412_245_L7.3
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'22.22"N, 14°26'15.65"E, ± 85m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0092lh: I0092lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5895549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0020lh_022412_69_L7.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'13.10"N, 14°26'0.64"E, ± 431m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2001
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0020lh: I0020lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5895210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipový vrch
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'19.48"N, 14°25'2.70"E, ± 33m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6466467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina u Lipnice
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín
souřadnice: 50°50'21.94"N, 14°25'8.55"E, ± 108m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1999
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6543862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Pustý zámek
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'14.73"N, 14°27'30.67"E, ± 107m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický IP chráněn. území Pustý zámek. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6738709

5153a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /39/ Plešivec u Rybníště: smíšené listnaté lesy /kopec 1 km J od Rybníště/
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /48/ Spravedlivost, kóta 463 (Domelsberg) u Horní Chřibské
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'28.64"N, 14°30'48.07"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982900

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 1 E1
souřadnice: 50°53'42.00"N, 14°30'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-09
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I5 do 3I1
ID: 242758

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0035lh_022404_188_L5.4
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.79"N, 14°31'17.40"E, ± 173m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0035lh: I0035lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5867285

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0035lh_022409_236_L7.1
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.20"N, 14°31'19.38"E, ± 73m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0035lh: I0035lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5889334

5153b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 79 A3
souřadnice: 50°53'1.00"N, 14°35'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-19
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 0M3 do 0M2
ID: 243446

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Frýdlant, Poustka, 79 A1z
souřadnice: 50°53'8.00"N, 14°35'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243466

5153d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0028lh_022410_54_L5.4
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°50'58.60"N, 14°35'35.48"E, ± 346m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5892113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Světlá pod Luží
souřadnice: 50°49'4.86"N, 14°39'27.48"E, ± 132m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2006-10-14
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11501645

5154c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krompach - Juliovka, Z od vrchu Kulich
souřadnice: 50°49'25.20"N, 14°41'2.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0039lh_031311_318_X9A
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'35.86"N, 14°40'44.11"E, ± 189m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6135498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0039lh_031311_367_L5.4
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'44.17"N, 14°40'59.77"E, ± 106m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6135629

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0039lh_031311_750_L5.4
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'9.94"N, 14°40'34.07"E, ± 134m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136551

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0039lh_031311_146_L5.4
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'34.90"N, 14°41'9.28"E, ± 142m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6135053

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0039lh_031311_710_L5.4
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'17.39"N, 14°40'22.87"E, ± 85m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136359

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0036lh_031311_1009_L7.3
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'0.04"N, 14°40'26.51"E, ± 110m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6134667

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mařenice
souřadnice: 50°48'9.93"N, 14°40'34.56"E, ± 269m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-13
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488318

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mařenice
souřadnice: 50°48'15.80"N, 14°40'26.78"E, ± 102m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-13
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mařenice
souřadnice: 50°48'0.70"N, 14°40'27.71"E, ± 155m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-13
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11489777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mařenice
souřadnice: 50°48'12.65"N, 14°40'58.51"E, ± 171m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-20
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11490476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mařenice; nálet *Pinus strobus* - prováděna likvidace
souřadnice: 50°48'4.97"N, 14°42'1.09"E, ± 144m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2008-08-28
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 11489499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°48'4.18"N, 14°43'21.98"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-08-03
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11508880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°49'27.53"N, 14°44'50.19"E, ± 119m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-08-16
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11508985

5154d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°48'7.29"N, 14°45'51.50"E, ± 271m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-30
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11507950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°48'24.06"N, 14°45'28.45"E, ± 113m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-31
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11508032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovice v Lužických horách; nálet smrku
souřadnice: 50°48'18.00"N, 14°45'41.37"E, ± 208m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-30
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508059

5155a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00"N, 14°50'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00"N, 14°50'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0131_031309_649_L3.1
nejbližší obec: Oldřichov na Hranicích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'59.47"N, 14°53'45.64"E, ± 71m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0131: I0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6132822

5155c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šluknov, Šluknov, 84a6, Partyzán
souřadnice: 50°50'21.00"N, 14°54'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-06-07
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615806

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°53'11.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090771

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090773

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0106_031314_349_L7.3
nejbližší obec: Dolní Suchá u Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°48'14.00"N, 14°51'26.42"E, ± 99m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0106_031314_491_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'5.30"N, 14°53'44.27"E, ± 86m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0106_031314_699_L3.1
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°49'50.38"N, 14°51'37.55"E, ± 213m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_718_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'14.23"N, 14°54'21.31"E, ± 252m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138602

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_346_L7.3
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'1.55"N, 14°51'44.03"E, ± 117m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137473

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_351_L7.3
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°51'14.00"E, ± 157m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137491

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_455_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'44.78"N, 14°52'37.06"E, ± 61m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137723

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_490_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'5.99"N, 14°53'34.91"E, ± 210m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137822

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_536_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'3.54"N, 14°52'55.45"E, ± 151m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137924

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_473_L7.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'44.10"N, 14°53'9.92"E, ± 63m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137775

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_608_L3.1
nejbližší obec: Dolní Suchá u Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°49'13.37"N, 14°52'9.80"E, ± 684m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_595_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'11.35"N, 14°52'51.35"E, ± 58m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0106_031314_644_L3.1
nejbližší obec: Dolní Suchá u Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°48'46.58"N, 14°51'55.94"E, ± 70m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_031313_290_L7.3
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'5.29"N, 14°51'9.36"E, ± 76m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6136977

5155d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 700 m S kaple, nad diabasovým lůmkem
souřadnice: 50°48'48.00"N, 14°55'58.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-05
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílý Kostel nad Nisou, les Boreček
souřadnice: 50°50'10.00"N, 14°54'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílý Kostel nad Nisou, les Boreček
souřadnice: 50°49'50.00"N, 14°54'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílý Kostel nad Nisou, les Boreček
souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°55'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 425 m SV kaple, vrcholová část hřbitvu.
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°56'11.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-08-28
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šluknov, Šluknov, 84a, Partyzán
souřadnice: 50°49'49.00"N, 14°55'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-06-07
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šluknov, Šluknov, 84X, Partyzán
souřadnice: 50°49'58.00"N, 14°55'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-06-07
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615768

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°56'18.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090775

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°48'38.30"N, 14°57'14.90"E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0106_031314_507_X10
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'55.56"N, 14°54'54.47"E, ± 80m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0106_031314_498_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'33.35"N, 14°55'0.84"E, ± 341m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0106_031314_514_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'42.06"N, 14°55'9.23"E, ± 59m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6137888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0106_031314_564_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'15.35"N, 14°55'5.74"E, ± 108m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003
ID: 6138041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0014_031315_43_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'49.86"N, 14°56'1.21"E, ± 70m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6138749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_031315_491_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'13.69"N, 14°55'12.97"E, ± 42m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2000
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6138607

5156a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Frýdlant-Větrov, k Dětrichovu, remízek blízko Olešky
souřadnice: 50°53'42.60"N, 15°3'19.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-06-16
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov, PP Kodešova skála
souřadnice: 50°53'35.10"N, 15°1'4.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-06-20
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dětrichov, Mlýnský vrch
souřadnice: 50°53'25.00"N, 15°1'28.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-28
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0077jh_031402_205_L7.2
nejbližší obec: Dětrichov u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'17.02"N, 15°3'34.16"E, ± 66m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154447

5156b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 413 B
souřadnice: 50°52'3.00"N, 15°8'21.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-25
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raspenava, ca 1,6 km JZ od kostela, horní část svahu nad pravým břehem Holubího potoka pod tratí.
souřadnice: 50°53'20.20"N, 15°7'11.00"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003-05-14
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): Tilio-Carpinetum v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raspenava, remíz v zářezu Holubího pot. záp. od nádraží, dílec 401 A
souřadnice: 50°53'50.20"N, 15°7'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003-05-14
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Jizerskohorské bučiny, Viničná cesta, severní srázy Poledníku
souřadnice: 50°51'47.00"N, 15°8'51.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-02
nálezc: E. Houšková
pramen: Houšková E., Mertlík J. et Pelc F. (0): Návrh národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma Jizerskohorské bučiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raspenava_3390971
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.44"N, 15°9'29.05"E, ± 46m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raspenava_3390973
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'36.59"N, 15°9'13.68"E, ± 64m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raspenava_3390307
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'46.27"N, 15°9'28.33"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raspenava_3390308
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'42.96"N, 15°9'20.12"E, ± 91m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0077jh_031402_126_L4
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.67"N, 15°5'0.20"E, ± 103m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154328

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24"N, 15°8'5.78"E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6701513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Michaela Štěpánková
pramen: Štěpánková, M. Zpracování podkladů pro návrh lokality "Vápenný vrch u Raspenavy" na přírodní památku. 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.03.1995 - 23.08.1996
ID: 6854156

5156c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluknov, V. Šenov, 25a, V. Šenov
souřadnice: 50°48'49.00"N, 15°0'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-06
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615265

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0110jh_031411_438_L5.4
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'25.02"N, 15°0'44.64"E, ± 119m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6167029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0110jh_031411_438_L5.4
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'25.02"N, 15°0'44.64"E, ± 119m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6167030

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0110jh_031411_534_L7.3
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'12.67"N, 15°0'51.55"E, ± 116m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6167264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0110jh_031411_55_L5.4
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec
souřadnice: 50°48'29.70"N, 15°3'12.02"E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0110jh_031411_78_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°49'37.60"N, 15°1'54.80"E, ± 206m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0110jh_031411_395_L3.1
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'49.64"N, 15°1'25.75"E, ± 50m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Pod Dračí skálou
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982
nálezc: Eva Machalová
pramen: Machalová E. CHN Pod Dračí skalou - evidence stromů. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6751581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Pod Dračí skálou
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
nálezc: Jan Burda
pramen: Burda J. Florist. seznam CHN Pod Dračí skálou. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6759385

5157a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejnice, dvojvrší Na chatkách, severní vrch, dílec 408 C
souřadnice: 50°52'40.90"N, 15°10'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-08-16
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lázně Libverda, dílec 201 F
souřadnice: 50°53'2.20"N, 15°12'26.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-08-17
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejnice, dvojvrší Na chatkách, jižní vrch, dílec 408 E
souřadnice: 50°52'29.60"N, 15°10'19.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-16
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lázně Libverda, Smuteční cesta 500 m jižně od rozc. U červeného buku
souřadnice: 50°53'41.60"N, 15°14'15.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 454 A
souřadnice: 50°52'4.90"N, 15°11'11.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-27
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 453 C
souřadnice: 50°51'53.50"N, 15°10'44.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-27
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jizerské hory, J svah kóty 465.1 J od Hejnic
souřadnice: 50°52'30.00"N, 15°10'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2702229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490136
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'59.34"N, 15°13'22.98"E, ± 179m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_3390920
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'58.93"N, 15°11'52.55"E, ± 199m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hejnice_3390941
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'4.40"N, 15°11'12.23"E, ± 102m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490081
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'15.53"N, 15°12'47.81"E, ± 35m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5966913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490126
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.68"N, 15°14'0.49"E, ± 130m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hejnice_9490139
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'56.17"N, 15°13'2.82"E, ± 280m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lázně Libverda_9490668
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'10.50"N, 15°12'44.89"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_9490855
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'40.94"N, 15°12'40.86"E, ± 75m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5970825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_3390093
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'15.17"N, 15°11'1.36"E, ± 31m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5440761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_3390103
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'18.05"N, 15°11'4.52"E, ± 32m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5440784

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_3390107
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'19.24"N, 15°11'12.05"E, ± 63m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5440810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_3390940
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'55.80"N, 15°11'3.19"E, ± 135m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445605

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hejnice_3390947
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'4.08"N, 15°11'25.66"E, ± 109m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445640

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hejnice_3390399
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'12.29"N, 15°11'22.34"E, ± 71m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5442276

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hejnice_3390409
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'19.88"N, 15°11'27.46"E, ± 41m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5442362

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bílý Potok pod Smrkem_3390919
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'1.85"N, 15°11'59.96"E, ± 87m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445466

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bílý Potok pod Smrkem_3390954
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'0.48"N, 15°12'9.61"E, ± 82m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445666

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hejnice_3390391
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'3.11"N, 15°11'37.82"E, ± 107m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5442226

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice_3391279
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'12.65"N, 15°11'30.55"E, ± 68m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_3390364
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'6.64"N, 15°12'24.16"E, ± 50m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-24
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441961

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_3390912
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'58.10"N, 15°12'31.82"E, ± 183m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445431

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0061jh_031409_372_L2.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'54.25"N, 15°11'56.87"E, ± 185m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hejnice
souřadnice: 50°52'18.52"N, 15°11'10.77"E, ± 34m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2014-08-28
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lázně Libverda
souřadnice: 50°53'11.70"N, 15°11'22.61"E, ± 156m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-04-20
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10502483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lázně Libverda; smíšená kmenovina buku, dubu, břízy aj.
souřadnice: 50°53'40.93"N, 15°11'49.44"E, ± 216m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-10-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11597630

5249b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí
ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.00"N, 13°58'57.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: smíšené (převážně list.lesíky) a dřevinami zarostlé mezofilní pastviny mezi cestou a stát.hranicí S-SZ od vrchu Špičák, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'19.00"N, 13°55'3.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0022_021415_23_X11
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'47.94"N, 13°56'54.89"E, ± 62m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0022: u0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5752796

5249c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 25. Po zelené turistické značce okolo Chlumecké kaple do obce Chlumeč.
nejbližší obec: Chlumeč, okres Teplice
souřadnice: 50°42'19.00"N, 13°54'25.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130925

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 38. Fojtovice u Krupky: Komářův hůrka (k. 807,4), terénní deprese Velká pinka na vrcholu

nejbližší obec: Krupka-Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°42'26.98"N, 13°51'21.70"E, ± 60m

nadmořská výška: 785-800 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2016-07-04

nálezce: Čestmír Ondráček; alii

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

ID: 14106667

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 33. Horní Krupka: staré důlní odvaly jámy na J okraji rozsáhlého dobývacího prostoru ca 0,75–0,85 km JZ–JJZ od Komářův hůrky (k. 807,4)

nejbližší obec: Krupka-Horní Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'3.40"N, 13°51'1.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 670-700 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2013-07-10

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2018): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2016 v Krupce. – Severočes. Přír. 50: 23–34.

projekt: Florlit

ID: 14106665

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Unčín - les S od obce (po modré značce); louka mezi lesem a rozcestím Habartice; louka do 1,5 km JV od Habartice

datum: 1986-06-05

nálezce: Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8561612

5249d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 20. Lyžařský svah v Dolní Telnici označovaný jako Cvičná louka

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'50.00"N, 13°55'29.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130787

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Chlumec u Chabařovic - les 1-4 km SZ od obce (po zelené značce)

datum: 1986-06-05

nálezce: Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8561884

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nakléřov, Nakléřov, 6 d

souřadnice: 50°44'9.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1969

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: částečně nepravá kmenovina

ID: 602780

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chlumec u Chabařovic_1350065
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'5.29"N, 13°56'29.22"E, ± 96m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-08-01
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171858

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chlumec u Chabařovic_1350060
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'0.47"N, 13°56'35.02"E, ± 214m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-08-01
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171852

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0146_021425_111_L3.1
nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'43.18"N, 13°57'24.08"E, ± 140m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5761939

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_024101_2_X9A
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'7.46"N, 13°59'14.03"E, ± 85m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044095

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_023205_1113_X12
nejbližší obec: Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'53.78"N, 13°56'28.79"E, ± 204m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6033902

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_023205_1141_X10
nejbližší obec: Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'11.35"N, 13°55'32.30"E, ± 85m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6033932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0065_023205_1394_X11
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'39.11"N, 13°58'46.24"E, ± 220m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6034114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0065_022321_850_X9A
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'42.96"N, 13°59'23.89"E, ± 505m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5854508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0065_023205_1373_X11
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'19.02"N, 13°58'8.87"E, ± 92m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6034098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_023205_2179_L3.1
nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'40.62"N, 13°57'23.11"E, ± 97m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6033814

5250a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 19. Tisá: břehové porosty podél potoka Tisá mezi koupalištěm Kačák (v obci) a silnicí Tisá-Libouchec, /autor uvádí
ftg.okr.25a/46a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'51.00"N, 14°1'50.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7896502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 89. Libouchec: ochuzená, mírně podmáčená lada na L břehu potoka Tisá 1,3-1,5km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'51.00"N, 14°1'55.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_189_L5.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.39"N, 14°4'16.79"E, ± 149m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_196_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.06"N, 14°4'21.00"E, ± 90m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_199_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'7.92"N, 14°4'22.84"E, ± 145m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_220_L5.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.03"N, 14°4'42.82"E, ± 344m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_220_L5.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.03"N, 14°4'42.82"E, ± 344m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855099

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0146_022316_699_L7.3
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'6.13"N, 14°0'36.86"E, ± 152m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852715

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_1107_K3
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'21.96"N, 14°4'17.18"E, ± 34m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_10_X12
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'15.19"N, 14°3'4.03"E, ± 86m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854736

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_30_L3.1
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.67"N, 14°3'23.76"E, ± 38m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_76_L5.1
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'7.42"N, 14°3'58.57"E, ± 44m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_189_L5.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.39"N, 14°4'16.79"E, ± 149m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_195_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'5.83"N, 14°4'29.39"E, ± 85m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855051

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_197_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'5.04"N, 14°4'18.77"E, ± 147m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_206_L2.2B
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'15.19"N, 14°4'26.62"E, ± 153m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_237_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.38"N, 14°4'49.62"E, ± 250m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855142

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_221_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.46"N, 14°4'38.28"E, ± 51m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855103

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0065_022321_640_X10
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.56"N, 14°0'48.82"E, ± 89m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5854300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0065_022321_641_X9B
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'9.18"N, 14°0'54.32"E, ± 67m
fytochorion: 25b. Libouchečská plošina
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5854304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vojenský prostor Tisá
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990
náleze: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký
pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1993
ID: 7268378

5250b

původní jméno: *Quercus pubescens* × *sessilis*
lokalita: Čechy, Děčínské stěny, Děčínský Sněžník, vrchol
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.02"N, 14°6'14.97"E, ± 300m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1962-09-22
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 128. Čermná: les lesní cesta 1 km S obce
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'0.90"N, 14°5'0.80"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 22. Krásný Studenec: návrší (430 m n. m.) Steinbergel (Steinbüschel) v sedle mezi Kloboukem (502 m) a Lotarovým vrchem (510 m), 0,45 km JJZ vrcholu Klobouku
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°45'50.29"N, 14°8'30.66"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-05
náleze: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočas. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13911379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 25. Děčín: cesta na severních a severovýchodních svazích vrchu Klobouk (502 m)
nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'10.12"N, 14°8'48.05"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-05
nálezc: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13911381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_265_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'31.10"N, 14°5'23.71"E, ± 174m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_271_L5.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'11.56"N, 14°5'13.09"E, ± 142m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_273_X9A
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'3.60"N, 14°5'6.47"E, ± 155m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_328_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'29.23"N, 14°5'41.57"E, ± 108m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0137cs_022322_1056_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'45.40"N, 14°5'54.17"E, ± 75m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_269_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'23.29"N, 14°5'21.52"E, ± 80m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_313_L5.4
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'6.66"N, 14°5'31.27"E, ± 153m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_327_L5.4
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'25.16"N, 14°5'31.27"E, ± 184m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_375_K3
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'35.57"N, 14°6'50.04"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_381_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'24.70"N, 14°6'44.75"E, ± 95m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_402_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'16.81"N, 14°6'48.49"E, ± 196m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855507

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_1053_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'44.96"N, 14°5'42.00"E, ± 159m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854638

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_1037_L2.2B
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'33.23"N, 14°5'6.22"E, ± 145m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854785

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_362_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'32.08"N, 14°6'0.61"E, ± 170m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855436

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0201cs_022318_538_L7.3
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'25.43"N, 14°9'32.80"E, ± 253m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0201cs: u0201cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5853499

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0029lp_022317_29_L5.4
nejbližší obec: Martiněves u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'27.91"N, 14°6'52.63"E, ± 131m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2001-08-30
náleze: Šárka Faměrová
pramen: Šárka Faměrová. u0029lp: u0029lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5852811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jílové u Děčína; druhově ochuzený menší lesík nad tratí
souřadnice: 50°45'44.38"N, 14°7'5.78"E, ± 30m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13036924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; mladá ochuzená bučina s příměsí kleny a dalších dřevin
souřadnice: 50°45'38.37"N, 14°8'9.93"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-25
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13037863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilsnice; rozvolněná acidofilní teplomilná doubrava na velmi strmých severních svazích Chmelníku, místy čteněji hajní druhy
souřadnice: 50°45'20.22"N, 14°9'26.33"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13037794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilsnice; teplomilná acidofilní doubrava přechodná ke společenstvům dubohabřin na jihozápadních svazích Chmelníku, bylinný podrost druhově bohatý
souřadnice: 50°45'15.22"N, 14°9'24.60"E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13037797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; silněji eutrofizované křoviny
souřadnice: 50°45'29.10"N, 14°7'7.08"E, ± 91m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13040563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína; ochuzená dubohabřina ve svahu nad tratí
souřadnice: 50°46'4.15"N, 14°7'22.13"E, ± 96m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13041825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína; borová doubrava ve strmém svahu nad železniční tratí
souřadnice: 50°46'19.19"N, 14°7'36.76"E, ± 96m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13042393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásný Studenec; acidofilní doubrava na písčivcovém podloží, při okrajích mírná eutrofizace, v porostu malá skupinka modřínů, jinak velmi reprezentativní porost daného biotopu
souřadnice: 50°45'24.98"N, 14°9'0.28"E, ± 56m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13044443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Děčína; les ve strmém svahu s hojnými habrem, klenem a lípou a výskytem tisu, který v kontextu nedalekých Jílovských tisů působí autochtonním dojmem
souřadnice: 50°45'1.71"N, 14°6'44.14"E, ± 164m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13040649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Martiněves u Děčína; smíšený porost s dominantní borovicí, příměsí břízy a vtroušeným dubem ve strmém svahu nad železniční tratí, v podrostu dominuje borůvka
souřadnice: 50°46'41.48"N, 14°8'22.30"E, ± 281m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13035797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Martiněves u Děčína; acidofilní doubrava ve svahu pod tratí, skrze četnější zmlazení buku v keřovém patře naznačuje vývojovou tendenci k L5.4
souřadnice: 50°46'35.99"N, 14°8'2.65"E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13036507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásný Studenec
souřadnice: 50°46'23.91"N, 14°8'43.54"E, ± 149m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13036611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína; smíšená kmenovina přechodného charakteru
souřadnice: 50°46'30.45"N, 14°8'2.80"E, ± 136m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13036516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°46'47.94"N, 14°9'27.41"E, ± 370m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13036760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec
souřadnice: 50°46'12.44"N, 14°9'8.05"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13035959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec; borová kmenovina v podúrovni stromového a v keřovém patře s duby a jeřábem ptačím
souřadnice: 50°46'33.08"N, 14°8'54.33"E, ± 72m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13035783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína; kulturní borová kmenovina s příměsí břízy a vtroušeným dubem
souřadnice: 50°46'34.75"N, 14°8'22.67"E, ± 209m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13036488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína; smíšená kmenovina s převahou břízy ve strmém svahu mezi nivou Jílovského potoka a tělesem železniční trati
souřadnice: 50°46'41.12"N, 14°8'14.96"E, ± 245m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13036501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec; borová doubrava s příměsí břízy ve svahu nad tratí
souřadnice: 50°46'45.76"N, 14°8'58.36"E, ± 176m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13036539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°46'52.20"N, 14°9'37.75"E, ± 65m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13036775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec; doubrava s dominantní *Poa nemoralis* v podrostu na hřebítku vyběhající severozápadním směrem od vrcholu Klobouku (502 m)
souřadnice: 50°46'5.82"N, 14°8'37.52"E, ± 53m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13036156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec
souřadnice: 50°46'19.97"N, 14°8'44.11"E, ± 114m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13036808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Studenec; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 50°46'23.01"N, 14°8'58.33"E, ± 70m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13036617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína
souřadnice: 50°46'40.32"N, 14°5'36.87"E, ± 158m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína
souřadnice: 50°46'22.56"N, 14°6'38.17"E, ± 231m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-03-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11484108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sněžník; +S1.2; bez E1
souřadnice: 50°46'37.11"N, 14°7'1.88"E, ± 212m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'9.30"N, 14°8'42.29"E, ± 362m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'2.27"N, 14°8'20.04"E, ± 22m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11484374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sněžník; bez E1
souřadnice: 50°46'41.85"N, 14°6'57.88"E, ± 277m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov; bez E1
souřadnice: 50°47'5.53"N, 14°8'47.72"E, ± 256m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sněžník
souřadnice: 50°46'32.69"N, 14°7'5.45"E, ± 235m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; lokálně přechod k L8.1B
souřadnice: 50°46'33.11"N, 14°5'43.95"E, ± 229m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína
souřadnice: 50°46'33.03"N, 14°6'12.79"E, ± 101m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11483548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'0.08"N, 14°8'48.88"E, ± 183m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°46'55.00"N, 14°8'14.39"E, ± 193m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11341827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Martiněves u Děčína
souřadnice: 50°46'32.01"N, 14°6'49.05"E, ± 314m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-03-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Děčína; náhradní výsadba, výhledově přechod k L5.4
souřadnice: 50°46'16.75"N, 14°6'7.72"E, ± 259m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-03-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11483667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bynov
souřadnice: 50°46'36.44"N, 14°7'49.35"E, ± 302m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-03-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Děčína; směsná skladba
souřadnice: 50°46'18.74"N, 14°6'10.21"E, ± 242m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-03-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Děčína
souřadnice: 50°46'20.70"N, 14°6'41.11"E, ± 181m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-06-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bynov
souřadnice: 50°47'3.51"N, 14°9'28.64"E, ± 357m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bynov
souřadnice: 50°47'5.02"N, 14°9'22.17"E, ± 54m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11482605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'12.14"N, 14°9'32.29"E, ± 228m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'22.84"N, 14°9'28.82"E, ± 139m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11484378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'35.28"N, 14°9'37.76"E, ± 237m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483976

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína; +X9A(tyčovina borovice a modřínu)
souřadnice: 50°47'28.45"N, 14°9'19.89"E, ± 416m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-12
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483396

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'27.89"N, 14°9'40.69"E, ± 182m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-12
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483297

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'32.58"N, 14°9'23.30"E, ± 193m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-12
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11484355

5250c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°0'1.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nakléřov, Nakléřov, 59 d
souřadnice: 50°44'37.00"N, 14°0'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: věkové rozpětí: 95-100 let
ID: 603103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_1069_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'28.90"N, 14°3'15.70"E, ± 82m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_1071_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'23.96"N, 14°3'7.60"E, ± 107m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_1072_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'20.26"N, 14°3'4.93"E, ± 111m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_93_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'51.04"N, 14°3'1.76"E, ± 131m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854853

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_94_L3.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'47.40"N, 14°2'58.67"E, ± 75m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854856

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_95_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'49.52"N, 14°3'3.60"E, ± 283m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854858

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_105_L5.1
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'36.89"N, 14°3'37.58"E, ± 117m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854885

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_106_X9A
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'33.40"N, 14°3'39.56"E, ± 185m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854887

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_126_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'21.98"N, 14°3'45.11"E, ± 64m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854922

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0137cs_022322_127_L5.1
nejbližší obec: Luční Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'15.47"N, 14°4'0.52"E, ± 155m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854925

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_151_L3.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.18"N, 14°3'55.62"E, ± 52m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854966

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_171_L3.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'52.37"N, 14°4'14.59"E, ± 130m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_188_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'56.36"N, 14°4'23.77"E, ± 119m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855038

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_193_L3.1
nejbližší obec: Modrá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'58.63"N, 14°4'33.46"E, ± 109m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0160cs_024102_81_L3.1
nejbližší obec: Libov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'42.77"N, 14°4'15.38"E, ± 65m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044315

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_1078_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'9.17"N, 14°3'16.31"E, ± 83m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_88_L4
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'48.88"N, 14°3'27.54"E, ± 69m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_104_X9A
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'40.24"N, 14°3'32.51"E, ± 100m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854882

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_136_L5.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'26.66"N, 14°4'20.96"E, ± 138m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_651_L5.1
nejbližší obec: Luční Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'58.58"N, 14°4'13.26"E, ± 83m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855885

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0160cs_024102_1_L3.1
nejbližší obec: Arnultovice u Lučního Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'40.68"N, 14°3'46.91"E, ± 34m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_86_L4
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'54.46"N, 14°3'23.65"E, ± 98m
fytochorion: 25b. Libouchečká plošina
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_120_L5.1
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'13.81"N, 14°3'30.06"E, ± 71m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_150_X9A
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'40.88"N, 14°3'53.42"E, ± 120m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_171_L3.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'52.37"N, 14°4'14.59"E, ± 130m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855000

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0137cs_022322_656_X13
nejbližší obec: Luční Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'50.16"N, 14°3'9.36"E, ± 184m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0065_022321_789_X12
nejbližší obec: Knínice u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'27.56"N, 14°0'3.89"E, ± 93m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5854444

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0065_022321_797_X12
nejbližší obec: Knínice u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'18.53"N, 14°0'16.34"E, ± 341m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5854455

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_024101_105_X12
nejbližší obec: Žďár u Velkého Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'13.62"N, 14°1'6.60"E, ± 77m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044111

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_024101_104_X12
nejbližší obec: Žďár u Velkého Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'26.72"N, 14°1'6.96"E, ± 147m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044108

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_024101_199_X12
nejbližší obec: Arnultovice u Lučního Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'57.78"N, 14°2'10.61"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044184

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0065_024101_277_X12
nejbližší obec: Chuderovec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'4.28"N, 14°2'11.40"E, ± 68m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044214

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Libov
souřadnice: 50°42'20.01"N, 14°4'47.41"E, ± 166m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11122463

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Libov
souřadnice: 50°42'26.61"N, 14°4'41.97"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11122348

5250d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_1105_K3
nejbližší obec: Javory, okres Děčín
souřadnice: 50°43'53.15"N, 14°6'41.62"E, ± 239m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_50_L3.1
nejbližší obec: Slavošov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'31.04"N, 14°6'39.02"E, ± 94m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_323_L3.1
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'40.64"N, 14°6'46.15"E, ± 140m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_354_L3.1
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'47.12"N, 14°6'29.48"E, ± 186m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_423_L6.4
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'4.18"N, 14°6'16.96"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_234_L3.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'56.36"N, 14°5'6.79"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_279_L3.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'37.07"N, 14°5'15.76"E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0137cs_022322_293_L5.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'27.38"N, 14°5'48.19"E, ± 211m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_315_L3.1
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'44.14"N, 14°6'45.54"E, ± 111m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_64_X9B
nejbližší obec: Slavošov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'57.53"N, 14°7'9.05"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_157_L3.1
nejbližší obec: Lysá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'8.42"N, 14°7'12.68"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_172_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'17.42"N, 14°9'42.05"E, ± 410m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_179_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'5.63"N, 14°8'46.54"E, ± 110m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_240_L4
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'59.57"N, 14°9'40.82"E, ± 172m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_256_L3.1
nejbližší obec: Lysá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'7.38"N, 14°7'30.25"E, ± 160m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_265_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'26.46"N, 14°8'38.72"E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_467_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'51.91"N, 14°8'23.75"E, ± 95m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6046014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_371_L3.1
nejbližší obec: Javory, okres Děčín
souřadnice: 50°43'30.04"N, 14°7'11.03"E, ± 129m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6046004

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_61_L3.1
nejbližší obec: Lysá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'43.06"N, 14°7'52.07"E, ± 308m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044719

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_288_X9B
nejbližší obec: Prosetín u Dobkovic, okres Děčín
souřadnice: 50°42'54.83"N, 14°9'25.09"E, ± 190m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044821

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_161_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'58.72"N, 14°8'29.11"E, ± 180m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045000

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_162_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'7.82"N, 14°8'11.83"E, ± 229m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045010

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_169_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'4.54"N, 14°9'30.67"E, ± 62m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045059

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_176_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'24.19"N, 14°8'9.13"E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_244_L3.1
nejbližší obec: Javory, okres Děčín
souřadnice: 50°43'42.13"N, 14°7'57.25"E, ± 93m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_180_L3.1
nejbližší obec: Hliněná, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.27"N, 14°8'28.79"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_178_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'37.08"N, 14°7'52.72"E, ± 224m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_234_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'30.02"N, 14°8'52.37"E, ± 287m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Děčína; druhově bohatá dubohabřina s menší příměsí nepůvodních dřevin narušená smrkovými kotlíky
souřadnice: 50°44'53.75"N, 14°8'13.50"E, ± 241m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-25
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13037905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásný Studenec; druhově bohatá dubohabřina mírně degradovaná příměsí nepůvodních dřevin
souřadnice: 50°44'49.86"N, 14°8'31.00"E, ± 194m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-25
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13038103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; stejnověká doubrava při horním okraji svahů
souřadnice: 50°44'38.12"N, 14°7'23.87"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13039336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; sv. Carpinion, Dm - *Quercus petraea*, *Carpinus betulus*
souřadnice: 50°44'52.13"N, 14°6'54.36"E, ± 54m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13041258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; menší lesík mezi loukami charakteru květnaté bučiny s hojnou kyčelnicí cibulkonosnou v podrostu, mírně invadováno *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°44'44.17"N, 14°6'54.86"E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13040757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; malý remízek s dominantním dubem zimním a podrostem dubohabřiny
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°6'54.53"E, ± 24m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13041152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; sušší trávník na svazích malého návrší s remízem
souřadnice: 50°44'56.10"N, 14°6'53.38"E, ± 28m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 13045760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jílové u Děčína; malý lesík na kamenném snosu v louce
souřadnice: 50°44'56.61"N, 14°7'6.71"E, ± 44m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13041633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'59.27"N, 14°9'24.78"E, ± 213m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'4.37"N, 14°9'30.95"E, ± 62m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049185

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'14.90"N, 14°9'20.73"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°43'9.78"N, 14°9'32.53"E, ± 124m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'17.35"N, 14°9'0.62"E, ± 309m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11055408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šachov
souřadnice: 50°42'45.87"N, 14°8'6.31"E, ± 188m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11076895

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šachov
souřadnice: 50°42'45.87"N, 14°8'6.31"E, ± 188m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11076898

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Javory
souřadnice: 50°43'32.83"N, 14°7'9.86"E, ± 82m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11087653

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'58.87"N, 14°8'2.01"E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11116326

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°42'5.72"N, 14°5'17.38"E, ± 60m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11122335

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°42'23.28"N, 14°8'59.06"E, ± 155m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11069875

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šachov
souřadnice: 50°42'42.81"N, 14°7'58.09"E, ± 176m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11076936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'26.74"N, 14°8'18.97"E, ± 107m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11077185

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'18.10"N, 14°8'19.19"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11077560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Javory
souřadnice: 50°43'18.29"N, 14°7'37.20"E, ± 203m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11081940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'1.20"N, 14°5'37.64"E, ± 235m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11121537

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libov
souřadnice: 50°42'34.06"N, 14°4'55.28"E, ± 55m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11122425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'9.34"N, 14°8'26.08"E, ± 203m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10956081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'2.25"N, 14°9'36.78"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11049172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'0.87"N, 14°8'27.15"E, ± 303m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10956063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malšovice
souřadnice: 50°43'47.93"N, 14°9'50.82"E, ± 112m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11019321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'59.27"N, 14°9'24.78"E, ± 213m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'4.37"N, 14°9'30.95"E, ± 62m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'58.83"N, 14°9'44.48"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11054970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'5.23"N, 14°9'27.01"E, ± 65m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11049225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'53.53"N, 14°9'24.04"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11055030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'14.76"N, 14°9'35.23"E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'13.19"N, 14°9'12.20"E, ± 83m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°43'6.51"N, 14°9'42.73"E, ± 230m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11055239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'8.34"N, 14°9'9.93"E, ± 153m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11055262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'37.76"N, 14°8'35.27"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11055605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hliněná
souřadnice: 50°43'20.95"N, 14°8'49.42"E, ± 93m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'16.97"N, 14°9'33.35"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11069897

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'15.62"N, 14°9'46.72"E, ± 116m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11069889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šachov
souřadnice: 50°42'53.29"N, 14°8'22.68"E, ± 93m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11076889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šachov
souřadnice: 50°42'48.39"N, 14°9'0.94"E, ± 437m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11076917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá
souřadnice: 50°42'42.21"N, 14°7'49.27"E, ± 151m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11076971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°42'22.31"N, 14°8'26.44"E, ± 121m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-16
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11077482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavošov
souřadnice: 50°43'5.77"N, 14°6'46.35"E, ± 123m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11081975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavošov
souřadnice: 50°43'14.45"N, 14°6'48.27"E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11081933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javory
souřadnice: 50°43'29.15"N, 14°7'28.24"E, ± 213m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11087636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javory
souřadnice: 50°43'29.13"N, 14°7'47.61"E, ± 146m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11087649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'16.40"N, 14°8'7.22"E, ± 243m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°42'1.02"N, 14°8'0.76"E, ± 203m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'27.53"N, 14°5'59.91"E, ± 297m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11122490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ryjice
souřadnice: 50°42'18.23"N, 14°5'10.41"E, ± 72m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11122438

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'8.57"N, 14°6'3.89"E, ± 180m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11124971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'15.28"N, 14°5'59.25"E, ± 420m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11124999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'8.21"N, 14°6'44.84"E, ± 69m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11125064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°41'59.26"N, 14°6'23.52"E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11125089

5251a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 275. Soutěsky: habrobučina a lískové křoviny s čedičovou skalkou na L břehu Ploučnice Z obce
nejbližší obec: Soutěsky, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977695

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.09"N, 14°14'51.71"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6497462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.09"N, 14°14'51.71"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6497466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly; kulturní porost lesního charakteru s převahou buku
souřadnice: 50°46'0.97"N, 14°11'18.15"E, ± 149m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13042773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly; doubrava s příměsí modřínu a degradovaným bylinným podrostem
souřadnice: 50°46'6.08"N, 14°10'30.74"E, ± 243m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13042535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Oldřichov; acidofilní doubrava doprovázející linii pískovcových skal
souřadnice: 50°46'34.73"N, 14°10'7.93"E, ± 129m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-02
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13036289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'54.60"N, 14°13'37.21"E, ± 71m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10500385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'54.55"N, 14°13'47.02"E, ± 133m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-04-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10499021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Oldřichov
souřadnice: 50°46'59.39"N, 14°10'21.62"E, ± 130m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11331596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly; Aceri-Carpinetumsamoobnovující se fragment suťového lesa, plocha dřívě odlesněna
souřadnice: 50°46'56.26"N, 14°12'22.17"E, ± 93m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11331650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'27.00"N, 14°10'55.24"E, ± 105m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-23
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11341697

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Oldřichov
souřadnice: 50°46'59.39"N, 14°10'21.62"E, ± 130m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11352259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°47'1.45"N, 14°11'22.77"E, ± 586m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-22
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482537

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Oldřichov
souřadnice: 50°46'51.61"N, 14°10'40.98"E, ± 303m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Oldřichov; někde historické kamenné terasy
souřadnice: 50°46'51.84"N, 14°10'32.99"E, ± 444m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'2.59"N, 14°9'58.13"E, ± 109m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'7.00"N, 14°9'57.04"E, ± 89m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bynov
souřadnice: 50°47'2.56"N, 14°9'54.53"E, ± 368m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482703

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Oldřichov
souřadnice: 50°47'2.51"N, 14°10'5.36"E, ± 210m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482767

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'4.33"N, 14°11'46.62"E, ± 234m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-22
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11482761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°46'59.21"N, 14°12'7.60"E, ± 175m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'30.10"N, 14°10'38.31"E, ± 235m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'40.85"N, 14°10'52.88"E, ± 198m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly
souřadnice: 50°46'49.54"N, 14°12'7.63"E, ± 248m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11331634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly; aktuálně charakter L7.3, avšak hojně zmlazení buku lesního
souřadnice: 50°46'50.88"N, 14°11'54.09"E, ± 464m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11331831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly
souřadnice: 50°46'40.33"N, 14°12'11.01"E, ± 538m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11341632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly
souřadnice: 50°46'49.54"N, 14°12'7.63"E, ± 248m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11341649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'5.34"N, 14°9'56.07"E, ± 251m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'0.92"N, 14°12'22.07"E, ± 41m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11331647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'58.13"N, 14°12'24.80"E, ± 140m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11341699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°47'3.26"N, 14°12'26.65"E, ± 304m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'11.07"N, 14°10'18.82"E, ± 279m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-12
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'13.93"N, 14°11'20.83"E, ± 226m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'8.56"N, 14°11'27.69"E, ± 325m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-22
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11352341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'29.15"N, 14°10'49.65"E, ± 140m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11483025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'0.92"N, 14°12'22.07"E, ± 41m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11341662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'7.93"N, 14°10'28.28"E, ± 493m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-12
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'59.58"N, 14°11'1.43"E, ± 365m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-23
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11341738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'31.32"N, 14°10'4.83"E, ± 168m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483110

5251b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0084cs_022325_137_L4
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'34.42"N, 14°17'15.25"E, ± 332m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858670

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0084cs_022325_180_L3.1
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°45'34.60"N, 14°18'38.30"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0084cs_022325_431_L4
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'2.41"N, 14°17'1.28"E, ± 211m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5859592

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'18.20"N, 14°16'29.65"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-06-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6452987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Za Ludvíkovickým rybníkem
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'32.07"N, 14°16'5.39"E, ± 351m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6492941

5251c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 251. Těchlovice: Vrabinec, zřícenina a J svah
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 256. Lesná: křoviny a louky na JV svahu Hůrky
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977056

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přední Lhota (distr. Děčín), střední část svahu pod zříceninou hradu Vranbinec, 0,6 km SV obce
souřadnice: 50°42'32.00"N, 14°12'37.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-08-16
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563906

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přední Lhota (distr. Děčín), jihozápadní svah pod zříceninou hradu, 0,8 km SV obce
souřadnice: 50°42'33.00"N, 14°12'34.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-08-16
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563938

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0117cs_024104_510_L3.1
nejbližší obec: Hoštice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'11.32"N, 14°13'20.17"E, ± 147m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046622

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0117cs_024104_505_L4
nejbližší obec: Lesná u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'21.47"N, 14°13'13.84"E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046615

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0117cs_024104_625_L7.3
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'18.47"N, 14°14'22.34"E, ± 146m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046860

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_280_X9B
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'26.29"N, 14°10'10.99"E, ± 609m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044808

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_283_X9B
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'14.99"N, 14°10'56.78"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044814

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_159_L3.1
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'28.91"N, 14°10'51.71"E, ± 59m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044983

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_164_L3.1
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'35.24"N, 14°10'43.75"E, ± 159m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045019

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_399_L3.1
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'16.54"N, 14°10'13.04"E, ± 142m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045702

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_151_L3.1
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'32.52"N, 14°10'58.73"E, ± 78m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044930

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0082cs_024103_219_L5.1
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°42'48.82"N, 14°10'42.89"E, ± 193m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_211_L5.1
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'15.73"N, 14°10'34.75"E, ± 152m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_272_X9B
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'18.97"N, 14°10'0.16"E, ± 723m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_398_L3.1
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°43'24.06"N, 14°9'56.45"E, ± 99m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0041cs_024104_283_L6.4
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°42'3.20"N, 14°12'28.01"E, ± 175m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6046250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'21.44"N, 14°10'2.68"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11018870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'23.72"N, 14°9'59.75"E, ± 44m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11019166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'23.25"N, 14°9'55.58"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11019211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°42'45.40"N, 14°11'14.41"E, ± 164m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030245

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'44.68"N, 14°11'3.76"E, ± 190m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'44.68"N, 14°11'3.76"E, ± 190m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prosetín u Dobkovic
souřadnice: 50°42'59.81"N, 14°10'9.03"E, ± 204m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11030540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'3.04"N, 14°10'26.07"E, ± 82m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'31.89"N, 14°11'4.77"E, ± 136m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borek u Děčína
souřadnice: 50°42'43.47"N, 14°11'20.96"E, ± 42m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11030865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'59.03"N, 14°11'38.94"E, ± 102m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11055587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°42'4.62"N, 14°11'38.58"E, ± 143m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°42'10.02"N, 14°10'50.81"E, ± 112m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11060019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°42'18.29"N, 14°10'35.44"E, ± 108m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11060203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'20.18"N, 14°10'31.00"E, ± 71m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11060213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'27.90"N, 14°11'17.88"E, ± 173m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11060342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'10.37"N, 14°11'11.93"E, ± 101m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11073354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'37.98"N, 14°10'39.27"E, ± 226m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11087619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek u Děčína
souřadnice: 50°43'42.37"N, 14°10'33.87"E, ± 154m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11087718

5251d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 117. Františkov nad Plouč.: při lesní cestě modře značené Z od Lipového vrchu
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'50.00"N, 14°19'22.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 112. Františkov nad Plouč.: ostroh pod zříc. Ostrý, JZ svah
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 17. Jedlka: lesní komplex a luční enklávy 0,2–0,8 km severně obce
nejbližší obec: Jedlka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'43.80"N, 14°16'48.99"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-04
náleze: Petr Bauer; Handrij Härtel; Ivana Marková; Karel Nepraš; Jiří Roth
pramen: Bauer P., Härtel H., Marková I., Nepraš K. & Roth J. (2012): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2011 v Děčíně. – Severočes. Přír. 43: 29–44.
projekt: Florlit
poznámka: CHKO České Švýcarsko;
ID: 13911378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_450_L7.1
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'39.04"N, 14°19'15.60"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0162cs_024105_95_L4
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'17.21"N, 14°15'55.98"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0162cs_024105_145_L4
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'54.65"N, 14°15'53.14"E, ± 262m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_144_L5.1
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'50.69"N, 14°19'23.45"E, ± 47m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6064890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_444_L4
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.20"N, 14°19'21.68"E, ± 208m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_457_L4
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'42.49"N, 14°19'41.81"E, ± 191m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066985

5252a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 349. Kamenická Nová Víska: zarostlý skalnatý ostroh v meandru Kamenice VSV obce
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0104_022417_488_L7.1
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'12.95"N, 14°23'48.55"E, ± 98m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5935409

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0104_022417_342_L7.3
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'10.18"N, 14°24'13.39"E, ± 60m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5929666

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0104_022417_369_L7.3
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'0.02"N, 14°23'38.08"E, ± 149m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5931161

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ptáčník
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.60"N, 14°22'42.51"E, ± 64m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6506695

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kamenická Nová Víska
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'43.28"N, 14°22'58.23"E, ± 1309m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6383646

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Veselé
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.28"N, 14°23'12.81"E, ± 3227m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563576

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'48.55"N, 14°23'30.88"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6557809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešský vrch
nejbližší obec: Markvartice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'40.09"N, 14°21'13.90"E, ± 59m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6396119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nad Vískou
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'39.25"N, 14°23'39.54"E, ± 115m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416677

5252b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022412_911_L3.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.09"N, 14°26'4.13"E, ± 75m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5895943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022417_70_L3.1
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'6.60"N, 14°24'57.67"E, ± 93m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5920679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022417_109_L3.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'31.08"N, 14°26'19.43"E, ± 54m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5922050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022412_915_L5.4
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.58"N, 14°26'14.57"E, ± 59m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5896104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022417_34_L3.1
nejbližší obec: Nový Oldřichov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'22.08"N, 14°25'59.30"E, ± 64m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5919444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022417_364_L4
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'5.64"N, 14°25'7.21"E, ± 75m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5930446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0104_022417_278_L3.1
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'19.68"N, 14°25'53.33"E, ± 38m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5927823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_231_L7.3
nejbližší obec: Volfartická Nová Ves, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.95"N, 14°27'12.28"E, ± 59m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6014999

5252c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.6. Kamenná Hůrka u Merboltic, exp.JV.
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'16.00"N, 14°21'12.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-03
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 317. Merboltice: Kamenec, J svah nad obcí, louky a lesy
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 139. Merboltice: JV svahy a hřebenová část rezervace Kamenná hůra S obce
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'10.00"N, 14°21'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Merboltice, Kamenná Hůra
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°21'12.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-03
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia, Praha, 48: 230-246.
projekt: ČNFD
ID: 1876902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_491_L4
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'26.47"N, 14°20'43.80"E, ± 83m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_113_L5.1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'5.40"N, 14°22'22.91"E, ± 281m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_323_L5.1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.64"N, 14°23'2.98"E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066139

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_384_L4
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'59.54"N, 14°20'27.02"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066529

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_473_L5.1
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.13"N, 14°20'41.64"E, ± 234m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067080

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_495_L3.1
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'27.48"N, 14°20'12.08"E, ± 210m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067249

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_499_L4
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'36.66"N, 14°20'22.81"E, ± 397m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067265

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_540_L3.1
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'30.32"N, 14°21'36.11"E, ± 244m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067493

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_565_L3.1
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'12.04"N, 14°21'15.55"E, ± 187m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066797

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_243_L5.1
nejbližší obec: Žandov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'0.91"N, 14°23'1.79"E, ± 94m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065733

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_400_T4.2
nejbližší obec: Malý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.78"N, 14°21'51.77"E, ± 47m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066622

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_420_L4
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.78"N, 14°20'58.78"E, ± 104m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066689

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_482_L5.1
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'29.10"N, 14°21'0.40"E, ± 360m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_543_L7.1
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°43'38.39"N, 14°21'58.90"E, ± 346m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_568_L6.4
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'50.87"N, 14°21'31.07"E, ± 101m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_630_L7.1
nejbližší obec: Malý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'18.25"N, 14°21'38.59"E, ± 17m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6067968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0165cs_024201_598_L3.1
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'59.39"N, 14°21'9.22"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6068083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Police; doubrava na severovýchodních svazích Kozího vrchu, charakter porostu naznačuje slabou tendenci k teplomilným doubravám
souřadnice: 50°42'9.17"N, 14°23'13.57"E, ± 91m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13030843

5252d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 345. Volfartice: hráz a les u hráze Černého rybníka
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_193_L7.3
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'37.72"N, 14°27'29.48"E, ± 68m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6014894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_195_L7.3
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'38.69"N, 14°27'36.54"E, ± 51m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6014903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_434_L7.3
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'45.80"N, 14°29'31.60"E, ± 84m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_415_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'4.67"N, 14°29'38.76"E, ± 68m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015376

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_421_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'6.00"N, 14°29'21.37"E, ± 195m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015390

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_444_L7.3
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'44.98"N, 14°29'5.46"E, ± 81m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015657

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_432_L7.3
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'44.58"N, 14°29'21.19"E, ± 69m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_472_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'18.02"N, 14°29'41.64"E, ± 121m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_791_L3.1
nejbližší obec: Slunečná u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'29.47"N, 14°29'1.07"E, ± 101m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_399_L5.4
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'14.10"N, 14°29'53.30"E, ± 215m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_641_L3.1
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'55.63"N, 14°29'0.28"E, ± 115m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016258

5253a

lokalita: Čechy, vrchol Klejsu [=Klíč] u Nového Boru
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.79"N, 14°34'22.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1963-06-10
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec, 550 m; znělec 750 m;
ID: 13955728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 430. Klíč: /JZ obce Svor/ podél červeně znač.tur. cesty od vstupu do rezervace a podél její odbočky až téměř k vrcholu
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'16.00"N, 14°34'22.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 431. Klíč: /JZ obce Svor/ skály na vrcholu hory
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'13.00"N, 14°34'15.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Klíč, Lužické hory
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°34'9.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1995-08-17
nálezce: M. Plánská
pramen: Plánská M. (2000): Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč. - Bezděz, Česká Lípa, 9: 349-383.
projekt: ČNFD
ID: 2217973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Klíč, Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°34'15.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1972
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1972): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Klíč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: Ja V svahy Klíče
souřadnice: 50°47'1.00"N, 14°34'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0127_022424_516_L7.1
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'36.18"N, 14°32'1.64"E, ± 119m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6018511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022418_671_L3.1
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'51.48"N, 14°30'22.82"E, ± 71m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5948797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022423_817_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'59.68"N, 14°30'4.36"E, ± 202m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016830

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_022419_847_L5.4
nejbližší obec: Arnultovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'48.89"N, 14°33'35.50"E, ± 88m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5961302

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_022419_859_L5.4
nejbližší obec: Arnultovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'55.55"N, 14°33'53.89"E, ± 38m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5961699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022418_696_L3.1
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'4.91"N, 14°30'53.57"E, ± 61m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5949464

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0105_022419_672_L7.1
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'14.27"N, 14°31'11.46"E, ± 228m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5957305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0017lh_022419_257_L5.4
nejbližší obec: Arnultovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'27.16"N, 14°33'40.43"E, ± 182m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5954613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Klíč 171; 1,10,15,21,29 (očíslované lokality viz příložený seznam jpg.)
souřadnice: 50°47'16.96"N, 14°34'23.70"E, ± 496m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1991
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (2000): Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč
projekt: NDOP
poznámka: 1991-1996
ID: 11201514

5253b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 322. Sloup: vrch Ortel, smrčina, místy modřín, na Z svahu podél žluté tur. zn., ca 0,7 km ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'4.00"N, 14°37'24.00"E
nadmořská výška: 390-415 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_967_X9A
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'45.84"N, 14°36'11.48"E, ± 76m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5994955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_975_L7.3
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'52.86"N, 14°36'15.55"E, ± 53m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5995142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_1142_L7.3
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'13.48"N, 14°35'37.57"E, ± 19m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_1043_L10.1
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'53.71"N, 14°35'23.32"E, ± 35m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5997533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_1001_X10
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'56.05"N, 14°35'23.93"E, ± 77m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5995867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_1150_L7.3
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'27.73"N, 14°35'47.44"E, ± 1m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_740_L7.3
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'51.34"N, 14°36'2.09"E, ± 106m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5986584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_926_L3.1
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'43.39"N, 14°35'45.82"E, ± 58m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5993284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0109_022420_741_L8.1B
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'52.38"N, 14°35'59.68"E, ± 71m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5986702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0109_022420_1050_X9A
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'46.66"N, 14°35'31.63"E, ± 34m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5997962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0109_022420_1141_L7.3
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'16.14"N, 14°35'33.36"E, ± 2m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0066_022425_360_L7.3
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'41.36"N, 14°38'11.04"E, ± 318m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_031316_877_L7.1
nejbližší obec: Drnovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'19.60"N, 14°39'28.76"E, ± 279m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6140879

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0017lh_022420_25_L7.2
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'16.51"N, 14°35'31.09"E, ± 114m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5966500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0017lh_022420_6_L5.1
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'25.62"N, 14°35'27.85"E, ± 110m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5965898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvikov
souřadnice: 50°47'9.74"N, 14°38'15.92"E, ± 185m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2011-10-24
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11489006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lindava - obnova rybníčku
souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2010
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru
projekt: NDOP
ID: 10228798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařeničky
souřadnice: 50°47'44.03"N, 14°39'35.34"E, ± 168m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-03
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařeničky; pastva dobytka
souřadnice: 50°47'47.82"N, 14°39'44.53"E, ± 188m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-03
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvikov
souřadnice: 50°47'16.99"N, 14°38'57.70"E, ± 114m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-27
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařeničky
souřadnice: 50°47'44.03"N, 14°39'35.34"E, ± 168m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-03
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařeničky
souřadnice: 50°47'42.31"N, 14°39'42.71"E, ± 140m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-03
nálezc: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11489984

5253c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 271. Nový Bor: bučina na vrcholu Chotovického vrchu
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'35.00"N, 14°32'34.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalice u České Lípy - J až JZ úbočí Skalického vrchu
souřadnice: 50°44'7.80"N, 14°31'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-29
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_369_X12
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'16.01"N, 14°30'22.72"E, ± 87m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0105_022423_366_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'7.37"N, 14°30'24.30"E, ± 86m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015284

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0105_022423_373_L7.3
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'25.30"N, 14°30'29.34"E, ± 74m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6015306

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0105_022423_832_L7.3
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'44.00"N, 14°30'8.06"E, ± 344m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 6016903

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0108_022424_90_L7.1
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'51.68"N, 14°34'6.46"E, ± 284m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017147

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Špičák u České Lípy
souřadnice: 50°42'6.77"N, 14°32'57.87"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-07-07
náleze: Jarmila Sýkorová; Šárka Mazánková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178847

5253d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slaviček
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442368

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_024205_268_L7.1
nejbližší obec: Lasvice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'26.24"N, 14°37'59.09"E, ± 108m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6074158

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0066_022425_125_L7.3
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'47.58"N, 14°36'45.58"E, ± 116m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0066_022425_459_L7.3
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.38"N, 14°37'27.30"E, ± 87m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020717

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_024205_340_L5.4
nejbližší obec: Starý Šidlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'17.83"N, 14°37'25.72"E, ± 183m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6074288

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_024205_701_L3.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'11.27"N, 14°38'34.26"E, ± 260m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_024205_705_L7.1
nejbližší obec: Lasvice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'21.31"N, 14°38'47.98"E, ± 49m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0108_033101_604_L7.3
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'8.26"N, 14°39'27.29"E, ± 217m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6200485

5254a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 334. Kunratice: borový les u Skály smrti
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'20.00"N, 14°40'31.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 333. Kunratice: les při zelené značce J pily (ke Skále smrti)
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'25.00"N, 14°40'26.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0036lh_031311_1054_X9A
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'54.67"N, 14°40'30.47"E, ± 273m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6134819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0017_031316_1011_L3.1
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'54.94"N, 14°41'11.62"E, ± 143m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6139814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0036lh_031316_125_L5.4
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'31.16"N, 14°43'0.44"E, ± 75m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0036lh_031316_153_L3.1
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'26.36"N, 14°40'37.27"E, ± 99m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0036lh_031316_246_L7.3
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'46.50"N, 14°40'29.75"E, ± 278m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská M. Botanický IP a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Jizerských horách. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6682258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařeničky
souřadnice: 50°47'37.41"N, 14°39'59.25"E, ± 186m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-10-10
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11488485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunratice u Cvikova
souřadnice: 50°47'13.85"N, 14°40'11.71"E, ± 166m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-04
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11489974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mařenice; P. strobilus
souřadnice: 50°47'58.22"N, 14°41'27.32"E, ± 240m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2008-08-14
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11490028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunratice u Cvikova
souřadnice: 50°47'16.61"N, 14°41'0.68"E, ± 167m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-04
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11488736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°47'57.36"N, 14°43'38.26"E, ± 752m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-03
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°47'3.10"N, 14°44'35.50"E, ± 106m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°47'23.72"N, 14°44'29.94"E, ± 368m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-30
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11508976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Jezevčí vrch 146; vtroušený v porostu
souřadnice: 50°47'22.04"N, 14°42'15.09"E, ± 541m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1992
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (1996): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí Vrch v Lužických Horách
projekt: NDOP
ID: 11230490

5254b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem
souřadnice: 50°46'35.80"N, 14°47'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lvová_9430433
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'45.34"N, 14°47'57.95"E, ± 68m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lvová_9430436
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'54.26"N, 14°48'13.64"E, ± 35m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0137_031318_785_L5.4
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.02"N, 14°49'17.00"E, ± 162m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rynoltice
souřadnice: 50°47'21.40"N, 14°48'27.73"E, ± 115m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11507996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí u Rynoltic
souřadnice: 50°47'47.12"N, 14°48'56.92"E, ± 718m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rynoltice
souřadnice: 50°47'26.86"N, 14°48'31.69"E, ± 175m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rynoltice
souřadnice: 50°47'26.86"N, 14°48'31.69"E, ± 175m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice v Lužických horách
souřadnice: 50°47'24.45"N, 14°46'25.51"E, ± 231m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-31
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice v Lužických horách; Podrost částečně poničen pastvou dobytka
souřadnice: 50°47'27.44"N, 14°46'59.80"E, ± 208m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-15
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice v Lužických horách
souřadnice: 50°47'30.74"N, 14°46'36.24"E, ± 192m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-07-20
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice v Lužických horách
souřadnice: 50°47'30.74"N, 14°46'36.24"E, ± 192m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-07-20
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°47'56.55"N, 14°45'30.52"E, ± 32m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-30
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11508250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice v Lužických horách; mimo několika míst s borůvkou bez podrostu, přechod k X12
souřadnice: 50°47'35.45"N, 14°46'27.38"E, ± 225m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-10-16
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11507972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí u Rynoltic
souřadnice: 50°47'47.12"N, 14°48'56.92"E, ± 718m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí u Rynoltic
souřadnice: 50°47'53.03"N, 14°48'47.91"E, ± 77m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11508233

5254c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brniště - remíz Z od Velkého Grunova, poblíž silnice na Kamenici
souřadnice: 50°42'14.40"N, 14°42'0.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-18
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0108_031321_370_K3
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'44.65"N, 14°40'39.50"E, ± 65m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0108_033101_13_L4
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'42.78"N, 14°40'39.61"E, ± 53m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198678

5254d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál písčkovny
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450044
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'2.63"N, 14°46'19.92"E, ± 155m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450059
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'23.00"N, 14°45'25.42"E, ± 222m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455977

5255a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jitrava, JZ svah Velkého Vápenného (789,4), JZ od k.518,0, 475 m n.m.
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°53'31.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-04-25
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1525722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdislava, svah V od k. 454 (žel.trať), 480 m n.m.
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°52'40.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1966-04-25
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1525701

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°46'45.80"N, 14°52'14.92"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090793

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°47'19.54"N, 14°51'37.40"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090781

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°46'23.27"N, 14°51'18.65"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090807

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°46'0.80"N, 14°52'52.39"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090823

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°47'53.34"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090799

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0137_031318_730_L7.3
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'1.25"N, 14°50'44.16"E, ± 137m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0137_031318_738_L8.1B
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'9.20"N, 14°50'45.02"E, ± 91m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0137_031318_743_L7.3
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'4.20"N, 14°50'53.88"E, ± 55m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0137_031318_731_L5.4
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'4.49"N, 14°50'43.69"E, ± 122m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0065_031324_210_L7.3
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'2.16"N, 14°54'48.02"E, ± 92m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147743

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0065_031324_553_X9A
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'31.39"N, 14°51'58.93"E, ± 166m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0065_031324_524_X9B
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'19.51"N, 14°52'27.12"E, ± 57m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0067_031319_657_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'14.12"N, 14°52'13.15"E, ± 85m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0067: I0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6143064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0067_031319_679_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'7.07"N, 14°52'42.42"E, ± 206m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0067: I0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6143172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0065_031324_327_X11
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'4.43"N, 14°53'39.59"E, ± 106m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0065_031324_374_X9A
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'8.60"N, 14°53'12.08"E, ± 90m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0065_031324_562_L7.3
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'49.39"N, 14°52'8.00"E, ± 129m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148479

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031319_137_L3.1
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'31.09"N, 14°51'52.60"E, ± 48m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031319_406_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'35.18"N, 14°53'7.19"E, ± 169m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031319_366_L5.4
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'32.78"N, 14°52'50.27"E, ± 60m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031319_405_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'36.19"N, 14°52'44.44"E, ± 57m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031314_1071_L5.4
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'58.09"N, 14°54'4.90"E, ± 120m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6137264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031319_90_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'35.40"N, 14°52'30.68"E, ± 65m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6141913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0014_031319_118_L3.1
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'33.85"N, 14°53'7.87"E, ± 55m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6141974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0014_031319_136_L7.1
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'34.26"N, 14°52'0.98"E, ± 172m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_031319_616_L8.1B
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'17.52"N, 14°51'23.18"E, ± 55m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Petr Petřík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6141312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_031324_598_L8.1B
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'28.76"N, 14°51'33.23"E, ± 96m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Šárka Jahodová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6147519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Velký Vápenný
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'28.59"N, 14°53'12.07"E, ± 894m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1995
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. Přírodní rezervace Velký Vápenný. Botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6741058

5255b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ještědský hřbet, Ovčí hora, 900 m ZŽJ k. 487 m, porost 215 B 3z.
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°58'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-09-21
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ještědský hřbet, Machnín, 480 m Z žel. zast. Machnín-hrad, porost 137 B 11.
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°57'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-25
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá hora (747,3), V svah, J rokle, střední část, 600 m n.m.
souřadnice: 50°46'58.00"N, 14°56'15.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-05-05
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jitrava, Hřib (648,5), J svah, diabasová skála nad silnicí, 660 m n.m.
souřadnice: 50°47'41.00"N, 14°55'25.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-12
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1522584

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°45'15.84"N, 14°55'3.65"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090847

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°46'45.84"N, 14°56'37.39"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090842

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°47'42.07"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090843

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°47'19.54"N, 14°57'52.42"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_284_L5.1
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'28.76"N, 14°56'12.98"E, ± 98m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_328_X12
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'29.56"N, 14°56'19.86"E, ± 55m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_319_T2.3B
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'35.89"N, 14°56'32.39"E, ± 73m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_509_L5.4
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'9.43"N, 14°56'47.26"E, ± 230m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6151316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031320_128_L3.1
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'41.46"N, 14°58'30.86"E, ± 52m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6143837

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0014_031325_2_L5.4
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'24.77"N, 14°55'30.25"E, ± 33m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6148911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Hamrštejn 560
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'58.12"N, 14°58'7.13"E, ± 577m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2009
nálezc: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6942989

5255c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0065_031324_350_L3.1
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'35.92"N, 14°53'34.51"E, ± 51m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147979

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0065_031324_332_X9A
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'58.38"N, 14°53'42.54"E, ± 83m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6147916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0065_031324_390_X9B
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'53.66"N, 14°53'23.50"E, ± 73m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148093

5255d

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°44'53.34"N, 14°55'41.16"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090849

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°44'42.07"N, 14°56'18.67"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_476_L5.4
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'54.17"N, 14°55'45.44"E, ± 200m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_478_L5.1
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'46.64"N, 14°56'2.36"E, ± 163m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0069_031325_477_L5.1
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'46.90"N, 14°55'55.45"E, ± 69m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6150861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0069_031325_472_L5.4
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'56.33"N, 14°55'36.70"E, ± 91m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6151118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0069_031325_487_L5.4
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'33.54"N, 14°56'45.60"E, ± 677m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6151223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0069_031325_482_R1.4
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'42.83"N, 14°56'17.77"E, ± 98m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003
ID: 6151175

5256a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluknov, Šluknov, 10f, Království
souřadnice: 50°47'32.00"N, 15°3'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0138_031416_219_L3.1
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'28.43"N, 15°0'41.87"E, ± 66m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6171894

5256b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0113jh_031422_63_L5.4
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°45'47.41"N, 15°6'45.61"E, ± 122m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6181045

5256c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubocký hřeben, Hluboká, SSZ k. 479,8, 525 m n.m.
souřadnice: 50°43'10.00"N, 15°2'2.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-15
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1525757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0059_033201_927_L7.3
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'30.22"N, 15°2'53.56"E, ± 109m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0059_033201_923_L7.1
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'32.05"N, 15°3'11.38"E, ± 112m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0059_033201_786_X9A
nejbližší obec: Minkovice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'51.73"N, 15°2'21.70"E, ± 61m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezcce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0059_033201_922_L5.4
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'37.13"N, 15°3'8.57"E, ± 68m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezcce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0059_033201_778_X9A
nejbližší obec: Minkovice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'46.12"N, 15°2'24.14"E, ± 139m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezcce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6228997

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0059_033201_803_L2.2B
nejbližší obec: Minkovice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'39.02"N, 15°2'16.80"E, ± 100m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezcce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229060

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0059_033201_914_L5.4
nejbližší obec: Hluboká u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'6.92"N, 15°1'53.51"E, ± 137m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezcce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6229441

5256d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_6_L7.3
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'31.44"N, 15°7'51.20"E, ± 73m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
nálezcce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6231513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_160_L5.4
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'13.04"N, 15°9'3.85"E, ± 139m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6232190

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_166_L5.1
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'29.21"N, 15°8'56.26"E, ± 149m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6232224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_33_L7.1
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'43.90"N, 15°7'20.68"E, ± 109m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6231628

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_601_L2.2B
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'49.10"N, 15°9'39.42"E, ± 53m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0143_033203_42_L5.1
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'39.90"N, 15°7'37.34"E, ± 35m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6231680

5257c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0143_033203_681_L5.4
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'22.03"N, 15°10'53.80"E, ± 98m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0143_033203_666_L5.4
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'55.44"N, 15°11'6.86"E, ± 107m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0143_033203_655_L5.4
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'54.50"N, 15°10'39.90"E, ± 143m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0143_033203_680_L5.4
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'25.13"N, 15°10'57.86"E, ± 134m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0143_033203_673_L5.4
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'37.76"N, 15°11'4.34"E, ± 55m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233724

5258c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0003_034101_107_L4
nejbližší obec: Rejdice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'21.11"N, 15°21'25.38"E, ± 7m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001-07
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3341256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0003_034101_225_L5.4
nejbližší obec: Zlatá Olešnice Semilská, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'4.26"N, 15°21'31.82"E, ± 132m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001-07
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3341720

5347c

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'7.00"N, 13°34'51.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108380

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 7. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: V okraj lesa na hřbetě nad cestou mezi Písečnou a Janovskou nádrží, Z Lounic.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'34.00"N, 13°33'47.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíný, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LZ Janov, Janov, 619 C 7/3/1, Háj. Hamr
souřadnice: 50°36'53.00"N, 13°34'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-10
náleze: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603727

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0076_023119_6_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'2.30"N, 13°34'37.78"E, ± 149m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0076_023119_7_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'10.48"N, 13°34'28.67"E, ± 324m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0076_023119_26_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'59.46"N, 13°34'21.11"E, ± 95m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0076_023119_86_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'6.52"N, 13°32'28.46"E, ± 210m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0076_023119_216_L5.4
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'27.68"N, 13°34'47.17"E, ± 214m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_257_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'8.94"N, 13°34'13.87"E, ± 296m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_268_R1.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'57.02"N, 13°34'3.76"E, ± 193m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_356_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'29.20"N, 13°32'55.25"E, ± 140m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_5_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'0.50"N, 13°34'32.45"E, ± 246m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_9_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'17.24"N, 13°34'18.70"E, ± 227m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_13_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'15.52"N, 13°34'4.37"E, ± 344m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_16_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'25.92"N, 13°34'3.94"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_17_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'25.06"N, 13°33'56.92"E, ± 136m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_42_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'0.40"N, 13°33'41.15"E, ± 181m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_47_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'7.34"N, 13°33'38.77"E, ± 173m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_48_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'5.80"N, 13°33'32.51"E, ± 113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_85_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'3.64"N, 13°32'40.16"E, ± 176m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_94_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'1.76"N, 13°32'21.55"E, ± 190m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_202_L5.1
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°36'9.58"N, 13°30'56.70"E, ± 141m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_206_L5.4
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'0.58"N, 13°34'46.27"E, ± 152m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_215_L5.4
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'20.12"N, 13°34'45.12"E, ± 344m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_229_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'25.42"N, 13°34'20.10"E, ± 157m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_232_T1.2
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'35.75"N, 13°34'46.92"E, ± 143m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_237_T1.2
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'46.19"N, 13°34'32.20"E, ± 188m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_253_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'14.81"N, 13°34'26.54"E, ± 282m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_256_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'4.69"N, 13°34'22.62"E, ± 195m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_259_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'56.74"N, 13°34'21.36"E, ± 135m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_262_L5.4
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'48.89"N, 13°34'23.34"E, ± 253m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_263_L5.1
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'42.52"N, 13°34'22.33"E, ± 126m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_267_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'48.24"N, 13°34'3.29"E, ± 167m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_275_L5.4
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°37'15.78"N, 13°33'56.02"E, ± 179m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_314_L5.4
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°36'57.28"N, 13°33'59.08"E, ± 241m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_316_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'45.86"N, 13°33'51.66"E, ± 281m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_348_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'49.25"N, 13°32'35.56"E, ± 83m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_355_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'34.52"N, 13°32'51.65"E, ± 146m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_362_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'22.07"N, 13°33'5.58"E, ± 189m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_363_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'21.13"N, 13°32'59.24"E, ± 168m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_369_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'6.30"N, 13°32'52.91"E, ± 248m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_423_L5.4
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°37'15.10"N, 13°31'36.26"E, ± 290m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_235_L5.4
nejbližší obec: Šumná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'50.29"N, 13°34'48.07"E, ± 138m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_87_L5.4
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'7.09"N, 13°32'39.08"E, ± 278m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6030909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°36'13.76"N, 13°34'8.10"E, ± 89m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10535615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašov u Litvínova
souřadnice: 50°36'56.72"N, 13°34'22.50"E, ± 134m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11002738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°35'59.41"N, 13°34'21.03"E, ± 95m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°36'10.96"N, 13°34'5.11"E, ± 219m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'20.76"N, 13°34'35.25"E, ± 143m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'0.45"N, 13°34'46.44"E, ± 145m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'14.84"N, 13°34'36.38"E, ± 177m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'39.42"N, 13°34'30.16"E, ± 201m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10577644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°36'29.23"N, 13°34'11.41"E, ± 248m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10577669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašov u Litvínova
souřadnice: 50°37'3.19"N, 13°34'29.27"E, ± 135m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10633709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašov u Litvínova
souřadnice: 50°36'46.23"N, 13°34'33.66"E, ± 233m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10633644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°36'26.58"N, 13°34'3.19"E, ± 71m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10947967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klíny I
souřadnice: 50°37'11.42"N, 13°33'59.46"E, ± 137m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11002405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížatky
souřadnice: 50°36'39.74"N, 13°32'48.88"E, ± 124m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11002350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°36'39.47"N, 13°33'42.43"E, ± 734m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10948372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klíny I
souřadnice: 50°37'13.66"N, 13°33'47.21"E, ± 287m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11002244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°36'3.92"N, 13°33'50.92"E, ± 92m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11009423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°36'0.95"N, 13°33'40.00"E, ± 181m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11009448

5347d

lokality: Dlouhá Louka: hraniční agrární valy mezi pásy luk; straně JZ orientace 0,5 km V obce
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'38.31"N, 13°39'22.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-09-20
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954326

lokality: Litvínov - Střelnice naučná stezka při okraji cesty
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'34.74"N, 13°36'28.37"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982-09-20
náleze: Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1. Loučná: výsypka býv.dolu S.K.Neumann, lesní rekultivace asi od r.1965, cca 600m od obce.
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'33.00"N, 13°39'16.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8140918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mostecko: sledovaná plocha devastované půdy č. 2 se nachází mezi obcemi Loučná, Lom a les Dubina, je tvořená inváz. plevely a vegetací ruderal. typu, (sledováno v letech 1963-1964)
nejbližší obec: Loučná, okres Most
souřadnice: 50°36'9.00"N, 13°39'42.00"E
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964
pramen: Bárta Z. & Eminger J. (1967): Ptáci devastovaných ploch Mostecka. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7949397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'13.90"N, 13°35'47.50"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747114

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Litvínov, Lom, 340 C 12/1
souřadnice: 50°38'1.00"N, 13°37'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-10-23
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605379

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0059_023115_29_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'11.29"N, 13°38'19.50"E, ± 207m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023795

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0059_023115_1_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°37'44.76"N, 13°38'37.10"E, ± 127m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023671

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0059_023115_11_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'30.29"N, 13°38'35.99"E, ± 118m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023716

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0059_023115_99_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'37.60"N, 13°37'28.67"E, ± 130m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024168

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0059_023115_112_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'52.21"N, 13°36'37.69"E, ± 94m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_146_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'28.67"N, 13°36'29.56"E, ± 180m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_257_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'21.30"N, 13°37'14.30"E, ± 113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6025197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_5_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°37'28.16"N, 13°38'50.14"E, ± 111m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_13_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'40.87"N, 13°38'33.43"E, ± 146m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_14_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'38.89"N, 13°38'26.23"E, ± 298m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_50_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'47.39"N, 13°38'10.54"E, ± 112m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_38_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'0.06"N, 13°38'41.28"E, ± 323m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_31_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'21.55"N, 13°38'29.29"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6023807

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_87_L5.4
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°37'35.72"N, 13°37'33.13"E, ± 327m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024082

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_96_L2.2B
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'34.86"N, 13°37'23.59"E, ± 457m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_102_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'27.26"N, 13°37'31.80"E, ± 95m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0059_023115_120_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'55.81"N, 13°36'22.10"E, ± 169m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_141_L5.4
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'30.97"N, 13°36'49.54"E, ± 176m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6024408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0059_023115_280_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'26.99"N, 13°37'20.75"E, ± 172m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6025204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_023211_127_L5.4
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most
souřadnice: 50°38'2.80"N, 13°38'55.00"E, ± 108m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6034827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krušné hory Šumenské údolí
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'4.40"N, 13°35'11.68"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
náleze: Vladimír Vrabec; Jan Farkač; Karel Šťastný; Anna Lepšová; Vladimír Bejček; Vít Joza
pramen: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.; Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.; Ing. Vít Joza; RNDr. Anna Lepšová, CSc.; Mgr. Vladimír Vrabec;
Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Biologický průzkum bukových porostů nejstarší věkové třídy na svazích Krušných hor (okr. Teplice a
Most). 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 7238356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumný důl
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'51.00"N, 13°35'19.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
náleze: Vladimír Bejček; Josef Švankmajer; Karel Šťastný; Pavel Tyner; Vít Dvořák; Jakub Esterka
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní
park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7262097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; klenové porosty s chudým podrostem, místy olše, ruderalizované, sucho
souřadnice: 50°37'48.19"N, 13°39'41.72"E, ± 393m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11621369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; bučiny na skalnatých svazích, PR Vlčí důl
souřadnice: 50°38'20.28"N, 13°39'29.47"E, ± 1014m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; porost modřínu a dubu
souřadnice: 50°37'45.05"N, 13°39'24.71"E, ± 140m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; různorodé porosty, místy dominuje buk, místy břiza, místy dub, hojná příměs náletových dřevin
souřadnice: 50°37'32.46"N, 13°39'40.75"E, ± 1052m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; bučiny na skalnatých svazích, místy více smrku, hojně výchozy, zasahuje PP Vrása a PR Vlčí důl
souřadnice: 50°38'23.32"N, 13°39'53.46"E, ± 1496m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; bučiny na skalnatých svazích
souřadnice: 50°38'39.34"N, 13°39'50.56"E, ± 766m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'5.71"N, 13°35'23.61"E, ± 115m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'5.26"N, 13°35'10.56"E, ± 146m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'13.57"N, 13°35'40.28"E, ± 153m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10619995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'22.90"N, 13°35'17.12"E, ± 142m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10620005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek
souřadnice: 50°37'42.42"N, 13°39'15.86"E, ± 496m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10621325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°36'53.09"N, 13°38'37.71"E, ± 160m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10801903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'10.95"N, 13°38'37.67"E, ± 470m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10802210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'24.98"N, 13°38'10.58"E, ± 64m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10802226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'55.54"N, 13°37'39.08"E, ± 139m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10808109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'54.96"N, 13°37'29.55"E, ± 275m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10808129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'38.89"N, 13°38'26.22"E, ± 294m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10899813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'58.39"N, 13°37'41.20"E, ± 135m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10905069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'52.28"N, 13°36'50.78"E, ± 128m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10921535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'45.75"N, 13°36'57.14"E, ± 138m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10921578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'3.25"N, 13°35'19.72"E, ± 168m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'5.79"N, 13°35'0.97"E, ± 192m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'9.49"N, 13°35'7.87"E, ± 275m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'15.00"N, 13°35'3.60"E, ± 259m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'7.83"N, 13°35'27.33"E, ± 136m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'7.33"N, 13°35'46.17"E, ± 257m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10619989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek
souřadnice: 50°37'42.42"N, 13°39'15.86"E, ± 496m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10621323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'59.33"N, 13°35'49.48"E, ± 156m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10644514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'59.75"N, 13°35'38.07"E, ± 158m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10644535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'1.57"N, 13°35'30.65"E, ± 128m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10644553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'25.03"N, 13°35'27.58"E, ± 272m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10644877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'31.23"N, 13°34'58.41"E, ± 157m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10633963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'59.75"N, 13°35'38.07"E, ± 158m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10644533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°37'48.17"N, 13°36'31.14"E, ± 228m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-06-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10695429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'0.55"N, 13°37'59.93"E, ± 115m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10801824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°36'56.08"N, 13°38'14.29"E, ± 421m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10801855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°36'46.92"N, 13°38'33.44"E, ± 214m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10801892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°36'53.54"N, 13°38'42.90"E, ± 158m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10801914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'12.14"N, 13°38'32.97"E, ± 276m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10802025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'32.18"N, 13°37'45.97"E, ± 140m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10802099

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'14.75"N, 13°38'1.30"E, ± 242m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10802177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'10.95"N, 13°38'37.67"E, ± 470m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10802206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Litvínov
souřadnice: 50°36'46.97"N, 13°37'47.15"E, ± 171m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10808139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'4.12"N, 13°39'4.87"E, ± 210m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10898774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná u Lomu
souřadnice: 50°37'38.30"N, 13°38'41.84"E, ± 113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10899798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'14.49"N, 13°38'45.07"E, ± 364m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10900299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°37'3.15"N, 13°37'40.03"E, ± 84m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10905091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'45.85"N, 13°37'33.46"E, ± 218m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10905755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'58.21"N, 13°36'53.31"E, ± 79m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10921544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'0.93"N, 13°38'39.74"E, ± 238m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10801837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'30.52"N, 13°37'50.57"E, ± 184m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10802088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'25.10"N, 13°38'24.39"E, ± 225m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10802217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Litvínov
souřadnice: 50°36'51.60"N, 13°37'49.41"E, ± 197m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10808151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'57.76"N, 13°37'33.84"E, ± 111m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10808119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Litvínov
souřadnice: 50°36'41.68"N, 13°38'1.39"E, ± 146m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10808165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'34.03"N, 13°38'38.56"E, ± 163m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10899779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Litvínov
souřadnice: 50°36'54.76"N, 13°37'43.69"E, ± 375m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10905058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'58.07"N, 13°36'59.10"E, ± 218m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10921564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Mostu
souřadnice: 50°38'4.08"N, 13°37'44.59"E, ± 156m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-03
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10911066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'49.86"N, 13°38'1.13"E, ± 798m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10906116

5348a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litvínov, Křížanov, 448 A 15
souřadnice: 50°39'28.00"N, 13°41'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-20
nálezc: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny_9420018
nejbližší obec: Mlýny, okres Teplice
souřadnice: 50°39'48.20"N, 13°44'5.86"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střelná_9420019
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'50.44"N, 13°44'51.72"E, ± 80m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střelná_9420026
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'58.46"N, 13°44'32.39"E, ± 106m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny_9420013
nejbližší obec: Mlýny, okres Teplice
souřadnice: 50°39'39.96"N, 13°44'19.32"E, ± 186m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střelná_9420014
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'45.14"N, 13°44'44.41"E, ± 82m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křižanov u Hrobu; chudé E1
souřadnice: 50°39'31.03"N, 13°42'9.27"E, ± 215m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Město u Mikulova; starší bučiny
souřadnice: 50°40'45.53"N, 13°43'25.23"E, ± 550m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11624476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domaslavice; bučiny na skalnatých svazích, v mladších porostech více břízy, místy dominuje bříza i na sutích
souřadnice: 50°39'13.50"N, 13°41'53.89"E, ± 1273m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křižanov u Hrobu; místy kamenité
souřadnice: 50°39'9.21"N, 13°42'18.60"E, ± 522m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11623087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrob; mladé směsi buku, dubu, modřínu a břízy, v mlazinách silně nálety břízy, zbytkové staré bučiny
souřadnice: 50°39'42.55"N, 13°42'28.84"E, ± 1051m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrob; porosty dubu, klenu
souřadnice: 50°39'52.28"N, 13°43'7.09"E, ± 960m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město u Mikulova; stará doubrava hojně s bukem
souřadnice: 50°39'55.87"N, 13°43'33.28"E, ± 389m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11624450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křižanov u Hrobu; různověké porosty buku s vtroušenou břízou, nebo břízy s vtroušeným bukem, místy vtroušen dub, modřín
souřadnice: 50°39'27.86"N, 13°42'0.23"E, ± 1059m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice; vtroušen buk a hojně v podrostu
souřadnice: 50°39'5.44"N, 13°42'5.64"E, ± 469m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11623362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křižanov u Hrobu; hojně modřín
souřadnice: 50°39'13.67"N, 13°42'27.86"E, ± 361m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11623203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křižanov u Hrobu; bukové porosty, místy kamenité, místy menší paseky a řediny, místy skalní výchozy bez typických skalních druhů
souřadnice: 50°39'19.69"N, 13°42'3.41"E, ± 1605m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11623185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křižanov u Hrobu; chudé E1
souřadnice: 50°39'23.24"N, 13°42'32.28"E, ± 360m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11624005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město u Mikulova; staré bukové porosty a mladé směsi břízy, dubu, modřínu a buku
souřadnice: 50°40'27.62"N, 13°43'12.08"E, ± 1025m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město u Mikulova; chudé E1, skalní výchozy
souřadnice: 50°40'32.50"N, 13°43'23.72"E, ± 845m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11624499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Slabě balvanitý svah úžlabiny se vzrostlou DB kmenovinou, vtroušen BK, v podrostu řídce zmlazuje BK. E1 chudé, sporadicky vyvinuté, E0.
souřadnice: 50°40'29.01"N, 13°44'46.53"E, ± 184m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Prudší, místy balvanité úpatí svahů, stará doubrava v mírně uvolněném zápoji s řídkým zmlazením DB a HB. E1 nezapojené, přirozené, travnaté, E0 vyvinuto jen sporadicky.
souřadnice: 50°39'49.21"N, 13°43'52.68"E, ± 173m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Prudší, místy balvanité úpatí svahů, stará doubrava v mírně uvolněném zápoji s řídkým zmlazením DB a HB. E1 nezapojené, přirozené, travnaté, E0 vyvinuto jen sporadicky.
souřadnice: 50°39'51.42"N, 13°43'51.76"E, ± 164m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330364

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mlýny; Stará bučina ve slabě balvanitých dolních partiích svahů, vtoušen až přimíšen DB, porůznu i SM, MD, v podrostu řídky zmlazuje BK. E1 – ostrůvky s druhy L5.4, v opadu převážně nevyvinuté, E0 sporadicky na náběžích. Místy menší

souřadnice: 50°39'56.47"N, 13°44'8.70"E, ± 514m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11330381

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mlýny; Skupina starých BK a DB v kamenitém až balvanitém svahu zlomu, v podrostu hojně zmlazuje BK. E1 nezapojené, chudé, acidofilní, pod BK sporadické, kolem cesty invaze *Impatiens parviflora*.

souřadnice: 50°40'27.58"N, 13°44'5.89"E, ± 237m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11330413

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mlýny; Prudší, místy balvanité úpatí svahů, stará doubrava v mírně uvolněném zápoji s řídkým zmlazením DB a HB. E1 nezapojené, přirozené, travnaté, E0 vyvinuto jen sporadicky.

souřadnice: 50°39'49.21"N, 13°43'52.68"E, ± 173m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11340265

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mlýny; Prudší, místy balvanité úpatí svahů, stará doubrava v mírně uvolněném zápoji s řídkým zmlazením DB a HB. E1 nezapojené, přirozené, travnaté, E0 vyvinuto jen sporadicky.

souřadnice: 50°39'49.21"N, 13°43'52.68"E, ± 173m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11351056

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mlýny; Stará bučina ve slabě balvanitých dolních partiích svahů, vtoušen až přimíšen DB, porůznu i SM, MD, v podrostu řídky zmlazuje BK. E1 – ostrůvky s druhy L5.4, v opadu převážně nevyvinuté, E0 sporadicky na náběžích. Místy menší

souřadnice: 50°39'56.47"N, 13°44'8.70"E, ± 514m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11351071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Strmý kamenitý svah, resp. svažité hřbet nad ústím hluboké rokle potoka Bouřlivec se starší DB kmenovinou a vtroušenou BO, BK, jen místy porůznu vtroušen SM, v podrostu jen sporadicky zmlazuje BK. E1 chudé, ostrůvkovitě, acidofilní.
souřadnice: 50°39'54.22"N, 13°43'51.93"E, ± 532m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11351135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulov v Krušných horách; DB skupinka ve svahu nad železniční tratí, již mimo areál doubrav, zakrslý růst. E1 acidofilní, zapojené.
souřadnice: 50°41'6.59"N, 13°43'43.68"E, ± 145m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11351136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; V různém poměru smíšené starší kmenoviny BK, DB, místy se vtroušeným SM v pozvolnějších kamenitých svazích zlomu. Dle poměru BK a DB střídavě převažuje charakter L7.1 a L5.4. V podrostu převážně řídké zmlazuje zejména BK. E0
souřadnice: 50°40'17.88"N, 13°44'30.62"E, ± 760m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11330377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Starší smíšené porosty ve slabě balvanitém pozvolném úpatí svahů, kmenoviny SM místy s MD, méně BO, různě silná příměs BK a DB, místy vtroušen i KL, BR, hojně BK v podúrovni a podrostu, další dřeviny (LP, DB, JR, resp. KL) zmla
souřadnice: 50°40'2.67"N, 13°44'8.25"E, ± 196m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11330445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulov v Krušných horách; DB skupinka ve svahu nad železniční tratí, již mimo areál doubrav, zakrslý růst. E1 acidofilní, zapojené.
souřadnice: 50°41'6.59"N, 13°43'43.68"E, ± 145m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; V různém poměru smíšené starší kmenoviny BK, DB, místy se vtoušeným SM v pozvolnějším kamenitých svazích zlomu. Dle poměru BK a DB střídavě převažuje charakter L7.1 a L5.4. V podrostu převážně řídké zmlazuje zejména BK. E0
souřadnice: 50°40'17.88"N, 13°44'30.62"E, ± 760m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11340280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Strmý kamenitý svah, resp. svažité hřbet nad ústím hluboké rokle potoka Bouřlivec se starší DB kmenovinou a vtoušenou BO, BK, jen místy porůznu vtoušen SM, v podrostu jen sporadicky zmlazuje BK. E1 chudé, ostrůvkovitě, acidofilní.
souřadnice: 50°39'54.22"N, 13°43'51.93"E, ± 532m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Stará bučina ve slabě balvanitých dolních partiích svahů, vtoušen až přimíšen DB, porůznu i SM, MD, v podrostu řídké zmlazuje BK. E1 – ostrůvky s druhu L5.4, v opadu převážně nevyvinuté, E0 sporadicky na náběžích. Místy menší
souřadnice: 50°39'53.72"N, 13°43'56.78"E, ± 241m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Převážně BK skupiny různého věku (starší kmenoviny, mlaziny, tyčkoviny a tyčkoviny) v pozvolných slabě kamenitých svazích. V mladých i starších porostech místy vtoušen SM, v podrostu zpravidla jen řídké zmlazuje BK. E1 chudé, ostrůvkovitě
souřadnice: 50°40'21.53"N, 13°43'52.66"E, ± 509m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýny; Vyšší BK kmenovina v místy kamenitém svahu, v podrostu většinou jen malý nálet BK, KL, ojediněle JL, ostrůvkovitě vyvinutější BK podrost. E1 chudé, se silnou expanzí *Impatiens parviflora*. Biotop identifikován spíše absencí acidofytů
souřadnice: 50°40'23.82"N, 13°43'44.88"E, ± 380m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11447832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťany; V různém poměru smíšené starší kmenoviny BK, DB, místy se vtroušeným SM v pozvolnějších kamenitých svazích zlomu. Dle poměru BK a DB střídavě převažuje charakter L7.1 a L5.4. V podrostu převážně řídké zmlazuje zejména BK. E0
souřadnice: 50°40'17.88"N, 13°44'30.62"E, ± 760m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351068

5348b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litvínov, Košťany, 537 A 11, Střelná
souřadnice: 50°40'27.00"N, 13°45'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989-10-16
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubí, Běhánky, 644 A 2, U můstku
souřadnice: 50°41'4.00"N, 13°47'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střelná_9420011
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'44.17"N, 13°44'58.67"E, ± 87m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťany_9420028
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'58.82"N, 13°45'53.82"E, ± 274m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťany_9420031
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°40'2.06"N, 13°45'35.71"E, ± 231m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mstišov_9420042
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'15.56"N, 13°46'50.09"E, ± 317m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mstišov_9420040
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'12.86"N, 13°46'19.02"E, ± 260m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mstišov_9420058
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'25.00"N, 13°46'46.60"E, ± 264m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahůnky_1330368
nejbližší obec: Drahůnky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'47.64"N, 13°48'48.35"E, ± 104m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-18
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubí u Teplic_1330433
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice
souřadnice: 50°40'49.30"N, 13°47'33.79"E, ± 158m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-21
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běhánky_1330426
nejbližší obec: Běhánky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.73"N, 13°48'21.31"E, ± 129m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-20
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Běhánky_1330452
nejbližší obec: Běhánky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'59.48"N, 13°47'42.94"E, ± 40m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-21
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přítkov_1330366
nejbližší obec: Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'51.35"N, 13°49'23.12"E, ± 55m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-16
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171257

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Drahůnky_1330425
nejbližší obec: Drahůnky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'56.86"N, 13°48'35.75"E, ± 111m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-18
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171273

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Drahůnky_1330486
nejbližší obec: Drahůnky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'4.56"N, 13°48'50.40"E, ± 195m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-07-19
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171297

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dubí u Teplic_1330494
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice
souřadnice: 50°41'4.16"N, 13°47'32.17"E, ± 63m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-21
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0142_023207_113_L3.1
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'32.30"N, 13°45'16.78"E, ± 368m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
náleze: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6034666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0142_023207_230_L3.1
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°40'11.39"N, 13°45'52.31"E, ± 406m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
náleze: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6034761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0142_023207_223_L3.1
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'51.19"N, 13°44'53.74"E, ± 133m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
náleze: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6034731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mstišov; Vzrostlá DB kmenovina ve slabě balvanitém deluviu podél drobné vodoteče. V podúrovni a podrostu řídce BK, JR, DB, E1 chudé, nezapojené, acidofilní.
souřadnice: 50°40'29.79"N, 13°45'59.40"E, ± 269m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11330296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťany; Staré, místy rozvolněné porosty DB s BK v pozvolných balvanitých úpatích svahů zlomu, v podúrovni a podrostu hojněji BK. E1 chudé, ostrůvkovité, spol. nejbližší vlhké acidofilní doubravě Molinio – Quercetum, v suchších partiích př
souřadnice: 50°40'30.57"N, 13°45'8.46"E, ± 533m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11340193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mstišov; Různověké porosty s převahou DB v pozvolných, slabě balvanitých, místy vlhkých deluviích, poměrně bohatě vyvinutá podúroveň, řidčeji i podrost. E1 ochuzené, nezapojené, s nejasnými přechody od relativně bohatších stanovišť ke s
souřadnice: 50°40'21.93"N, 13°45'54.72"E, ± 575m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11340189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mstišov; Starší DB kmenovina na ploché, slabě kamenité vyvýšenině v dolní části svahů zlomu, podúroveň málo vyvinuta, v podrostu místy hojněji zmlazuje zejména BK. E1 ve střední části přirozené zachované, s typickými druhy biotopu, jen souřadnice: 50°40'42.05"N, 13°47'4.11"E, ± 237m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-14
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dubí u Teplic; Kmenoviny BK s DB příměsí v pozvolných, slabě kamenitých svazích údolí, podúroveň slabě vyvinuta, v podrostu místy hojně zmlazuje BK. E1 chudé, ostrůvkovitě, acidofilní.
souřadnice: 50°40'58.30"N, 13°46'54.55"E, ± 706m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-14
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11340405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Starší, cca různověké listnaté porosty v pozvolných, slabě balvanitých svazích s převládajícím DB, v podúrovni a podrostu hojněji zmlazuje BK. E1 chudé, nezapojené, acidofilní.
souřadnice: 50°40'35.84"N, 13°45'5.39"E, ± 592m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mstišov; Vzrostlá DB kmenovina ve slabě balvanitém deluviu podél drobné vodoteče. V podúrovni a podrostu řídce BK, JR, DB, E1 chudé, nezapojené, acidofilní.
souřadnice: 50°40'29.79"N, 13°45'59.40"E, ± 269m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11340196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Smíšené kmenoviny s DB, BK, SM a MD, v pozvolných místy slabě balvanitých úpatích svahů. V podrostu hojně zmlazuje zejména BK, E1 chudé, nezapojené, acidofilní. Místy při vyšším podílu BK lze hodnotit jako přechod do L5.4. Vzácně souřadnice: 50°40'22.73"N, 13°44'57.66"E, ± 626m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Vzrostlá DB kmenovina v pozvolných slabě balvanitých úpatích svahů, slabě vyvinutá podúroveň s BK, v podrostu hojněji zmlazuje BK. E1 nezapojené, s prvky květnatých lesních společenstev.
souřadnice: 50°40'16.30"N, 13°45'5.22"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11340466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mstišov; Vzrostlé DB kmenoviny v pozvolnějších, slabě kamenitých svazích zlomu, vtoušen až přimíšen BK, podúroveň slabě vytvořena zejména s BK, místy hojněji zmlazují listnáči v podrostu. E1 často ruderalizované, chudé, převážně acid
souřadnice: 50°40'54.67"N, 13°46'37.21"E, ± 569m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-14
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Starší smíšené kmenoviny s BK, MD a dalšími druhy v pozvolnějších balvanitých svazích, v podúrovni a podrostu častý BK. E1 chudé, ostrůvkovité, acidofilní.
souřadnice: 50°41'33.40"N, 13°45'46.37"E, ± 339m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-14
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košťany; Starší smíšené kmenoviny s BK, MD a dalšími druhy v pozvolnějších balvanitých svazích, v podúrovni a podrostu častý BK. E1 chudé, ostrůvkovité, acidofilní.
souřadnice: 50°41'32.09"N, 13°45'53.68"E, ± 198m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-14
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mstišov; Stará BK skupina na okraji komplexu lesů v úpatí svahů zlomu, přiléhající k hlavní silnici a zástavbě. V podrostu starých BK s vtoušenými HB a DB hojně zmlazuje zejména BK, místy i HB, JV. E1 chudé, ostrůvkovité, převážně acidof
souřadnice: 50°40'34.53"N, 13°47'8.67"E, ± 322m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-14
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11351210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťany; Vlhká balvanitá deluvia svahů zlomu se starými různověkými porosty cca s DB, HB a BK, místy bohatě vytvořená podúroveň a podrost se zmlazením listnáčů stromového patra. E1 – zejména ve vlhčích místech zapojené, jinde ostrůvkovit
souřadnice: 50°40'15.30"N, 13°45'32.78"E, ± 805m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11340180

5348c

lokalita: okr. Teplice, Osek-Dlouhá Louka, jižní svah vrchu Proseč (856)
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°38'23.74"N, 13°40'43.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2008-07-01
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větší části již za hranicí okresu Most, v okr. Teplice.
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'2.00"N, 13°40'11.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litvínov, Osek, 483 C8
souřadnice: 50°36'52.00"N, 13°41'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-09-04
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litvínov, Osek, 475 A 2
souřadnice: 50°37'21.00"N, 13°39'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-10-15
nálezc: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litvínov, Osek, 479 B 15
souřadnice: 50°37'18.00"N, 13°40'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957
nálezc: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krušné hory Staré údolí
nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°38'42.55"N, 13°41'33.33"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005
nálezc: Vladimír Vrabec; Vít Joza; Jan Farkač; Karel Šťastný; Anna Lepšová; Vladimír Bejček
pramen: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.; Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.; Ing. Vít Joza; RNDr. Anna Lepšová, CSc.; Mgr. Vladimír Vrabec; Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Biologický průzkum bukových porostů nejstarší věkové třídy na svazích Krušných hor (okr. Teplice a Most). 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 7238608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domaslavice
souřadnice: 50°38'46.69"N, 13°42'8.44"E, ± 142m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11623457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osek u Duchcova; mladé směsi buku, dubu, místy až L7.1
souřadnice: 50°38'0.16"N, 13°41'30.56"E, ± 1142m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11625866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; mladé bukové porosty, hojně modřín, dub a klen
souřadnice: 50°37'32.65"N, 13°40'12.29"E, ± 374m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; mladé bukové porosty a zbytky starých bučin, v mlazinách hojně modřín, břiza, klen
souřadnice: 50°37'26.85"N, 13°40'5.92"E, ± 551m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11622102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice; mladé směsi buku, buku, modřínu a břízy, staré porosty
souřadnice: 50°38'48.78"N, 13°41'58.95"E, ± 1919m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11623699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Háj u Duchcova; mladé a staré porosty
souřadnice: 50°38'30.06"N, 13°42'6.53"E, ± 587m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11623922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice
souřadnice: 50°38'46.69"N, 13°42'8.44"E, ± 142m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11623454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrad Osek; pod cestou spíše L5.1, balvanité, polomy - probíhá těžba
souřadnice: 50°38'6.83"N, 13°40'33.82"E, ± 731m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrad Osek; balvanité,
souřadnice: 50°38'16.99"N, 13°40'15.15"E, ± 729m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11621564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrad Osek; starší bukové porosty, polomy - probíhá těžba
souřadnice: 50°38'13.45"N, 13°41'13.95"E, ± 864m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11623754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice; mohutná skála s porostem dřevin bez typických skalních druhů
souřadnice: 50°38'52.64"N, 13°41'14.27"E, ± 54m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11623148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek u Duchcova; mladé směsi buku, dubu, modřínu a břízy, místy až L7.1
souřadnice: 50°38'21.03"N, 13°41'44.14"E, ± 1597m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11623468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice; meze s ovocnými a náletovými dřevinami, místy více buk
souřadnice: 50°38'46.19"N, 13°42'20.90"E, ± 578m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11625700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Domaslavice; mladé vývojové stadium
souřadnice: 50°38'41.64"N, 13°42'22.88"E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11624036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek u Duchcova; chudé E1
souřadnice: 50°37'32.55"N, 13°40'56.80"E, ± 256m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11625229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek u Duchcova; mladé směsi buku, dubu, modřínu a břízy, místy až L7.1
souřadnice: 50°38'21.03"N, 13°41'44.14"E, ± 1597m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11623482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osek u Duchcova; mladé směsi buku, dubu, místy až L7.1
souřadnice: 50°38'0.16"N, 13°41'30.56"E, ± 1142m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-12
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11625857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek; hustý porost břízy, vtroušeny listnáče
souřadnice: 50°37'50.07"N, 13°40'53.50"E, ± 192m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-04
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11625727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad Osek
souřadnice: 50°37'11.26"N, 13°40'5.79"E, ± 172m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-01
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10898763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Duchcov
souřadnice: 50°36'50.92"N, 13°44'43.64"E, ± 550m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-06
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10486561

5348d

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Galgenbusch bei Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'39.39"N, 13°48'21.72"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-06
nálezcce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdeček_9420135
nejbližší obec: Újezdeček, okres Teplice
souřadnice: 50°38'56.33"N, 13°46'47.50"E, ± 105m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všechlapy u Zabušan
souřadnice: 50°36'40.20"N, 13°48'34.05"E, ± 274m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves u Teplic
souřadnice: 50°36'59.37"N, 13°49'5.53"E, ± 286m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice-Řetenice
souřadnice: 50°37'49.17"N, 13°48'24.85"E, ± 557m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jeníkov u Duchcova
souřadnice: 50°38'7.60"N, 13°46'5.00"E, ± 101m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10481376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves u Teplic
souřadnice: 50°37'28.49"N, 13°49'26.05"E, ± 337m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves u Teplic
souřadnice: 50°37'22.97"N, 13°49'13.44"E, ± 53m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hudcov
souřadnice: 50°38'25.53"N, 13°46'29.62"E, ± 11m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.1B
ID: 10481407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hudcov
souřadnice: 50°38'25.53"N, 13°46'29.62"E, ± 11m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.1B
ID: 10481400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jeníkov u Duchcova
souřadnice: 50°38'7.60"N, 13°46'5.00"E, ± 101m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10481378

5349a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dubí, Stradov 135 A
souřadnice: 50°41'37.00"N, 13°54'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-11
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Unčín u Krupky_1340851
nejbližší obec: Unčín u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'37.75"N, 13°53'19.54"E, ± 217m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-08-11
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stradov u Chabařovic_1350006
nejbližší obec: Stradov u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'44.84"N, 13°54'40.57"E, ± 60m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-10-03
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krupka_1330365
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'53.90"N, 13°50'12.05"E, ± 97m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-16
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přítkov_1330376
nejbližší obec: Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.44"N, 13°50'2.08"E, ± 59m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-16
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171261

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrchoslav_1330435
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice
souřadnice: 50°41'12.12"N, 13°50'47.26"E, ± 56m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-11
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrchoslav_1330394
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice
souřadnice: 50°41'4.06"N, 13°50'48.91"E, ± 77m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-13
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171265

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrchoslav_1330403
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice
souřadnice: 50°41'3.80"N, 13°50'30.41"E, ± 151m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-13
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Unčín u Krupky_1340221
nejbližší obec: Unčín u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'49.81"N, 13°53'21.70"E, ± 446m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krupka_1330287
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'31.92"N, 13°51'2.20"E, ± 518m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-11
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0133. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Krupka_1340023
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'48.88"N, 13°51'29.16"E, ± 42m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-13
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestanov_1350004
nejbližší obec: Přestanov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'36.02"N, 13°54'36.04"E, ± 319m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-08-01
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Krupka_1340252
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'46.68"N, 13°51'38.20"E, ± 416m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-08-09
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Unčín u Krupky_1340849
nejbližší obec: Unčín u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'37.64"N, 13°53'26.27"E, ± 148m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171799

5349b

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokality: Strisowitzerberg
nejbližší obec: Střížovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.81"N, 13°59'35.89"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-09-21
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953917

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stradov u Chabařovic_1350016
nejbližší obec: Stradov u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'57.19"N, 13°55'0.77"E, ± 243m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-08-01
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlumeč u Chabařovic
nejbližší obec: Chlumeč u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
nálezc: Jan Farkač; Vít Joza; Martin Říha; Lucie Brejšková; Jan Horák
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842931

5349c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kvítkov u Modlan_9410033
nejbližší obec: Kvítkov u Modlan, okres Teplice
souřadnice: 50°37'43.90"N, 13°53'4.06"E, ± 127m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teplice_9410025
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'13.38"N, 13°50'43.55"E, ± 125m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teplice_9410029
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.07"N, 13°50'23.21"E, ± 189m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961203

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřany_9410032
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'32.92"N, 13°52'49.44"E, ± 212m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřany_9410047
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'1.79"N, 13°51'40.18"E, ± 81m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teplice-Trnovany_9410057
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.09"N, 13°51'45.68"E, ± 94m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teplice_9410062
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'19.39"N, 13°51'1.15"E, ± 76m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prosetice_9410038
nejbližší obec: Prosetice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'45.70"N, 13°51'0.58"E, ± 137m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřany_9410049
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'3.05"N, 13°51'41.40"E, ± 57m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křemýž
souřadnice: 50°36'7.54"N, 13°50'11.88"E, ± 140m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10815534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'42.05"N, 13°54'15.36"E, ± 90m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10447606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'42.05"N, 13°54'15.36"E, ± 90m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10447609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'36.86"N, 13°53'48.43"E, ± 290m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10447619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lysec
souřadnice: 50°36'36.86"N, 13°51'49.71"E, ± 193m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10449354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřany-Svěstice
souřadnice: 50°36'34.12"N, 13°52'23.08"E, ± 635m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10449527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bžany
souřadnice: 50°36'0.29"N, 13°52'25.70"E, ± 145m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10456224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prosetice
souřadnice: 50°37'43.04"N, 13°50'5.96"E, ± 387m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřany-Svěstice
souřadnice: 50°36'42.57"N, 13°52'17.14"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10449533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lysec
souřadnice: 50°36'47.24"N, 13°51'40.61"E, ± 181m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10449573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalice u Bystřan
souřadnice: 50°37'1.16"N, 13°53'1.99"E, ± 192m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10449705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'58.26"N, 13°53'23.06"E, ± 335m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10449677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prosetice
souřadnice: 50°37'38.62"N, 13°50'55.72"E, ± 215m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'26.67"N, 13°53'54.56"E, ± 167m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-20
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10466966

5349d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ SPR Rač: zabírá J expon.svah protáhlého vrchu Hradiště Z od obce Habří okr. Ústí n. L., skály a suťové pole
nejbližší obec: Habří u Ústí n. L.
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Vlček M. (1983): Obratlovci státní přírodní rezervace Rač v Českém středohoří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 121-134.
projekt: FLDOK
ID: 8984894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řehlovice, PR Rač
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°56'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): SPR Rač. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač - JZ část
souřadnice: 50°37'8.00"N, 13°55'36.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezc: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 15: 129-140.
projekt: ČNFD
ID: 1802401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač
souřadnice: 50°37'8.00"N, 13°55'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezc: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 15: 129-140.
projekt: ČNFD
ID: 1802305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_701_L4
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'35.51"N, 13°59'49.88"E, ± 151m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_716_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'44.94"N, 13°59'49.27"E, ± 186m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0043cs_024116_737_L3.1
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'47.59"N, 13°59'2.65"E, ± 109m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0043cs_024116_70_L6.1
nejbližší obec: Habrovany u Řehlovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'22.39"N, 13°59'43.69"E, ± 95m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0090_023215_43_L3.1
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'4.78"N, 13°58'21.18"E, ± 193m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0043cs_024116_736_L3.1
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'45.22"N, 13°59'14.64"E, ± 165m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.
projekt: NDOP
ID: 6735460

5350a

lokalita: S Čechy: Ústí nad Labem: Střekovské nábřeží
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'4.08"N, 14°2'43.49"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954323

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Obersadlitz
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'3.70"N, 14°3'35.40"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 178a. Ústí n. Lab.: cesta od zříceniny na Novou Ves
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 1: 4b. Labské středohoří, 5350acd-Větruše
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°2'22.20"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočas. Přír. 42: 63–82.
herbář: LIT
projekt: Florlit
ID: 13868352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0160cs_024102_13_L3.1
nejbližší obec: Radešín u Lipové, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'50.03"N, 14°3'27.07"E, ± 61m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0116cs_024107_211_X13
nejbližší obec: Žežice u Chuderova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.31"N, 14°4'12.97"E, ± 146m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Ladislava Filipová
pramen: Ladislava Filipová. u0116cs: u0116cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.08.2003 - 05.02.2004
ID: 6048710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0065_024101_247_X12
nejbližší obec: Chuderoz, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'49.27"N, 14°2'46.97"E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_249_L3.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.81"N, 14°2'15.40"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_335_T1.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.87"N, 14°1'47.06"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_343_L3.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.96"N, 14°1'28.92"E, ± 146m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'27.41"N, 14°4'26.77"E, ± 92m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11120594

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobětice
souřadnice: 50°40'46.19"N, 14°3'49.96"E, ± 297m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127647

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobětice
souřadnice: 50°40'32.64"N, 14°3'41.78"E, ± 103m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127780

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'27.99"N, 14°3'59.39"E, ± 112m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11129360

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'21.81"N, 14°4'37.91"E, ± 119m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11120540

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'13.23"N, 14°4'46.41"E, ± 118m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11120574

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobětice
souřadnice: 50°40'46.19"N, 14°3'49.96"E, ± 297m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'30.50"N, 14°4'50.11"E, ± 85m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118979

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'52.53"N, 14°4'48.63"E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11119058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'53.36"N, 14°2'50.87"E, ± 196m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11127445

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'53.36"N, 14°2'50.87"E, ± 196m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11127470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Doběstice
souřadnice: 50°40'55.72"N, 14°3'35.99"E, ± 223m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'53.97"N, 14°2'38.49"E, ± 165m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127507

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'0.99"N, 14°3'46.90"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11127519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'0.99"N, 14°3'46.90"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11127515

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'49.57"N, 14°4'11.68"E, ± 176m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'38.82"N, 14°2'56.30"E, ± 333m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'16.48"N, 14°1'24.47"E, ± 72m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'26.85"N, 14°3'48.58"E, ± 243m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'36.78"N, 14°4'27.51"E, ± 173m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11129444

5350b

lokalita: okr. Ústí nad Labem, Kozí vrch - JV svah pod vrcholem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'32.17"N, 14°8'17.58"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-11-06
náleze: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Požgaj J.
ID: 13954401

původní jméno: *Quercus sessilis* s přechodem ke *Q. lanuginosa*?
lokalita: jižní úbočí Liegenbergu u Ústí nad Labem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.98"N, 14°8'14.11"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-08-29
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se stadium s *Prunus fruticosa* a *P. spinosa*
ID: 13953916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 174. Mašovice: kopec SV nad obcí
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 169. Povrly: při silnici v zalesněném bočním údolí nad rozcestím na Český Bukov
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 173. Mašovice: lesnatý svah do údolí Lužického potoka SV obce
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 176. Povrly; Kozí hora
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Čestmír Deyl; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 177. Povrly; úvozová cesta pod Kozí horou po zelené značce
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 213. Velké Březno; lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mojžíř, 200 m JJZ od vrcholu Kozí vrch, střední část skalní terasy.
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°8'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47-52.
projekt: ČNFD
ID: 1206252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Povrly (distr. Ústí nad Labem), jižní svah Kozího vrchu, 1,5 km Z kostela v obci
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°8'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-08-16
nálezc: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Povrly_34200946
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'26.59"N, 14°9'3.02"E, ± 209m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-19
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3420. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem_34200932
nejbližší obec: Mašovice pod Vysokým kamenem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'20.11"N, 14°8'30.26"E, ± 105m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3420. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valtířov nad Labem_33990121
nejbližší obec: Valtířov nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.19"N, 14°7'8.65"E, ± 55m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3399. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_228_L3.1
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'47.44"N, 14°5'18.35"E, ± 72m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_272_L3.1
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'55.72"N, 14°5'29.87"E, ± 74m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_515_L3.1
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'41.50"N, 14°5'52.22"E, ± 160m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0160cs_024102_232_L3.1
nejbližší obec: Žežice u Chuderova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'51.58"N, 14°5'8.23"E, ± 101m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0160cs: u0160cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6044348

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1297_L3.1
nejbližší obec: Vítov u Velkého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'11.38"N, 14°7'48.29"E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1343_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'16.70"N, 14°7'9.05"E, ± 87m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052088

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1346_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'18.14"N, 14°7'11.42"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1351_L3.1
nejbližší obec: Březí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'14.00"N, 14°7'16.82"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052093

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0082cs_024103_156_L3.1
nejbližší obec: Lužec u Petrova Mlýna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'42.97"N, 14°7'45.16"E, ± 269m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0082cs_024103_160_L3.1
nejbližší obec: Lužec u Petrova Mlýna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'44.56"N, 14°8'7.33"E, ± 107m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_168_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'45.74"N, 14°9'8.71"E, ± 86m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0140cs_024108_597_L3.1
nejbližší obec: Neštědvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'36.34"N, 14°8'33.86"E, ± 270m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Eliška Semorádová
pramen: Eliška Semorádová. u0140cs: u0140cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 28.06.2003
ID: 6049708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_167_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'52.58"N, 14°8'36.64"E, ± 419m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1285_L3.1
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.58"N, 14°7'52.25"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1308_L3.1
nejbližší obec: Vítov u Velkého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'35.17"N, 14°7'35.04"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1309_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.14"N, 14°7'32.66"E, ± 86m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052072

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024113_1339_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'20.88"N, 14°7'9.80"E, ± 146m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052086

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravu_024108_661_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Svádova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'37.30"N, 14°7'25.97"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6048755

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'22.19"N, 14°9'7.40"E, ± 131m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10951127

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'44.62"N, 14°9'8.59"E, ± 73m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10951731

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'36.93"N, 14°9'9.27"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955523

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'34.26"N, 14°9'17.37"E, ± 181m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10955632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°40'48.05"N, 14°9'42.56"E, ± 55m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11016664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°40'56.12"N, 14°9'33.77"E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016767

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°41'0.13"N, 14°9'37.31"E, ± 97m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°41'17.47"N, 14°9'48.79"E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11026716

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'44.68"N, 14°9'36.62"E, ± 125m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'48.43"N, 14°9'35.78"E, ± 109m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11049139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštědice
souřadnice: 50°40'32.42"N, 14°8'29.29"E, ± 106m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11097217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštědice
souřadnice: 50°40'36.13"N, 14°8'36.38"E, ± 328m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11097261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštědice
souřadnice: 50°40'39.73"N, 14°8'21.18"E, ± 92m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11097295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'47.44"N, 14°8'17.10"E, ± 153m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11097522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'3.55"N, 14°6'47.69"E, ± 116m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11111421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°41'4.67"N, 14°5'38.86"E, ± 97m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11111632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mojžíř
souřadnice: 50°41'8.10"N, 14°6'34.69"E, ± 239m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111623

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'2.69"N, 14°5'17.02"E, ± 72m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°41'22.97"N, 14°8'7.69"E, ± 52m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11117317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'57.47"N, 14°5'17.11"E, ± 51m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11118768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Neštětice
souřadnice: 50°40'43.47"N, 14°5'19.83"E, ± 38m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11118874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°41'49.71"N, 14°5'49.32"E, ± 107m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11121739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ryjice
souřadnice: 50°41'47.33"N, 14°5'37.81"E, ± 165m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11121734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'21.69"N, 14°4'55.84"E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11126845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'14.96"N, 14°5'7.89"E, ± 156m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11126983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'18.27"N, 14°5'33.28"E, ± 160m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11126998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°41'22.19"N, 14°9'7.40"E, ± 131m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10951156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'44.92"N, 14°9'24.37"E, ± 65m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10951708

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°8'20.65"E, ± 142m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10952908

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'43.42"N, 14°7'51.20"E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955450

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'47.25"N, 14°8'13.04"E, ± 82m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955465

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'46.17"N, 14°8'47.97"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955609

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'52.12"N, 14°7'52.76"E, ± 43m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10955621

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'29.14"N, 14°9'9.10"E, ± 178m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'47.36"N, 14°8'32.11"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10955598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'46.83"N, 14°9'46.79"E, ± 79m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'49.31"N, 14°9'46.04"E, ± 156m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'0.13"N, 14°9'37.31"E, ± 97m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'3.41"N, 14°9'33.85"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11016807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'14.97"N, 14°9'22.38"E, ± 113m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11026707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'14.56"N, 14°9'47.01"E, ± 142m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11026723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'41.66"N, 14°9'48.15"E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'44.68"N, 14°9'36.62"E, ± 125m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11049122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštědice
souřadnice: 50°40'32.05"N, 14°8'19.39"E, ± 235m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11097258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštědice
souřadnice: 50°40'37.08"N, 14°8'43.32"E, ± 257m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11097285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'44.50"N, 14°8'16.77"E, ± 233m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11097512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'47.44"N, 14°8'17.10"E, ± 153m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11097532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°40'51.37"N, 14°8'18.28"E, ± 46m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11097551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'58.66"N, 14°7'12.86"E, ± 142m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11106278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'2.15"N, 14°7'51.65"E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 11108732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'59.87"N, 14°7'44.13"E, ± 293m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11108742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°41'14.82"N, 14°7'48.62"E, ± 176m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11108755

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'19.93"N, 14°7'24.02"E, ± 108m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11109113

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'20.92"N, 14°7'39.03"E, ± 159m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11109099

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'14.61"N, 14°6'53.97"E, ± 156m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11109085

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°41'2.03"N, 14°5'44.75"E, ± 174m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11110816

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°41'2.03"N, 14°5'44.75"E, ± 174m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11110806

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'1.42"N, 14°6'36.75"E, ± 181m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'3.37"N, 14°6'31.58"E, ± 75m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11111407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'7.70"N, 14°6'20.53"E, ± 132m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°41'8.79"N, 14°6'44.57"E, ± 131m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mojžíř
souřadnice: 50°40'58.62"N, 14°6'28.21"E, ± 295m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-25
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11111936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'47.18"N, 14°7'45.78"E, ± 122m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11116284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'57.23"N, 14°7'56.87"E, ± 147m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'56.66"N, 14°7'53.35"E, ± 204m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'54.69"N, 14°9'9.81"E, ± 253m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'2.87"N, 14°9'11.39"E, ± 107m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11117241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°41'3.80"N, 14°9'2.84"E, ± 118m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11117287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°41'22.97"N, 14°8'7.69"E, ± 52m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11117316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'39.07"N, 14°9'7.31"E, ± 127m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'39.07"N, 14°9'7.31"E, ± 127m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mašovice pod Vysokým kamenem
souřadnice: 50°41'26.37"N, 14°7'53.51"E, ± 219m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11118445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'55.16"N, 14°5'22.31"E, ± 149m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'55.16"N, 14°5'22.31"E, ± 149m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštětice
souřadnice: 50°40'56.11"N, 14°5'28.11"E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'1.61"N, 14°5'6.51"E, ± 93m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neštětice
souřadnice: 50°40'39.68"N, 14°5'35.13"E, ± 188m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11118866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°40'53.40"N, 14°4'53.68"E, ± 43m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11120425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mírkov
souřadnice: 50°41'36.05"N, 14°6'6.42"E, ± 169m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11121480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mírkov
souřadnice: 50°41'40.11"N, 14°5'53.11"E, ± 111m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11121491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mírkov
souřadnice: 50°41'42.77"N, 14°5'56.84"E, ± 96m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11121507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°41'44.65"N, 14°5'52.67"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11121557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ryjice
souřadnice: 50°41'46.10"N, 14°5'49.92"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11121562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'31.46"N, 14°5'20.67"E, ± 155m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11122585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásné Březno
souřadnice: 50°39'55.21"N, 14°5'25.89"E, ± 140m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11126936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásné Březno
souřadnice: 50°40'32.00"N, 14°5'26.46"E, ± 178m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11126908

5350c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ústí nad Labem-Brná: vrch Vysoký Ostrý (587), SV od obce, les, sutě a bezlesí v okolí vrcholu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'11.00"N, 14°4'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 560-587 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-30
náleze: Petr Kouřecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743020

lokality: Střekov: horní hrana SPR Sluneční stráž
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'1.37"N, 14°4'5.14"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-08-13
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954396

původní jméno: *Quercus sessilifora*
lokalita: Elbeberg bei Assig [Labské vrchy u Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'29.49"N, 14°2'21.16"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894-05-07
náleze: G. Brüder
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 32. Les nad Váňovem.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°3'12.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, u brilantové cesty od hradu Střekova k V. Ostrému
souřadnice: 50°38'19.00"N, 14°3'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi
souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.
projekt: ČNFD
ID: 2168789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi
souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.
projekt: ČNFD
ID: 2168830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi
souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.
projekt: ČNFD
ID: 2168869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, V svah plošiny za vodopádem Vrkoče
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°2'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.10"N, 14°2'14.00"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočas. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 4: 4b. Labské středohoří, 5350cba-Střekov, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.20"N, 14°2'37.00"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočas. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 7: 4b. Labské středohoří, 5350ccd-Skalky u Moravan
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.30"N, 14°2'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezc: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočas. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 6: 4b. Labské středohoří, 5350ccb-Podlešín
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'21.50"N, 14°2'7.50"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezc: Karel Kubát; Iva Machová
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočas. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 8: 4b. Labské středohoří, 5350cda-Vaňovský vrch
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'54.10"N, 14°3'30.60"E, ± 850m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 9: 4b. Labské středohoří, 5350cdb-Panenská skála, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'53.50"N, 14°4'12.90"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 10: 4b. Labské středohoří, 5350cdc-Chvalov
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'8.80"N, 14°3'27.50"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 11: 4b. Labské středohoří, 5350cdd-Pahorek, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.50"N, 14°4'14.20"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Jan Rottenborn
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50"N, 14°2'6.50"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves_1400030
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.28"N, 14°4'46.81"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves_1400049
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.95"N, 14°4'26.11"E, ± 169m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves_1400030
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.28"N, 14°4'46.81"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves_1400049
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.95"N, 14°4'26.11"E, ± 169m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-29
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0140. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_267_L3.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'46.54"N, 14°2'15.54"E, ± 11m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_277_L3.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'39.34"N, 14°2'18.74"E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_284_L3.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.00"N, 14°2'16.19"E, ± 98m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_318_L3.1
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'42.85"N, 14°2'52.66"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_319_L3.1
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'47.60"N, 14°2'45.42"E, ± 104m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_356_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.96"N, 14°1'1.78"E, ± 224m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_718_L6.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.56"N, 13°59'54.71"E, ± 110m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_734_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'2.98"N, 14°0'20.48"E, ± 177m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_720_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.45"N, 14°0'0.54"E, ± 277m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_758_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'41.34"N, 14°0'50.98"E, ± 115m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_749_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'34.36"N, 14°1'1.34"E, ± 71m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_763_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'43.54"N, 14°0'38.84"E, ± 304m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_769_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'4.42"N, 14°0'32.54"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0080cs_024111_785_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'16.48"N, 14°0'56.45"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_786_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'23.28"N, 14°1'0.41"E, ± 120m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_805_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'4.70"N, 14°1'21.65"E, ± 73m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_827_L3.1
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'49.48"N, 14°2'9.82"E, ± 117m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_826_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'54.73"N, 14°2'2.62"E, ± 93m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_835_L3.1
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'44.76"N, 14°1'45.88"E, ± 16m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_837_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'41.20"N, 14°1'34.39"E, ± 319m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_842_L3.1
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'34.07"N, 14°1'46.74"E, ± 102m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_572_L3.1
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'19.66"N, 14°4'44.11"E, ± 67m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_276_L6.1
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'39.37"N, 14°2'20.15"E, ± 14m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_313_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'7.19"N, 14°2'7.15"E, ± 90m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_264_L3.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'46.07"N, 14°2'4.78"E, ± 109m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_316_L3.1
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'3.66"N, 14°2'28.68"E, ± 118m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_320_L3.1
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.42"N, 14°2'47.11"E, ± 11m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_357_L6.1
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.78"N, 14°1'5.38"E, ± 101m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6050910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_738_L3.1
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'5.42"N, 14°0'10.55"E, ± 106m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_722_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'44.76"N, 14°0'11.56"E, ± 155m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_773_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'10.25"N, 14°0'38.41"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0080cs_024111_772_L3.1
nejbližší obec: Koštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'5.64"N, 14°0'36.25"E, ± 92m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0080cs_024111_798_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'36.84"N, 14°1'11.78"E, ± 212m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051144

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0080cs_024111_911_T3.4D
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'49.49"N, 14°1'53.76"E, ± 74m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051272

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0120cs_024117_537_L3.1
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'9.04"N, 14°4'46.78"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0043cs_024116_341_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'38.74"N, 14°2'16.55"E, ± 149m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0043cs_024116_349_K3
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'39.74"N, 14°2'36.46"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0043cs_024116_350_L6.4
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'24.01"N, 14°2'46.39"E, ± 491m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_363_L6.4
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'30.92"N, 14°2'54.96"E, ± 110m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_386_K3
nejbližší obec: Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'32.76"N, 14°1'5.09"E, ± 91m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_433_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'5.90"N, 14°1'57.18"E, ± 188m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_450_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'17.42"N, 14°2'9.82"E, ± 377m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_636_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'59.26"N, 14°0'41.33"E, ± 252m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_83_T3.4D
nejbližší obec: Suchá u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.03"N, 13°59'56.58"E, ± 109m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054772

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_338_X12
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'35.32"N, 14°2'12.23"E, ± 244m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053573

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_430_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'5.18"N, 14°1'55.27"E, ± 196m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053789

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_478_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'21.13"N, 14°2'33.97"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053992

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_534_L6.4
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'11.77"N, 14°2'35.59"E, ± 125m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054281

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_537_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'9.22"N, 14°2'45.28"E, ± 130m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054292

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_623_L3.1
nejbližší obec: Suchá u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'52.42"N, 14°0'32.76"E, ± 139m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0043cs_024116_631_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'5.20"N, 14°0'18.72"E, ± 139m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0043cs_024117_386_K3
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'1.73"N, 14°3'22.97"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6055154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Sluneční stráň 400
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.75"N, 14°4'2.93"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
náleze: Karel Nepraš
pramen: Mgr. Karel Nepraš. Inventarizační průzkum botanický PR Sluneční stráň. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Sluneční stráň
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'0.14"N, 14°4'2.11"E, ± 341m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Sluneční stráň. 1967.
projekt: NDOP
ID: 6756876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Vrkoč
souřadnice: 50°37'51.50"N, 14°2'47.98"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-19
náleze: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva
projekt: NDOP
ID: 10245192

5350d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 183. Březí: les 700 m v obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, hřebenová cesta od Průčele k V. Ostrému
souřadnice: 50°38'7.00"N, 14°4'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1947
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, Průčel pod M. Ostrým, SZ úbočí
souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°5'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1037_L3.1
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'44.36"N, 14°9'29.12"E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1224_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'28.03"N, 14°9'1.08"E, ± 62m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1230_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.21"N, 14°8'52.37"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1232_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.61"N, 14°8'47.65"E, ± 44m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1249_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'46.50"N, 14°8'36.46"E, ± 215m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1426_L4
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'51.29"N, 14°7'48.83"E, ± 211m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1426_L4
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'51.29"N, 14°7'48.83"E, ± 211m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1444_L5.1
nejbližší obec: Vítov u Velkého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'57.48"N, 14°7'40.58"E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1484_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.36"N, 14°8'1.57"E, ± 234m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0120cs_024117_575_L4
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'20.27"N, 14°5'3.98"E, ± 816m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056024

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_597_L3.1
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'12.89"N, 14°5'46.25"E, ± 163m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056099

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_829_L4
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'34.13"N, 14°5'38.94"E, ± 367m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056432

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_831_L4
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'49.39"N, 14°5'37.32"E, ± 120m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056443

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_834_L3.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'49.79"N, 14°5'29.08"E, ± 133m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056445

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_905_S1.2
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'24.82"N, 14°5'40.85"E, ± 57m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056722

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_907_L5.1
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'27.84"N, 14°5'43.37"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_1001_L4
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'38.27"N, 14°6'35.21"E, ± 188m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057018

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_1003_L3.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'39.10"N, 14°6'13.39"E, ± 201m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057026

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_1014_L4
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'12.78"N, 14°6'56.84"E, ± 178m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057083

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_1022_L3.1
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'27.68"N, 14°6'55.84"E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057126

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024113_1012_L3.1
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'37.45"N, 14°9'11.27"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051888

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024113_1052_L3.1
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'56.21"N, 14°9'21.74"E, ± 75m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1100_L5.1
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'48.43"N, 14°8'34.98"E, ± 95m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1209_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'17.09"N, 14°8'50.78"E, ± 167m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052015

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1122_L5.1
nejbližší obec: Pohoří u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'43.36"N, 14°8'26.95"E, ± 75m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6051957

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1427_L5.1
nejbližší obec: Vítov u Velkého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'48.66"N, 14°7'39.18"E, ± 211m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024113_1596_L3.1
nejbližší obec: Pohoří u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'39.36"N, 14°7'27.23"E, ± 95m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052255

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0200cs_024118_256_L6.5B
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'58.85"N, 14°8'42.04"E, ± 51m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057255

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024118_64_L3.1
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'33.78"N, 14°9'22.86"E, ± 78m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057564

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_529_L3.1
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'0.47"N, 14°5'47.15"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055792

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_530_L3.1
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'58.78"N, 14°6'6.66"E, ± 56m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055804

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_531_L5.1
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'2.34"N, 14°6'7.45"E, ± 134m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055814

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_566_L3.1
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'50.87"N, 14°4'59.63"E, ± 210m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055982

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0120cs_024117_566_L3.1
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'50.87"N, 14°4'59.63"E, ± 210m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_599_L4
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'19.94"N, 14°5'56.62"E, ± 156m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_598_L3.1
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'16.49"N, 14°5'41.57"E, ± 54m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_828_L5.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'35.93"N, 14°5'58.96"E, ± 221m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_830_L3.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'41.11"N, 14°5'45.85"E, ± 307m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_904_S1.2
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'23.66"N, 14°5'25.48"E, ± 220m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_906_L4
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.24"N, 14°5'47.22"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_1003_L3.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'39.10"N, 14°6'13.39"E, ± 201m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_939_L4
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.86"N, 14°5'48.08"E, ± 236m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_1011_L3.1
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'8.86"N, 14°5'13.20"E, ± 194m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_1017_L3.1
nejbližší obec: Čerěníšče, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'17.39"N, 14°6'44.96"E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0120cs_024117_1024_L3.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'47.56"N, 14°5'46.61"E, ± 141m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024113_1215_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'20.33"N, 14°9'7.38"E, ± 172m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1382_L3.1
nejbližší obec: Březí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.45"N, 14°7'6.64"E, ± 134m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1423_L3.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'35.59"N, 14°7'51.71"E, ± 218m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024113_1496_L5.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'36.42"N, 14°8'27.64"E, ± 210m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052172

5351a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 236a. Zadní Lhota: louky a lesíky ve střední části +-450 m
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 242. Těchlovice: Z exp. travnatý svah v osadě Kout
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malé Březno: po silnici z obce asi 500 m SV; cesta (modrá turistická značka) údolím od silnice M. Březno - Přerov směrem k obci Vitín
datum: 1981-08-19
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malé Březno nad Labem_1410150
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'55.84"N, 14°11'22.09"E, ± 265m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-21
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vitín u Malého Března_1410191
nejbližší obec: Vitín u Malého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'21.11"N, 14°12'39.92"E, ± 147m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-23
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velké Stínky_1410166
nejbližší obec: Velké Stínky, okres Děčín
souřadnice: 50°40'18.48"N, 14°13'37.60"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-24
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přerov u Těchlovic_1410281
nejbližší obec: Přerov u Těchlovic, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.70"N, 14°12'13.14"E, ± 199m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-24
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malé Březno nad Labem_1410020
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.78"N, 14°10'47.89"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-17
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Březno nad Labem_1410020
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.78"N, 14°10'47.89"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-17
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vitín u Malého Března_1410163
nejbližší obec: Vitín u Malého Března, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'59.69"N, 14°11'57.80"E, ± 310m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-21
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5023179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Březno nad Labem_1410150
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'55.84"N, 14°11'22.09"E, ± 265m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-21
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Stínky_1410166
nejbližší obec: Velké Stínky, okres Děčín
souřadnice: 50°40'18.48"N, 14°13'37.60"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-24
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přerov u Těchlovic_1410281
nejbližší obec: Přerov u Těchlovic, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.70"N, 14°12'13.14"E, ± 199m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-24
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0082cs_024103_152_L3.1
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'41.03"N, 14°10'57.29"E, ± 68m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezc: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_154_L3.1
nejbližší obec: Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.01"N, 14°10'37.56"E, ± 297m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_238_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'47.40"N, 14°10'5.81"E, ± 139m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0082cs_024103_237_L5.4
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.48"N, 14°10'18.44"E, ± 143m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024108_409_L3.1
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.09"N, 14°10'58.69"E, ± 114m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6049035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024114_91_L3.1
nejbližší obec: Knínice u Touchořin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°39'13.10"N, 14°14'52.94"E, ± 185m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6052441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024114_209_L3.1
nejbližší obec: Zubrnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.86"N, 14°12'17.06"E, ± 186m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6052630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024104_278_L3.1
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°41'51.68"N, 14°13'11.96"E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6046235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024108_430_L3.1
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.02"N, 14°10'54.70"E, ± 304m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6049076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024109_417_L3.1
nejbližší obec: Zubrnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'3.79"N, 14°12'45.22"E, ± 293m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.21"N, 14°12'59.27"E, ± 262m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Václav Petříček
pramen: Anonymus. Inventarizace SPR Stříbrný roh. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6740193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'16.88"N, 14°10'3.37"E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11022618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rostoky nad Labem
souřadnice: 50°41'14.31"N, 14°10'22.88"E, ± 59m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11026644

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'30.56"N, 14°11'6.40"E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11055303

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'23.20"N, 14°11'1.24"E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11069561

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'23.20"N, 14°11'1.24"E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11069580

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'55.90"N, 14°10'39.12"E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11072872

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'50.13"N, 14°10'0.67"E, ± 116m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11022392

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°40'56.41"N, 14°10'5.81"E, ± 95m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11022407

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'16.25"N, 14°10'9.48"E, ± 76m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11022614

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'16.88"N, 14°10'3.37"E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11022623

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'5.68"N, 14°10'22.48"E, ± 173m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11026533

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'11.83"N, 14°10'44.83"E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11026563

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'25.04"N, 14°10'6.50"E, ± 110m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11026594

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'9.90"N, 14°10'23.65"E, ± 119m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11026632

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'14.94"N, 14°9'58.09"E, ± 253m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11026689

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'20.14"N, 14°9'56.37"E, ± 135m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11026742

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'28.64"N, 14°11'18.51"E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11055279

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'30.56"N, 14°11'6.40"E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11055300

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobkovice
souřadnice: 50°41'36.61"N, 14°11'28.78"E, ± 31m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11055339

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'33.07"N, 14°11'43.30"E, ± 224m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055353

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'55.95"N, 14°11'46.26"E, ± 117m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11055566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'41.80"N, 14°11'44.40"E, ± 89m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11055673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'32.41"N, 14°10'54.21"E, ± 97m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11067693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'31.59"N, 14°11'0.72"E, ± 58m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11067686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'21.59"N, 14°10'53.47"E, ± 170m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-14
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11069555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'47.06"N, 14°10'21.37"E, ± 219m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11072883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český Bukov
souřadnice: 50°41'57.76"N, 14°10'10.66"E, ± 42m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11072911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roztoky nad Labem
souřadnice: 50°41'50.01"N, 14°10'33.58"E, ± 163m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11072945

5351b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0162cs_024105_74_L4
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'58.31"N, 14°15'8.21"E, ± 123m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0162cs_024105_157_L4
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'56.54"N, 14°17'24.22"E, ± 210m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024115_66_L3.1
nejbližší obec: Mukařov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°39'12.02"N, 14°17'26.23"E, ± 125m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučky u Verneřic; rozsáhlejší křovinatý remíz místy výrazněji nadržující stromy, v rozvolněných partiích místy silně ruderalizovaný
souřadnice: 50°40'18.06"N, 14°19'1.93"E, ± 121m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-25
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13034367

5351c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Kalich u Třebušína
souřadnice: 50°36'20.00"N, 14°12'18.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 29-34.
projekt: ČNFD
ID: 2020241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, plošina na Kalichu u Třebivlic
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°12'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1947
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024118_203_L3.1
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'34.96"N, 14°10'17.44"E, ± 134m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024118_205_L3.1
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'36.07"N, 14°10'9.80"E, ± 91m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024118_191_L3.1
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.56"N, 14°10'58.66"E, ± 111m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_157_L5.1
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'3.18"N, 14°12'2.77"E, ± 88m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_397_L3.1
nejbližší obec: Hlupice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'22.30"N, 14°13'2.46"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_649_L3.1
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'40.39"N, 14°14'4.63"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024118_181_L3.1
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'31.97"N, 14°10'38.46"E, ± 192m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_113_L3.1
nejbližší obec: Homole u Panny, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'31.12"N, 14°12'22.39"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_152_L3.1
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'58.86"N, 14°12'13.61"E, ± 60m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_279_L5.1
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.35"N, 14°12'10.73"E, ± 176m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_263_L3.1
nejbližší obec: Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'40.90"N, 14°12'3.10"E, ± 173m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_401_L3.1
nejbližší obec: Hlupice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'16.86"N, 14°13'11.86"E, ± 183m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_492_L3.1
nejbližší obec: Touchořiny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'18.77"N, 14°14'7.91"E, ± 260m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_646_L3.1
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'39.60"N, 14°14'17.84"E, ± 94m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0041cs_024114_126_L3.1
nejbližší obec: Knínice u Touchořin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'56.06"N, 14°14'47.90"E, ± 295m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6052500

5351d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_128_L3.1
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'18.19"N, 14°19'48.11"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_62_L3.1
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'38.05"N, 14°19'6.06"E, ± 114m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_126_L2.2B
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'20.17"N, 14°19'42.31"E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_67_L3.1
nejbližší obec: Starý Týn, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'24.98"N, 14°19'16.18"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_64_L3.1
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'30.64"N, 14°19'9.59"E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_83_L3.1
nejbližší obec: Habřina u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'18.18"N, 14°19'12.32"E, ± 201m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_119_L3.1
nejbližší obec: Brusov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'34.18"N, 14°19'5.92"E, ± 37m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0086cs_024211_477_X9A
nejbližší obec: Brusov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'49.58"N, 14°19'38.78"E, ± 158m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0086cs: u0086cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6083084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0200cs_024119_566_L3.1
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'14.33"N, 14°14'58.20"E, ± 153m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0041cs_024115_51_L3.1
nejbližší obec: Dolní Šebířov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'47.80"N, 14°15'28.58"E, ± 284m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0041cs_024115_97_L3.1
nejbližší obec: Dolní Šebířov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'6.54"N, 14°15'5.69"E, ± 57m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brusov; smíšené eutrofizované lesní porosty s převahou klenu, zčásti též na někdejších agrárních valech
souřadnice: 50°38'40.25"N, 14°19'3.99"E, ± 445m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13012632

5352a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 63. Janovice: loučky, remízky a mokřady u silnice ca 0,9 km J až 0,3 km JV od Bobřího vrchu (449 m)
nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°22'34.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Verneřice, břeh Bobřího potoka, pod cestou, asi 3,8 km V kostela
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-06-19
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 1207664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Verněřické středohoří, pravý břeh Bobřího potoka, 650 m SV od kóty 551,1 m n. m.
souřadnice: 50°39'20.00"N, 14°21'50.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-08-19
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 2380766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Verneřice, Bobří soutěska asi 3 km V od kostela v obci
souřadnice: 50°39'27.00"N, 14°20'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07-31
náleze: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.
projekt: ČNFD
ID: 1229353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bobří soutěska u Verneřic
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°20'45.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0164cs_024206_17_L4
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'37.07"N, 14°22'37.99"E, ± 297m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0164cs: u0164cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.03.2003 - 06.06.2004
ID: 6076815

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0164cs_024206_8_L3.1
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'14.38"N, 14°22'55.81"E, ± 104m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0164cs: u0164cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.03.2003 - 06.06.2004
ID: 6076808

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_98_L5.1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'53.16"N, 14°22'19.45"E, ± 285m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065020

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0165cs_024201_341_L5.1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'58.60"N, 14°22'54.66"E, ± 193m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066248

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0164cs_024206_29_L5.1
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'18.56"N, 14°22'29.93"E, ± 315m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0164cs: u0164cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.03.2003 - 06.06.2004
ID: 6076828

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0161cs_024207_509_L3.1
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'33.97"N, 14°24'31.90"E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6680903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Merboltice, Strážný vrch, u rozhledny
souřadnice: 50°41'13.34"N, 14°21'19.75"E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-05-13
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12206210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janovice u Kravař; smíšené lesnické kultury na okyselených půdách
souřadnice: 50°39'25.42"N, 14°22'27.05"E, ± 495m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13017499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučky u Verneřic; suťový les v okolí vodopádu na přítoku Bobřího potoka
souřadnice: 50°39'24.02"N, 14°20'44.15"E, ± 173m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13016411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janovice u Kravař; různou měrou degradované nesourodé porosty různých lesnických kultur porůznu s klenem, břízou, duby, příměsí smrku a dalších dřevin
souřadnice: 50°39'25.42"N, 14°22'27.05"E, ± 495m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13017485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanice u Žandova; Tokaniště. Rozsáhlé kulturní smrčiny místy narušené pasekami a občasnými kulturami listnáčů na mírně ukloněných svazích převážně severovýchodní expozice
souřadnice: 50°39'46.91"N, 14°21'52.36"E, ± 831m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13017558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Police; borová doubrava s borůvkou v podrostu
souřadnice: 50°40'53.01"N, 14°23'31.04"E, ± 94m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-10
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13030433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Merboltice; liniová formace s dominantním jasanem a příměsí dubu a klenu na agrárním valu mezi loukami, podrost charakteru dubohabřiny
souřadnice: 50°41'25.06"N, 14°21'58.35"E, ± 203m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-16
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13032647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Merboltice; remízy s převahou jasanu a příměsí klenu a dubu zimního mezi loukami, druhově bohatý hajní podrost jen místy eutrofizovanější
souřadnice: 50°41'21.84"N, 14°21'29.88"E, ± 330m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-16
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13033087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Žandova; druhově bohatá vlhčí dubohabřina
souřadnice: 50°40'10.80"N, 14°22'42.63"E, ± 243m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13029046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Žandova; druhově bohatá dubohabřina s výskytem *Neottia nidus-avsi*
souřadnice: 50°40'15.43"N, 14°22'55.55"E, ± 108m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13029133

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Loučky u Verneřic; suchá acidofilní doubrava na strmém skalnatém svahu nad Bobřím potokem, čtenější výskyt druhů bučin a zmlazení buku naznačují tendenci k biotopu L5.4

souřadnice: 50°39'27.37"N, 14°20'38.54"E, ± 46m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 13017138

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Heřmanice u Žandova; okyselená dubohabřina s vysokým podílem smrku ve stromovém patře

souřadnice: 50°39'56.18"N, 14°21'57.79"E, ± 227m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13017569

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Heřmanice u Žandova; svahový les v poloze nepatrného hřebítka, spíše zlomu expozice svahu

souřadnice: 50°39'34.61"N, 14°22'2.23"E, ± 171m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13018034

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Janovice u Kravař; doubrava v okolí někdejší staré zatáčky silnice z Kravař na Žandov, podrost charakteru druhově bohaté dubohabřiny, Roztočil (not. cca 2008 atd.) zmiňuje výskyt *Pyrola rotundifolia*, výskyt se během mapování nepodařilo potvrdit, mapovatelé ovšem není *

souřadnice: 50°39'19.29"N, 14°22'52.49"E, ± 281m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13017971

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Dolní Police; linie s převahou habru na lesním okraji

souřadnice: 50°40'33.90"N, 14°23'8.40"E, ± 122m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-10

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13030357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Merboltice; vzrostlý porost na agrárním valu mezi loukami
souřadnice: 50°41'34.83"N, 14°22'20.34"E, ± 405m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13032928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Konojedy u Úštěku; acidofilní březina s vyšším podílem dubu a příměsí smrku na okyseleném suťovém podkladu při okraji rozsáhlejší otevřené droliny, netypický snad do jisté míry reliktnější edaficky podmíněný porost, v podrostu dominuje borůvka
souřadnice: 50°39'16.90"N, 14°21'21.68"E, ± 29m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13017622

5352b

lokalita: Čechy, České středohoří, res. Dubina (Boží zahrada) u Stvolínek u České Lípy
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'15.37"N, 14°25'4.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-06-12
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0161cs_024207_370_L4
nejbližší obec: Stvolínecké Petrovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'5.02"N, 14°25'31.87"E, ± 101m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0161cs_024207_270_L3.1
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'39.18"N, 14°25'20.57"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0161cs_024207_321_K3
nejbližší obec: Stvolínecké Petrovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.90"N, 14°26'37.68"E, ± 128m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0161cs_024207_424_K3
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'9.37"N, 14°25'5.84"E, ± 46m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0161cs_024207_17_L5.1
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'43.20"N, 14°26'38.58"E, ± 199m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6076938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kolné
souřadnice: 50°39'0.11"N, 14°25'30.86"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-07
náleze: Šárka Mazánková; Jarmila Sýkorová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178827

5352c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Blíževedly (5352): PP Ronov, suťový les na svazích, xerothermní světliny a nitrofilní vegetace okolo hradní zříceniny
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°24'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2000-05-30
náleze: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /19/ České Středohoří: Úštěk: pod hradbami zříceniny na vrcholu kopce Ronov u obce Blíževedly
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-08-29
pramen: Unar J. & Unarová M. (1986): Zajímavější floristické nálezy z Moravy a z Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 210-214.
projekt: FLDOK
ID: 9108105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 35. Konojedy: lemy polí, mezí, zájezd a louček a lesíků podél cesty V směrem (na Dubí horu)
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°21'21.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 39. Konojedy: Dubí hora, lem lesa a přilehlá louka (záv.dráha) na Z úpatí
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'22.00"N, 14°21'33.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ronov (Okr C.Lípa),
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°24'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1992-07-30
nálezc: M. Abtová
pramen: Abtová M. (1993): Botanický inventarizační průzkum lokality Ronov, okr. Česká Lípa. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, Ronov u Kravař
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°24'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytoecnologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_132_L3.1
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'12.32"N, 14°19'54.30"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_152_L3.1
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'4.66"N, 14°20'5.10"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0135cs_024216_186_L3.1
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'38.56"N, 14°21'15.44"E, ± 87m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_281_K3
nejbližší obec: Konojedy u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'31.66"N, 14°21'27.47"E, ± 115m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086723

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_282_L6.5B
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'25.61"N, 14°21'28.62"E, ± 106m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_306_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'22.15"N, 14°21'52.06"E, ± 128m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086772

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_332_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'20.32"N, 14°22'4.98"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086817

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_381_L3.1
nejbližší obec: Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.44"N, 14°22'57.50"E, ± 176m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0135cs_024216_401_L3.1
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.07"N, 14°22'38.78"E, ± 133m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086891

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_584_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'47.20"N, 14°22'22.33"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087099

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_192_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.49"N, 14°21'28.87"E, ± 152m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086598

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_237_L3.1
nejbližší obec: Konojedy u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'13.33"N, 14°20'56.47"E, ± 92m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086665

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_275_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'18.98"N, 14°21'22.10"E, ± 136m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086709

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_308_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'18.37"N, 14°21'54.11"E, ± 92m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086776

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_388_L3.1
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.76"N, 14°22'52.79"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086882

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_355_L3.1
nejbližší obec: Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.23"N, 14°22'6.64"E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086850

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_166_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'51.44"N, 14°21'4.18"E, ± 146m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086567

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_580_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'49.32"N, 14°22'10.70"E, ± 96m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087096

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_270_L3.1
nejbližší obec: Konojedy u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'29.93"N, 14°21'19.40"E, ± 111m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086704

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_291_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'10.99"N, 14°21'41.11"E, ± 119m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086752

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_336_L3.1
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'24.89"N, 14°21'52.52"E, ± 157m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0086cs_024211_468_L3.1
nejbližší obec: Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'55.06"N, 14°19'59.84"E, ± 96m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0086cs: u0086cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6083069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Ronov
nejbližší obec: Blíževdly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.99"N, 14°24'53.02"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1993
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum lokality Ronov. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6691504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Konojedy u Úštěku; menší lesík v lučním komplexu, mírně ochuzený a eutrofizovaný
souřadnice: 50°38'17.46"N, 14°21'0.10"E, ± 67m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13013695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Konojedy u Úštěku
souřadnice: 50°38'18.58"N, 14°20'40.17"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13013632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kravaře v Čechách; mladší stejnověká buková kmenovina
souřadnice: 50°38'12.40"N, 14°22'5.52"E, ± 134m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13015028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janovice u Kravař; kulturní smrková kmenovina
souřadnice: 50°38'51.23"N, 14°22'16.04"E, ± 205m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13016251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Konojedy u Úštěku; pestře smíšené mlaziny na někdejších pasekách
souřadnice: 50°38'20.30"N, 14°21'49.42"E, ± 282m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-23
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13014908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janovice u Kravař; doubrava s dominantním dubem zimním s podrostem charakteru převážně dubohabřiny bez výraznějších teplomilných typů a bez druhů střídavě vlhkých půd, při jihovýchodním okraji segmentu jde o zalesněné někdejší suché trávníky v podrostu s fragmentárním*
souřadnice: 50°38'44.14"N, 14°22'27.60"E, ± 168m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 13016295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blíževedly; pod hradem eutrofní, výchozy skal, stanoviště téměř L4, prudký svah
souřadnice: 50°37'10.51"N, 14°24'48.72"E, ± 62m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2013-07-23
nálezcce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12831286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blíževedly; malá bezlesá ploška na svahu s několika keři
souřadnice: 50°37'15.65"N, 14°24'51.10"E, ± 30m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2013-07-23
nálezcce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12831429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Ronov
souřadnice: 50°37'12.82"N, 14°24'45.19"E, ± 39m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-07-19
nálezcce: Lucie Drhovská
pramen: Lucie Drhovská (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11297758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřídělík; Blíževedly; zřícenina hradu Hřídělík na lesnatém návrší nedaleko JZ okraje obce,
souřadnice: 50°36'22.56"N, 14°23'40.55"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-07-05
nálezcce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: v háji pod hradní skálou
ID: 12011015

5352d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 501. Stranné: okraje lesa pod skalkami při zeleně znač.tur.stezce 0,0-0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Stranné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°25'3.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezcce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holany u České Lípy, lesní údolíčko na jz. úpatí vrchu Dvorské kameny, ca 160m jz. od obce
souřadnice: 50°36'20.00"N, 14°28'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-01
nálezcce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, SZ úbočí Vlkoše pod vrcholkem
souřadnice: 50°36'12.00"N, 14°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0321kk_024217_89_L2.2B
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.26"N, 14°26'30.98"E, ± 199m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10
nálezcce: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0321kk: a0321kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0321kk_024217_32_X13
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.06"N, 14°26'25.12"E, ± 102m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10
nálezcce: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0321kk: a0321kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0002_024213_145_L7.3
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'39.14"N, 14°27'48.49"E, ± 88m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-05
nálezcce: Markéta Melingerová
pramen: Markéta Melingerová. I0002: I0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6084470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blíževedly; stanoviště L4
souřadnice: 50°37'15.10"N, 14°24'53.73"E, ± 138m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12831076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrad u Hvězdy; Litice: zaniklý hrad na pískovcové pseudoostrožně 0, 9 km J od středu obce, blíže osady Hvězda a okolní les,
souřadnice: 50°36'19.33"N, 14°26'22.08"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vrcholové partie
ID: 12012468

5353a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 168. Česká Lípa: okraje lesa u silničky do Nového Žizníkova, cca 0,5 km JV kóty Rasova hůrka (327,2)
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.00"N, 14°33'23.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Lípa, Okřešice, les Vřesoviště, ca 1 km JV od Okřešic
souřadnice: 50°39'8.60"N, 14°33'53.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahrádky (okr. Česká Lípa): CHN Peklo, luh
souřadnice: 50°39'17.00"N, 14°30'41.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1973-05-30
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1978): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 18: 139-151.
projekt: ČNFD
ID: 2182355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_602_L7.3
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'11.95"N, 14°32'18.46"E, ± 194m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024214_639_L7.3
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.73"N, 14°32'6.40"E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024214_475_L7.3
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.16"N, 14°32'7.19"E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085592

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024214_638_L7.3
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'7.81"N, 14°32'16.01"E, ± 123m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Peklo_104 pravý břeh Robečského potoka
souřadnice: 50°39'12.36"N, 14°30'32.90"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Peklo_107_dílčí plocha 7 Nový Dvůr
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'59.20"N, 14°31'1.16"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7840637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Peklo_102_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'15.06"N, 14°30'35.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839406

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Sosnová u České Lípy
souřadnice: 50°39'7.92"N, 14°30'47.21"E, ± 150m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-08-04
nálezc: Šárka Mazánková; Hana Koničková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13098036

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Sosnová
souřadnice: 50°39'13.35"N, 14°32'42.42"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-09-28
nálezc: Josef Halda
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.1A
ID: 11180014

5353b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_024215_503_L8.1A
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'11.81"N, 14°36'47.02"E, ± 133m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086074

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_024215_616_L7.3
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.00"N, 14°35'13.24"E, ± 154m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086403

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0111_024209_44_L7.1
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.20"N, 14°35'4.45"E, ± 210m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerová. I0111: I0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6080496

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_024215_504_L7.3
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'9.07"N, 14°36'50.58"E, ± 307m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_371_L5.4
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.05"N, 14°39'52.09"E, ± 199m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_024215_462_L3.1
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.55"N, 14°37'44.47"E, ± 136m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086003

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_024215_500_L7.1
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.62"N, 14°37'27.80"E, ± 90m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086082

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_024215_617_X9A
nejbližší obec: Okřešice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'1.30"N, 14°35'23.86"E, ± 459m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_359_X9A
nejbližší obec: Božíkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'34.02"N, 14°39'37.76"E, ± 431m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_269_L7.3
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'1.19"N, 14°39'40.68"E, ± 371m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0108_024205_665_L3.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'53.95"N, 14°38'15.18"E, ± 122m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075652

5353c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 162. Zahrádky: /u Čes.Lípy/, údolí Peklo, v úseku od mostku u Nového dvora po L břehu k polospadlému mostu
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.00"N, 14°30'31.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahrádky u České Lípy_9330598
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'31.20"N, 14°31'34.64"E, ± 97m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0933. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5959960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srní u České Lípy_3490180
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.00"N, 14°33'53.14"E, ± 48m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srní u České Lípy_3490163
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.34"N, 14°34'8.54"E, ± 17m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srní u České Lípy_3490183
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.47"N, 14°34'13.55"E, ± 134m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_585_L8.1B
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'26.77"N, 14°33'36.43"E, ± 85m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_599_L5.4
nejbližší obec: Okřešice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'41.42"N, 14°32'52.55"E, ± 129m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_612_L7.3
nejbližší obec: Okřešice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'46.97"N, 14°32'48.91"E, ± 262m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_616_L7.3
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'51.36"N, 14°32'23.03"E, ± 58m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024214_623_L7.3
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.18"N, 14°32'45.96"E, ± 142m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6085703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024219_548_L3.1
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.39"N, 14°31'14.05"E, ± 227m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088614

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_584_X7
nejbližší obec: Šváby, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.11"N, 14°31'16.75"E, ± 176m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_635_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.20"N, 14°33'12.38"E, ± 135m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088824

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_634_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.87"N, 14°33'10.15"E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088821

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_742_L7.3
nejbližší obec: Újezd u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.37"N, 14°33'32.22"E, ± 120m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089014

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_517_L7.3
nejbližší obec: Zahradky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.92"N, 14°32'18.82"E, ± 68m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_547_L3.1
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.59"N, 14°31'12.90"E, ± 56m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_596_X9A
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'14.94"N, 14°31'32.30"E, ± 173m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088735

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_601_L7.3
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.04"N, 14°31'43.72"E, ± 163m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_717_L7.3
nejbližší obec: Šváby, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.35"N, 14°32'22.70"E, ± 239m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088991

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_783_L3.1
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'16.38"N, 14°31'54.26"E, ± 81m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089111

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_784_L3.1
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'14.87"N, 14°32'1.18"E, ± 114m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Peklo_106_dílčí plocha 6 Frýdlant
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'41.83"N, 14°30'27.67"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7840554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6737366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kvítkov (Frýdlant); Zahrádky: skrovné zbytky hrádka Kvítkov (na mapě nesprávně Frýdlant) na pískovcovém skalisku v lese 0, 85 km S od vlakové stanice Zahrádky,
souřadnice: 50°38'41.89"N, 14°30'29.17"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-07-16
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kraví hora
souřadnice: 50°38'20.10"N, 14°34'8.47"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-13
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11168304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebí; Jestřebí: zříceniny stejnojmenného hradu na pískovcové skále při SZ okraji obce,
souřadnice: 50°36'43.23"N, 14°34'50.51"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-08-02
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011275

5353d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 23.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°39'57.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 25.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalní město v okolí kóty 318,8 a 338,8 (Jelení vrch),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°39'57.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913656

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 4. Pukavec (Puchavec), nevelký čedičový vrch na jehož J straně je starý lom, zales. lesem, nachází se J-JV obce Srní u Č. Lípy
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°35'11.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1995

pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.

projekt: FLDOK

ID: 9426034

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Jestřebí (Česká Lípa), ca 2 km JV od kostela v obci

souřadnice: 50°36'0.00"N, 14°36'25.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2011-05-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643876

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Provodín (o. Č. Lípa), bor s dubem nad obcí směr Dlouhý vrch

souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°36'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2009-08-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1642969

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Provodín (o. Č. Lípa), SZ svah Lysé skály

souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°36'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2009-08-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643035

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: na hraně pískovcového hřbitvu nedaleko tzv. dělové cesty V k. 357,6 (Dub)

souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°38'28.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. et Lorber J. (1973): *Diphasium complanatum* (L.) Rothm. a *Lycopodium clavatum* L. v Severočeském kraji. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 53-72.

projekt: ČNFD

ID: 2163513

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Doksy, Berg Kocí zwischen Doksy und Mimon

souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°39'45.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1968-07-05

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.

projekt: ČNFD

ID: 1883791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Provodín_3490006
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.06"N, 14°35'6.86"E, ± 61m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465111

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Provodín_3490026
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.78"N, 14°34'56.78"E, ± 139m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_883_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.46"N, 14°34'54.80"E, ± 97m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0117_024219_917_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'58.85"N, 14°35'4.96"E, ± 164m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_024215_410_L7.3
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'53.77"N, 14°39'7.74"E, ± 74m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6085871

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_024215_623_X9A
nejbližší obec: Veselí nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'30.08"N, 14°36'6.91"E, ± 609m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033111_271_L7.3
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'49.78"N, 14°39'44.82"E, ± 203m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_024215_605_L7.3
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'46.32"N, 14°36'0.90"E, ± 1169m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_024215_599_L7.3
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'45.71"N, 14°36'42.84"E, ± 496m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_024215_622_L7.3
nejbližší obec: Okřešice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.07"N, 14°35'53.66"E, ± 171m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6086424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0023_024220_404_L5.4
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'21.64"N, 14°38'41.14"E, ± 259m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6089751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89"N, 14°36'31.56"E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Provodínské kameny. Botanický inventarizační průzkum .. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6683693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradčanské stěny - Protitvarožník
souřadnice: 50°37'42.90"N, 14°39'49.14"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-16
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Psím kostelem
souřadnice: 50°37'42.90"N, 14°39'49.14"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-16
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177561

5354a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 231. Noviny pod Ralskem: okraj lesa u silnice (při žluté tur. zn.) 1 km J od kostela
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'1.00"N, 14°44'55.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440746

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mimoň, vršek u Liščího vrchu 1,5 km ZJZ od železniční stanice
souřadnice: 50°39'7.50"N, 14°41'40.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643531

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_358_L7.3
nejbližší obec: Božíkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.71"N, 14°40'0.44"E, ± 76m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_362_L5.4
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.97"N, 14°39'56.59"E, ± 68m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_291_L7.3
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.83"N, 14°41'19.90"E, ± 513m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6213043

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_293_L7.3
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.92"N, 14°41'25.76"E, ± 128m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6213051

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_298_L7.3
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.15"N, 14°41'46.54"E, ± 213m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6213063

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_033106_563_L5.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.45"N, 14°40'14.48"E, ± 153m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6207357

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_343_L5.1
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.08"N, 14°42'57.31"E, ± 339m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_353_L7.3
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'32.54"N, 14°41'0.71"E, ± 78m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212501

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_354_L7.3
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'30.10"N, 14°40'48.72"E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_284_L7.3
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.88"N, 14°40'58.04"E, ± 235m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6213031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_033106_393_L7.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'11.82"N, 14°42'49.28"E, ± 55m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5647341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_033106_393_L7.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'10.45"N, 14°42'51.80"E, ± 28m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5647395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0108_033106_387_L7.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.71"N, 14°42'49.36"E, ± 115m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pertoltice pod Ralskem
souřadnice: 50°40'10.66"N, 14°42'42.15"E, ± 42m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-06-02
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12298589

5354b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ralsko - doubrava svahu J od vrcholu Ralska
souřadnice: 50°40'24.30"N, 14°45'52.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-08-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'20.00"N, 14°48'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°40'44.00"N, 14°47'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-07-19
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ralská pahorkatina, Lipka (473 m) Z od Stráže pod Ralskem, JV svah
souřadnice: 50°41'40.00"N, 14°46'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-09
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svěbořice_3440646
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'13.32"N, 14°49'14.23"E, ± 253m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svěbořice_3440605
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.62"N, 14°49'26.94"E, ± 83m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455465

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svěbořice_3440607
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.32"N, 14°49'43.00"E, ± 195m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svěbořice_3440542
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.83"N, 14°45'49.57"E, ± 27m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svěbořice_3440391
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'21.38"N, 14°48'40.36"E, ± 174m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stráž pod Ralskem_3450354
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.02"N, 14°46'46.13"E, ± 54m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-09-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457668

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stráž pod Ralskem_3450498
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'19.49"N, 14°47'45.49"E, ± 63m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-09-29
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5458615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450674
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'43.82"N, 14°46'51.53"E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-09-29
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5459581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0027_033107_207_L6.1
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.13"N, 14°45'55.87"E, ± 10m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stráž pod Ralskem - L5.4
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.20"N, 14°47'41.51"E, ± 1m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stráž pod Ralskem - L5.4
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.20"N, 14°47'41.51"E, ± 1m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°45'59.66"E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6683165

5354c

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany, Hradčanské stěny, na Hradčanské vyhlídce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.15"N, 14°41'51.74"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018-04-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955812

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany, Hradčanské stěny, na Hradčanské vyhlídce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.15"N, 14°41'51.74"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018-04-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955724

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčany, Hradčanské stěny, na Hradčanské vyhlídce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.15"N, 14°41'51.74"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2018-04-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 51. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokality č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°40'46.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8340166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 3.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), SV hrana Hradčanských stěn SV od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.00"N, 14°42'1.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 3. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokality č. 3 - souřadnice S-JTSK: x = -715313.8, y = -987607.1 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.00"N, 14°42'16.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 8. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokality č. 8 - souřadnice S-JTSK: x = -715430.2, y = -987289.7 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°42'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8337604

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 9. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 9 - souřadnice S-JTSK: x = -715416.6, y = -987215.1 (viz mapa str.18 a 19).

nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'57.00"N, 14°42'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.

projekt: FLDOK

ID: 8337691

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 15. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 15 - souřadnice S-JTSK: x = -715736.0, y = -987442.6 (viz mapa str.18 a 19).

nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°41'58.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.

projekt: FLDOK

ID: 8338134

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 25. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 25 - souřadnice S-JTSK: x = -716106.0, y = -987149.9 (viz mapa str.18 a 19).

nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'58.00"N, 14°41'49.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.

projekt: FLDOK

poznámka: Sýkora 1975

ID: 8338637

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 36. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 36 - souřadnice S-JTSK: x = -716787.7, y = -986783.6 (viz mapa str.18 a 19).

nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'1.00"N, 14°41'23.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.

projekt: FLDOK

ID: 8339272

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /1./ SV okraj Hradčanských stěn, skalní hřeben cca 370 m JZ od obce Hradčany, V svah, vnější okraj borů

nejbližší obec: Hradčany u Mimoně

nadmořská výška: 331 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1989-04

pramen: Rychtařík P. (1990): *Carex pediformis* C. A. Mey. subsp. aff. *macroura* (Meinsh.) Podp. v Hradčanských stěnách a na Vranovských skalách u Mimoně. - Severočes. Přír. 24: 33-39.

projekt: FLDOK

ID: 8726454

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 218. Boreček u Mimoně: podél lesní silničky a lesní cesty borem 0-0,4 km Z od křižovatky s autobusovou zastávkou v severní části osady

nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°42'36.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440387

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mimoň (o. Česká Lípa), ca 1,7 km JJZ od železniční stanice

souřadnice: 50°38'29.70"N, 14°42'6.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2011-07-06

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643911

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mimoň, svah nad Ploučnicí ca 3,2 km Z od osady Boreček

souřadnice: 50°37'55.70"N, 14°40'23.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2010-07-05

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643569

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Doksy (o. Č. Lípa), S od Dělové cesty ca 4,8 km S od města

souřadnice: 50°36'12.00"N, 14°40'11.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-08-31

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643277

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hradčany, okolí Jelení skály cca 2,5 km od obce

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°40'43.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008-07-20

nálezce: Hana Pánková

projekt: ČNFD

ID: 1191534

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hradčany, okolí Jelení skály cca 2,5 km od obce

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°40'43.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008-07-20

nálezce: Hana Pánková

projekt: ČNFD

ID: 1191562

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hradčany, 0,7 km Z obce, Hradčanské skály
souřadnice: 50°37'2.30"N, 14°41'48.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-15
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012733

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hradčany, 0,8 km ZJZ obce
souřadnice: 50°36'55.30"N, 14°41'40.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-15
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012743

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hradčany, 0,6 km Z obce, Hradčanské skály
souřadnice: 50°37'4.40"N, 14°41'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-15
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012723

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_033111_342_L7.3
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'48.08"N, 14°43'5.20"E, ± 164m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212458

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_033111_206_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'43.90"N, 14°43'0.55"E, ± 355m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212723

původní jméno: Quercus petraea
lokality: I0060_033111_235_L7.3
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.10"N, 14°42'57.49"E, ± 118m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_238_L7.3
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'59.48"N, 14°42'39.85"E, ± 163m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212885

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_241_X9A
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'45.55"N, 14°42'10.51"E, ± 433m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033116_202_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.08"N, 14°42'38.63"E, ± 383m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033116_203_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.30"N, 14°42'47.20"E, ± 157m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033116_222_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.01"N, 14°42'42.84"E, ± 108m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033116_276_X9A
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.61"N, 14°41'23.60"E, ± 405m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217324

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0023_033116_553_X9B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.97"N, 14°40'27.95"E, ± 306m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6216812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_340_X8
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'35.52"N, 14°43'8.87"E, ± 140m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_201_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.70"N, 14°42'53.86"E, ± 324m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212715

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_237_X9A
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'59.84"N, 14°42'20.88"E, ± 566m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033111_249_L7.3
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.39"N, 14°41'0.31"E, ± 155m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6212915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0060_033116_201_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.16"N, 14°42'27.00"E, ± 133m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033116_218_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.25"N, 14°42'53.89"E, ± 176m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033116_252_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.25"N, 14°42'0.50"E, ± 64m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033116_254_L7.3
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.30"N, 14°42'13.86"E, ± 164m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033116_273_L7.3
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.52"N, 14°41'40.81"E, ± 172m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0060_033116_277_L7.3
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'29.14"N, 14°41'7.33"E, ± 253m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradčanské rybníky
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.78"N, 14°44'37.13"E, ± 2154m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1969
náleze: Danuše Sedláčková
pramen: Sedláčková D. Inventarizační botanický průzkum SPR Hradčanské rybníky. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6679306

5354d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16.D. As.Carici acutiformis-Alnetum a pobřežní porosty S Vavrouškova rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°45'12.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1967
náleze: Dlouhý
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2 km SO von Mimoň
souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°44'54.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73c
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°45'16.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 39-49.
projekt: ČNFD
ID: 2042292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mimoň_3440196
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'22.24"N, 14°44'58.42"E, ± 49m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-14
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ploužnice pod Ralskem_3440208
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'29.94"N, 14°45'38.41"E, ± 133m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-14
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svěbořice_3440276
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.02"N, 14°49'36.62"E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-09-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453481

5355a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, JZ úpatí břebenu (kult.bor na čediči)
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°52'37.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7924986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, paseka s *Digitalis grandiflora* na J straně JZ hřbetu,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'52.00"N, 14°52'36.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 11. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, skála na JV straně vrcholu,
lokality většiny teplomilných druhů,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°52'45.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 13. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, SV hrana hřebenové plošiny,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'56.00"N, 14°52'45.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 659. Hamr na Jezeře: Dlouhá skála, 3 km J obce, svahy hrany a plošiny pískovcového "stolového" vrchu
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°50'32.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Karel Prach; Jiří Hadinec; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 39. Stohánek (397 m), k. ú. Černá Novina, izolovaná svědecká skála (pískovec) se zbytkem středověkého osídlení
nejbližší obec: Černá Novina, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°50'32.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 44. Květnaté bory, k. ú. Náhlov (Hamr pod Ralskem), řada maloploš., navzájem izolovaných lokalit na vystupujících plochách vápnatých pískovců
nejbližší obec: Hamr pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'56.00"N, 14°54'19.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svěbořice_3440140
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.43"N, 14°51'17.03"E, ± 57m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svěbořice_3440637
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'2.12"N, 14°50'17.56"E, ± 63m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svěbořice_3440611
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.05"N, 14°49'53.65"E, ± 225m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0027_033109_948_L5.4
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.10"N, 14°52'53.83"E, ± 102m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cetenov
souřadnice: 50°39'10.18"N, 14°54'27.65"E, ± 254m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10465476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'32.50"N, 14°54'8.83"E, ± 145m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-17
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10463391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cetenov
souřadnice: 50°39'10.18"N, 14°54'27.65"E, ± 254m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10465464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cetenov
souřadnice: 50°39'10.18"N, 14°54'27.65"E, ± 254m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10465482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'40.07"N, 14°54'44.81"E, ± 241m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10466423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cetenov
souřadnice: 50°39'26.52"N, 14°54'40.51"E, ± 199m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10466599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'40.97"N, 14°54'38.82"E, ± 83m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10466631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'29.71"N, 14°53'34.08"E, ± 89m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10476584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'5.23"N, 14°51'48.54"E, ± 266m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10370406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'6.52"N, 14°51'42.53"E, ± 75m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10370452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náhlov
souřadnice: 50°39'25.57"N, 14°52'17.61"E, ± 159m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10370480

5355b

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°41'42.00"N, 14°59'26.16"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090862

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°41'53.23"N, 14°59'26.16"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Čertova zeď_106_lesní porosty JV od Čertovy zdi
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'20.08"N, 14°56'37.80"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Štátný
pramen: Štátný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zeď. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7838676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Čertova zeď_106_lesní porosty JV od Čertovy zdi
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'20.08"N, 14°56'37.80"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Štátný
pramen: Štátný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zeď. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7838022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Náhlov
souřadnice: 50°39'46.17"N, 14°54'59.67"E, ± 74m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10466439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zábrdí u Osečné
souřadnice: 50°40'2.38"N, 14°55'56.11"E, ± 192m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10467701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zábrdí u Osečné
souřadnice: 50°40'34.65"N, 14°55'26.98"E, ± 82m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10470491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osečná
souřadnice: 50°41'7.89"N, 14°55'12.28"E, ± 54m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10470587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábrdí u Osečné
souřadnice: 50°40'38.56"N, 14°55'24.58"E, ± 127m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10470361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osečná
souřadnice: 50°41'17.86"N, 14°55'46.24"E, ± 97m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10477834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábrdí u Osečné
souřadnice: 50°40'2.38"N, 14°55'56.11"E, ± 192m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10467695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubý Lesnov
souřadnice: 50°39'58.12"N, 14°55'57.14"E, ± 608m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10467727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osečná
souřadnice: 50°41'7.89"N, 14°55'12.28"E, ± 54m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10470579

5355c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Náhlov (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem
souřadnice: 50°38'50.90"N, 14°53'49.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-07-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Náhlov (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem
souřadnice: 50°38'48.00"N, 14°53'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-07-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svěbořice_3440436
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'49.06"N, 14°51'16.27"E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5454195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svěbořice_3440517
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'56.94"N, 14°51'22.46"E, ± 94m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-17
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5454899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cetenov
souřadnice: 50°38'52.70"N, 14°53'53.01"E, ± 164m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10465538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cetenov
souřadnice: 50°38'52.70"N, 14°53'53.01"E, ± 164m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10465541

5355d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Podhor J Čes. Dubu: L strana Mohelky od obce Podhora po Chlístov, Skalní věž SSZ osady Buda
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 184-193.
projekt: FLDOK
ID: 9293155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 18. Podhor J Čes. Dubu: L strana Mohelky od obce Podhora po Chlístov, skalka na JZ okraji osady Radvanice
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 184-193.
projekt: FLDOK
ID: 9293546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: údolí Mohelky: úpatí svahu, V Podhory u Kobyl
souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°59'21.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: 184-193.
projekt: ČNFD
ID: 2035375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buda - Hraběččina vyhlídka 2
souřadnice: 50°36'18.02"N, 14°58'37.29"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012-05-21
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): vlastní pozorování
projekt: NDOP
ID: 11145328

5356a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.21. Brousky: 100m J od obce.
nejbližší obec: Brousky, okres Liberec
souřadnice: 50°39'14.00"N, 15°1'23.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156911

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°41'53.23"N, 15°0'22.39"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090863

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°41'30.73"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0125_033207_39_L7.3
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'31.84"N, 15°4'49.26"E, ± 72m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0125_033207_858_T4.2
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°39'56.92"N, 15°4'40.98"E, ± 141m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6240857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0128_033206_3_L4
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'0.16"N, 15°3'9.04"E, ± 71m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0128: I0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6236790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0128_033206_18_L7.3
nejbližší obec: Bílá u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°39'45.43"N, 15°2'36.24"E, ± 150m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0128: I0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6236814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0128_033206_290_L5.4
nejbližší obec: Javorník u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°41'31.38"N, 15°0'23.98"E, ± 74m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0128: I0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_38_L7.3
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'31.76"N, 15°4'53.22"E, ± 30m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_58_L7.3
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'45.91"N, 15°4'14.45"E, ± 57m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_65_S1.2
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'40.91"N, 15°4'31.04"E, ± 252m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_83_L7.3
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'44.33"N, 15°4'35.44"E, ± 105m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_120_L7.3
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'2.44"N, 15°3'50.72"E, ± 85m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237891

5356b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_5_L5.4
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'21.54"N, 15°5'35.99"E, ± 177m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_4_L7.3
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'21.97"N, 15°5'38.36"E, ± 81m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_72_L7.3
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'36.08"N, 15°4'54.44"E, ± 137m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_733_L3.1
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'44.44"N, 15°6'12.42"E, ± 96m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6240293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033207_1_L7.3
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'21.76"N, 15°5'30.08"E, ± 185m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6237433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděčín, okolí kamenolomu
souřadnice: 50°39'39.05"N, 15°8'32.77"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-09
náleze: Zdeňka Mrlíková
pramen: Mrlíková Zdeňka (2011): přírodovědný průzkum
projekt: NDOP
ID: 11257428

5357a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0142_033209_778_X12
nejbližší obec: Huť, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'31.06"N, 15°14'36.53"E, ± 93m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6247983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0142_033209_318_K3
nejbližší obec: Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'7.79"N, 15°12'20.59"E, ± 133m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0142_033209_325_K3
nejbližší obec: Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'23.92"N, 15°12'26.14"E, ± 266m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0142_033209_776_L5.4
nejbližší obec: Bratříkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'23.32"N, 15°14'45.82"E, ± 147m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6247965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033208_661_L5.4
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'41.03"N, 15°10'2.75"E, ± 214m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6244260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0125_033208_771_L5.4
nejbližší obec: Pulečny, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'32.56"N, 15°10'31.22"E, ± 60m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6244674

5357b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Návarov; Návarov: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad soutokem Kamenice a Zlatníku 0, 75 km SSV od železniční stanice,
souřadnice: 50°40'56.49"N, 15°19'21.81"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-08-06
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993391

5357c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 80. Bukovina u Doláněk: dva souběžné potoky v polesí Hranice S od obce
nejbližší obec: Bukovina u Doláněk
nadmořská výška: 285-345 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-08-22
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český ráj, údolí SZ samoty Peklo
souřadnice: 50°36'55.00"N, 15°12'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-25
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0107cr_033219_1130_L7.1
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°36'0.50"N, 15°14'46.18"E, ± 57m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0107cr_033219_1067_L7.1
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'4.03"N, 15°12'38.56"E, ± 64m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6263951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0107cr_033219_1156_T1.1
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'2.27"N, 15°12'48.85"E, ± 51m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0055_033219_443_X9A
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'37.31"N, 15°13'29.06"E, ± 371m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6265685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0070_033214_493_L5.4
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'32.32"N, 15°11'26.70"E, ± 97m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002-08
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6256616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0055_033219_29_L7.1
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'0.76"N, 15°11'53.59"E, ± 85m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6264439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0070_033214_597_X9A
souřadnice: 50°38'0.46"N, 15°12'27.97"E, ± 851m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002-08
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6256975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0055_033219_48_L7.1
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'6.59"N, 15°11'24.68"E, ± 47m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6264510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0055_033219_178_L5.4
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'21.68"N, 15°11'41.96"E, ± 100m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6264990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0055_033219_712_L7.3
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°36'49.86"N, 15°14'17.77"E, ± 95m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6266473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Suché skály 427
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'12.36"N, 15°12'40.11"E, ± 396m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Suché skály. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7285707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Kozákov_dílčí plocha 5
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°36'18.87"N, 15°14'52.92"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Záborčí
souřadnice: 50°38'9.64"N, 15°10'51.79"E, ± 27m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2012
náleze: Daniela Vacková
pramen: Daniela Vacková (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11267261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zrcadlová koza
souřadnice: 50°36'2.80"N, 15°10'46.09"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2010-08-03
náleze: Jan Višínský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11161116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov (Skály); Malá Skála: zříceniny skalního hradu Vranov (Skály) na strmém pískovcovém bradle nad pravým břehem Jizery u obce,
souřadnice: 50°38'40.64"N, 15°10'53.08"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-08-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993526

5357d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0120_033215_103_L5.4
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'34.44"N, 15°16'11.32"E, ± 76m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Marek Nevečeřal
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003
ID: 6257222

5358a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Stará Ves
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990758

5358b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /30/ Krkonoše: Poniklá: vápencové skály u jeskyně
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'12.00"N, 15°27'17.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241522

5358c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešov u Semil_3350894
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'29.02"N, 15°23'29.51"E, ± 126m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5437133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice_3350929
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'47.12"N, 15°23'26.30"E, ± 71m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-13
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5437425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice_3350854
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'14.23"N, 15°23'7.73"E, ± 149m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5436742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešov u Semil_3350788
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'49.36"N, 15°22'51.10"E, ± 47m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5435899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0135_034112_195_L5.4
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°38'13.27"N, 15°24'31.86"E, ± 91m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Bozkovské dolomitové jeskyně 2065
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'49.03"N, 15°20'16.24"E, ± 180m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-26
nálezc: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Bozkovské dolomitové jeskyně. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7285378

5358d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Sytová_3350066
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'47.78"N, 15°26'47.44"E, ± 79m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-13
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5429530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Sytová_3351053
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'18.12"N, 15°24'59.18"E, ± 61m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-29
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5438603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Sytová_3351052
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'20.71"N, 15°25'18.73"E, ± 88m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-30
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5438585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Sytová_3351062
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'22.84"N, 15°25'30.14"E, ± 36m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-30
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5438702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Sytová_3350984
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'13.37"N, 15°26'0.38"E, ± 81m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5437877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Sytová_3351074
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'25.50"N, 15°25'41.34"E, ± 45m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5438852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Sytová_3351022
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'15.64"N, 15°25'16.36"E, ± 136m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5438347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: r0035_034113_1563_X11
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°38'36.46"N, 15°27'54.00"E, ± 42m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 15.07.2004
ID: 3361133

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: l0133_034118_71_X9A
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'16.13"N, 15°28'42.35"E, ± 806m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: l0133_034118_77_X12
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'8.86"N, 15°28'21.18"E, ± 193m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034118_235_X12
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'30.78"N, 15°27'31.10"E, ± 158m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034118_160_L7.1
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'4.15"N, 15°28'18.26"E, ± 38m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034118_319_L7.1
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'29.89"N, 15°29'13.85"E, ± 94m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0135_034117_72_L4
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'26.18"N, 15°25'24.46"E, ± 13m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3366231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Strážník 417
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.02"N, 15°26'37.63"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-29
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.u. NPP Strážník. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272420

5359a

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°39'45.52"N, 15°31'49.94"E, ± 48m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10260187

5359b

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°39'0.26"N, 15°39'39.30"E, ± 107m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10299517

5359c

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.75"N, 15°30'35.51"E, ± 5000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1915
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954399

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Hrabačov u Jilemnice, u myslivny v lese
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'19.27"N, 15°30'27.63"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1904-07-04
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 2. lok. 176a. Mrklov: podél silnice mezi křižovatkou Křižovky a začátkem Mrklova /silnice, záznam ze 70 a 90let/
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'42.00"N, 15°34'3.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
poznámka: 1996-1997
ID: 9587039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034118_358_T1.6
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'14.02"N, 15°30'41.58"E, ± 120m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_84_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'4.00"N, 15°33'27.29"E, ± 323m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_176_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°37'7.07"N, 15°34'7.18"E, ± 76m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3371019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_263_L7.1
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'43.92"N, 15°32'13.78"E, ± 109m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3371342

5359d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /36/ Krkonoše: Vrchlabí: Jankův kopec, v porostech na mezích a agrárních haldách
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Lánov; Zařízlé koryto potoka se strmými svahy, E1 málo vyvinuté, kolem toku náznak L2.2, jinak přechod do L3.1
souřadnice: 50°37'7.57"N, 15°39'7.05"E, ± 184m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12629123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podhůří-Harta; podél lesa, svým charakterem na hranici L2.2
souřadnice: 50°36'25.08"N, 15°36'20.39"E, ± 131m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13020250

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°38'43.63"N, 15°39'26.16"E, ± 190m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10307645

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°37'38.79"N, 15°39'21.72"E, ± 111m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10309381

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°38'2.47"N, 15°39'52.94"E, ± 109m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10301428

5360c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.2. Seznam cév.druhů v bučinách nad Pekelským potokem. Lokalita leží na příkrém svahu s četnými výchozy v místě zv. "Peklo", situovaném nad budovou váhy na začátku lomu, Z Pekelského potoka. lok.se nacházíS obce Horní Lánov a je zařezaná do svahu Hřbetu.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'16.00"N, 15°40'33.00"E
nadmořská výška: 502-555 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. & Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 71-108.
projekt: FLDOK
ID: 8092593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /37/ Krkonoše: Černý Důl: okraj lesa při cestě na Zrcadlové boudy
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolkov: J okraj cípu lesa nad čp.61
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'41.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'34.80"N, 15°39'55.30"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-01
náleze: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolkov
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'56.88"N, 15°44'21.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-16
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRMAP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6879993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolkov
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'10.16"N, 15°44'12.71"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-16
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRMAP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6879986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolkov
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'0.64"N, 15°44'20.75"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-08-24
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRMAP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6880166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá v Krkonoších; Porost olše a klenu v nivě potoka s náznakem L3.1
souřadnice: 50°36'28.50"N, 15°41'42.71"E, ± 65m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-17
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12626939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá v Krkonoších; část zachovalého lesa dubohabřiny, úzký prosvětlený pás ovlivněn těžbou
souřadnice: 50°36'33.66"N, 15°41'53.05"E, ± 87m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-17
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12626968

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°37'57.16"N, 15°40'21.93"E, ± 217m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10302539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Z69A
souřadnice: 50°36'0.47"N, 15°44'52.62"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10269250

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°38'5.74"N, 15°40'41.98"E, ± 82m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10304696

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°37'54.17"N, 15°40'10.04"E, ± 147m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10303235

5360d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Slunečná stráň
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.43"N, 15°49'28.34"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace PP Slunečná stráň. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6887349

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°36'12.31"N, 15°46'43.41"E, ± 102m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10289326

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°36'6.26"N, 15°46'26.41"E, ± 17m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10292455

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°36'22.45"N, 15°48'28.13"E, ± 146m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10289450

5361a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /38/ Krkonoše: Rýchory: při tur.cestě Svoboda n. Úpou - Rýchorská bouda
nejbližší obec: Svoboda n. Úpou
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241538

5361c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladé Buky; Strmé svahy podél Úpy, kolem řeky s náznakem L2.2, břeh je místy zregulovaný, vykácený, v horní části náznak bučiny
souřadnice: 50°36'8.60"N, 15°50'19.16"E, ± 922m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-05
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12490557

5361d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nad Debrným (u Libče), 76 c4
souřadnice: 50°36'1.00"N, 15°57'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1971-11-11
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 149912

5362d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 35. J část Křížového vrchu SV od Adršpachu,
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'9.00"N, 16°7'41.00"E
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. Louky okolo sbořeniště Kalousy na začátku Vlčího dolu, SV od kostela v Hodkovicích
nejbližší obec: Hodkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'18.00"N, 16°5'26.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8045974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 6. SZ část plošiny, hřeben SZ od Svidnické věže (kóta 680m)
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'51.00"N, 16°5'46.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Křížová cesta
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'15.08"N, 16°7'42.93"E, ± 501m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Křížová cesta. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6667503

5363c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javoří hory, Hejšovina, S od Starostína, 102 f
souřadnice: 50°38'44.00"N, 16°13'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1(3)
ID: 146855

5363d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0141br_043120_537_L7.1
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'2.99"N, 16°16'34.25"E, ± 57m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3427785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0141br_043120_534_L7.1
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.25"N, 16°16'34.03"E, ± 10m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3427780

5364c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 47. Heřmánkovice, okolí rybníčků (koupaliště) při cestě mezi S částí obce a Janovičkami
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janovičky, údolí a cesta mezi obcí a Heřmánkovicemi, u rybníčků a koupaliště SZ Prostřední hory
souřadnice: 50°38'15.72"N, 16°20'53.56"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmánkovice, okolí rybníčků koupaliště při cestě mezi S částí obce a Janovičkami
souřadnice: 50°38'14.14"N, 16°20'57.83"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946074

5446c

lokality: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Hradečná, háj na SZ okraji osady
nejbližší obec: Hradečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'59.93"N, 13°22'56.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-09-19
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červený Hrádek, Blatno, 321 D 10
souřadnice: 50°30'57.00"N, 13°24'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-09-19
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: les ochranný, rozdíl věku 60-100 let
ID: 601978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0150_023307_740_X13
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'16.13"N, 13°24'10.58"E, ± 126m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0105_023301_41_L3.1
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'11.42"N, 13°21'58.82"E, ± 64m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6036324

5446d

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 10. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Vysoká Pec: NPR Jezerka, ochranné pásmo na J okraji rezervace J vodárenského objektu a domku správce. Bohatší doubrava přecházející do kyselé bukové doubravy.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'17.00"N, 13°28'53.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-05-01
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108613

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 11. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Vysoká Pec: NPR Jezerka, okolí vodárenského domku na J okraji PR včetně památného stromu "Žeberská lípa" (až po podpovrchové svedení Vesnického - Lesního potoka přes tzv.milánskou stěnu vybudov.proti průsaku podzem.vod nad Žeberskou lípou).
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'16.00"N, 13°28'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-05-01
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 66. Drmaly: les v údolí S od obce
nejbližší obec: Drmaly, okres Chomutov
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.
projekt: FLDOK
ID: 8740301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Jezerka (lok. 16), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°32'25.00"N, 13°28'42.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Jezerka (lok. 2), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°32'28.00"N, 13°28'53.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Jezerka (lok. 35), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°32'38.00"N, 13°28'51.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Jezerka (lok. 3), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°32'21.00"N, 13°28'38.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Jizera, porost 93b
souřadnice: 50°32'28.00"N, 13°28'53.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: L. Knížetová
pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červený Hrádek, Zámecké II., Červený Hrádek - nenalezeno
souřadnice: 50°30'57.00"N, 13°26'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-20
náleze: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: parkový les
ID: 607769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Geobot. poznámky k vegetaci SPR Jezerka v Krušných horách. In: Základ. přír. průzk. SPR Jezerka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6735828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6736945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Jezerka 144
souřadnice: 50°32'45.70"N, 13°28'47.24"E, ± 1113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1983
náleze: Jaromír Strejček
pramen: Strejček Jaromír (1986): Výsledky průzkumu brouků (Coleoptera) ve státní přírodní rezervaci Jezerka v Krušných horách v roce 1983 - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 8-9/1986-87
projekt: NDOP
poznámka: výskyt *Phyllobius argentatus*, *Brachyderes incanus*, *Curculio venosus*, *Curculio pyrrhoceras*
ID: 10256796

5447a

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 12. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Černice u Hor.Jiřetína: tůňky při JZ okraji obce a bezprostřed.soused. listnatý lesík při bývalých Horních Albřechtích JZ Černic, pod silnicí do Jezeří - Lesníhopotoka přes tzv.milánskou stěnu vybudov.proti průsaku podzem.vod nad Žeberskou lípou).
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°33'52.00"N, 13°31'11.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-06-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108717

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°33'14.00"N, 13°30'21.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-01
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LZ Janov, Janov, 191/192, Háj. Hamr, nad sídlištěm Hamr
souřadnice: 50°35'47.00"N, 13°34'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-10
náleze: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_27_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'55.68"N, 13°34'25.03"E, ± 135m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_30_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'45.02"N, 13°34'17.18"E, ± 174m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_34_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'38.54"N, 13°33'59.40"E, ± 451m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_35_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'43.04"N, 13°34'2.53"E, ± 130m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_36_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'46.32"N, 13°34'2.14"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_37_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'42.36"N, 13°33'59.47"E, ± 235m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_65_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'39.95"N, 13°33'15.80"E, ± 238m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_107_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'34.33"N, 13°32'47.33"E, ± 167m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_142_L5.4
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'23.71"N, 13°32'6.36"E, ± 105m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_149_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'39.12"N, 13°31'39.29"E, ± 555m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_204_L5.4
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'47.98"N, 13°34'52.14"E, ± 128m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_1_L5.4
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'45.49"N, 13°34'41.56"E, ± 304m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6026231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_24_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'58.52"N, 13°34'9.52"E, ± 165m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_106_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'39.01"N, 13°32'47.51"E, ± 132m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_4_L5.4
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°35'54.35"N, 13°34'31.01"E, ± 135m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_63_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'32.86"N, 13°33'27.58"E, ± 127m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_141_L5.4
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'30.37"N, 13°32'5.21"E, ± 223m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_148_L5.4
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'26.12"N, 13°31'58.62"E, ± 204m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_298_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'46.97"N, 13°33'49.68"E, ± 187m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6029638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_2_L5.4
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'47.80"N, 13°34'36.01"E, ± 139m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6026250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_33_L5.4
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'44.52"N, 13°34'27.66"E, ± 160m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_66_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'41.35"N, 13°33'24.19"E, ± 188m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_80_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'51.61"N, 13°32'57.34"E, ± 154m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6027922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0076_023119_98_L5.1
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°35'57.01"N, 13°32'22.06"E, ± 121m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_102_L5.4
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'47.87"N, 13°32'33.32"E, ± 122m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_143_L5.4
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'25.62"N, 13°32'14.64"E, ± 212m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_155_L5.1
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'47.80"N, 13°31'12.18"E, ± 137m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0076_023119_174_L5.4
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°35'22.60"N, 13°31'42.49"E, ± 147m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0150_023303_162_L5.1
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'15.16"N, 13°30'29.05"E, ± 202m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6037996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'44.41"N, 13°34'27.06"E, ± 182m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10535366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°35'45.42"N, 13°34'17.37"E, ± 182m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'46.57"N, 13°34'32.93"E, ± 139m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°35'38.63"N, 13°33'32.07"E, ± 153m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11002075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°35'48.40"N, 13°34'27.67"E, ± 167m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10533307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'44.41"N, 13°34'27.06"E, ± 182m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°35'52.36"N, 13°34'38.05"E, ± 124m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°35'54.66"N, 13°34'31.60"E, ± 135m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°35'55.08"N, 13°34'25.74"E, ± 135m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'47.68"N, 13°34'51.90"E, ± 128m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571530

5447b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'50.16"N, 13°34'58.72"E, ± 149m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'50.78"N, 13°35'11.12"E, ± 110m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'47.80"N, 13°35'2.10"E, ± 245m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'57.94"N, 13°35'43.43"E, ± 87m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'54.47"N, 13°35'17.61"E, ± 113m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10571605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'57.37"N, 13°35'27.78"E, ± 259m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10572074

5447d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janov, Mar. Údolí II., 655 B11
souřadnice: 50°30'2.00"N, 13°37'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969-08-19
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Most II; DBL, DBZ nad 100 let. Hustý zápoj. Podrost chudý.
souřadnice: 50°31'14.62"N, 13°37'34.55"E, ± 125m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-25
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12632322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hořany
souřadnice: 50°30'24.58"N, 13°36'40.83"E, ± 191m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12632207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvín; Most: kopec Hněvín se zříceninou stejnojmenného hradu při SZ okraji města,
souřadnice: 50°31'14.41"N, 13°37'59.90"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-05-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012126

5448b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, S úbočí Kletečné (u Milešovky)
souřadnice: 50°34'20.00"N, 13°48'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Vršíček
souřadnice: 50°33'10.00"N, 13°49'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1972): Lesy. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 2123671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Světec elektrárna
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'41.56"N, 13°48'58.04"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009
náleze: Pavel Jaroš; Veronika Jarošová
pramen: Ing. Pavel Jaroš Ing. Bc. Veronika Jarošová. Záměr stavby Fotovoltaická elektrárna světec. Biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6995477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°33'7.64"N, 13°46'38.96"E, ± 132m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11104607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°33'15.43"N, 13°49'52.07"E, ± 238m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štrbice
souřadnice: 50°34'3.13"N, 13°49'52.15"E, ± 159m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10753177

5448c

lokality: Okolí Zlatníku u Mostu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.15"N, 13°42'53.56"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-06-21
náleze: Petermannová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /CZ 0426102/ Zlatník: vulkanický kopec SV od obce Obrnice na Mostecku, (S svahy lesní nálety, na J svazích stepní společnosti s hojností keřů), rozloha 89,30ha,
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'7.00"N, 13°42'54.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrch Zlatník, leží asi 5km VJV od Mostu, poblíž vesnice České Zlatníky při silnici Most-Bílina. Temeno je tvořeno jedním vyšš. vrcholem (kóta 521,2m), je členěn erozními rýhami a odlučnosti, Z strana je tvořená teměř kolmou skal.stěnou, ostatní strany tvoř.rozsáhlými suťov.proudy
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'59.00"N, 13°42'55.00"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Chráněné druhy rostlin na vrchu Zlatník u Mostu. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 18-21.
projekt: FLDOK
ID: 7949357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liběšice u Želenic_1240306
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'5.27"N, 13°43'43.54"E, ± 256m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167880

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Liběšice u Želenic_1240309
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'7.21"N, 13°44'9.53"E, ± 320m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167895

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaňkov_1360146
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'20.47"N, 13°43'31.19"E, ± 277m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173210

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaňkov_1360301
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.43"N, 13°44'43.55"E, ± 57m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174458

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želenice u Mostu_1360273
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'59.48"N, 13°44'8.77"E, ± 31m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174172

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaňkov_1360120
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'16.12"N, 13°44'18.10"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173106

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaňkov_1360140
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'25.08"N, 13°44'35.88"E, ± 177m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílina_1360148
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'33.94"N, 13°44'44.66"E, ± 63m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želenice u Mostu_1360083
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'1.64"N, 13°44'10.75"E, ± 307m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želenice u Mostu_1360261
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'6.68"N, 13°43'42.02"E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želenice u Mostu_1360126
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'16.01"N, 13°42'54.18"E, ± 234m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaňkov_1360128
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'15.76"N, 13°43'28.99"E, ± 132m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-10
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Patokryje_1240121
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'19.44"N, 13°42'30.71"E, ± 144m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Patokryje_1240116
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'18.97"N, 13°42'44.71"E, ± 86m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Patokryje_1240115
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'17.60"N, 13°42'53.10"E, ± 119m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liběšice u Želenic_1240261
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'56.81"N, 13°43'55.38"E, ± 49m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Zlatníky_1240259
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'56.20"N, 13°43'0.26"E, ± 366m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinčice_1240174
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'4.97"N, 13°44'16.19"E, ± 52m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Zlatníky_1240129
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'36.54"N, 13°43'0.62"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liběšice u Želenic_1240263
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'56.95"N, 13°44'9.96"E, ± 155m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: České Zlatníky_1240131
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'36.54"N, 13°42'47.02"E, ± 157m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svinčice_1240175
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'7.02"N, 13°44'41.35"E, ± 71m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: České Zlatníky_1240281
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'1.45"N, 13°43'28.81"E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023407_1043_L4
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'18.41"N, 13°44'7.01"E, ± 280m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023407_1006_L4
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'0.88"N, 13°43'7.32"E, ± 280m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042236

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023407_1084_L4
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'6.80"N, 13°44'41.42"E, ± 128m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023407_1085_L4
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°30'5.72"N, 13°44'16.01"E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023402_1008_L4
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'22.22"N, 13°43'52.72"E, ± 105m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6041662

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023402_1010_L4
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'22.30"N, 13°44'1.75"E, ± 116m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6041666

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_023407_1042_L4
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'13.15"N, 13°44'8.77"E, ± 140m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042156

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_023406_92_L6.1
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'0.59"N, 13°42'55.87"E, ± 82m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6041842

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kaňkov

nejbližší obec: Kaňkov, okres Most

souřadnice: 50°32'22.56"N, 13°44'27.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2002-10-12

nálezce: Václav Zelený

pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.

projekt: NDOP

ID: 7263041

5448d

lokalita: Radovesice: údolí k Bílině, cca 1-2 km od obce

nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'39.64"N, 13°49'52.98"E, ± 2000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-06-07

nálezce: Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jen několik větví z pařezu

ID: 13954391

lokalita: Radovesice: údolí k Bílině, cca 1-2 km od obce

nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice

souřadnice: 50°32'39.64"N, 13°49'52.98"E, ± 2000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-06-07

nálezce: Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Požgaj J. *Quercus dalechampii* × *petraea*

ID: 13954404

lokalita: Čechy, vrchol Bořeně u Bíliny

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'39.58"N, 13°45'49.69"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1963-05-23

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955778

původní jméno: *Quercus pubescens* × *sessilis*

lokalita: Čechy, České středohoří, Bořeně, vrchol

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'39.58"N, 13°45'49.69"E, ± 100m

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1962-09-23

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Koblížek J. *Quercus petraea*

ID: 13955737

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Čechy, České středohoří, Bořeň, vrchol
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.58"N, 13°45'49.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962-09-23
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. *Quercus petraea*
ID: 13955740

lokality: Čechy, Bořeň, vrchol
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.58"N, 13°45'49.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962-09-23
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /1/ Radovesický výsypka Dolu Bílina (jde o největší výsypku v ČR, 1556 ha): terén značně zvlněný, místy s velmi prudkými svahy, z velké části zalesněn, nachází se zde i několik malých rybníčků,
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°49'35.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
pramen: Zelený V. (2006): Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. - Severočes. Přír. 38: 95-97.
projekt: FLDOK
ID: 8136840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Humozní les a okraj.facie křovin S a SV od Bořeně (mozaika hercynských dubohabřin, suť.lesů, vysokých křovin, vzrostl. náletů a výsadeb dřevin).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.00"N, 13°45'57.00"E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Skalní vyhlídka a prudce se svažující výslun.stráň (lesostep.charakter vegetace-bylinn keříčková vegetace skalk.stepi, keřova vegetace výslun.strání s přechody do teplomil.doubravy).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°45'39.00"E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bořeň se nachází V od Mostu a J od města Bílina, jde o jednu z největších znělcových kup
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'40.00"N, 13°45'46.00"E
nadmořská výška: 380-538 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Logaj B. (1965): K současnému stavu Státní přírodní rezervace Bořeň. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 3: 109-115.
projekt: FLDOK
ID: 7948164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým telem
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'48.00"E
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06
náleze: Jiří Sádlo; Jiří Kolbek
pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočes. Přír. 29: 1-16.
projekt: FLDOK
ID: 9424624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bořeň
souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'47.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046332

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°31'39.00"N, 13°45'50.00"E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-07-02
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050314

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°31'39.00"N, 13°45'50.00"E, ± 250m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-07-02
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Debeřské údolí
souřadnice: 50°32'45.00"N, 13°48'45.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-06
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Společenstva křovin. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 45-54.
projekt: ČNFD
ID: 2123314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Klomka
souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°49'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1972): Lesy. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 2123651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chouč_1240004
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'22.33"N, 13°46'1.96"E, ± 39m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-15
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílina_1360150
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'29.98"N, 13°44'57.62"E, ± 277m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173220

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Želenice u Mostu_1360111
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'8.81"N, 13°44'59.82"E, ± 262m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílina_1360166
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.28"N, 13°45'14.00"E, ± 294m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5173248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chouč_1240456
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.71"N, 13°45'44.39"E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílina-Újezd_1240458
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'57.04"N, 13°46'31.12"E, ± 132m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chouč_1240017
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'23.92"N, 13°45'56.92"E, ± 186m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-15
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílina_1240057
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'11.76"N, 13°46'50.27"E, ± 216m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-15
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chouč_1240448
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.40"N, 13°45'42.16"E, ± 155m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-16
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liběšice u Želenic_1240040
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'42.38"N, 13°45'34.09"E, ± 130m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílina-Újezd_1240046
nejbližší obec: Bílina-Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.35"N, 13°45'47.88"E, ± 205m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chouč_1240224
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°30'37.19"N, 13°45'26.32"E, ± 272m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_023407_1061_L3.1
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°30'35.14"N, 13°45'24.44"E, ± 266m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_023407_1062_L3.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'34.13"N, 13°45'0.22"E, ± 258m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0127cs_023408_24_L6.5B
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'17.44"N, 13°49'44.94"E, ± 182m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-04
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0127cs: u0127cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0152cs_023408_339_X9B
nejbližší obec: Mrzlice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'14.22"N, 13°49'1.02"E, ± 260m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0152cs_023408_342_L4
nejbližší obec: Mrzlice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.97"N, 13°48'59.83"E, ± 217m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dřínek 2187
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.74"N, 13°48'48.68"E, ± 82m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum PR Dřínek. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7121144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6758401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Syslík - severní svah
nejbližší obec: Dřínek, okres Teplice
souřadnice: 50°31'49.66"N, 13°49'1.16"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Štátný K., Bejček V.
Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
náleze: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6751232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
náleze: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6759945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Razice
souřadnice: 50°31'21.80"N, 13°49'42.11"E, ± 192m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11105005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Razice
souřadnice: 50°31'19.31"N, 13°49'41.76"E, ± 171m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11104966

5449a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lem lesní cesty SV Kostomlat pod Milešovským Klocem,
souřadnice: 50°33'50.40"N, 13°52'39.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-15
nálezc: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou, PR Březina, západní svah Malé Francky
souřadnice: 50°33'4.00"N, 13°54'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1931
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1931): Květena Březiny a okolí. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 105: 52-73 et 98-140.
projekt: ČNFD
ID: 1224875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílina (České středohoří), nízký křovinatý les na S svahu Vršičku (445) - 4,2 km V od žel. nádraží
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°49'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 1223066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radovesice (Milešovské středohoří), plató pod Vršičkem nad obcí
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°51'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2378081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0079cs_023224_109_L2.2A
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'35.50"N, 13°53'49.78"E, ± 119m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2002-05
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6036045

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0079cs_023224_151_L6.4
nejbližší obec: Černčice u Žalan, okres Teplice
souřadnice: 50°34'9.08"N, 13°53'38.54"E, ± 47m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2002-05
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6036078

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0079cs_023224_102_X9B
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'26.35"N, 13°53'37.72"E, ± 984m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2002-05
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6036025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0079cs_023224_111_X9B
nejbližší obec: Černčice u Žalan, okres Teplice
souřadnice: 50°33'31.68"N, 13°54'30.02"E, ± 1083m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2002-05
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6036048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0017_023403_3_L6.4
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'21.42"N, 13°50'31.70"E, ± 256m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Markéta Peřinová
pramen: Markéta Peřinová. u0017: u0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: špičák (Vršíček)
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°33'14.62"N, 13°49'57.82"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V.
Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mrtvý vrch
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'19.01"N, 13°51'11.23"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7256584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohradice
souřadnice: 50°34'3.63"N, 13°50'50.11"E, ± 194m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štrbice
souřadnice: 50°33'53.20"N, 13°50'38.53"E, ± 144m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10753300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ohnič
souřadnice: 50°35'21.69"N, 13°50'54.01"E, ± 55m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10815450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křemýž
souřadnice: 50°35'44.02"N, 13°50'20.29"E, ± 707m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10815793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°34'7.88"N, 13°52'38.31"E, ± 89m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10753037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'50.51"N, 13°52'17.06"E, ± 593m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štrbice
souřadnice: 50°33'26.25"N, 13°50'1.81"E, ± 104m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11116863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'45.02"N, 13°52'35.09"E, ± 137m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10550942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'43.01"N, 13°52'36.32"E, ± 101m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10552423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohradice
souřadnice: 50°34'20.73"N, 13°50'9.49"E, ± 112m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'50.62"N, 13°51'7.92"E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10753289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'42.17"N, 13°52'41.03"E, ± 77m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10552399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohradice
souřadnice: 50°34'13.82"N, 13°50'14.71"E, ± 454m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10752519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štrbice
souřadnice: 50°33'55.14"N, 13°50'49.64"E, ± 578m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohradice
souřadnice: 50°34'2.67"N, 13°50'42.32"E, ± 464m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'47.94"N, 13°51'19.21"E, ± 201m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10753278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štrbice
souřadnice: 50°34'2.38"N, 13°50'5.26"E, ± 580m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10753139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°33'14.18"N, 13°49'57.28"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11116651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bžany
souřadnice: 50°35'51.55"N, 13°52'19.94"E, ± 176m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10456142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bžany
souřadnice: 50°35'53.53"N, 13°52'14.50"E, ± 144m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10456153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bžany
souřadnice: 50°35'53.51"N, 13°52'32.69"E, ± 158m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10456173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Francká hora; 1,2,4, (viz přiložená mapa nalezišť)
souřadnice: 50°33'37.65"N, 13°54'15.66"E, ± 482m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Danuše (1978): Inventarizační průzkum botanický; SPR Francká hora
projekt: NDOP
ID: 11230140

5449b

lokalita: České středohoří, Milešovka - Výří skály
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.83"N, 13°55'38.60"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1967-07-07
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus petraea*
ID: 13954898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešovka, Z svah, mezi lokalitami 34-19
souřadnice: 50°33'17.00"N, 13°55'37.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1976): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Milešovka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2049527

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'0.00"N, 13°58'22.00"E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-19
nálezc: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, na pravé straně silnice z Černičic do Milešova
souřadnice: 50°32'59.00"N, 13°55'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1934
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletečná (Milešovské středohoří), zpevněná znělcová halda ve vrcholové partii
souřadnice: 50°34'4.00"N, 13°58'22.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1927-06-13
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: nejvýše položená enkláva na J svahu vrchu Kamýček (542 m) nad L břehem Milešovského potoka
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°56'46.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešovka, JV svah
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°55'56.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1979): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém středohoří. - Stipa, Ústí n. Labem, 4: 34-79.
projekt: ČNFD
ID: 2371450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešovka, S polovina kuželu hory
souřadnice: 50°33'21.00"N, 13°55'47.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1979): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém středohoří. - Stipa, Ústí n. Labem, 4: 34-79.
projekt: ČNFD
ID: 2371504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, S svah Kamenáče u Milešova
souřadnice: 50°33'10.00"N, 13°56'50.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0115cs_024121_453_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.95"N, 13°59'26.23"E, ± 389m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6058926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0115cs_024121_382_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'14.64"N, 13°59'44.56"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0115cs_024121_464_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'43.57"N, 13°59'35.88"E, ± 309m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0115cs_024121_354_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.00"N, 13°59'13.31"E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0115cs_024121_461_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'41.99"N, 13°59'28.25"E, ± 130m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0115cs_024121_452_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.69"N, 13°59'25.76"E, ± 189m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6058915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0115cs_024121_367_L3.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'48.78"N, 13°59'33.18"E, ± 377m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059217

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_395_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'25.73"N, 13°59'7.37"E, ± 216m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059300

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_400_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'17.30"N, 13°59'5.39"E, ± 62m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059311

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_339_L6.4
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.40"N, 13°59'47.62"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059148

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_359_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.19"N, 13°59'5.10"E, ± 174m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059205

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_381_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'20.47"N, 13°59'47.98"E, ± 59m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059260

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_431_X11
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.90"N, 13°59'47.62"E, ± 102m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059435

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_438_L3.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'15.31"N, 13°59'45.13"E, ± 122m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059454

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_463_X11
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'47.96"N, 13°59'33.32"E, ± 169m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059519

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_904_L6.4
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'32.64"N, 13°59'16.69"E, ± 69m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054722

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0043cs_024116_915_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'42.76"N, 13°59'44.77"E, ± 515m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0043cs_024116_889_L3.1
nejbližší obec: Habrovany u Řehlovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'39.01"N, 13°59'1.25"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.98"N, 13°56'36.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kletečná
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.59"N, 13°58'26.16"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7060012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liščí vrch (Bílý Újezd)
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.16"N, 13°58'34.12"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.98"N, 13°56'36.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Milešovka
souřadnice: 50°33'16.98"N, 13°55'54.08"E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa
projekt: NDOP
ID: 11918886

5449c

lokalita: Štěpánov: křoviny pod elektrovodem mezi Štěpánovskou h. a Klomkou
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'18.04"N, 13°52'0.13"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-07
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954389

lokalita: Hetov [zaniklá obec]: vrch Blín, kóta 429,5
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.17"N, 13°51'14.06"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-05-23
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4b.sním.2. Labské středohoří: Štěpánov (distr.Teplice): 0,65km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621m), prosvětlený okraj dubohabřiny, (6.8.2008 not.Nepraš, V.Vlačiha, R. R.Dundr, Z.Palásek et J.Janovský), (i sním.č.2. 6.8.2008 K.Nepraš).
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°52'32.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-14
náleze: K. Nepraš
pramen: Nepraš K. & Batoušek P. (2009): *Epipactis leptochila* subsp. *leptochila* - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 45-51.
herbář: LIT
projekt: FLDOK
ID: 8199960

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokalita: 34. Milešovské středohoří: Skalice (u Dřevců): vrch Líšeň, doubrava na Z svahu, vrchol a kulturní smrčiny a smíšené lesy na V svahu, vše až po úpatí.
nejbližší obec: Skalice u Dřevců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.00"N, 13°54'5.00"E
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8110038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěpánov; 0,65 km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621 m)
souřadnice: 50°31'54.30"N, 13°52'32.80"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. et Batoušek P. (2009): *Epipactis leptochila* subsp. *leptochila* - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 44: 45-51.
projekt: ČNFD
ID: 1230288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992-07-20
náleze: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mrsklesy u Třebenic, Lipská hora, horní třetina svahu
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°54'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-09-14
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Březina, k. ú. Milešov a Kostomlaty
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°54'13.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978-07-26
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1978): Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Lipská hora, Milešovské středohoří, SZ od obce Mrsklesy
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°54'41.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1977
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1977): Botanický inventarizační výzkum SPR Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České středohoří, kóta 538 m u J úpatí hřebene mezi Milešovským Klocem a Hlaváčem (674 m)
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°54'30.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975-05-17
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, J úbočí Lišně u Třebivlic (kóta 548)
souřadnice: 50°30'2.00"N, 13°54'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1946
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěpánov (Milešovské středohoří), vrch Hradištany, S svah
souřadnice: 50°30'33.00"N, 13°52'15.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1927-07-01
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2378273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěpánský vrch (Milešovské středohoří), kamenitý svah blízko pod hřebenem
souřadnice: 50°32'13.00"N, 13°52'44.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1926-06
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klampen (Milešovské středohoří), vrchol kopce a jeho J svah
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°50'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: R. Hamerský
pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, SSV svah Štěpánské hory u Březiny
souřadnice: 50°31'60.00"N, 13°52'60.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medvědice_33280373
nejbližší obec: Medvědice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'10.16"N, 13°54'43.67"E, ± 176m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-05
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3328. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0127cs_023408_184_K3
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'40.86"N, 13°50'17.16"E, ± 63m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-04
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0127cs: u0127cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0127cs_023408_152_K3
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'2.75"N, 13°50'0.92"E, ± 48m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-04
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0127cs: u0127cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlomek (Chlomka, Kajba)
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'39.38"N, 13°51'31.77"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
nálezc: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Štátný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Štěpánovská hora, u Štěpánova u Bíliny
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'12.00"N, 13°52'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1994
nálezc: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Štátný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7256244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Štěpánovská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1992
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6682479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6678579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1990
nálezc: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Hradišťanská louka. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6678780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Březina
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'50.27"N, 13°54'12.87"E, ± 274m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6679949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Hradišťanská louka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6679163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966
náleze: Augustina Víchová
pramen: Víchová Augustina. Kvantitativní floristika. 1966.
projekt: NDOP
ID: 6735906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešovský Kloc
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.18"N, 13°54'52.28"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.48"N, 13°54'52.59"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Líšeň
nejbližší obec: Lhota u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.52"N, 13°54'14.27"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7052691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Táhlina
nejbližší obec: Páleč u Milešova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.18"N, 13°54'9.75"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7057589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Páková hora
nejbližší obec: Páleč u Milešova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'35.73"N, 13°53'36.05"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7053495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mukov
souřadnice: 50°30'27.43"N, 13°52'18.96"E, ± 78m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10998964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěpánov u Lukova
souřadnice: 50°30'57.26"N, 13°51'47.50"E, ± 90m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10999167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°30'52.96"N, 13°50'48.82"E, ± 154m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10999177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°32'35.43"N, 13°51'54.53"E, ± 105m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Páleč u Milešova
souřadnice: 50°31'53.50"N, 13°54'37.75"E, ± 288m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11114565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'7.41"N, 13°52'23.91"E, ± 402m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11114848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mukov
souřadnice: 50°30'12.15"N, 13°52'18.89"E, ± 289m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10989944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°30'1.76"N, 13°53'10.59"E, ± 123m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10990083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalice u Lovosic
souřadnice: 50°30'6.83"N, 13°52'52.92"E, ± 105m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10990119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'2.86"N, 13°50'47.23"E, ± 239m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10999129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěpánov u Lukova
souřadnice: 50°30'53.65"N, 13°51'58.68"E, ± 58m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10999160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěpánov u Lukova
souřadnice: 50°31'5.23"N, 13°52'8.61"E, ± 195m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11104773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Páleč u Milešova
souřadnice: 50°31'56.35"N, 13°54'27.51"E, ± 63m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11114543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'5.32"N, 13°52'16.22"E, ± 228m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11114841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Páleč u Milešova
souřadnice: 50°32'10.05"N, 13°54'3.01"E, ± 72m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11114923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'16.17"N, 13°54'33.89"E, ± 86m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11114974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'11.55"N, 13°52'23.48"E, ± 208m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11116987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°31'1.01"N, 13°52'27.32"E, ± 268m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11104751

5449d

původní jméno: *Quercus cerris*
lokality: Ostrý, České Středohoří
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.63"N, 13°57'5.16"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-06-06
náleze: Hartmanová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955520

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: 15. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, JZ-Z svahy od pole až po vrchol, teplomilná habrová doubrava.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00"N, 13°58'27.00"E
nadmořská výška: 420-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /3/ České středohoří: PR Boreč (446m), v les.části na svazích.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'15.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-27
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.2.sním.1.(JV): Fytocenologické snímky zapsané na transektu na vrstevnici, na balvanité suti vrchu Ostrý u Milešova.
orient.JV.
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.00"N, 13°57'18.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír. 38: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8138393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.1.(Kubíková 1999): Monitoring lesních společenstev vrchu Ostrý v Milešovském středohoří (Lesní porosty na úpatí Ostrého).
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.00"N, 13°57'3.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-06-10
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír. 38: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8138304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.2.(Klika 1953): Monitoring lesních společenstev vrchu Ostrý v Milešovském středohoří (Lesní porosty na úpatí Ostrého).
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.00"N, 13°57'3.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1953
nálezc: Klika
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír. 38: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8138373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Režný Újezd (LT), vrch Boreč JZ od obce
souřadnice: 50°30'53.00"N, 13°59'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezc: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milešov, vrch Ostrý, asi 1 km JV od kostela v obci. Snímky na vrstevnici 470 m n. m.
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°57'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 167-178.
projekt: ČNFD
ID: 1205589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milešov, vrch Ostrý, asi 1 km JV od kostela v obci. Snímky na vrstevnici 470 m n. m.
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°57'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 167-178.
projekt: ČNFD
ID: 1205617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milešov, vrch Ostrý, asi 1 km JV od kostela v obci. Snímky na vrstevnici 470 m n. m.
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°57'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-06-09
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 167-178.
projekt: ČNFD
ID: 1205681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boreč, SV svah Borečského vrchu
souřadnice: 50°30'54.00"N, 13°59'23.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-04-15
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Lipská hora, Milešovské středohoří, SZ od obce Mrsklesy
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°55'3.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-06-15
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1977): Botanický inventarizační výzkum SPR Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České středohoří, Lhota (570 m) J od Milešova, S svah, pod suřovou haldou SZ od vrcholu
souřadnice: 50°31'45.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-08
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České středohoří, Milešovský Kloc Z od Milešova, J svah pod vrcholem
souřadnice: 50°32'25.00"N, 13°54'60.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-10
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, Ostrý u Velemína
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°57'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milešov, hora Ostrý asi 1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°57'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-09-27
nálezc: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.
projekt: ČNFD
ID: 1229461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, V svah Sutomského kopce (záp. od Ovčína u Lovosic)
souřadnice: 50°30'25.00"N, 13°58'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, J svah Kamenného vrchu pod Milešovkou
souřadnice: 50°32'57.00"N, 13°56'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-03
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-03
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-03
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, J svah Sutomského čedičového vrchu
souřadnice: 50°30'16.00"N, 13°58'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, Sutomský vrch
souřadnice: 50°30'27.00"N, 13°58'34.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1871700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, Milešovský Kloč
souřadnice: 50°32'21.00"N, 13°54'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, hřbet pod Milešovkou
souřadnice: 50°30'18.00"N, 13°55'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březno_33280495
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.95"N, 13°57'42.41"E, ± 105m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3328. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Medvědice_33280502
nejbližší obec: Medvědice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'17.26"N, 13°55'22.22"E, ± 73m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-07
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3328. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0042cs_024306_15_L3.1
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.86"N, 13°59'16.87"E, ± 84m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0042cs: u0042cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6096070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota
nejbližší obec: Kocourov u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.76"N, 13°55'51.62"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borečský vrch
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.58"N, 13°59'19.18"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sutomský vrch
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'28.25"N, 13°58'42.23"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7054889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrý
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.41"N, 13°57'17.66"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'13.32"N, 13°55'6.92"E, ± 284m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11114976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boreč u Lovosic - Listnáý les na Z-SZ úpatí vrchu
souřadnice: 50°30'54.00"N, 13°59'6.02"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): NPP Boreč
projekt: NDOP
poznámka: Listnáý les (doubrava) na Z-SZ úpatí vrchu
ID: 11240152

5450a

lokality: Dubitzer Kirchl
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'24.08"N, 14°1'21.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-05-06
nálezc: J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 28. Cirkvice: les JV od obce.
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°2'29.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prackovice nad Labem, ca 0.7 km SE of the chapel in the village of Litochovice nad Labem,
souřadnice: 50°33'8.10"N, 14°2'10.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-05-11
nálezc: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prackovice nad Labem, ca 0.6 km SE of the chapel in the village of Litochovice nad Labem
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°2'9.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-05-11
nálezc: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: kopec Trabice (České středohoří), zazemněná suť na J úbočí kopce, cca 150 m pod stepní enklávou
souřadnice: 50°34'26.00"N, 14°4'8.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-08-06
nálezc: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1928323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: kopec Trabice (České středohoří), SZ úbočí kopce, blíže úpatí
souřadnice: 50°34'59.00"N, 14°3'56.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-07
nálezc: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1928297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: hora Strážiště
souřadnice: 50°33'13.00"N, 14°3'47.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-05
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1856879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České středohoří (V část), Deblík, dubový lesík
souřadnice: 50°35'7.00"N, 14°3'12.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-17
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: vrch Deblík, SZ svah
souřadnice: 50°35'13.00"N, 14°3'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libochovany: průlom Labe J obce
souřadnice: 50°33'8.00"N, 14°2'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1228067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 12: 4b. Labské středohoří, 5450aba-Dolní Zálezly, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.40"N, 14°3'7.80"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 13: 4b. Labské středohoří, 5450abb-Sebuzín, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.80"N, 14°3'55.50"E, ± 350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13868365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_85_X9B
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.22"N, 14°2'3.30"E, ± 92m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_87_T3.1
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.07"N, 14°2'15.18"E, ± 171m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_89_L3.1
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'59.28"N, 14°2'13.13"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_83_X12
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.41"N, 14°1'40.04"E, ± 142m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_726_L3.1
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.04"N, 14°3'6.01"E, ± 173m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_729_L3.1
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'17.23"N, 14°3'15.19"E, ± 280m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0115cs_024121_291_L3.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.90"N, 14°0'50.51"E, ± 187m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6057901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0115cs_024121_297_L6.4
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.95"N, 14°0'34.24"E, ± 45m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6058906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0115cs_024121_340_K3
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'14.66"N, 14°0'1.22"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059155

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_475_X11
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.14"N, 13°59'58.67"E, ± 643m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059568

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_288_L3.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'31.37"N, 14°0'55.08"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6057890

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_289_L3.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'43.75"N, 14°0'37.01"E, ± 656m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6057892

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_292_L3.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'39.74"N, 14°0'39.96"E, ± 161m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6057910

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_307_K3
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'20.21"N, 14°0'51.44"E, ± 57m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_315_L3.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.57"N, 13°59'57.23"E, ± 128m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_317_L3.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'38.09"N, 13°59'58.24"E, ± 42m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_333_X11
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.07"N, 13°59'58.85"E, ± 297m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059127

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_331_T1.1
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'57.82"N, 14°0'3.56"E, ± 169m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059120

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_490_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'37.63"N, 14°0'16.85"E, ± 417m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059630

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_494_L3.1
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'33.17"N, 13°59'58.45"E, ± 230m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059647

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_501_L3.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.93"N, 14°0'31.90"E, ± 159m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059669

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_504_L6.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.40"N, 14°0'53.86"E, ± 68m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059695

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_509_X12
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.02"N, 14°1'15.71"E, ± 59m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0115cs_024121_510_L3.1
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.33"N, 14°1'9.73"E, ± 314m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_561_L6.4
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.59"N, 14°1'7.90"E, ± 158m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_551_L6.4
nejbližší obec: Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.02"N, 14°0'41.87"E, ± 158m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059968

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0115cs_024121_549_L3.1
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.74"N, 14°1'0.48"E, ± 189m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_715_L3.1
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.74"N, 14°3'31.50"E, ± 65m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_727_L6.4
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.59"N, 14°3'16.13"E, ± 236m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0081cs_024302_733_L7.1
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'14.15"N, 14°3'26.93"E, ± 283m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_923_K3
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'54.92"N, 13°59'57.91"E, ± 280m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0002cs_024301_539_X11
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'25.78"N, 14°2'53.84"E, ± 99m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0002cs: u0002cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024117_313_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'56.87"N, 14°3'13.86"E, ± 86m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0034cs_024122_470_L7.1
nejbližší obec: Řepnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.08"N, 14°3'30.28"E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6060529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0043cs_024116_371_L3.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'57.48"N, 14°2'58.96"E, ± 71m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_024122_757_T3.3D
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'30.52"N, 14°4'34.43"E, ± 71m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6059892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vodní tok Moravanka
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'57.03"N, 14°1'42.81"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-25
náleze: Vladimír Mana
pramen: Vladimír Mana. Biologické hodnocení Vodní tok Moravanka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7819273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 2 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'59.78"N, 14°2'33.84"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245352

5450b

lokalita: Litoměřice: Plešivec, V svah
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'53.31"N, 14°5'33.53"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-06-22
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954392

lokalita: Dlouhý vrch u Skalice - nad střelnicí
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.07"N, 14°8'55.70"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-06-28
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954386

lokalita: Mentan
nejbližší obec: Mentaurov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.03"N, 14°7'19.76"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-08-15
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954402

lokalita: Eisberg
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'57.20"N, 14°5'18.36"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-07-12
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Požgaj J. Quercus dalechampii
ID: 13954405

původní jméno: Quercus petraea subsp. medwediewii
lokalita: 41. Verneřovické středohoří: Pohořany: Křížová hora, V svahy (nad loukami).
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.00"N, 14°9'51.00"E
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110293

původní jméno: Quercus petraea subsp. petraea
lokalita: 41. Verneřovické středohoří: Pohořany: Křížová hora, V svahy (nad loukami).
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.00"N, 14°9'51.00"E
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110288

původní jméno: Quercus petraea subsp. medwediewii
lokalita: 42. Verneřovické středohoří: Pohořany: Křížová hora, vyhlídka nad skalní stěnou.
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.00"N, 14°9'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8110326

původní jméno: Quercus petraea subsp. petraea
lokalita: 43. Verneřovické středohoří: Pohořany: komplex Dlouhé hory, J-ZJZ svahy mezi vyhlídkou na Křížové hoře (500m) a rozsáhlým skalním výchozem mezi Z a J úbočím nad Močidly tamtéž (50m od prudkých Z svahů). Teplomilné doubravy, místy bučiny a roztroušené enklávy skalních stepí (dubohabřiny chybí)
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.00"N, 14°9'31.00"E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 3. Bílé stráně u Pokratic: zales. zadní cesta na hřeben Bílých strání po S okraji SPR s lesíkem v hor. části
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.40"N, 14°8'1.30"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílé stráně u Pokratic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.80"N, 14°7'53.10"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
pramen: Kuncová J., Petříček V. & Studnička M. (1980): Botanika, in: Petříček V. (red.) Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic. - Severočes. Přír. 11: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8741833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čefeniště, the Martinská stěna rock
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°6'39.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-09-08
nálezc: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399770

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'12.00"N, 14°9'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-10-07
nálezc: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litoměřice, 2,5 km S města, SPR Bílá stráně u Pokratic
souřadnice: 50°33'25.00"N, 14°7'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-08
nálezc: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlinná: Holý vrch
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°6'50.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-06-10
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, jihozápadní svah Plešivce nad Kamýkem u Litoměřic
souřadnice: 50°33'52.00"N, 14°5'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: úpatí Krkavčí skály u Sebužína
souřadnice: 50°35'13.00"N, 14°5'1.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Holý vrch, k. ú. Hlinná, SZ Litoměřic
souřadnice: 50°34'47.00"N, 14°6'41.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1979): Inventarizační průzkum botanický SPR Holý vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_317_L2.2B
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'1.18"N, 14°8'36.10"E, ± 124m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_326_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.25"N, 14°8'15.14"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_329_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.92"N, 14°7'54.98"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_512_L6.4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.56"N, 14°9'47.74"E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_596_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'14.45"N, 14°8'38.00"E, ± 138m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_614_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.78"N, 14°9'31.46"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_675_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.49"N, 14°9'51.55"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_672_L6.4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.43"N, 14°9'49.72"E, ± 52m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_762_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.72"N, 14°7'53.58"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063113

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_759_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.84"N, 14°8'2.51"E, ± 39m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063102

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_893_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.76"N, 14°9'2.16"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063594

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_916_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'2.15"N, 14°7'47.93"E, ± 134m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063676

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_948_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.18"N, 14°7'58.84"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063786

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_955_L3.1
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'57.78"N, 14°8'55.00"E, ± 156m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063802

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_990_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'53.10"N, 14°9'50.22"E, ± 78m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063935

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_333_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.72"N, 14°7'53.58"E, ± 138m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061448

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_327_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'23.27"N, 14°8'4.42"E, ± 130m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061411

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_324_X9B
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.66"N, 14°8'40.92"E, ± 35m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061388

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_330_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.32"N, 14°7'54.80"E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061433

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_404_L5.1
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.68"N, 14°9'33.01"E, ± 143m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061817

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_401_L5.4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.95"N, 14°9'35.64"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061796

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_513_X9A
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'14.52"N, 14°9'43.63"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062233

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_524_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'12.95"N, 14°8'34.58"E, ± 49m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062298

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_597_L5.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.69"N, 14°8'45.17"E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062351

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_615_X9A
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.74"N, 14°9'33.44"E, ± 47m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062428

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_616_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.22"N, 14°9'26.86"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062431

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_626_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'14.09"N, 14°9'51.08"E, ± 65m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_631_X11
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.74"N, 14°8'38.11"E, ± 31m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_712_L4
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'24.56"N, 14°8'9.17"E, ± 52m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_399_L3.1
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'15.54"N, 14°9'42.01"E, ± 73m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_592_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.02"N, 14°8'31.13"E, ± 37m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_623_L7.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.08"N, 14°9'49.03"E, ± 128m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_695_L7.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.79"N, 14°8'34.15"E, ± 171m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062636

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_713_L3.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.73"N, 14°8'42.00"E, ± 124m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062732

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_755_L4
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.97"N, 14°8'13.74"E, ± 141m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063079

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_764_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.02"N, 14°7'46.09"E, ± 98m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063123

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_782_L3.1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'0.23"N, 14°7'27.41"E, ± 112m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063215

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_945_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.40"N, 14°8'1.57"E, ± 110m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063773

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_949_L3.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.47"N, 14°8'5.14"E, ± 85m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063791

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_1038_L3.1
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'17.74"N, 14°7'10.16"E, ± 49m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064098

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_777_L3.1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.00"N, 14°7'23.74"E, ± 103m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063199

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_775_L3.1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.57"N, 14°7'22.08"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063192

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_783_L3.1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.44"N, 14°7'31.84"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063219

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_855_L4
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.14"N, 14°7'30.50"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063466

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_861_K3
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'44.44"N, 14°7'9.26"E, ± 162m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_889_L4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'31.69"N, 14°9'52.88"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_1014_L3.1
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.51"N, 14°9'7.63"E, ± 43m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_571_L3.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'21.37"N, 14°6'14.65"E, ± 162m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_558_L4
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'29.94"N, 14°5'47.29"E, ± 65m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_587_L4
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'25.33"N, 14°6'32.11"E, ± 132m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024122_589_L4
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'28.64"N, 14°6'32.08"E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_651_L3.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'39.40"N, 14°5'49.67"E, ± 229m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_657_L3.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'41.27"N, 14°6'11.70"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060984

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_674_T1.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.91"N, 14°5'6.14"E, ± 185m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061068

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_647_X9A
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'35.90"N, 14°5'40.60"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_646_L7.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.88"N, 14°5'38.22"E, ± 63m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_646_L7.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.88"N, 14°5'38.22"E, ± 63m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061212

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024118_394_L3.1
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'46.93"N, 14°7'20.06"E, ± 132m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057748

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0081cs_024122_542_L4
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.63"N, 14°6'0.94"E, ± 31m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6059896

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0081cs_024122_658_L3.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'39.76"N, 14°6'12.02"E, ± 62m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060982

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0081cs_024122_736_L7.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.37"N, 14°5'48.88"E, ± 338m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061097

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0200cs_024118_397_L3.1
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'54.46"N, 14°7'16.21"E, ± 140m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057750

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0081cs_024122_550_L6.4
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.48"N, 14°5'51.00"E, ± 65m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060591

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_602_L3.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.94"N, 14°5'37.61"E, ± 186m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060718

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_650_L3.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'34.50"N, 14°5'51.79"E, ± 180m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_659_L6.4
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'37.42"N, 14°6'9.76"E, ± 49m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6060993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_735_L3.1
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'25.72"N, 14°5'23.32"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_675_L4
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.95"N, 14°5'21.84"E, ± 46m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061072

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0081cs_024122_691_L3.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.82"N, 14°6'0.72"E, ± 72m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0120cs_024117_454_L4
nejbližší obec: Sebzuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'54.38"N, 14°5'8.56"E, ± 343m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0120cs_024117_474_L3.1
nejbližší obec: Sebzuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'39.48"N, 14°5'28.43"E, ± 68m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0002cs_024122_70_L5.4
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.52"N, 14°6'48.06"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0002cs: u0002cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6060341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_024122_755_L4
nejbližší obec: Sebzuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'30.59"N, 14°5'0.78"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6059876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37"N, 14°6'45.44"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6716331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.89"N, 14°8'46.05"E, ± 40m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11347139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.89"N, 14°8'46.05"E, ± 40m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11358344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'28.22"N, 14°8'29.60"E, ± 71m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pokratice; K3 - pravidelný management odstraňování, redukce křovin
souřadnice: 50°33'24.58"N, 14°7'50.69"E, ± 234m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pokratice; K3 - pravidelný management odstraňování, redukce křovin
souřadnice: 50°33'24.58"N, 14°7'50.69"E, ± 234m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic; management - postupná redukce, šíření T3.4A
souřadnice: 50°33'36.52"N, 14°8'2.41"E, ± 140m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'28.22"N, 14°8'29.60"E, ± 71m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'29.94"N, 14°8'32.71"E, ± 172m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pokratice; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'30.26"N, 14°8'0.77"E, ± 604m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11802427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic
souřadnice: 50°34'12.70"N, 14°7'36.92"E, ± 179m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11798750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic
souřadnice: 50°33'26.85"N, 14°8'31.44"E, ± 276m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11358483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitenice; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'34.18"N, 14°8'44.59"E, ± 194m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic
souřadnice: 50°34'9.06"N, 14°7'44.04"E, ± 350m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11798767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lbín; *Impatiens parviflora*, místy vzrostlé *Pinus sylvestris*
souřadnice: 50°34'18.96"N, 14°9'5.66"E, ± 173m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11798864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Žitenic; částečně agrární val
souřadnice: 50°33'30.52"N, 14°8'28.63"E, ± 176m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11791281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitenice
souřadnice: 50°33'59.07"N, 14°9'32.34"E, ± 301m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-10
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11800899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitenice; *Pinus sylvestris*, *Larix decidua*, *Quercus petraea*, E1: dom. *Rubus* sp.; *Calamagrostis epigeos*, *Urtica dioica*
souřadnice: 50°34'14.41"N, 14°9'4.92"E, ± 380m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-16
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11346837

5450c

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: Velemín: Opárenské údolí, JV strana 0,8 km ZJZ hradu Opárno a ca 1,3 km V kostela v obci, okraj lesa nad žel. tratí
nejbližší obec: Opárno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.88"N, 13°59'57.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-08-03
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954324

lokality: Vrch Kalvárie (239 m n. m.), okr. Litoměřice
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.05"N, 14°2'55.67"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-04-29
náleze: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litoměřicko: Vchynice-Radostice: doubrava na úpatí vrchu Ovčín
nejbližší obec: Vchynice-Radostice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1980): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 65-0.
projekt: FLDOK
ID: 9169041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lotoměřicko: Vchynice-Radostice: doubrava na SV úpatí vrchu Ovčín (kóta 428)
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 158-0.
projekt: FLDOK
ID: 9163993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vchynice-Radostice: v doubravě na SV úbočí vrchu Ovčín (kóta 428)
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 134-0.
projekt: FLDOK
ID: 9163895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 3b. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 2b. České středohoří: SZ svah Lovoše, habrová doubrava /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°0'53.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 8. České středohoří: Lovoš: úpatí lesa nad chatami, orient.JZ, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°0'57.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 3a. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936
nálezc: Jaromír Klika
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 2a. České středohoří: SZ svah Lovoše, habrová doubrava /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°0'53.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936
nálezc: Jaromír Klika
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Žernoseky (České středohoří), Opárenské údolí, nad železniční tratí
souřadnice: 50°32'20.80"N, 14°1'37.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-05-03
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1641677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opárno (České středohoří), Opárenské údolí ca 1 km V od obce nad pravým břehem Milešovského potoka
souřadnice: 50°32'24.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-05-08
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, úpatní lesní porost nad snímkem č. 417843
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Lovoš, J úpatí nad odbočkou lesní cest do Bílinky
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Lovoš, Opárenské údolí, mezi tratí a Milešovským potokem, V od tábora
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°0'54.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: SZ svah Lovoše
souřadnice: 50°31'59.00"N, 14°0'32.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: JZ svah Lovoše úpatí nad cestou oddělující lesní porosty od zemědělské krajiny
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: J úpatí Lovoše
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Velký Lovoš, úpatí vrcholu nad sedlem k Malému Lovoši, nad cestou k tur. chatě
souřadnice: 50°31'44.00"N, 14°1'13.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Lovoš, zalesněné úpatí lesa nad hájovnou u Oparna
souřadnice: 50°31'59.00"N, 14°0'32.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Lovoš, les mezi turistickou cestou z Oparna a silničkou na vrchol
souřadnice: 50°31'58.00"N, 14°0'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Lovoš, vrcholová xerofilní doubrava, nad cestou
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří: Velký Lovoš, vrcholová doubrava pod silničkou k chatě, u zelené cesty do sedla
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek, SV svah
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-20
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1974): Antropogenní vegetace Kalvárie u Velkých Žernosek. - Severočas. Přír., Litoměřice, 5: 63-68.
projekt: ČNFD
ID: 1944657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'1.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-21
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, sev. svah Lovoše
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°1'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1948
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovoš
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-07-10
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: pod vrcholkem Lovoše
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-07-11
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovoš
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-11
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovoš
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-11
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J svah Velkého Lovoše u Lovosic
souřadnice: 50°31'32.00"N, 14°1'6.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-09-15
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1780866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovoš
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-11
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Lovoš
souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°1'17.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07-11
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Žernoseky: vrch Kalvárie (Dreikreuzberg), cca 1 km SZ od města
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die *Festuca vallesiaca*-*Erysimum crepidifolium*-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1227240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malý Lovoš u Lovosic
souřadnice: 50°31'51.00"N, 14°1'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1781092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: nad údolím Oparno u značené turist. cesty na Malý Lovoš u Lovosic
souřadnice: 50°32'6.00"N, 14°1'28.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1781109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, J svah Lovoše
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°1'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Středohoří, úpatí Lovoše u Lovosic
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velké Žernoseky: vrch Kalvárie (Dreikreuzberg), cca 1 km SZ od města
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die *Festuca vallesiaca*-*Erysimum crepidifolium*-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1227090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Lovoš u Lovosic
souřadnice: 50°31'51.00"N, 14°1'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1781081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, úpatí Lovoše u Lovosic
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří, Lovoš
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°1'0.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2635270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_62_T1.1
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'24.71"N, 14°0'56.99"E, ± 27m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_69_X13
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'24.85"N, 14°1'15.06"E, ± 43m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0114cs_024301_70_T3.4D
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'27.70"N, 14°1'17.44"E, ± 54m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0114cs_024301_137_X9A
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'9.17"N, 14°1'38.78"E, ± 251m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0114cs_024301_220_X7
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.02"N, 14°1'13.15"E, ± 191m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0114cs_024301_114_T1.1
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.44"N, 14°0'36.29"E, ± 83m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0114cs_024301_61_X13
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'25.00"N, 14°0'51.80"E, ± 52m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_127_L3.1
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.91"N, 14°1'3.18"E, ± 126m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0114cs_024301_166_X12
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.60"N, 14°1'53.69"E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024302_753_L3.1
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'40.63"N, 14°4'25.10"E, ± 192m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0081cs_024302_801_L7.1
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.23"N, 14°3'4.36"E, ± 51m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.15"N, 14°3'0.12"E, ± 366m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6734627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ovčín
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.04"N, 14°0'16.20"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ovčín
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.04"N, 14°0'16.20"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 4 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'53.14"N, 14°2'51.08"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha 7 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'44.58"N, 14°3'33.63"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Oparno
souřadnice: 50°31'59.51"N, 14°0'29.61"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07-19
nálezce: Roman Hamerský; Martin Košner
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv.; L3.1
ID: 11176306

5450d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Bílé stráně u Pokratic: strmá část svahu SPR Bílé stráně, asi 60 stup.
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Bílé stráně u Pokratic: horní loučka na Bílých stráních v S části SPR při V okraji
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl, kanenitá suť
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°5'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl, kanenitá suť
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°5'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Deblík u Litoměřic
souřadnice: 50°32'20.00"N, 14°7'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1931-06-20
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871205

5451a

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 37. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščin, suťový svah JV-V orientace (nad opuštěnými sady), čedič + úpatní slínovcový plášť s čedičovými balvany. Degradovaný suťový les, křoviny a +- nitrofilný lemy. (Silný vliv muflonů zvěře na celém vrchu).
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°10'49.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110114

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokalita: 37. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščín, suťový svah JV-V orientace (nad opuštěnými sady), čedič + úpatní slínovcový plášť s čedičovými balvany. Degradovaný suťový les, křoviny a +- nitrofilný lemy. (Silný vliv muflonů zvěře na celém vrchu).
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°10'49.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, čedičová skalka, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočas. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, osyp skalky, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočas. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /7/ České středohoří: S obce Soběnice, Mlýnský vrch, v blízkosti husté kulturní smrčiny, S exp.,
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-09-04
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ České středohoří: na Trojhoře S Chudoslavic, les pod suťovým kuželem, S a SSZ exp.
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podviní - Bílá hora
souřadnice: 50°33'7.00"N, 14°10'13.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-06-14
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Myštice, vrch Liščin, 2/3 sev. svahu, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°34'9.00"N, 14°10'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
nálezc: J. Novák
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinelifolia* L. na vrchu Liščin u Pohořan. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1146450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: Mlýnský vrch, v blízkosti husté kulturní smrčiny
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°14'38.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-09-04
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 29-34.
projekt: ČNFD
ID: 2020258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří: Trojhora, les pod suťovým kuželem
souřadnice: 50°35'36.00"N, 14°11'24.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 29-34.
projekt: ČNFD
ID: 2020283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_368_L4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'32.09"N, 14°10'5.59"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezc: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_419_L5.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.19"N, 14°10'10.45"E, ± 68m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezc: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0154cs_024123_418_X9B
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.30"N, 14°10'11.42"E, ± 31m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezc: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061918

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_423_L3.1
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.78"N, 14°10'0.41"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061945

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_421_L3.1
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.54"N, 14°10'9.91"E, ± 85m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061936

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_625_L4
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.93"N, 14°9'56.88"E, ± 74m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062468

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_628_X12
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'16.21"N, 14°10'4.33"E, ± 49m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062477

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_1065_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'15.74"N, 14°10'17.65"E, ± 89m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064131

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0154cs_024123_1099_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.27"N, 14°10'3.50"E, ± 88m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_1068_T3.4D
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'26.36"N, 14°10'23.20"E, ± 94m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_367_X12
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'37.06"N, 14°10'1.60"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_448_X12
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'33.96"N, 14°10'8.44"E, ± 145m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6061680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0154cs_024123_1063_L3.1
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.62"N, 14°10'17.62"E, ± 37m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0200cs_024119_734_L3.1
nejbližší obec: Dolní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'38.58"N, 14°14'32.46"E, ± 130m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0013cs_024118_33_L4
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'46.97"N, 14°10'31.48"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6057306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0013cs_024119_55_L7.1
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'33.54"N, 14°11'23.14"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6057821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0013cs_024124_66_L3.1
nejbližší obec: Vinné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'11.65"N, 14°12'6.52"E, ± 210m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6064242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; náznak k L3.1
souřadnice: 50°34'41.80"N, 14°10'10.35"E, ± 344m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-08-16
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11800088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany
souřadnice: 50°34'35.19"N, 14°10'24.85"E, ± 261m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11347058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; 10 l. porost *Quercus rubra*, *Acer platanoides*, vtrouseny *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'50.26"N, 14°10'11.40"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-17
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11347108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany
souřadnice: 50°34'35.19"N, 14°10'24.85"E, ± 261m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11358268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; 10 l. porost *Quercus rubra*, *Acer platanoides*, vtrouseny *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'50.26"N, 14°10'11.40"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-17
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11358317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lityš; Jeleč: zřícenina Lityš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13"N, 14°14'35.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; vmíšeně k L3.1
souřadnice: 50°34'27.85"N, 14°10'19.13"E, ± 193m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11347005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; vmíšeně k L3.1
souřadnice: 50°34'27.85"N, 14°10'19.13"E, ± 193m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11358222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; *Quercus petraea*, nálet *Betula pendula*
souřadnice: 50°34'25.54"N, 14°10'16.77"E, ± 126m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-21
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11336581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany; *Quercus petraea*, nálet *Betula pendula*
souřadnice: 50°34'25.54"N, 14°10'16.77"E, ± 126m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-21
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11346996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebušín 2
souřadnice: 50°35'56.18"N, 14°11'22.40"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-07-12
nálezc: Roman Hamerský; Martin Košner
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11176287

5451b

lokalita: Sedlo u Úštěka
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.46"N, 14°15'50.23"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-10-13
nálezc: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7. Sedlo u Úštěka: vrcholová partie
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°15'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří: Sedlo: je to izolovaný, táhlý hřeben probíhající SJ směrem se dvěma vrcholy od sebe vzdálenými 1,5 km, nachází se V od obce Dolní Týnec u Třebušína, jde o přík.skály, zarost.skalky v lese
nejbližší obec: Dol.Týnec u Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°15'43.00"E
nadmořská výška: 534-726 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
nálezc: Václav Petříček; Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Vliv větru na ekosystémy výrazného hřebene v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 31: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9429285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebušín, hora Luh asi 4,5 km V od obce, předhůří Sedla
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°16'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-09-27
nálezc: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.
projekt: ČNFD
ID: 1229429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebušín, hora Sedlo asi 4,5 km V od obce
souřadnice: 50°35'37.00"N, 14°16'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-11-08
nálezc: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.
projekt: ČNFD
ID: 1229299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezc: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6684136

5451c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: II.3. S až Z svahy údolí Širokého potoka mezi obcemi Dolní Řepčice a Velký Újezd
nejbližší obec: Dolní Řepčice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Encovany, údolíčko sev. Holého vrchu
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°14'9.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3042926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešice bei Litoměřice, Berg Křemín nahe Křešice
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°12'26.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1980-08-30
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024309_106_L7.4
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'59.17"N, 14°12'44.42"E, ± 112m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024309_132_L7.4
nejbližší obec: Počaply u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'5.29"N, 14°11'57.19"E, ± 78m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096472

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nučnice
souřadnice: 50°30'32.49"N, 14°14'15.11"E, ± 109m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2011-09-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10463782

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'51.59"N, 14°14'10.18"E, ± 336m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10479137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°14'2.22"E, ± 87m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10479522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'5.24"N, 14°14'1.19"E, ± 41m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10479651

5451d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: III.19. Převážně J lesnaté svahy Úštěckého potoka V obce Drahobuz
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
nadmořská výška: 180-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebutičky, vrch Skalky, okraj lesa na SV (nad obcí)
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°15'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les "Hořidla" 0,5 km V obce Třebutičky (V Litoměřic)
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°15'54.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-08-03
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahobuz_9180274
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'17.18"N, 14°19'39.18"E, ± 97m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahobuz_9180285
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.44"N, 14°19'25.00"E, ± 51m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5941053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'16.12"N, 14°14'58.69"E, ± 583m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2014-08-12
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12378509

5452a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: III.2. Lesní komplex JJV obce Lhota Úštěka
nejbližší obec: Lhota u Úštěka
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Úštěka, rezervace Liščí díry, J svahy údolí 0,6 km J obce
souřadnice: 50°34'14.00"N, 14°20'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1995-06-06
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hang oberhalb des Waldwegs am NO-Rand von Tetčiněves Úštěk
souřadnice: 50°34'20.00"N, 14°21'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1980-09-18
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910094
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'50.94"N, 14°22'24.35"E, ± 103m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-07
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910257
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.79"N, 14°22'13.15"E, ± 128m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910067
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.91"N, 14°21'51.08"E, ± 127m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910070
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.16"N, 14°21'17.39"E, ± 48m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910482
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'57.65"N, 14°21'22.14"E, ± 148m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910489
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'56.17"N, 14°21'3.85"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910094
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'50.94"N, 14°22'24.35"E, ± 103m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-07
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostré_910302
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.52"N, 14°22'35.65"E, ± 33m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rochov u Tetčiněvsí_910802
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'6.19"N, 14°20'39.77"E, ± 129m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-09
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašovice u Kalovic_910254
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.60"N, 14°23'3.37"E, ± 84m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašovice u Kalovic_910286
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.43"N, 14°22'41.95"E, ± 240m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910284
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'23.45"N, 14°22'15.64"E, ± 238m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašovice u Kalovic_910281
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.58"N, 14°22'25.64"E, ± 88m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910473
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'55.74"N, 14°21'19.91"E, ± 121m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-13
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910425
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.38"N, 14°21'53.64"E, ± 89m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-13
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910412
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.11"N, 14°20'58.38"E, ± 43m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-13
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kalovice_910982
nejbližší obec: Kalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.28"N, 14°23'41.93"E, ± 164m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-15
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetčiněves_910797
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.89"N, 14°21'39.60"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-13
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úštěk_910341
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'38.14"N, 14°21'46.66"E, ± 44m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-23
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašovice u Kalovic_910357
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'42.82"N, 14°22'26.44"E, ± 76m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-23
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rašovice u Kalovic_910551
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.94"N, 14°23'25.80"E, ± 42m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-23
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5137926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1106_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.89"N, 14°21'20.45"E, ± 64m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1108_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'21.11"N, 14°21'20.02"E, ± 137m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090206

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1107_L3.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.96"N, 14°21'13.18"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090199

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1081_L6.4
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.92"N, 14°21'31.75"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1118_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'38.39"N, 14°21'10.98"E, ± 66m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090640

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1122_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'41.59"N, 14°21'12.35"E, ± 183m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090650

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1247_L4
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'18.78"N, 14°22'20.24"E, ± 143m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091216

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1268_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'24.40"N, 14°22'36.95"E, ± 118m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091260

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1273_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'27.71"N, 14°22'13.94"E, ± 91m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091288

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1334_L3.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'25.18"N, 14°21'29.16"E, ± 81m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091539

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0180_024221_1423_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.14"N, 14°22'41.99"E, ± 374m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1424_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.97"N, 14°22'54.30"E, ± 172m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091918

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1467_L7.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.27"N, 14°22'16.10"E, ± 145m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1466_L7.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.59"N, 14°22'22.01"E, ± 118m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1554_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'38.28"N, 14°21'42.62"E, ± 47m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0178_024222_430_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'53.10"N, 14°23'28.18"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0178_024222_438_L3.1
nejbližší obec: Kalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.58"N, 14°23'53.16"E, ± 131m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0178_024222_338_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.62"N, 14°23'17.45"E, ± 352m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0180_024221_1105_L3.1
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.89"N, 14°21'15.41"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0180_024221_1109_L3.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'23.27"N, 14°21'18.22"E, ± 154m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0180_024221_1013_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'15.31"N, 14°21'42.91"E, ± 122m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0180_024221_1016_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.66"N, 14°21'44.57"E, ± 80m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0180_024221_1078_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.76"N, 14°21'32.90"E, ± 258m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090529

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1082_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.70"N, 14°21'19.51"E, ± 315m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1117_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.55"N, 14°21'13.97"E, ± 67m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1121_L3.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'40.37"N, 14°21'16.45"E, ± 102m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6090645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1245_L3.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'15.07"N, 14°22'35.11"E, ± 138m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091203

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1242_L3.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'13.81"N, 14°22'26.44"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1250_L7.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'12.26"N, 14°22'44.36"E, ± 324m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1257_L7.3
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'22.02"N, 14°22'58.08"E, ± 216m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091252

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1269_L3.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'26.05"N, 14°22'32.48"E, ± 104m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1331_L7.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'42.13"N, 14°21'38.63"E, ± 123m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1332_L3.1
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.52"N, 14°21'41.44"E, ± 123m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091525

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1340_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'15.74"N, 14°22'5.38"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1345_L7.3
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.80"N, 14°22'8.72"E, ± 106m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1423_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.14"N, 14°22'41.99"E, ± 374m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1422_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'29.17"N, 14°22'33.85"E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6091908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1468_L7.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.18"N, 14°22'13.69"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092129

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0180_024221_1552_L7.3
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'37.45"N, 14°22'11.68"E, ± 66m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0178_024222_277_L7.3
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'7.40"N, 14°23'25.01"E, ± 56m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0178_024222_450_L4
nejbližší obec: Kalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'40.68"N, 14°24'27.72"E, ± 121m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092804

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0178_024222_346_L3.1
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'51.82"N, 14°23'9.02"E, ± 75m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092848

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_525_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'41.03"N, 14°22'47.42"E, ± 8m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5668946

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_525_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'37.79"N, 14°22'45.37"E, ± 101m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5668851

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_508_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'46.21"N, 14°22'52.82"E, ± 149m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086939

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_490_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'43.62"N, 14°22'23.63"E, ± 141m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086904

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0135cs_024216_516_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'48.48"N, 14°22'50.23"E, ± 169m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Helfenburk; Rašovice: zříceniny hradu Helfenburk v lese nad údolím Hrádeckého potoka, 1, 4 km SZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°34'45.29"N, 14°23'2.57"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011953

5452b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 32. Litice (5452): PR Vlhošť, Malý Vlhošť a sedlo mezi Vlhoštěm a Malým Vlhoštěm, reliktní bory na pískovcových skalách.
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'57.00"N, 14°27'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-04-26
nálezce: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 48. Tuhanec (5452): PP Martinské stěny, pískovcové skály, bor.
nejbližší obec: Tuhanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°28'20.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
nálezce: L. Beran
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obrok, cca 1,1 km S obce, CHKO Kokořínsko
souřadnice: 50°34'1.60"N, 14°27'12.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2007-06-15
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0178_024222_530_L7.3
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'31.10"N, 14°25'39.61"E, ± 55m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0178_024402_447_L7.1
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'18.25"N, 14°25'58.40"E, ± 82m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6102248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlhošť
souřadnice: 50°35'43.22"N, 14°27'30.43"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-28
nálezcce: Josef Halda
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.1A
ID: 11180010

5452c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.4.lok.27. Les při horní cestě ze silnice Křešov-Lomy do Snědovic, asi 600m V od Snědovic, orient.J,
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.00"N, 14°23'56.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-10-05
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ Velký Hubenov: na výslunných JZ svazích 0,3 km S od Vel.Hubenova /údolí/
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-05-22
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Zajímavá lokalita xerothermní vegetace na Úštěcku. - Severočes. Přír. 17: 1-9.
projekt: FLDOK
ID: 8734270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: III.11. Květnatý bor - přírodní památka "Na Černčí" 1 km S obce Černčí
nejbližší obec: Černčí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les po pravé straně silnice z Vědlíc do Julčína asi 500 m Z od Julčína
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969-10-05
nálezcce: M. Toman
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.
projekt: ČNFD
ID: 2019674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří (V část), Strážiště
souřadnice: 50°32'15.00"N, 14°20'7.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-09-05
nálezcce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vědlice_9180450
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'22.08"N, 14°20'42.29"E, ± 69m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-09-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5943371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vědlice_9180035
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'33.60"N, 14°21'46.44"E, ± 213m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-09-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180467
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'22.94"N, 14°22'51.38"E, ± 48m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5943727

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vědlice_910730
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.05"N, 14°21'33.37"E, ± 221m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Hubenov_910919
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.06"N, 14°24'9.00"E, ± 35m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rochov u Tetčiněvsi_910754
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.92"N, 14°20'48.48"E, ± 52m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rochov u Tetčiněvsi_910782
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'44.95"N, 14°20'53.70"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-09
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Hubenov_910941
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.99"N, 14°23'52.98"E, ± 121m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vědlice_910747
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'6.04"N, 14°21'38.84"E, ± 186m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Hubenov_910911
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.28"N, 14°23'50.03"E, ± 53m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Hubenov_910924
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'19.43"N, 14°24'15.91"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rochov u Tetčiněvsi_910777
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'43.19"N, 14°21'31.10"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-09
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Hubenov_910931
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.50"N, 14°23'21.77"E, ± 38m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-15
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vědlice_911023
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.92"N, 14°21'26.14"E, ± 116m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-15
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5139163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Na Černčí
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.21"N, 14°22'27.06"E, ± 247m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011
nálezc: Roman Hamerský; Jiří Bělohoubek; Vlastislav Vlačiča
pramen: Bělohoubek J., Hamerský R., Vlačiča V. Vlastní terénní šetření PR Na černčí. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7292108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na Černčí
souřadnice: 50°32'51.22"N, 14°22'26.78"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-06-08
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11176034

5452d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 686. Tuhaň u Dubé, příkopy a křovinatý svah podél silnice na V okraji obce, 270-280 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°28'26.00"E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec, S obce, transekt údolím na kopec Siska.
souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°29'9.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-07-21
nálezc: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec - S obce, transekt údolím na kopec Siska.
souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°29'9.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-07-21
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strachaly: u lokalitystřevíčníku asi 600 m JZ od obce
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°25'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-10-05
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.
projekt: ČNFD
ID: 2019655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Robeč_910944
nejbližší obec: Robeč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.72"N, 14°25'2.75"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0178_024402_411_L7.3
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'25.04"N, 14°26'34.04"E, ± 69m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6102225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0178_024402_426_L7.1
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'13.78"N, 14°26'51.40"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6102236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0178_024402_498_L4
nejbližší obec: Tuhanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'53.88"N, 14°27'4.36"E, ± 108m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6102269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0238kk_024408_364_L7.3
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'8.93"N, 14°29'42.04"E, ± 132m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezc: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0238kk: a0238kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6103664

5453a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0136_024224_57_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'28.80"N, 14°34'4.30"E, ± 40m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0136: I0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_511_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.56"N, 14°33'15.23"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_517_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.90"N, 14°33'26.32"E, ± 42m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_521_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.44"N, 14°33'28.26"E, ± 55m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_529_X10
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'10.84"N, 14°33'9.22"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_518_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.07"N, 14°33'31.82"E, ± 155m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_525_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'15.34"N, 14°33'2.30"E, ± 262m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024219_922_L3.1
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'35.95"N, 14°34'46.88"E, ± 114m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0117_024219_925_L5.4
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'32.17"N, 14°34'43.82"E, ± 32m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089472

5453b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 517. Nová Skalka: obec a cesta na rozcestí se žlutou tur. zn.(rozcestí cca 500 m S obvce Nová Skalka)
nejbližší obec: Nová Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.00"N, 14°36'9.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Jiří Brabec; Otakar Šída jun.; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 520. Stará Skalka: po zelené tur.znač. od okraje obce po konec lesa směrem do obce Nová Skalka
nejbližší obec: Stará Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'58.00"N, 14°36'41.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Otakar Šída jun.; Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 516. Staré Splavy: Selská rokle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°37'11.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezcce: Jiří Brabec; Otakar Šída jun.; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 580. Staré Splavy: les na Z a J svahu Šroubeného (375,3 m)
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°38'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Splavy, ca 1,6 km SZ od vrcholu vrchu Borný
souřadnice: 50°35'45.00"N, 14°39'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-05-05
nálezcce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0136_024224_7_L3.1
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'28.44"N, 14°34'57.58"E, ± 102m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezcce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0136: I0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_700_L7.3
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'5.08"N, 14°35'6.47"E, ± 56m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_701_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'6.59"N, 14°35'10.10"E, ± 241m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103085

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_704_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'22.14"N, 14°35'4.60"E, ± 117m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103091

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_787_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'27.50"N, 14°34'57.36"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103297

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_787_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'27.50"N, 14°34'57.36"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_505_L3.1
nejbližší obec: Zbyny, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.57"N, 14°35'25.15"E, ± 259m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_506_L3.1
nejbližší obec: Zbyny, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.06"N, 14°35'26.02"E, ± 106m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_506_L3.1
nejbližší obec: Zbyny, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.06"N, 14°35'26.02"E, ± 106m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024405_512_L3.1
nejbližší obec: Zbyny, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.92"N, 14°35'38.22"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024405_597_L7.3
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'10.87"N, 14°38'23.71"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0121_024225_65_L3.1
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.73"N, 14°35'27.74"E, ± 59m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_699_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'1.19"N, 14°35'0.28"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_709_L3.1
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'25.06"N, 14°34'55.99"E, ± 92m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024405_513_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.71"N, 14°35'14.17"E, ± 63m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0117_024219_900_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'44.45"N, 14°35'3.91"E, ± 239m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0115_024405_600_L7.3
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'0.94"N, 14°38'28.93"E, ± 66m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0115_024405_593_L7.3
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'27.25"N, 14°37'44.54"E, ± 151m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doksy u Máchova jezera; místy téměř přechod do L7.3, menší paseka s výsadbou borovice
souřadnice: 50°35'40.79"N, 14°37'58.23"E, ± 533m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-29
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11755223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doksy u Máchova jezera; středně staré, E2 jen místy
souřadnice: 50°35'33.45"N, 14°38'27.28"E, ± 399m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-29
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11755241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doksy u Máchova jezera; mozaika různě mladých porostů
souřadnice: 50°34'45.58"N, 14°39'28.28"E, ± 303m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-30
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11753294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy u Máchova jezera; u cesty, ruderální
souřadnice: 50°34'50.38"N, 14°38'6.69"E, ± 185m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-29
nálezc: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11751810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy u Máchova jezera; velmi nevyhraněný, hojný nálet olše
souřadnice: 50°35'57.43"N, 14°38'41.14"E, ± 99m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-29
nálezc: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 11751718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy u Máchova jezera; příměstský lesík, dobře vyvinuté E2, není znečištěn odpadem
souřadnice: 50°35'13.62"N, 14°38'8.55"E, ± 273m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-29
nálezc: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11751891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy u Máchova jezera; v dolní části svažující se k segmentu 127 velmi hojně ostružiník a *Geranium robertianum*
souřadnice: 50°34'41.88"N, 14°38'13.46"E, ± 177m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
nálezc: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11752051

5453c

lokalita: Bohemia boreal., regio Kokořínsko: in residuo (rupes arenaceae) arcis Pustý zámek supra ripam sinistram rivi Liběchovka;
ca 3,5 km situ mer.-occ. a pago Dubá
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'43.99"N, 14°29'54.49"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1978-09-10
nálezc: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 9. Dubá (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, rákosiny, mokřadní olšiny a travertinové prameniště v Z výběžku PR u rekreačního střediska Vrabcov.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°31'56.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-21
nálezc: L. Beran
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Bukovec (5453): Rač a Pustý zámek
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'41.00"N, 14°30'7.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
náleze: M. Hnilica
pramen: Malenovský I. (2006): Kříši (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 527. Nový Bernštejn: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 0,3 km JV až 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'44.00"N, 14°33'8.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 544. Dubá: les na Červeném vrchu asi 1,75 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°33'52.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 602. Panská Ves, podél modře značené turistické cesty v okolí obce v úseku rozcestí pod Velkým Beškovským vrchem - údolí Liběchovky, 250-350 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Panská Ves, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°34'3.00"E
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110102
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'59.78"N, 14°34'48.11"E, ± 62m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926782

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dubá_9170171
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'45.84"N, 14°32'54.74"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-31
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934608

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatce_9170448
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'6.71"N, 14°34'8.44"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nedamov_9170475
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'18.37"N, 14°34'22.51"E, ± 49m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170124
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.28"N, 14°34'27.44"E, ± 95m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170073
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'53.87"N, 14°34'29.06"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5933722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatce_9170448
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'6.71"N, 14°34'8.44"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatce_9170445
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'4.26"N, 14°34'8.87"E, ± 44m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9170397
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'22.07"N, 14°34'43.32"E, ± 46m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110102
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'59.78"N, 14°34'48.11"E, ± 62m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedamov_9170007
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'28.85"N, 14°33'31.68"E, ± 110m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubá_9170181
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'4.09"N, 14°33'0.76"E, ± 74m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-31
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatce_9170456
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'9.37"N, 14°34'8.36"E, ± 57m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nedamov_9170477
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'19.60"N, 14°34'22.37"E, ± 36m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937401

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tubož_9170403
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'30.31"N, 14°34'42.24"E, ± 136m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170124
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.28"N, 14°34'27.44"E, ± 95m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Střezivojice_9170409
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°30'30.67"N, 14°34'41.70"E, ± 175m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_642_L7.3
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'29.29"N, 14°33'33.30"E, ± 92m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_549_L3.1
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'55.61"N, 14°33'29.48"E, ± 185m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102618

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_549_L3.1
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'55.61"N, 14°33'29.48"E, ± 185m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_725_L7.3
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'6.89"N, 14°32'25.84"E, ± 187m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_643_L7.3
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'26.95"N, 14°33'42.01"E, ± 115m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_690_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'54.53"N, 14°34'48.50"E, ± 239m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103047

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_611_L5.4
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°30'14.54"N, 14°31'16.97"E, ± 136m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104965

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_727_L7.3
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'13.98"N, 14°32'23.50"E, ± 194m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105231

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_741_L7.3
nejbližší obec: Dražejov u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'37.04"N, 14°32'20.87"E, ± 58m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_547_L7.3
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'56.65"N, 14°33'34.63"E, ± 152m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_632_L7.3
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'39.88"N, 14°33'41.90"E, ± 220m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102907

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_677_L7.3
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'39.84"N, 14°34'46.92"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103021

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_510_X9A
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°30'3.92"N, 14°34'42.35"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104705

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_824_L7.3
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'57.28"N, 14°32'29.47"E, ± 185m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0344kk_024409_827_L7.3
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'52.70"N, 14°32'9.96"E, ± 227m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_641_L7.3
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'31.38"N, 14°33'45.43"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_679_L5.4
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'43.66"N, 14°34'50.38"E, ± 148m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0115_024404_680_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'41.35"N, 14°34'36.08"E, ± 307m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0238kk_024408_463_L5.4
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°30'31.50"N, 14°30'44.78"E, ± 124m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0238kk: a0238kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6104253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0106kk_024404_43_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.38"N, 14°34'47.96"E, ± 116m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Victoria Eltsova
pramen: Victoria Eltsova. a0106kk: a0106kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6102377

5453d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 29. Korce (5453): Korecký vrch.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°36'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-10-10
náleze: L. Beran
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy, les 7 km JZ obce
souřadnice: 50°31'13.00"N, 14°35'13.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tachov u Doks_9170238
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'44.29"N, 14°37'3.97"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korce_9170347
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'15.97"N, 14°35'57.16"E, ± 133m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-11
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korce_9170347
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'15.97"N, 14°35'57.16"E, ± 133m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-11
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatce_9170592
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'9.30"N, 14°35'32.75"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170203
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'28.02"N, 14°36'47.77"E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korce_9170319
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.85"N, 14°36'33.91"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatce_9170425
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'54.22"N, 14°34'57.72"E, ± 43m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170208
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'28.81"N, 14°36'57.28"E, ± 101m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tachov u Doks_9170238
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'44.29"N, 14°37'3.97"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tachov u Doks_9170243
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'45.73"N, 14°37'42.82"E, ± 231m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5935444

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170361
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'58.44"N, 14°36'36.76"E, ± 44m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170018
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'42.13"N, 14°35'1.93"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-14
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5933100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170018
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'42.13"N, 14°35'1.93"E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-14
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5933094

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170355
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'12.70"N, 14°35'50.64"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-11
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170002
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'39.32"N, 14°35'47.58"E, ± 47m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932788

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždírec v Podbezděží_9170580
nejbližší obec: Ždírec v Podbezděží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'7.93"N, 14°35'54.20"E, ± 107m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatce_9170425
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'54.22"N, 14°34'57.72"E, ± 43m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-21
nálezcce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5936987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korce_9170484
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'23.41"N, 14°34'56.64"E, ± 57m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-20
nálezcce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_682_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'36.49"N, 14°34'56.82"E, ± 177m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_685_L7.3
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'24.32"N, 14°35'2.04"E, ± 236m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_687_L7.3
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'34.04"N, 14°35'5.10"E, ± 148m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103039

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024404_802_L3.1
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'24.11"N, 14°35'9.92"E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_553_L3.1
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.45"N, 14°35'41.32"E, ± 156m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103559

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_555_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.55"N, 14°35'44.92"E, ± 203m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_555_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.55"N, 14°35'44.92"E, ± 203m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103563

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_596_L3.1
nejbližší obec: Zbyny, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'23.57"N, 14°36'53.03"E, ± 92m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_649_L7.3
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'5.60"N, 14°39'8.75"E, ± 144m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103886

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0115_024405_650_L7.3
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'2.40"N, 14°38'53.02"E, ± 134m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_301_L7.3
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'18.61"N, 14°37'44.18"E, ± 294m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_336_L7.3
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'11.63"N, 14°36'26.78"E, ± 87m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105813

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_333_L7.3
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'14.18"N, 14°36'18.90"E, ± 144m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_355_L7.3
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'4.40"N, 14°36'5.40"E, ± 189m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105830

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_354_L7.3
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'2.10"N, 14°36'4.61"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_391_L7.3
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'47.12"N, 14°36'55.30"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105862

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_392_L7.3
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'46.94"N, 14°36'41.36"E, ± 467m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_440_L7.3
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'18.05"N, 14°38'54.49"E, ± 74m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105923

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_441_L7.3
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'16.97"N, 14°38'35.92"E, ± 89m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105924

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_443_L3.1
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'16.46"N, 14°38'57.84"E, ± 131m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_444_L7.3
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'7.68"N, 14°38'52.37"E, ± 88m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_342_L7.3
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'6.48"N, 14°36'46.73"E, ± 72m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0106kk_024404_47_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'16.55"N, 14°35'7.76"E, ± 41m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Victoria Eltsova
pramen: Victoria Eltsova. a0106kk: a0106kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6102382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0106kk_024405_29_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'59.77"N, 14°36'32.26"E, ± 194m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Victoria Eltsova
pramen: Victoria Eltsova. a0106kk: a0106kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6102451

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0106kk_024405_101_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'54.19"N, 14°35'32.93"E, ± 47m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Victoria Eltsova
pramen: Victoria Eltsova. a0106kk: a0106kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6103422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_024405_133_L3.1
nejbližší obec: Ždírec v Podbezděží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'26.11"N, 14°36'16.92"E, ± 69m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6102433

5454a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 685. Doksy: bor při cestě (červená tur. zn.) 2,3-3,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00"N, 14°41'13.00"E
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les.odd. 74 - Pod Černým ryb. - pododd. 74 f
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S vom Teich "Břehyňský rybník" bei Doksy
souřadnice: 50°34'20.00"N, 14°42'31.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0023_033121_335_L7.1
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.50"N, 14°41'49.09"E, ± 96m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0023_033121_303_L7.2
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.22"N, 14°41'34.94"E, ± 97m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221533

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'54.72"N, 14°41'54.05"E, ± 390m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066457

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°34'51.60"N, 14°41'58.44"E, ± 314m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doksy u Máchova jezera
souřadnice: 50°35'35.71"N, 14°40'25.71"E, ± 262m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-14
nálezc: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11753103

5454b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°34'51.28"N, 14°48'50.52"E, ± 82m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-28
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10476293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°34'49.98"N, 14°49'47.33"E, ± 68m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-28
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10476305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°34'58.34"N, 14°49'44.22"E, ± 710m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-28
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10476178

5454c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 686. Bezděz: borové mlází při cestě (červená tur. zn.) ca 0,7 km SZ vrcholu M. Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'11.00"N, 14°42'45.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 689. Bezděz: Malý Bezděz, bučina na JV svahu vrchu a vrcholová část
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°42'51.00"E
nadmořská výška: 520-577 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii
souřadnice: 50°32'23.80"N, 14°43'17.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-23
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): *Sorbus pauca* species nova, the first endemic species of the *Sorbus hybrida* group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 1291780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Okna, ca 1,3 km VJV od žel. stanice, S od žel. trati - naproti samotě
souřadnice: 50°31'15.20"N, 14°41'39.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-11
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz, Žďárské polesí J od žel. tratě na Č. Lípu, ca 1 km Z od žel. stanice
souřadnice: 50°31'1.60"N, 14°42'55.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-11
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malý Bezděz, pod lomovou stěnou
souřadnice: 50°32'18.50"N, 14°42'51.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-08-19
náleze: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1191485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz, vršek Horka 0,5 km J od obce, S svah
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděz, Malý Bezděz, nad lomem
souřadnice: 50°32'22.00"N, 14°42'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: úpatí v sedle mezi Velkým a Malým Bezdězem
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°42'59.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1949237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-23
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°43'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-24
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°43'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-24
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Bezděz, úpatí
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-07-04
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 7 km SSO von Doksy
souřadnice: 50°30'38.00"N, 14°42'3.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0039_033307_125_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'37.26"N, 14°44'23.68"E, ± 72m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0039_033307_127_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'35.21"N, 14°44'32.82"E, ± 49m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0039_033307_128_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'32.15"N, 14°44'45.96"E, ± 83m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0039_033307_129_L8.2
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'52.85"N, 14°44'13.52"E, ± 48m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0039_033307_171_L8.2
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'51.88"N, 14°44'18.89"E, ± 75m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_203_L7.3
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'7.10"N, 14°43'18.26"E, ± 112m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_207_L7.3
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'3.83"N, 14°43'20.35"E, ± 28m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302824

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_208_L7.3
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'44.93"N, 14°43'23.95"E, ± 461m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_209_L7.3
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'56.99"N, 14°43'21.65"E, ± 126m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_210_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'52.49"N, 14°43'38.82"E, ± 59m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302847

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_211_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'50.36"N, 14°43'57.94"E, ± 119m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_155_K3
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'15.78"N, 14°44'21.19"E, ± 57m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_166_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'58.32"N, 14°43'56.96"E, ± 201m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_164_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'53.93"N, 14°44'6.72"E, ± 39m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_126_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'36.50"N, 14°44'18.13"E, ± 51m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_154_K3
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'19.67"N, 14°44'23.50"E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979
náleze: Václav Petříček
pramen: Kolbek J., Petříček V. Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému Středohoří. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6701130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Malý Bezděz, botanika. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6738973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz_2
souřadnice: 50°32'18.85"N, 14°43'8.07"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
ID: 11230844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz_6
souřadnice: 50°32'17.00"N, 14°42'58.67"E, ± 267m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
ID: 11232901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'17.73"N, 14°43'3.39"E, ± 41m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13048079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'32.41"N, 14°42'20.70"E, ± 51m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-11-27
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13048890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'7.27"N, 14°43'40.21"E, ± 111m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-08-19
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13049219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz; Viscario-Quercetum
souřadnice: 50°32'23.01"N, 14°42'49.93"E, ± 165m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13048692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°31'53.18"N, 14°42'40.91"E, ± 182m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°31'52.02"N, 14°42'49.10"E, ± 80m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz; +L7.1, S1.2, inklinace k subtermofilní doubravě je podpořena spíše zásahem člověka
souřadnice: 50°32'19.07"N, 14°43'13.81"E, ± 106m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'31.05"N, 14°44'0.23"E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-19
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'7.10"N, 14°43'59.25"E, ± 101m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-19
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13048547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'11.33"N, 14°43'47.91"E, ± 221m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-19
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13049213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°31'54.16"N, 14°42'51.62"E, ± 66m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°31'50.28"N, 14°42'37.07"E, ± 106m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'5.14"N, 14°42'47.84"E, ± 21m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13048077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'21.63"N, 14°42'59.80"E, ± 153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-08
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13047536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°32'41.12"N, 14°42'58.17"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezděz
souřadnice: 50°32'5.26"N, 14°42'26.24"E, ± 210m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-11-27
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13048966

5454d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 25. Bělá p. Bezd.: JZ lesnaté svahy na L břehu Bělé od pravouhlé zatáčky silnice do Dolní Krupé k úpatí vrchu Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 712. Vrchbělá: JZ svahy nad obcí proti Obecnímu a Selskému dolu, květnaté dubové bory
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°46'34.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezc: Václav Petříček; P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokle S od Bělé pod Bez.
souřadnice: 50°30'60.00"N, 14°46'60.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-31
nálezc: V. Rybka
projekt: ČNFD
ID: 1191841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_11_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'27.48"N, 14°47'13.02"E, ± 43m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_36_K3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.70"N, 14°47'5.57"E, ± 23m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302398

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_50_L7.3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'20.93"N, 14°46'59.88"E, ± 90m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_79_L3.1
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'9.98"N, 14°47'7.08"E, ± 239m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_100_L7.3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'22.37"N, 14°45'58.28"E, ± 203m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_176_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'16.42"N, 14°45'45.04"E, ± 60m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_6_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'19.85"N, 14°47'13.78"E, ± 48m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_8_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.30"N, 14°47'13.20"E, ± 49m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_49_L7.3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'21.90"N, 14°46'53.72"E, ± 72m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_59_L7.1
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.70"N, 14°45'37.51"E, ± 60m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_175_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.74"N, 14°45'54.58"E, ± 109m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_101_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.09"N, 14°45'57.28"E, ± 41m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_345_L3.1
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.39"N, 14°46'34.93"E, ± 42m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_387_L8.2
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.22"N, 14°45'38.38"E, ± 58m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_355_T3.4D
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'7.93"N, 14°46'31.01"E, ± 65m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_25_T3.4D
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'18.05"N, 14°47'5.28"E, ± 64m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_77_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'10.78"N, 14°47'2.29"E, ± 76m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_78_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'12.47"N, 14°47'10.28"E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; +X1 (chatky v dolní části)hojně zmlazuje líska obecná
souřadnice: 50°30'38.08"N, 14°47'56.03"E, ± 92m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013-07-19
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 12356776

5455a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, ca 3 km SV od žel. stanice
souřadnice: 50°33'45.00"N, 14°51'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-21
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_68_L7.1
nejbližší obec: Horní Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'16.72"N, 14°51'52.24"E, ± 68m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_1_L7.3
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.32"N, 14°52'30.58"E, ± 306m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_20_L7.1
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.86"N, 14°52'11.17"E, ± 53m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_67_L7.3
nejbližší obec: Horní Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'16.75"N, 14°51'48.02"E, ± 130m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_2_L7.3
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.50"N, 14°52'47.21"E, ± 68m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0139_033124_159_L3.1
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.71"N, 14°53'41.14"E, ± 67m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'59.60"N, 14°50'58.26"E, ± 48m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12356917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jabloneček
souřadnice: 50°34'40.51"N, 14°52'6.12"E, ± 45m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-10-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10483428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jabloneček
souřadnice: 50°34'52.25"N, 14°53'11.21"E, ± 81m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-10-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10483341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jabloneček
souřadnice: 50°34'30.59"N, 14°51'44.34"E, ± 96m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-10-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10483385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jabloneček
souřadnice: 50°35'7.91"N, 14°50'22.33"E, ± 385m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10369969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jabloneček
souřadnice: 50°35'45.59"N, 14°51'17.70"E, ± 153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10369954

5455b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.2. Chocnějovice: dolní část obce v zatáčce silnice.
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'28.00"N, 14°58'15.00"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_172_X12
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'57.86"N, 14°59'52.33"E, ± 123m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_195_X11
nejbližší obec: Drahotice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'4.81"N, 14°59'20.80"E, ± 166m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0139_033124_138_L3.1
nejbližší obec: Borovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'44.46"N, 14°55'15.02"E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0139_033124_219_L3.1
nejbližší obec: Mukařov u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'28.52"N, 14°55'8.40"E, ± 128m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0139_033124_312_X10
nejbližší obec: Vicmanov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'33.25"N, 14°55'3.97"E, ± 52m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6226298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_169_L3.1
nejbližší obec: Sovenice u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'56.82"N, 14°59'49.52"E, ± 43m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_205_L3.1
nejbližší obec: Sovenice u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'35.47"N, 14°59'28.82"E, ± 153m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0262_033125_19_L7.3
nejbližší obec: Rostkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'16.22"N, 14°57'27.11"E, ± 123m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0262: a0262. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6226368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0262_033125_73_L7.3
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'26.27"N, 14°57'46.04"E, ± 126m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0262: a0262. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6226434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0475_033305_70_L3.1
nejbližší obec: Sychrov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'10.26"N, 14°58'58.33"E, ± 65m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004
ID: 3300551

5455c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 40. Svahy podél trati mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 42. Lovotín, J a JZ zalesněné svahy mezi SPR Rečkov a Novou Vsí u Bakova n. Jiz.
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 39. J a V svahy mezi starou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16. Borové lesy na P břehu Rokytky v okolí kóty 264 U Bílého kříže /Z Klokočky/
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2 km SW von Dolní Krupá bei Mnichovo Hradiště
souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°50'51.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'2.94"N, 14°51'27.90"E, ± 87m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11352125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'2.75"N, 14°52'11.09"E, ± 162m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-12
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11478590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'11.40"N, 14°51'56.25"E, ± 130m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-16
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11478946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'18.60"N, 14°51'14.63"E, ± 42m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-29
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12356735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště; potenciálně L5.1
souřadnice: 50°32'12.50"N, 14°50'11.35"E, ± 116m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12357230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; místy přechody k L7.3
souřadnice: 50°30'5.57"N, 14°52'25.60"E, ± 396m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11478609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'59.39"N, 14°51'19.78"E, ± 161m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11476694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'3.15"N, 14°51'33.13"E, ± 92m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11352109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'13.10"N, 14°50'4.83"E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-11-28
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12357242

5455d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033406_404_L3.1
nejbližší obec: Lhotice u Bosně, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'15.88"N, 14°59'24.07"E, ± 215m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3315562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0475_033310_84_L7.1
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.92"N, 14°55'50.27"E, ± 164m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004
ID: 3304605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033310_66_L3.1
nejbližší obec: Lhotice u Bosně, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'12.78"N, 14°59'11.65"E, ± 237m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3304540

5456a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_104_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'15.40"N, 15°0'49.25"E, ± 156m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_118_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'1.07"N, 15°1'40.01"E, ± 189m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_124_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.65"N, 15°1'40.51"E, ± 98m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_167_L3.1
nejbližší obec: Koryta u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'24.60"N, 15°0'28.30"E, ± 212m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_1_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'38.54"N, 15°3'16.99"E, ± 27m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_4_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'36.28"N, 15°3'2.48"E, ± 143m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_10_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'34.73"N, 15°2'41.71"E, ± 151m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_12_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'36.20"N, 15°2'17.99"E, ± 90m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_18_L7.3
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'32.68"N, 15°2'7.30"E, ± 220m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_68_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'11.17"N, 15°1'38.46"E, ± 142m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_98_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'31.49"N, 15°0'32.47"E, ± 172m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_67_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'8.33"N, 15°1'49.26"E, ± 49m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_73_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'56.74"N, 15°2'46.64"E, ± 328m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_96_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'34.40"N, 15°0'47.81"E, ± 105m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_107_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'18.56"N, 15°0'30.46"E, ± 138m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_115_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'9.89"N, 15°1'15.53"E, ± 90m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_123_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'0.96"N, 15°1'29.60"E, ± 299m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_139_L3.1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'30.50"N, 15°1'41.09"E, ± 136m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I0140_033221_162_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'34.79"N, 15°0'7.85"E, ± 189m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_154_L3.1
nejbližší obec: Koryta u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'20.46"N, 15°0'45.72"E, ± 48m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_163_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'45.30"N, 14°59'56.65"E, ± 107m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_224_L3.1
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'4.30"N, 15°0'23.51"E, ± 574m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_226_L3.1
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'11.32"N, 15°0'57.67"E, ± 48m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0140_033221_259_L3.1
nejbližší obec: Koryta u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'14.88"N, 15°0'11.99"E, ± 63m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033222_165_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'38.33"N, 15°3'18.00"E, ± 13m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267428

5456b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0073cr_033222_13_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'40.72"N, 15°7'16.39"E, ± 158m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0073cr: h0073cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6269143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0067cr_033403_358_K3
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'59.82"N, 15°9'2.95"E, ± 175m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3314981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0067cr_033403_628_X9B
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'19.84"N, 15°8'56.04"E, ± 47m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3314961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0067cr_033403_347_L7.3
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'20.92"N, 15°9'25.38"E, ± 67m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3314973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0073cr_033222_5_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'41.47"N, 15°6'30.46"E, ± 95m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0073cr: h0073cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6269160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0012cr_033223_167_L7.1
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°34'5.77"N, 15°9'50.29"E, ± 62m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0012cr_033223_53_L7.1
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.87"N, 15°8'33.04"E, ± 35m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0012cr_033223_61_L7.3
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'39.78"N, 15°8'32.64"E, ± 57m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0012cr_033223_160_L7.3
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°34'3.54"N, 15°9'33.66"E, ± 80m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269847

5456c

lokalita: Bohemia SV - Mnichova Hradiště, Skály na Mužském - cestou ke Drábským světničkám
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'46.80"N, 15°2'21.94"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1980-08-09
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954908

původní jméno: *Quercus robur*
lokalita: Distr. Mladá Boleslav: Dneboh: in silva rupes arenaceas in quibus arx pristina saxea Klamorna stetit ad orientem a pago.
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'40.90"N, 15°2'2.90"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-03
nálezc: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hoc loco coopiose dispersim, specimen chlorosum, qua de causis nescitur.
ID: 13986180

původní jméno: *Quercus polycarpa*
lokalita: Český ráj, Mužský, u restaurace Krásná vyhlídka
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.98"N, 15°2'58.69"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1995-10-01
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /93/ Český ráj: nedaleko vrchu Mužský na skalním hřbetu mezi hostincem "Na vyhlídce" a osadou Příhrazy, na silně vápnité spraši
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_1040_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'30.67"N, 15°3'49.75"E, ± 90m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_1039_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'30.02"N, 15°3'56.95"E, ± 75m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_1032_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'53.28"N, 15°3'31.72"E, ± 303m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_1051_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'1.01"N, 15°4'13.94"E, ± 64m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_1049_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.24"N, 15°4'10.45"E, ± 159m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_600_T5.5
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'47.74"N, 15°4'27.55"E, ± 32m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0075cr_033406_121_L7.3
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'30.17"N, 15°2'39.73"E, ± 82m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0075cr_033406_274_L7.1
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.43"N, 15°1'40.69"E, ± 18m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317324

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0075cr_033406_356_L7.3
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'13.39"N, 15°2'18.46"E, ± 108m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0075cr_033406_101_L7.1
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.69"N, 15°2'58.42"E, ± 169m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317770

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_102_L7.3
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'22.03"N, 15°2'57.16"E, ± 95m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317050

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_108_L7.1
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'20.81"N, 15°3'7.96"E, ± 81m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317060

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_113_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'26.96"N, 15°2'54.28"E, ± 195m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317073

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_122_K3
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'33.95"N, 15°2'36.42"E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317093

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_142_L7.1
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'51.95"N, 15°2'13.24"E, ± 93m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317115

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_246_L7.1
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'11.57"N, 15°1'36.66"E, ± 178m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317272

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_247_L7.3
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'12.72"N, 15°1'38.82"E, ± 82m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317277

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_253_L7.3
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'19.78"N, 15°1'44.22"E, ± 116m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317295

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_267_L7.3
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.32"N, 15°1'59.59"E, ± 103m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317318

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_348_L7.3
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'10.98"N, 15°2'46.64"E, ± 119m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317508

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_354_L7.3
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'1.73"N, 15°2'36.46"E, ± 68m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317526

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_439_L7.1
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.95"N, 15°1'11.75"E, ± 155m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317737

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_447_L7.1
nejbližší obec: Lhotice u Bosně, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'50.83"N, 15°0'44.60"E, ± 57m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317756

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0075cr_033406_297_L7.1
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.41"N, 15°1'36.16"E, ± 55m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317762

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mužský
souřadnice: 50°31'45.04"N, 15°3'19.36"E, ± 169m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-07-19
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0473 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10405944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,
souřadnice: 50°30'38.07"N, 15°1'34.65"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994538

5456d

lokalita: Čechy - LZ Mladá Boleslav - pol. Žehrov
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'22.21"N, 15°5'38.06"E, ± 2000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-07-27
nálezc: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Při silnici mezi obcemi Žehrov a Podkost, při vstupu této silnice do rozsáhl.les.masívu JV od obce Žehrov, cca 1,2 km od křižovatky uprostřed obce, u písečníku
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1996-08-07
pramen: Holub J. (1996): Nejseverozápadnější lokalita černýše českého (*Melampyrum bohemicum*) a poznámky k tomuto druhu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 9030540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehrov, polesí Žehrov, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°31'6.00"N, 15°5'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1953-07
nálezc: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přizemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_401_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'17.78"N, 15°6'35.03"E, ± 254m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_414_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°30'4.72"N, 15°7'1.38"E, ± 70m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318350

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_313_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'56.34"N, 15°5'57.12"E, ± 531m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3317968

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_362_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'30.85"N, 15°5'47.40"E, ± 121m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1004_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'13.08"N, 15°7'17.33"E, ± 267m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1017_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°30'21.82"N, 15°7'6.28"E, ± 135m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319168

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0067cr_033403_377_L3.1
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'56.22"N, 15°9'5.76"E, ± 176m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3314988

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0074cr_033408_630_L7.1
nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín
souřadnice: 50°30'45.32"N, 15°8'41.64"E, ± 88m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322598

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_299_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'22.76"N, 15°6'13.86"E, ± 153m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3317366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_265_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.22"N, 15°4'58.66"E, ± 129m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3317842

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_305_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'41.94"N, 15°6'27.83"E, ± 513m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3317956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_358_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'38.45"N, 15°5'42.58"E, ± 31m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_370_L7.1
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.44"N, 15°6'7.27"E, ± 148m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_398_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'35.93"N, 15°6'46.30"E, ± 239m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_445_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.74"N, 15°6'26.60"E, ± 428m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318444

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_506_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'1.69"N, 15°5'21.34"E, ± 91m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_572_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'19.31"N, 15°7'0.23"E, ± 466m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1003_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.94"N, 15°7'10.96"E, ± 301m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1005_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'2.50"N, 15°7'17.62"E, ± 155m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319081

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1016_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°30'24.62"N, 15°6'54.86"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_777_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.74"N, 15°6'54.36"E, ± 423m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0009cr_033403_188_X12
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'41.56"N, 15°8'50.78"E, ± 232m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-07-09
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. h0009cr: h0009cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033408_642_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'3.90"N, 15°7'20.64"E, ± 135m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3320892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033408_641_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'20.21"N, 15°7'21.07"E, ± 268m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3320902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehrov, křižovatka lesní cesty cca 1.5km J obce
souřadnice: 50°30'54.82"N, 15°6'49.87"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehrov, při silnici ke Žďáru
souřadnice: 50°32'16.71"N, 15°5'50.35"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vyskeř, boční údolí při silnici JZ od Pleskotského mlýna
souřadnice: 50°30'42.81"N, 15°9'49.99"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehrov, v obci u křižovatky na Skokovy
souřadnice: 50°31'52.48"N, 15°6'2.50"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233847

5457a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 86. Sedmihorky: potok nad rybníkem JZ od obce
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1958-08-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0107cr_033219_1147_L8.1B
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'42.07"N, 15°14'40.06"E, ± 47m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0107cr_033219_1091_L8.1B
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.26"N, 15°12'37.73"E, ± 211m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-05-15
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6263630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0107cr_033219_1071_L7.1
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'56.15"N, 15°12'13.54"E, ± 64m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-05-15
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6263975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0107cr_033219_1097_L8.1B
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'50.21"N, 15°13'2.78"E, ± 583m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_321_L7.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'26.75"N, 15°13'23.27"E, ± 148m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_329_L7.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'35.96"N, 15°12'49.57"E, ± 138m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_328_L7.3
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'21.78"N, 15°13'6.82"E, ± 58m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_339_L7.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.79"N, 15°14'4.81"E, ± 198m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_320_L7.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'25.88"N, 15°13'14.02"E, ± 47m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0055_033219_746_X12
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'51.94"N, 15°14'35.05"E, ± 48m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6266590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0012cr_033223_220_X9A
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'45.86"N, 15°10'35.44"E, ± 223m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033404_518_L3.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.11"N, 15°11'21.01"E, ± 28m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3315145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033224_388_L8.1B
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.99"N, 15°14'40.13"E, ± 48m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6269750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezc: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6964242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Smíchovsův rybník
souřadnice: 50°33'10.80"N, 15°10'54.44"E, ± 113m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezc: Daniela Vacková
pramen: Daniela Vacková (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrubá Skála, lesní cesta cca 1km JV hradu Valdštejn
souřadnice: 50°33'31.26"N, 15°10'21.11"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-10-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257708

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlovice, při silnici od Roudenského rybníka k Roudnému
souřadnice: 50°33'31.31"N, 15°13'27.92"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234604

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klokočské skály; Podél silničky a les jižně od ní z Klokočí k jeskyni Postojna. Hrana na severní hranici rezervace nad silnicí z Klokočí do Rohlin. Turistické cesty – červená směr Pánvička, žlutá na Rotštejn, k jeskyni Postojna, k Studeným průchodům, k Zelenému dolu. Hranice PR od Rohlin po Rotštejn.
souřadnice: 50°35'55.32"N, 15°12'38.86"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2007
náleze: Lenka Ducháčková; Lenka Šoltysová; Miroslav Rieger; Bohumil Slavík; Helena Nováková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): PP o přírodní rezervaci Klokočské skály
projekt: NDOP
ID: 11244657

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlovice, cesta nad JV břehem Roudenského rybníka
souřadnice: 50°33'13.34"N, 15°13'18.69"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233974

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlovice, Roudenský rybník, břehy
souřadnice: 50°33'21.51"N, 15°13'11.59"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257709

5457b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0107cr_033219_1132_L8.1B
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'56.98"N, 15°14'57.37"E, ± 230m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 8
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.40"N, 15°15'30.42"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7287904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 4
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'58.58"N, 15°15'9.92"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289001

5457c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_193_L5.1
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'52.86"N, 15°13'2.71"E, ± 115m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_359_L7.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'56.90"N, 15°14'1.32"E, ± 158m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_386_L7.3
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'27.67"N, 15°14'17.81"E, ± 184m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_407_L7.1
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'58.76"N, 15°14'17.41"E, ± 114m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_476_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'19.10"N, 15°12'32.08"E, ± 64m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_477_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'21.70"N, 15°12'35.71"E, ± 80m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0074cr_033408_260_L7.1
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°30'14.08"N, 15°11'19.03"E, ± 89m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0074cr_033408_265_L7.1
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°30'19.73"N, 15°10'23.74"E, ± 83m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_403_L7.1
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'25.12"N, 15°14'12.01"E, ± 82m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_408_L7.1
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°31'58.58"N, 15°14'31.63"E, ± 57m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_418_L7.1
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'6.68"N, 15°14'13.49"E, ± 50m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_206_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'58.55"N, 15°12'56.66"E, ± 109m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_385_L7.3
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.51"N, 15°14'27.96"E, ± 139m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_475_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'9.71"N, 15°12'58.75"E, ± 64m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0066cr_033404_389_L7.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'19.90"N, 15°14'8.27"E, ± 444m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0074cr_033408_266_L5.1
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°30'29.66"N, 15°10'20.46"E, ± 144m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0066cr_033404_404_L7.1
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'22.92"N, 15°14'6.36"E, ± 71m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0029cr_033408_56_L2.2B
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'52.31"N, 15°11'9.96"E, ± 148m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-10-31
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3320995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0029cr_033404_94_L2.2B
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'44.18"N, 15°13'15.17"E, ± 470m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-10-31
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Apolena
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'44.60"N, 15°14'4.98"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-19
nálezc: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7024759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57"N, 15°14'34.74"E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Daniela Vacková
pramen: ZO ČSOP Gáia. Řešitel: Vacková Daniela. Floristický průzkum přírodní památky Borecké skály.. Nepubl., 2008.
projekt: NDOP
ID: 6962397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57"N, 15°14'34.74"E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Daniela Vacková
pramen: ZO ČSOP Gáia. Řešitel: Vacková Daniela. Floristický průzkum přírodní památky Borecké skály.. Nepubl., 2008.
projekt: NDOP
ID: 6962390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57"N, 15°14'34.74"E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Daniela Vacková
pramen: ZO ČSOP Gáia. Řešitel: Vacková Daniela. Floristický průzkum přírodní památky Borecké skály.. Nepubl., 2008.
projekt: NDOP
ID: 6962389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Skála - L5.4
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'0.42"N, 15°11'39.31"E, ± 1m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57"N, 15°14'34.74"E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Borecké skály - inventarizace. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6678173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek pod Troskami, PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.59"N, 15°14'33.84"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-07-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6770331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774136

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Tachovský vodopád
souřadnice: 50°31'1.87"N, 15°13'6.96"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013
náleze: Martin Šťastný; Daniela Vacková
pramen: Martin Šťastný (2013): Plán péče o Přírodní památku Tachovský vodopád
projekt: NDOP
poznámka: lesy v S a střední části PP - fragmenty květnatých a acidofilních bučin, dubohabřin, smrková monokultura, skalní výchozy,
ID: 11141659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nebákov; Troskovice-Nebákov: zaniklý hrad na ostrožně nad soutokem Žehrovky a bezejmenného potoka nedaleko Z okraje
osady a rybníka Nebákov,
souřadnice: 50°30'7.63"N, 15°12'1.73"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-06-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vlastní ostroh
ID: 12014230

5457d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0066cr_033404_377_L5.1
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'51.54"N, 15°15'2.88"E, ± 98m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_821_L2.2B
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°30'49.82"N, 15°15'5.83"E, ± 126m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3324237

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0094_033410_21_L3.1
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.99"N, 15°15'24.80"E, ± 56m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Jozífková
pramen: Lenka Jozífková. h0094: h0094. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 25.10.2002
ID: 3325170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0094_033410_39_L3.1
nejbližší obec: Jivany, okres Jičín
souřadnice: 50°31'7.75"N, 15°17'50.46"E, ± 83m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Jozífková
pramen: Lenka Jozífková. h0094: h0094. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 25.10.2002
ID: 3325209

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0094_033410_71_L5.1
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'25.99"N, 15°18'35.96"E, ± 71m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Jozífková
pramen: Lenka Jozífková. h0094: h0094. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 25.10.2002
ID: 3325352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_033409_929_L3.1
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.59"N, 15°15'22.25"E, ± 18m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lenka Jozífková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3322753

5458a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Košťálov; Košťálov: stejnojmenná zřícenina na návrší při východním okraji obce
souřadnice: 50°34'22.29"N, 15°22'57.15"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995856

5458b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0133_034118_32_L7.1
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.28"N, 15°29'32.21"E, ± 86m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: I0144_034123_233_L5.1
nejbližší obec: Kruh, okres Semily
souřadnice: 50°33'45.43"N, 15°28'51.38"E, ± 119m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3380392

5458c

původní jméno: Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Tábor J od obce (Obora a J a JZ svahy) - les (smrk, na J svazích bučiny), louky, paseka,
potok, 500-600 m n.m.
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily
souřadnice: 50°30'30.55"N, 15°21'36.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1986
náleze: Jiří Šádek
pramen: FAS 22/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0048_034306_280_L5.1
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'13.84"N, 15°21'35.82"E, ± 104m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-10
náleze: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0048: h0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3400790

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0005cr_034306_39_L5.1
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'7.42"N, 15°21'1.40"E, ± 208m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-07-10
náleze: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0005cr: h0005cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3401032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0005cr_034306_35_X11
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'10.30"N, 15°20'45.46"E, ± 91m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-07-10
náleze: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0005cr: h0005cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3401029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pekloves, Cidlinský hřbet, vrch Hůra nad tratí
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'3.51"N, 15°21'12.77"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Cidlinský hřeben, EVL Kozlov - Tábor
souřadnice: 50°30'12.57"N, 15°20'53.68"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-06-17
náleze: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11162678

5459a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0141_034124_91_L3.1
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'42.16"N, 15°33'31.82"E, ± 226m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0141: I0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_72_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.12"N, 15°33'15.91"E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0132_034304_167_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°33'12.17"N, 15°33'34.60"E, ± 137m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3400612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_74_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.37"N, 15°33'32.83"E, ± 203m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0133_034119_7_L7.2
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'46.75"N, 15°31'40.37"E, ± 53m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0132_034304_242_K3
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'28.12"N, 15°34'13.15"E, ± 36m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3400541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I0132_034304_239_L3.1
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.21"N, 15°34'22.73"E, ± 70m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3400515

5459b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klášterská Lhota; úplný okraj lesa, šíří se Imp parv
souřadnice: 50°33'53.10"N, 15°38'58.66"E, ± 193m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13019448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunčice nad Labem; Smíšená dubohabřina na svahu
souřadnice: 50°34'16.45"N, 15°38'52.03"E, ± 147m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-31
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12630564

5460a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudník; Dubohabřina pěkně vyvinutá na strmějším svahu se skalnatými výchozy, přechod do L4
souřadnice: 50°34'3.68"N, 15°43'24.11"E, ± 335m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12626547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: R70B
souřadnice: 50°34'51.40"N, 15°44'1.60"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10258147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Z79D
souřadnice: 50°35'23.53"N, 15°43'55.56"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10269844

5460b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: r0022_034223_1010_X12
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.26"N, 15°47'56.11"E, ± 79m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004
ID: 3398506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hertvíkovice; místy lehké přechody do L5.4, buk silně zmlazuje
souřadnice: 50°35'14.78"N, 15°49'38.70"E, ± 131m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12843844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hertvíkovice; zachovalá bučina na slepencových výchozech, místy ochuzenější
souřadnice: 50°35'30.35"N, 15°48'52.39"E, ± 133m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12848309

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°35'35.09"N, 15°48'24.94"E, ± 460m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10289864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: R60A
souřadnice: 50°34'56.20"N, 15°45'4.69"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10257164

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°35'48.26"N, 15°46'48.68"E, ± 52m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10289663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrad u Horních Vlčic; Vlčice: zaniklý malý hrad zv, Horní Vlčice na skalním hřebenu v lese nad malou vodárnou, 1, 5 km SSZ od kaple ve středu obce,
souřadnice: 50°34'54.01"N, 15°48'29.84"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-09-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008962

5460c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Zámky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°30'20.00"N, 15°44'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-08-05
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 728338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0148_034402_150_L3.1
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'47.46"N, 15°44'12.59"E, ± 172m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-10
náleze: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0148: h0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Olešnice
souřadnice: 50°32'4.87"N, 15°41'47.26"E, ± 32m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3191 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12932296

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bradlo; Debrné: skrovné terénní pozůstatky hrádku na svědeckém vrchu Bradlo (+520 m) S od obce,
souřadnice: 50°30'5.41"N, 15°43'55.42"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990723

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Borovnička, okolí kostela v obci
souřadnice: 50°30'7.35"N, 15°39'58.90"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231969

5460d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0148_034402_154_L3.1
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.08"N, 15°45'36.76"E, ± 90m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-10
nálezc: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0148: h0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411784

5461a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mladé Buky, sjezdový areál, po cestě mezi lesíky
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'57.01"N, 15°50'38.44"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005-05-27
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026752

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mladé Buky, sjezdový areál, horní remíz
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'56.74"N, 15°50'40.47"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005-05-27
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026891

5461b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Městský les, Nad popílkovým jezerem, 71 b2
souřadnice: 50°35'7.00"N, 15°58'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1970-05-23
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 149397

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sedloňov, 16 b5
souřadnice: 50°33'32.00"N, 15°58'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1961-09
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K3
ID: 149734

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0197_034220_23_L5.4
nejbližší obec: Libeč, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'52.80"N, 15°56'33.90"E, ± 41m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-07
náleze: Tereza Lamošová
pramen: Tereza Lamošová. h0197: h0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3395990

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka
blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vlastní hradní lokalita
ID: 12008499

5461c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčice, okraj lesa S žel.zast.
souřadnice: 50°32'53.53"N, 15°50'0.42"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257706

5462a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0174br_043121_35_L5.4
nejbližší obec: Petříkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'3.95"N, 16°0'35.46"E, ± 37m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004
náleze: Iva Buriánková
pramen: Iva Buriánková. h0174br: h0174br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3427977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Svatoňovice; remízek nevylišený v původním lučním segmentu č. 89, E1 nezapsáno
souřadnice: 50°33'1.83"N, 16°2'25.70"E, ± 54m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-14
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12997676

5462b

lokalita: Čechy, za městem Teplice nad Metují u koupaliště, svah + plochý přímo od plošiny se lámající do údolí Metuje
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'43.41"N, 16°9'42.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-09-02
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exp. JIV, sklon 20-25 °;
ID: 13955752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 57. Želez.stanice Teplice-skály a údolí Metuje pod vstupem do skal.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'53.00"N, 16°8'57.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047152

5462c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 41. Cesta (tzv. Brezdz) SZ směrem od SZ okraje Malých Svatoňovic k lesu asi 200 m od obce (Borek)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 61. Louky na okraji lesa a les, asi 1-1,5 km SZ od okraje M. Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Svatoňovice; část původního segmentu č. 37 (T1.1), suchá část louky pod lesem, kdysi převážně pole, západní část u vodojemu nesečená (zjara 2014 vysazené smrky – je vhodné odstranit a i tuto část sekat), zbytek sečený spolu s loukou v segmentu č. 37, při horním *
souřadnice: 50°32'26.32"N, 16°2'5.77"E, ± 19m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2014-05-23
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj; T3.4D
ID: 12999907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Svatoňovice; 118Ec11a,11, (4S, 4K), E1 slabě vyvinuté, nevyhraněné, místy stopy po zemních pracích v minulosti
souřadnice: 50°32'9.39"N, 16°3'6.54"E, ± 58m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-09-11
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13005202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Svatoňovice; okrajová část původního segmentu č. 89 (nevylišeno v lučním segmentu), převážně nitrofilní druhy, v E1 i E2 místy zmlazení buku
souřadnice: 50°32'43.38"N, 16°2'41.06"E, ± 32m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-14
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 13004218

5462d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vápenka, 5a1
souřadnice: 50°32'51.00"N, 16°7'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1960-09
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6
ID: 149225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0135br_043302_505_L5.1
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'11.58"N, 16°6'57.06"E, ± 102m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Vlasta Jukličková
pramen: Vlasta Jukličková. h0135br: h0135br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3434350

5463a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.5. PP Kočičí skály, lok.se nachází SV od vrchu Ostš, mezi obcemi Police n.Metuj. a Teplice n. Metuj., orient.JZ.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'18.00"N, 16°12'57.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
náleze: O. Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda 26: 85-105.
projekt: FLDOK
ID: 8285111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Police nad Metují, Kočičí skály, 3,5 km SSZ od kostela v obci
souřadnice: 50°33'41.00"N, 16°12'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
náleze: Ondřej Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda, Praha, 26: 85-105.
projekt: ČNFD
ID: 1215981

5463b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skály, Hvězda, U Ameriky, 501 a
souřadnice: 50°34'19.00"N, 16°16'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-15
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5; *Rumex acetosa* - ve snímku uveden *Rumex alpestris*
ID: 148742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0145br_043125_502_L5.4
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'36.64"N, 16°16'1.09"E, ± 43m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3432495

5463c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Dřevíč
souřadnice: 50°30'28.96"N, 16°10'17.09"E, ± 87m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-16
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10962103

5464b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olivětín, S svahy Homole, 310 k (265 g)
souřadnice: 50°35'39.00"N, 16°25'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-08-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 154958

5464c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: U Božanovského potoka, 353 c
souřadnice: 50°32'40.00"N, 16°23'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-27
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146289

5545a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Volyně u Výsluní; Paseka pod elektrovodem.
souřadnice: 50°27'0.30"N, 13°13'18.73"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12803981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Úbočí u Výsluní; Mezi lesními biotopy, zarůstá stromy z lesa a křovinami.
souřadnice: 50°27'3.80"N, 13°14'12.97"E, ± 94m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 12806404

5545b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec n. O., Výsluní, 350 H1
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1978-08-30
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0117
ID: 608168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LZ Chomutov, Černovice, 470 B 9
souřadnice: 50°27'54.00"N, 13°19'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Jedle; Porosty bučin v poměrně strmém svahu.
souřadnice: 50°27'29.90"N, 13°16'6.56"E, ± 154m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12806077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Chomutova
souřadnice: 50°27'25.82"N, 13°18'22.02"E, ± 227m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12806044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Jedle
souřadnice: 50°27'5.90"N, 13°16'17.25"E, ± 152m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12806886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blahuňov; Segmentem prochází cesta, mírná ruderalizace od ní.
souřadnice: 50°27'1.77"N, 13°16'41.68"E, ± 404m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12807317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Jedle; Linie křovin v poli.
souřadnice: 50°27'8.98"N, 13°15'44.56"E, ± 170m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blahuňov; V relativně strmém svahu, segmentem prochází cesta, u ní prosvětlenější místa v segmentu.
souřadnice: 50°27'3.46"N, 13°18'2.30"E, ± 254m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12804251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelená; Významněji přimíšen *Picea abies*, ale i jiné jehličnany. Chudší E1.
souřadnice: 50°27'3.82"N, 13°18'28.78"E, ± 305m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12804271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Chomutova; Někde méně zapojené a prosvětlenější.
souřadnice: 50°27'22.20"N, 13°18'4.78"E, ± 190m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12805244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Jedle; Bučiny ve svahu, kamenité, chudé E1.
souřadnice: 50°27'23.85"N, 13°16'13.66"E, ± 141m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12805787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Jedle; Zbytky starých bučin.
souřadnice: 50°27'29.19"N, 13°16'24.69"E, ± 114m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12805832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Chomutova; Linie křovin v poli.
souřadnice: 50°27'25.38"N, 13°17'38.94"E, ± 41m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blahuňov
souřadnice: 50°27'5.82"N, 13°16'59.63"E, ± 369m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12807299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelená; Přimíšeny i jehličnany, v segmentu i prosvětlenější místa.
souřadnice: 50°27'22.15"N, 13°19'4.96"E, ± 275m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12805210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Jedle; Linie křovin v poli.
souřadnice: 50°27'8.62"N, 13°16'7.62"E, ± 237m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blahuňov
souřadnice: 50°27'1.69"N, 13°17'1.60"E, ± 306m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12806400

5545c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 77. Domašín: hřeben mezi údolím Podmileského potoka a vrchem Doupňák při kótě 529,5 m, SZ od Dolského mlýna
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.46"N, 13°11'25.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-529 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 78. Ciboušov: J svahy vrchu Doupňák SZ od obce
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'19.50"N, 13°10'57.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 440-560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezcce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 65. Osada Útočiště: svahy a vrcho S obce směrem k Petlerům
nejbližší obec: Útočiště, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'59.86"N, 13°10'16.38"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'8.78"N, 13°11'45.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezcce: Jana Husáková; Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okr. Chomutov: u obcí Louchov a Domašín, u Podmileského potoka, levý břeh
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°11'6.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-08-10
nálezcce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.
projekt: ČNFD
ID: 2484973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verněřov, 86 v, Louchov
souřadnice: 50°24'48.00"N, 13°11'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-05-12
nálezcce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3M2
ID: 601649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klášterec nad Ohří, Perštejn, 361 B 9, Nad Útočištěm
souřadnice: 50°24'14.00"N, 13°10'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Louchov_9230364
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.94"N, 13°11'53.05"E, ± 105m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-17
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958271

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Verněřov_9230349
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'43.49"N, 13°13'3.43"E, ± 37m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-19
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Verněřov_9230331
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'24.98"N, 13°12'25.85"E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-02-19
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Doupňák
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.98"N, 13°10'51.35"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Doupňák. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Ciboušov
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'31.01"N, 13°11'55.67"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Verněřov; Pod elektrovodem, odstraněny vzrostlé stromy, postupně zase začíná zarůstat.
souřadnice: 50°24'59.99"N, 13°13'19.14"E, ± 40m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12802850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Ve strmém skalnatém svahu nad Pruněřovským potokem.
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°14'32.10"E, ± 207m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12804066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Verněřov; Už téměř iniciální stádium lesa. V poli maloplošné, ruderalizované.
souřadnice: 50°24'17.20"N, 13°14'16.79"E, ± 31m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12824072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pruněřov; Ve strmém svahu nad Pruněřovským potokem, velký podíl smrku, mírná ruderalizace.
souřadnice: 50°26'33.92"N, 13°14'44.89"E, ± 317m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-04-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12802874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potočná u Verněřova; Převážně borové porosty, někde více prosvětlené části (nejspíše těžbou). Přimíšeny jehličnany.
souřadnice: 50°25'34.57"N, 13°14'39.02"E, ± 624m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12803436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Volyně u Výsluní; Křoviny na okraji lesa tvořící linie do luk a polí.
souřadnice: 50°26'38.27"N, 13°13'30.10"E, ± 32m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12803250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Víška u Domašína; Křoviny liniového charakteru mezi lučními porosty.
souřadnice: 50°26'21.29"N, 13°11'43.48"E, ± 137m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12803589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prunéřov; PP Kokrháč
souřadnice: 50°26'31.26"N, 13°14'50.81"E, ± 199m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12803054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Volyně u Výsluní
souřadnice: 50°26'43.73"N, 13°12'43.08"E, ± 443m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12802819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Volyně u Výsluní; Částečně pod elektrovodem, ochuzené E1
souřadnice: 50°26'36.83"N, 13°13'16.85"E, ± 132m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12802459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Potočná u Vernéřova; Přimíšen i smrk ojedinele.
souřadnice: 50°25'52.43"N, 13°14'27.19"E, ± 105m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12802448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlov u Vernéřova; Spontánně vznikají acidofilní doubravy při okraji. Na živnějších místech, náznak L3.1. (spíše v kontaktu s L2.2).
souřadnice: 50°25'33.33"N, 13°13'56.05"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12803158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Maloplošné, zůstatky z původních bučin.
souřadnice: 50°26'52.23"N, 13°14'33.96"E, ± 72m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12806591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Částečně ruderalizované E1, zejména od silnice. Přimíšen smrk.
souřadnice: 50°26'43.22"N, 13°14'22.19"E, ± 246m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potočná u Verněřova; Malý lesní komplex mezi loukami, významnější přimíšen smrk.
souřadnice: 50°25'53.85"N, 13°14'28.02"E, ± 79m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12803753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Víska u Domašína; Křoviny liniového charakteru mezi lučními porosty.
souřadnice: 50°26'24.31"N, 13°11'37.98"E, ± 134m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12803245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potočná u Verněřova; Spíše jen roztroušené fragmenty původního biotopu. Místy i hodně prosvětlené.
souřadnice: 50°25'45.56"N, 13°14'42.63"E, ± 849m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12802700

5545d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 102. Pruněřov; okraj lesa u dolu Nástup asi 2,3 km SV od žel.stanice
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'43.84"N, 13°16'42.91"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 98. Zelená: Tříselný ryb. a okraj lesíků u něho
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'29.50"N, 13°18'48.80"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LZ Chomutov, Místo, 461 D 11y
souřadnice: 50°26'19.00"N, 13°17'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-15
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pruněřov
souřadnice: 50°26'26.85"N, 13°15'13.56"E, ± 357m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-04-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12802907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Přimíšen *Picea abies*. Porosty listnáčů cca 50-60 leet.
souřadnice: 50°26'41.93"N, 13°15'14.75"E, ± 209m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; V poměrně strmém svahu, s chudším E1.
souřadnice: 50°26'48.84"N, 13°15'4.73"E, ± 206m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12806421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo
souřadnice: 50°26'58.55"N, 13°15'25.32"E, ± 171m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12807343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo
souřadnice: 50°26'15.05"N, 13°16'3.31"E, ± 152m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12805572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pruněřov; Nálet listnáčů.
souřadnice: 50°24'1.03"N, 13°15'52.64"E, ± 438m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12825403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blahuňov; Mladé stromy s křovinami, při příštím mapování už lze mapovat jako L3.1
souřadnice: 50°26'50.33"N, 13°17'43.50"E, ± 81m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Porosty v E3 převážně dubové, přechody k L7.1.
souřadnice: 50°26'33.15"N, 13°16'25.63"E, ± 45m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12806527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pruněřov; Na kopci Kukačka. Místa ruderalizované.
souřadnice: 50°26'22.78"N, 13°15'27.51"E, ± 302m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-04-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12802894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Skalní výstupy celkem rosáhlé s přimíšenými jehličnany.
souřadnice: 50°26'43.20"N, 13°15'29.06"E, ± 138m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12804014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelená; Velmi výrazné E3.
souřadnice: 50°26'57.47"N, 13°19'7.06"E, ± 86m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12805529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Monokultura *Picea abies* s vykácenými pasekami. Občas přimíšeny i jiné dřeviny.
souřadnice: 50°26'24.57"N, 13°17'18.75"E, ± 1098m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12805935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Mokřadní olšiny
souřadnice: 50°26'8.98"N, 13°16'48.66"E, ± 132m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12805795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; *Lychnis viscaria*, *Campanula rotundifolia*
souřadnice: 50°26'13.69"N, 13°16'31.53"E, ± 586m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12805796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ahníkov
souřadnice: 50°26'24.45"N, 13°18'55.12"E, ± 129m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12821521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ahníkov; 40-50ti leté duby. Patrně kdysi lom.
souřadnice: 50°26'28.04"N, 13°19'16.10"E, ± 58m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12822070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pruněfov; Maloplošný segment dubohabřin s chudým E1
souřadnice: 50°25'48.98"N, 13°15'49.48"E, ± 140m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Ve strmém svahu nad silnicí, místy ruderalizovanější.
souřadnice: 50°26'39.50"N, 13°15'0.36"E, ± 449m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Místo; Ve svahu nad hotelem, přimíšeny nevhodné dřeviny mmj. i *Picea pungens*, nejspíše z okolních zástaveb.
souřadnice: 50°26'55.48"N, 13°15'14.72"E, ± 229m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelená; Hojně zmlazuje *Quercus*. Přimíšen smrk, mírnější ruderalizace.
souřadnice: 50°26'56.45"N, 13°18'20.96"E, ± 146m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12805466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelená; Pozůstatky starým porostů mezi novou výsadbou na pasekách.
souřadnice: 50°26'56.47"N, 13°18'44.69"E, ± 363m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12807051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blahuňov; Místy ruderalizovanější.
souřadnice: 50°26'50.37"N, 13°16'59.03"E, ± 242m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12806437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Převážně mladší porosty, přimíšeny hojně i *Picea abies*, méně i ostatní druhy.
souřadnice: 50°26'7.78"N, 13°16'4.90"E, ± 199m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12805303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ahníkov; Na okraji u rybníky i 100lté *Quercusy*.
souřadnice: 50°26'32.85"N, 13°18'55.31"E, ± 230m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12821417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Dubohabřiny, místy vlhčí místa díky nedalekému potoku. Mírná ruderalizace, zejména od silnice.
souřadnice: 50°26'42.77"N, 13°16'34.91"E, ± 243m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12804303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; menší dubové hájky - druhová skladba ochuzená
souřadnice: 50°26'32.31"N, 13°16'20.96"E, ± 36m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12806219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Segmentem prochází cesta na hrad, mírná ruderalizace od ní, ale hlaně velké sešlapy a množství odpadků. Přechody k L7.1 i L5.4
souřadnice: 50°26'47.63"N, 13°15'22.46"E, ± 117m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12806599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo
souřadnice: 50°26'38.68"N, 13°16'9.79"E, ± 126m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12804443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Mladé porosty, místy vlhčí, ve svahu nad silnicí.
souřadnice: 50°26'14.99"N, 13°17'26.95"E, ± 235m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12805967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Místo; Střídavě porosty dubů a smrků, silnější ruderalizace E1.
souřadnice: 50°26'34.72"N, 13°16'42.63"E, ± 298m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12807029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ahníkov; Přimíšena *Pinus nigra*.
souřadnice: 50°26'27.39"N, 13°19'0.72"E, ± 141m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12821380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pruněřov; Doubravy mezi smrkovými porosty, už starší stromy
souřadnice: 50°25'51.32"N, 13°15'1.19"E, ± 512m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12802998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ahníkov; Průnik *Calamagrostis* ep. Porosty až 80 let, zmlazuje dub.
souřadnice: 50°26'26.61"N, 13°18'49.42"E, ± 43m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12821459

5546a

lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'47.79"N, 13°20'29.83"E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-08-22
náleze: A. Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954382

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /1/oplocenka/ PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'1.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 581-602 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1999

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.

projekt: FLDOK

ID: 7895454

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /2/step.stráň/ PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'1.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 581-602 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1999

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.

projekt: FLDOK

ID: 7895493

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Vegetační snímky 1a2 - oplocenka, PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'1.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 581-602 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1999

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.

projekt: FLDOK

ID: 7895728

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 57. Chomutov-Horní Ves: smíš. les mezi lomem a zahrádkářskou kolonií na SSZ okraji města

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: s. d.

pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.

projekt: FLDOK

ID: 8739894

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, v oplocence (bližší lokalizace mapka str. 60)

souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°22'8.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1999

nálezce: J. Lorber

pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 59-68.

projekt: ČNFD

ID: 2402226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásná Lípa (osada SZ od Chomutova), PP Krásná Lípa (pův. Lorberova loučka)
souřadnice: 50°29'2.30"N, 13°21'59.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-06-05
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2011): Doplněk k historii lokality *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 57-62.
projekt: ČNFD
ID: 1287955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásná Lípa, Lorberova loučka: úbočí Krušných hor, VJV od osady Krásná Lípa SZ od Chomutova, ca 583–603 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.80"N, 13°22'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 583-603 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. (2011): Doplněk k historii lokality *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy (SZ Čechy). - Severočes. Přír. 42: 57–62.
projekt: Florlit
ID: 13864427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chomutov, Černovice, 486 D 8
souřadnice: 50°28'7.00"N, 13°22'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-07-18
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: předržená dubová pařezina
ID: 601684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LZ Chomutov, Černovice, 486 B 7
souřadnice: 50°28'33.00"N, 13°22'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-21
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0074_023312_31_L4
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'50.02"N, 13°24'20.34"E, ± 152m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Jiří Roth
pramen: Jiří Roth. u0074: u0074. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.03.2002 - 22.02.2003
ID: 6041070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0107_023311_184_L5.1
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'8.44"N, 13°21'22.61"E, ± 277m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0107_023311_291_L7.1
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'6.36"N, 13°22'47.21"E, ± 170m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spořice; Ochuzené E1.
souřadnice: 50°27'1.10"N, 13°22'14.18"E, ± 81m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12821989

5546b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chomutov I_9260058
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.24"N, 13°27'45.72"E, ± 121m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otvice_9260030
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'32.70"N, 13°26'26.16"E, ± 253m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otvice_9260098
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'44.69"N, 13°27'45.61"E, ± 92m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pesvice_9260055
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'57.02"N, 13°29'27.78"E, ± 41m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958364

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chomutov I_9260027
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.73"N, 13°25'53.72"E, ± 140m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strupčice_9260077
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'15.56"N, 13°29'15.86"E, ± 233m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pesvice_9260062
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'6.17"N, 13°28'42.67"E, ± 29m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pesvice_9260073
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'9.91"N, 13°29'13.52"E, ± 298m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0143_023313_10_L3.1
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.60"N, 13°27'45.65"E, ± 132m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041109

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0143_023313_14_L3.1
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'29.66"N, 13°27'42.44"E, ± 479m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041132

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0143_023313_42_L3.1
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'6.17"N, 13°28'42.64"E, ± 38m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041254

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0074_023312_2_L7.2
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'26.65"N, 13°26'27.96"E, ± 339m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
náleze: Jiří Roth
pramen: Jiří Roth. u0074: u0074. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.03.2002 - 22.02.2003
ID: 6041006

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0150_023307_139_X12
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'53.59"N, 13°25'9.95"E, ± 315m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038998

5546c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Březno u Chomutova
souřadnice: 50°24'32.41"N, 13°24'39.47"E, ± 65m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spořice; Výrazněji přimíšena borovice.
souřadnice: 50°26'45.61"N, 13°22'17.86"E, ± 235m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12821473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černovice u Chomutova; Na části již přerostlé, iniciální stádia lesových porostů.
souřadnice: 50°26'35.71"N, 13°20'44.97"E, ± 101m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březno u Chomutova; Porosty kolem zvodněné plochy s rákosinami a ruderálními druhy.
souřadnice: 50°24'11.73"N, 13°24'28.70"E, ± 137m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12822236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černovice u Chomutova; Postupně směřuje od křovin k lesním porostům.
souřadnice: 50°26'26.47"N, 13°21'33.10"E, ± 197m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12822256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spořice; V kombinaci s *Pinus* a *Larix*, které jsou významně přimíšeny.
souřadnice: 50°26'55.59"N, 13°22'13.34"E, ± 335m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12821941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krbice; Postupné směřování od křovin k lesním porostům.
souřadnice: 50°26'26.89"N, 13°21'9.47"E, ± 147m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spořice; Výrazněji přimíšena borovice.
souřadnice: 50°26'55.17"N, 13°22'23.23"E, ± 226m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12822040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černovice u Chomutova
souřadnice: 50°26'51.95"N, 13°21'24.11"E, ± 29m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spořice
souřadnice: 50°26'41.75"N, 13°22'31.65"E, ± 201m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821630

5546d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Droužkovice; Ruderalizované, nepěkné, místy neprostopné. Z velké části v kontaktu s polem.
souřadnice: 50°24'57.19"N, 13°25'1.11"E, ± 656m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12821648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Droužkovice
souřadnice: 50°24'57.19"N, 13°25'1.11"E, ± 656m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12822171

5547c

původní jméno: *Quercus ×calvescens*
lokalita: SZ Čechy, Voděrady u Bílenců, stará mez na JV okraji obce
nejbližší obec: Voděrady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'12.47"N, 13°31'0.58"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J. 1995
ID: 13954332

5547d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havraň (11) - 0,4 km SV - 0,8 km VSV, smíšený les
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'38.26"N, 13°36'26.55"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285094

5548a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečov bei Most, Hügel Chloumek nahe Bečov
souřadnice: 50°27'10.00"N, 13°41'43.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-06-05
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHN JÁNSKÝ VRCH, nad obcí Korozluky, okr. Most
souřadnice: 50°28'54.00"N, 13°43'36.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1979-07-26
náleze: D. Sedláčková
pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum CHN Jánský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečov (98) - 0,9 km V, vrch Vinice, les na SV svahu
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'59.65"N, 13°43'54.19"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7274828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Jánský vrch
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'57.62"N, 13°43'31.68"E, ± 393m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1979
náleze: Danuše Sedláčková
pramen: Sedláčková D. Inventarizační botanický průzkum CHN Jánský vrch. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6680757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Jánský vrch
souřadnice: 50°28'52.76"N, 13°43'38.28"E, ± 393m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011
náleze: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Jánský vrch
projekt: NDOP
poznámka: Lesní porosty s výrazným zastoupením *Robinia pseudacacia* nebo *Pinus nigra*
ID: 11254984

5548b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°47'34.00"E
nadmořská výška: 360-480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.1. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.W,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.4c. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, Die Abhänge der Nordexposition am fus des Berges sind unregelmässig on Waldgesellschaften mit introduzierter Fichte, Exp. NNW. Krautschicht,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.S,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 3./ML/ České středohoří: Mlýnský vrch: nachází V od silnice Libčeves - Mnichovský Týn (J obce Libčeves)
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°49'50.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočas. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-06
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Čičov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-06
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Čičov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-05
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Čičov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-06
náleze: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Čičov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozly, dvojvrší Svinky 1,2-2,1 km SSV od kostela
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°47'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1753795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozly, dvojvrší Svinky 1,2-2,1 km SSV od kostela
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°47'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1753549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozly, dvojvrší Svinky 1,2-2,1 km SSV od kostela
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°47'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1753707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0152cs_023407_49_X9B
souřadnice: 50°29'42.18"N, 13°46'26.33"E, ± 678m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0078cs_023412_119_K3
nejbližší obec: Dobřčice u Skršína, okres Most
souřadnice: 50°29'10.68"N, 13°46'13.37"E, ± 88m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0078cs: u0078cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2001 - 13.06.2002
ID: 6042822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Tobiášův vrch 447
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.06"N, 13°46'29.87"E, ± 121 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum přírodní památky Tobiášův vrch v období 2002-2003. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.03.2002 - 30.11.2003
ID: 7059086

5548c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buschberg, Hain am Nordfuss (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00"N, 13°44'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischem Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1964016

5548d

původní jméno: *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *medwed*
lokalita: 352. 5548d, Raná: Oblík, třešňovka při Z úpatí, podél pěšiny k vrchu, slínovcový plášť vrchu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.00"N, 13°48'4.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: P. Lepší; V. Joza; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178363

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 355. 5548d, Mnichov: Oblík, SZ a S svahy podél pěšiny od SV úpatí (od sedla mezi Oblíkem a Brníkem) k vrcholu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'46.00"N, 13°48'31.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: V. Joza; K. Boublík; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178489

původní jméno: *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *medwed*
lokalita: 359. 5548d, Mnichov: Srdov, Z úbočí, vrcholový hřbet, V úbočí (vše ? podél pěšiny), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00"N, 13°49'12.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 276. 5548d, Bělušice: vrch Bělouš (kóta 397): borové kultury a zbytky stepí, polní okraj na J úpatí, 4. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Bělušice, okres Most
souřadnice: 50°26'53.00"N, 13°45'32.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
náleze: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 6.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°48'18.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
náleze: Kuncová
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
náleze: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 6.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°48'18.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
náleze: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Louny, vrch Oblík 7 km SV od města
souřadnice: 50°24'43.30"N, 13°48'34.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-05-31
náleze: Jana Zmeškalová
pramen: Zmeškalová J. (2011): Změny stepní vegetace v modelovém území NPR Oblík. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 71-112.
projekt: ČNFD
ID: 1266413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čes. středohoří: Louny, severně obce, vrch Oblík
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-09-25
náleze: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2475196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-10-09
náleze: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-10-09
náleze: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78"N, 13°48'23.66"E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1998
náleze: L. Svobodová
pramen: Svobodová L. Floristický průzkum vrchu Oblík na Lounsku. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6763319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum PR Milá. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6743605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78"N, 13°48'23.66"E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1991
nálezc: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum SPR Oblík. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6693057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Oblík
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.78"N, 13°48'23.66"E, ± 419m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972
nálezc: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Oblík. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6717427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
nálezc: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6692199

5549a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /136/ Měrunice: Z úpatí Hradištky (536m), doubrava na *Quercus petraea* vzácně.
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'33.00"N, 13°50'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-05-02
nálezc: K. Nepraš; K. Pilecký; V. Joza; P. Bultas
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočas. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 439. 5549a, Leská: les cca 0,1-0,5 km J - JJZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°52'53.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezc: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočas. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a j svazích vrchu Hradištko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'22.00"N, 13°50'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 437. 5549a, Šepetely: Šepetelská hora SZ od obce (společenstva svazu *Cirsio-Brachypodium pinnati*, fragmenty společenstev svazu *Festucion valesiacae*, sady, křoviny), 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°52'56.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 448. 5549a, Blešno: Blešenský vrch, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.00"N, 13°54'24.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré, 0,55 km SSZ od obce
souřadnice: 50°29'5.50"N, 13°53'26.70"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.
projekt: ČNFD
ID: 1273439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrch Houžetín; lokality č. 7: listnatý les na sesuvném území 0,35–0,6 km VSV vrcholu Houžetína, místy se světlinami
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'33.00"N, 13°53'2.10"E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 17: fragment teplomilné doubravy a navazující výše položená ochuzená doubrava cca 1,1 km JV vrcholu Houžetína
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.50"N, 13°53'8.30"E, ± 150m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 18: doubrava na svazích nad pravým břehem Granátky 0,35–0,55 km SSZ obce Staré
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.90"N, 13°53'27.70"E, ± 170m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 26: intenzivně využívané pastviny severně od Leské
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'53.10"N, 13°52'58.70"E, ± 370m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 6: mozaika fragmentů starých bučin, acidofilních doubrav a kultur jehličnatých dřevin a březin v horní části převážně VJV orientovaných svahů Houžetína 1 km J – 0,4 km VSV vrcholu
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.10"N, 13°52'50.30"E, ± 700m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrášťany u Dřemčic_32980087
nejbližší obec: Chrášťany u Dřemčic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.35"N, 13°54'40.64"E, ± 106m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3298. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0085cs_023413_66_L6.1
nejbližší obec: Řisuty u Libčevsi, okres Louny
souřadnice: 50°28'6.82"N, 13°50'57.37"E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0085cs: u0085cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Solanská hora
nejbližší obec: Chrášťany u Dřemčic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.13"N, 13°54'24.93"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7053440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Solanská hora
nejbližší obec: Chrášťany u Dřemčic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.13"N, 13°54'24.93"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7053259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'42.08"N, 13°52'10.17"E, ± 454m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-09
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11877291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'0.15"N, 13°53'26.27"E, ± 176m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10846486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'1.60"N, 13°53'8.31"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10846513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Staré
souřadnice: 50°29'13.61"N, 13°53'37.77"E, ± 125m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10846740

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Staré
souřadnice: 50°28'51.09"N, 13°53'28.37"E, ± 131m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10847413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'51.37"N, 13°54'30.12"E, ± 159m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10847346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'49.42"N, 13°54'27.13"E, ± 43m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10847469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'34.16"N, 13°53'2.55"E, ± 198m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10864242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'27.39"N, 13°52'18.00"E, ± 255m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10864261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šepetely
souřadnice: 50°28'24.84"N, 13°53'1.59"E, ± 194m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10865116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevce
souřadnice: 50°29'54.58"N, 13°52'53.40"E, ± 60m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10990014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalice u Lovosic
souřadnice: 50°29'58.31"N, 13°52'59.52"E, ± 91m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10990040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červený Újezd u Mukova
souřadnice: 50°29'33.17"N, 13°51'34.80"E, ± 181m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10998988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřemčice
souřadnice: 50°28'42.33"N, 13°54'26.43"E, ± 414m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10847509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'30.51"N, 13°52'26.88"E, ± 112m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10864130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°29'45.61"N, 13°54'36.80"E, ± 172m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°29'44.22"N, 13°54'3.94"E, ± 124m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°29'46.84"N, 13°53'55.81"E, ± 126m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°29'48.50"N, 13°54'41.52"E, ± 230m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403471

5549b

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokality: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°58'39.00"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8109052

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokality: 19. Labské středohoří: Sutom: vrch Jezerka, SZ-JZ svahy. Degradované habrové doubravy a (teplomilné) acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.00"N, 13°58'48.00"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108977

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: 19. Labské středohoří: Sutom: vrch Jezerka, SZ-JZ svahy. Degradované habrové doubravy a (teplomilné) acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.00"N, 13°58'48.00"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108976

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°58'39.00"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8109048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Košťálov leží S od Třebenic, okr.Litoměřice - listnatý les se rozkládá J od vrchu Košťálov mimo chráněné území
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: české Středohoří, Třebenice, jižní úpatí Košťálova,
souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°59'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1947): Doubrava šipáku pod Košťálovem. - Krása Našeho Domova, Praha, 38: 58-60.
projekt: ČNFD
ID: 2465145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0209_024311_23_L6.4
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.15"N, 13°59'19.25"E, ± 416m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jezerka
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.55"N, 13°59'19.19"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7054984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košťálov
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.52"N, 13°59'7.38"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7053698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jezerka
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.55"N, 13°59'19.19"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrášťany u Dřemčic
souřadnice: 50°28'56.78"N, 13°55'26.66"E, ± 281m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Děkovka
souřadnice: 50°29'14.01"N, 13°55'39.47"E, ± 114m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děkovka
souřadnice: 50°29'34.87"N, 13°55'24.55"E, ± 53m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děkovka
souřadnice: 50°29'18.18"N, 13°55'8.08"E, ± 209m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10403314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrášťany u Dřemčic
souřadnice: 50°28'51.25"N, 13°55'24.17"E, ± 353m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10403713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrášťany u Dřemčic
souřadnice: 50°28'56.78"N, 13°55'26.66"E, ± 281m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403726

5549c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krušina
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'35.32"N, 13°52'34.93"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-04-30
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7058131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Baba u Děčan
nejbližší obec: Děčany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'29.92"N, 13°54'14.78"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Floristické zhodnocení lokality Vrch Baba u Děčan. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7064520

5549d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želevice
souřadnice: 50°24'14.45"N, 13°57'45.70"E, ± 129m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-07-25
nálezcce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3224 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10871162

5550b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0209_024312_76_X12
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'18.12"N, 14°6'28.40"E, ± 87m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezcce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6097412

5550c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Středohoří, Libochovice
souřadnice: 50°24'25.00"N, 14°2'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0095_024316_117_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'39.80"N, 14°0'28.26"E, ± 54m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezcce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0095_024316_114_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'52.48"N, 14°0'29.30"E, ± 129m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezcce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hazmburk (Klapý)
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.49"N, 14°0'48.34"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869951

5550d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budyně nad Ohří_9060237
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'43.63"N, 14°7'19.74"E, ± 80m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-10
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0037_024318_301_L3.1
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'21.23"N, 14°7'21.07"E, ± 325m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezc: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0037_024318_309_X1
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'35.26"N, 14°8'12.19"E, ± 929m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezc: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0037_024323_303_L3.1
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'14.23"N, 14°7'40.58"E, ± 299m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezc: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesice u Libochovic
souřadnice: 50°24'29.08"N, 14°5'0.15"E, ± 227m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-04-13
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12408370

5551a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024309_111_L3.1
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'46.46"N, 14°12'21.67"E, ± 83m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024314_174_L3.1
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.50"N, 14°13'19.27"E, ± 99m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6097333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024309_127_L3.1
nejbližší obec: Počaply u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'58.13"N, 14°11'39.73"E, ± 70m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6096462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024314_143_L7.4
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'43.82"N, 14°13'0.77"E, ± 112m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6097273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024314_170_L7.4
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'59.38"N, 14°13'22.19"E, ± 174m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6097324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0037_024313_205_L7.4
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.39"N, 14°10'56.75"E, ± 238m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097575

5551b

lokality: Z panského lesa při lesní cestě ze Zavadilky do Vetlé
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'13.58"N, 14°16'17.17"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1954-09-12
náleze: Hykyš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 17. Brzánky, úpatí svahu v úseku 0,5-1,3 km SV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černěves_9220231
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'1.40"N, 14°15'18.04"E, ± 110m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-09-22
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černěves_9220199
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'13.00"N, 14°15'13.25"E, ± 77m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956599

5551c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0075_024319_70_L3.1
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'35.27"N, 14°11'28.64"E, ± 169m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099410

5551d

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokality: 26. Podřípská tabule: Roudnice nad Labem: Hostěraz a Krabčická obora, (SZ a střední část), převážně zalesněný opukový hřeben SV silnice z obchvatu Bezděkova do Krabčic, vrcholová část při pěšině k Řípu (červená tur.znač.). Na vrcholu denudační zbytek kvartérní terasy.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°17'26.00"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 3. Dobříň, křovinaté stráně a okraje lesa Jalovčina asi 1,8 km JV od železniční stanice, asi 180-200 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'46.00"N, 14°18'30.00"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9546823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Předonín nahe Roudnice, Hügel "Klouček" bei Předonín
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°19'48.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1981-07-13
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1850114

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°17'23.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1980-06-17
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Krabčická obora" OSO von Roudnice n. L.
souřadnice: 50°24'53.00"N, 14°17'17.00"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: s. d.
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrovka - V od silnice Krabčice-Bezděkov u Roudnice n. L.
datum: 1972-01-01
nálezc: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564438

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rovné pod Řípem_8970095
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'59.17"N, 14°16'7.32"E, ± 28m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-16
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vesce pod Řípem_8970077
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'2.16"N, 14°17'24.00"E, ± 156m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-17
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vesce pod Řípem_8970078
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'58.63"N, 14°17'26.99"E, ± 90m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-17
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970147
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'46.55"N, 14°17'32.82"E, ± 106m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970151
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'49.39"N, 14°17'33.22"E, ± 86m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Roudnice nad Labem_8970183
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.83"N, 14°15'23.47"E, ± 129m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970184
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.23"N, 14°17'15.68"E, ± 128m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970085
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'4.00"N, 14°17'27.24"E, ± 97m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970086
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'4.03"N, 14°17'15.36"E, ± 147m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970199
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'42.84"N, 14°17'46.64"E, ± 115m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-14
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970204
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'7.39"N, 14°17'17.16"E, ± 113m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-14
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970173
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.35"N, 14°15'21.67"E, ± 57m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-05
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045516

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Roudnice nad Labem_8970141
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'33.84"N, 14°15'43.92"E, ± 50m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970145
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'44.75"N, 14°17'12.01"E, ± 61m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905794

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vědomice_32710060
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'33.25"N, 14°16'17.62"E, ± 143m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2005-06-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3271. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5035000

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_447_L6.4
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'25.82"N, 14°18'45.36"E, ± 116m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099626

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_448_L6.4
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'24.56"N, 14°18'48.92"E, ± 151m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099630

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_449_L6.4
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'23.02"N, 14°18'53.82"E, ± 101m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_478_L6.4
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'25.93"N, 14°17'20.15"E, ± 88m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099675

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_441_L3.1
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'30.22"N, 14°19'4.19"E, ± 125m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024320_470_L3.1
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'44.87"N, 14°17'59.46"E, ± 45m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099663

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024416_160_L7.4
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.62"N, 14°19'43.79"E, ± 134m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_024416_192_L3.1
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.34"N, 14°19'13.30"E, ± 92m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0075_024325_5_L6.1
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.29"N, 14°17'29.00"E, ± 313m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101747

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_64_L6.4
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'6.73"N, 14°17'18.06"E, ± 235m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101860

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_87_L6.1
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'2.64"N, 14°17'49.34"E, ± 265m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101919

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_3_L6.1
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'9.30"N, 14°17'20.40"E, ± 155m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_4_L6.4
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.85"N, 14°17'28.75"E, ± 155m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101742

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_49_L3.1
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'34.38"N, 14°17'27.82"E, ± 150m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101841

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0075_024325_83_L6.5B
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'49.50"N, 14°17'54.60"E, ± 247m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0075_024325_86_L7.1
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.04"N, 14°17'51.43"E, ± 70m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2002
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101915

5552a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.4.lok.26. Křešov u Štětí: lesk po P straně silnice do Lomů asi 700m SV od obce, orient.J,
nejbližší obec: Křešov u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-10-05
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: IV.3. J až Z svahy údolí Obrtky a postranního údolí JV obce Křešov
nejbližší obec: Křešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.98"N, 14°23'56.32"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: IV.8. JZ členité svahy SV obce Čakovice
nejbližší obec: Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 180-230 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 108. Stračí, okraje lesa mezi obcí a nádražím Štětí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'12.00"N, 14°23'53.00"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešov u Štětí: lesík po pravé straně silnice do Lomů. asi 700 m SV od obce
souřadnice: 50°29'50.00"N, 14°24'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-10-05
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.
projekt: ČNFD
ID: 2019627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štětí II_9180460
nejbližší obec: Štětí II, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'7.68"N, 14°23'2.44"E, ± 92m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-04-22
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5943601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štětí II_9180304
nejbližší obec: Štětí II, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'20.14"N, 14°22'37.92"E, ± 177m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-09-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5941282

5552b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 19. Chudolazy (5552): suché a mokřadní louky, vegetace v obci.
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'35.00"N, 14°29'1.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-07-31
náleze: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osinalicky - Chudolazy, P břeh, transekt údolí na Slansky kopec. (snimek B).
souřadnice: 50°29'5.00"N, 14°28'46.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-04
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osinalicky - Chudolazy, L břeh, transekt údolím naproti Slanskému kopci.
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°29'10.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-07-19
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0250kk_024417_242_L7.3
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'2.48"N, 14°26'35.74"E, ± 252m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6113348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0271kk_024413_299_L7.3
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'9.60"N, 14°28'2.89"E, ± 325m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6108014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0271kk_024413_324_L7.3
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'43.20"N, 14°28'5.23"E, ± 191m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6106634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0267kk_024418_457_L7.3
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°27'14.33"N, 14°29'39.44"E, ± 146m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0250kk_024417_223_L7.3
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'5.00"N, 14°25'47.71"E, ± 293m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6113105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_024412_604_L7.3
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'20.12"N, 14°27'7.78"E, ± 132m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6106107

5552c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_024416_39_L6.4
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'18.20"N, 14°21'51.84"E, ± 264m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111948

5552d

lokalita: Jandagraben bei Schelesen
nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník
souřadnice: 50°25'10.76"N, 14°29'42.91"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-08
náleze: Janda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: V.27. J svahy Hlubokého dolu V obce Tupadly
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 59. Ješovice, západní cíp kulturního boru, ca 1 km jižně obce; *S Petříček.
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°25'42.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maly Hubenov, S obce, P břeh, loucka mezi les. cestou a olsinou, S cast. nezastin. sussi cast louck
souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-06
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_31_K3
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'14.40"N, 14°28'22.58"E, ± 84m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_36_L7.1
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'9.58"N, 14°28'38.03"E, ± 264m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024418_116_L3.1
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'40.12"N, 14°29'17.38"E, ± 46m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6113555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024418_113_L6.5B
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'34.36"N, 14°28'58.58"E, ± 5m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6113533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024418_114_L3.1
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'36.30"N, 14°29'4.49"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6113550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024423_30_K3
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'21.46"N, 14°27'39.74"E, ± 94m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024423_95_L7.3
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'4.55"N, 14°27'58.00"E, ± 105m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117558

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024423_131_L3.1
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'38.74"N, 14°27'45.61"E, ± 73m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0250kk_024417_68_X11
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.54"N, 14°26'36.96"E, ± 103m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0250kk_024417_116_L7.3
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°26'2.08"N, 14°27'9.86"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0250kk_024417_220_L7.3
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'57.05"N, 14°25'48.50"E, ± 243m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6113294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0267kk_024418_583_X9B
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°26'0.46"N, 14°28'16.03"E, ± 227m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0267kk_024418_512_L6.1
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'48.73"N, 14°29'21.62"E, ± 241m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0250kk_024417_86_L7.3
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'43.21"N, 14°27'8.35"E, ± 142m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112297

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0250kk_024417_140_X10
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'24.47"N, 14°26'52.15"E, ± 205m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112479

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0250kk_024417_92_L7.3
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°26'14.86"N, 14°27'6.80"E, ± 88m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112540

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0250kk_024417_91_L7.3
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°26'7.62"N, 14°27'10.12"E, ± 174m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112525

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Liběchov
souřadnice: 50°24'51.83"N, 14°27'51.98"E, ± 38m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622448

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želízy
souřadnice: 50°25'1.91"N, 14°28'4.18"E, ± 66m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622485

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Liběchov
souřadnice: 50°25'3.19"N, 14°27'47.44"E, ± 207m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liběchov
souřadnice: 50°24'55.30"N, 14°27'49.85"E, ± 94m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12622455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'40.25"N, 14°29'43.86"E, ± 104m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12621740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'51.21"N, 14°29'52.67"E, ± 69m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12621959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'2.77"N, 14°29'50.90"E, ± 230m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12622756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želízy
souřadnice: 50°24'59.50"N, 14°28'12.06"E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želízy
souřadnice: 50°24'58.92"N, 14°28'6.25"E, ± 211m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'55.04"N, 14°29'53.18"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12623318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'26.42"N, 14°29'50.45"E, ± 138m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želízy; rozvolněný křovinatý lesní porost
souřadnice: 50°25'8.80"N, 14°28'10.17"E, ± 21m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-14
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12622245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želízy
souřadnice: 50°25'25.12"N, 14°29'23.58"E, ± 169m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-06
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12622941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'21.32"N, 14°29'53.48"E, ± 232m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12622982

5553a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 37. Osinalice (5553): Nové Osinalice, okolí obce, úhory a lesní okraje.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'58.00"N, 14°30'10.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-07-31
nálezc: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 513. Jestřebice, bučina asi 1,5 km SSZ od vsi;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'18.00"N, 14°33'51.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 515. Jestřebice, Jestřebický špičák;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'11.00"N, 14°34'2.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle asi 1 km J od Jestřebic
souřadnice: 50°27'24.00"N, 14°34'43.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-09
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liběchov nad Labem, Sandgraben u Chudolaz
souřadnice: 50°28'58.00"N, 14°29'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1938): Lesní společenstva severočeských pískovců u Liběchova n. Lab. (Příspěvek k ekologii a typologii lesů). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 112: 6-25.
projekt: ČNFD
ID: 1225151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň_9110347
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'33.06"N, 14°33'47.30"E, ± 29m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110015
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'27.13"N, 14°34'20.17"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110015
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'27.13"N, 14°34'20.17"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110029
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'37.90"N, 14°34'46.81"E, ± 114m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110067
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'47.54"N, 14°33'46.58"E, ± 111m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110155
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'18.68"N, 14°34'14.16"E, ± 115m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň_9110427
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'56.50"N, 14°34'39.76"E, ± 67m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň_9110469
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'4.99"N, 14°33'39.38"E, ± 58m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střezivojice_9110011
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'39.23"N, 14°34'1.67"E, ± 50m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střezivojice_9110065
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'47.15"N, 14°34'10.06"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřeň_9110283
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'1.43"N, 14°34'12.07"E, ± 120m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřeň_9110277
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'58.51"N, 14°34'36.05"E, ± 74m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína_9110357
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'39.14"N, 14°34'34.07"E, ± 25m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína_9110363
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'39.65"N, 14°34'32.81"E, ± 49m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň_9110426
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'57.00"N, 14°34'29.86"E, ± 36m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110166
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'23.40"N, 14°34'50.30"E, ± 84m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110155
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'18.68"N, 14°34'14.16"E, ± 115m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110837
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'15.88"N, 14°34'19.60"E, ± 137m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110465
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'7.69"N, 14°34'19.13"E, ± 44m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110080
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'55.32"N, 14°34'52.43"E, ± 91m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň_9110469
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'4.99"N, 14°33'39.38"E, ± 58m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110536
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'14.21"N, 14°33'27.00"E, ± 75m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110540
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'14.75"N, 14°33'17.42"E, ± 49m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110029
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'37.90"N, 14°34'46.81"E, ± 114m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110802
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°26'59.82"N, 14°34'31.80"E, ± 187m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110852
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'1.19"N, 14°34'41.20"E, ± 62m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0322kk_024414_1043_L7.3
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'15.79"N, 14°32'44.38"E, ± 145m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_459_X9B
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'45.53"N, 14°31'57.90"E, ± 72m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_488_L7.3
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'24.29"N, 14°34'47.32"E, ± 192m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104641

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_526_L7.3
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'30.44"N, 14°34'20.71"E, ± 266m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104742

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_548_L7.3
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'49.99"N, 14°31'45.44"E, ± 97m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_581_L5.4
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'52.91"N, 14°34'6.71"E, ± 197m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezc: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0322kk_024414_1037_L7.3
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'21.34"N, 14°32'49.60"E, ± 148m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0322kk_024414_1050_L7.3
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'13.31"N, 14°32'15.94"E, ± 122m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111101

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0322kk_024414_1081_L7.3
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°29'21.55"N, 14°31'33.20"E, ± 178m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111161

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0322kk_024414_44_L7.3
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'2.60"N, 14°34'41.95"E, ± 96m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111419

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0267kk_024418_372_L7.3
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°27'5.40"N, 14°30'42.52"E, ± 149m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114101

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0271kk_024413_220_L7.3
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'12.98"N, 14°29'55.54"E, ± 199m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6106437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0271kk_024413_466_L3.1
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°27'27.22"N, 14°29'55.18"E, ± 161m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6107998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0112kk_024419_345_L6.5B
nejbližší obec: Šemanovice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'10.44"N, 14°33'21.13"E, ± 155m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sitné
souřadnice: 50°27'4.64"N, 14°32'3.64"E, ± 419m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11395150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sitné
souřadnice: 50°27'3.79"N, 14°32'3.62"E, ± 143m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11396443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březinka u Kokořína
souřadnice: 50°26'58.98"N, 14°32'17.02"E, ± 397m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11396912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březinka u Kokořína; prostorově rozrůzněná degradace
souřadnice: 50°26'59.87"N, 14°32'24.71"E, ± 348m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11395193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sitné; mladý porost bez E1
souřadnice: 50°27'2.37"N, 14°32'11.75"E, ± 182m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11395365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sitné
souřadnice: 50°27'1.71"N, 14°31'53.98"E, ± 103m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11396441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sitné; mladý porost bez E1
souřadnice: 50°27'0.93"N, 14°31'57.42"E, ± 259m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11395170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březinka u Kokořína
souřadnice: 50°27'2.02"N, 14°32'17.50"E, ± 173m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-03
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11397031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice; + S1.2 ca. 4% - hrany skal s D. dilatata
souřadnice: 50°27'57.24"N, 14°33'10.06"E, ± 180m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11329359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína; seník, krmelec
souřadnice: 50°28'1.32"N, 14°33'46.14"E, ± 152m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice; u silnice odpadky
souřadnice: 50°28'2.85"N, 14°32'51.52"E, ± 133m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice
souřadnice: 50°27'52.74"N, 14°33'22.53"E, ± 137m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-17
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína; +51.2 ca. 2%, na vrcholu obětiště
souřadnice: 50°28'11.65"N, 14°33'53.87"E, ± 207m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-17
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11339234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice
souřadnice: 50°27'59.00"N, 14°33'30.67"E, ± 154m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice; + 51.2 ca- 1% - hrany skal
souřadnice: 50°28'1.76"N, 14°33'16.16"E, ± 225m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11329533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice
souřadnice: 50°28'7.07"N, 14°33'3.21"E, ± 212m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11391754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemanovice; u pole eutrofizované
souřadnice: 50°27'55.78"N, 14°33'7.86"E, ± 179m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11391347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřeň
souřadnice: 50°28'26.28"N, 14°33'37.20"E, ± 254m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína; na hranách skal maloplošně L8.1B, pod skalami téměř čistý bor
souřadnice: 50°28'9.81"N, 14°33'24.63"E, ± 390m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 4% - hrany skal s *D. dilatata*
souřadnice: 50°27'32.53"N, 14°34'8.27"E, ± 288m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11392945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 3% - hrany skal s *D. dilatata* a *Polypodium*
souřadnice: 50°28'1.58"N, 14°33'35.64"E, ± 230m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína
souřadnice: 50°28'5.83"N, 14°33'47.33"E, ± 147m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; +S1.2 ca. 3%
souřadnice: 50°28'16.66"N, 14°33'7.26"E, ± 202m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína
souřadnice: 50°28'26.73"N, 14°33'24.72"E, ± 296m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-28
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11392127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemanovice; + S1.2 ca. 1% - hrany skal s *D. dilatata*, na skalách malplošně L8.1B
souřadnice: 50°28'5.67"N, 14°33'12.36"E, ± 233m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11329423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemanovice; na skalách malplošně L8.1B
souřadnice: 50°28'5.12"N, 14°33'4.08"E, ± 131m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11329479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; na skalách
souřadnice: 50°28'11.79"N, 14°33'42.99"E, ± 229m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřeň; + S1.2 ca. 4% - hrany skal s *D. dilatata*
souřadnice: 50°28'37.71"N, 14°33'27.04"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-09-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11393038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; na skalách
souřadnice: 50°27'48.13"N, 14°33'53.75"E, ± 376m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 2%
souřadnice: 50°27'48.77"N, 14°33'48.70"E, ± 128m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11339200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; +S1.2 ca. 2% - hrany skal
souřadnice: 50°27'51.28"N, 14°33'45.71"E, ± 173m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11391654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 1% - hrany skal
souřadnice: 50°27'53.38"N, 14°33'48.08"E, ± 166m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11391664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 1% - hrany skal
souřadnice: 50°27'51.48"N, 14°33'42.70"E, ± 230m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11391644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemanovice; + S1.2 ca. 3% - hrany skal, na skalách maloplošně L8.1B
souřadnice: 50°27'54.76"N, 14°33'25.84"E, ± 169m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-17
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11392171

5553b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 11. Tubož (5553): PP Prameny Pšovky, olšina v nivě Pšovky nad Zámeckým rybníkem.
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'27.00"N, 14°36'1.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979
náleze: Skuhravá
pramen: Skuhravá M. (2006): Bejломorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 411-418.
projekt: FLDOK
ID: 7942184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořínsko: Kuželík (Špičák) (482 m n. m.), výrazný vrcholový kužel s suťovým listnatým lesem /JV obce Horní Houska/
nejbližší obec: Horní Houska, okres Mělník
souřadnice: 50°29'2.00"N, 14°38'8.00"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9545700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořínsko: Lípový vrch (471 m n. m.) ca 0,5 km J osady Horní Houska, na vlastním vulkanickém tělese se strmými svahy
nejbližší obec: Horní Houska, okres Mělník
souřadnice: 50°29'6.00"N, 14°37'56.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9546075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,
aktuál.stav vegetace, acidofilní doubravy - výskyt. při horních okrajích údolí a výslunných svazích, méně na mírných svazích
Vojtěšského dolu u Jestřebických pokliček, /SZ obce Vojtěchov, poznámka Tomšovicová, 11.8.2005/
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'48.00"N, 14°35'34.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kokořínský důl: Plošina na Kačině
souřadnice: 50°27'14.00"N, 14°37'57.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-19
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Bučina pod Pokličkami
souřadnice: 50°27'17.00"N, 14°35'19.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín, rokle Apatyka (boční rokle ústící do rokle Močidla) ca 2000 m severovýchodně od hradu a 14
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°36'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-18
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle SZ od Vojtěchova, asi 600 m
souřadnice: 50°28'3.00"N, 14°35'58.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-19
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110057
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'43.91"N, 14°35'15.94"E, ± 195m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110275
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'0.20"N, 14°35'1.82"E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110281
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'6.54"N, 14°35'0.71"E, ± 72m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110612
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'52.63"N, 14°36'20.70"E, ± 182m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110624
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'58.21"N, 14°36'20.70"E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110663
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'59.69"N, 14°36'20.66"E, ± 193m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110275
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'0.20"N, 14°35'1.82"E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110624
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'58.21"N, 14°36'20.70"E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110610
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'53.89"N, 14°36'2.99"E, ± 58m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110604
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'54.07"N, 14°36'21.20"E, ± 99m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110210
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'43.20"N, 14°35'4.16"E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střezivojice_9110090
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'54.89"N, 14°34'55.92"E, ± 42m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110495
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'16.37"N, 14°35'0.49"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5929845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110640
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'0.48"N, 14°35'51.86"E, ± 130m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110650
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'1.56"N, 14°35'32.50"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110612
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'52.63"N, 14°36'20.70"E, ± 182m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5930860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110642
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'1.16"N, 14°36'38.99"E, ± 208m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110238
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'55.12"N, 14°35'8.74"E, ± 72m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110241
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'55.01"N, 14°34'53.87"E, ± 93m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110057
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'43.91"N, 14°35'15.94"E, ± 195m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110057
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'43.91"N, 14°35'15.94"E, ± 195m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110688
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'14.84"N, 14°35'47.62"E, ± 122m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110663
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'59.69"N, 14°36'20.66"E, ± 193m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešno_9110706
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'38.32"N, 14°35'39.66"E, ± 65m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110150
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'20.88"N, 14°35'8.84"E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-11-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tubož_9110870
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'45.66"N, 14°35'13.24"E, ± 30m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_173_L3.1
nejbližší obec: Lobeč u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'3.49"N, 14°39'22.82"E, ± 50m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_190_L7.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°27'5.54"N, 14°39'38.74"E, ± 57m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309541

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_174_L3.1
nejbližší obec: Lobeč u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'4.90"N, 14°39'28.84"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309457

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_178_L7.1
nejbližší obec: Lobeč u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'16.70"N, 14°39'44.03"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309484

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kk_024409_492_L7.3
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'25.80"N, 14°35'6.76"E, ± 135m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104663

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_385_L7.3
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'17.53"N, 14°35'28.32"E, ± 183m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116295

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_241_L7.3
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'51.22"N, 14°39'7.45"E, ± 75m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0255kk_024410_282_L3.1
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'52.26"N, 14°38'35.12"E, ± 82m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0255kk_024410_286_L7.3
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'55.64"N, 14°38'40.67"E, ± 46m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0251kk_033311_123_L7.3
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'59.59"N, 14°39'31.43"E, ± 124m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0255kk_024410_248_L7.3
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'41.96"N, 14°38'54.82"E, ± 129m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0255kk_024410_289_L7.3
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'57.52"N, 14°38'28.32"E, ± 104m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0255kk_024410_304_L7.3
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'52.44"N, 14°37'2.17"E, ± 185m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_399_L7.3
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'14.36"N, 14°35'39.80"E, ± 116m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0251kk_033311_97_L7.3
nejbližší obec: Vojetín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'10.00"N, 14°39'21.06"E, ± 138m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_281_L7.3
nejbližší obec: Kruh v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'52.66"N, 14°38'40.88"E, ± 132m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0251kk_033311_122_L7.3
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'58.37"N, 14°39'35.35"E, ± 57m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0255kk_024410_238_L7.3
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'43.26"N, 14°39'5.15"E, ± 194m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0134kk_024415_688_L7.3
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'45.86"N, 14°37'48.22"E, ± 137m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-05
náleze: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0134kk: a0134kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6111637

5553c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 6. Kokořín (5553): PR Kokořínský důl, hrad a okolí hradu Kokořín, okraje lesních porostů.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'24.00"N, 14°34'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979
nálezc: Skuhravý; Skuhravá
pramen: Skuhravá M. (2006): Bejломorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 411-418.
projekt: FLDOK
ID: 7942154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 448. Bosyně, údolí od Harasova;*S Sádlo.
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°33'35.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořínský důl - Nedamy
souřadnice: 50°26'54.00"N, 14°34'31.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-08-11
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kokořínský důl: Svah nad Grobiánem
souřadnice: 50°25'32.00"N, 14°34'49.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořínské údolí
souřadnice: 50°25'38.00"N, 14°34'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1980-08-05
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liběchov nad Labem, Les království
souřadnice: 50°26'48.00"N, 14°33'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1938): Lesní společenstva severočeských pískovců u Liběchova n. Lab. (Příspěvek k ekologii a typologii lesů). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 112: 6-25.
projekt: ČNFD
ID: 1225194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín_9110762
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'26.74"N, 14°34'42.92"E, ± 88m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín_9110746
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.05"N, 14°34'32.48"E, ± 101m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín_9110746
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.05"N, 14°34'32.48"E, ± 101m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín_9110761
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'21.59"N, 14°34'24.28"E, ± 143m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5931874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110781
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°26'42.00"N, 14°34'21.07"E, ± 96m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín_9110775
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'34.22"N, 14°34'21.86"E, ± 229m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932006

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0041_024423_253_L3.1
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'7.46"N, 14°29'58.56"E, ± 94m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6118211

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0041_024423_265_K3
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°24'54.94"N, 14°30'5.51"E, ± 53m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6118259

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0041_024418_206_K3
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'24.74"N, 14°30'26.14"E, ± 152m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6113838

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0267kk_024418_338_L8.2
nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník
souřadnice: 50°25'52.82"N, 14°30'33.48"E, ± 39m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114153

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0267kk_024418_302_X9B
nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník
souřadnice: 50°26'5.03"N, 14°30'57.78"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6113979

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0267kk_024418_318_L7.3
nejbližší obec: Chodeč u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'58.37"N, 14°31'3.14"E, ± 314m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114013

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0267kk_024418_324_L3.1
nejbližší obec: Chodeč u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'47.14"N, 14°30'41.15"E, ± 47m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0267kk_024418_429_X9B
nejbližší obec: Sitné, okres Mělník
souřadnice: 50°26'28.43"N, 14°30'23.98"E, ± 109m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0267kk_024418_327_L7.3
nejbližší obec: Chodeč u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'51.56"N, 14°30'56.27"E, ± 94m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114143

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0267kk_024418_405_L7.3
nejbližší obec: Sitné, okres Mělník
souřadnice: 50°26'57.48"N, 14°30'42.01"E, ± 313m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Veronika Dlouhá
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6114078

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_497_L6.5B
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°26'4.88"N, 14°32'58.74"E, ± 56m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114804

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_310_X12
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'55.27"N, 14°31'46.70"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114705

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_586_L7.3
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'37.03"N, 14°33'19.04"E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_220_L3.1
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'50.16"N, 14°32'28.64"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_526_L7.3
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'48.88"N, 14°34'52.93"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_566_X9B
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'11.33"N, 14°33'24.91"E, ± 61m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'45.36"N, 14°29'59.39"E, ± 10m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-08-29
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12623432

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°24'51.18"N, 14°29'59.92"E, ± 126m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-06
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12622648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'22.05"N, 14°29'53.99"E, ± 64m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12623083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°25'30.69"N, 14°30'19.25"E, ± 80m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12624385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'20.65"N, 14°29'58.53"E, ± 357m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12623093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice u Mělníka
souřadnice: 50°25'18.07"N, 14°30'31.45"E, ± 202m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12624358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chodeč u Mělníka
souřadnice: 50°25'40.48"N, 14°30'21.71"E, ± 115m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-09-07
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12624423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sitné; + S1.2 ca. 2%
souřadnice: 50°26'17.68"N, 14°31'29.20"E, ± 449m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chodeč u Mělníka; +S1.2, pod skalami bohaté E2, maloplošně L5.4
souřadnice: 50°25'51.73"N, 14°30'46.56"E, ± 475m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chodeč u Mělníka; +S1.2 ca. 3%
souřadnice: 50°25'53.51"N, 14°30'48.64"E, ± 305m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř; posed
souřadnice: 50°26'14.42"N, 14°30'29.55"E, ± 174m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka; + S1.2 ca. 4% - hrany skal, maloplošně L8.1B
souřadnice: 50°26'3.24"N, 14°31'20.88"E, ± 320m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11350022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°26'1.03"N, 14°30'51.79"E, ± 28m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 11396135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Truskavna
souřadnice: 50°26'26.80"N, 14°31'46.49"E, ± 117m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11395478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chodeč u Mělníka; borovice s příměsí dubu, E1 ruderalizované
souřadnice: 50°25'52.27"N, 14°31'20.56"E, ± 213m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11329842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka; + S1.2 ca. 3%
souřadnice: 50°25'54.18"N, 14°31'27.92"E, ± 173m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11350020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořín; + S1.2 ca. 1% - hrany skal
souřadnice: 50°26'44.81"N, 14°33'30.58"E, ± 474m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-05-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřebice u Kokořína; + S1.2 ca. 2% - hrany skal s *D. dilatata*, na skalách maloplošně L8.1B
souřadnice: 50°26'50.94"N, 14°33'27.02"E, ± 296m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-05-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sitné; +S1.2 ca. 2%
souřadnice: 50°26'13.09"N, 14°31'13.61"E, ± 432m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sitné; + S1.2 ca. 2%
souřadnice: 50°26'9.87"N, 14°31'14.45"E, ± 215m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sitné
souřadnice: 50°26'6.98"N, 14°31'0.03"E, ± 129m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11329890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°26'4.90"N, 14°30'48.15"E, ± 386m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11339488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř; posed
souřadnice: 50°26'14.42"N, 14°30'29.55"E, ± 174m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11350148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Zimoř
souřadnice: 50°26'4.70"N, 14°30'45.43"E, ± 457m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11396295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sitné
souřadnice: 50°26'7.98"N, 14°31'10.35"E, ± 213m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-07-29
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11396851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Truskavna
souřadnice: 50°26'24.26"N, 14°31'32.76"E, ± 185m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Truskavna; + s1.2 ca. 1%
souřadnice: 50°26'24.13"N, 14°32'0.56"E, ± 423m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-01
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11395494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chodeč u Mělníka; +S1.2, pod skalami bohaté E2, maloplošně L5.4
souřadnice: 50°25'51.73"N, 14°30'46.56"E, ± 475m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-08-02
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11350030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Mělníka; + S1.2 ca. 4% - hrany skal s *D. dilatata* a *Polypodium*
souřadnice: 50°25'56.14"N, 14°32'34.03"E, ± 461m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Mělníka; + S1.2 ca 1%
souřadnice: 50°25'50.63"N, 14°32'19.51"E, ± 401m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Mělníka
souřadnice: 50°25'57.29"N, 14°31'40.71"E, ± 247m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín; borovice, dub, dole smrk
souřadnice: 50°25'49.43"N, 14°32'45.94"E, ± 137m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11391911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořín; + S1.2 ca. 2% - hrany skal s *D. dilatata*
souřadnice: 50°25'52.90"N, 14°33'28.88"E, ± 465m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11392313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka; + S1.2 ca. 2% - hrany skal s *D. dilatata* a *Polypodium*
souřadnice: 50°25'57.29"N, 14°32'25.81"E, ± 229m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka
souřadnice: 50°25'56.94"N, 14°31'57.35"E, ± 450m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11393736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kokořín
souřadnice: 50°25'58.58"N, 14°33'8.49"E, ± 401m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11392092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka; eutrofizace z pole, + S1.2 < 1%
souřadnice: 50°25'49.21"N, 14°32'40.77"E, ± 162m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11329588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká u Mělníka; místy až X9A, + S1.2 ca. 2% - hrany skal
souřadnice: 50°25'57.95"N, 14°32'9.31"E, ± 342m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11329515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořín; až L7.3
souřadnice: 50°25'52.11"N, 14°32'57.60"E, ± 136m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-10-06
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11397104

5553d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 615. Romanov, jižní okraj lesa asi 750 m ZJZ od obce;*S Štech.
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°37'37.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 623. Sedlec, horní hrana k JZ obráceného ostrohu svíraného Kaninským a Kokořinským dolem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°35'19.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 624. Sedlec, jihozápadní okraj lesa asi 250 m až 750 m SZ od obce;*S Štech.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'35.00"N, 14°36'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořinský důl - Kaninský důl
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°35'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-08-10
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořinský důl - Kaninský důl
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°35'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-08-10
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokořínský důl - nad Grobiánem při žl. zn. na Hradsko
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-08-12
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Okraj rezervace 1 km JZ od Kaniny
souřadnice: 50°25'10.00"N, 14°34'59.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: mezi Hradskem a Kočičinou, spodní patro skal
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°35'43.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: údolí "Husův důl" 2 km SV obce Nebužely (SV Mělníka)
souřadnice: 50°24'4.00"N, 14°36'47.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-16
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšensko, horní Kočičina (rokle pod Sedlcem směrem ke Kaninskému vodovodu)
souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°36'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezc: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_107_L7.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'14.89"N, 14°39'18.72"E, ± 123m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_126_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'43.66"N, 14°39'35.21"E, ± 105m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_129_L3.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'47.29"N, 14°39'30.35"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_110_L7.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'18.35"N, 14°39'20.09"E, ± 117m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_167_L3.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'23.23"N, 14°39'23.29"E, ± 152m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_172_L3.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°39'18.94"E, ± 94m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0521_033316_107_L7.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'14.89"N, 14°39'18.72"E, ± 123m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_125_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'44.81"N, 14°39'46.26"E, ± 244m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_106_L3.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'13.88"N, 14°39'19.44"E, ± 72m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_114_L3.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'19.21"N, 14°39'40.57"E, ± 61m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_130_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'46.28"N, 14°39'37.98"E, ± 130m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0239kk_024420_109_L7.3
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'23.92"N, 14°36'44.75"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0239kk_024420_132_L7.3
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'34.32"N, 14°37'0.44"E, ± 53m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_372_L7.1
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'57.77"N, 14°35'56.80"E, ± 164m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116233

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_32_L7.3
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'41.63"N, 14°35'42.18"E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_180_L7.3
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'2.58"N, 14°36'9.83"E, ± 135m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_13_L7.3
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'37.34"N, 14°35'30.48"E, ± 172m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115127

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_42_L7.3
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'45.01"N, 14°35'24.11"E, ± 117m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_107_L3.1
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'22.22"N, 14°36'37.04"E, ± 188m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezcce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_278_L3.1
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'32.35"N, 14°35'19.79"E, ± 88m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_63_L7.3
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'45.34"N, 14°35'33.40"E, ± 102m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_116_L3.1
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'32.12"N, 14°37'7.03"E, ± 64m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_236_L7.3
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'59.38"N, 14°35'17.92"E, ± 114m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_243_L3.1
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'2.76"N, 14°35'24.22"E, ± 149m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115904

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0239kk_024420_325_L7.3
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'52.51"N, 14°35'26.48"E, ± 147m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_208_L7.3
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'35.74"N, 14°35'5.64"E, ± 140m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0112kk_024419_522_L5.4
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'38.65"N, 14°35'10.43"E, ± 173m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6114848

5554a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_15_L2.2B
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'59.46"N, 14°41'49.34"E, ± 260m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_184_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°27'13.57"N, 14°40'7.39"E, ± 44m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309521

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_10_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.16"N, 14°43'17.80"E, ± 51m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033312_203_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'10.07"N, 14°44'37.75"E, ± 194m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_11_L7.3
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'35.14"N, 14°43'18.30"E, ± 44m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_91_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'48.53"N, 14°44'3.23"E, ± 103m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_179_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.31"N, 14°43'56.60"E, ± 86m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_23_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'22.72"N, 14°44'16.94"E, ± 83m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_49_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'50.90"N, 14°43'47.42"E, ± 49m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_90_L4
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'51.26"N, 14°43'55.70"E, ± 117m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033312_102_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.44"N, 14°43'34.25"E, ± 48m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306428

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_10_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.58"N, 14°43'13.98"E, ± 40m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308706

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_14_L3.1
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'6.95"N, 14°41'33.00"E, ± 182m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_189_X12
nejbližší obec: Lobeč u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'15.16"N, 14°40'12.83"E, ± 81m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033312_108_L7.3
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'21.13"N, 14°43'16.64"E, ± 35m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306445

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_3_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'3.10"N, 14°43'13.80"E, ± 45m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_15_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'17.71"N, 14°43'29.50"E, ± 156m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_242_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.36"N, 14°43'50.84"E, ± 127m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_229_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'54.28"N, 14°44'51.22"E, ± 132m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_231_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.30"N, 14°44'33.11"E, ± 80m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_235_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'44.81"N, 14°44'49.31"E, ± 62m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0039_033307_245_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'34.12"N, 14°43'18.37"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303022

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_246_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'39.84"N, 14°43'17.36"E, ± 50m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303028

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_248_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.42"N, 14°43'23.66"E, ± 258m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303034

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_236_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'26.48"N, 14°44'19.14"E, ± 53m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302974

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_241_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.18"N, 14°43'31.91"E, ± 66m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302995

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_247_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'46.61"N, 14°43'18.55"E, ± 199m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303051

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0039_033307_243_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'32.17"N, 14°43'35.76"E, ± 32m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0251kk_033311_12_L7.3
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'18.62"N, 14°40'7.68"E, ± 81m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0251kk_033311_276_L3.1
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.26"N, 14°42'52.34"E, ± 113m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3305118

5554b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 26. Příčná údolí na L břehu Bělé od Podolí směřující k lesní cestě J od kóty 302 /Bělá p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 70. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k Čistému dolu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'4.90"N, 14°49'1.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.20"N, 14°45'46.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 71. JV lesnaté svahy mezi dvěma železnič.přejezdy SZ od nádraží a podél silnice ke čtvrti zv. Na Výsluní /J od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, JJV svah dolu pod rozc. U studánky ca 0,7 km JV od žel. zast. Bělá p. B. město
souřadnice: 50°29'20.00"N, 14°47'30.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-06
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, 1km SSZ nadrazi, levý svah v postranním údolí (Podol)
souřadnice: 50°29'43.40"N, 14°49'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-22
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, nad silnicí Plužná - Bělá, S od železniční trati
souřadnice: 50°28'49.00"N, 14°49'19.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-07-12
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung *Festuca* Sect. *Festuca* in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_151_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'21.56"N, 14°47'3.26"E, ± 43m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_125_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.16"N, 14°46'39.18"E, ± 78m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_126_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.18"N, 14°46'34.68"E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_168_L7.1
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'47.99"N, 14°46'58.37"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_171_L7.3
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'50.72"N, 14°47'8.23"E, ± 103m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_174_L7.3
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'0.95"N, 14°47'9.46"E, ± 89m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_176_L7.1
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'11.42"N, 14°47'1.68"E, ± 55m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_250_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.81"N, 14°46'1.34"E, ± 52m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_304_L7.3
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'56.78"N, 14°46'2.53"E, ± 48m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_1_L3.1
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'7.90"N, 14°47'20.98"E, ± 101m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_20_L7.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'33.70"N, 14°47'55.07"E, ± 66m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_19_L3.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'33.55"N, 14°47'49.16"E, ± 85m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_28_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'27.86"N, 14°48'27.68"E, ± 78m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_55_L7.3
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.13"N, 14°48'51.12"E, ± 50m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_56_L7.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.42"N, 14°48'30.46"E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_188_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'54.30"N, 14°49'36.23"E, ± 130m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_189_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'52.93"N, 14°49'52.86"E, ± 311m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_193_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.05"N, 14°49'46.38"E, ± 105m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_194_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'59.92"N, 14°49'48.47"E, ± 51m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_62_X11
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'41.98"N, 14°48'39.46"E, ± 483m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_124_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'26.71"N, 14°46'43.79"E, ± 82m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_157_L7.1
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'13.19"N, 14°47'11.87"E, ± 172m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_172_L7.3
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'56.41"N, 14°47'10.64"E, ± 57m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_245_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'35.75"N, 14°46'22.30"E, ± 40m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_159_L3.1
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'6.64"N, 14°47'14.42"E, ± 37m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_275_L7.3
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'43.20"N, 14°46'33.02"E, ± 64m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_8_L7.1
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'45.86"N, 14°47'18.17"E, ± 40m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_24_L7.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.20"N, 14°48'16.42"E, ± 131m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_21_L7.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.45"N, 14°47'59.35"E, ± 66m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_52_L7.3
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'38.92"N, 14°49'16.50"E, ± 49m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_127_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'22.50"N, 14°46'27.12"E, ± 36m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_163_L3.1
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'6.31"N, 14°47'7.98"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3305563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033312_303_L7.3
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'55.27"N, 14°46'13.62"E, ± 212m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_120_L3.1
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'23.89"N, 14°48'11.45"E, ± 123m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_127_L7.3
nejbližší obec: Plužná, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'23.68"N, 14°47'30.91"E, ± 167m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_150_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'21.71"N, 14°46'26.80"E, ± 92m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_106_L7.3
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'43.70"N, 14°49'21.76"E, ± 61m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_128_L7.3
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'13.67"N, 14°47'27.46"E, ± 251m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_187_L7.1
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'55.27"N, 14°49'30.90"E, ± 30m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0039_033307_119_L7.3
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'30.88"N, 14°45'12.28"E, ± 47m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0479_033308_105_L8.2
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'35.95"N, 14°47'22.20"E, ± 208m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'55.17"N, 14°49'28.76"E, ± 147m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11352032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'19.64"N, 14°49'50.97"E, ± 567m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11476636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'54.72"N, 14°49'37.67"E, ± 341m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-28
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11331474

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá pod Bezdězem; + S1.2 ca. 1%
souřadnice: 50°29'11.67"N, 14°48'22.31"E, ± 315m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11479431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem; fragment lesa
souřadnice: 50°29'46.61"N, 14°49'8.13"E, ± 223m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-28
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11478357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'55.17"N, 14°49'28.76"E, ± 147m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11341391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'4.56"N, 14°49'35.21"E, ± 175m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11478130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'12.60"N, 14°48'43.76"E, ± 174m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-13
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11478480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Paterovské stráně 3
souřadnice: 50°29'43.34"N, 14°49'48.73"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-07
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11176466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhý Důl
souřadnice: 50°29'11.75"N, 14°48'18.60"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-08
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11176572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhý Důl
souřadnice: 50°29'11.75"N, 14°48'18.60"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-08
nálezc: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11176605

5554c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 424. Sudoměř, intravilán obce;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°44'28.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrátno_1760015
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.34"N, 14°41'54.02"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-13
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stránka u Mšena_1760020
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'27.08"N, 14°40'0.37"E, ± 52m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boreč_1760050
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'55.12"N, 14°42'24.48"E, ± 36m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boreč_1760072
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'59.21"N, 14°43'49.33"E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrátno_1760021
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'36.08"N, 14°41'58.81"E, ± 89m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stránka u Mšena_1760012
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'21.04"N, 14°40'16.28"E, ± 85m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrý_1760049
nejbližší obec: Ostrý, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.70"N, 14°42'26.78"E, ± 148m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrý_1760046
nejbližší obec: Ostrý, okres Mělník
souřadnice: 50°24'38.70"N, 14°42'10.58"E, ± 74m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boreč_1760074
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'8.32"N, 14°43'53.58"E, ± 46m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kluky u Mladé Boleslavi_1760014
nejbližší obec: Kluky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.74"N, 14°42'2.99"E, ± 39m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrátno_1760024
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'40.58"N, 14°42'7.88"E, ± 35m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrátno_1760004
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.66"N, 14°41'49.34"E, ± 39m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tajná_1760007
nejbližší obec: Tajná, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.72"N, 14°41'40.24"E, ± 55m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_6_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.03"N, 14°42'50.80"E, ± 76m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_9_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'45.31"N, 14°42'41.00"E, ± 83m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_18_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.21"N, 14°42'2.34"E, ± 69m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_45_L7.1
nejbližší obec: Kluky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.41"N, 14°42'3.06"E, ± 52m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308842

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_80_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'52.64"N, 14°41'2.36"E, ± 41m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_73_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.97"N, 14°40'40.40"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_86_L7.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'0.28"N, 14°40'44.11"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309059

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_98_L3.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'57.11"N, 14°40'4.94"E, ± 183m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_98_L3.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'57.11"N, 14°40'4.94"E, ± 183m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_99_L7.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'58.73"N, 14°40'3.97"E, ± 93m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_117_L7.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'22.34"N, 14°40'1.20"E, ± 129m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_117_L7.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'22.34"N, 14°40'1.20"E, ± 129m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_122_L7.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'31.02"N, 14°40'3.97"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_138_L7.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'38.44"N, 14°40'9.23"E, ± 169m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_145_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'35.92"N, 14°40'35.11"E, ± 93m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_30_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'53.99"N, 14°43'58.62"E, ± 62m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_29_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.90"N, 14°43'56.32"E, ± 64m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_17_L3.1
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'56.65"N, 14°42'10.80"E, ± 72m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_71_L7.1
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'43.61"N, 14°40'44.98"E, ± 58m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_73_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.97"N, 14°40'40.40"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_21_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.55"N, 14°42'16.09"E, ± 52m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_29_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'57.14"N, 14°42'0.86"E, ± 110m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_44_L7.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'29.46"N, 14°42'1.94"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_49_L3.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.80"N, 14°41'49.31"E, ± 46m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_53_L7.1
nejbližší obec: Tajná, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.54"N, 14°41'40.27"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_67_L7.1
nejbližší obec: Tajná, okres Mělník
souřadnice: 50°25'43.21"N, 14°41'9.06"E, ± 72m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033316_115_L3.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'22.16"N, 14°39'54.76"E, ± 64m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_148_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'29.40"N, 14°40'41.95"E, ± 105m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309353

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_141_L3.1
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'35.23"N, 14°40'23.95"E, ± 61m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_90_L7.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'58.73"N, 14°40'28.96"E, ± 137m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309073

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033316_85_L7.1
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.82"N, 14°40'49.87"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_31_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'51.22"N, 14°44'2.65"E, ± 81m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0142_033321_16_L7.3
nejbližší obec: Ostrý, okres Mělník
souřadnice: 50°24'38.56"N, 14°42'10.58"E, ± 93m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312001

5554d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 33. Bělá p. Bezd.-Podolí: J svahy na L břehu Bělé proti Paninu dvoru
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boreč_1750023
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'7.63"N, 14°45'9.18"E, ± 149m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-31
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750022
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'6.77"N, 14°45'20.23"E, ± 108m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-31
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_108_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'34.37"N, 14°45'36.94"E, ± 230m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_113_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'32.96"N, 14°45'58.21"E, ± 51m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_114_L3.1
nejbližší obec: Spikaly, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'34.08"N, 14°46'1.60"E, ± 71m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_164_L3.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.04"N, 14°46'14.12"E, ± 205m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_107_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'37.18"N, 14°45'31.50"E, ± 90m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_106_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'42.79"N, 14°45'26.39"E, ± 152m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_122_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'10.50"N, 14°45'40.90"E, ± 119m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_163_L3.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.87"N, 14°46'15.53"E, ± 74m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_209_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'8.30"N, 14°45'1.33"E, ± 209m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0520_033318_21_L3.1
nejbližší obec: Liny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'45.84"N, 14°49'36.19"E, ± 61m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0520: a0520. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_108_L7.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'34.37"N, 14°45'36.94"E, ± 230m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_111_L6.4
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'26.84"N, 14°45'46.73"E, ± 74m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310108

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_112_L3.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'29.36"N, 14°45'54.90"E, ± 141m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_118_L3.1
nejbližší obec: Spikaly, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.66"N, 14°45'54.40"E, ± 298m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0521_033317_121_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.73"N, 14°45'38.41"E, ± 262m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_173_L3.1
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'38.60"N, 14°46'5.52"E, ± 216m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_124_L3.1
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'15.94"N, 14°45'25.88"E, ± 188m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_156_L3.1
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'30.72"N, 14°46'20.24"E, ± 392m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_168_L7.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.81"N, 14°46'5.66"E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0521_033317_192_L3.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.16"N, 14°45'0.14"E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0520_033318_14_L3.1
nejbližší obec: Líny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.82"N, 14°49'32.16"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0520: a0520. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0474_033323_43_L7.1
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.59"N, 14°47'44.02"E, ± 117m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0474: a0474. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 24.08.2004
ID: 3312066

5555a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 34. J a JZ svahy mezi Paterovem a Podolím /V od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 38. J až Z svahy mezi Valchou a starou papírnou /V od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký Rečkov (Bakov nad Jizerou), ca 0,4 km SZ od osady
souřadnice: 50°29'42.00"N, 14°54'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dalešice u Bakova nad Jizerou_8980015
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.94"N, 14°53'57.48"E, ± 149m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bradlec_8980181
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'22.07"N, 14°54'47.56"E, ± 85m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910604

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980004
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.70"N, 14°54'51.23"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907172

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980159
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'1.48"N, 14°53'39.59"E, ± 116m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910191

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980189
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.45"N, 14°53'55.07"E, ± 127m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980004
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.70"N, 14°54'51.23"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980181
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'22.07"N, 14°54'47.56"E, ± 85m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_72_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.98"N, 14°51'14.11"E, ± 59m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_74_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'28.44"N, 14°50'53.81"E, ± 59m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_75_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.85"N, 14°50'48.52"E, ± 109m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_80_L3.1
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.91"N, 14°50'34.15"E, ± 158m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_81_L3.1
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'32.40"N, 14°50'33.68"E, ± 129m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_85_L6.4
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'28.84"N, 14°50'23.03"E, ± 106m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033313_199_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'10.00"N, 14°49'57.40"E, ± 69m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307158

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_201_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'11.33"N, 14°50'8.77"E, ± 155m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_200_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'10.28"N, 14°50'3.80"E, ± 157m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307162

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_204_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'12.26"N, 14°50'34.22"E, ± 295m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_208_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.61"N, 14°50'5.64"E, ± 118m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307190

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_209_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.97"N, 14°50'14.46"E, ± 57m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033313_237_L3.1
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'27.25"N, 14°50'21.41"E, ± 76m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_243_L6.4
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.56"N, 14°49'54.48"E, ± 51m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_242_L7.1
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'36.58"N, 14°49'55.70"E, ± 61m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033313_256_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'49.54"N, 14°51'16.24"E, ± 120m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_58_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'6.72"N, 14°51'53.39"E, ± 518m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_70_L7.1
nejbližší obec: Bítouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.61"N, 14°53'4.13"E, ± 53m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_71_L7.3
nejbližší obec: Bítouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'21.01"N, 14°52'57.25"E, ± 63m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_156_L7.1
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'53.14"N, 14°53'29.51"E, ± 141m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_160_L7.1
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'50.87"N, 14°53'47.40"E, ± 113m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_4_L7.1
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'41.11"N, 14°53'16.80"E, ± 102m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_84_L7.3
nejbližší obec: Bítouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'30.61"N, 14°52'55.34"E, ± 109m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_274_L7.3
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'13.51"N, 14°53'47.76"E, ± 164m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_167_L3.1
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'41.33"N, 14°53'54.46"E, ± 86m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308292

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033313_73_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.37"N, 14°51'6.08"E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306743

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033313_198_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'9.13"N, 14°49'54.98"E, ± 56m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307154

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033313_218_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'15.65"N, 14°49'53.76"E, ± 199m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307230

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033313_241_L7.3
nejbližší obec: Bukovno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.81"N, 14°50'8.88"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307290

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033314_275_L7.3
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'13.98"N, 14°54'21.38"E, ± 427m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308199

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0434_033313_203_L7.3
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'9.82"N, 14°50'28.03"E, ± 183m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_192_L3.1
nejbližší obec: Bítouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'8.99"N, 14°54'29.95"E, ± 51m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_282_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.16"N, 14°51'36.90"E, ± 65m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0434_033314_57_L7.3
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'20.72"N, 14°51'26.93"E, ± 180m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'1.69"N, 14°51'12.50"E, ± 225m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11332529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'52.28"N, 14°51'32.66"E, ± 171m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malá Bělá; suchá vyvýšenina vedle potoka
souřadnice: 50°29'40.59"N, 14°53'10.31"E, ± 109m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11341418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'19.00"N, 14°52'30.47"E, ± 352m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11342657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'27.19"N, 14°52'21.82"E, ± 155m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11353269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dalešice u Bakova nad Jizerou
souřadnice: 50°27'42.70"N, 14°53'36.64"E, ± 394m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11533255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi; odpadky
souřadnice: 50°28'15.12"N, 14°51'48.10"E, ± 257m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11534681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'16.34"N, 14°50'16.98"E, ± 123m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11534294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bítouchov u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'22.00"N, 14°54'7.50"E, ± 567m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11332574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'38.45"N, 14°50'45.06"E, ± 375m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11476690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'39.63"N, 14°52'39.44"E, ± 325m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11535287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; drobný porost vedle cesty
souřadnice: 50°29'54.45"N, 14°50'25.27"E, ± 147m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11479560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Bělá
souřadnice: 50°29'50.09"N, 14°53'32.25"E, ± 140m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11331487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Bělá; suchá vyvýšenina vedle potoka
souřadnice: 50°29'40.59"N, 14°53'10.31"E, ± 109m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11352061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Bělá
souřadnice: 50°29'44.67"N, 14°53'59.15"E, ± 1059m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11341422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'47.41"N, 14°53'22.46"E, ± 211m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11352091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'22.63"N, 14°52'28.18"E, ± 350m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11342656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'24.39"N, 14°52'8.23"E, ± 318m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11353267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'6.35"N, 14°51'0.39"E, ± 490m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11533249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'22.34"N, 14°50'28.12"E, ± 206m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11534279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bítouchov u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'32.82"N, 14°53'27.92"E, ± 170m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11332525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'52.28"N, 14°51'32.66"E, ± 171m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11353325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bítouchov u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'33.04"N, 14°54'29.89"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11535377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°29'39.63"N, 14°52'39.44"E, ± 325m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-12
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11535278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'43.71"N, 14°50'45.51"E, ± 266m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11479395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'50.90"N, 14°50'24.16"E, ± 198m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11479413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°27'6.58"N, 14°53'11.40"E, ± 979m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11534533

5555b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves u Bakova, ca 0,5 km SZ od obce
souřadnice: 50°29'42.00"N, 14°55'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, úpatí čedič. sopouchu "Baba"
souřadnice: 50°27'16.00"N, 14°57'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, S svah čedič. soupouchu "Baba-Dědek"
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, čedičový lom
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980005
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.78"N, 14°54'55.33"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908093

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chudoplesy_8980053
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.22"N, 14°55'13.01"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908787

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980031
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'35.60"N, 14°54'58.36"E, ± 71m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-08-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bradlec_8980039
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'36.14"N, 14°54'55.30"E, ± 79m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-08-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033314_9_L7.1
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'34.09"N, 14°55'6.13"E, ± 369m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0434_033314_10_L7.1
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'32.80"N, 14°55'1.16"E, ± 133m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_19_L7.1
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'49.72"N, 14°55'15.64"E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_8_L7.1
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.99"N, 14°54'54.04"E, ± 71m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0434_033314_18_L7.1
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.51"N, 14°55'12.97"E, ± 72m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3307493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0387_033315_137_X9B
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'58.18"N, 14°55'24.53"E, ± 168m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3308660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0387_033320_48_L3.1
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'14.04"N, 14°56'46.46"E, ± 86m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0387_033315_35_L3.1
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'54.97"N, 14°57'4.07"E, ± 124m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3308375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0475_033310_32_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.92"N, 14°55'21.72"E, ± 143m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004
ID: 3304568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bakov nad Jizerou, VGP park
nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'51.41"N, 14°57'25.93"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-07-30
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. botanický průzkum pro Označení záměru rozšíření průmyslové zóny Bakov nad Jizerou - VGP park. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Stakory
souřadnice: 50°26'59.66"N, 14°57'31.79"E, ± 214m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014
nálezc: Richard Višňák
pramen: Vonička Pavel, Višňák Richard (2014): Biologické hodnocení změny využití území Horní Stakory – severozápad
projekt: NDOP
ID: 12079213

5555c

původní jméno: *Quercus pedunculata*
lokality: Mladá Boleslav: Kosm. ob.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'49.83"N, 14°54'46.72"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Řehořek V. 28.3.2007 - *Quercus petraea*
ID: 13985690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesík jižně Bradlce u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°26'49.00"N, 14°54'41.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezc: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980138
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.78"N, 14°53'30.52"E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980138
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.78"N, 14°53'30.52"E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Debř_8980115
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'1.07"N, 14°53'54.28"E, ± 74m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosmonosy_8980139
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.21"N, 14°54'51.80"E, ± 113m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosmonosy_8980134
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'33.61"N, 14°54'28.37"E, ± 144m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bradlec_8980146
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'49.52"N, 14°54'2.59"E, ± 41m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosmonosy_8980149
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.55"N, 14°54'40.68"E, ± 229m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Debř_8980118
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.23"N, 14°53'55.86"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Debř_8980118
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.23"N, 14°53'55.86"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-05
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dalovice u Mladé Boleslavi_8980104
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'33.56"N, 14°53'23.82"E, ± 175m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dalovice u Mladé Boleslavi_8980252
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'12.47"N, 14°53'34.98"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dalovice u Mladé Boleslavi_8980243
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'57.82"N, 14°53'44.99"E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5911051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Radouč
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.30"N, 14°53'49.86"E, ± 228m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1972
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Radouč - botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6658725

5555d

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Baba
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.96"N, 14°56'46.91"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pojizeří - Vrch Baba u Kosmonos, již. úpatí
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°56'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-08-11
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3048534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033416_335_L3.1
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'43.80"N, 14°59'42.54"E, ± 82m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033416_338_L3.1
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.59"N, 14°59'33.83"E, ± 73m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033325_163_L3.1
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.92"N, 14°57'45.79"E, ± 106m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312781

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_333_L3.1
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'39.23"N, 14°59'35.30"E, ± 206m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328806

5556a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1053_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'58.06"N, 15°3'24.05"E, ± 92m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319493

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0076cr_033412_201_L7.3
nejbližší obec: Malobratřice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'45.01"N, 15°4'30.86"E, ± 79m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326781

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0076cr_033412_164_L7.1
nejbližší obec: Solec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'57.25"N, 15°3'23.36"E, ± 119m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_524_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'57.48"N, 15°4'33.96"E, ± 141m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318705

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1064_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.00"N, 15°4'3.83"E, ± 122m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezc: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319830

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1061_L7.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'56.08"N, 15°4'0.84"E, ± 269m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319541

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1080_L7.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'31.74"N, 15°3'49.75"E, ± 66m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319952

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0059cr_033407_1066_L3.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.32"N, 15°4'10.20"E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_376_L3.1
nejbližší obec: Úhelnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'14.62"N, 15°0'42.77"E, ± 47m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_377_L3.1
nejbližší obec: Úhelnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'10.01"N, 15°0'40.14"E, ± 54m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033416_195_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'9.18"N, 15°2'37.18"E, ± 74m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033416_211_L7.2
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'5.69"N, 15°1'53.62"E, ± 287m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_033412_266_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.98"N, 15°4'50.34"E, ± 57m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3326446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0075cr_033406_378_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'56.47"N, 15°3'16.52"E, ± 105m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_033407_1210_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'57.84"N, 15°3'20.12"E, ± 59m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3317801

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_033411_318_L7.1
nejbližší obec: Solec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'56.93"N, 15°3'19.66"E, ± 92m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3325421

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_033412_265_L3.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'30.41"N, 15°4'11.71"E, ± 56m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3326435

5556b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0076cr_033412_46_S1.2
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.56"N, 15°6'10.69"E, ± 53m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326573

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0076cr_033412_57_L7.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'23.14"N, 15°5'17.99"E, ± 56m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326577

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0076cr_033412_98_L7.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'22.42"N, 15°5'2.98"E, ± 77m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_235_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°28'55.60"N, 15°7'59.59"E, ± 24m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_198_L7.3
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'39.25"N, 15°8'19.14"E, ± 369m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0074cr_033408_299_L3.1
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'33.58"N, 15°9'0.43"E, ± 315m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0074cr_033408_302_L3.1
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.74"N, 15°9'1.51"E, ± 209m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033412_43_L7.1
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.53"N, 15°7'17.83"E, ± 106m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033412_70_L7.1
nejbližší obec: Malobratřice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'10.57"N, 15°5'17.59"E, ± 63m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_110_L7.1
nejbližší obec: Osek u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'14.74"N, 15°8'46.61"E, ± 45m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_236_L3.1
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°28'58.08"N, 15°8'1.86"E, ± 69m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3326978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_192_L3.1
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'39.14"N, 15°7'39.94"E, ± 49m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0076cr_033413_199_L3.1
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'41.30"N, 15°8'5.28"E, ± 25m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_502_L7.3
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'56.94"N, 15°5'29.36"E, ± 197m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_538_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'32.78"N, 15°5'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0059cr_033407_782_L7.3
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.35"N, 15°6'56.88"E, ± 177m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033413_460_L3.1
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'31.24"N, 15°9'3.49"E, ± 25m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3326923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033413_463_L3.1
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'31.09"N, 15°9'15.91"E, ± 27m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3327025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033407_1026_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'55.57"N, 15°7'20.39"E, ± 32m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3317775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033408_648_L7.3
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.80"N, 15°7'21.18"E, ± 41m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3320883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov
souřadnice: 50°28'45.07"N, 15°7'46.87"E, ± 68m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12939068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podkost
souřadnice: 50°29'14.00"N, 15°8'5.92"E, ± 339m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-06-13
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12940883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov
souřadnice: 50°28'43.78"N, 15°7'58.17"E, ± 183m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12938426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobotka; Zarůstání kopřivou.
souřadnice: 50°28'15.55"N, 15°9'52.93"E, ± 84m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12941313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osek u Sobotky
souřadnice: 50°28'14.53"N, 15°8'46.41"E, ± 56m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2014-08-28
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12942060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'41.26"N, 15°6'56.93"E, ± 177m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-28
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12940804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov
souřadnice: 50°28'40.67"N, 15°8'7.23"E, ± 124m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12939115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov; Téměř bez podrostu, expanze *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 50°28'33.45"N, 15°7'46.39"E, ± 219m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-06-13
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12941116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podkost
souřadnice: 50°29'32.28"N, 15°9'2.40"E, ± 352m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-08-20
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12941175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov; Velmi chudé bylinné patro.
souřadnice: 50°28'39.48"N, 15°7'40.68"E, ± 104m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-06-13
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12939166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bousov; Bylinné patro celkem zachovalé, stromové znehodnoceno výsadbou *Acer negundo*. Odpadky.
souřadnice: 50°27'39.39"N, 15°8'10.36"E, ± 145m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-06-17
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12941276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vesec u Sobotky
souřadnice: 50°28'42.24"N, 15°8'41.69"E, ± 208m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12939087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'49.08"N, 15°7'19.65"E, ± 58m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12940090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobšín, křižovatka silnic Kost, Žehrov, Dobšín SV obce
souřadnice: 50°29'53.54"N, 15°7'19.37"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12288031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podkost, při silnici v lese SZ obce
souřadnice: 50°29'42.90"N, 15°7'44.12"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-11-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Poodkost, údolí Plakánek pod Kostí, rybník v údolí
souřadnice: 50°28'55.19"N, 15°7'49.48"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950621

5556c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_34_L7.2
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'35.52"N, 15°0'1.58"E, ± 72m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3327987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_124_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.88"N, 15°1'0.84"E, ± 49m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033421_110_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'1.12"N, 15°1'33.60"E, ± 116m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336376

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033416_148_L2.2B
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'37.46"N, 15°1'31.80"E, ± 118m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033421_96_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'59.60"N, 15°2'24.47"E, ± 89m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033421_99_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'1.40"N, 15°2'32.68"E, ± 90m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033421_109_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'5.62"N, 15°1'37.67"E, ± 69m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033421_144_L7.1
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'14.45"N, 15°2'7.62"E, ± 44m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336497

5556d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0092_033423_333_L3.1
nejbližší obec: Skuřina, okres Jičín
souřadnice: 50°24'37.12"N, 15°9'49.36"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0092_033423_131_L7.2
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'1.38"N, 15°9'24.62"E, ± 220m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuřina; Dubohabřina s přechodem L7.1 a L5.4, E1 chudé
souřadnice: 50°24'37.47"N, 15°9'49.26"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domousnice; Dubohabřina s BK, přechází do L5.1, E1 je jen málo vyvinuté, součástí nově paseky
souřadnice: 50°24'12.20"N, 15°7'15.23"E, ± 236m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhuby; Kulturní bor s příměsí DBZ, výskyt *Molinia arun*
souřadnice: 50°24'16.80"N, 15°9'51.08"E, ± 225m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13065683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; dom. DB, BŘ
souřadnice: 50°24'34.91"N, 15°8'52.28"E, ± 32m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12619531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; dubohabřina, E1 jen sporadicky, hojně jen semenáče dřevin
souřadnice: 50°24'42.56"N, 15°7'21.09"E, ± 69m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-07
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; druhově chudší bučina
souřadnice: 50°24'33.09"N, 15°8'13.28"E, ± 193m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-07
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13064939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domousnice; dubohabřina téměř bez podrostu
souřadnice: 50°24'14.12"N, 15°7'1.67"E, ± 123m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; dubohabřina silně ovlivňovaná antropicky, hojně břiza, místy náznak L7.1 s DBZ
souřadnice: 50°24'5.70"N, 15°8'4.67"E, ± 133m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Dubina s *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 50°25'57.62"N, 15°9'49.09"E, ± 41m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12619678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; Úzký pás zachovalé dubohabřiny
souřadnice: 50°25'38.73"N, 15°9'9.04"E, ± 83m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-14
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuřina; degradované *Pinus strobus*, *Picea abies* a *Larix decidua*, v podrostu *Molinia arundinacea*
souřadnice: 50°25'9.94"N, 15°9'41.71"E, ± 334m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12619306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuřina; DBZ, BŘ s *Molinia arundinacea*
souřadnice: 50°25'10.43"N, 15°9'35.43"E, ± 143m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12619284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; dubohabřina s ojedinělým podrostem
souřadnice: 50°24'45.40"N, 15°7'25.47"E, ± 40m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-07
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; křoví s dominantní lískou v poli
souřadnice: 50°23'58.89"N, 15°6'52.57"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13064447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domousnice; dubohabřina s příměsí BK (náznak L5.4) a BŘ, téměř bez podrostu
souřadnice: 50°24'18.27"N, 15°7'10.49"E, ± 243m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domousnice; dubohabřina jen hloučkovitě s E1
souřadnice: 50°24'16.68"N, 15°6'49.87"E, ± 308m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13064992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domousnice; dubohabřina, bylinné patro jen maloplošně vyvinuto
souřadnice: 50°24'4.86"N, 15°6'47.04"E, ± 225m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; mokrá olšina
souřadnice: 50°24'24.32"N, 15°7'54.15"E, ± 69m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13065841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; Kmenovina BOL, BK, DBZ, vlhčí část porostu je bor spíše kulturního charakteru - X9A
souřadnice: 50°24'24.80"N, 15°7'31.34"E, ± 207m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 13065858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; Málo vyvinutá dubohabřina s BŘ a jehličnany, na části chybí E1, v druhé části mokřejšího charakteru s vlhkomilnými druhy, dále i výskyt acidofilních druhů
souřadnice: 50°24'31.10"N, 15°7'29.31"E, ± 153m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhuby; dominantní *Pinus sylvestris* s příměsí SM a DBZ, E1 chudé
souřadnice: 50°24'8.12"N, 15°8'35.48"E, ± 95m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13065920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skuřina; Malý fragment mokré olšiny
souřadnice: 50°24'24.43"N, 15°9'35.37"E, ± 49m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13065597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skuřina; Kmenovina DBZ a BOL, hojně zmlazuje HB, přechod do L7.1
souřadnice: 50°24'22.53"N, 15°9'40.14"E, ± 113m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Záhuby; Prokáčená kmenovina DBZ, OL, BOL, BŘ, v E1 dominuje bezkoleneček
souřadnice: 50°24'2.98"N, 15°9'30.41"E, ± 72m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Markvartice u Sobotky; Dubohabřina s bujným E2 a E1
souřadnice: 50°25'50.41"N, 15°9'47.11"E, ± 688m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12619160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Markvartice u Sobotky; Dubina s příměsí HB, náznak L7.1
souřadnice: 50°25'55.10"N, 15°9'44.64"E, ± 53m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12619410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Markvartice u Sobotky; Dubina s náznakem L7.1
souřadnice: 50°25'57.47"N, 15°9'46.06"E, ± 64m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12619649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; Poměrně pěkná dubohabřinas dominantou DBZ, místy ale téměř bez E1
souřadnice: 50°25'20.27"N, 15°8'28.04"E, ± 401m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-14
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; dom.DBZ, v podrostu *Vaccinium myrtillus*, *Convalaria majalis*
souřadnice: 50°24'56.07"N, 15°9'16.14"E, ± 305m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12619330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuřina; s přechodem do L3.1
souřadnice: 50°24'35.85"N, 15°9'42.99"E, ± 64m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12620257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; *Quercus robur*, *Betula pendula*, *Pinus sylvestris*, *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 50°25'26.36"N, 15°9'45.83"E, ± 49m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12620518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuřina; spíše jde o lem lesa, E1 sporadické, silně zahuštěné mladšími habry
souřadnice: 50°24'29.95"N, 15°9'51.52"E, ± 123m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčí Pole; Dubina s příměsí BŘ
souřadnice: 50°24'36.85"N, 15°8'59.24"E, ± 87m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12621011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Křižánky
souřadnice: 50°24'3.35"N, 15°9'38.15"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11153234

5557a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033419_7_L7.1
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°27'5.00"N, 15°12'17.17"E, ± 240m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_158_X12
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'39.48"N, 15°11'36.60"E, ± 271m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0074cr_033408_637_L7.1
nejbližší obec: Nepřívěc, okres Jičín
souřadnice: 50°29'33.83"N, 15°11'8.84"E, ± 59m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_152_X12
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'37.07"N, 15°11'25.12"E, ± 72m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033419_5_L3.1
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°27'6.52"N, 15°12'4.21"E, ± 216m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334979

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0076cr_033413_415_X9B
nejbližší obec: Nepřívěc, okres Jičín
souřadnice: 50°29'16.15"N, 15°10'48.36"E, ± 39m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_95_T4.2
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'45.96"N, 15°13'3.43"E, ± 3m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_120_X12
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'53.20"N, 15°12'8.28"E, ± 48m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323092

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0100cr_033409_141_T1.1
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'37.36"N, 15°11'38.29"E, ± 42m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3325117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033419_25_L2.2A
nejbližší obec: Lavice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'15.44"N, 15°12'59.47"E, ± 362m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334495

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033419_36_L3.1
nejbližší obec: Samšina, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.88"N, 15°13'53.94"E, ± 80m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334547

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0088_033419_38_L3.1
nejbližší obec: Samšina, okres Jičín
souřadnice: 50°27'18.54"N, 15°14'1.57"E, ± 148m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334560

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0088_033419_8_L7.2
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°27'2.41"N, 15°12'14.36"E, ± 254m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3335000

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_033408_675_X12
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.92"N, 15°11'20.33"E, ± 34m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3320875

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Čálovice
souřadnice: 50°28'51.05"N, 15°11'46.70"E, ± 128m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-05
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12941730

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lesopark Humprecht
souřadnice: 50°28'14.24"N, 15°9'56.15"E, ± 141m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský (2014): Sběr floristických a faunistických nálezů
projekt: NDOP
ID: 11321861

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Čálovice
souřadnice: 50°28'53.75"N, 15°11'30.11"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-05
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12941740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepřívěc
souřadnice: 50°29'19.01"N, 15°11'9.33"E, ± 54m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12939011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepřívěc; Téměř bez podrostu.
souřadnice: 50°29'21.37"N, 15°10'42.11"E, ± 251m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-23
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12941877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepřívěc; V podrostu druhy květnatých bučin
souřadnice: 50°29'14.36"N, 15°11'23.60"E, ± 132m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12939139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čálovice
souřadnice: 50°28'53.75"N, 15°11'30.11"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-05
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12941738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roveň u Sobotky; zarůstání semenáčky dubu
souřadnice: 50°29'36.54"N, 15°11'40.41"E, ± 94m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-08
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12939462

5557b

lokality: Čechy, Prachovské skály u Jičína
nejbližší obec: Horní Lochkov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.72"N, 15°17'20.66"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1905-08-02
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0111cr_033420_43_L3.1
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°26'59.14"N, 15°17'35.27"E, ± 249m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0111cr_033420_12_L5.1
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'4.54"N, 15°16'34.82"E, ± 102m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3334695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0111cr_033420_201_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'13.32"N, 15°16'46.06"E, ± 75m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3334677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77"N, 15°19'12.01"E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Oborská luka
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.13"N, 15°18'12.48"E, ± 385m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6959662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lochoy - L5.1 | 15
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°27'40.43"N, 15°17'10.09"E, ± 1m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6685872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horka
souřadnice: 50°29'0.42"N, 15°18'2.20"E, ± 51m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2013-09-24
náleze: Daniela Vacková
pramen: Daniela Vacková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pařez; Pařezská Lhota; , zřícenina hradu Pařez na pískovcové skále v lese blíž JZ okraje obce,
souřadnice: 50°28'37.85"N, 15°16'42.61"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-31
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brada; Brada: zříceniny stejnojmenného hradu na výrazném pískovcovém vrchu nad obcí, Z od kostela,
souřadnice: 50°28'2.01"N, 15°19'45.02"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-07-16
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010458

5557c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0088_033419_10_L3.1
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°26'49.85"N, 15°12'12.35"E, ± 90m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3335013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0088_033419_102_L2.2B
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°26'57.05"N, 15°11'52.01"E, ± 192m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0088_033419_64_L3.1
nejbližší obec: Rakov u Markvartic, okres Jičín
souřadnice: 50°25'36.05"N, 15°14'37.97"E, ± 318m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0088_033419_16_L7.2
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°26'50.24"N, 15°12'21.02"E, ± 120m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3335047

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhuby; Dubohabřina místy s náznakem L7.1, při J okraji *Quercus rubra*
souřadnice: 50°24'7.75"N, 15°10'7.80"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
nálezcce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Kmenovina BK a JK s příměsí HB a DBZ, přechod od L5.4, velmi chudý podrost.
souřadnice: 50°25'51.64"N, 15°10'17.41"E, ± 97m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
nálezcce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12619394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Porost DBZ a MD, v podrostu hojně borůvka a třtina křovištní
souřadnice: 50°25'48.08"N, 15°9'56.11"E, ± 94m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
nálezcce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12619399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelenecká Lhota; údolí potoka, dom. DB, HB, JS, byl. patro bohatší
souřadnice: 50°24'26.97"N, 15°10'56.34"E, ± 877m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-17
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedliště u Starých Hradů; Porost HB, DBZ, JS v okolí zařízlého periodického toku, místy přechod do L2.2
souřadnice: 50°24'5.26"N, 15°12'21.62"E, ± 231m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhuby; Dubohabřina bez E1.
souřadnice: 50°24'4.66"N, 15°9'53.86"E, ± 66m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelenecká Lhota; Kmenovina DBZ s příměsí dalších druhů pod polem, které způsobuje eutrofizaci biotopudegradace
Quercus rubra, pískovcové skalky a stěny
souřadnice: 50°24'16.41"N, 15°10'7.55"E, ± 136m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13065721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelenecká Lhota; Porost osiky podél drobného toku, E1 odpovídá
souřadnice: 50°24'5.59"N, 15°11'5.76"E, ± 58m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12620340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhuby; Kmenovina DBZ s příměsí HB a BK, náznak L7.1
souřadnice: 50°24'9.14"N, 15°10'25.18"E, ± 106m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřmenín; Náletový porost s JS, DBZ, aj., zabuřeněno, eutrofizováno, pokračování L2.2
souřadnice: 50°24'35.94"N, 15°13'27.36"E, ± 322m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12401003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rakov u Markvartic; Dubový háj s příměsí dalších stromů mezi poli, E1 místy sporadické, místy eutrofizované
souřadnice: 50°26'5.72"N, 15°13'32.64"E, ± 143m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12401296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nadslav; Smíšený porost DBZ, BK, HB, SM aj.
souřadnice: 50°25'36.92"N, 15°14'37.78"E, ± 318m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zelenecká Lhota; Les náletového charakteru, zmlazují stromy
souřadnice: 50°24'5.73"N, 15°11'26.76"E, ± 67m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Roztroušené fragmenty doubravy ve smrkovém lese
souřadnice: 50°25'26.82"N, 15°10'18.73"E, ± 88m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12620540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příklad; Porost OL, DBZ, HB podél potůčku, přechod do L3.1
souřadnice: 50°26'18.02"N, 15°13'46.03"E, ± 100m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12401319

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rakov u Markvartic; Dubohabřina s náznakem L7.1
souřadnice: 50°25'34.60"N, 15°14'15.06"E, ± 391m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238585

5557d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_14_L3.1
nejbližší obec: Veliš u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.14"N, 15°18'14.04"E, ± 137m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_64_L7.1
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'13.12"N, 15°16'51.42"E, ± 56m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_63_L7.1
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'13.37"N, 15°16'47.32"E, ± 73m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_99_L3.1
nejbližší obec: Hlásná Lhota u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'19.56"N, 15°18'8.57"E, ± 197m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_12_L3.1
nejbližší obec: Veliš u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.24"N, 15°18'13.28"E, ± 98m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340448

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_66_L3.1
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'12.25"N, 15°17'3.70"E, ± 81m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340559

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_10_L3.1
nejbližší obec: Veliš u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.86"N, 15°18'4.97"E, ± 69m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0111cr_033420_16_L5.1
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'52.26"N, 15°16'35.40"E, ± 158m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3334713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_97_L3.1
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'12.32"N, 15°18'22.82"E, ± 136m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_033425_81_L3.1
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'36.65"N, 15°16'25.97"E, ± 67m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_033420_267_L3.1
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'27.05"N, 15°15'51.91"E, ± 13m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3335099

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezc: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nadslav; DBZ s výrazným podílem jehličnanů, E1 degradované
souřadnice: 50°24'59.48"N, 15°15'9.35"E, ± 343m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nadslav; Prosvětlená degradovaná dubohabřina s vyšším podílem SM
souřadnice: 50°25'20.51"N, 15°15'13.76"E, ± 297m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400952

5558a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0160_034312_262_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'23.86"N, 15°23'34.04"E, ± 58m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezc: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0160_034312_756_L3.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'23.28"N, 15°23'53.23"E, ± 172m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezc: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_760_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'20.44"N, 15°24'10.80"E, ± 105m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_774_L3.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'13.92"N, 15°24'25.09"E, ± 70m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_794_L5.4
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'24.86"N, 15°24'34.20"E, ± 184m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_289_L3.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°28'51.10"N, 15°24'9.22"E, ± 131m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034307_250_L5.4
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'43.44"N, 15°24'32.47"E, ± 51m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034307_248_L5.4
nejbližší obec: Žďár u Kumburku, okres Semily
souřadnice: 50°29'47.26"N, 15°24'49.36"E, ± 173m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_259_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'24.29"N, 15°23'27.31"E, ± 71m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_751_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'25.80"N, 15°23'56.69"E, ± 166m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_772_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'17.38"N, 15°24'23.83"E, ± 92m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_780_L5.1
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'17.66"N, 15°24'43.31"E, ± 109m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_783_L4
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'16.73"N, 15°24'53.42"E, ± 230m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_798_L7.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'28.03"N, 15°24'14.44"E, ± 105m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_284_L5.4
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'4.31"N, 15°24'46.84"E, ± 86m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_302_L5.4
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín
souřadnice: 50°28'38.03"N, 15°24'14.51"E, ± 54m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_363_L5.4
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'7.12"N, 15°24'31.64"E, ± 122m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_368_L5.4
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'10.46"N, 15°24'16.81"E, ± 121m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0155cr_034316_12_K3
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.81"N, 15°22'22.76"E, ± 58m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-07
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0155cr: h0155cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3405605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0048_034306_286_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'46.14"N, 15°23'11.72"E, ± 77m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-10
náleze: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0048: h0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3400797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0048_034306_292_L5.1
nejbližší obec: Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°29'43.44"N, 15°21'35.68"E, ± 373m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-07-10
náleze: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0048: h0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3400801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bradlec; Bradlečká Lhota: zříceniny hradu Bradlec na stejnojmenném kopci (+542 m), 1, 4 km V od kostela v obci, a) louka u lesa pod hradem
souřadnice: 50°29'21.35"N, 15°24'50.69"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: louka u lesa pod hradem
ID: 12010657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železný; Železnice: zaniklý hrad Železný na výrazném návrší jižně nad obcí, 0, 5 km jiv od kostela v obci, u vsi Těšín,
souřadnice: 50°28'3.53"N, 15°22'59.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-17
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014670

5558b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034307_247_L5.4
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'36.96"N, 15°25'0.95"E, ± 66m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_115_L5.4
nejbližší obec: Zboží u Nové Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'10.72"N, 15°26'57.26"E, ± 78m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0160_034312_200_L5.4
nejbližší obec: Lháň, okres Jičín
souřadnice: 50°28'38.50"N, 15°25'15.60"E, ± 104m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404842

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_92_L7.1
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'3.92"N, 15°27'37.44"E, ± 123m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407703

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_206_L2.2B
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°27'3.85"N, 15°28'41.34"E, ± 229m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_222_L4
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°27'7.88"N, 15°29'6.97"E, ± 81m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_91_L7.1
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'59.89"N, 15°27'38.59"E, ± 95m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407698

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_194_L5.1
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°27'13.03"N, 15°29'16.73"E, ± 43m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408499

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_205_T4.2
nejbližší obec: Stav, okres Jičín
souřadnice: 50°27'10.98"N, 15°29'3.84"E, ± 70m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kumburský Újezd, pole a remízek při silnici JJV obce
souřadnice: 50°28'2.20"N, 15°29'46.78"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287796

5558c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jičín: park Čeřovka, světlá dubohabřina v horní části svahu, asi 40 m JZ od kóty Čeřovka (331 m)
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'40.31"N, 15°21'36.18"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-04-09
nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_034321_6_L3.1
nejbližší obec: Popovice u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'27.72"N, 15°23'17.74"E, ± 349m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_034321_4_L3.1
nejbližší obec: Popovice u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'24.05"N, 15°23'12.66"E, ± 233m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_034321_7_L3.1
nejbližší obec: Popovice u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.92"N, 15°23'16.01"E, ± 91m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0088_034321_15_X11
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°24'45.54"N, 15°23'20.76"E, ± 59m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409651

5558d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Konecchlumí u Hořic
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°29'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552409

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenický les - J část, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°29'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-10-10
náleze: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: malý celek u Luckého mlýna - "Záduš", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'35.00"N, 15°27'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-06-07
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: J část Kamenického lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°29'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1965-06-07
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenický les - J část, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°29'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-06-07
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711454

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034323_30_L3.1
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'6.34"N, 15°28'8.58"E, ± 96m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3409852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034323_33_L3.1
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'5.40"N, 15°27'59.04"E, ± 85m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3409865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034323_206_L7.1
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.90"N, 15°29'42.61"E, ± 41m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_215_L3.1
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.39"N, 15°28'54.48"E, ± 221m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408643

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_78_L2.2B
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'51.65"N, 15°28'30.43"E, ± 97m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_80_L2.2B
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.60"N, 15°28'42.53"E, ± 76m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_200_L4
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'54.02"N, 15°28'47.89"E, ± 40m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_201_L2.2B
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'49.99"N, 15°28'46.56"E, ± 59m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_214_L2.2B
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.71"N, 15°28'51.92"E, ± 49m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408632

5559a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'38.00"N, 15°30'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711634

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0098_034314_1_L7.3
nejbližší obec: Valdov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'32.65"N, 15°31'46.96"E, ± 65m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. h0098: h0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3405273

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0098_034314_37_X9A
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'54.52"N, 15°31'43.00"E, ± 53m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. h0098: h0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3405435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nová Paka, les u trati za rybníkem JV nádraží
souřadnice: 50°28'57.73"N, 15°31'38.72"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248499

5559b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Borovnička, J až JZ kostela v obci
souřadnice: 50°29'50.81"N, 15°39'8.72"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249409

5559c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_245_L3.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.21"N, 15°33'27.79"E, ± 46m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410484

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_242_L5.4
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.10"N, 15°33'38.92"E, ± 204m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410474

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_223_L7.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'0.61"N, 15°33'50.90"E, ± 80m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410504

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_105_L3.1
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'5.87"N, 15°32'33.54"E, ± 129m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0061_034318_226_L7.1
nejbližší obec: Choteč u Lázní Bělohradu, okres Jičín
souřadnice: 50°26'56.26"N, 15°30'56.77"E, ± 245m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; E3 *Quercus petraea* (ojediněle modřín, smrk), E1 místy velmi typické, s *Vaccinium myrtillus* a *Avenella flexuosa*, místy nezapojené porosty ostružiníku, v polygonu 2 zařízlé vysýchavé strouhy s *Carex rem*
souřadnice: 50°24'2.37"N, 15°34'34.17"E, ± 111m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12770454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; Nehomogenní porost přecházející od L3.1, L2.2 k X12 a X9A
souřadnice: 50°24'8.98"N, 15°34'44.49"E, ± 209m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; porost s degradovaným bylinným patrem, E3 staré duby a smrk, E1 zcela degradované, s ostružiníky
souřadnice: 50°24'10.42"N, 15°34'26.61"E, ± 106m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; Listnatý výběžek lesa do louky kolem hluboce zařízlé rýhy periodického potůčku, téměř bez E1
souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°34'9.08"E, ± 79m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; porost na pomězi L5.4-L5.1, E3, E2 převažuje buk, několik dubů a jedlí, E1 mozaikovitě druhy L5.4 a L5.1
souřadnice: 50°24'5.94"N, 15°33'43.34"E, ± 30m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12767745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcova Lhota; Dubina se zarostlým E2 a E1
souřadnice: 50°24'10.71"N, 15°33'17.94"E, ± 65m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768533

5559d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'18.00"N, 15°39'34.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červená Třemešná; porost HB, DBZ, SM, zmlazuje HB
souřadnice: 50°23'58.70"N, 15°38'15.06"E, ± 107m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lázně Bělohrad; dosázen *Aesculus hippocastanum*, s malým množstvím diagnostických druhů v E1
souřadnice: 50°25'15.45"N, 15°35'55.59"E, ± 73m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-21
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12398667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukavec u Hořic; Prosvětlená dubina se SM a HB, místy zabuřeněná
souřadnice: 50°25'0.21"N, 15°37'16.92"E, ± 120m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12399067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červená Třemešná; Prosvětlená kmenovina DBZ a MD, v E1 místy hojně ostružiník
souřadnice: 50°24'18.19"N, 15°38'21.31"E, ± 72m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12399260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobeš; Druhově bohatší dubohabřina na svahu, místy hojně zmlazují listnáče
souřadnice: 50°24'33.85"N, 15°37'46.51"E, ± 346m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12399617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcová Lhota; degradovaný porost, E3 dub, občas bříza a smrk, E2 sporadické, s *Fraxinus excelsior*, E1 velmi degradované s převažujícím ostružiníkovými porosty
souřadnice: 50°24'4.50"N, 15°35'9.47"E, ± 41m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavec u Hořic; Nehomogenní porost s dm DBZ, místy lépe vyvinutý, místy narušený
souřadnice: 50°24'4.83"N, 15°37'14.93"E, ± 61m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12769242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brtev; Mladý porost různých druhů dřevin, E1 odpovídá L3.1
souřadnice: 50°25'40.33"N, 15°36'38.17"E, ± 123m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-21
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12398210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín; Zabuřeněná eutrofní dubina
souřadnice: 50°25'13.88"N, 15°37'36.78"E, ± 80m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12398262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín; Smrkový les s příměsí dubu, E1 silně zabuřeněné
souřadnice: 50°25'17.02"N, 15°37'18.47"E, ± 191m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12398458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobeš; Dubohabřina se SM a BK, zmlazuje klen
souřadnice: 50°24'57.23"N, 15°37'48.35"E, ± 74m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-22
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12398850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobeš; Dubová kmenovina, na okraji náznak L7.1
souřadnice: 50°24'27.53"N, 15°38'5.92"E, ± 168m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12399238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červená Třemešná; Dubina se SM a BOL, v podrostu hojně nálet, křoví
souřadnice: 50°24'12.58"N, 15°38'20.03"E, ± 58m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavec u Hořic; Poměrně pěkně vyvinutá dubohabřina
souřadnice: 50°24'39.21"N, 15°36'59.68"E, ± 210m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-24
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lázně Bělohrad, les V od kostela v Byšičkách
souřadnice: 50°25'8.69"N, 15°36'57.55"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín, okraj lesa a pastvina cca 1km SZ obce při silnici na Vřesník
souřadnice: 50°25'55.51"N, 15°37'55.72"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-11-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12252087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lázně Bělohrad, les V od kostela v Byšičkách
souřadnice: 50°25'8.69"N, 15°36'57.55"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezník; Bezník: hradní lokalita v lese nad soutokem dvou bezejmených potoků 0, 5 km JV od obce,
souřadnice: 50°26'38.64"N, 15°38'54.41"E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-06-17
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994802

5560a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalka, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'40.00"N, 15°41'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1965-08-03
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0117_034412_14_L7.3
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'56.78"N, 15°44'18.31"E, ± 145m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0117_034412_11_L7.3
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'46.88"N, 15°44'7.91"E, ± 60m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0117_034412_13_L7.3
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'51.06"N, 15°44'9.85"E, ± 16m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0117_034412_48_L7.3
nejbližší obec: Souvrať, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'4.91"N, 15°43'35.72"E, ± 57m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0117_034412_73_L3.1
nejbližší obec: Dolní Nemojov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'45.94"N, 15°44'42.40"E, ± 279m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Klauisová
pramen: Alexandra Klauisová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0093_034411_81_L7.3
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'41.12"N, 15°40'26.08"E, ± 51m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0093_034411_80_L5.4
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'44.98"N, 15°40'22.80"E, ± 70m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0093_034411_97_L7.3
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'28.34"N, 15°41'9.64"E, ± 84m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0093_034411_100_L7.3
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'35.15"N, 15°41'16.73"E, ± 45m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0093_034411_112_L7.3
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'20.53"N, 15°41'35.99"E, ± 15m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemojov, les při silnici cca 1km SZ obce
souřadnice: 50°28'19.35"N, 15°44'17.53"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-08-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borovnička, JV okraj obce
souřadnice: 50°29'55.22"N, 15°40'34.46"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-12-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mostek, v lese cca 1.5km JV obce
souřadnice: 50°28'30.28"N, 15°42'43.95"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257715

5560b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 100 m od mostku SZ Dolního Záboří
souřadnice: 50°28'28.00"N, 15°49'23.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-22
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920094
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'37.56"N, 15°48'58.61"E, ± 50m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kocléřov_8920099
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'41.02"N, 15°48'52.09"E, ± 64m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903326

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0117_034412_70_L5.4
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'32.50"N, 15°47'8.48"E, ± 68m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. h0117: h0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_44_L3.1
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.09"N, 15°44'56.90"E, ± 69m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416169

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_60_L3.1
nejbližší obec: Verdek, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'23.08"N, 15°46'53.08"E, ± 51m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416270

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_8_L7.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'17.64"N, 15°48'36.65"E, ± 149m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_21_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.72"N, 15°49'2.10"E, ± 52m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_25_L7.1
nejbližší obec: Huntířov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'28.55"N, 15°49'25.03"E, ± 64m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416604

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_26_L3.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'23.08"N, 15°49'35.90"E, ± 156m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_29_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'8.82"N, 15°49'48.14"E, ± 201m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416623

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_113_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.28"N, 15°48'11.34"E, ± 124m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_034407_68_L5.4
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'35.02"N, 15°47'8.66"E, ± 92m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3412902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravu_034413_137_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'30.17"N, 15°49'9.08"E, ± 56m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3414620

5560c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: celek "Miletínské Lázně" - poblíž kóty 427.4, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'11.00"N, 15°41'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-04
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 713278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Polesí Třemešná, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°44'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-08
nálezc: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K1
ID: 718294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0021_034422_29_L7.1
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'10.62"N, 15°43'47.82"E, ± 246m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-10-01
nálezc: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0021: h0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3418708

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílá Třemešná, les při silnici J trati
souřadnice: 50°26'31.38"N, 15°43'31.22"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-10-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245024

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šluspark; Úhlejev: zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'28.99"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-24
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993736

5560d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dvůr Králové, les Království, Dv. Králové, lesní kraj u bdbočky ke hřbitovu
souřadnice: 50°26'49.00"N, 15°46'46.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1976-05-16
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_67_L3.1
nejbližší obec: Nové Lesy, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'26.34"N, 15°47'20.29"E, ± 232m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_74_L3.1
nejbližší obec: Nové Lesy, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'3.16"N, 15°46'27.62"E, ± 117m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416326

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_22_L7.1
nejbližší obec: Libotov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'1.30"N, 15°47'54.20"E, ± 77m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_75_S1.2
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'25.99"N, 15°49'0.88"E, ± 57m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_16_L7.1
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'29.99"N, 15°48'50.11"E, ± 85m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418842

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_29_L3.1
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'12.34"N, 15°45'17.50"E, ± 59m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416124

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_34_L3.1
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.38"N, 15°45'15.19"E, ± 99m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_57_L3.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'24.43"N, 15°46'54.80"E, ± 83m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_66_L3.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'24.25"N, 15°47'0.92"E, ± 37m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_75_L5.4
nejbližší obec: Nové Lesy, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'0.56"N, 15°46'20.82"E, ± 51m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416330

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034417_69_L3.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.16"N, 15°47'13.34"E, ± 210m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_75_L3.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'25.19"N, 15°47'44.27"E, ± 463m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416790

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_33_L7.2
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'24.48"N, 15°49'27.80"E, ± 92m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418901

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_43_L7.1
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'21.96"N, 15°49'51.28"E, ± 132m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034423_105_L2.2B
nejbližší obec: Žirecká Podstráň, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'12.04"N, 15°49'46.20"E, ± 375m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3419229

5561a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 550m SV od křižovatky v Kohoutově, u silnice
souřadnice: 50°28'17.00"N, 15°52'25.00"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-01
nálezc: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 650m S od Křižovatky v Kohoutově, u silnice
souřadnice: 50°28'27.00"N, 15°52'3.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-01
nálezc: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 780 m SV od Komárova, při cestě k Janské Studánce
souřadnice: 50°28'3.00"N, 15°50'9.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-26
nálezc: J. Andresová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2327817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 700 m JV od D. Záboří
souřadnice: 50°28'14.00"N, 15°49'57.00"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-26
nálezc: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920109
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'50.95"N, 15°50'5.68"E, ± 184m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920191
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'54.30"N, 15°50'16.30"E, ± 55m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_16_L7.1
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'3.82"N, 15°52'9.26"E, ± 84m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417272

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_24_L7.2
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'10.62"N, 15°53'7.04"E, ± 193m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_32_L7.1
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'24.34"N, 15°54'2.41"E, ± 65m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417333

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_35_L7.1
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'21.28"N, 15°54'9.22"E, ± 53m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_4_L7.2
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'20.12"N, 15°51'43.56"E, ± 175m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_15_L7.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'59.06"N, 15°51'52.70"E, ± 101m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_35_L7.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'1.94"N, 15°50'6.54"E, ± 89m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_30_L7.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'27.36"N, 15°53'27.85"E, ± 111m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_36_L7.1
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'23.76"N, 15°54'12.02"E, ± 81m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034418_40_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'59.60"N, 15°50'34.37"E, ± 91m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_034414_70_L7.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'29.92"N, 15°53'28.75"E, ± 62m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3414980

5561b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 720 m SZ od Vyhánova
souřadnice: 50°27'44.00"N, 15°55'14.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-02
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034420_64_L5.1
nejbližší obec: Chlístov u Hoříček, okres Náchod
souřadnice: 50°27'14.72"N, 15°59'17.99"E, ± 108m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417210

5561c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: (2006) Království (56d): Lom u Ferdinandova: lok.se nachází na ZSZ okraji obce Ferdinandov 5,4km VSV od Dvora Králové (okr Turnov), jde o malý pískovcový lom s kamenitým až hlinitým dnem, místy silně podmáčeným, na několika místech jsou vytvořena jezírka, v střed.části nízkostébla louka.

nejbližší obec: Ferdinandov u Dvor.K, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2006-06-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: Ducháček M. (2007): Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) - zajímavá botanická lokalita. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 35-39.

projekt: FLDOK

ID: 8370333

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Dvůr Králové, les Království, 280m S od Ferdinandova

souřadnice: 50°26'38.00"N, 15°53'9.00"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1976-06-20

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2326868

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Dvůr Králové, les Království, V od os. Fibich, u kóty 365,9, u silnice

souřadnice: 50°26'22.00"N, 15°51'29.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1976-06-20

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2326929

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Dvůr Králové, les Království, 300m S od Ferdinandova, u cesty

souřadnice: 50°26'39.00"N, 15°53'9.00"E

nadmořská výška: 441 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1975-06-06

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2326841

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Dvůr Králové, les Království, 200 m JV od lomu v Kocbeřích

souřadnice: 50°26'52.00"N, 15°51'45.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1975-07-05

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2327245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dvůr Králové, les Království, 800m JV o Ferdinandova
souřadnice: 50°26'1.00"N, 15°53'41.00"E
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-08
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zboží u Dvora Králové_8840150
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'31.60"N, 15°51'39.02"E, ± 47m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-29
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zboží u Dvora Králové_8840150
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'31.60"N, 15°51'39.02"E, ± 47m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-29
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Choustníkovo Hradiště_8840135
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'25.76"N, 15°53'15.76"E, ± 59m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-27
náleze: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zboží u Dvora Králové_8840150
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'31.60"N, 15°51'39.02"E, ± 47m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-29
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Choustníkovo Hradiště_8840149
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'35.38"N, 15°52'53.33"E, ± 99m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-29
náleze: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stanovice u Kuksu_3770013
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'3.78"N, 15°50'58.20"E, ± 54m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stanovice u Kuksu_3770016
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'6.91"N, 15°50'52.37"E, ± 49m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550293

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_42_L5.4
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'42.29"N, 15°50'30.66"E, ± 372m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416682

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_49_L5.4
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'23.64"N, 15°50'50.14"E, ± 85m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_50_L5.4
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'21.98"N, 15°50'38.54"E, ± 207m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_19_L7.1
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'31.38"N, 15°51'39.10"E, ± 62m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_40_L5.4
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'58.06"N, 15°53'9.49"E, ± 66m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_59_L7.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'13.60"N, 15°52'14.16"E, ± 86m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_95_L3.1
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'51.96"N, 15°54'19.94"E, ± 297m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0188_034419_97_L5.4
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'0.71"N, 15°54'24.34"E, ± 89m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_110_L3.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'52.43"N, 15°52'59.59"E, ± 114m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417660

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_59_L5.1
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'3.17"N, 15°50'49.02"E, ± 161m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3419009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_92_L5.4
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'2.36"N, 15°54'46.44"E, ± 93m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_46_L7.2
nejbližší obec: Žirecká Podstráň, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'18.07"N, 15°50'3.34"E, ± 98m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418955

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_50_L7.2
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'42.90"N, 15°53'10.14"E, ± 76m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417405

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_114_L7.1
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'4.74"N, 15°51'45.86"E, ± 70m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417680

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_54_L7.1
nejbližší obec: Žirecká Podstráň, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'12.82"N, 15°50'29.69"E, ± 120m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418980

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_37_L7.1
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'46.57"N, 15°50'11.87"E, ± 182m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416662

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_44_L5.4
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'38.80"N, 15°53'31.06"E, ± 89m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_109_L3.1
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'1.61"N, 15°53'5.68"E, ± 161m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_58_L5.1
nejbližší obec: Sylvárov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'7.13"N, 15°50'40.63"E, ± 86m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3419002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034418_48_L5.4
nejbližší obec: Zboží u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'29.00"N, 15°50'51.90"E, ± 256m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_158_L3.1
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'42.56"N, 15°53'59.68"E, ± 516m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417123

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_94_L7.2
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.70"N, 15°54'26.21"E, ± 53m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_104_L3.1
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.98"N, 15°54'3.17"E, ± 183m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_61_L5.4
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'14.35"N, 15°51'56.38"E, ± 149m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_105_L3.1
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'3.41"N, 15°53'56.94"E, ± 72m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417638

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choustníkovo Hradiště, okraj lesa SV obce
souřadnice: 50°26'8.49"N, 15°54'6.36"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12252199

5561d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_89_L3.1
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'36.59"N, 15°55'1.45"E, ± 120m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034420_79_L7.1
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'2.80"N, 15°58'0.70"E, ± 126m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034420_104_L7.1
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'45.98"N, 15°57'33.37"E, ± 52m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034420_90_L5.1
nejbližší obec: Újezdec u Hoříček, okres Náchod
souřadnice: 50°25'48.40"N, 15°58'30.22"E, ± 78m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418253

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034420_96_L5.1
nejbližší obec: Malá Bukovina u Chvalkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°25'26.11"N, 15°57'45.36"E, ± 80m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418282

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_88_L7.1
nejbližší obec: Horní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'45.48"N, 15°55'2.35"E, ± 68m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034419_150_L2.2B
nejbližší obec: Kladruby u Kohoutova, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'10.64"N, 15°55'8.65"E, ± 471m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034420_84_L7.1
nejbližší obec: Újezdec u Hoříček, okres Náchod
souřadnice: 50°25'55.78"N, 15°58'35.65"E, ± 78m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3418309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043316_512_L3.1
nejbližší obec: Hoříčky, okres Náchod
souřadnice: 50°26'18.49"N, 15°59'41.46"E, ± 112m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450182

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043316_510_L7.1
nejbližší obec: Hoříčky, okres Náchod
souřadnice: 50°26'30.77"N, 15°59'49.13"E, ± 77m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450167

5562a

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Stolín, okraj lesa východojihovýchodně od osady Polsko
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod
souřadnice: 50°27'58.54"N, 16°3'46.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954204

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Stolín, okraj lesa východojihovýchodně od osady Polsko
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod
souřadnice: 50°27'58.54"N, 16°3'46.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2001-10-31
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 31. Havlovice: rybník Jindra (Havlák) JV od obce
souřadnice: 50°28'56.00"N, 16°2'35.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezcce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043312_232_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°27'52.56"N, 16°4'51.96"E, ± 42m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043312_234_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°27'44.82"N, 16°4'52.39"E, ± 41m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043311_236_L3.1
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°28'10.09"N, 16°1'33.60"E, ± 72m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043311_248_L7.1
nejbližší obec: Litoboř, okres Náchod
souřadnice: 50°27'36.97"N, 16°0'39.35"E, ± 228m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043316_503_L3.1
nejbližší obec: Litoboř, okres Náchod
souřadnice: 50°27'11.12"N, 16°0'33.98"E, ± 86m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_246_L7.1
nejbližší obec: Litoboř, okres Náchod
souřadnice: 50°27'35.71"N, 16°0'25.56"E, ± 132m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_202_L7.1
nejbližší obec: Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
souřadnice: 50°29'0.89"N, 16°4'1.60"E, ± 88m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_203_L3.1
nejbližší obec: Libňatov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.91"N, 15°59'55.03"E, ± 107m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447077

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_225_L7.1
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'52.68"N, 16°2'30.88"E, ± 120m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447429

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_243_L7.1
nejbližší obec: Křížanov u Mezilečí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'50.72"N, 16°0'24.26"E, ± 131m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_203_L7.1
nejbližší obec: Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
souřadnice: 50°29'11.47"N, 16°4'2.57"E, ± 69m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447773

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_201_L7.1
nejbližší obec: Libňatov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'28.25"N, 15°59'59.46"E, ± 37m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447069

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043311_214_L3.1
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'19.03"N, 16°2'49.06"E, ± 68m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vízmburk; Havlovice: Vízmburk, "vykopaný" hrad na ostrožně nad řekou Úpou 1, 8 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°29'6.48"N, 16°2'59.48"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2008-05-25
nálezcce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992076

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Červená hora; Červená Hora: zaniklý hrad stejného jména na ostrožně v meandru řeky Úpy Z od obce,
souřadnice: 50°27'9.03"N, 16°3'1.04"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2008-05-25
nálezcce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992162

5562b

lokalita: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, les Žďár, pískovcový lom, vlhký lesík
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'11.00"N, 16°5'1.85"E, ± 300m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-07
nálezcce: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954206

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U Zábrodí, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°27'6.00"N, 16°7'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1962-09-02
nálezcce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158781

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_213_L3.1
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'55.40"N, 16°7'16.21"E, ± 90m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_215_L7.1
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'22.94"N, 16°6'38.20"E, ± 53m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447847

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_216_L7.2
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.01"N, 16°6'23.98"E, ± 140m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_224_L3.1
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'19.88"N, 16°5'54.20"E, ± 80m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043312_231_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°27'51.19"N, 16°4'56.17"E, ± 45m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447938

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043317_111_L3.1
nejbližší obec: Horní Rybníky, okres Náchod
souřadnice: 50°27'8.39"N, 16°6'52.70"E, ± 86m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450321

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043317_110_L3.1
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'12.02"N, 16°7'2.10"E, ± 43m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450315

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043312_208_L3.1
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'29.18"N, 16°5'36.92"E, ± 75m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447805

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043312_229_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°27'55.26"N, 16°5'8.81"E, ± 74m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447925

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043312_218_L7.2
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'33.55"N, 16°6'15.08"E, ± 173m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447861

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043312_223_L3.1
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'19.78"N, 16°5'59.96"E, ± 61m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447883

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0040_043312_228_L7.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°27'51.05"N, 16°5'17.48"E, ± 216m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_043317_212_L7.2
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'28.84"N, 16°6'26.71"E, ± 78m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3450259

5562c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 50. Žernov u České Skalice: smíšený les nad levým břehem Úpy při červené turistické značce od dřevěné lávky u Pohodlí až po Červený most
souřadnice: 50°25'56.07"N, 16°2'23.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 295-300 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: V. Samková; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13747023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2. Žernov u České Skalice: smíšený les a břehy řeky okolo dřevěné lávky přes Úpu
souřadnice: 50°25'43.00"N, 16°2'13.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2015-06-07
náleze: V. Samková; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
poznámka: část lokality spadá do 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
ID: 13747021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.lok.58.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Mozaika dubohabřiny a suťového lesa na P břehu Úpy cca 400m pod Viktorničiným spádem, exp.JZ.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'29.00"N, 16°3'27.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: et al.; Prausová; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.lok.24.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Smíšený les na opukovém svahu v S cípu NPP-P břeh Úpy, exp.V.,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'44.00"N, 16°2'51.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8094449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.17.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Suťový les u soutoku Úpy a Olešenky, exp. SZ,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'30.00"N, 16°3'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: et al.; Prausová; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8097106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.48.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Kulturní les na P břehu Úpy SV od osady Pohodlí, exp.J.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'37.00"N, 16°2'24.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8095552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.13.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Dubohabřina v horní části svahu lesního komplexu Žernov, exp.Z,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'3.00"N, 16°3'38.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.2.(map.list 04-33-16): Smíšený les nad skalkami na P břehu Úpy u Viktorčina splavu, exp.S.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'24.00"N, 16°2'53.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8093444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.5.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Mokřadní olšina v luhu v bažantnici u zámku,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'27.00"N, 16°2'21.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; et al.; Prausová
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8093597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.15.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Smrkovo - smíšený les J od Hlubokého potoka, exp.SV,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'13.00"N, 16°1'51.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: Prausová; et al.; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8094012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.40.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Smrkový a smíšený les Z od Červeného mostu, exp.SZ,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8095217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.50.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Dubohabřina na L břeh Úpy u jezu cca 200m nad Bílým mostem,
exp.J.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'34.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: et al.; Prausová; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8095605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.3.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Suťový porost s přiměšenými jehličnany, exp.V.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'34.00"N, 16°2'32.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: Mikeska; et al.; Prausová
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.21.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Dubohabřinový porost na L břehu Úpy při J hranice NPP, exp. Z,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.00"N, 16°2'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
náleze: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8097320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okr. Náchod, k.ú. Kleny, Zlič, CHÚ Dubno, V část
souřadnice: 50°24'8.00"N, 16°4'33.00"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-05-29
nálezc: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1975): Státní přírodní rezervace Dubno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okr. Náchod, k.ú. Kleny, Zlič, CHÚ Dubno, S nad cestou
souřadnice: 50°24'16.00"N, 16°4'21.00"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-05-29
nálezc: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1975): Státní přírodní rezervace Dubno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubno (Ostböhmsche Tiefebene), Gipfelplateau
souřadnice: 50°24'17.00"N, 16°4'20.00"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1965-06-10
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ratibořické údolí, terasová plošina na Vinici
souřadnice: 50°25'30.00"N, 16°3'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1982): Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 13-14: 31-47.
projekt: ČNFD
ID: 1098545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043321_214_L3.1
nejbližší obec: Miskolezy, okres Náchod
souřadnice: 50°24'30.53"N, 16°0'22.25"E, ± 139m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043321_213_L3.1
nejbližší obec: Miskolezy, okres Náchod
souřadnice: 50°24'33.26"N, 16°0'13.07"E, ± 134m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043322_214_L3.1
nejbližší obec: Zlích, okres Náchod
souřadnice: 50°24'42.37"N, 16°4'10.92"E, ± 84m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451506

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043322_121_L3.1
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°24'19.55"N, 16°4'17.65"E, ± 148m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451618

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043316_511_L3.1
nejbližší obec: Hořičky, okres Náchod
souřadnice: 50°26'27.56"N, 15°59'54.10"E, ± 120m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043316_513_L3.1
nejbližší obec: Vestec u Hořiček, okres Náchod
souřadnice: 50°25'53.87"N, 16°0'22.82"E, ± 383m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043317_128_L3.1
nejbližší obec: Žernov u České Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'53.22"N, 16°4'15.28"E, ± 80m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450420

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043321_216_L3.1
nejbližší obec: Miskolezy, okres Náchod
souřadnice: 50°24'27.65"N, 16°0'10.55"E, ± 148m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_209_L3.1
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°24'57.64"N, 16°4'20.71"E, ± 115m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043317_140_L3.1
nejbližší obec: Třtice nad Olešnicí, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.78"N, 16°4'45.52"E, ± 146m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043317_143_L3.1
nejbližší obec: Třtice nad Olešnicí, okres Náchod
souřadnice: 50°25'49.22"N, 16°4'50.81"E, ± 232m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043321_222_L3.1
nejbližší obec: Velký Třebešov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'2.77"N, 16°0'21.67"E, ± 140m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_043321_246_L3.1
nejbližší obec: Lhota pod Hoříčkami, okres Náchod
souřadnice: 50°25'25.00"N, 16°0'31.97"E, ± 85m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3449182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_043322_927_L3.1
nejbližší obec: Třtice nad Olešnicí, okres Náchod
souřadnice: 50°25'26.04"N, 16°4'45.91"E, ± 132m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3451084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dubno
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°24'17.01"N, 16°4'11.02"E, ± 875m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976
nálezc: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. SPR Dubno - Botanicý IP (1969-1975). 1976.
projekt: NDOP
ID: 6745118

5562d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E
nadmořská výška: 419-422 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezc: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8368438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: V zámecké aleji, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°25'18.00"N, 16°9'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1962-09-24
nálezc: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043322_228_L7.1
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°24'49.79"N, 16°6'1.01"E, ± 146m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0040_043317_160_L7.1
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'41.02"N, 16°6'20.38"E, ± 52m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_234_L3.1
nejbližší obec: Starkoč u Vysokova, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.26"N, 16°6'42.16"E, ± 103m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_235_L3.1
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'8.87"N, 16°6'21.28"E, ± 93m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043317_161_L3.1
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'49.62"N, 16°6'25.34"E, ± 172m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_226_L3.1
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°24'52.74"N, 16°5'22.31"E, ± 173m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_240_L3.1
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.48"N, 16°5'54.38"E, ± 52m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043317_122_L3.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°26'16.51"N, 16°5'26.63"E, ± 177m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043317_182_L3.1
nejbližší obec: Trubějov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'42.17"N, 16°7'12.86"E, ± 307m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043322_236_L3.1
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'8.29"N, 16°6'8.86"E, ± 183m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451805

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043322_255_L3.1
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'31.36"N, 16°7'2.50"E, ± 279m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0040_043317_115_L5.4
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°26'41.39"N, 16°6'11.52"E, ± 60m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450335

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Radechová, okraj lesa a pastviny Z silnice S od rybníků
souřadnice: 50°25'48.58"N, 16°9'24.14"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291733

5563a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maternice, 54 a7
souřadnice: 50°28'42.00"N, 16°12'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1960-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 150328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0095br_043313_176_L5.4
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'4.12"N, 16°10'7.39"E, ± 156m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0095br_043313_174_L4
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'7.93"N, 16°10'18.80"E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Dřevíč
souřadnice: 50°29'21.72"N, 16°10'39.31"E, ± 210m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-14
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10950807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Dřevíč
souřadnice: 50°29'21.56"N, 16°10'31.68"E, ± 153m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-13
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10944165

5563c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, kóta 538 m S od České Čermné
souřadnice: 50°24'33.00"N, 16°13'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-06-04
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683486

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Montace, Opočno
souřadnice: 50°24'53.00"N, 16°11'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-09-15
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 359
ID: 676949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašparák 3
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'10.68"N, 16°10'42.99"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-04-28
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954464

5567c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 3. (73a/5567) Bílá Voda: starý vápencový lom Kukačka a jeho okolí, 1,25km SSV kóty 541,1, Paseka.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'11.00"N, 16°52'57.00"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: Sedláčková; Prymusová; Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°25'59.00"N, 16°53'3.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°26'4.00"N, 16°53'6.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714428

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°26'4.00"N, 16°53'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychlebské hory, Bílá Voda, vrchol hřbetu u cesty na Růženec
souřadnice: 50°25'50.00"N, 16°53'8.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714507

5642c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0148_112112_180_L7.1
nejbližší obec: Suchá u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'10.33"N, 12°44'15.72"E, ± 177m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-08-19
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3489609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tisová u Nejdku; na krajích pozemků, na snosech
souřadnice: 50°19'58.41"N, 12°44'19.28"E, ± 274m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 13022646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nejde; Křížový vrch, na skalnatém podloží. Křížová cesta s kapličkami v segmentu.
souřadnice: 50°19'22.14"N, 12°44'6.06"E, ± 511m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12780495

5642d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°49'18.00"E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7958775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRudné,odd.143a1
souřadnice: 50°19'29.00"N, 12°45'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-01
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190300

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRudné,odd.156e3
souřadnice: 50°18'17.00"N, 12°48'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1978-05-30
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196038

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.44c14
souřadnice: 50°18'16.00"N, 12°45'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-28
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195303

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.273C1
souřadnice: 50°18'49.00"N, 12°47'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-07-18
nálezc: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195768

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRudné,odd.276F5
souřadnice: 50°18'17.00"N, 12°48'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-07-19
nálezc: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196025

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.415i
souřadnice: 50°18'49.00"N, 12°47'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1954-06-16
nálezc: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195756

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0154_112107_381_X9B
nejbližší obec: Oldřichov u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.96"N, 12°45'52.92"E, ± 29m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
nálezc: Stanislav Wieser
pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3485080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Nejdku; Duby na suchém podloží.
souřadnice: 50°18'44.01"N, 12°48'32.50"E, ± 69m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12785154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Nejdku; Staré porosty borovic na brusnicovém podrostu.
souřadnice: 50°18'44.53"N, 12°47'37.96"E, ± 110m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12785344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Nejdku; Starší porosty zejména buku ale i ostatních přimíšených listnáčů.
souřadnice: 50°18'47.98"N, 12°48'37.91"E, ± 74m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-09-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12773903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Buky a duby ve smrkové monokultuře. Zmlazuje *Sorbus aucup.*
souřadnice: 50°18'18.05"N, 12°47'39.91"E, ± 326m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12782076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Staré borovice, přimíšeny smrky, buky i duby. brusnicový podrost. V segmentu žulové kameny.
souřadnice: 50°18'34.66"N, 12°48'17.68"E, ± 111m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12785089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Nad Lužeckým potokem.
souřadnice: 50°18'3.97"N, 12°48'24.21"E, ± 88m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12781300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Fojtov; Duby a buky v lukách, v kombinaci s K3.
souřadnice: 50°18'20.64"N, 12°47'10.50"E, ± 40m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12785491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Buky a duby ve smrkové monokultuře. Starší stromy i mladší porosty.
souřadnice: 50°18'13.59"N, 12°47'55.56"E, ± 120m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12785424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Zmlazuje *Fagus*, vyšlapané stezky od koní. Stará kamenná cesta nahoře.
souřadnice: 50°17'59.94"N, 12°47'51.60"E, ± 119m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12784003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Mladší porosty buku. Přimíšen smrk i jiné listnaté stromy.
souřadnice: 50°18'20.02"N, 12°49'11.54"E, ± 85m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12774004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Starší porosty převážně dubů, ruderalizace E1
souřadnice: 50°18'2.86"N, 12°48'27.51"E, ± 103m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12773731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Odeř; Starší porosty borovic.
souřadnice: 50°18'27.25"N, 12°49'32.67"E, ± 380m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-09-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12776323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Převládá *Quercus petr.* a *robur.*
souřadnice: 50°18'17.92"N, 12°48'50.37"E, ± 94m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-06-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12776450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužec u Nejdku; Hodně kamenité E1 až na zmlazující buk skoro žádné.
souřadnice: 50°18'58.38"N, 12°48'15.25"E, ± 92m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: více než stoletý strom v segmentu; L5.4
ID: 12772706

5643c

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°19'20.00"N, 12°52'3.00"E, ± 250m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975-06-30
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.167e2
souřadnice: 50°18'46.00"N, 12°51'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1978-05-25
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.22a5
souřadnice: 50°19'38.00"N, 12°52'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-24
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.452B9
souřadnice: 50°19'32.00"N, 12°53'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-24
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197492

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.24a7
souřadnice: 50°19'15.00"N, 12°52'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-08-26
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.455A23/2
souřadnice: 50°19'59.00"N, 12°54'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-20
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.9e2
souřadnice: 50°20'6.00"N, 12°54'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-25
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.9e11
souřadnice: 50°19'51.00"N, 12°54'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-08-25
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197772

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.282B0
souřadnice: 50°18'52.00"N, 12°51'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-06-23
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196474

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.451B14
souřadnice: 50°19'6.00"N, 12°52'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-03
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196718

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.455B22
souřadnice: 50°19'51.00"N, 12°54'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-08-13
nálezc: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197741

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.281F12
souřadnice: 50°19'3.00"N, 12°50'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-06-23
nálezc: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196298

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_122_L3.1
nejbližší obec: Bystřice u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'59.57"N, 12°54'7.60"E, ± 124m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491076

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_233_X9A
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'45.11"N, 12°51'11.09"E, ± 154m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491756

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_238_L8.1
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'49.21"N, 12°51'5.44"E, ± 135m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491780

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_929_L7.2
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'1.55"N, 12°51'29.70"E, ± 66m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hroznětín; Dominantní porost borovic na skále. V podrostu dominuje borůvka.
souřadnice: 50°18'46.56"N, 12°51'7.10"E, ± 57m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-09-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12773918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Odeř; Původně nejspíš louky a meze dnes zarůstá. V segmentu včelín.
souřadnice: 50°18'39.25"N, 12°50'31.10"E, ± 122m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12771270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hroznětín; Kamenitější, část segmentu odtěženy *Pinus sylvestris* a *Picea abies*. Pěkně vyčištěno. Spáleníště. V dolní části včelín.
souřadnice: 50°18'41.89"N, 12°51'5.71"E, ± 139m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12771228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hroznětín; Nepříliš reprezentativní doubravy- smrk 20-30%
souřadnice: 50°19'14.28"N, 12°51'26.73"E, ± 131m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12776403

5643d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC H. Blatná, polesí Ostrov, odd. 437 A4
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°59'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-11-09
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC H. Blatná, polesí Velký Rybník, odd. 358 A2
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°59'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-11-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.9e2
souřadnice: 50°20'5.00"N, 12°54'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-25
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.39a1
souřadnice: 50°20'43.00"N, 12°57'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-28
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.8a1
souřadnice: 50°20'20.00"N, 12°55'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-06-15
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194093

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.8b4
souřadnice: 50°19'55.00"N, 12°55'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-06-17
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197879

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.455B9/20/25
souřadnice: 50°20'5.00"N, 12°54'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-08-13
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197794

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.457A9/B10
souřadnice: 50°20'20.00"N, 12°55'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-10-21
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, polesí Vojkovice, odd. 87 b4
souřadnice: 50°18'22.00"N, 12°58'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-01
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0129_112115_26_X9A
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.24"N, 12°58'49.33"E, ± 275m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0129_112115_60_L4
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'44.96"N, 12°58'10.31"E, ± 159m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492045

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0129_112115_37_L6.4
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.36"N, 12°58'37.78"E, ± 82m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0129_112115_47_L6.4
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'27.68"N, 12°58'14.77"E, ± 73m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491345

5644a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.24"N, 13°1'37.37"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický; Anna Skalická; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 20. Osvinov: Pekelský potok JV obce v osadě Peklo
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'9.50"N, 13°2'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Myslivny, 336 B8 západ, Pekelská hora
souřadnice: 50°21'31.00"N, 13°3'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-06
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217146

5644b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 157. Okounov: vrch Javor
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'22.36"N, 13°6'58.75"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758660

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°4'54.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezc: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 342 C12/4
souřadnice: 50°22'27.00"N, 13°8'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-02
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 342 D 11
souřadnice: 50°22'24.00"N, 13°8'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-03
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 342 J 5
souřadnice: 50°22'16.00"N, 13°8'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-02
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 342 G 5
souřadnice: 50°22'14.00"N, 13°9'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-10
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 341 C10
souřadnice: 50°21'33.00"N, 13°5'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-16
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LČR, Klášterec 343 E
souřadnice: 50°22'46.00"N, 13°7'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-13
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Perštejn, 358 B 2y, Planina
souřadnice: 50°23'49.00"N, 13°9'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
souřadnice: 50°22'23.31"N, 13°8'51.86"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-11-05
nálezc: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
projekt: NDOP
ID: 11225548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
souřadnice: 50°22'23.31"N, 13°8'51.86"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-11-05
nálezc: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
projekt: NDOP
ID: 11227834

5644c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 13. Krásný Les: stráně nad silnicí 1,1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.06"N, 13°0'36.78"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749719

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°20'56.00"N, 13°2'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezc: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050255

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°20'38.00"N, 13°2'4.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezc: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC H. Blatná, pol. Ostrov, odd. 434 C9
souřadnice: 50°20'29.00"N, 13°2'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-07
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, Klášterec 67F
souřadnice: 50°18'8.00"N, 13°3'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-08-15
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 209181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Horní Blatná, Ostrov odd. 433 D13
souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°1'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-11-09
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Nejdek, Horní Hrad, odd. 32 a1
souřadnice: 50°20'31.00"N, 13°1'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-01
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Myslivny, 333 A14/8 východ, Nebeská hora
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°2'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-08
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 76 b2
souřadnice: 50°18'15.00"N, 13°0'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-21
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Květnová_9030747
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'42.12"N, 13°0'16.24"E, ± 113m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-29
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030670
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.51"N, 13°0'12.71"E, ± 133m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-29
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0172_112207_525_L3.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'17.52"N, 13°4'47.93"E, ± 109m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0172_112207_497_L5.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'36.02"N, 13°4'19.20"E, ± 77m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0172_112207_1349_L3.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'2.68"N, 13°4'5.66"E, ± 54m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0172_112207_1452_L4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.84"N, 13°3'11.59"E, ± 188m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0121_112211_819_L6.5B
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'42.91"N, 13°1'1.88"E, ± 62m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_99_L3.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'14.41"N, 13°1'57.43"E, ± 91m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_181_X7
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'51.96"N, 13°2'3.44"E, ± 157m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_48_L5.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'58.25"N, 13°1'56.42"E, ± 97m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_56_L5.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.36"N, 13°1'52.68"E, ± 119m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498957

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_225_L5.1
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'47.98"N, 13°2'42.83"E, ± 220m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499390

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_249_T3.5B
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'25.44"N, 13°2'33.72"E, ± 149m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499529

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_345_L8.1B
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.56"N, 13°2'5.89"E, ± 45m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_424_K3
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'31.24"N, 13°1'5.74"E, ± 147m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500050

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112206_469_L6.5B
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'2.04"N, 13°1'23.59"E, ± 48m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500143

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0073_112207_17_L3.1
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'33.54"N, 13°3'24.98"E, ± 65m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0073: k0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3501640

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0073_112207_103_L3.1
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.14"N, 13°3'45.58"E, ± 53m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0073: k0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3501728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0121_112211_781_L3.1
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'41.76"N, 13°0'23.94"E, ± 168m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505519

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0121_112211_817_T4.2
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'47.99"N, 13°0'58.86"E, ± 97m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505629

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0121_112211_830_L3.1
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'49.21"N, 13°0'23.98"E, ± 168m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505677

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0121_112211_832_X12
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'45.58"N, 13°0'28.73"E, ± 76m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505683

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Na skalách
souřadnice: 50°20'12.61"N, 13°2'5.05"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-05
náleze: Petr Krása; Radek Fišer
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 11181237

5644d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, Klášterec 103R
souřadnice: 50°20'1.00"N, 13°5'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-09-02
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 210403

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0172_112207_615_L3.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'2.62"N, 13°5'26.34"E, ± 59m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3502056

5645a

lokality: Čechy, vrch Šeba nad Meziříčím u Kadaně
nejbližší obec: Meziříčí, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.38"N, 13°13'28.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1965-06-23
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955727

lokality: Čechy, Doupovské hory, vrch Šeba nad Meziříčím u Kadaně
nejbližší obec: Meziříčí u Kadaně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'27.20"N, 13°12'25.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-06-23
nálezc: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 217. Brodce: Úhošť, Z orientovaná hrana
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'43.80"N, 13°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň, vrch Úhošť, 3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°14'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň, vrch Úhošť, 3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°14'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kadaň, vrch Úhošť, 3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°14'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kadaň, vrch Úhošť, 3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°14'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LČR, Klášterec 379 B11/9
souřadnice: 50°22'43.00"N, 13°14'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-20
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LČR, Klášterec 378 D11/6
souřadnice: 50°23'12.00"N, 13°13'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-19
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 143 E
souřadnice: 50°22'5.00"N, 13°14'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2004-04-29
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 171H
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°12'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2004-04-22
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, Klášterec 144G
souřadnice: 50°21'34.00"N, 13°13'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, Klášterec 144G
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°14'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6737988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6703233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Úhošť u Kadaně. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6742860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Miřetice u Klášterce nad Ohří
souřadnice: 50°23'4.87"N, 13°12'21.18"E, ± 92m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12824474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulovice u Vernéřova
souřadnice: 50°23'10.65"N, 13°12'52.56"E, ± 487m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12825907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulovice u Vernéřova; Křoviny, v příštím mapování už nejspíše lesní biotop. ruderalizace.
souřadnice: 50°23'45.42"N, 13°14'37.96"E, ± 233m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12825521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulovice u Vernéřova; V kontaktu s polem ruderalizované, hodně jehličnanů, invaze Robinie.
souřadnice: 50°23'19.28"N, 13°13'2.77"E, ± 158m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12824185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vernéřov; Lesní porost na ruinách domů, strmé, kamenité.
souřadnice: 50°23'54.52"N, 13°13'42.70"E, ± 97m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12824662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mikulovice u Vernéřova; Nálet listnáčů.
souřadnice: 50°23'20.05"N, 13°13'37.47"E, ± 70m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12824173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodce u Kadaně
souřadnice: 50°21'3.39"N, 13°13'49.68"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Jaromír Strejček
pramen: Strejček Jaromír (1992): Zpráva o výsledku dílčího průzkumu brouků čeledí CHRYSOMELIDAE (s.l.), BRUCHIDAE, URODONIDAE, ANTHRIBIDAE a CURCULIONIDAE (s.l.) na lokalitě Brodce u Kadaně provedeném v květnu až srpnu 1987 (faunisticky mapované pole č. 5645a) - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 13-14/1991-92
projekt: NDOP
poznámka: Fageto-Quercetum; 28.5.1987 - *Curculio venosus*, *C. pyrrhoceros*, *Coenorhinus aeneovirens*, *Attelabus nitens*; 3.7.1987 - *Coeliodes dryados*; 15.8.1987 - o
ID: 11313352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Úhošť
souřadnice: 50°21'26.45"N, 13°14'14.74"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová Jaromíra (1983): Stipa
projekt: NDOP
ID: 11918734

5645b

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokality: SZ Čechy: Želina (u Kadaně, okr. Chomutov): PP Želinský meандр, skalnatá stráň nad levým břehem Ohře, 0,2 km VSV od obce
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.19"N, 13°17'39.66"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J. 2013 *Quercus x barnovae*
ID: 13954334

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokality: SZ Čechy: Želina (u Kadaně, okr. Chomutov): PP Želinský meандр, skalnatá stráň nad levým břehem Ohře, 0,2 km VSV od obce
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.19"N, 13°17'39.66"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J. 2013 *Quercus dalechampii*
ID: 13954335

původní jméno: *Quercus x benkoei*
lokality: SZ Čechy: Kadaň: horní okraj skalnaté stráně nad levým břehem Ohře S od obce Želina
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.23"N, 13°17'36.96"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996-09-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13954330

lokality: Česká republika, Kadaň: skalky nad levým břehem Ohře u města
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.47"N, 13°17'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-05
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 Quercus petraea
ID: 13954632

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LČR, Klášterec 380 B 9/3
souřadnice: 50°23'2.00"N, 13°15'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-27
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 215336

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 jz část, Střední vrch
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°15'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217003

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 střed, Střední vrch
souřadnice: 50°23'28.00"N, 13°15'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217050

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 západ, Střední vrch
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°15'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216971

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 střed, Střední vrch
souřadnice: 50°23'27.00"N, 13°15'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 sz část, Střední vrch
souřadnice: 50°23'32.00"N, 13°15'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tušimice; Nepěkné, ruderalizované
souřadnice: 50°23'57.03"N, 13°16'50.73"E, ± 119m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12825970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň
souřadnice: 50°22'53.31"N, 13°15'36.58"E, ± 39m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12825654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň; Revitalizace umělého koryta Pruněřovského potoka
souřadnice: 50°23'1.32"N, 13°14'59.11"E, ± 471m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12826043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice u Kadaně; křoviny a ruderalní bylinná vegetace.
souřadnice: 50°23'30.90"N, 13°16'57.40"E, ± 261m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice u Kadaně; Průsek ke stloupu el. vedení, pod sloupky měněny patky.
souřadnice: 50°23'20.83"N, 13°17'7.24"E, ± 92m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň
souřadnice: 50°23'6.32"N, 13°17'25.31"E, ± 175m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kadaň; Jehličnany s přimíšeným dubem.
souřadnice: 50°23'38.21"N, 13°15'58.63"E, ± 48m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12825104

5645c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 61. Mašřov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 66. Chmelištná: doubrava mezi potokem Leska a kótou 468,8, 960 m VSV od kapličky
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'0.50"N, 13°14'41.10"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0125_112209_484_L6.5B
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'33.78"N, 13°14'35.48"E, ± 632m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Donín
souřadnice: 50°20'50.80"N, 13°13'1.42"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-28
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Donín
souřadnice: 50°20'50.80"N, 13°13'1.42"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-28
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169043

5645d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7. Vinaře: lesní cesta do Vinař ca 0,95 km SV od vrchu Kolina (k. 507)
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'20.80"N, 13°18'2.90"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 33. Vintířov: okolí poutní kaple na Vintířovském vrchu (kóta 386)
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'39.60"N, 13°16'31.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 350-386 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: V. Joza; J. Velebil
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Úhošťany: zaniklá obec Zvoníčkov, vrch Hůrka (k. 619), J–JV svahy a úpatí
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'12.60"N, 13°15'53.90"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 10. Vlkaň (u Radonic): xerothermní trávníky na čedičovém pahorku na táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) 1,3 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.30"N, 13°15'10.30"E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezc: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0125_112209_460_L3.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'8.74"N, 13°14'55.82"E, ± 93m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vrch Kolina
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.22"N, 13°17'21.70"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-11
nálezc: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) vrchu Kolina u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vrch Kolina Kadaň okr.Chomutov
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.10"N, 13°17'22.42"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: Ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum(cévnaté rostliny) vrchu Kolina (k.506,6) u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7271654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinaře u Kadaně; Linie křovin, na SV okraji skupina mohutných dubů - prohlášeny za ""Památne"", v porostu alochtonní dřeviny - *Robinia pseudaccacia*
souřadnice: 50°20'7.88"N, 13°19'47.64"E, ± 430m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-15
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3189 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12822383

5646a

původní jméno: *Quercus polycarpa* var. *welandii*
lokality: SZ Čechy: okr. Chomutov, malá terénní kupa 0,2 km SV od Běšického Chocholu
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.75"N, 13°21'9.51"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J. 1995
ID: 13954321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Víska u Rokle, Běšický chochol (350 m) 1,5 km VSV obce
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°21'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-06-04
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 382 B9 sever, za chatami u Nechranice
souřadnice: 50°21'50.00"N, 13°21'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-04-12
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 382 A10 střed, Běšický chochol
souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°21'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-18
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tušimice_9070245
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.27"N, 13°21'3.02"E, ± 134m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923070

5646c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libědice
souřadnice: 50°18'45.49"N, 13°24'31.83"E, ± 291m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12820898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libědice; Paleontologické naleziště. Hustě zapojené, takřka neprůchodné. Expanze *Phragmites*.
souřadnice: 50°18'50.11"N, 13°23'56.39"E, ± 216m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12820487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libědice; V kontaktu se skládkou odpadu.
souřadnice: 50°18'51.40"N, 13°24'4.27"E, ± 102m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12820512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libědice; Zhuštěné E2, mladá výsadba *Tilia cordata*.
souřadnice: 50°18'43.33"N, 13°24'13.28"E, ± 140m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12820548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°19'7.00"N, 13°22'46.59"E, ± 453m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12820627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pětipsy; Břehové porosty Liboce mezi potokem a železnicí. Hodně zastíněné a propojené.
souřadnice: 50°18'51.55"N, 13°20'31.54"E, ± 2423m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3189 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12822912

5646d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedčice; Expanze *Quercusu* a *Prunus spinosa*.
souřadnice: 50°18'37.50"N, 13°26'8.45"E, ± 16m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12820611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přeskaky; Vzrostlé *Quercus*.
souřadnice: 50°18'27.72"N, 13°25'51.23"E, ± 171m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12820667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přeskaky; Bez kosení bude brzo X biotop, Rozryto od prasat. Expanze *Calamagrostis*, *Echinops*. Nálet křovin.
souřadnice: 50°18'27.64"N, 13°25'42.00"E, ± 212m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12821057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedčice; Ruderalizace kontakt s polem
souřadnice: 50°18'10.94"N, 13°27'1.07"E, ± 220m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-05-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12819432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Větrušice
souřadnice: 50°18'12.31"N, 13°27'11.58"E, ± 158m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedčice; Převládá *Pinus* a *Larix*, dále přimíšen *Quercus* a *Robinia*.
souřadnice: 50°18'20.31"N, 13°26'44.65"E, ± 145m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12820112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedčice; Kontakt s polem, ruderalizace.
souřadnice: 50°18'29.16"N, 13°26'38.58"E, ± 74m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12820297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedčice; Mez mezi polem a loukou, silná ruderalizace, výběrová těžba, Mohutný *Pyrus com.* na okraji.
souřadnice: 50°18'34.50"N, 13°26'6.45"E, ± 65m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12820881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedčice; Silně vyvinuté E2 70-80%. Nepochopitelné, Ruderalizace, v kontaktu s železnicí.
souřadnice: 50°18'38.17"N, 13°26'12.28"E, ± 79m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cca 40 let; L6.4
ID: 12820634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedčice; Mozaika biotopů X12A s K3.
souřadnice: 50°18'22.89"N, 13°26'13.33"E, ± 527m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedčice; Nepříliš reprezentativní biotop K3.
souřadnice: 50°18'8.43"N, 13°26'19.55"E, ± 71m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819933

5647b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: údolí Chomutovky
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-11
nálezc: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7241082

5647d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 18. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, L od silnice do Žatce, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'1.00"N, 13°35'21.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891288

5648b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 504. 5648b, Nečichy: doubrava (dubová pařezina) na vrchu Trhlávek 1,2 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'35.00"N, 13°49'44.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 515. 5648b, Nečichy: lesní porosty a světliny na návrších S a Z od bývalého dvora Černodoly, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'3.00"N, 13°49'48.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezc: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 508. 5648b, Nečichy; vrch Podivák (k. 272); jižní stráň, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'37.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nečichy; acidofilní doubrava na porcelanitu
souřadnice: 50°23'35.51"N, 13°49'44.73"E, ± 553m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-27
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11877133

5648c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6692048

5649a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Velký vrch
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'46.33"N, 13°50'28.71"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J., Marková I., Čeřovský V., Vysoký V. Přírodovědný průzkum NPP Velký vrch 1999-2000. AOPK ČR, 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.03.1999 - 30.11.2000
ID: 7056952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Velký vrch
souřadnice: 50°22'47.93"N, 13°50'27.79"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
náleze: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Velký vrch
projekt: NDOP
poznámka: Opuštěný sad v J části NPP, po managementových zásazích málo zarostlý křovinami. Floristicky poměrně bohatý, jen zde rostou nejvýznamnější zástupci úzkolistých suchých trávníků (*Stipa* sp. div., *Festuca valesiaca*). V Z části býv. sadu erozní rýhy a staré s
ID: 11247047

5649b

lokality: Bohemia, distr. Louny, Stradonice, les na svahu Z expozice, cca 1,9 km JJV od hřbitova, při záp. hranici PP V hlubokém
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°21'34.67"N, 13°58'26.10"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-04
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955817

lokality: Čechy, LZ Lovosice - stráž k Debeřskému potoku mezi Chrástínem a Perucí
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'27.33"N, 13°58'16.85"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1963-05-23
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Č445
ID: 13955695

lokality: Bohemia, distr. Louny, Stradonice, les na svahu Z expozice, cca 1,9 km JJV od hřbitova, při záp. hranici PP V hlubokém
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°21'34.67"N, 13°58'26.10"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-04
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961210

původní jméno: *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *medwed*

lokality: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190642

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*

lokality: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190647

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*

lokalita: 886. 5649b, Stradonice: cesta od rybníka (0,7 km JV obce) do centra obce (pod oppidem) a místní skládka, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°58'15.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190865

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 875. 5649b, Peruc: vegetace u lesní cesty a v průseku JZ od kóty Krásná vyhlídka (337,6 m), SSV od obce, cca 330-335 m, 50°

21' 13" N, 13° 58' 08" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°21'13.00"N, 13°58'8.00"E

nadmořská výška: 330-335 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190385

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Louny, Peruc, les V Hlubokém ca 0,5 km J od osady Chrástín

souřadnice: 50°21'53.00"N, 13°58'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-09-03

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1614948

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Levousy, Křesín (Litoměřice), paseky v horní části lesa Šebín

souřadnice: 50°23'9.00"N, 13°59'13.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1930

nálezce: J. Šimr

pramen: Šimr J. (1933): Lesní společenstva na Libochovicku. - Lesn. Pr., Písek, 12: 329-356.

projekt: ČNFD

ID: 1222951

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: u0128_024321_176_L3.1

nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'18.38"N, 13°59'39.19"E, ± 520m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2003-05

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6100782

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0094_121205_245_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'33.84"N, 13°58'37.52"E, ± 137m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0094_122101_64_L3.1
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°22'13.80"N, 13°59'17.63"E, ± 63m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3667177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0094_121205_107_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.15"N, 13°58'13.80"E, ± 104m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0094_122101_56_L3.1
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°22'15.64"N, 13°59'27.28"E, ± 99m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3667174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR V hlubokém
souřadnice: 50°21'29.11"N, 13°58'25.74"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2010-07-07
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11163847

5649d

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 872. 5649d, Peruc: SZ okolí: les od samoty Debeř po pension "U dubu" v Debeřském údolí při silnici Peruc-Stradonice, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°57'26.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezcce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0094_122106_114_L3.1
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'11.14"N, 13°59'43.94"E, ± 166m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'8.76"N, 13°59'44.28"E, ± 402m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezcce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'13.79"N, 13°59'40.60"E, ± 127m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezcce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870626

5650a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0426085/ Údolí Podbradeckého potoka: přes 5km dlouhé údolí mezi silnicí z obce Mšené-lázně do Podbradce na Litoměřicku, (nivu lemuje jasanovo-olšový lužní les, na svazích jsou dubohabřiny a společenstva acido.teplomilných doubrav, na menších plochách se vyskytují suťové lesy), rozloha 125,22ha,
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°4'32.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: asi 0,5 km V obce Podbradec JJV od Libochovic
souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°4'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-07-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Levousy, Křesín (Litoměřice), Šebín, světlý les úplně nahoře pod cestou proti Dubanům
souřadnice: 50°23'34.00"N, 14°0'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1933): Lesní společenstva na Libochovicku. - Lesn. Pr., Písek, 12: 329-356.
projekt: ČNFD
ID: 1222860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Ohří (Litoměřice), v lese Myslivna, světlý a suchý háj na rovince nad roklí
souřadnice: 50°23'35.00"N, 14°4'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1933): Lesní společenstva na Libochovicku. - Lesn. Pr., Písek, 12: 329-356.
projekt: ČNFD
ID: 1222876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Ohří (Litoměřice), v lese Myslivna, les na V svahu nad roklí
souřadnice: 50°23'35.00"N, 14°4'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1933): Lesní společenstva na Libochovicku. - Lesn. Pr., Písek, 12: 329-356.
projekt: ČNFD
ID: 1222917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0128_024321_152_L3.1
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'32.82"N, 14°1'25.07"E, ± 78m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0128_024321_156_L3.1
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'25.66"N, 14°1'31.40"E, ± 529m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0128_024321_145_L3.1
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'41.71"N, 14°1'50.02"E, ± 133m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0128_024321_159_L3.1
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'26.38"N, 14°1'12.50"E, ± 240m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0128_024321_155_X9A
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'29.29"N, 14°1'30.54"E, ± 365m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Levousy - L3.1
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'25.97"N, 14°0'29.03"E, ± 1m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-08-17
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myslivna (Jagerhaus) Poplze
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'38.71"N, 14°4'35.35"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'36.52"N, 14°3'56.25"E, ± 122m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12407271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'29.58"N, 14°4'11.60"E, ± 780m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12407431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'36.55"N, 14°3'50.77"E, ± 77m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12407019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'36.65"N, 14°4'0.88"E, ± 119m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12408043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'36.21"N, 14°4'44.19"E, ± 742m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-09-16
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12408100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podbradec
souřadnice: 50°21'41.53"N, 14°4'11.94"E, ± 287m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podbradec
souřadnice: 50°21'49.91"N, 14°4'40.39"E, ± 95m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podbradec
souřadnice: 50°21'43.65"N, 14°4'3.24"E, ± 669m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12671549

5650b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sním.č.1. Na S okraji lesa Holínek nedaleko obce Mšené-lázně, na keřích lesního pláště a při kraji cesty již v lese nedaleko od jeho okraje (cca 10 kvet.rostlin *Lathyr. pisiformis*, v r. 1996 zjišt.semena, výsev v lab. PedF UJEP v Ústí n.L., pak na pokus.pozemku v r.2002 a 2003 rostl.kvetla a plodila)
nejbližší obec: Mšené-Lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°8'19.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-30
pramen: Kubát K. (2003): *Lathyrus pisiformis* L.. - Severočes. Přír. 35: 103-104.
projekt: FLDOK
ID: 8131467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrbka bei Budyně, Haim 600m nordöstlich Vrbka, an der Waldwegkreuzung
souřadnice: 50°23'52.00"N, 14°8'49.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-04-22
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1853040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0026_122102_2_L3.1
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'39.25"N, 14°7'4.66"E, ± 105m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668476

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0026_122102_5_L6.4
nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'48.13"N, 14°4'58.33"E, ± 60m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668483

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0026_122103_7_L6.4
nejbližší obec: Vrbka u Roudníčku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.25"N, 14°8'36.60"E, ± 123m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3668828

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mšené-lázně_31500129
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'36.95"N, 14°6'47.88"E, ± 55m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-06-20
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3150. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034935

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'13.30"N, 14°5'5.81"E, ± 194m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-09-16
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12407572

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'18.64"N, 14°5'39.63"E, ± 215m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671704

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'18.18"N, 14°5'30.33"E, ± 341m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12671718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'51.35"N, 14°4'58.00"E, ± 28m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12672483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'52.63"N, 14°4'59.87"E, ± 74m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12672208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'24.30"N, 14°5'58.82"E, ± 256m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brníkov
souřadnice: 50°22'31.35"N, 14°5'3.22"E, ± 330m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'27.82"N, 14°6'0.85"E, ± 452m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'52.25"N, 14°4'55.40"E, ± 166m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'15.38"N, 14°5'31.10"E, ± 366m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12672588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'36.13"N, 14°6'47.36"E, ± 177m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'38.71"N, 14°7'6.11"E, ± 169m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12673420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'50.31"N, 14°7'30.28"E, ± 56m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12673030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'42.81"N, 14°7'25.71"E, ± 397m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12673020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'23.53"N, 14°9'13.72"E, ± 190m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12625891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'25.52"N, 14°9'11.85"E, ± 197m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12625585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku; v
souřadnice: 50°23'27.85"N, 14°9'35.87"E, ± 60m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12625576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'30.34"N, 14°9'36.96"E, ± 96m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12625133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Charvatce u Martiněvsi
souřadnice: 50°22'10.00"N, 14°8'14.22"E, ± 586m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12673592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'27.37"N, 14°9'25.04"E, ± 147m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12626126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'27.37"N, 14°9'25.04"E, ± 147m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12626142

5650c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1,5 km SW von Páleč (10 km NW von Slaný)
souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°2'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0316_122112_78_L3.1
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'59.54"N, 14°3'39.60"E, ± 127m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0094_122106_144_L3.1
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'16.07"N, 14°1'45.44"E, ± 116m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0094_122106_80_L3.1
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'21.00"N, 14°0'52.99"E, ± 88m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0094_122106_140_L3.1
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'8.98"N, 14°1'36.44"E, ± 87m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'16.27"N, 14°0'16.20"E, ± 158m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870570

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'18.86"N, 14°0'51.22"E, ± 569m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870554

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'11.90"N, 14°0'3.49"E, ± 157m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870539

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'15.46"N, 14°0'4.94"E, ± 104m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870585

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'15.21"N, 14°0'38.91"E, ± 206m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870673

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vraný
souřadnice: 50°19'18.15"N, 14°0'41.37"E, ± 228m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11870689

5650d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šlapanice: Budenická bažantnice
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'57.80"N, 14°6'19.80"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-29
pramen: Mladý F. (1977): Zpráva o exkurzi na Slánsko dne 29. 5. 1976. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 1–5.
projekt: Florlit
ID: 13898930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budenice: les "Bažantnice" ca 1500-500 m J - JV od obce
souřadnice: 50°18'37.16"N, 14°6'7.93"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569066

5651a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nižebohy; suchý křovinatý les
souřadnice: 50°23'56.94"N, 14°10'59.61"E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12625472

5651b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°19'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547728

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°23'16.00"N, 14°17'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-06-17
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024437

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°23'16.00"N, 14°17'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-06-17
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024456

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°23'16.00"N, 14°17'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-06-17
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024478

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mnetěš_8970249
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'59.20"N, 14°17'6.58"E, ± 215m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mnetěš_8970033
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.07"N, 14°17'24.54"E, ± 164m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904492

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vesce pod Řípem_8970071
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'57.34"N, 14°17'9.10"E, ± 110m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vražkov_8970247
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'1.46"N, 14°16'59.92"E, ± 70m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mnetěš_8970235
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'53.33"N, 14°17'2.40"E, ± 123m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_122206_77_L3.1
nejbližší obec: Jevíněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'1.30"N, 14°19'50.30"E, ± 149m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0167_122206_108_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'0.50"N, 14°19'31.58"E, ± 139m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672216

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_91_L3.1
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'12.58"N, 14°19'23.12"E, ± 81m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671232

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_98_L3.1
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'7.90"N, 14°19'24.42"E, ± 74m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671241

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_122_L3.1
nejbližší obec: Černouček, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'45.68"N, 14°19'18.73"E, ± 53m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_123_L3.1
nejbližší obec: Černouček, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'49.32"N, 14°19'16.21"E, ± 116m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_226_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.23"N, 14°19'44.80"E, ± 76m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_143_L3.1
nejbližší obec: Černouček, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'44.86"N, 14°19'48.79"E, ± 126m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_227_L3.1
nejbližší obec: Černouček, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'42.55"N, 14°19'41.38"E, ± 87m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_116_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'52.13"N, 14°19'30.79"E, ± 107m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0075_122104_53_L3.1
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'44.26"N, 14°15'6.55"E, ± 154m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0075_024325_66_L6.5B
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'58.06"N, 14°17'8.77"E, ± 121m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0075_024325_149_L3.1
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'26.84"N, 14°17'35.92"E, ± 57m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6102016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Kleneč 169
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.09"N, 14°15'22.68"E, ± 246m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.
projekt: NDOP
ID: 7056285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pomoklina
souřadnice: 50°21'35.64"N, 14°19'9.89"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-06-17
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11164210

5651d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_122206_109_L3.1
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°20'6.22"N, 14°19'13.91"E, ± 63m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0075_122110_70_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník
souřadnice: 50°19'45.19"N, 14°18'2.09"E, ± 156m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0075_122110_35_L3.1
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°19'54.30"N, 14°19'9.44"E, ± 72m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0075_122110_77_L7.4
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník
souřadnice: 50°19'45.77"N, 14°18'27.97"E, ± 142m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669576

5652a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_122206_82_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'8.17"N, 14°20'2.26"E, ± 163m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_122206_84_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'10.66"N, 14°20'1.75"E, ± 46m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_122201_221_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'41.70"N, 14°20'18.71"E, ± 148m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_122201_27_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'38.60"N, 14°20'25.40"E, ± 133m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_122201_27_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'38.60"N, 14°20'25.40"E, ± 133m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0108_122201_31_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'32.20"N, 14°20'19.68"E, ± 79m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_59_L7.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'8.76"N, 14°20'16.76"E, ± 108m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671199

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_57_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'9.16"N, 14°20'26.27"E, ± 72m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671197

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_54_L7.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'13.48"N, 14°20'35.34"E, ± 76m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_58_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'10.74"N, 14°20'23.89"E, ± 131m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_75_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'54.43"N, 14°20'23.39"E, ± 119m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_73_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'50.87"N, 14°20'37.64"E, ± 108m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_26_L3.1
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'38.24"N, 14°20'17.23"E, ± 81m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_151_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'18.11"N, 14°19'54.95"E, ± 57m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_153_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'14.22"N, 14°20'2.62"E, ± 45m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671328

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_152_L7.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'11.92"N, 14°19'59.02"E, ± 69m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671330

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_162_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'41.98"N, 14°20'13.52"E, ± 118m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_62_L6.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'0.95"N, 14°20'26.84"E, ± 125m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_25_L6.4
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'41.02"N, 14°20'28.86"E, ± 64m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671157

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_148_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'21.49"N, 14°19'53.69"E, ± 192m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_229_L3.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'35.93"N, 14°20'11.98"E, ± 161m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_231_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'11.77"N, 14°20'28.32"E, ± 124m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0041_024422_20_L3.1
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'49.24"N, 14°24'7.02"E, ± 46m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6116964

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0108_122201_237_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'15.19"N, 14°19'58.80"E, ± 63m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671453

5652b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 395. Mělník, Chloumek, v lese 0,5 km ZSZ obce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'42.00"N, 14°29'43.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělník, ca 2 km východně obce Vehlovice u Liběchova, ve Vehlovickém dole (přední rameno dolu), na severním svahu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'54.60"N, 14°29'53.00"E, ± 650m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: Václav Petříček; Jiří Kolbek
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (2012): Floristické složení lokality *Carex ornithopoda* na Mělnicku. – Severočes. Přír. 43: 85–88.
projekt: Florlit
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezů *Carex ornithopoda*; výzkum byl prováděn v letech 1977–2005
ID: 13956223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0472_122203_8_L7.3
nejbližší obec: Střednice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'49.94"N, 14°29'49.38"E, ± 140m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0167_122207_136_L3.1
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'5.40"N, 14°26'37.10"E, ± 537m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0472_122203_22_L2.3B
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'23.69"N, 14°27'37.15"E, ± 170m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0472_122203_72_L7.4
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'51.74"N, 14°29'11.00"E, ± 86m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0472: a0472. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_166_S1.2
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'50.39"N, 14°29'40.34"E, ± 134m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_35_K3
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'53.34"N, 14°28'54.48"E, ± 123m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_149_K3
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'55.10"N, 14°29'41.86"E, ± 117m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_164_S1.2
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'53.92"N, 14°29'47.87"E, ± 98m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0041_024423_181_L2.3B
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'31.78"N, 14°27'26.89"E, ± 274m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117959

5652c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0167_122206_72_L3.1
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°20'56.40"N, 14°20'5.14"E, ± 302m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672200

5652d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15"N, 14°29'10.10"E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6704556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Úpor
souřadnice: 50°20'4.12"N, 14°28'45.25"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-07-31
náleze: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159771

5653a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 58. Vysoká u Mělníka (5653): PR Kokořínský důl, Komorsko - Ostroh, teplomilná doubrava v J cípu PR nad silnicí a cestou k vodárně.
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'31.00"N, 14°32'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-06-01
náleze: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7942014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 567. Nebužely, horní polovina dolu mezi obcí a Kroužkem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'57.00"N, 14°34'52.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 383. Lhotka u Mělníka, CHÚ Holý vrch a přilehlá spodní část Beránkové rokle;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00"N, 14°33'11.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kokořínský důl: Rokle asi 500 m SZ od Čihadel
souřadnice: 50°23'21.00"N, 14°32'48.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-16
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0041_024423_163_S1.2
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'52.62"N, 14°29'58.09"E, ± 140m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2003
náleze: Kateřina Blažková
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6117865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0042kk_122204_172_S1.2
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'7.61"N, 14°33'41.44"E, ± 51m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0042kk: a0042kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3671872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Holý vrch 112
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°22'37.80"N, 14°33'16.40"E, ± 158m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1973
náleze: Z. Podhajska
pramen: Podhajska Z. Inventarizační botanická zpráva o CHN Holý vrch u Střem. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6680356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Holý vrch_1
souřadnice: 50°22'33.49"N, 14°33'10.42"E, ± 44m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Holý vrch
projekt: NDOP
ID: 11255973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Mělníka; Mez oddělující jednotlivá pole, je silně degradované bylinné patro. Uplatňují se ruderalní druhy.
souřadnice: 50°22'25.00"N, 14°31'26.35"E, ± 201m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11330783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnická Vrutice; Bory s druhově chudým bylinným patrem. Keřové patro 40%
souřadnice: 50°21'29.59"N, 14°33'20.05"E, ± 252m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnická Vrutice; Bory s *Pinus sylvestris* 40-60 let. Druhově chudé bylinné patro do 20%. Keřové patro cca 30%
souřadnice: 50°21'38.09"N, 14°33'34.74"E, ± 417m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Mělníka; Chemicky ošetřeno.
souřadnice: 50°22'7.78"N, 14°31'20.31"E, ± 152m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11351334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Mělníka; Výsadba *Pinus sylvestris* před probírkou. Slině zastíněno, prakticky bez bylinného patra.
souřadnice: 50°21'52.15"N, 14°33'0.36"E, ± 165m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: do 10 let; X9A
ID: 11351338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jenichov; Ochuzené širokolisté trávníky. Degradace: *Urtica dioica*, *Artemisia vulgaris*, *Cirsium vulgare*, *Cirsium arvense*, *Echinops sphaerocephalus*, *Silene latifolia*, *Conyza canadensis*, *Torilis japonica*, *Lamium album*, *Inula conyzae*, *Potentilla r*
souřadnice: 50°21'29.52"N, 14°34'42.42"E, ± 82m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; T3.4D
ID: 11500497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnická Vrutice; Druhově dost chudé bory.
souřadnice: 50°21'24.43"N, 14°33'32.08"E, ± 237m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnická Vrutice; Prakticky bez bylinného patra. E2 do 30%. Mechové patro do 5%.
souřadnice: 50°21'16.71"N, 14°33'21.36"E, ± 241m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11330605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnická Vrutice; Prakticky bez bylinného patra. E2 do 30%. Mechové patro do 5%.
souřadnice: 50°21'16.71"N, 14°33'21.36"E, ± 241m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11351267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Mělníka; Porosty skal a drolin.
souřadnice: 50°22'35.46"N, 14°32'26.89"E, ± 243m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11351390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jenichov; Paseka s nitrofilní vegetací.
souřadnice: 50°21'23.74"N, 14°34'40.22"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11342013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jenichov; Nálet (stáří 20 až 50 let).
souřadnice: 50°21'25.42"N, 14°34'14.75"E, ± 329m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11340891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnická Vrutice; Druhově dost chudé bory.
souřadnice: 50°21'24.43"N, 14°33'32.08"E, ± 237m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11330618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Mělníka; Mozaika pískovcových skal.
souřadnice: 50°22'22.37"N, 14°32'37.49"E, ± 175m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11330753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnická Vrutice; Porosty zejména *Quercus petraea* a *Pinus sylvestris*. E1 cca 70%, E2 20%.
souřadnice: 50°21'29.29"N, 14°33'33.50"E, ± 368m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnická Vrutice; Prakticky bez bylinného patra. E2 do 30%. Mechové patro do 5%.
souřadnice: 50°21'16.71"N, 14°33'21.36"E, ± 241m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340535

5653b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 410. Řepín, les Tobolka na svazích a okraji plošiny 2 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°36'16.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 403. Nebužely, Husův důl, ca 2 km SV obce Nebužely, fragmenty *Aceri-Carpinetum*, *_*výsadby smrku a borovice;*S Petříček.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'59.00"N, 14°37'0.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kokořínský důl: U habru - S od Nebužel
souřadnice: 50°23'52.00"N, 14°35'35.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-07-17
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km SZ obce Chorušice JJV od Mšena
souřadnice: 50°23'39.00"N, 14°39'29.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-06
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebužely na Kokořínsku, les 0,5 km S obce
souřadnice: 50°23'41.00"N, 14°35'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký Újezd: Chorušický důl a přilehlá JV orientovaná údolí s lesními porosty
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'45.20"N, 14°37'48.80"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
pramen: Petříček V. (1978): Zpráva o exkurzi na Mšensko dne 10. září 1977. - Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 5–8.
projekt: Florlit
ID: 13899889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0142_131101_6_L6.5B
nejbližší obec: Radouň, okres Mělník
souřadnice: 50°21'37.94"N, 14°39'41.69"E, ± 139m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3785737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živonín; Mozaika S1.2 a L7.1. Bylinné patro v doubravách chudé. Ve stromovém dominuje *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°22'49.12"N, 14°38'59.02"E, ± 191m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11341071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; 5-10ti letá výsadba *Quercus petraea* a *Fraxinus excelsior* a *Carpinus betulus*. Nyní před probírkou. Na okraji *Cornus sanguinea*, *Sambucus nigra* a *Urtica*. Zvlášť *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'7.90"N, 14°38'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11341201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chorušice; Malá rokle. Keřové patro do 30%.
souřadnice: 50°23'2.89"N, 14°38'56.58"E, ± 366m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 40-60 let; L3.1
ID: 11341259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radouň; Bohaté mechové patro, ve stromovém převládá *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°21'38.16"N, 14°39'42.42"E, ± 263m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11341252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chorušice; Teplomilné doubravy.
souřadnice: 50°22'40.23"N, 14°39'1.65"E, ± 214m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11351806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chorušice; Les u Zahájí. Velmi bohatě vyvinuté mechové patro s pokrývností 20%.
souřadnice: 50°23'1.39"N, 14°39'12.27"E, ± 630m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11351808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Dubohabřiny s přechodem k L7.1, s chudým bylinným patrem.
souřadnice: 50°21'6.04"N, 14°36'23.56"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11352578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; Doubrava s dominancí *Quercus petraea* až 80 let stará.
souřadnice: 50°21'24.36"N, 14°38'42.17"E, ± 410m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: až 80 let; L7.1
ID: 11341145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepín; Doubrava, převažuje *Quercus petraea*. Místy i *Robinia pseudoacacia*.
souřadnice: 50°21'46.19"N, 14°35'49.76"E, ± 169m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11341946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Rokle s vysokým převýšením. Splachy z polí. Vznikají nátrže. Místy slabý náznak L7.1, ne však pro vyznačení do přechodného biotopu.
souřadnice: 50°23'39.03"N, 14°38'38.30"E, ± 1324m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 60-80 let, místy i 100; L3.1
ID: 11331204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Mozaika L3.1 a X12.
souřadnice: 50°23'32.47"N, 14°38'9.54"E, ± 795m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11331378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepín; Doubrava, převažuje *Quercus petraea*. Místy i *Robinia pseudoacacia*.
souřadnice: 50°21'46.19"N, 14°35'49.76"E, ± 169m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepín; Porosty *Tilia cordata*, *Carpinus betulus* a *Quercus petraea*. E2 max. 5%. E3 30-80 let.
souřadnice: 50°21'44.53"N, 14°36'13.65"E, ± 1193m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11352585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Rokle s vysokým převýšením. Splachy z polí. Vznikají nátrže. Místy slabý náznak L7.1, ne však pro vyznačení do přechodného biotopu.
souřadnice: 50°23'39.03"N, 14°38'38.30"E, ± 1324m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 60-80 let, místy i 100; L3.1
ID: 11341092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Roky s vysokým převýšením. Splachy z polí. Vznikají nátrže. Místy slabý náznak L7.1, ne však pro vyznačení do přechodného biotopu.
souřadnice: 50°23'39.03"N, 14°38'38.30"E, ± 1324m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 60-80 let, místy i 100; L3.1
ID: 11351830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živonín; Dubohabřina s nálezem *Lilium martagon*.
souřadnice: 50°23'27.70"N, 14°38'29.95"E, ± 357m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11331253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živonín; Dubohabřina s nálezem *Lilium martagon*.
souřadnice: 50°23'27.70"N, 14°38'29.95"E, ± 357m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11341157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; Suché acidofilní doubravy v mozaice s L8.2
souřadnice: 50°21'0.02"N, 14°36'47.24"E, ± 545m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; Suché acidofilní doubravy v mozaice s L8.2
souřadnice: 50°21'0.02"N, 14°36'47.24"E, ± 545m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; Dubohabřina s přechodem k L2.2
souřadnice: 50°21'15.50"N, 14°39'0.32"E, ± 621m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 50-60 let; L3.1
ID: 11351819

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Vysoká Libeň; Dubohabřina s dominancí *Quercus petraea* (50-70 let). Hojně též *Tilia cordata*. Keřové patro 20%, bylinné 40%

souřadnice: 50°21'13.96"N, 14°38'40.07"E, ± 897m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-24

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: 50-70 let; L3.1

ID: 11352007

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Zahájí u Chorušic; Druhově velmi chudé. E1 max do 2%.

souřadnice: 50°22'24.81"N, 14°39'24.76"E, ± 296m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-25

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: 50-70 let; L3.1

ID: 11341191

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Řepín; Dubohabřiny v kontaktu s polem. Probíhá těžba.

souřadnice: 50°21'52.77"N, 14°39'36.85"E, ± 955m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-30

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11341336

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hostín u Mělníka; Dubohabřiny v kontaktu s polem. Druhově velmi chudé.

souřadnice: 50°21'3.39"N, 14°36'16.31"E, ± 208m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-09-22

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11342205

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Řepín; Výsadba *Robinia pseudoacacia*.

souřadnice: 50°21'25.12"N, 14°37'28.76"E, ± 2156m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-10-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9B

ID: 11342020

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Chorušice; Les u Zahájí. Velmi bohatě vyvinuté mechové patro s pokryvností 20%.

souřadnice: 50°23'1.39"N, 14°39'12.27"E, ± 630m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-10-06

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11341064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chorušice; Dubohabřiny s převládajícím *Carpinus betulus* a *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°23'15.73"N, 14°39'52.52"E, ± 296m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 60 let; L3.1
ID: 11341129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; Suché acidofilní doubravy v mozaice s L8.2
souřadnice: 50°21'0.02"N, 14°36'47.24"E, ± 545m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; Doubrava někde přecházející v L3.1. dominuje *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'8.84"N, 14°38'21.65"E, ± 142m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11341227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Na severním svahu (*Pinus sylvestris*), občas nálet *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°21'13.63"N, 14°35'45.92"E, ± 280m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11341896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Na severním svahu vysazena *Pinus sylvestris*, občas nálet *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°21'15.30"N, 14°35'56.60"E, ± 321m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11352557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Suché acidofilní doubravy s *Quercus petraea* a přimíšenou *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'7.97"N, 14°35'35.63"E, ± 111m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký Újezd u Chorušic; Maloplošný segment nedaleko pole.
souřadnice: 50°23'45.27"N, 14°37'40.63"E, ± 280m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11351850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Suché acidofilní doubravy s *Quercus petraea* a přimíšenou *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'7.97"N, 14°35'35.63"E, ± 111m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; Tyčovina *Tilia cordata* 15-20 let, vtroušeny *Betula pendula* a *Quercus petraea*. Bez E2.
souřadnice: 50°21'23.39"N, 14°38'33.90"E, ± 288m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11477510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zahájí u Chorušic; Druhově velmi chudé. E1 max do 2%.
souřadnice: 50°22'24.81"N, 14°39'24.76"E, ± 296m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 50-70 let; L3.1
ID: 11351893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostín u Mělníka; Dubohabřiny na okraji pole. Druhově chudé.
souřadnice: 50°21'1.27"N, 14°36'20.23"E, ± 260m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11342202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řepín; Mezofilní křoviny.
souřadnice: 50°21'28.96"N, 14°37'39.90"E, ± 232m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11341929

5653c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0030_122214_85_L6.4
nejbližší obec: Záboří u Kel, okres Mělník
souřadnice: 50°18'54.65"N, 14°31'19.74"E, ± 86m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
náleze: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Dubohabřiny, na některých místech velmi vlhké.
souřadnice: 50°19'38.55"N, 14°34'38.40"E, ± 431m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 50-70, místy i 80 let; L3.1
ID: 11330637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Biotop suchých acidofilních doubrav, dominuje *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'44.46"N, 14°34'50.47"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Vlhké acidofilní doubravy, bylinné patro druhově chudé.
souřadnice: 50°19'59.27"N, 14°34'6.26"E, ± 571m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11330653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Mozaika stromů *Quercus petraea* a *Quercus robur* s *Pinus sylvestris* (stáří od 20 do 40 let). Místy i vysazen *Picea abies*. Na okraji u cest náznak druhů L6.5B.
souřadnice: 50°19'44.10"N, 14°34'37.23"E, ± 345m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Proveden prořez *Betula pendula*. E2 do 5%.
souřadnice: 50°20'47.25"N, 14°33'52.62"E, ± 680m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11330727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Biotop suchých acidofilních doubrav, dominuje *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'44.46"N, 14°34'50.47"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy na písčích. Větší zastoupení *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°19'30.97"N, 14°34'45.62"E, ± 480m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 10-50 let; L7.3
ID: 11340830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy na písčích. Dominuje *Pinus sylvestris*. Bylinné patro druhově chudé.
souřadnice: 50°19'47.47"N, 14°34'9.88"E, ± 386m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11340833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Biotop suchých acidofilních doubrav, dominuje *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'44.46"N, 14°34'50.47"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11351303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Proveden prořez *Betula pendula*. E2 do 5%.
souřadnice: 50°20'47.25"N, 14°33'52.62"E, ± 680m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11351373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Suchá acidofilní doubrava ve svahu s dominantním *Quercus petraea*. Místy s přechodem k L3.1.
souřadnice: 50°20'37.63"N, 14°34'45.55"E, ± 264m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 40-50 let; L7.1
ID: 11330837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Acidofilní doubrava s dominancí *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'33.38"N, 14°34'0.31"E, ± 440m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Suchá acidofilní doubrava ve svahu s dominantním *Quercus petraea*. Místy s přechodem k L3.1.
souřadnice: 50°20'37.63"N, 14°34'45.55"E, ± 264m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 40-50 let; L7.1
ID: 11351429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Podél potoka pokáceno, provedena těžba. Mozaika X13, M1.5 a T1.9.
souřadnice: 50°19'22.78"N, 14°32'49.86"E, ± 605m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-09-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11390502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Výsadba *Quercus petraea* cca 40 let starý, skoro žádné E2.
souřadnice: 50°19'46.50"N, 14°34'28.45"E, ± 128m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubrava na píscích. Větší zastoupení *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°19'30.97"N, 14°34'45.62"E, ± 480m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 10-50 let; L7.3
ID: 11330875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; V posledních letech provedena probírka. E2 vzácně ani ne 5%, bylinné patro cca 70%.
souřadnice: 50°20'30.45"N, 14°34'40.69"E, ± 240m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11340827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Biotop acidofilních doubrav s *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'17.65"N, 14°33'55.58"E, ± 201m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11340862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Ve stromovém patře převládá *Pinus sylvestris* 10-40 let.
souřadnice: 50°20'36.03"N, 14°34'9.03"E, ± 211m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11340802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Acidofilní doubrava s dominancí *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'33.38"N, 14°34'0.31"E, ± 440m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11351300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelenice u Mělníka; Biotop acidofilních doubrav s *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'17.65"N, 14°33'55.58"E, ± 201m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11351477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Bezkolencové louky v zástínu křovin a stromů.
souřadnice: 50°20'33.64"N, 14°33'52.44"E, ± 51m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11330771

5653d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň (V od Mělníka), 1,5 km Z obce
souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°38'46.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0302_131106_24_L7.2
nejbližší obec: Krpy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°39'28.37"E, ± 121m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0325_122210_9_L7.1
nejbližší obec: Vysoká Libeň, okres Mělník
souřadnice: 50°20'31.81"N, 14°36'58.64"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3672668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Tyčovina *Quercus petraea*. Mechové patro 15%.
souřadnice: 50°19'55.79"N, 14°35'26.19"E, ± 99m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: různověké od 10 do 35 let; L7.1
ID: 11330657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy s převahou *Quercus petraea*. Místy těženo.
souřadnice: 50°19'52.32"N, 14°35'7.69"E, ± 281m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; V blízkosti pod el. vedením je *Impatiens glandulifera*, *Solanum dulcamara*, *Lycopus europaeus*, *Oxalis acetosella*, *Equisetum* sp.
souřadnice: 50°20'18.16"N, 14°38'14.04"E, ± 111m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11332082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Byšice; Expanze *Rubus* sp. a *Calamagrostis epigejos*. Pokryvnost E1 je 60%. Stromový porost 40-60 let.
souřadnice: 50°19'57.86"N, 14°36'59.69"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy s *Pinus sylvestris* a *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'54.52"N, 14°35'34.21"E, ± 281m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11340654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy s velkým podílem *Pinus sylvestris*. Místy probíhá těžba. E2 cca 15%, bylinné patro pokryvnost 50%
souřadnice: 50°19'46.08"N, 14°35'25.79"E, ± 270m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11340662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblice; Různoletý porost 20-70 let dubohabřin, místy přechod k L2.2.
souřadnice: 50°20'1.38"N, 14°35'40.98"E, ± 331m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11340814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Byšice; Obora, přezvěřeno.
souřadnice: 50°20'17.23"N, 14°37'59.49"E, ± 218m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; Dubohabřina v kontaktu s polem. Bylinné patro velmi chudé.
souřadnice: 50°20'29.97"N, 14°38'2.58"E, ± 359m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 10-80 let; L3.1
ID: 11342178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostín u Mělníka; Suché acidofilní doubravy s přimíšením *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'33.14"N, 14°35'50.24"E, ± 218m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Tyčovina *Quercus petraea* 15-20 let. bez keřového patra, bylinné patro do 15%. Na borovicích poblíž segmentu se vyskytuje jmelí.
souřadnice: 50°20'0.55"N, 14°37'51.68"E, ± 175m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Tyčovina *Quercus petraea* 15-20 let. Bez keřového patra, řídké bylinné patro.
souřadnice: 50°20'1.63"N, 14°37'48.69"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Porost bříz 30-50 let, místy i (vzácně *Picea abies*, *Pinus sylvestris*) *Fraxinus excelsior* a *Quercus petraea*. Keřové patro zapojeno 90%.
souřadnice: 50°19'22.13"N, 14°37'1.20"E, ± 213m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11341995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Suché acidofilní doubravy. Dominantní *Quercus petraea*. Bylinné patro druhově velmi chudé.
souřadnice: 50°20'8.38"N, 14°37'41.66"E, ± 242m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; *Quercus petraea* s příměsí *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'48.96"N, 14°37'14.23"E, ± 276m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; *Quercus petraea* s příměsí *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'48.96"N, 14°37'14.23"E, ± 276m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; *Quercus petraea* s příměsí *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°20'48.96"N, 14°37'14.23"E, ± 276m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liblice; Porosty převážně s *Tilia cordata* s chudým bylinným patrem.
souřadnice: 50°19'45.02"N, 14°35'45.20"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11352720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Acidofilní suché doubravy, druhově velmi chudé.
souřadnice: 50°20'4.88"N, 14°37'57.55"E, ± 211m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11500926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoká Libeň; Suché acidofilní doubravy s *Quercus petraea* starým od 30-80 let.
souřadnice: 50°20'39.15"N, 14°37'40.69"E, ± 245m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 30-80 let; L7.1
ID: 11331939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liblice; Acidofilní doubravy s velkým podílem *Pinus sylvestris*. Místy probíhá těžba. Bylinné patro do 30%.
souřadnice: 50°19'52.04"N, 14°35'28.21"E, ± 165m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 15-30 let; L7.3
ID: 11340658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Byšice; Porost bříz 30-50 let, místy i (vzácně *Picea abies*, *Pinus sylvestris*) *Fraxinus excelsior* a *Quercus petraea*. Keřové patro zapojeno 90%.
souřadnice: 50°19'22.13"N, 14°37'1.20"E, ± 213m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11352634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Byšice; Suché acidofilní doubravy. Dominantní *Quercus petraea*. Bylinné patro druhově velmi chudé.
souřadnice: 50°20'8.38"N, 14°37'41.66"E, ± 242m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Byšice; Obora, přezvěřeno.
souřadnice: 50°20'17.23"N, 14°37'59.49"E, ± 218m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-18
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11352803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká Libeň; Suché acidofilní doubravy s *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°20'38.24"N, 14°37'50.58"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11331932

5654a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Všelisy_1760111
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'55.27"N, 14°44'35.09"E, ± 62m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Všelisy_1760118
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'0.35"N, 14°44'39.66"E, ± 32m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Všelisy_1760123
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'59.16"N, 14°44'5.32"E, ± 53m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209907

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0414_131107_25_X12
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.10"N, 14°43'34.14"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786580

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0414_131107_24_L3.1
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.99"N, 14°43'28.45"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786559

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0142_033321_56_X9A
nejbližší obec: Chorušice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'17.23"N, 14°41'24.25"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312035

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0142_131101_2_L7.3
nejbližší obec: Zamachy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'17.69"N, 14°43'8.87"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3785729

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0142_131101_3_L7.3
nejbližší obec: Zamachy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'29.50"N, 14°43'0.16"E, ± 225m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0142: a0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3785731

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mělnické Vtelno
souřadnice: 50°21'59.59"N, 14°43'32.35"E, ± 197m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11001587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zamachy
souřadnice: 50°22'17.60"N, 14°43'8.94"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11041115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chorušice
souřadnice: 50°23'17.32"N, 14°41'24.27"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11113616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnické Vtelno
souřadnice: 50°21'44.66"N, 14°44'2.11"E, ± 119m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11001540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zahájí u Chorušic; Stromový porost *Tilia cordata*, chudý bylinný porost. *Cephalanthera damasonium* nenalezena.
souřadnice: 50°22'15.34"N, 14°40'4.99"E, ± 313m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11477668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radouň; Pískovec s chudým bylinným patrem. Ve velkém zástínu, místy pokliny.
souřadnice: 50°21'37.37"N, 14°40'28.27"E, ± 227m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11331309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zamachy
souřadnice: 50°22'17.60"N, 14°43'8.94"E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11041113

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zamachy
souřadnice: 50°22'29.46"N, 14°43'0.18"E, ± 214m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11041134

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chorušice
souřadnice: 50°23'29.48"N, 14°40'52.71"E, ± 163m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11113693

5654b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nemyslovice_1760079
nejbližší obec: Nemyslovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'10.66"N, 14°46'6.71"E, ± 133m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209493

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bezno_1760092
nejbližší obec: Bezno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'57.38"N, 14°46'43.50"E, ± 183m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209615

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doubravička_1750020
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'56.15"N, 14°45'29.02"E, ± 171m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023595

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Sovínky_1750035
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'13.16"N, 14°46'32.30"E, ± 57m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-31
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750007
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'21.95"N, 14°46'54.37"E, ± 38m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750011
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.24"N, 14°46'15.78"E, ± 114m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750013
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.78"N, 14°47'1.82"E, ± 285m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750016
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.40"N, 14°46'14.56"E, ± 76m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sovínky_1750032
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'4.99"N, 14°46'51.02"E, ± 219m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750030
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'11.47"N, 14°46'43.97"E, ± 33m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sovínky_1750029
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'53.87"N, 14°46'58.33"E, ± 78m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemyslovice_1760078
nejbližší obec: Nemyslovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'14.62"N, 14°46'37.52"E, ± 47m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemyslovice_1760081
nejbližší obec: Nemyslovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'18.00"N, 14°46'37.27"E, ± 48m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sovínky_1760107
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'30.32"N, 14°46'15.56"E, ± 37m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravička_1750037
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.36"N, 14°46'36.41"E, ± 42m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-08-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0414_131107_91_L3.1
nejbližší obec: Nemyslovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'8.03"N, 14°46'7.21"E, ± 231m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786885

5654c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0414_131107_32_L3.1
nejbližší obec: Sušno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'22.78"N, 14°44'36.92"E, ± 27m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezcce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0414_131107_30_L3.1
nejbližší obec: Sušno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'35.56"N, 14°44'21.37"E, ± 99m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezcce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786604

5654d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nemyslovice
souřadnice: 50°20'33.37"N, 14°46'18.09"E, ± 296m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-06
nálezcce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11041236

5655a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_203_L7.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'8.75"N, 14°52'30.76"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezcce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_204_L7.2
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'3.31"N, 14°52'24.28"E, ± 63m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezcce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0303_131109_209_L7.2
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'1.84"N, 14°52'33.56"E, ± 69m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0303_131109_203_L7.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'8.75"N, 14°52'30.76"E, ± 187m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787161

5655b

lokalita: Mladá Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.05"N, 14°55'34.15"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1894
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5655_9. Jemníky, les za hájenkou pod Chlumem 1–1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.26"N, 14°55'21.61"E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5655_11. Nepřevázka, svahy Chlumu SV nad obcí
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'3.48"N, 14°55'18.90"E, ± 300m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0167_131105_203_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'13.42"N, 14°56'54.46"E, ± 245m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785815

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0167_131105_210_L3.1
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'18.92"N, 14°59'14.32"E, ± 111m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_033324_34_L6.5B
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'25.73"N, 14°55'12.76"E, ± 22m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2003
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3312121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131104_116_L6.1
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'44.18"N, 14°55'17.62"E, ± 91m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2003
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3785856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033325_72_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'40.16"N, 14°56'45.74"E, ± 212m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3311389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0177_033325_76_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.68"N, 14°57'19.40"E, ± 62m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3311405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_47_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'37.75"N, 14°56'0.17"E, ± 76m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_140_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'25.08"N, 14°56'24.76"E, ± 33m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_109_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'35.95"N, 14°55'56.89"E, ± 105m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_131_L7.1
nejbližší obec: Bojetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'21.44"N, 14°58'20.14"E, ± 43m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_138_L3.1
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'40.81"N, 14°58'11.17"E, ± 37m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_8_L3.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'48.34"N, 14°55'56.14"E, ± 87m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_45_L3.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'27.17"N, 14°55'45.88"E, ± 127m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_122_L3.1
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.02"N, 14°57'29.12"E, ± 265m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_123_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'35.63"N, 14°57'31.25"E, ± 115m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_128_L3.1
nejbližší obec: Bojetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'24.86"N, 14°57'36.97"E, ± 219m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_132_L3.1
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'31.20"N, 14°58'16.32"E, ± 310m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_137_L3.1
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'41.64"N, 14°58'16.28"E, ± 89m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_69_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.51"N, 14°56'55.00"E, ± 123m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3311379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_75_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'39.95"N, 14°56'35.56"E, ± 245m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3311397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_46_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'37.90"N, 14°55'55.74"E, ± 27m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_124_L3.1
nejbližší obec: Bojetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.94"N, 14°57'43.09"E, ± 293m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_103_L3.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.60"N, 14°55'47.39"E, ± 89m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_108_L3.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'32.21"N, 14°55'55.27"E, ± 69m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_111_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'49.42"N, 14°57'4.57"E, ± 325m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033325_126_L3.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'32.39"N, 14°57'34.13"E, ± 257m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033325_141_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'22.38"N, 14°56'29.80"E, ± 89m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033325_145_L3.1
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'26.59"N, 14°59'4.81"E, ± 96m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0177_033325_151_L3.1
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'32.28"N, 14°58'56.64"E, ± 167m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033325_172_L7.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'21.62"N, 14°55'27.34"E, ± 168m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3312155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131104_253_L3.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'17.88"N, 14°55'18.37"E, ± 57m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3785605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131105_675_L6.1
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'42.96"N, 14°55'20.82"E, ± 70m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3785880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_033324_178_L7.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'19.46"N, 14°55'18.23"E, ± 47m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3312101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131104_252_L3.1
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'56.68"N, 14°55'19.42"E, ± 144m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3785598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_033421_152_L7.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'20.47"N, 14°59'52.84"E, ± 54m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3335877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131104_250_L7.1
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'51.60"N, 14°55'19.42"E, ± 84m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3785590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131105_683_L3.1
nejbližší obec: Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'19.03"N, 14°56'52.26"E, ± 143m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3785892

5655c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 12. Dolní Pojizeří: 5655c, Brodce (distr.Ml.Boleslav): mladá borová paseka 1,9km JV od obce u silnice č.275, J exp., (stovky rostl.)(19.7.2006 leg.Petřík et Neuhäuslová, herb. Petřík, rev.Kirschner).
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°53'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brodce (Mladá Boleslav), Dolní Pojizeří, mladá borová paseka 1,9km JV od obce u silnice č.275
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°53'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2006-07-19
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337.
projekt: ČNFD
ID: 1196375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luštěnice_1890012
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'4.72"N, 14°53'32.68"E, ± 90m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-10-06
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0303_131109_207_L7.2
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'48.73"N, 14°52'26.54"E, ± 145m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_224_L7.1
nejbližší obec: Libichov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'34.26"N, 14°53'32.06"E, ± 96m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787222

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_226_L7.1
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'40.87"N, 14°54'15.23"E, ± 138m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_234_L7.1
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'38.35"N, 14°53'56.00"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_206_L7.2
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'52.66"N, 14°52'22.66"E, ± 120m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_221_L7.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'23.68"N, 14°53'7.66"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787219

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0303_131109_233_L7.1
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'32.84"N, 14°53'52.30"E, ± 179m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0303_131109_247_L7.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'51.07"N, 14°52'53.51"E, ± 115m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_34_L7.1
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'5.40"N, 14°53'33.25"E, ± 213m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_38_L7.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'14.65"N, 14°53'8.77"E, ± 67m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_47_L3.1
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'40.07"N, 14°51'35.03"E, ± 71m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_48_L3.1
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'42.41"N, 14°51'35.78"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_35_L7.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'2.48"N, 14°53'12.84"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789185

5655d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rejšice_1730109
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'3.24"N, 14°59'30.44"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň_1730304
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.55"N, 14°59'49.20"E, ± 192m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023593

5656a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0167_131206_467_L7.1
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'13.46"N, 15°3'16.74"E, ± 157m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0167_131201_325_L3.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'14.57"N, 15°0'38.38"E, ± 186m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0167_131201_324_L2.2B
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'18.10"N, 15°0'40.25"E, ± 154m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0167_131201_394_L7.1
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'35.04"N, 15°1'20.39"E, ± 209m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791341

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0177_033421_40_L3.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.24"N, 14°59'59.21"E, ± 91m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336092

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0177_033421_49_L3.1
nejbližší obec: Nová Telib, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.89"N, 15°0'44.60"E, ± 81m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336128

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0177_033421_52_L3.1
nejbližší obec: Nová Telib, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'21.73"N, 15°0'57.67"E, ± 327m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336135

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0177_033421_80_L7.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.88"N, 15°2'53.81"E, ± 69m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336250

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0177_033421_85_L3.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'47.00"N, 15°2'54.38"E, ± 103m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_87_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'43.76"N, 15°2'47.94"E, ± 85m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_90_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.92"N, 15°2'40.88"E, ± 188m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_37_L3.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.78"N, 15°0'29.27"E, ± 139m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_54_L3.1
nejbližší obec: Nová Telib, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'27.31"N, 15°1'1.96"E, ± 97m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_79_L7.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'37.03"N, 15°2'57.08"E, ± 211m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_92_L7.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'50.21"N, 15°2'41.42"E, ± 96m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_112_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'56.04"N, 15°1'47.78"E, ± 40m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_48_L3.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'22.27"N, 15°0'39.67"E, ± 116m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0177_033421_105_L7.2
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'56.69"N, 15°1'56.50"E, ± 82m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131201_323_L3.1
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'19.82"N, 15°0'27.86"E, ± 106m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3791208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_131207_913_L7.1
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'16.20"N, 15°3'22.68"E, ± 82m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3794146

5656b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /2/ Domousnice: park kolem barok.zámku vybudován ve stylu anglického parku
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Skalická A. & Slavíková Z. (1977): Dřeviny některých zámeckých parků na okrese Mladá Boleslav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 161-170.
projekt: FLDOK
ID: 9245491

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_243_L2.2B
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'3.53"N, 15°9'11.84"E, ± 122m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795882

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_241_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'3.64"N, 15°9'1.73"E, ± 84m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_240_X11
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'3.85"N, 15°8'58.78"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795875

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_237_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'5.44"N, 15°8'55.54"E, ± 92m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131203_2_L3.1
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°23'1.07"N, 15°7'52.57"E, ± 342m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3790880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131203_3_L3.1
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.62"N, 15°7'47.75"E, ± 215m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3790872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131203_146_L3.1
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.68"N, 15°8'13.16"E, ± 161m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131208_765_L3.1
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'19.15"N, 15°8'12.77"E, ± 36m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3794023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131208_766_L3.1
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'19.04"N, 15°8'16.30"E, ± 37m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3794026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131208_764_L3.1
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'18.76"N, 15°8'7.66"E, ± 19m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3794020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°21'19.45"N, 15°8'25.26"E, ± 69m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12925563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°21'15.35"N, 15°8'6.65"E, ± 116m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12925612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°21'3.93"N, 15°7'58.73"E, ± 171m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12924906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°21'22.59"N, 15°8'16.22"E, ± 37m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12925162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Záhuby; dominuje borovice, součástí krmelec a plocha, kde se přikrmuje zvěř- eutrofní
souřadnice: 50°23'42.20"N, 15°8'57.30"E, ± 51m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lično u Milkovic; Porost DBZ s druhy L3.1 i L7.2, popř. L7.1
souřadnice: 50°23'45.93"N, 15°9'24.17"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; bujná dubohanřina s JS
souřadnice: 50°23'53.52"N, 15°6'45.99"E, ± 86m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; dubohabřina na prudším svahu místy s vystupujícími skalkami
souřadnice: 50°23'56.56"N, 15°6'48.04"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; Březový háj s příměsí DBZ, druhy v E1 odpovídají jednotce L7.1
souřadnice: 50°23'56.44"N, 15°8'7.49"E, ± 99m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13065974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselice; Kmenovina DBZ a BŘ s acidofilními druhy
souřadnice: 50°23'46.26"N, 15°8'22.24"E, ± 43m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13065990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bačalky; Kmenovina BOL s příměsí, místy dominuje bezkoleneček
souřadnice: 50°23'40.15"N, 15°8'40.10"E, ± 307m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bačalky; Kmenovina BOL s příměsí, místy dominuje bezkoleneč, místy borůvka
souřadnice: 50°23'38.27"N, 15°8'53.95"E, ± 472m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bačalky; Kmenovina BOL s příměsí, místy dominuje bezkoleneč, místy borůvka
souřadnice: 50°23'38.27"N, 15°8'53.95"E, ± 472m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lično u Milkovic; Kmenovina BOL s příměsí DBZ, BŘ, OS
souřadnice: 50°23'38.35"N, 15°9'15.63"E, ± 190m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lično u Milkovic; Dubohabřina s bukem na svahu, téměř bez E1
souřadnice: 50°23'52.29"N, 15°9'24.53"E, ± 136m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bačalky; Porost BŘ a DBZ, příměs BOL, MD a BK
souřadnice: 50°23'34.16"N, 15°9'11.87"E, ± 82m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066186

5656c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň_1730306
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.48"N, 15°0'2.41"E, ± 63m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023594

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chudíř_1730114
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'8.03"N, 14°59'56.90"E, ± 147m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chudíř_1730114
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'8.03"N, 14°59'56.90"E, ± 147m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0167_131206_576_L3.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'21.58"N, 15°3'7.52"E, ± 178m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0167_131206_587_L7.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'19.34"N, 15°2'30.30"E, ± 114m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0167_131206_75_L3.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'36.88"N, 15°1'3.00"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793680

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0167_131206_62_L7.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'53.29"N, 15°1'24.92"E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0167_131206_523_L7.1
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'45.24"N, 15°2'47.22"E, ± 112m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0167_131206_606_L3.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'38.53"N, 15°1'44.72"E, ± 35m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0167_131206_35_L7.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'14.82"N, 15°1'34.18"E, ± 190m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0167_131206_529_L7.1
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'28.00"N, 15°3'18.86"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3793552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131211_258_L7.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'14.59"N, 15°1'33.89"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3797992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131211_259_L7.1
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°1'43.03"E, ± 21m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3797997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°18'6.90"N, 15°4'9.88"E, ± 137m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11307841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Seletice; starší dubový porost
souřadnice: 50°18'27.41"N, 15°4'50.45"E, ± 403m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11467528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Seletice; starší dubový porost
souřadnice: 50°18'27.41"N, 15°4'50.45"E, ± 403m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11467537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°18'12.60"N, 15°4'8.89"E, ± 134m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°18'1.30"N, 15°4'19.47"E, ± 147m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-14
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11469076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°18'1.30"N, 15°4'19.47"E, ± 147m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-14
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11469087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°18'2.86"N, 15°4'13.91"E, ± 279m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11468756

5656d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_13_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'3.76"N, 15°9'20.95"E, ± 525m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_19_L7.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'48.97"N, 15°7'53.58"E, ± 122m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_22_L7.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'58.30"N, 15°7'49.98"E, ± 101m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_202_L3.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'54.31"N, 15°7'34.97"E, ± 115m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_259_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'56.26"N, 15°9'16.81"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_409_L3.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'43.28"N, 15°8'51.58"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_588_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'50.56"N, 15°9'46.55"E, ± 106m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_587_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'51.71"N, 15°9'51.66"E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_601_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'57.00"N, 15°9'15.26"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_264_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'47.51"N, 15°9'3.53"E, ± 91m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_699_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'33.94"N, 15°9'50.65"E, ± 185m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797261

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0442_131213_11_L3.1
nejbližší obec: Žitovlice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'33.73"N, 15°8'42.22"E, ± 268m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798336

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0183_131208_192_L3.1
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'53.38"N, 15°7'53.51"E, ± 167m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795739

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0183_131208_407_L3.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'46.74"N, 15°8'46.00"E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796352

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_131213_29_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'13.33"N, 15°9'35.39"E, ± 260m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798254

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_131213_73_L3.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'15.28"N, 15°9'16.74"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Michal Ducháček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798299

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'56.59"N, 15°9'16.89"E, ± 82m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12926403

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tuchom
souřadnice: 50°19'43.57"N, 15°8'52.56"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12928540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tuchom; rozpracovaný porost holosečemi
souřadnice: 50°19'26.87"N, 15°9'14.60"E, ± 320m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12931062

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°20'47.18"N, 15°9'5.21"E, ± 108m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12924760

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°20'43.63"N, 15°9'32.02"E, ± 113m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12926426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tuchom
souřadnice: 50°20'7.35"N, 15°8'39.40"E, ± 132m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°20'42.24"N, 15°9'39.79"E, ± 47m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12930754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tuchom; E1 sporadické, přechodné v L7.1
souřadnice: 50°19'35.26"N, 15°9'20.26"E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12931049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°20'49.10"N, 15°8'2.87"E, ± 108m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12925618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'44.53"N, 15°9'11.95"E, ± 44m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12924734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'44.15"N, 15°8'58.82"E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12924783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'43.58"N, 15°8'49.05"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12925776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°20'53.56"N, 15°8'32.22"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12925735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°20'51.09"N, 15°8'29.95"E, ± 71m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12925712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'53.87"N, 15°9'21.97"E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12926379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'38.99"N, 15°9'23.51"E, ± 92m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12926444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°19'56.83"N, 15°9'15.45"E, ± 188m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tuchom; E3 *Quercus petraea*, vtroušen habr, ojedinele borovice, smrk, E1 silně degradované
souřadnice: 50°19'35.30"N, 15°8'58.80"E, ± 151m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12928530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dětenice
souřadnice: 50°20'52.29"N, 15°8'21.56"E, ± 127m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12930708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina; převažuje HB, částečně odtěžený DB, rozštěřený porost
souřadnice: 50°19'56.51"N, 15°9'39.12"E, ± 262m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12931219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°20'1.39"N, 15°9'33.76"E, ± 199m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12931020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; starý dubový porost na vrcholu a JZ orientovaném svahu, snad přechodný k L3.1 nebo více biotopům? Při vyhodnocení bazálních a specifických druhů nejvíce pro biotop L6.4, ale tomu příliš neodpovídá stanoviště. Do L6.1 zařazeno s přihlédnutím
souřadnice: 50°18'10.45"N, 15°5'0.07"E, ± 265m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Seletice
souřadnice: 50°18'17.70"N, 15°4'58.11"E, ± 468m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11467563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Seletice
souřadnice: 50°18'17.70"N, 15°4'58.11"E, ± 468m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11467579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Seletice
souřadnice: 50°18'15.50"N, 15°5'23.26"E, ± 480m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11466553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely; starý dubový porost na vrcholu a JZ orientovaném svahu, snad přechodný k L3.1 nebo více biotopům? Při vyhodnocení bazálních a specifických druhů nejvíce pro biotop L6.4, ale tomu příliš neodpovídá stanoviště. Do L6.1 zařazeno s přih souřadnice: 50°18'10.45"N, 15°5'0.07"E, ± 265m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuchom, les JV obce
souřadnice: 50°19'9.75"N, 15°9'17.09"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuchom, okraj lesa S obce
souřadnice: 50°20'0.31"N, 15°8'27.45"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207920

5657a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0088_033424_49_L7.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.25"N, 15°13'10.06"E, ± 58m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131203_209_L3.1
nejbližší obec: Osenice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'54.23"N, 15°10'0.05"E, ± 162m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792808

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0124_131204_29_L3.1
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°21'45.43"N, 15°11'47.04"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792972

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0124_131204_65_L3.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°22'55.85"N, 15°13'38.71"E, ± 64m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792996

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0124_131204_120_L3.1
nejbližší obec: Údrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.74"N, 15°14'41.24"E, ± 96m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793055

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0124_131204_10_X12
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'16.66"N, 15°11'37.32"E, ± 160m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793198

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0124_131204_24_L3.1
nejbližší obec: Psinice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'40.54"N, 15°11'40.99"E, ± 71m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792963

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131203_202_L3.1
nejbližší obec: Osenice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'54.34"N, 15°10'4.80"E, ± 146m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792799

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131203_230_L3.1
nejbližší obec: Lično u Milkovic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'52.28"N, 15°11'0.53"E, ± 188m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792826

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131203_238_L3.1
nejbližší obec: Lično u Milkovic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.33"N, 15°11'10.90"E, ± 206m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792836

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131203_241_L3.1
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°23'15.18"N, 15°11'15.65"E, ± 52m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792840

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131203_258_L7.1
nejbližší obec: Lično u Milkovic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'59.74"N, 15°11'8.27"E, ± 54m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_8_L3.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'20.80"N, 15°11'34.76"E, ± 106m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793191

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_124_L3.1
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.61"N, 15°14'39.95"E, ± 95m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793067

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_9_L3.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'17.99"N, 15°11'39.37"E, ± 161m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_30_L3.1
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°21'49.68"N, 15°11'40.85"E, ± 47m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_127_L3.1
nejbližší obec: Údrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'32.74"N, 15°14'42.83"E, ± 2m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 5618456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_033424_262_L3.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.90"N, 15°11'35.05"E, ± 103m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3339605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ledkov, les Habrovník S obce
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'59.70"N, 15°14'28.35"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-06-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libáň; eutrofní - menší lesík v polích
souřadnice: 50°21'59.98"N, 15°11'39.87"E, ± 141m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12928470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údrnice
souřadnice: 50°22'27.63"N, 15°14'41.23"E, ± 120m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12618521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milkovické údolí
souřadnice: 50°23'7.20"N, 15°11'39.21"E, ± 385m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014
náleze: František Bárta; Simona Vylíčilová
pramen: HA FR NATURE spol. s r. o. (2014): Botanický a vertebratologický průzkum části území Milkovice
projekt: NDOP
ID: 11960255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libáň; bohaté E1, ale netypický úzký porost na břehu r., silná eutrofizace
souřadnice: 50°21'42.30"N, 15°11'56.70"E, ± 362m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12928803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libáň
souřadnice: 50°22'27.89"N, 15°14'24.96"E, ± 119m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12618581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hradky; křoví s náletem, součástí VVN
souřadnice: 50°23'8.50"N, 15°11'44.36"E, ± 321m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13066335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hradky; Kmenovina DBZ s příměsí HB, v nižší etáži tyčkovina až mlazina HB
souřadnice: 50°23'20.23"N, 15°11'34.89"E, ± 106m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelenecká Lhota; Porost HB, DBZ a BK, E1 místy téměř chybí
souřadnice: 50°23'54.10"N, 15°11'50.20"E, ± 224m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12621123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lično u Milkovic; Eutrofní porost s náletovými dřevinami, součástí je cesta
souřadnice: 50°23'37.57"N, 15°10'27.80"E, ± 48m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelenecká Lhota; dubohabřina s *Fagus sylvatica*, téměř bez E1
souřadnice: 50°23'45.03"N, 15°10'59.64"E, ± 195m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelenecká Lhota; Kmenovina DBZ a HB s náletem a ovo stromy, součástí pastviny
souřadnice: 50°23'49.89"N, 15°10'41.21"E, ± 88m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13067307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zelenecká Lhota; porost na vlhkém svahu
souřadnice: 50°23'58.24"N, 15°11'52.24"E, ± 456m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12621458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hradky; Odrostlá jasenina, něco mezi X12, L2.2 a L3.1
souřadnice: 50°23'39.16"N, 15°12'28.84"E, ± 220m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12620438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Záhuby; Dubohabřina s eutrofními druhy
souřadnice: 50°23'40.91"N, 15°10'41.12"E, ± 97m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Záhuby; svahová prameniště s periodickými toky s dom.*Fraxinus excelsior*, prvky L3.1
souřadnice: 50°23'37.63"N, 15°10'40.85"E, ± 137m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13066721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lično u Milkovic; Dubina s druhy L7.1 a L3.1, hojně zmlazuje DBZ
souřadnice: 50°23'0.30"N, 15°10'54.10"E, ± 79m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lično u Milkovic; Dubina s druhy L7.1 a L3.1, hojně zmlazuje DBZ
souřadnice: 50°23'0.30"N, 15°10'54.10"E, ± 79m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lično u Milkovic; Kmenovina DBZ a HB, místy E1 málo vyvinuté
souřadnice: 50°22'53.64"N, 15°11'10.83"E, ± 128m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066858

5657b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: háj mezi Chyjicemi a Kostelcem, asi 5 km JZ od Jičína
souřadnice: 50°22'60.00"N, 15°18'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J a JZ okraje háje mezi Chyjicemi a Kostelcem, asi 5 km JZ od Jičína
souřadnice: 50°22'55.00"N, 15°18'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0088_033425_86_L3.1
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.61"N, 15°17'51.11"E, ± 155m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_108_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.44"N, 15°19'14.05"E, ± 86m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792979

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_113_L3.1
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.11"N, 15°16'34.10"E, ± 56m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_183_L3.1
nejbližší obec: Zliv u Libáně, okres Jičín
souřadnice: 50°21'52.52"N, 15°15'12.71"E, ± 65m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_61_L3.1
nejbližší obec: Keteň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'20.64"N, 15°17'4.02"E, ± 302m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_60_L3.1
nejbližší obec: Keteň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.35"N, 15°16'59.34"E, ± 348m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_101_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'35.36"N, 15°19'10.31"E, ± 57m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793514

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_114_L3.1
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.43"N, 15°16'31.84"E, ± 428m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_115_L3.1
nejbližší obec: Drahoraz, okres Jičín
souřadnice: 50°21'41.72"N, 15°16'35.26"E, ± 58m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793535

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_116_L3.1
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'49.86"N, 15°16'40.33"E, ± 92m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_208_L3.1
nejbližší obec: Žliv u Libáně, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.34"N, 15°15'0.00"E, ± 57m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131204_182_L3.1
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'43.78"N, 15°15'15.37"E, ± 88m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793172

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_80_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'56.82"N, 15°18'34.52"E, ± 693m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131205_88_L3.1
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'9.96"N, 15°18'3.60"E, ± 56m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zliv u Libáně
souřadnice: 50°21'59.25"N, 15°14'56.48"E, ± 106m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12617789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zliv u Libáně
souřadnice: 50°22'9.70"N, 15°14'56.20"E, ± 54m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12617842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zliv u Libáně
souřadnice: 50°22'3.76"N, 15°14'54.57"E, ± 105m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12617790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Únětice
souřadnice: 50°21'52.08"N, 15°16'26.33"E, ± 123m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12618114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zliv u Libáně; segment je přechodný také k L3.1
souřadnice: 50°21'42.69"N, 15°15'5.06"E, ± 89m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12618795

5657c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5657_9. Mlýnec, habrová doubrava 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'18.96"N, 15°13'8.74"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožďalovice, za Kamenským dvorem na cestě k Nutzhornu (viz pozn.)
souřadnice: 50°19'14.00"N, 15°13'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1221804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_71_L3.1
nejbližší obec: Křešice u Psinic, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.95"N, 15°11'7.66"E, ± 112m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795455

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_76_L3.1
nejbližší obec: Křešice u Psiníc, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.36"N, 15°11'15.07"E, ± 112m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_113_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.40"N, 15°11'8.41"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_431_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'54.71"N, 15°10'6.67"E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796410

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_467_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'43.01"N, 15°9'55.62"E, ± 181m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_581_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'43.86"N, 15°10'9.80"E, ± 170m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0183_131208_625_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'21.91"N, 15°10'0.01"E, ± 187m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_32_L2.3B
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'4.69"N, 15°11'14.14"E, ± 142m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_37_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'38.59"N, 15°11'22.20"E, ± 159m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_447_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'53.77"N, 15°10'37.81"E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0183_131208_585_L3.1
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'42.82"N, 15°10'1.02"E, ± 279m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_219_L3.1
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.74"N, 15°12'22.18"E, ± 49m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_223_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'46.62"N, 15°12'4.90"E, ± 115m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_174_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'22.93"N, 15°12'17.78"E, ± 176m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_175_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'20.16"N, 15°12'15.12"E, ± 46m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_278_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'31.25"N, 15°11'34.80"E, ± 68m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_277_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'32.65"N, 15°11'38.26"E, ± 83m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_549_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'3.54"N, 15°12'40.72"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_567_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.98"N, 15°14'31.52"E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_570_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'5.38"N, 15°14'25.80"E, ± 379m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_587_L3.1
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín
souřadnice: 50°18'48.20"N, 15°14'21.95"E, ± 178m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_588_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°18'50.51"N, 15°14'28.72"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_164_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'14.33"N, 15°12'19.55"E, ± 434m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798742

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_551_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'13.76"N, 15°12'16.78"E, ± 177m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798894

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_211_L3.1
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°18'34.96"N, 15°12'19.98"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798707

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_224_L3.1
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°18'48.71"N, 15°12'33.91"E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_273_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'31.68"N, 15°11'44.27"E, ± 63m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_566_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'9.73"N, 15°14'40.06"E, ± 178m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_595_L2.2B
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'36.61"N, 15°14'35.23"E, ± 116m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131209_365_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'18.55"N, 15°12'30.89"E, ± 67m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3797398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131214_547_L7.2
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'16.10"N, 15°12'45.32"E, ± 153m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131209_364_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.62"N, 15°11'44.81"E, ± 40m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3797390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131213_65_L3.1
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'16.86"N, 15°11'8.59"E, ± 32m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_131214_545_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'10.49"N, 15°12'53.46"E, ± 212m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí u Rožďalovic
souřadnice: 50°18'50.87"N, 15°12'15.42"E, ± 106m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12430098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlýnec u Kopidlna
souřadnice: 50°18'48.23"N, 15°12'34.23"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12430560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°20'18.65"N, 15°10'54.95"E, ± 218m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí u Rožďalovic
souřadnice: 50°19'20.48"N, 15°11'13.49"E, ± 74m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12430615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kopidlno
souřadnice: 50°20'30.49"N, 15°13'56.93"E, ± 143m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12431068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°19'46.05"N, 15°10'12.04"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'33.37"N, 15°10'50.29"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12928762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina
souřadnice: 50°19'40.54"N, 15°9'57.38"E, ± 139m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12929437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina; zvýšená eutrofizace v E1
souřadnice: 50°20'16.97"N, 15°11'11.59"E, ± 241m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12929616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasina; stinné, chudé
souřadnice: 50°20'3.79"N, 15°10'5.24"E, ± 99m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12929810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožďalovice
souřadnice: 50°18'19.88"N, 15°12'15.04"E, ± 48m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12430370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rožďalovice
souřadnice: 50°18'32.57"N, 15°11'35.69"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12429859

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kopidno
souřadnice: 50°19'35.90"N, 15°12'12.65"E, ± 191m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12431023

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kopidno
souřadnice: 50°18'58.31"N, 15°13'53.09"E, ± 146m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12431041

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hasina
souřadnice: 50°20'6.22"N, 15°10'55.07"E, ± 125m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12927177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rožďalovice
souřadnice: 50°18'31.55"N, 15°11'44.04"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12429861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kopidno
souřadnice: 50°19'38.64"N, 15°13'20.96"E, ± 381m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12431544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kopidlno
souřadnice: 50°19'39.37"N, 15°12'25.22"E, ± 106m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12431697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešice u Psiníc
souřadnice: 50°20'4.92"N, 15°11'11.85"E, ± 472m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešice u Psiníc
souřadnice: 50°20'13.57"N, 15°11'21.24"E, ± 162m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12927496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hasína
souřadnice: 50°19'58.55"N, 15°10'26.52"E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'38.06"N, 15°11'3.02"E, ± 73m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brodek
souřadnice: 50°20'36.05"N, 15°10'54.75"E, ± 333m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12927713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hasina
souřadnice: 50°20'15.57"N, 15°10'13.25"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12930223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ledkov, okraj lesa Kamensko JZ obce
souřadnice: 50°20'19.24"N, 15°13'45.24"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dymokursko
souřadnice: 50°19'35.12"N, 15°12'55.98"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-06
náleze: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11162866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mlýnec, les Z obce Z trati
souřadnice: 50°18'56.19"N, 15°12'57.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257688

5657d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_283_X5
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.49"N, 15°17'31.52"E, ± 85m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_145_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'7.37"N, 15°17'58.16"E, ± 296m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_166_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.33"N, 15°17'17.63"E, ± 63m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797623

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_167_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'50.92"N, 15°17'11.33"E, ± 69m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797628

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_169_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.97"N, 15°17'0.92"E, ± 256m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_170_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'49.58"N, 15°16'55.81"E, ± 209m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_235_L7.2
nejbližší obec: Pševes, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.08"N, 15°18'28.19"E, ± 6m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_237_L3.1
nejbližší obec: Bartoušov u Jičíněvsi, okres Jičín
souřadnice: 50°20'40.60"N, 15°18'45.32"E, ± 307m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797760

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_249_L3.1
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'15.40"N, 15°19'11.57"E, ± 178m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797803

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_255_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.29"N, 15°19'2.64"E, ± 386m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_627_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°18'51.23"N, 15°15'2.74"E, ± 245m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_131_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.92"N, 15°18'33.52"E, ± 159m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_134_L3.1
nejbližší obec: Pševy, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.40"N, 15°18'21.96"E, ± 158m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_141_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'0.13"N, 15°18'11.99"E, ± 119m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_269_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.40"N, 15°18'54.22"E, ± 98m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131215_208_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'8.26"N, 15°15'26.64"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_236_L3.1
nejbližší obec: Pševy, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.33"N, 15°18'30.49"E, ± 119m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_274_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.55"N, 15°19'6.96"E, ± 415m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797894

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_300_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'7.84"N, 15°17'38.08"E, ± 101m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_186_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.39"N, 15°19'32.02"E, ± 137m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_187_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'56.82"N, 15°19'27.80"E, ± 106m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131210_239_L7.2
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'43.69"N, 15°18'56.30"E, ± 8m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_251_L3.1
nejbližší obec: Pševy, okres Jičín
souřadnice: 50°20'16.40"N, 15°18'46.69"E, ± 265m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_254_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.03"N, 15°19'21.83"E, ± 159m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131210_312_L3.1
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'21.44"N, 15°19'11.89"E, ± 404m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_131214_626_X10
nejbližší obec: Budčevy, okres Jičín
souřadnice: 50°18'58.97"N, 15°14'59.57"E, ± 40m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_132106_263_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.15"N, 15°19'27.98"E, ± 51m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3810203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131214_667_L3.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'7.14"N, 15°15'25.74"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3798481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_131215_1005_L7.2
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'17.21"N, 15°19'23.81"E, ± 165m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Oldřich Forman
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3799244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopidlno
souřadnice: 50°20'55.86"N, 15°15'25.57"E, ± 131m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-07-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12617668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopidlno, při trati na V okraji obce
souřadnice: 50°20'13.45"N, 15°16'28.88"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-04-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208052

5658a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatiny_3790013
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'25.45"N, 15°21'49.61"E, ± 202m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-02
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatiny_3790040
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'37.51"N, 15°21'44.06"E, ± 118m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-02
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jičíněves_3790068
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'55.08"N, 15°20'48.41"E, ± 262m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jičíněves_3790077
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.23"N, 15°20'58.49"E, ± 189m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatiny_3790021
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'28.30"N, 15°21'43.78"E, ± 172m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-02
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatiny_3790030
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'32.36"N, 15°21'51.70"E, ± 95m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-02
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555575

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Milíčeves_30750192
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'20.50"N, 15°24'4.97"E, ± 107m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz3075. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034912

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0077_132102_189_L3.1
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.80"N, 15°24'38.12"E, ± 257m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0077: h0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3809355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_91_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.38"N, 15°21'12.02"E, ± 64m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_97_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'3.65"N, 15°21'12.02"E, ± 161m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_124_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'40.50"N, 15°21'36.86"E, ± 126m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_127_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'37.48"N, 15°21'44.06"E, ± 182m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_131_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'31.93"N, 15°21'35.53"E, ± 82m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132101_80_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.39"N, 15°21'30.31"E, ± 128m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809079

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132101_90_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'8.44"N, 15°21'13.46"E, ± 105m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809088

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132101_92_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.23"N, 15°20'58.49"E, ± 227m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132101_125_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'35.68"N, 15°21'34.92"E, ± 195m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132101_128_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'32.11"N, 15°21'42.95"E, ± 77m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_132_L7.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'28.44"N, 15°21'43.74"E, ± 253m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_136_L3.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'23.11"N, 15°21'58.64"E, ± 137m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0124_132101_151_X10
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'39.04"N, 15°20'49.38"E, ± 64m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_132106_262_L3.1
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°21'20.77"N, 15°22'1.27"E, ± 102m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3810194

5658b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Třtěnice u Jičína: 0,5 km V obce Třtěnice JV Jičína
nejbližší obec: Třtěnice u Jičína
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 86-88.
projekt: FLDOK
ID: 9295606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třtěnice, les Malé Kabáty (č. 378 E8) v revíru Kovač, 0,5 km V od obce, 400 m V od hřbitova
souřadnice: 50°22'45.00"N, 15°28'38.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1994-04
nálezc: M. Hirsch
pramen: Hirsch M. (1995): Příspěvek k ekologii asociace Potentillo-Quercetum ve východním Polabí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třtěnice, les Malé Kabáty (č. 378 E8) v revíru Kovač, 0,5 km V od obce, 400 m V od hřbitova
souřadnice: 50°22'45.00"N, 15°28'38.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1993-07
nálezc: M. Hirsch
pramen: Hirsch M. (1995): Příspěvek k ekologii asociace Potentillo-Quercetum ve východním Polabí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,5 km V obce Třtěnice JV Jičína
souřadnice: 50°22'39.00"N, 15°28'41.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoecologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: S von der Gem. Butoves
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°25'38.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0125_034323_65_L3.1
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'58.27"N, 15°27'29.34"E, ± 81m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3409945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0125_034323_177_L7.1
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.08"N, 15°29'42.68"E, ± 9m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0125_034323_201_L7.1
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°23'51.40"N, 15°29'36.85"E, ± 65m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0125_132103_46_L7.2
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.62"N, 15°28'49.94"E, ± 99m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0077_132102_223_L3.1
nejbližší obec: Vrbice nad Cidlinou, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.09"N, 15°25'23.16"E, ± 218m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0077: h0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3809393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese
souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209409

5658c

lokality: Čechy, Jičínsko: Valy Češovské
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109189

lokality: Jičínsko: Valy Češovské
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109190

lokality: Jičínsko: Valy Češovské
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Češov_3790164
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.74"N, 15°20'47.44"E, ± 187m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-06
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Češov_3790206
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'14.89"N, 15°20'53.34"E, ± 195m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-23
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vršce_3790212
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.93"N, 15°20'13.85"E, ± 135m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-27
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liběšice_3790266
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'39.44"N, 15°20'57.05"E, ± 126m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-21
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liběšice_3790266
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'39.44"N, 15°20'57.05"E, ± 126m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-21
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556311

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Češov_3790257
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'33.72"N, 15°20'47.76"E, ± 146m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-21
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vršce_3790203
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.96"N, 15°20'32.46"E, ± 415m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-23
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556172

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Češov_3790214
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'14.10"N, 15°20'32.64"E, ± 148m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-09-23
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Češov_3790164
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.74"N, 15°20'47.44"E, ± 187m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-06
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavhostice_3790110
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'19.34"N, 15°20'25.58"E, ± 67m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-07
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavhostice_3790110
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'19.34"N, 15°20'25.58"E, ± 67m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-07
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555826

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavhostice_3790365
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'12.97"N, 15°20'27.24"E, ± 182m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-07
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_129_L3.1
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'58.30"N, 15°20'46.82"E, ± 417m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810308

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_140_L3.1
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'35.90"N, 15°21'2.20"E, ± 305m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810343

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_148_L3.1
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.52"N, 15°21'11.81"E, ± 140m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810380

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_178_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.82"N, 15°19'56.17"E, ± 306m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_204_L7.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.81"N, 15°20'22.42"E, ± 127m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_195_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.58"N, 15°20'7.15"E, ± 259m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810098

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_126_L3.1
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.82"N, 15°20'48.66"E, ± 248m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810289

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_127_L3.1
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.58"N, 15°20'41.93"E, ± 122m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_138_X11
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'45.77"N, 15°20'59.75"E, ± 75m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_142_L3.1
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'39.58"N, 15°21'9.43"E, ± 451m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_146_L3.1
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'28.06"N, 15°21'4.28"E, ± 75m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810372

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_152_L3.1
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.05"N, 15°21'21.24"E, ± 94m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810398

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_177_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.84"N, 15°20'0.46"E, ± 167m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810521

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_201_L3.1
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'12.59"N, 15°20'22.13"E, ± 304m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_132106_233_L3.1
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°20'39.44"N, 15°20'30.30"E, ± 221m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3810664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_132111_532_L3.1
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'17.69"N, 15°20'23.57"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3811611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žlunice; kyselejší doubrava, ale ještě s výskytem hajních druhů
souřadnice: 50°18'15.92"N, 15°21'44.44"E, ± 97m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766488

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žlunice; málo degradovaná kyselejší doubrava mírně přechodná k L3.1
souřadnice: 50°18'3.58"N, 15°21'57.84"E, ± 115m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12766498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; doubrava s pestřejším málo degradovaným bylinným podrostem hajních druhů
souřadnice: 50°17'59.93"N, 15°22'6.86"E, ± 54m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; dubohabřina, druhově mírně ochuzená, bez další degradace
souřadnice: 50°18'22.33"N, 15°21'24.35"E, ± 126m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; druhově bohatá dubohabřina bez výraznější degradace
souřadnice: 50°18'23.94"N, 15°21'28.52"E, ± 59m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; smíšená dubohabřina s převahou modřínu
souřadnice: 50°18'22.05"N, 15°21'17.17"E, ± 99m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; dubohabřina s příměsí modřínu, mírně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°18'17.15"N, 15°21'48.48"E, ± 176m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Češov, okraj dubového lesa a pole u cesty S Češovských valů
souřadnice: 50°19'58.22"N, 15°20'58.91"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208971

5658d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: cca 1 km SSW von der Gem. St. Smrkovice
souřadnice: 50°19'49.00"N, 15°29'5.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "U liščích děr" 1,5 km SO von der Gem. Vys. Veselí
souřadnice: 50°19'24.00"N, 15°27'17.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Veselí, hráz rybníka Smrkovák V obce
souřadnice: 50°19'50.45"N, 15°28'17.48"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Veselí, okraje lesa JVV obce J od křižovatky silnic
souřadnice: 50°19'17.81"N, 15°28'22.44"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chotělice
souřadnice: 50°19'1.38"N, 15°29'5.48"E, ± 377m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-28
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chotělice
souřadnice: 50°19'1.38"N, 15°29'5.48"E, ± 377m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-28
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smidary
souřadnice: 50°18'39.40"N, 15°29'9.20"E, ± 92m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10355536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smidary
souřadnice: 50°18'39.40"N, 15°29'9.20"E, ± 92m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10355529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smidary
souřadnice: 50°18'38.73"N, 15°28'59.09"E, ± 129m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10355514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Veselí
souřadnice: 50°19'19.22"N, 15°26'45.69"E, ± 417m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Veselí
souřadnice: 50°19'19.22"N, 15°26'45.69"E, ± 417m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Veselí
souřadnice: 50°19'26.89"N, 15°26'38.76"E, ± 109m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'30.86"N, 15°27'14.93"E, ± 688m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Veselí
souřadnice: 50°19'37.34"N, 15°26'45.86"E, ± 371m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Veselí
souřadnice: 50°19'37.34"N, 15°26'45.86"E, ± 371m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°18'37.87"N, 15°28'46.53"E, ± 92m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10349566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Smrkovice
souřadnice: 50°19'50.45"N, 15°29'6.69"E, ± 524m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10337675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'22.48"N, 15°27'26.07"E, ± 845m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10345342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Smrkovice
souřadnice: 50°19'50.45"N, 15°29'6.69"E, ± 524m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10337664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chotělice
souřadnice: 50°19'11.11"N, 15°28'20.62"E, ± 124m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10349601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chotělice
souřadnice: 50°19'11.11"N, 15°28'20.62"E, ± 124m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10349571

5659a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libín (Šárovčova Lhota, okr. Jičín): SZ svah Mlázov. Chlumu, cca 970 m Z od J žel. mostu v obci.
souřadnice: 50°23'28.00"N, 15°33'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-15
náleze: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: J od Pískovky, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'25.00"N, 15°34'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-24
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0125_132104_92_L7.1
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'52.64"N, 15°33'13.18"E, ± 56m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_60_L3.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'43.94"N, 15°32'44.38"E, ± 76m
fytochorion: 14b. Hořícké chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_231_L5.4
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'37.90"N, 15°34'52.39"E, ± 34m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410424

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_217_L3.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.57"N, 15°33'30.02"E, ± 138m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410430

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_219_L3.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'53.05"N, 15°33'34.24"E, ± 128m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034324_52_L7.1
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'26.34"N, 15°34'41.48"E, ± 47m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410241

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0125_034323_171_L7.1
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'46.46"N, 15°31'26.62"E, ± 41m
fytochorion: 14b. Hořícké chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0125_034324_57_L3.1
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'46.97"N, 15°32'38.90"E, ± 130m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0125_132104_35_L7.1
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'54.70"N, 15°33'30.42"E, ± 79m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0125_132104_184_L7.1
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.55"N, 15°33'8.82"E, ± 93m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0125_132104_177_L7.1
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'1.07"N, 15°33'56.45"E, ± 28m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_034324_288_L7.1
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'47.11"N, 15°31'28.60"E, ± 8m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2000
náleze: Michal Ducháček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3410235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; Středně stará doubrava, E1 chudší, proměnlivé
souřadnice: 50°23'6.98"N, 15°34'48.76"E, ± 111m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2013-09-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12770324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcová Lhota; porost s nitrofilním bylinným patrem, prosvětlený porost DBZ a HB v E2 JK a JM, E1 eutrofní
souřadnice: 50°23'54.60"N, 15°33'7.46"E, ± 66m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12770422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; porost na přechodu k L5.1, E3 dub a buk, E1 vyvinuté
souřadnice: 50°23'35.72"N, 15°33'14.18"E, ± 71m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12769100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcová Lhota; Prosvětlený porost BK, HB a DBZ, v E1 a E2 hojně nálet
souřadnice: 50°23'54.28"N, 15°33'5.53"E, ± 63m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcová Lhota; porost přechodný k L5.4, E3 buk, vzácně habr, E3 lokálně rozvolněné
souřadnice: 50°23'52.43"N, 15°32'37.67"E, ± 197m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12768498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; E3 dub, bříza, smrk, buk, habr, klen E1 místy chudé a řídké, místy degradované s ostružiníky,
hájové druhy prořídle zastoupeny
souřadnice: 50°23'24.76"N, 15°33'38.71"E, ± 459m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šárovcová Lhota; úzký pruh ve stráni pod silnicí, dominují habry, místy odpadky
souřadnice: 50°23'37.83"N, 15°32'59.95"E, ± 140m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-09-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12769078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; Starší bučina s vyvinutým E1
souřadnice: 50°23'36.98"N, 15°33'16.13"E, ± 179m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12770086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; BK, DBZ, příměs borovice, E1 chudé
souřadnice: 50°22'48.41"N, 15°34'19.26"E, ± 46m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2013-09-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12770713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostroměř, les při silnici cca 1 km S od okraje lesa směrem k Mezihoří
souřadnice: 50°23'7.85"N, 15°33'6.66"E
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2007-08-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257678

5659b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hořice, Clum (428,4) SZ obce, ca 1 km SV obce
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°37'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dachovy (Hořice, o. Jičín): na SSV svahu Smolníku J Farářovy louky ca 940 m V(-VJV) křižov. v obci.
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°39'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-11
náleze: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2976906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v obci.
souřadnice: 50°23'1.00"N, 15°38'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-17
náleze: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník, dubohabřina u lesní cesty 780 m VSV od křižovatky v obci.
souřadnice: 50°23'13.00"N, 15°38'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-11
náleze: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2976875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0125_132104_142_L7.1
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'47.17"N, 15°35'24.61"E, ± 27m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0049_132105_287_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'8.45"N, 15°38'3.88"E, ± 97m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002
ID: 3810148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41"N, 15°39'42.75"E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6667293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobeš; ve stromovém patře převažuje MD a DBZ
souřadnice: 50°23'49.60"N, 15°37'29.56"E, ± 81m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12769031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Hořic; na hraně přírodního biotopu, dominuje smrk
souřadnice: 50°23'22.79"N, 15°37'42.44"E, ± 108m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černín u Lukavce; Úzká linie ve smrkových porostech
souřadnice: 50°23'48.96"N, 15°35'36.45"E, ± 127m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12768348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Hořic; místy degradované byliné patro (s ostružiníky), porost DBZ a *Pinus strobus*
souřadnice: 50°23'27.04"N, 15°37'40.52"E, ± 62m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Hořic; Porost SM, HB a DBZ, vlhčí forma
souřadnice: 50°23'30.73"N, 15°37'43.59"E, ± 56m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hořice, u lesní cesty Z od křižovatky silnic nad obcí Lukavec
souřadnice: 50°23'7.06"N, 15°37'22.89"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-08-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295820

5659c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JZ část Bříšťanského lesa, 1,1 km SV od obce Blažkov a 1,25 km SSZ od obce Kanice
souřadnice: 50°18'36.00"N, 15°34'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytcenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: S část Loučňohorského lesa, 1,85 km V od obce Loučná Hora
souřadnice: 50°18'11.00"N, 15°31'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-02
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytcenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Hořeník" SO von der Gem. Ohnišťany
souřadnice: 50°19'29.00"N, 15°31'33.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bašnice, Bašnický les mezi Bašnicemi a Lískovicemi
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'31.01"N, 15°34'46.09"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; fragment starého dubového porostu s habrem ve spodní etáži, silní zápoj E3 blokuje rozvoj E1
souřadnice: 50°19'3.26"N, 15°34'0.19"E, ± 384m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; různě staré stejnověké výsadby s převahou dubu
souřadnice: 50°18'51.19"N, 15°34'50.30"E, ± 263m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice u Petrovic
souřadnice: 50°18'29.98"N, 15°34'32.90"E, ± 145m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myštěves; různě staré stejnověké výsadby převážně dubu, 2. a 3. věková třída
souřadnice: 50°18'29.14"N, 15°34'12.54"E, ± 374m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; různě staré stejnověké výsadby s vysokým podílem náletových dřevin
souřadnice: 50°18'40.47"N, 15°34'31.16"E, ± 801m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic
souřadnice: 50°18'51.72"N, 15°33'46.50"E, ± 345m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11705854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; různě staré stejnověké mladší výsadby dubu
souřadnice: 50°18'51.32"N, 15°34'0.58"E, ± 381m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11705888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; fragment starého dubového porostu, silné zmlazení habru v keřovém patře blokuje rozvoj E1
souřadnice: 50°19'4.53"N, 15°33'46.40"E, ± 279m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; stará doubrava, vysoký zápoj E3 blokuje rozvoj bylinného patra
souřadnice: 50°18'38.39"N, 15°34'2.02"E, ± 904m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; stará doubrava, vysoký zápoj E3 blokuje rozvoj bylinného patra
souřadnice: 50°18'38.39"N, 15°34'2.02"E, ± 904m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myštěves
souřadnice: 50°18'19.83"N, 15°34'19.41"E, ± 144m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šaplava
souřadnice: 50°18'24.85"N, 15°32'28.63"E, ± 699m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°18'3.04"N, 15°31'29.68"E, ± 347m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šaplava
souřadnice: 50°18'40.02"N, 15°31'59.16"E, ± 65m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šaplava
souřadnice: 50°18'24.85"N, 15°32'28.63"E, ± 699m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°18'6.13"N, 15°31'17.07"E, ± 382m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10358941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šaplava
souřadnice: 50°18'38.68"N, 15°32'6.59"E, ± 67m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ohništany
souřadnice: 50°18'25.69"N, 15°31'48.61"E, ± 466m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-08
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10359759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lískovice, Lískovický les při silnici JV obce
souřadnice: 50°19'48.94"N, 15°33'57.79"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ohništany, při silnici do Šaplavy
souřadnice: 50°19'8.87"N, 15°31'47.47"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myštěves, les při silnici SV obce
souřadnice: 50°18'37.63"N, 15°34'14.34"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210721

5659d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JV část Bašnického lesa, 700 m S od obce Sukorady, po pravé str. hl. cesty (od Sukorad), 50 m V od ní
souřadnice: 50°20'6.00"N, 15°35'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-22
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2477941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Bašnický les" 1 km SW von der Gem. Dobrá Voda bei Hořice
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°35'0.00"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice u Petrovic; stará doubrava, rozvoj bylinného patra je blokován vysokým zastíněním vyššími etážemi, lepší druhy pouze na hrázi rybníka
souřadnice: 50°18'15.07"N, 15°35'11.58"E, ± 488m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-25
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11705983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice u Petrovic
souřadnice: 50°18'30.46"N, 15°34'54.04"E, ± 160m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; stejnověký porost s podrostem keřů
souřadnice: 50°18'51.33"N, 15°36'3.59"E, ± 83m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; různě staré stejnověké výsadby dubu mladších věkových tříd, místy přechodné k L7.2
souřadnice: 50°18'48.36"N, 15°35'22.05"E, ± 415m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; staší stejnověký dubový porost
souřadnice: 50°19'4.70"N, 15°35'35.54"E, ± 247m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; Stará doubrava, místy v E2 se zmlazujícím habrem, vysoké zakmenění blokuje rozvoj bylinného patra
souřadnice: 50°18'14.36"N, 15°35'24.69"E, ± 2637m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; lesnatý ostrůvek uvnitř lesního rybníčku
souřadnice: 50°18'33.77"N, 15°35'10.21"E, ± 58m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-25
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovičky u Hořic; zbytek starého dubového porostu, bylinné patro je blokováno silným zápojem pater vyšších
souřadnice: 50°17'59.28"N, 15°35'32.45"E, ± 132m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-23
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stračov; lesík obklopený polem, v okraji vodoteč
souřadnice: 50°18'14.18"N, 15°38'57.60"E, ± 173m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-23
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11707783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic
souřadnice: 50°18'32.09"N, 15°35'52.18"E, ± 167m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice u Petrovic
souřadnice: 50°18'25.77"N, 15°36'1.52"E, ± 340m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bříšťany; místy přechodné k L7.2
souřadnice: 50°18'31.02"N, 15°36'41.76"E, ± 369m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bříšťany; místy přechodné k L7.2
souřadnice: 50°18'31.02"N, 15°36'41.76"E, ± 369m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; stejnověká výsadba s převahou dubu, druhově bohatší zejména ve světlínách, v okrajích přechody k L3.1
souřadnice: 50°18'38.47"N, 15°35'19.50"E, ± 303m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11707707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; SM a BO kultury; 13-21-14 (15)
souřadnice: 50°18'35.33"N, 15°35'28.95"E, ± 376m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice u Petrovic
souřadnice: 50°18'25.77"N, 15°36'1.52"E, ± 340m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sukorady u Hořic; vysoká pokravnost keřového patra blokuje rozvoj patra bylinného
souřadnice: 50°18'51.30"N, 15°35'54.33"E, ± 462m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707276

5660a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07
nálezců: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: celek poblíž kóty Vinice - Písek, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°43'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-17
nálezců: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2K5
ID: 715869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_53_L3.1
nejbližší obec: Březovice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'14.76"N, 15°39'58.79"E, ± 146m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezců: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_96_L7.1
nejbližší obec: Votuz, okres Jičín
souřadnice: 50°21'16.09"N, 15°42'20.81"E, ± 145m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezců: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_118_L3.1
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'16.45"N, 15°41'24.25"E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezců: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0123_132202_131_L3.1
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'57.50"N, 15°44'43.15"E, ± 25m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezců: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0149_132206_65_L7.1
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'13.25"N, 15°40'30.83"E, ± 94m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0149_132206_95_L7.1
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'20.66"N, 15°42'28.08"E, ± 45m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0021_034422_36_L3.1
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'35.41"N, 15°43'38.53"E, ± 185m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-10-01
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0021: h0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3418728

5660b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustířany: zarůstající suché trávníky (*Bromion erecti*) v průseku pod vedením vysokého napětí, asi 310 m JJV od kóty Zámecký vrch (318 m)
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.24"N, 15°48'23.83"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2018-05-25
náleze: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Elbeebene: SW Hang des Hügels Morava SO von der Gem. Lanžov
souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°45'54.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-05-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustířany_3770036
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.58"N, 15°48'24.41"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustířany_3770042
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'27.22"N, 15°48'17.46"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubenec_3770092
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'47.56"N, 15°48'41.29"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubenec_3770092
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'47.56"N, 15°48'41.29"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litíč_3770093
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'50.26"N, 15°49'21.97"E, ± 69m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-11
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubenec_3770270
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'39.67"N, 15°48'39.78"E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litič_3770284
nejbližší obec: Litič, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'48.06"N, 15°49'37.67"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubenec_3770047
nejbližší obec: Dubenec, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.44"N, 15°49'21.29"E, ± 25m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubenec_3770090
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'43.96"N, 15°48'16.92"E, ± 119m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3770046
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.84"N, 15°49'31.08"E, ± 89m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustířany_3770034
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.99"N, 15°48'15.80"E, ± 49m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustířany_3770044
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.01"N, 15°49'16.50"E, ± 35m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_1_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.24"N, 15°49'31.44"E, ± 117m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_5_L7.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'39.02"N, 15°49'13.48"E, ± 143m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_188_L7.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'16.44"N, 15°47'40.20"E, ± 53m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_52_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'1.08"N, 15°47'38.36"E, ± 131m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_4_L3.1
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.16"N, 15°49'15.35"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_193_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'53.93"N, 15°49'27.66"E, ± 64m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815135

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_60_L3.1
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'18.58"N, 15°47'43.12"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_203_L3.1
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.74"N, 15°47'43.01"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_192_L3.1
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.79"N, 15°48'19.76"E, ± 134m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_51_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'4.03"N, 15°47'36.31"E, ± 78m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_4_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'35.75"N, 15°46'47.14"E, ± 70m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3813044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_1_L7.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'24.08"N, 15°47'20.08"E, ± 96m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3813722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_57_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'7.86"N, 15°46'4.76"E, ± 79m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814041

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_58_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'3.68"N, 15°46'1.34"E, ± 18m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_59_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'58.54"N, 15°45'58.50"E, ± 113m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814050

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_60_L7.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'0.91"N, 15°46'1.13"E, ± 13m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_67_L3.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'24.02"N, 15°46'7.10"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0123_132202_68_L3.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'25.03"N, 15°46'1.56"E, ± 81m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_74_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Lanžova, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'30.83"N, 15°46'11.71"E, ± 54m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_75_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Lanžova, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'30.86"N, 15°46'17.54"E, ± 36m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132207_134_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'18.04"N, 15°47'20.54"E, ± 99m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3817224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_20_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'52.13"N, 15°45'38.38"E, ± 108m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3813112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_77_L7.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.81"N, 15°46'21.97"E, ± 8m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132207_132_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'0.50"N, 15°47'31.78"E, ± 36m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3817218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_1_L7.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'24.08"N, 15°47'20.08"E, ± 96m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3813715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_52_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Lanžova, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'59.36"N, 15°45'1.26"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3813844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_69_L3.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'26.72"N, 15°46'0.62"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0123_132202_73_L3.1
nejbližší obec: Sedlec u Lanžova, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'28.09"N, 15°46'11.50"E, ± 81m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_132203_197_L3.1
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.53"N, 15°48'15.62"E, ± 69m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3814306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_132202_219_L3.1
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'17.05"N, 15°47'31.85"E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3813588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_132203_198_L3.1
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.13"N, 15°48'11.95"E, ± 9m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3814290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dubenec, Z svah Zámeckého vrchu J obce
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'42.24"N, 15°48'14.76"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-06-13
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hustířany 1
souřadnice: 50°21'5.69"N, 15°47'45.89"E, ± 43m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (2012): Botanický průzkum lokality Hustířanský les
projekt: NDOP
ID: 11146721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hustířany 7
souřadnice: 50°21'5.11"N, 15°47'46.35"E, ± 115m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (2012): Botanický průzkum lokality Hustířanský les
projekt: NDOP
ID: 11147023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanžov, les V kostela v obci
souřadnice: 50°23'13.04"N, 15°45'53.13"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-06-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12211439

5660c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_93_L7.1
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'52.69"N, 15°42'51.95"E, ± 102m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_173_L3.1
nejbližší obec: Dolní Černůtky, okres Jičín
souřadnice: 50°19'19.52"N, 15°41'11.83"E, ± 43m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3816154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0149_132206_151_L3.1
nejbližší obec: Dolní Černůtky, okres Jičín
souřadnice: 50°20'0.67"N, 15°41'20.36"E, ± 138m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3816041

5660d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.2.sním.5. Vražba: lesní komplex cca 1km SSZ od obce Habřina a JJV od stavení Mlýn Podhrad. Starý prosvětlený kultur.les.porost a keřové patro. Orient.SSV. Fytcenologická tabulka ze snímků zapsaných na lokalitě Vražba (dle dílčích ploch).
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.00"N, 15°48'26.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008
pramen: Prausová R. & Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě Vražba v lesním komplexu u obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 83-110.
projekt: FLDOK
ID: 8398758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.2.sním.3. Vražba: lesní komplex cca 1km SSZ od obce Habřina a JJV od stavení Mlýn Podhrad. Starý prosvětlený kultur.les.porost a keřové patro. Orient.ZSZ. Fytcenologická tabulka ze snímků zapsaných na lokalitě Vražba (dle dílčích ploch).
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.00"N, 15°48'26.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008
pramen: Prausová R. & Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě Vražba v lesním komplexu u obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 83-110.
projekt: FLDOK
ID: 8398628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.2.sním.8. Vražba: lesní komplex cca 1km SSZ od obce Habřina a JJV od stavení Mlýn Podhrad. Starý prosvětlený kultur.les.porost a keřové patro. Orient.ZSZ. Fytcenologická tabulka ze snímků zapsaných na lokalitě Vražba (dle dílčích ploch).
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.00"N, 15°48'26.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008
pramen: Prausová R. & Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě Vražba v lesním komplexu u obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 83-110.
projekt: FLDOK
ID: 8398843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina: 1 km SSZ od obce, okr. Hradec Králové, lokalita Vražba
souřadnice: 50°20'6.00"N, 15°49'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě vražba v lesním komplexu obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 16: 83-110.
projekt: ČNFD
ID: 1231906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina: 1 km SSZ od obce, okr. Hradec Králové, lokalita Vražba
souřadnice: 50°20'6.00"N, 15°49'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě vražba v lesním komplexu obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 16: 83-110.
projekt: ČNFD
ID: 1231966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Račice n. Trotinou, mez nad želez. tratí cca 300 m Z od žel. zastávky
souřadnice: 50°18'25.00"N, 15°47'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-22
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Račice n. Trotinou, strážka nad železniční tratí cca 300 m Z od žel. zastávky
souřadnice: 50°18'25.00"N, 15°47'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-22
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: 1 km SSO von der Gem. Vřešřov, bei der Kote 269 m
souřadnice: 50°20'54.00"N, 15°45'29.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina_3760031
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'19.64"N, 15°49'42.17"E, ± 76m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina_3760021
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'0.06"N, 15°49'39.50"E, ± 72m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina_3760021
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'0.06"N, 15°49'39.50"E, ± 72m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_20_L3.1
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'8.30"N, 15°48'2.77"E, ± 74m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_21_L3.1
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'9.24"N, 15°47'57.23"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_55_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'55.28"N, 15°47'39.37"E, ± 121m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_56_L3.1
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'57.12"N, 15°47'41.57"E, ± 68m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_80_L3.1
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'48.19"N, 15°48'24.26"E, ± 114m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_122_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'23.12"N, 15°48'35.46"E, ± 151m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_123_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'20.96"N, 15°48'35.68"E, ± 81m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_77_L3.1
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.69"N, 15°48'54.86"E, ± 59m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_79_L5.1
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.68"N, 15°48'24.70"E, ± 64m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_44_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.09"N, 15°48'11.45"E, ± 112m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_66_L2.2B
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'7.54"N, 15°48'1.98"E, ± 86m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_3_L3.1
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'58.87"N, 15°47'48.05"E, ± 96m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3816254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_7_L3.1
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'50.63"N, 15°48'2.77"E, ± 61m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3816270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_15_L3.1
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'12.23"N, 15°48'20.52"E, ± 64m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_34_L3.1
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'23.68"N, 15°48'16.81"E, ± 97m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_121_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'19.70"N, 15°48'28.48"E, ± 52m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0204_132208_116_L3.1
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'32.92"N, 15°48'13.61"E, ± 46m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_45_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'12.10"N, 15°48'14.80"E, ± 84m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0123_132207_56_L3.1
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'45.71"N, 15°46'10.56"E, ± 49m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezc: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3817149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_132213_137_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'17.94"N, 15°48'21.35"E, ± 36m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3818657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_132208_211_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'17.98"N, 15°49'4.94"E, ± 61m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3817350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina, Vražba, les- část listnatý bukojasanový, část smrčina
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.15"N, 15°49'37.20"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezc: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina, Vražba- borovodubový les
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.40"N, 15°49'46.80"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezc: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina, Vražba, borový les, svah pod lokalitou č. 1 s *Adenophora*
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.60"N, 15°49'18.20"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-26
nálezc: Romana Prausová; Věra Samková
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Vřešťov, les V dubech V od Vřešťovské bažantnice
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'58.67"N, 15°45'52.24"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-16
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina, J okraj lesa Vražba
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.51"N, 15°49'31.14"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov, lesní cesta Z od rozvodny
souřadnice: 50°20'5.95"N, 15°49'38.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-08-21
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Račice nad Trotinou, les JV žel.zastávky
souřadnice: 50°18'19.49"N, 15°47'50.04"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212272

5661a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Elbeebene: Wald am SW Rande der Gem. Velichovky
souřadnice: 50°21'10.00"N, 15°50'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-05-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780019
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'35.88"N, 15°54'51.62"E, ± 175m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780019
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'35.88"N, 15°54'51.62"E, ± 175m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760109
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.00"N, 15°50'32.50"E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rtyně_3770056
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'45.04"N, 15°50'52.84"E, ± 58m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřibojedy_3770148
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'7.12"N, 15°50'40.34"E, ± 82m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašov_3770153
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'10.90"N, 15°50'57.23"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028420

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašov_3770243
nejbližší obec: Kašov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.98"N, 15°52'28.45"E, ± 51m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stanovice u Kuksu_3770011
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.25"N, 15°51'10.44"E, ± 50m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hřibojedy_3770148
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'7.12"N, 15°50'40.34"E, ± 82m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zaloňov_3770236
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.46"N, 15°51'58.28"E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-01
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zaloňov_3770238
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.95"N, 15°52'56.68"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašov_3770140
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'0.60"N, 15°51'16.92"E, ± 114m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřibojedy_3770159
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'14.78"N, 15°50'41.14"E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašov_3770166
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'21.26"N, 15°50'53.74"E, ± 82m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašov_3770242
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'59.88"N, 15°52'25.32"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760108
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.50"N, 15°51'3.38"E, ± 55m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zaloňov_3770238
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.95"N, 15°52'56.68"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stanovice u Kuksu_3770028
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'57.59"N, 15°51'48.56"E, ± 44m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rtně_3770080
nejbližší obec: Rtně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'54.50"N, 15°51'9.50"E, ± 61m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760092
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'14.18"N, 15°50'8.41"E, ± 61m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760083
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.17"N, 15°50'6.86"E, ± 55m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zaloňov_3770237
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.73"N, 15°52'33.02"E, ± 82m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-01
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760080
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.74"N, 15°50'49.42"E, ± 70m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašov_3770149
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'9.78"N, 15°51'17.32"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašov_3770167
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'22.81"N, 15°50'40.45"E, ± 61m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašov_3770165
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'23.35"N, 15°51'2.05"E, ± 37m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hřibojedy_3770005
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'49.20"N, 15°51'13.57"E, ± 181m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stanovice u Kuksu_3770027
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.79"N, 15°51'44.46"E, ± 79m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rtyně_3770080
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'54.50"N, 15°51'9.50"E, ± 61m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5021311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litíč_3770069
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'50.26"N, 15°50'55.68"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760088
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.12"N, 15°49'56.78"E, ± 43m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašov_3770243
nejbližší obec: Kašov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'3.98"N, 15°52'28.45"E, ± 51m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litíč_3770069
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'50.26"N, 15°50'55.68"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rтынě_3770068
nejbližší obec: Rтынě, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.44"N, 15°51'2.48"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-30
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780132
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°54'48.46"E, ± 91m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zaloňov_3770234
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.69"N, 15°52'17.69"E, ± 93m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-01
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_127_L3.1
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'47.77"N, 15°50'33.54"E, ± 80m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_143_L3.1
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.33"N, 15°51'12.92"E, ± 52m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_161_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'56.71"N, 15°51'27.36"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_169_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'22.09"N, 15°51'4.25"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_173_L7.1
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'14.75"N, 15°50'41.17"E, ± 55m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_176_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'10.79"N, 15°50'57.26"E, ± 67m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815062

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_187_L3.1
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'45.90"N, 15°50'56.00"E, ± 76m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815101

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132204_18_L3.1
nejbližší obec: Vestec u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.44"N, 15°52'20.89"E, ± 63m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132204_19_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.90"N, 15°52'30.50"E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815206

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132204_20_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.32"N, 15°52'27.80"E, ± 48m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132204_40_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'37.16"N, 15°53'33.68"E, ± 111m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_54_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'12.23"N, 15°54'11.34"E, ± 107m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_55_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'11.15"N, 15°54'4.32"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_56_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'17.52"N, 15°54'4.21"E, ± 96m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_166_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.42"N, 15°50'6.83"E, ± 84m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_170_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.72"N, 15°50'8.48"E, ± 97m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_174_L7.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'3.96"N, 15°50'32.50"E, ± 50m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_175_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.69"N, 15°50'36.35"E, ± 79m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_166_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'16.73"N, 15°51'13.46"E, ± 50m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_31_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'41.84"N, 15°50'40.24"E, ± 93m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814399

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_126_L3.1
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'47.66"N, 15°50'29.26"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814854

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_160_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'1.57"N, 15°51'16.74"E, ± 143m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132203_148_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'13.08"N, 15°51'16.24"E, ± 136m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_159_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'57.86"N, 15°51'21.42"E, ± 108m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_22_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.30"N, 15°52'33.10"E, ± 116m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_41_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'31.15"N, 15°53'27.85"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_53_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.56"N, 15°54'37.94"E, ± 68m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_125_L3.1
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'46.40"N, 15°50'32.86"E, ± 67m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_23_L3.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'59.95"N, 15°52'25.28"E, ± 62m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_25_L3.1
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.16"N, 15°52'15.82"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_91_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'12.94"N, 15°51'44.35"E, ± 88m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_176_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.14"N, 15°50'49.34"E, ± 91m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_37_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.26"N, 15°50'25.37"E, ± 90m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_146_L3.1
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.16"N, 15°51'24.70"E, ± 98m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3814940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_174_L7.1
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'8.02"N, 15°50'37.93"E, ± 56m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132203_184_L3.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.44"N, 15°51'6.55"E, ± 76m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_16_L3.1
nejbližší obec: Vestec u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°22'32.99"N, 15°52'16.86"E, ± 72m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_104_L3.1
nejbližší obec: Hořenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'58.68"N, 15°54'30.56"E, ± 314m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_165_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.15"N, 15°50'6.65"E, ± 128m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_62_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.26"N, 15°54'41.69"E, ± 84m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_169_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.26"N, 15°49'56.75"E, ± 69m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0188_034423_62_L7.1
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'52.01"N, 15°50'41.17"E, ± 215m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3419021

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_034423_115_L7.1
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'23.71"N, 15°50'37.93"E, ± 53m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3418790

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_132204_118_L3.1
nejbližší obec: Litič, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'14.34"N, 15°51'33.80"E, ± 12m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3815146

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_034424_72_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'23.78"N, 15°54'40.18"E, ± 48m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3419267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hřibojedy, Braunův Betlém
souřadnice: 50°23'54.97"N, 15°51'1.07"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brod nad Labem, S část obce
souřadnice: 50°23'20.95"N, 15°54'29.21"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřibojedy, cesta od silnice k Braunovu Betlému
souřadnice: 50°23'56.04"N, 15°50'38.18"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-10-20
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12285716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřibojedy, pastvina a okraj lesa V obce
souřadnice: 50°23'7.27"N, 15°50'34.06"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-12-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky, okraj lesa JZ kostela v obci
souřadnice: 50°21'10.85"N, 15°50'15.81"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-12-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožnov, okraj lesa Z silnice 1km S obce
souřadnice: 50°21'2.87"N, 15°51'16.21"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-12-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212973

5661b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příloha 1.lok.11. Zvolská stráž: jedná se o krátké strmé slinité svahy se S expoz.porostlé suťovými lesy, dubohabřinami a iniciálními křovinami. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Zvole u Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°57'46.00"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezc: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8368100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780119
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'18.89"N, 15°55'1.27"E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780122
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'19.57"N, 15°55'3.22"E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780122
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'19.57"N, 15°55'3.22"E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolany u Jaroměře_3780174
nejbližší obec: Dolany u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.05"N, 15°57'11.56"E, ± 86m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780116
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'16.08"N, 15°54'57.96"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780116
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'16.08"N, 15°54'57.96"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod nad Labem_3780201
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'45.17"N, 15°55'22.48"E, ± 31m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_97_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'18.89"N, 15°55'1.27"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_74_L3.1
nejbližší obec: Heřmanice nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°22'57.36"N, 15°55'25.39"E, ± 176m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_66_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'15.76"N, 15°54'58.00"E, ± 83m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132204_98_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'19.64"N, 15°55'3.22"E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_034424_71_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'23.82"N, 15°55'16.46"E, ± 59m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3419262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_034424_70_L3.1
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'23.14"N, 15°55'24.60"E, ± 25m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3419256

5661c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760104
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.30"N, 15°50'38.18"E, ± 65m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožnov_3760039
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.96"N, 15°50'54.13"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožnov_3760066
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.01"N, 15°51'16.20"E, ± 88m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760076
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.80"N, 15°50'43.30"E, ± 67m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760104
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.30"N, 15°50'38.18"E, ± 65m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760050
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'38.65"N, 15°50'48.12"E, ± 30m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina_3760030
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'18.46"N, 15°49'57.22"E, ± 64m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina_3760034
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'22.74"N, 15°49'57.86"E, ± 90m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neznášov_3760041
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.19"N, 15°50'21.48"E, ± 94m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neznášov_3760098
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'24.76"N, 15°50'19.25"E, ± 99m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neznášov_3760044
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.10"N, 15°50'3.77"E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožnov_3760066
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.01"N, 15°51'16.20"E, ± 88m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velichovky_3760076
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.80"N, 15°50'43.30"E, ± 67m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habřina_3760030
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'18.46"N, 15°49'57.22"E, ± 64m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760042
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.57"N, 15°50'49.02"E, ± 74m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760101
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.57"N, 15°50'18.20"E, ± 91m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neznášov_3760049
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.80"N, 15°49'59.70"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožnov_3760039
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.96"N, 15°50'54.13"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0203_132214_53_L2.3B
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'18.94"N, 15°53'6.40"E, ± 131m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_99_L3.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.66"N, 15°49'56.35"E, ± 85m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_144_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.30"N, 15°50'42.68"E, ± 129m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_147_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.05"N, 15°50'24.25"E, ± 41m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_155_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.33"N, 15°50'13.88"E, ± 72m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_156_L3.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.82"N, 15°50'6.14"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_157_L3.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'37.10"N, 15°50'3.62"E, ± 61m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_187_L3.1
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.04"N, 15°51'16.60"E, ± 108m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_196_L3.1
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.86"N, 15°50'43.48"E, ± 98m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_128_L3.1
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'19.96"N, 15°50'47.04"E, ± 80m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_142_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'33.47"N, 15°50'49.99"E, ± 71m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132208_154_L3.1
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'19.21"N, 15°49'56.06"E, ± 121m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132209_6_L3.1
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.11"N, 15°53'56.65"E, ± 97m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0203_132213_126_L2.2B
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'16.86"N, 15°50'54.42"E, ± 69m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818955

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0203_132214_54_L2.3B
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'11.38"N, 15°53'13.60"E, ± 82m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_100_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.66"N, 15°50'2.69"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817753

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_129_L3.1
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'20.32"N, 15°50'41.68"E, ± 62m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_153_L7.1
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'21.95"N, 15°49'58.30"E, ± 110m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817973

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_195_L3.1
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.43"N, 15°51'9.61"E, ± 49m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818132

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_95_L3.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'29.44"N, 15°49'57.94"E, ± 202m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_141_L7.1
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.75"N, 15°50'54.17"E, ± 60m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132208_186_L5.1
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'57.19"N, 15°51'20.70"E, ± 52m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0204_132209_27_L3.1
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.75"N, 15°52'9.16"E, ± 62m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0203_132214_52_L2.3B
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'22.39"N, 15°53'13.88"E, ± 98m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_132208_209_L3.1
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'17.94"N, 15°50'53.30"E, ± 42m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3817326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habřina, Vražba- les ve východní části
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'4.10"N, 15°49'55.40"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
náleze: Romana Prausová; Věra Samková
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786707

5661d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 12. "Plesský les" neboli "Rasošky", náleží k rozsáhlejším
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'46.00"N, 15°56'52.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plessler Wald (Ostböhmisches Tiefebene), O vom Teiche
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°57'45.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963-08-07
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plessler Wald (Ostböhmisches Tiefebene), Abt. 209
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°57'5.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1962-07-05
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí Východočeské nížiny, Plesský les
souřadnice: 50°18'57.00"N, 15°57'6.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Ples_8620249
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'43.70"N, 15°57'8.93"E, ± 31m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Ples_8620253
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'47.48"N, 15°57'8.82"E, ± 71m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-13
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Ples_8620254
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'50.80"N, 15°57'5.90"E, ± 29m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lejšovka_8620246
nejbližší obec: Lejšovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'24.08"N, 15°57'47.38"E, ± 149m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-13
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Ples_8620249
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'43.70"N, 15°57'8.93"E, ± 31m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Ples_8620256
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'58.64"N, 15°57'38.88"E, ± 158m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
nálezc: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132209_47_L3.1
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'24.50"N, 15°55'31.62"E, ± 111m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0203_132214_34_L3.1
nejbližší obec: Smržov u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'2.81"N, 15°55'11.93"E, ± 93m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0203_132214_27_L7.1
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'21.24"N, 15°55'25.72"E, ± 124m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0204_132209_46_L3.1
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'26.05"N, 15°55'30.11"E, ± 86m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_132214_26_L7.1
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'26.35"N, 15°55'30.61"E, ± 189m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3818964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lejšovka, okraj lesa při silnici S od křižovatky SVV-SV obce
souřadnice: 50°18'16.01"N, 15°57'7.60"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12288720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Ples, lesní cesta V silnice 0.5km J obce
souřadnice: 50°18'55.90"N, 15°57'7.70"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lejšovka, okraj lesa při silnici S rybníka V obce
souřadnice: 50°18'4.29"N, 15°57'6.02"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lejšovka, okraj lesa Z silnice SV obce
souřadnice: 50°18'21.70"N, 15°57'0.91"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-11-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lejšovka, les S od rybníka
souřadnice: 50°18'11.37"N, 15°56'22.71"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213540

5662a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Les " Rousín", zarust.návřší J od České Skalice, nejvyšší polohu, kupu 320,5m odděluje Z-V sníženina od J části terasou k zales. Jedlině kóta 313,0m, včetně Jedliny
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.00"N, 16°2'22.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálábí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,65km SSV kóty Jedliny (313 m)
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-08
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,65km SSV kóty Jedliny (313 m)
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-08
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,4 SV kóty Jedlina (313 m)
souřadnice: 50°22'26.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-08
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,9 km S - SSV kóty Jedlina (313 m)
souřadnice: 50°22'44.00"N, 16°2'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-08
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Skalice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Rousín, SO-Teil
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1965-06-09
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velké Jesenice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald zwischen Vel. Jesenice und Nouzín
souřadnice: 50°21'5.00"N, 16°2'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí Východočeské nížiny, les Rousín u České Skalice
souřadnice: 50°22'42.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí Východočeské nížiny, les nad (S) Nouzínem
souřadnice: 50°21'0.00"N, 16°1'53.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043321_227_L7.1
nejbližší obec: Velký Třebešov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'55.50"N, 15°59'58.31"E, ± 124m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Spyta - les Rousín, lesní část
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.44"N, 16°2'36.93"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6979030

5662b

lokality: Čechy severovýchodní - Nové Město nad Metují: V lese v severní části kat. města
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'32.54"N, 16°8'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-08-19
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se v údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty.
Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8366358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. J okraj lesa při silnici Vrchoviny - Náchod, nedaleko kóty 393
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1944
pramen: Krčán K. (1967): Cizopasně houby na cévnatých rostlinách v Novém Městě n. Metují a jeho okolí I. i II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 9292107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlické podhůří, Nové Město n. Met., nad koupalištěm, pravý břeh Metuje
souřadnice: 50°21'5.00"N, 16°9'35.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1961-06-24
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: "Luštinec" u Krčína, pod stupněm Orlického předhoří
souřadnice: 50°21'27.00"N, 16°7'13.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny 2. Geobotanické mapy. - Preslia, Praha, 39: 403-420.
projekt: ČNFD
ID: 2247163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na Brance, Opočno
souřadnice: 50°22'46.00"N, 16°9'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-08-15
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K6
ID: 676037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0040_043322_260_L3.1
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'58.34"N, 16°5'24.25"E, ± 66m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrchoviny, rekult.louky, soukromá pole a úhory V od obce
souřadnice: 50°22'5.01"N, 16°8'54.71"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214880

5662c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jižní část lesa
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.00"N, 16°3'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
náleze: Věra Samková; Michal Gerža
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 9. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jihozápadní část lesa
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'54.00"N, 16°2'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
náleze: Věra Samková; Michal Gerža
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366051

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: /CZ 0526359/ Tuří: Tuřský rybník a okolní lesy, asi 1km V od silnice mezi obcemi Slavětín nad Metují a Rohenice v okrese

Náchod a Rychnov nad Kněžnou, rozloha 112,56ha,

nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°19'2.00"N, 16°2'54.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.

projekt: FLDOK

ID: 8102634

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 1,6 km SVV křižovatky ve středu obce

souřadnice: 50°18'38.00"N, 16°3'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-14

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1362887

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 2,6 km SV-SVV křižovatky v obci

souřadnice: 50°19'6.00"N, 16°3'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 284 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-14

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1366086

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráž, horní část svahů Z části rezervace

souřadnice: 50°20'8.00"N, 16°1'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 296 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-03

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1362661

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Rohenice, les Tuří, 2,5 km SV křižovatky ve středu obce

souřadnice: 50°19'8.00"N, 16°3'38.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 284 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-14

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1362754

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 2,7 km SV křižovatky v obci

souřadnice: 50°19'17.00"N, 16°3'41.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 286 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-14

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 1,4 km SVV křižovatky v obci
souřadnice: 50°18'41.00"N, 16°2'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-14
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohenice, les Tuří, 1,5 km SV křižovatky v centru obce
souřadnice: 50°18'47.00"N, 16°2'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-14
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1362625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráž, JV cíp rezervace
souřadnice: 50°19'51.00"N, 16°1'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1362686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráž, střední část rezervace, horní partie svahu
souřadnice: 50°20'6.00"N, 16°1'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šestajovice (okr. Náchod), stráž mezi obcemi Šestajovice a Roztoky
souřadnice: 50°20'14.00"N, 16°1'24.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63-76.
projekt: ČNFD
ID: 2348287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černčice; tyčovina-slabá kmenovina, J část DG 3, zde typické L3.1 bez P
souřadnice: 50°19'38.47"N, 16°4'50.80"E, ± 96m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12990852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černčice; kmenovina, +- ve střední části inklinace k L7.1, místy v E1 výraznější přeavha Mel nut, Poa nem, Brach syl
souřadnice: 50°19'43.73"N, 16°4'47.97"E, ± 99m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12991576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Tuří rybník
souřadnice: 50°18'43.33"N, 16°2'57.65"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-08-18
nálezc: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11161699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Tuří rybník
souřadnice: 50°18'43.33"N, 16°2'57.65"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-08-18
nálezc: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11161697

5662d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Město nad Metují: 0,8 km VJV od železniční stanice, fylitový ostroh na pravém břehu Metuje u psího cvičiště a dubohabřiny a suťové lesy v blízkém okolí
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-05
nálezc: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vršovka: SZ část lesa Halín J–JV od obce (jehličnaté kultury, dubohabřiny, drobné mezofilní loučky kolem rybníka, litorál rybníka, fragment potočního luhu); na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezc: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144308

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 4. Běstviný: listnatý les, lesní lem a světliny podél lesní cesty na úpatí svahu poblíž severního břehu rybníka Halín v lese Halín 0,4 km J–JV od obce Vršovka

nejbližší obec: Běstviný, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'4.00"N, 16°7'33.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 285-289 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13761050

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kužele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'28.00"N, 16°9'4.00"E

nadmořská výška: 285-330 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367888

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Nov. Město n. Metují, 0,4 km V Husova náměstí

souřadnice: 50°20'37.00"N, 16°9'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 328 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-06

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1362197

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Nov. Město n. Metují, 0,3 km JZ Husova náměstí

souřadnice: 50°20'32.00"N, 16°8'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-06

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363835

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Nov. Město n. Metují, 0,45 km J Husova náměstí, "Na sto schodech"

souřadnice: 50°20'23.00"N, 16°9'5.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 326 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-06

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1362939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nov. Město n. Metují, 0,55 km JV Husova náměstí, pod rozvalinou hradu Výrov
souřadnice: 50°20'28.00"N, 16°9'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-06
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1362733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Město n. Metují: horní část pravého svahu údolí Bohdašinského potoka u ústí do Metuje
souřadnice: 50°20'27.00"N, 16°9'28.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-06-15
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.
projekt: ČNFD
ID: 2307558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, Nové Město n. Met., nad koupalištěm
souřadnice: 50°20'54.00"N, 16°9'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-06-24
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Halín (Ostböhmisches Tiefebene), am S-Rand, 300 m W vom Hegerhaus
souřadnice: 50°18'48.00"N, 16°7'48.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Halín (Ostböhmisches Tiefebene), N-Teil (unter dem Dorfe Vršovka)
souřadnice: 50°19'5.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Halín", 50-100 m ö der Kote 291 m
souřadnice: 50°18'55.00"N, 16°7'55.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1954-08-09
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Halín", 50-100 m ö der Kote 291 m
souřadnice: 50°18'55.00"N, 16°7'55.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1954-08-09
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halín (Ostböhmisches Tiefebene), SO-Teil
souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°8'40.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1954-08-09
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice (Ostböhmisches Tiefebene), Wald Horka
souřadnice: 50°19'45.00"N, 16°4'60.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-07-02
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město n. Metují, svah naproti mostu při cestě od Nového Města ke Krčínu
souřadnice: 50°20'51.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Přirozená společenstva rostlin v okolí Nového Města nad Metují. - Ochr. Přír., Praha, 12: 5-15.
projekt: ČNFD
ID: 2346992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město nad Metují, svahy nad údolím Metuje pod Výrovem a Dubínkami
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Přirozená společenstva rostlin v okolí Nového Města nad Metují. - Ochr. Přír., Praha, 12: 5-15.
projekt: ČNFD
ID: 2346963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0007_141108_220_L3.1
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'24.20"N, 16°8'58.70"E, ± 89m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001
náleze: Hana Voškerušová
pramen: Hana Voškerušová. h0007: h0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice; kmenovina
souřadnice: 50°19'43.13"N, 16°5'13.93"E, ± 57m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12991220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice; kmenovina
souřadnice: 50°19'43.13"N, 16°5'13.93"E, ± 57m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12991211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice; kmenovina, v horní (V) části inklinace k L7.1
souřadnice: 50°19'44.27"N, 16°4'57.49"E, ± 78m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12991557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice; dosud mezernaté porosty náletových dřevin na stráni, něco i z výsadby a keře vlastní biotopu K3
souřadnice: 50°19'50.24"N, 16°5'29.04"E, ± 99m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; X12B
ID: 12991639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černčice; kmenovina, rozdělena cestou (kolem ní silně ruderální), v S částo mírná inklinace k L3.1 - náročnější druhy ale jen ojedíněle
souřadnice: 50°19'39.74"N, 16°5'11.18"E, ± 86m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12991513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Les Halín - plocha 1
souřadnice: 50°19'13.23"N, 16°7'46.91"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 1 - Běstvina - lesní stráž nad rybníkem po potok a délce směrem k Běstvině + horní plato
ID: 11243575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Les Halín - plocha 2
souřadnice: 50°18'58.60"N, 16°7'35.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 2 - Běstvina - pás lesa kolem rybníka a rybník a jeho litorál
ID: 11243060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Les Halín - plocha 3
souřadnice: 50°18'52.66"N, 16°8'26.66"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 3 - Běstvina - rovinatější a rozsáhlejší část lesa
ID: 11243388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Výrov; Nové Město nad Metují: zřícenina hradu Výrov na ostrohu nad soutokem Bohdašínského potoka a Metuje při J okraji města,
souřadnice: 50°20'26.91"N, 16°9'36.40"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-11
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: pod hradem
ID: 11992955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město nad Metují, J města
souřadnice: 50°20'41.68"N, 16°8'6.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287791

5663a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Město n. Metují, skalní ostroh na pravé straně údolí, 0,7 km V obce
souřadnice: 50°21'15.00"N, 16°10'9.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-01
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.
projekt: ČNFD
ID: 2307670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poorličí, pahorek Kašparka V od Borové
souřadnice: 50°23'19.00"N, 16°14'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1964-06-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká Čermná - V kapse
souřadnice: 50°22'33.00"N, 16°13'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1974-05-29
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677479

5663c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Příloha 1. lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašinského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokality tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab. 1. sním. 2. Lesy Klopotovského údolí: Nové Město nad Metují: horní část P svahu údolí Bohdašinského potoka u jeho ústí do Metuje, orient.J
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'2.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-06-15
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795729

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab. 1. sním. 11. Lesy Klopotovského údolí: Nové Město nad Metují: skalní ostroh na P straně údolí, 0,7 km V od obce, orient JZ

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'26.00"N, 16°10'11.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-01

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9795838

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9796477

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nové Město n. Metují, Kavkova dubina.

souřadnice: 50°20'58.00"N, 16°10'6.00"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1957): Přirozená společenstva rostlin v okolí Nového Města nad Metují. - Ochr. Přír., Praha, 12: 5-15.

projekt: ČNFD

ID: 2347431

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: S od silnice z Bystrého do Ohnišova, Kounov, LHC Deštné

souřadnice: 50°19'7.00"N, 16°13'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1971-10-05

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 688685

5663d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Končiny, Kounov, LHC Deštné

souřadnice: 50°18'55.00"N, 16°17'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1971-08-18

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 688503

5667b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 15. (74a/5667) Javorník: J, JZ-Z svahy a část údolí dolního toku L přítoku potoka Javorník, 0,3km SZ od rozcestníku červené a zelené značky.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'13.00"N, 16°58'48.00"E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková; Filipová; Plášek
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 8295427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 17. (74a/5667) Javorník: pobřežní porosty a louky na P břehu potoka Javorník od rozcestníku tur.značek směrem k městu.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.00"N, 16°59'16.00"E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychlebské hory, Račí údolí, J svahy Štítu (642m)
souřadnice: 50°22'6.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-30
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2713460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychlebské hory, Račí Údolí, pravobřežní stráně, v PR
souřadnice: 50°21'48.00"N, 16°59'17.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-03
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2713889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychlebské hory, Račí údolí, JV svahy Měřice
souřadnice: 50°21'45.00"N, 16°57'57.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-30
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2713651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, údolí Javornického potoka, levobřežní stráně
souřadnice: 50°22'38.00"N, 16°57'48.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-13
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2708807

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, údolí Obecního potoka, levobřežní stráně
souřadnice: 50°22'7.00"N, 16°56'52.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-14
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709094

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, mezi Račím údolím a Javorníkem
souřadnice: 50°22'17.00"N, 16°59'41.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709740

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, mezi Račím údolím a Javorníkem
souřadnice: 50°22'14.00"N, 16°59'27.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709786

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, Račí Údolí, levobřežní stráně
souřadnice: 50°22'3.00"N, 16°59'18.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709701

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rychlebské hory, na červené turistické značce asi na půli cesty od sv. Antonína do Račího údolí
souřadnice: 50°22'20.00"N, 16°59'25.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2660703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, na červené turistické značce asi na půli cesty od sv. Antonína do Račího údolí
souřadnice: 50°22'20.00"N, 16°59'25.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
nálezcce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, v dolní části levobřežního svahu, poblíž ústí údolí
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°59'46.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
nálezcce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, údolí Travné, levobřežní svahy potoka, úbočí Strmého vrchu (542,8)
souřadnice: 50°22'40.00"N, 16°57'50.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-20
nálezcce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2647130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, údolí Travné, levobřežní svahy potoka, úbočí Strmého vrchu (542,8)
souřadnice: 50°22'40.00"N, 16°57'50.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-20
nálezcce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2647138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javorník-město_8520070
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'0.95"N, 16°58'47.28"E, ± 190m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezcce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javorník-město_8520084
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'7.68"N, 16°58'38.39"E, ± 89m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezcce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Javorník-město_8520086
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'4.94"N, 16°59'28.03"E, ± 412m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520085
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'57.56"N, 16°57'13.25"E, ± 217m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520167
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'51.77"N, 16°59'50.14"E, ± 501m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-07
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881565

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nové Vilémovice_8520328
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'23.04"N, 16°59'28.50"E, ± 96m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-07
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520078
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'52.16"N, 16°57'51.95"E, ± 448m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-19
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Javorník-město_8520081
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'8.62"N, 16°59'5.39"E, ± 104m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-29
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Vilémovice_8520436
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'18.86"N, 16°59'22.81"E, ± 118m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Račí údolí
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'58.46"N, 16°59'22.33"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-06-29
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Račí údolí jižně od Javorníka v Rychlebských horách /Soupis dřevin a bylin - zběžně/. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6962834

5667d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, na hřbetu mezi Račím údolím a jeho 2. větví k Dubovému vrchu.
souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°58'13.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-31
nálezc: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, oddělení 37b (staré číslování)
souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°57'45.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-05-29
nálezc: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2706310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, Račí Údolí, střední část, levobřežní stráně
souřadnice: 50°20'47.00"N, 16°57'42.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-19
nálezc: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709562

5668a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhelná_8520164
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'52.31"N, 17°0'32.65"E, ± 47m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-26
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nové Vilémovice_8520368
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'18.76"N, 17°0'38.77"E, ± 209m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Uhelná_8520172
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'1.96"N, 17°0'24.23"E, ± 470m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-26
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881642

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nové Vilémovice_8520358
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'4.50"N, 17°0'1.22"E, ± 64m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882342

5668b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (16) podél vidnavské silnice na Hroudě nad Hor. Heřmanicemi ve Sl.
nejbližší obec: Hor. Heřmanice ve Sl
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1952-08-23
pramen: Baudyš E. (1954): Příspěvek k rozšíření zoocecií Rychlebských hor. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 125-135.
projekt: FLDOK
ID: 8715198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žulovská pahorkatina, již. Vel. Kraše, při okraji obce blíž kostela
souřadnice: 50°21'38.00"N, 17°8'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-14
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malá Kraš_28810006
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'29.34"N, 17°9'15.30"E, ± 98m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-02
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2881. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034694

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_55_L7.1
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'30.53"N, 17°9'15.12"E, ± 136m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929209

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_55_L7.1
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'30.53"N, 17°9'15.12"E, ± 136m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929199

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_74_L3.1
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'37.04"N, 17°8'24.72"E, ± 66m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_73_L7.1
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'34.06"N, 17°8'24.76"E, ± 51m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_52_L3.1
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'31.54"N, 17°9'8.60"E, ± 226m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929136

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_54_L3.1
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'31.03"N, 17°9'17.93"E, ± 73m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0153_142203_45_L7.1
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'27.76"N, 17°8'53.30"E, ± 108m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0153_142203_75_L3.1
nejbližší obec: Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'33.91"N, 17°8'0.64"E, ± 392m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_142208_227_L3.2
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.30"N, 17°9'7.02"E, ± 75m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Kleinová; Háková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3929613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_142208_225_L7.1
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.37"N, 17°8'53.16"E, ± 35m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Háková; Kleinová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3929180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hukovice u Velké Kraše; Kmenovina
souřadnice: 50°21'33.68"N, 17°7'56.10"E, ± 326m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-09-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12606733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velká Kraš; Kmenovina
souřadnice: 50°21'27.63"N, 17°8'53.35"E, ± 121m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12607185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Kmenovina
souřadnice: 50°21'17.30"N, 17°7'44.57"E, ± 301m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-09-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12606875

5668c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 43. (74a/5668) Skorošice: Petrovice: hadcový výchoz a svahová pastvina SSZ exp, s lesíky na mezích, 0,8-1km J od kóty Dvorský vrch.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'41.00"N, 17°3'12.00"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, levobřežní stráně nad Vojtovickým potokem
souřadnice: 50°19'20.00"N, 17°3'7.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-23
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, levobřežní stráně nad Vojtovickým potokem
souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°3'16.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-23
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, lesy mezi Vojtovicemi a Petrovicemi, jedna z dubobučin nad loukami
souřadnice: 50°18'42.00"N, 17°2'26.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-07-03
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, nad Petrovicemi, u asfaltky z P. do lesa
souřadnice: 50°18'25.00"N, 17°2'27.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-07-03
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2 km O von der Gem. Vojtovice bei Javorník, bei der Kote 388,4 m
souřadnice: 50°19'19.00"N, 17°0'15.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-09
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Vilémovice_8520350
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'56.72"N, 16°59'55.72"E, ± 36m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčice u Javorníka_28720002
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'23.95"N, 17°3'6.70"E, ± 61m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2005-08-10
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2872. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Skorošice_28720006
nejbližší obec: Dolní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'29.28"N, 17°3'45.90"E, ± 149m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2005-08-10
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2872. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčice u Javorníka_28870183
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'53.02"N, 17°2'2.65"E, ± 178m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-09
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2887. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034740

5668d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žulovská pahorkatina, Smolný vrch (404 m)
souřadnice: 50°20'7.00"N, 17°8'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-04-26
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kobylá_28810123
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'54.16"N, 17°8'11.54"E, ± 31m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-07
nálezcce: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2881. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034697

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kobylá_28810167
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'26.77"N, 17°8'4.27"E, ± 49m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-05
nálezcce: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2881. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černá Voda_28810476
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'2.57"N, 17°8'48.91"E, ± 51m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-09
nálezcce: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2881. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Borový
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.86"N, 17°6'49.62"E, ± 431m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005
nálezcce: Lenka Ondráková
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6708110

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'23.23"N, 17°5'32.42"E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-13
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10943414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Skorošice
souřadnice: 50°18'20.54"N, 17°5'30.51"E, ± 94m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-13
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10943400

5669a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_78_L3.1
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'27.58"N, 17°9'58.97"E, ± 347m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_89_L3.1
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.50"N, 17°11'20.36"E, ± 122m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_96_K3
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'11.50"N, 17°11'50.68"E, ± 55m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_85_L8.1B
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'39.02"N, 17°11'42.18"E, ± 72m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0153_142203_88_L3.1
nejbližší obec: Dolní Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'30.82"N, 17°11'33.94"E, ± 156m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_142208_231_L3.1
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'23.26"N, 17°10'1.31"E, ± 72m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3929717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Kraš
souřadnice: 50°21'32.16"N, 17°9'55.58"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-10-06
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11122995

5669c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slezsko, Vidnava, lesní komplex u státní hranice, cca 5,5 km JV města, Z kóty 333.1 na polském území
souřadnice: 50°20'18.00"N, 17°13'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-06-16
nálezc: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Červená Voda_28830140
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'51.96"N, 17°12'18.97"E, ± 108m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezc: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2883. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Červená Voda_28830150
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'47.71"N, 17°13'46.74"E, ± 105m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezc: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2883. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Kunětice_28830077
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'35.62"N, 17°13'53.36"E, ± 71m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezc: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2883. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034718

5669d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142210_1_L7.1
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'19.88"N, 17°19'42.31"E, ± 161m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929630

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_16_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'25.02"N, 17°17'33.32"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932794

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_22_L7.1
nejbližší obec: Velké Kunědice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'29.70"N, 17°16'14.81"E, ± 51m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932984

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_63_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'16.45"N, 17°19'21.50"E, ± 240m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933094

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_1_L3.2
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'18.62"N, 17°19'42.74"E, ± 67m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932677

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_61_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'21.31"N, 17°19'2.35"E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933081

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_142215_18_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'25.09"N, 17°17'46.18"E, ± 49m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_3_X9A
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'4.19"N, 17°19'34.54"E, ± 401m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_20_L3.2
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'13.54"N, 17°16'44.04"E, ± 216m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_59_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'11.23"N, 17°19'5.20"E, ± 149m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_68_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'32.36"N, 17°19'48.22"E, ± 98m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933136

5670c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_151111_6_L7.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'33.30"N, 17°21'6.05"E, ± 231m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_151111_8_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'17.21"N, 17°20'48.44"E, ± 215m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045428

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151111_10_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'14.26"N, 17°20'25.73"E, ± 177m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045445

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151111_3_L5.4
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'43.13"N, 17°20'25.98"E, ± 156m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151111_5_L7.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'42.37"N, 17°20'46.82"E, ± 380m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045410

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151111_13_L5.4
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'5.87"N, 17°19'59.20"E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045470

5672c

původní jméno: Quercus petraea /Matlusch./ Lieb.
lokalita: Osoblahy: les Džungle na československo-polských hranicích (severo-severovýchodně od Osoblahy)(dub lípa jilm vrba olše osika), asi 210 metrů nad mořem, ojedinělé staré stromy
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.19"N, 17°43'33.88"E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-09-15
nálezcce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0248_151211_118_X12
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'8.96"N, 17°41'51.11"E, ± 137m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slezské Pavlovice - L3.2
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'17.41"N, 17°41'38.65"E, ± 1m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2006-09-29
náleze: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903897

5739a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Františkovy Lázně, lesní spr. Smrčiny, odd. 142C
souřadnice: 50°15'12.00"N, 12°11'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1997-08-05
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopaniny
souřadnice: 50°15'47.77"N, 12°12'55.30"E, ± 35m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-06
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11040939

5739c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Františkovy Lázně, lesní spr. Smrčiny, odd. 152B
souřadnice: 50°12'43.00"N, 12°11'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1997-08-06
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183637

5739d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kynšperk-Luby, polesí Skalná, odd. 105c
souřadnice: 50°12'51.00"N, 12°19'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-20
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183268

5740a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kynšperk-Luby, polesí Luby, odd. 75a
souřadnice: 50°16'48.00"N, 12°23'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-05
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183324

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kynšperk-Luby, polesí Luby, odd. 76b
souřadnice: 50°16'31.00"N, 12°23'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-05
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183428

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kynšperk-Luby, polesí Luby, odd. 359c
souřadnice: 50°16'19.00"N, 12°23'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1963-08-02
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183385

5740c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lomnička, okres Cheb, louka na j. okraji obce
nejbližší obec: Lomnička u Plesné, okres Cheb
souřadnice: 50°13'6.86"N, 12°22'58.30"E, ± 350m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1988-08-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710849

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKynšperk-Luby,polesíLuby,odd.39a
souřadnice: 50°14'39.00"N, 12°23'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-21
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183556

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKynšperk-Luby,polesíLuby,odd.87c
souřadnice: 50°13'59.00"N, 12°21'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-19
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183363

5740d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCLuby,polesíVysokéHamry,odd.22B6
souřadnice: 50°12'7.00"N, 12°29'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-23
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199929

5741a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.15o
souřadnice: 50°15'35.00"N, 12°34'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-09-02
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185576

5741c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.52d
souřadnice: 50°13'40.00"N, 12°33'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-10
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183776

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.41d
souřadnice: 50°13'16.00"N, 12°34'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-03
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184617

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKynšperk,polesíHřebeny,odd.55D10
souřadnice: 50°13'4.00"N, 12°34'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-11
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199982

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.31o
souřadnice: 50°14'16.00"N, 12°34'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-09-02
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184968

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.69i
souřadnice: 50°13'40.00"N, 12°33'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-17
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183760

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.66a
souřadnice: 50°13'27.00"N, 12°34'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-07-10
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183879

5741d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: HDB Sokolov, odd. 21 d2
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°39'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-28
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573156

původní jméno: Quercus petraea
lokality: HDB Sokolov, odd. 21 a3
souřadnice: 50°13'1.00"N, 12°38'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-29
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573123

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice, polesí Oloví, odd. 46c
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°36'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184583

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice, polesí Oloví, odd. 33k
souřadnice: 50°13'33.00"N, 12°35'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-17
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184646

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKraslice, polesí Oloví, odd. 32u
souřadnice: 50°13'38.00"N, 12°34'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-11-11
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184740

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0060_111220_125_L7.1
nejbližší obec: Horní Nivy, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'51.72"N, 12°37'48.14"E, ± 109m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3462314

5742a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: HDB Sokolov, 14C2
souřadnice: 50°15'0.00"N, 12°42'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-17
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572962

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.234D1
souřadnice: 50°16'55.00"N, 12°44'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990-11-07
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194989

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.40b11
souřadnice: 50°16'33.00"N, 12°44'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198599

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.39e3
souřadnice: 50°16'55.00"N, 12°44'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194976

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.31c1
souřadnice: 50°16'37.00"N, 12°42'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-03
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198439

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.235D10
souřadnice: 50°16'33.00"N, 12°44'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-08-30
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198581

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.224B8/A7/10
souřadnice: 50°16'13.00"N, 12°41'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-09-05
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198226

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.226D10
souřadnice: 50°16'4.00"N, 12°42'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1967-09-05
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198316

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0168_112116_191_L7.1
nejbližší obec: Vřesová, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'41.40"N, 12°41'20.08"E, ± 83m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493189

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0168_112116_445_L7.3
nejbližší obec: Vřesová, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'22.25"N, 12°40'54.12"E, ± 133m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493952

5742b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.237E12
souřadnice: 50°16'44.00"N, 12°45'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-11-08
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198720

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.237E13
souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°45'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1994-11-08
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198694

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.246C9
souřadnice: 50°16'57.00"N, 12°45'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-11-07
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.246A8
souřadnice: 50°16'47.00"N, 12°45'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1976-05-19
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.64d1
souřadnice: 50°17'32.00"N, 12°46'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-13
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.53c8
souřadnice: 50°16'37.00"N, 12°45'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1976-05-24
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198662

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.242K9
souřadnice: 50°17'55.00"N, 12°45'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-07-24
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195509

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: HCHorníBlatná,polesíRájec,odd.250C8
souřadnice: 50°16'52.00"N, 12°48'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1967-09-12
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198785

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stará Role_3580105
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'21.78"N, 12°49'2.53"E, ± 86m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stará Role_3580049
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'2.45"N, 12°48'44.82"E, ± 109m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489996

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nová Role_3580321
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'23.59"N, 12°48'0.65"E, ± 111m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mezirolí_3580273
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'11.93"N, 12°48'36.11"E, ± 58m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492565

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0194_112118_60_L7.2
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'20.92"N, 12°49'1.88"E, ± 92m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0194_112118_115_L7.1
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'43.31"N, 12°48'1.94"E, ± 229m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0194_112118_122_L7.1
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'29.74"N, 12°48'33.48"E, ± 181m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0194_112118_623_L2.2B
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'51.80"N, 12°49'9.73"E, ± 224m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0194_112118_417_X9A
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'37.08"N, 12°49'50.16"E, ± 101m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0194_112118_330_X9A
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'28.34"N, 12°49'35.08"E, ± 70m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0148_112112_47_L8.1B
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'57.43"N, 12°45'14.04"E, ± 63m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-08-19
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3489506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0148_112112_231_T1.5
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'51.42"N, 12°46'23.27"E, ± 225m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-08-19
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3490200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0148_112112_22_L7.3
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.41"N, 12°46'1.70"E, ± 342m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-08-19
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3489398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0123_112113_37_L7.1
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'59.52"N, 12°49'42.42"E, ± 157m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-10-02
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0123: k0123. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0123_112113_19_L7.1
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'51.10"N, 12°48'9.79"E, ± 70m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-10-02
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0123: k0123. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0123_112113_680_L7.1
nejbližší obec: Smolné Pece, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'15.32"N, 12°47'21.41"E, ± 65m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-10-02
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0123: k0123. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Děpoltovice; Nálet *Betula pendula* až 60 let.
souřadnice: 50°17'40.26"N, 12°48'1.73"E, ± 60m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12782865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Fojtov; Na suché mezi, hodně káceno, ruderalizace E1. Na hranici mapování PB.
souřadnice: 50°17'49.26"N, 12°47'52.32"E, ± 129m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12782902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Děpoltovice
souřadnice: 50°17'39.38"N, 12°48'25.48"E, ± 267m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12782899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Příliš ruderalizované
souřadnice: 50°17'46.23"N, 12°48'21.27"E, ± 223m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-30
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12782971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Přejít ke K3, díky liniovému charakteru v polích a pastvinách.
souřadnice: 50°17'39.68"N, 12°48'31.69"E, ± 243m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12782650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děpoltovice; Čedičový vrch s acidofilní doubravou, přimíšena i osika.
souřadnice: 50°17'53.32"N, 12°48'31.63"E, ± 80m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12776100

5742c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: HDB Sokolov, odd. 20 b1
souřadnice: 50°13'25.00"N, 12°40'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-05-29
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573109

5742d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: HDB Sokolov, 22D
souřadnice: 50°14'30.00"N, 12°46'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-17
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stará Role_3580038
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'57.84"N, 12°48'50.15"E, ± 145m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489838

5743a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice u Karlových Var_3580466
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'52.63"N, 12°52'38.93"E, ± 179m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0194_112118_425_X12
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'36.90"N, 12°50'20.62"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0194_112118_508_L7.1
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'39.11"N, 12°50'25.87"E, ± 127m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0194_112118_351_L7.2
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'11.06"N, 12°50'32.21"E, ± 217m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0089_112114_121_L3.1
nejbližší obec: Bystřice u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'52.48"N, 12°54'16.60"E, ± 69m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0089_112114_1_L7.2
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'48.97"N, 12°51'54.07"E, ± 112m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490442

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_58_L5.4
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'29.62"N, 12°54'23.51"E, ± 96m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490733

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_169_L7.1
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'53.12"N, 12°50'57.66"E, ± 96m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491439

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_53_X9A
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'26.30"N, 12°52'35.94"E, ± 165m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490641

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_838_L2.2B
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.04"N, 12°53'35.74"E, ± 144m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490888

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0089_112114_850_L3.1
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'53.58"N, 12°54'46.80"E, ± 79m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490914

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0123_112113_176_L7.1
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'30.62"N, 12°50'17.48"E, ± 69m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-10-02
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0123: k0123. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490334

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0050_112119_14_L7.1
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'41.36"N, 12°53'50.46"E, ± 68m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495123

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0050_112119_808_L7.2
nejbližší obec: Lesov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'30.07"N, 12°54'31.46"E, ± 120m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495048

5743b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, D. Lomnice 116F
souřadnice: 50°15'9.00"N, 12°59'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205889

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 138 i
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°58'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-09-03
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211032

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Horní Blatná, pol. Velký Rybník, odd. 437 H7
souřadnice: 50°16'25.00"N, 12°58'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-11-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212383

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 205 e2
souřadnice: 50°17'14.00"N, 12°56'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-02
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212143

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 204 c
souřadnice: 50°15'39.00"N, 12°57'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-20
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 317 b11
souřadnice: 50°15'54.00"N, 12°59'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-18
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212991

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 205 c
souřadnice: 50°17'8.00"N, 12°56'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-17
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 202 e10
souřadnice: 50°15'36.00"N, 12°57'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-22
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0113_112120_166_L7.1
nejbližší obec: Stráň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'37.02"N, 12°56'52.94"E, ± 66m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-10
náleze: Růžička
pramen: Růžička. k0113: k0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3495358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0129_112115_219_L3.1
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'31.63"N, 12°55'44.18"E, ± 258m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492099

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0129_112115_817_L3.1
nejbližší obec: Nová Víska u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'7.40"N, 12°56'38.33"E, ± 109m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492238

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0129_112115_272_L3.1
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'34.48"N, 12°55'14.81"E, ± 41m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492201

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0113_112120_448_L7.1
nejbližší obec: Stráň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'4.01"N, 12°57'53.06"E, ± 67m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-10
nálezc: Růžička
pramen: Růžička. k0113: k0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3495512

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0129_112115_133_L6.4
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'20.98"N, 12°57'25.78"E, ± 71m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491987

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0129_112115_860_L7.1
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.52"N, 12°55'19.92"E, ± 139m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0129_112115_340_L7.1
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'32.46"N, 12°57'11.63"E, ± 233m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0129_112115_357_L7.2
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'4.99"N, 12°57'18.94"E, ± 114m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0113_112120_598_L7.1
nejbližší obec: Bor u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'39.17"N, 12°55'59.63"E, ± 147m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-10
náleze: Růžička
pramen: Růžička. k0113: k0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3495346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0005_112216_129_L3.1
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'2.92"N, 12°59'28.28"E, ± 136m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3508039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0005_112216_75_L3.1
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'6.77"N, 12°59'25.55"E, ± 34m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0005_112216_12_L5.1
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'22.61"N, 12°59'48.16"E, ± 319m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'39.76"N, 12°59'46.57"E, ± 236m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10909552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'39.76"N, 12°59'46.57"E, ± 236m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10909545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'41.62"N, 12°59'48.42"E, ± 232m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10909655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'41.68"N, 12°59'31.43"E, ± 81m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10909580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'16.32"N, 12°59'49.30"E, ± 109m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10911977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'43.10"N, 12°59'30.57"E, ± 98m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10909759

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°15'50.69"N, 12°59'49.55"E, ± 157m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10929648

5743c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0050_112119_108_L7.1
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'52.04"N, 12°51'51.84"E, ± 86m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0050_112119_825_L3.1
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'46.32"N, 12°53'30.62"E, ± 93m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495067

5743d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 109I
souřadnice: 50°14'45.00"N, 12°59'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205757

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 110B
souřadnice: 50°14'27.00"N, 12°59'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 116 b, lok. "U dubiny"
souřadnice: 50°14'58.00"N, 12°59'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-09-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 425 d
souřadnice: 50°14'41.00"N, 12°59'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-02
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0150sl_112305_48_L7.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'28.87"N, 12°58'57.22"E, ± 47m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0150sl_112305_41_L7.1
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.26"N, 12°58'27.84"E, ± 74m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528901

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0113_112120_333_L4
nejbližší obec: Pulovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'58.20"N, 12°58'41.99"E, ± 44m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-10
nálezc: Růžička
pramen: Růžička. k0113: k0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3495451

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0005_112221_17_L3.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'38.33"N, 12°59'37.54"E, ± 75m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512332

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_645_L3.1
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'43.19"N, 12°59'13.45"E, ± 133m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0053_112221_641_L3.1
nejbližší obec: Nová Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'38.90"N, 12°59'23.42"E, ± 272m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Olšová vrata 289
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.51"N, 12°58'10.78"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-09-16
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'35.86"N, 12°58'24.71"E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10500801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'42.97"N, 12°58'28.58"E, ± 118m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10500751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'20.88"N, 12°57'50.60"E, ± 122m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-21
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10727718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'5.70"N, 12°59'46.51"E, ± 569m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'50.94"N, 12°59'51.86"E, ± 31m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'1.07"N, 12°59'49.38"E, ± 168m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemnice
souřadnice: 50°14'1.52"N, 12°59'27.46"E, ± 116m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10493027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'58.35"N, 12°59'49.28"E, ± 288m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10492167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'2.08"N, 12°59'35.60"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10492992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemnice
souřadnice: 50°14'31.31"N, 12°59'23.02"E, ± 70m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemnice
souřadnice: 50°14'20.74"N, 12°59'17.59"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10493286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Šemnická skála; vzácně, V od cesty před skalní hranou
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum PR Olšová vrata (Šemnická skála) z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11327016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Šemnická skála
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1983
nálezc: Dana Turoňová
pramen: Čečil F., Hus M., Kraft J., Sokolová L., Turoňová D., Žán M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Olšová Vrata - vegetační kryt. - depon. in: Správa CHKO Slavkovský les, M.Lázně.
projekt: NDOP
ID: 11326882

5744a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, S svah kóty 534 m naproti vesnici Kyselka
souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°0'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, D.Lomnice 146J
souřadnice: 50°15'60.00"N, 13°1'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-08-30
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214403

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, Klášterec 58 H
souřadnice: 50°17'10.00"N, 13°1'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-05-05
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214107

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, D. Lomnice 147F
souřadnice: 50°15'48.00"N, 13°2'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-25
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206034

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Hor. Blatná, pol. Ostrov, odd. 443 E8z
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-11-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212605

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 89 h
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-11-07
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212569

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 413 a
souřadnice: 50°16'54.00"N, 12°59'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-01
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212489

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0121_112211_201_L4
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'30.80"N, 13°0'21.42"E, ± 239m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0121_112211_608_L4
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'31.42"N, 13°0'48.46"E, ± 155m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0121_112211_380_T4.2
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'29.94"N, 13°0'58.90"E, ± 262m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0098_112216_392_L5.4
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'0.30"N, 13°0'38.16"E, ± 429m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. k0098: k0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3508395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0005_112217_15_L5.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'15.52"N, 13°3'53.53"E, ± 80m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3508654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'36.13"N, 13°0'2.24"E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10907626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'48.66"N, 13°2'9.02"E, ± 175m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10907941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'14.35"N, 13°0'17.65"E, ± 45m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10908942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'14.54"N, 13°2'20.74"E, ± 89m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10929554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°15'51.64"N, 12°59'57.70"E, ± 120m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10929576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'33.13"N, 12°59'57.81"E, ± 98m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10907575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'36.13"N, 13°0'2.24"E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10907617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'48.66"N, 13°2'9.02"E, ± 175m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10907931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'10.01"N, 13°2'33.40"E, ± 394m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10908135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'2.43"N, 13°3'12.56"E, ± 160m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10934635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'54.81"N, 13°1'40.58"E, ± 73m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10934622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'39.55"N, 13°3'47.68"E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11098430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'45.80"N, 13°2'18.46"E, ± 279m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10928751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'14.54"N, 13°2'20.74"E, ± 89m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10929551

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'1.94"N, 13°2'33.68"E, ± 183m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10929682

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'33.49"N, 13°0'2.02"E, ± 206m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10907593

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'4.44"N, 12°59'54.98"E, ± 187m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10907982

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'10.53"N, 13°0'19.66"E, ± 148m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10908003

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'1.02"N, 13°0'44.32"E, ± 281m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10908155

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'14.35"N, 13°0'17.65"E, ± 45m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10908939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'27.98"N, 13°1'52.16"E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10909149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'54.06"N, 13°1'7.03"E, ± 108m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10911439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'58.27"N, 13°0'34.57"E, ± 519m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10911730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'58.14"N, 13°0'17.07"E, ± 144m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10911752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.59"N, 13°1'45.77"E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10929513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'3.18"N, 13°2'42.12"E, ± 248m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10934569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'19.65"N, 13°3'11.92"E, ± 207m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10971138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'25.29"N, 13°4'1.02"E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11084555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'34.42"N, 13°4'12.09"E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11085194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'52.53"N, 13°2'6.30"E, ± 76m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10956256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'21.76"N, 13°3'20.51"E, ± 161m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10971653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'15.41"N, 13°3'32.08"E, ± 67m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10970925

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'37.23"N, 13°3'45.79"E, ± 262m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11098297

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'56.79"N, 13°4'27.38"E, ± 164m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11099962

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'7.14"N, 13°4'23.79"E, ± 193m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11090757

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'34.33"N, 13°3'45.68"E, ± 320m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11098242

5744b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, Klášterec 10F
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°8'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-30
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208465

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°17'14.52"N, 13°8'16.31"E, ± 159m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10506463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'19.49"N, 13°5'11.28"E, ± 114m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11100032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'6.04"N, 13°7'43.48"E, ± 313m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10505059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°17'11.57"N, 13°8'36.05"E, ± 132m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-05-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10595916

5744c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemnice, Dubina (Doupovské vrchy): cca 700m V od Dubiny
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°0'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-06-08
nálezc: J. Vojta
pramen: Vojta J. (2003): Nejzápadnější česká lokalita *Carex pilosa* je v Doupovských horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 63-67.
projekt: ČNFD
ID: 1200843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, postranní údolí V od vesnice Dubina
souřadnice: 50°14'30.00"N, 13°0'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doupovské hory (Z okraj), fyt. o. 29. Doupovské vrchy, cca 700 m V od obce Dubina, hřbet vedoucí SV směrem od NPP
Skalky skřítků, 50°14'40"N, 13°00'40"E, 570 m n. m.
nejbližší obec: Dubina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'40.00"N, 13°0'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-04-24
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Vojta J. (2003): Nejzápadnější česká lokalita *Carex pilosa* je v Doupovských horách. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 63–67.
projekt: Florlit
poznámka: uvedeno jako průvodní druh k nálezů *Carex pilosa*
ID: 13912497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, D. Lomnice 111H
souřadnice: 50°14'41.00"N, 13°0'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0053_112221_300_X12
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'17.11"N, 13°0'42.08"E, ± 142m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0053_112221_323_L7.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'20.32"N, 13°0'51.48"E, ± 96m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0053_112221_367_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'29.71"N, 13°1'21.04"E, ± 391m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_107_X9A
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'25.51"N, 13°0'24.70"E, ± 529m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_214_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.97"N, 13°0'40.14"E, ± 264m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_251_L7.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.70"N, 13°0'6.73"E, ± 179m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512819

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_322_L7.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.68"N, 13°0'48.28"E, ± 129m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0072_112222_273_L5.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'27.06"N, 13°3'41.29"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3514210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0053_112221_85_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'1.82"N, 13°0'38.27"E, ± 506m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezcce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512544

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0053_112221_354_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'40.37"N, 13°1'2.39"E, ± 205m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513005

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0053_112221_547_L5.1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.48"N, 13°2'38.33"E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513443

původní jméno: Quercus petraea
lokality: NPP Skalky skřítků
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'30.62"N, 12°59'55.47"E, ± 351m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1981
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. CHPV Skalky skřítků. 1988.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1988
ID: 6734132

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'13.36"N, 13°0'28.64"E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10576104

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'53.44"N, 13°0'10.82"E, ± 218m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-21
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494137

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'17.24"N, 13°0'38.52"E, ± 101m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10491982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'16.73"N, 13°0'42.58"E, ± 115m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10491998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'36.73"N, 13°0'26.45"E, ± 88m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10492587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'47.36"N, 13°0'3.16"E, ± 156m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'42.36"N, 13°0'9.18"E, ± 268m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10492822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'25.17"N, 13°0'33.05"E, ± 203m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-21
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'33.36"N, 13°0'44.02"E, ± 231m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-21
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10493969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'31.93"N, 13°1'17.67"E, ± 405m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10495436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'57.67"N, 13°0'7.33"E, ± 550m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'31.62"N, 13°0'56.45"E, ± 219m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10495396

5745a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. Křovinatý úhor na kraji lesa S rozvalin Žebletín, orient. J-JZ
nejbližší obec: Žebletín
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, Valeč 19A
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°14'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-24
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Velichov, pol. Klášterec n/Ohří, odd. 3 a,"U Obrovic"
souřadnice: 50°17'9.00"N, 13°12'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-10-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211307

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0101_112219_438_T3.4D
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.17"N, 13°14'46.97"E, ± 128m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3511245

5745b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 65. Dobřenec: polní cesta pod lesem SZ od Jalového dvora
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'9.01"N, 13°15'37.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744753

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 26. Maššov: Maššovský vrch J svah a vrchol
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
nadmořská výška: 360-385 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 22. Maššov: háj a polní cesta 0,4-0,7 km S obce
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 233a. Maštov: vrch Houština JZ obce
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'24.50"N, 13°15'54.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 440-530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 14a. Maštov: zčásti osázená stráň 1,8 km J-JZ od obce
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočas. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8959709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 34. Maštov - Radonice: J orientovaná stráň s vrstevnicovými břehy 0,3 km JJV od Radonického vrchu (k.402), dolní polovina zalesněná
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
nadmořská výška: 380-412 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočas. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8960916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, pol. Valeč, odd. 25 g, "U Maškova"
souřadnice: 50°15'14.00"N, 13°16'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-10-27
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211332

5745c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doupovské hory, Bukovina
souřadnice: 50°13'12.00"N, 13°13'9.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 57H
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°13'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-25
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207736

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Velichov, pol. Valeč, odd. 4 m, "Školky Bukovina"
souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°13'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-10-27
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0163_112224_385_L2.2A
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'36.91"N, 13°13'45.44"E, ± 184m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519542

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0163_112224_483_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'1.43"N, 13°12'11.27"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520092

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0163_112224_509_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'21.95"N, 13°12'19.48"E, ± 184m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520271

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0163_112224_581_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'12.30"N, 13°12'50.08"E, ± 146m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0163_112224_711_X10
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'59.94"N, 13°14'45.78"E, ± 246m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_709_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.30"N, 13°14'34.58"E, ± 118m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_735_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'46.26"N, 13°14'21.91"E, ± 96m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_758_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'6.24"N, 13°14'5.89"E, ± 97m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_390_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'36.73"N, 13°13'56.24"E, ± 88m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_415_X11
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'6.65"N, 13°11'24.65"E, ± 243m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_423_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'13.78"N, 13°11'11.65"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_314_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'35.47"N, 13°13'11.35"E, ± 324m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_322_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'36.30"N, 13°13'25.79"E, ± 318m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_355_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'17.80"N, 13°13'1.45"E, ± 43m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_369_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'50.41"N, 13°11'58.31"E, ± 60m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_540_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'31.99"N, 13°12'28.87"E, ± 175m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_584_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'19.68"N, 13°13'25.50"E, ± 114m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_745_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.11"N, 13°14'19.82"E, ± 181m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_308_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.74"N, 13°12'51.80"E, ± 81m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_350_K3
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'8.83"N, 13°13'5.38"E, ± 65m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_487_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'7.37"N, 13°12'16.49"E, ± 232m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_588_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'28.14"N, 13°13'26.04"E, ± 105m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_657_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'56.42"N, 13°14'23.17"E, ± 84m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_876_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'44.45"N, 13°14'2.83"E, ± 116m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_381_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.93"N, 13°13'33.96"E, ± 159m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_426_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'21.77"N, 13°11'8.20"E, ± 58m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_503_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'29.65"N, 13°12'27.72"E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_503_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'29.65"N, 13°12'27.72"E, ± 134m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_537_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.28"N, 13°12'40.79"E, ± 38m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_551_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'29.62"N, 13°13'18.16"E, ± 158m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_624_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'50.95"N, 13°13'11.57"E, ± 75m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_626_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'51.13"N, 13°13'27.59"E, ± 72m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_651_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'49.15"N, 13°14'9.02"E, ± 131m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_712_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°14'39.66"E, ± 115m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_705_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'37.24"N, 13°14'43.12"E, ± 52m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_734_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'49.90"N, 13°14'21.70"E, ± 160m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_480_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'53.87"N, 13°12'8.68"E, ± 86m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_489_T1.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'10.57"N, 13°12'20.52"E, ± 52m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_516_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'3.55"N, 13°12'41.90"E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_552_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'21.70"N, 13°13'7.64"E, ± 170m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_621_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'47.50"N, 13°13'14.38"E, ± 565m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3520945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_655_X9A
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'56.93"N, 13°14'16.73"E, ± 144m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_740_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'58.75"N, 13°14'11.72"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_767_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'12.14"N, 13°14'19.28"E, ± 195m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_772_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.61"N, 13°14'12.41"E, ± 91m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_838_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'42.80"N, 13°12'12.35"E, ± 135m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_820_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'56.59"N, 13°13'16.00"E, ± 206m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_812_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'53.32"N, 13°13'10.09"E, ± 224m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_808_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'2.03"N, 13°13'2.93"E, ± 127m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0163_112224_872_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'42.88"N, 13°11'31.96"E, ± 65m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina I
souřadnice: 50°13'19.90"N, 13°13'11.91"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-19
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11168923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina II
souřadnice: 50°13'3.91"N, 13°13'54.19"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-19
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11168949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina I
souřadnice: 50°13'19.90"N, 13°13'11.91"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-19
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11168919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovina II
souřadnice: 50°13'3.91"N, 13°13'54.19"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-19
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11168941

5745d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 134. Nepomyšl: travnaté svahy pod památnou lípou 0,8 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'39.20"N, 13°19'2.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 445-470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 153. Nepomyšl: les a lada při cestě 1,5 km JZ od okraje obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'27.00"N, 13°17'17.50"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 137. Nepomyšl: lesní komplex S od rezervace Dětaňský chlum, Z od hájenky, 1,1 km JJV až 1,8 JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'19.60"N, 13°18'37.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 104. Dětaň: Dětaňský chlum, "lesostep" SV od chrán. území (plocha navržená do CHÚ)
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'3.60"N, 13°18'38.70"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729703

původní jméno: Quercus petraea
lokality: VLS Velichov, Valeč
souřadnice: 50°13'17.00"N, 13°15'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-08-01
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208571

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žatec, Kyry, 119 C11, Dětaňský chlum
souřadnice: 50°12'1.00"N, 13°18'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996-08-20
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217260

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Petrohrad, Kružín, 119 C11 jih, Dětaňský Chlum
souřadnice: 50°12'2.00"N, 13°18'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217524

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0163_112224_686_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.74"N, 13°14'54.10"E, ± 177m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521439

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0163_112224_721_K3
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'55.66"N, 13°14'55.39"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521674

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0163_112224_682_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'19.63"N, 13°15'0.00"E, ± 39m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_687_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'27.84"N, 13°14'58.99"E, ± 108m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_701_L6.5B
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'43.07"N, 13°14'58.56"E, ± 66m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0163_112224_723_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Louny
souřadnice: 50°12'53.82"N, 13°14'57.30"E, ± 97m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3521683

5746a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 235. Krásný Dvůr: vrch Kozel, okraj pole 500 m VJV pod vrcholem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.20"N, 13°21'6.60"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
nálezc: T. Tichý; D. Koutecký
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 237. Krásný Dvůr: okraj pole 800 m západně od kostela
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'13.30"N, 13°21'25.60"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
nálezc: T. Tichý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Dvůr; Pod elektroickým vedením
souřadnice: 50°15'28.21"N, 13°23'7.51"E, ± 76m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Dvůr; Ruderalizované porosty křovin podél silnice. Výrazný přechod k L3.1 a na vlhkých místech k L2.2.
souřadnice: 50°15'59.77"N, 13°20'22.62"E, ± 187m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-08-28
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásný Dvůr; Duby hlavně dole, jeví se jako výsadba.
souřadnice: 50°16'6.32"N, 13°24'1.41"E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819026

5746b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 281. Kličín: lesík mezi osadou a silnicí Kněžice–Čeradice
nejbližší obec: Kličín, okres Louny
souřadnice: 50°17'30.20"N, 13°27'11.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0057_121112_121_L7.1
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°17'15.40"N, 13°26'50.21"E, ± 495m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-28
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0057: u0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0057_121112_123_L7.1
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°17'22.52"N, 13°26'46.93"E, ± 151m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-28
náleze: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0057: u0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0057_121113_65_X9A
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.38"N, 13°27'7.24"E, ± 269m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-28
náleze: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0057: u0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0057_121113_57_L7.1
nejbližší obec: Větrušice, okres Louny
souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°27'20.16"E, ± 535m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-28
náleze: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0057: u0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Podbořan; Křoviny podél cesty
souřadnice: 50°17'39.65"N, 13°26'21.22"E, ± 158m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Větrušice; Poměrně hezký pruh teplomilných doubrav. Nepatrně zasahuje těžba.
souřadnice: 50°17'45.82"N, 13°27'11.48"E, ± 175m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12819420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Větrušice; Hojně zmlazuje dub, probíhá těžba.
souřadnice: 50°17'47.39"N, 13°27'19.59"E, ± 519m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 50-60 let; L7.1
ID: 12819517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Větrušice; Prostorově rozkouskované plochy pasek, vysázeno *Pinus sylvestris* a zmlazuje *Quercus petraea*. Pařezina.
souřadnice: 50°17'47.39"N, 13°27'19.59"E, ± 519m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12819567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedčice; Linie K3, kontak s polem, silně ruderalizované.
souřadnice: 50°17'48.61"N, 13°27'2.04"E, ± 183m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819778

5746c

lokality: Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'33.43"N, 13°24'20.80"E, ± 2000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1913-05-16
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 104. Buškovice: xerothermní trávníky ve vrcholové části návrší Kozí hřbet (412,6 m) 0,7–1,2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'56.40"N, 13°21'36.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámkem, Gotickým templem a Glorietem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'49.80"N, 13°21'47.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 290-365 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.50"N, 13°22'27.60"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 133. Podbořany: J svahy V části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'3.48"N, 13°22'30.59"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 131. Podbořany: S svahy V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.00"N, 13°22'12.20"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.50"N, 13°22'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrohrad, Kružín 146 B6 , Dubový vrch
souřadnice: 50°12'12.00"N, 13°22'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-06-15
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217433

5746d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podbořansko: Blšany, strmá rokle zaříznutá do svahu údolí Černockého potoka, smíšený les
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: s. d.
pramen: Gutzer M. (1984): Lokalita vzácných rostlin na Podbořansku. - Severočes. Přír. 16: 39-40.
projekt: FLDOK
ID: 8734204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podbořansko: Blšany, strmá rokle zaříznutá do svahu údolí Černoc- kého potoka, sušší a výslunější svah
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: s. d.
pramen: Gutzer M. (1984): Lokalita vzácných rostlin na Podbořansku. - Severočes. Přír. 16: 39-40.
projekt: FLDOK
ID: 8734214

5747a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 196. 5747a, Holedeč, suchomilná vegetace na křovinatém a zčásti zalesněném svahu cca 1 km VJV od železniční stanice v obci Holedeček, cca 230-240 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'3.00"N, 13°34'5.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: K. Boublík; Bohumil Trávníček; et al.; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Holedeč: okolí pahorku Výrovka a Holedečku (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'1.00"N, 13°34'14.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Měcholupy: L břeh Blšanky v okolí Nového Mlýna (zapsali: J. Bělohoubek, Č. Ondráček, J. Švankmajer), (čtver. map. 5747a)
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°16'14.00"N, 13°32'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7889673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libořice_8790048
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.84"N, 13°31'26.80"E, ± 145m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měcholupy u Žatce_8790062
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'42.44"N, 13°32'6.07"E, ± 93m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měcholupy u Žatce_8790068
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'44.10"N, 13°31'50.05"E, ± 69m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897565

5747b

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 528. 5747b, Třeskonice: JJV okolí obce - Kapucínský les V vrchu Výrov (k. 509,3), asfaltová a šotolinová lesní cesta a část naučné stezky Petra a Pavla pod Kozineckou stráňí, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'34.00"N, 13°39'50.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 12. Lhota: teplomilná doubrava "V Kozlově", vrchol a dolní okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Lhota, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°37'27.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0072_121120_298_L5.4
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°15'22.46"N, 13°35'20.40"E, ± 133m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0072_121120_233_L3.1
nejbližší obec: Liběšice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°16'34.25"N, 13°38'27.60"E, ± 176m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630576

5747c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°33'47.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libořice_8790249
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'27.92"N, 13°31'42.38"E, ± 66m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libořice_8791086
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'24.40"N, 13°31'24.85"E, ± 31m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Siřem_8791107
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'54.59"N, 13°30'31.93"E, ± 128m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Siřem_8791064
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'20.35"N, 13°31'44.94"E, ± 53m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899594

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Siřem_8791102
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'56.64"N, 13°30'49.79"E, ± 89m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899826

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libořice_8791087
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'5.24"N, 13°31'33.17"E, ± 78m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899678

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liběšovice_8791097
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'54.80"N, 13°31'22.22"E, ± 127m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libořice_8790243
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'3.77"N, 13°31'40.08"E, ± 66m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898747

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liběšovice_8791095
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'20.83"N, 13°31'10.09"E, ± 29m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Siřem_8791105
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°14'9.89"N, 13°30'13.07"E, ± 73m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899858

5747d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 205. 5747d, Velká Černoc: pískovna cca 2 km S kostela v obci, 420 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'9.00"N, 13°35'11.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 208. 5747d, Velká Černoc: ?Černín?, listnatý les asi 1 km JV od osady Nová Hospoda, 430 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'33.00"N, 13°36'11.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 544. 5747d, Kounov: V okraj lesa na SV svahu vrchu Lišák (kóta 462,4), cca 1,2-1,3 km SZ od žel. zast. Kounov, 420-450 m n. m., 50° 13' 28" N, 13° 39' 04" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Kounov, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.00"N, 13°39'4.00"E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 216. 5747d, Janov: Krásný les cca 1,5 km Z-ZSZ od obce, 440 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Janov, okres Louny
souřadnice: 50°12'42.00"N, 13°37'12.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 43. Nečemice: "Nečemická stráň" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5748d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°38'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°37'5.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00"N, 13°38'19.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nečemice, les jihových. obce
souřadnice: 50°13'51.00"N, 13°39'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1998-07-24
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.
projekt: ČNFD
ID: 2047045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nečemice, les jihových. obce
souřadnice: 50°13'51.00"N, 13°39'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1998-07-24
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.
projekt: ČNFD
ID: 2047125

5748a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 612. 5748a, Konětopy: při lesní silničce pod Kozineckou strání (při naučné stezce Lesů ČR), převažuje kyselá doubrava s borůvkou, 2. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°15'59.00"N, 13°44'33.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184347

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*

lokality: 553. 5748a, Markvarec: JZ okolí obce - lesní cesta od JV okraje PP Kozinecká stráž až po silnici Markvarec - Konětopy, 1 km

JJV Markvarce, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°41'50.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: P. Petřík; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182878

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*

lokality: 560. 5748a, Markvarec: les 0,6 až 1,2 km JJV obce (od křižovatky s červenou tur. značkou až po vějíř hlubokých roklí - lesních

úvozů), nad nivou levobřežního bezejmenného přítoku Pnětluckého potoka, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'17.00"N, 13°42'45.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Joza; P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183238

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 625. 5748a, Konětopy: les cca 850 m VSV od železniční zastávky v obci, 400 m n. m., N+50.2695889 / E+13.7382028, 4. 7.

2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°43'58.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184678

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 627. 5748a, Konětopy: zalesněná plošina cca 1,3 km V od obce, 460 m n. m., N+50.2689722 / E+13.7453778, 4. 7. 2007, M.

Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°44'52.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184757

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 538. 5748a, Třeskonice: PP Kozinecká stráž 1,5 km VJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny

souřadnice: 50°16'8.00"N, 13°40'15.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182659

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 554. 5748a, Markvarec: dubová pařezina na horní hraně svahu 1 km JZ od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'28.00"N, 13°40'56.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183003

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 562. 5748a, Markvarec: okolí lesní cesty 1,5 km VJV až 0,6 km JJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'57.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183346

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 608. 5748a, Hořany: odbočka lesem do svahu směrem na Okrouhlík, 6. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Hořany, okres Louny

souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°44'25.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-06

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184293

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 1. Bor, hradiště u Konětop: lokality je vzdálená cca 0,6km od středu obce Konětopy

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°15'58.00"N, 13°44'31.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2003

pramen: Janda P. (2006): Jeřáb džbánský (*Sorbus gemella* Kovanda) - novinka v rozšíření, ohrožení a ochraně druhu. - Severočes. Přír. 38: 113-122.

projekt: FLDOK

ID: 8136948

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtvr. map. 5748a)

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°41'30.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7893149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 36. Tuchořice: PP Kozinecká stráž, opuková stráž, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748a)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°40'26.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 85. Hřivice: Z svah Okrouhlíku ca 1 km J obce
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737185

5748b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezc: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 638. 5748b, Břínkov: SZ úbočí a úpatí vrchu Lavička (k. 407,0), 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek
nejbližší obec: Břínkov, okres Louny
souřadnice: 50°16'44.00"N, 13°47'46.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: J. Chrtek; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 93. Solopysky: potůček a vlhký okraj lesa v zářezu údolí ca 700 m VSV obce
nejbližší obec: Solopysky
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Ročov
souřadnice: 50°15'1.82"N, 13°47'11.99"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11163735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Ročov
souřadnice: 50°15'1.82"N, 13°47'11.99"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11163738

5748c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 572. 5748c, Domoušice: les S od hájenky Na Rovinách (v oblasti Malého hradiska) 2,5 km Z-ZJZ až 1,9 km ZSZ od nádraží, 500-515 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°41'42.00"E
nadmořská výška: 500-515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezc: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 588. 5748c, Lhota pod Džbánem: smíšený les na návrší se zříceninou hradu Džbán, J a JZ stráž, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°42'47.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 589. 5748c, Lhota pod Džbánem: okolí hradní zříceniny Džbán, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°42'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183925

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 27. Konětopy: ZJZ a Z svahy hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°42'29.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892444

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 23. Domoušice: okraj silnice u ČD Mutějovice a smrčina mezi žel.st. Mutějovice a kótou 523m, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°42'15.00"E

nadmořská výška: 523 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891923

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 25. Domoušice: horní okraj opukové hrany Na rovinách až k Malému hradisku, cca 3km Z od Domoušic, (zapsali:

J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'54.00"N, 13°41'30.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892148

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 31. Domoušice: okraj silnice z obce Solopysky do Domoušic cca 1,5km SV od Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°14'38.00"N, 13°44'27.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892728

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Pravda

souřadnice: 50°14'38.94"N, 13°43'32.44"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2010-07-07

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L5.3

ID: 11163905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: hrad Pravda; Domoušice: zříceniny hradu Pravda v lese na široké opukové ostrožně nad soutěskou 1, 2 km sz, od žst, Domoušice
souřadnice: 50°14'28.28"N, 13°42'41.17"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999772

5748d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 686. 5748d/5749c, Bor: vegetace u lesní cesty 1,9 až 3 km Z obce (převážně Eu-Fagenion), cca 450-460 m, 50° 14' 29" N, 13°49'53" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 13°49'53.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 702. 5748d, Pochvalov: hrana svahu v Pšanském lese nad Pochvalovským potokem cca 1,75-2,5 km SV kostela v obci, 460-480 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°48'54.00"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 53. Třeboc: horní okraj a ZSZ svah opukové hrany mezi Babí horou (493m) a Dolním Ročovem, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5748d)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°46'26.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: tab. 2.13. Pochvalov: Pochvalovská stráž
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'55.00"N, 13°48'47.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1998-07-24
pramen: Kučera T., Holub J. & Havlíček P. (2001): Vegetace ostružníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 117-131.
projekt: FLDOK
ID: 9481324

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Křivoklátsko, Lužná, prostor kóty Vrchová (455), 3,3 km V od obce.

souřadnice: 50°12'30.00"N, 13°47'30.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1998-06-22

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1547962

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Pochvalov, Pochvalovská stráž

souřadnice: 50°13'55.00"N, 13°48'47.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1998-07-24

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.

projekt: ČNFD

ID: 2047190

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: plošina Džbán, J svah Kalivodského údolí asi 2,5 km S od Řevničova

souřadnice: 50°12'25.00"N, 13°48'40.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1970-06-19

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.

projekt: ČNFD

ID: 2647993

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: NPR Pochvalovská stráž

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Pochvalovská stráž. 1981.

projekt: NDOP

ID: 6705053

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: NPR Pochvalovská stráž

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Zpráva z inventarizačního průzkumu návrhu SPR Pochvalovská stráž za rok 1980. 1981.

projekt: NDOP

ID: 6704931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Pochválovská stráž
souřadnice: 50°14'5.72"N, 13°48'55.71"E, ± 560m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezc: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Pochválovská stráž
projekt: NDOP
ID: 11323809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroučová; kotlík ve smrkové kultuře
souřadnice: 50°12'19.54"N, 13°47'44.49"E, ± 72m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11786957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroučová; kotlík ve smrkové kultuře
souřadnice: 50°12'20.00"N, 13°47'39.64"E, ± 95m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11346434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroučová; kotlík ve smrkové kultuře
souřadnice: 50°12'20.00"N, 13°47'39.64"E, ± 95m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11357823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroučová; kotlík ve smrkové kultuře
souřadnice: 50°12'14.62"N, 13°47'45.71"E, ± 64m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11786949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroučová; kotlík ve smrkové kultuře
souřadnice: 50°12'12.71"N, 13°47'44.87"E, ± 154m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11787230

5749a

lokalita: LZ Lužná, pol. Bílichov, Č 362
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'25.92"N, 13°53'20.82"E, ± 3000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-07-10
nálezc: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955776

lokalita: Čechy, LZ Lužná, polesí Bílichov, Č362
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'25.92"N, 13°53'20.82"E, ± 3000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1926-07-10
nálezc: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 710. 5749a, Žerotín: světlý les a okraje pole při Z okraji lesa Budlín, ca 2,5 km Z - 3 km JJZ od obce, 400-430 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°52'45.00"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezc: T. Černý; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvíždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 687. 5749c, Bor: okraje lesa u silnice asi 2,6 km SSZ až 1,7 ZSZ obce, cca 440 m, 50° 15' 19" N, 13° 50' 38" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Louny
souřadnice: 50°15'19.00"N, 13°50'38.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2km JV od obce Vinařice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Louny, okraj Štítu nad Vinařickým údolím J od Loun, nedaleko (vpravo) od silnice Hvíždalka-Řenčov
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Nové naleziště medvědice léčivé - *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spr. - Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 7-9.
projekt: ČNFD
ID: 2346936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0176_121213_9_L7.1
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°17'32.42"N, 13°50'7.22"E, ± 57m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvíždalka - Chaty 1
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°16'37.91"N, 13°50'50.57"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-03
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7058763

5749b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0454_121220_1_L7.1
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'28.15"N, 13°56'22.27"E, ± 151m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0454_121220_8_L7.1
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'43.96"N, 13°56'16.37"E, ± 105m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632385

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_24_L3.1
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'13.86"N, 13°55'16.07"E, ± 321m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632475

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_26_K3
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'15.16"N, 13°55'29.82"E, ± 82m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632491

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_12_X9A
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'34.78"N, 13°55'57.97"E, ± 58m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632405

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_16_L3.1
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'32.69"N, 13°55'38.86"E, ± 76m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632427

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_20_L3.1
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'36.11"N, 13°56'18.46"E, ± 58m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632446

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0454_121220_23_L3.1
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.94"N, 13°55'26.51"E, ± 155m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líský
souřadnice: 50°15'28.82"N, 13°56'10.64"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11176679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílichovské údolí - východ
souřadnice: 50°15'15.10"N, 13°55'17.83"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-07
náleze: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11165399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílichovské údolí - východ
souřadnice: 50°15'15.10"N, 13°55'17.83"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-07
náleze: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11165415

5749c

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: Milý: PR Milská stráň, opukový svah 0,3 km V horní části obce, horní hrana opukových skalek
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'7.94"N, 13°52'33.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-05-23
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ovlivněn hybridizací s *Q. pubescens* (listy oboustranně pýřité na střední žilce)
ID: 13954327

původní jméno: *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *medwed*
lokality: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450-460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'22.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřevíči, cca 2-3 km JJZ Hviždalky
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 97. Bor: podél silnice mezi křížovatkou a okrajem lesa SZ obce
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílichov (J Loun), Bilichovské údolí, konec údolí nad potokem
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°53'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): O kýchavici černé, *Veratrum nigrum* L. - Krása Našeho Domova, Praha, 31: 189-191.
projekt: ČNFD
ID: 1221187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Bílichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10"N, 13°53'17.32"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-07-20
náleze: Petra Karešová
pramen: Vía, o.s. Geobotanická inventarizace NPP Bílichovské údolí. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7784926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na Pilavě
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'53.17"N, 13°54'27.95"E, ± 244m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979
náleze: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. CHN Na Pilavě. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6713131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mšec
souřadnice: 50°12'9.28"N, 13°52'3.21"E, ± 69m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12922885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mšec
souřadnice: 50°12'18.60"N, 13°52'18.33"E, ± 50m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-06
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12922484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mšec
souřadnice: 50°12'20.20"N, 13°51'31.90"E, ± 60m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12923461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Malý a Velký štít 1182
souřadnice: 50°14'54.38"N, 13°50'27.68"E, ± 1533m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2012): Inventarizace MZCHÚ NPR Malý a Velký štít
projekt: NDOP
ID: 10231654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: V nedobách
souřadnice: 50°14'27.60"N, 13°53'36.79"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-07
náleze: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11165366

5749d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbeč (Džbán), 2 km V od obce
souřadnice: 50°13'27.00"N, 13°55'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631559

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_42_L7.1
nejbližší obec: Jedoměllice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'21.68"N, 13°55'25.72"E, ± 306m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_58_L3.1
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'40.58"N, 13°55'40.98"E, ± 157m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121405_24_L7.1
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'4.75"N, 13°57'0.07"E, ± 38m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_27_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'7.60"N, 13°59'14.14"E, ± 60m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677270

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_171_L3.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'28.33"N, 13°59'23.86"E, ± 225m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_28_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'5.87"N, 13°59'14.60"E, ± 70m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_172_L3.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'28.98"N, 13°59'39.12"E, ± 96m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677979

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_31_L2.2B
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'21.11"N, 13°56'59.28"E, ± 135m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezc: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_39_L6.1
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'18.23"N, 13°55'57.86"E, ± 67m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezc: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_49_L3.1
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'22.55"N, 13°57'23.29"E, ± 61m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezc: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_55_L5.4
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'33.46"N, 13°55'18.52"E, ± 116m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezc: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633103

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121225_67_L5.4
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'39.68"N, 13°56'10.61"E, ± 84m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezc: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121225_128_L7.1
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'10.43"N, 13°57'8.28"E, ± 107m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121225_131_L7.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'57.17"N, 13°57'16.09"E, ± 62m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121405_23_L7.1
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'2.99"N, 13°57'8.89"E, ± 115m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121405_82_L7.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'38.20"N, 13°57'43.38"E, ± 126m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121405_102_L4
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'22.39"N, 13°58'19.85"E, ± 93m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_26_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'10.66"N, 13°59'31.99"E, ± 77m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_170_L3.1
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'26.32"N, 13°59'22.42"E, ± 176m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0376_122121_27_L7.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°14'12.77"N, 13°59'31.27"E, ± 68m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670584

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0376_122121_34_L3.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°13'57.04"N, 13°59'32.39"E, ± 79m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670592

5750a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Břestek_5650282
nejbližší obec: Břestek, okres Kladno
souřadnice: 49°6'56.09"N, 17°20'2.08"E, ± 166m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-08-22
nálezcce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Břestek_5650282
nejbližší obec: Břestek, okres Kladno
souřadnice: 49°6'56.09"N, 17°20'2.08"E, ± 166m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-08-22
nálezcce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0376_122116_10_L7.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°15'1.55"N, 14°0'17.39"E, ± 105m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0376_122116_13_L7.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°15'2.34"N, 14°0'3.35"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0376_122116_16_L3.1
nejbližší obec: Kvílice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'11.88"N, 13°59'56.90"E, ± 69m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670182

5750b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0145_122117_23_T3.4D
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'41.76"N, 14°6'47.05"E, ± 62m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670324

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0145_122117_7_K3
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'48.56"N, 14°6'9.00"E, ± 81m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Beřovice
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.53"N, 14°7'58.44"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897721

5750c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_7_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'52.24"N, 14°0'50.18"E, ± 118m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_9_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'35.53"N, 14°1'14.81"E, ± 70m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_10_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'27.25"N, 14°1'11.57"E, ± 62m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_23_T3.4D
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'14.62"N, 14°0'3.06"E, ± 52m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_174_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'33.34"N, 14°0'0.94"E, ± 138m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0482_122301_176_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'30.31"N, 14°0'5.54"E, ± 99m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_204_L3.1
nejbližší obec: Přelíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'7.31"N, 14°2'29.94"E, ± 60m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_205_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.74"N, 14°2'53.66"E, ± 80m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678143

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_8_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'47.99"N, 14°0'46.84"E, ± 77m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677187

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_175_L3.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'33.48"N, 14°0'10.04"E, ± 88m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_190_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'13.68"N, 14°1'52.61"E, ± 68m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678062

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_225_L3.1
nejbližší obec: Přelíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'11.27"N, 14°2'32.71"E, ± 83m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_263_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.24"N, 14°0'1.26"E, ± 298m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_105_L3.1
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'54.18"N, 14°4'7.36"E, ± 118m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_112_L7.1
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'19.73"N, 14°3'32.33"E, ± 117m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_121_L3.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'15.08"N, 14°4'26.44"E, ± 51m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_193_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'11.12"N, 14°4'19.34"E, ± 89m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0376_122121_8_L7.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°14'57.37"N, 14°0'25.67"E, ± 59m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0376_122121_22_L7.1
nejbližší obec: Libovice u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°14'45.28"N, 14°0'8.57"E, ± 136m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0376: a0376. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670573

5750d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0453_122123_2_L2.3B
nejbližší obec: Blahotice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'7.26"N, 14°7'17.80"E, ± 118m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0453_122303_125_L3.1
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'43.45"N, 14°8'41.53"E, ± 136m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_140_L3.1
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'9.90"N, 14°7'4.55"E, ± 275m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_264_L3.1
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'35.57"N, 14°5'52.76"E, ± 92m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_128_L3.1
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'24.44"N, 14°5'31.42"E, ± 69m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezcce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_130_L3.1
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'27.50"N, 14°5'57.70"E, ± 96m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_142_L3.1
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'6.30"N, 14°6'52.74"E, ± 101m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_188_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'1.19"N, 14°5'7.87"E, ± 130m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_258_L3.1
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'44.78"N, 14°6'47.92"E, ± 97m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679249

5751b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 174. Kralupy nad Vltavou, křoviny při horní hraně skal nad železnicí 1,5-2 km SZ od nádraží, 200-220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°18'0.00"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nelahozeves
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'17.20"N, 14°17'21.92"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1990
náleze: Alexandra Klaudivsová
pramen: Klaudivsová A. Biologický průzkum lokality skládky tekutých odpadů pro PTZ Nelahozeves. Ms., Praha, 33 p.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6896643

5751c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0453_122303_97_X9A
nejbližší obec: Želenice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'47.92"N, 14°10'5.38"E, ± 68m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679601

5751d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Otvovická skála
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'53.92"N, 14°16'44.68"E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. návrhu SPR Otvovická skála. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6708872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otvovice
souřadnice: 50°12'28.12"N, 14°16'6.87"E, ± 112m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otvovice; acidofilní doubrava degradovaná příměsí nepůvodních dřevin
souřadnice: 50°12'17.61"N, 14°15'48.48"E, ± 153m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holubice v Čechách; degradovaná suchá doubrava ve strmém svahu údolí Holubického potoka
souřadnice: 50°12'20.57"N, 14°18'17.24"E, ± 56m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holubice v Čechách; suchá silně ruderalizovaná doubrava na svahu
souřadnice: 50°12'27.74"N, 14°18'26.88"E, ± 85m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; dubohabřina invadovaná netýkavkou a zimolezem kozím listem
souřadnice: 50°12'55.24"N, 14°17'19.75"E, ± 55m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; mozaika stejnověkých kultur s vysokým podílem nepřírodních biotopů
souřadnice: 50°13'1.50"N, 14°17'49.97"E, ± 157m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12817676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice; nahá bučina bez bylinného podrostu pouze s částečným zmlazením buku
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°16'8.19"E, ± 81m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12817095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice
souřadnice: 50°12'24.95"N, 14°16'6.90"E, ± 69m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; smíšený kulturní les silně degradovaný a prakticky bez bylinného podrostu
souřadnice: 50°12'59.16"N, 14°18'11.36"E, ± 252m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice; pěkná acidofilní doubrava místy s velmi rozvolněným bylinným podrostem
souřadnice: 50°12'27.58"N, 14°16'16.51"E, ± 114m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice; pěkná acidofilní doubrava s malou mírou degradace
souřadnice: 50°12'27.23"N, 14°16'9.66"E, ± 71m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice; smíšený les s převládající kulturně zavedenou borovicí lesní a hojnými listnáči
souřadnice: 50°12'20.51"N, 14°16'22.17"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otovice; habřina na severně orientovaných svazích nad údolní nivou invadovaná netýkavkou a ochuzená
souřadnice: 50°12'57.77"N, 14°17'6.78"E, ± 93m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; pěkná acidofilní teplomilná doubrava vznikající postupným sukcesním vývojem bezlesých svahů
souřadnice: 50°12'45.12"N, 14°17'55.31"E, ± 180m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12817275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; eutrofizovanější dubohabřina ve svahu nad tratí
souřadnice: 50°13'4.61"N, 14°17'38.35"E, ± 141m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; křovitý plášť především v severní části silně nadrostlý stromy, místy horninové výchozy po někdejší těžbě kamene a malé světliny s druhy původních sušších trávníků
souřadnice: 50°12'53.08"N, 14°17'21.60"E, ± 75m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12817854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otovice; maloplošná acidofilní teplomilná doubrava na svahu severní expozice
souřadnice: 50°12'56.53"N, 14°16'44.23"E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12817838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holubice v Čechách; silněji eutrofizovaný svahový les invadovaný netýkavkou
souřadnice: 50°12'15.40"N, 14°18'4.71"E, ± 216m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12817971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; doubrava na svazích údolí Holubického potoka, maloplošně zachovalejší fragmenty s tendencí k L6.5B
souřadnice: 50°12'51.75"N, 14°17'17.66"E, ± 97m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12818017

5752a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 161. Zlosyň, Dřínovský háj jihovýchodně obce;*S Štech.
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 14°22'50.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Dřínovský háj" bei Dřínov (ONO von Veltrusy)
souřadnice: 50°16'36.00"N, 14°23'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřínov_1710041
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'17.58"N, 14°22'57.18"E, ± 39m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zlosyň_1710049
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.01"N, 14°23'9.24"E, ± 68m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zlosyň_1710058
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'36.73"N, 14°22'45.48"E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206622

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřínov_1710038
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'19.06"N, 14°23'2.51"E, ± 32m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zlosyň_1710070
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'51.92"N, 14°22'56.68"E, ± 143m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odolena Voda_1710083
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'14.18"N, 14°24'38.81"E, ± 46m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dřínov_1710040
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'18.80"N, 14°22'58.08"E, ± 36m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlosyň_1710042
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'17.47"N, 14°21'50.76"E, ± 33m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlosyň_1710048
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.83"N, 14°23'11.94"E, ± 96m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlosyň_1710057
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.08"N, 14°22'52.50"E, ± 61m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206615

5752c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libčice nad Vltavou, skály na P břehu řeky proti nádraží
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°22'12.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odolena Voda_1710156
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'53.90"N, 14°24'25.02"E, ± 73m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-08-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odolena Voda_1710152
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'43.82"N, 14°24'8.96"E, ± 69m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-08-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odolena Voda_1710153
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'47.93"N, 14°24'0.32"E, ± 91m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-08-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odolena Voda_1710204
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'41.41"N, 14°24'18.72"E, ± 77m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-09-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0023_122221_14_X9B
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'14.48"N, 14°20'38.69"E, ± 569m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675407

5752d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km SV obce Klíčany S Prahy
souřadnice: 50°12'28.00"N, 14°26'39.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1965-07-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km von Klíčany (10 km N von Prag)
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°25'57.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085496

5753a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libiš_1690010
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.89"N, 14°30'27.72"E, ± 62m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-08-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libiš_1690126
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.62"N, 14°30'5.72"E, ± 42m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-09-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0299_122218_19_L7.1
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.14"N, 14°30'27.72"E, ± 99m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0299_122219_132_L7.4
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'19.12"N, 14°34'34.97"E, ± 137m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0299_122219_117_L7.4
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.54"N, 14°31'54.37"E, ± 66m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0030_122214_118_L8.2
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'20.76"N, 14°34'24.53"E, ± 126m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
náleze: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
náleze: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. SPR Černínovsko. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6664065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Píščina u Tišic
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.88"N, 14°33'4.86"E, ± 347m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
náleze: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A., Rydlo J. Botanický IP CHPV Píščina u Tišic. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6712730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6727727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přivory; Les s nepůvodními dřevinami
souřadnice: 50°17'15.70"N, 14°33'21.91"E, ± 337m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11329351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tuhaň; Nálety dřevin až 80 let staré.
souřadnice: 50°17'31.24"N, 14°32'22.89"E, ± 409m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11389496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přívory; Širokolisté trávniky s dominantním *Brachypodium pinnatum*. Nálet křovin.
souřadnice: 50°17'17.22"N, 14°33'21.02"E, ± 71m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11338917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuhaň; Mezofilní křoviny se vzrostlými stromy *Fraxinus ex. a Quercus petraea*. Jednotlivě též *Prunus avium* a *P. cerasus* a *Malus domestica*.
souřadnice: 50°17'58.08"N, 14°32'13.06"E, ± 519m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11339006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuhaň; Mezofilní křoviny se vzrostlými stromy *Fraxinus ex. a Quercus petraea*. Jednotlivě též *Prunus avium* a *P. cerasus* a *Malus domestica*.
souřadnice: 50°17'58.08"N, 14°32'13.06"E, ± 519m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11349403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přívory; V podrostu *Calamagrostis epigejos*. Keřové patro tvoří více než 50%. Bohaté na orchideje.
souřadnice: 50°17'20.78"N, 14°34'24.46"E, ± 257m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11339079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Městský les
souřadnice: 50°17'26.32"N, 14°31'52.73"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-08-01
nálezce: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159725

5753b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 374. Konětopy, les Jalovčí na návrší 1,3 km SSV Konětop;*S Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'51.00"N, 14°39'53.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětop, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor;*S Petříček.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°39'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0299_122219_136_L7.4
nejbližší obec: Ovčáry u Dřís, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.46"N, 14°35'3.62"E, ± 299m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0030_122220_5_X9A
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'23.23"N, 14°36'21.60"E, ± 340m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001
náleze: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3674649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25"N, 14°38'3.47"E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6713533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25"N, 14°38'3.47"E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6754443

5753c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Jiřina se nachází na území Lesního závodu Mělník, polesí Košátky, les.odd.753, asi 2 km SZ od obce Kostelec n. L.
nejbližší obec: Kostelec n. Lab.
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978
pramen: Okáč F. (1984): Dřevinná skladba porostu Státní přírodní rezervace Jiřina. - Bohem. Centr. 13: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 8946283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čakovičky_1690086
nejbližší obec: Čakovičky, okres Mělník
souřadnice: 50°14'22.31"N, 14°32'2.69"E, ± 101m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-09-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kojetice u Prahy_1690049
nejbližší obec: Kojetice u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'59.88"N, 14°30'32.54"E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-09-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0169. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Jiřina
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.27"N, 14°33'47.44"E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6753308

5753d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les u Kostelce
souřadnice: 50°14'27.65"N, 14°35'2.98"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-08-02
nálezce: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159688

5754a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2 km JZ obce Horní Slivno, ZSZ od Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°41'8.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0218_131116_27_L7.2
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'2.54"N, 14°41'0.78"E, ± 17m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0218: a0218. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2002 - 09.07.2003
ID: 3789349

5754b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2 km ZJZ obce Kochánky ZJZaod Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°16'12.00"N, 14°45'16.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Benátky_8630025
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'3.97"N, 14°48'44.86"E, ± 260m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-09-11
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Benátky_8630019
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'45.40"N, 14°48'54.22"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-09-11
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0301_131113_58_L3.1
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'21.77"N, 14°47'51.76"E, ± 88m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0301_131118_132_L3.1
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'2.76"N, 14°47'37.07"E, ± 302m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3790020

5754c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 307. Stará Boleslav, okraj lesa 2 km SSZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'38.00"N, 14°40'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2 km SW von Skorkov, NO von Stará Boleslav
souřadnice: 50°13'24.00"N, 14°43'37.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les 1 km JV Hlavenec u Staré Boleslavi
souřadnice: 50°14'2.00"N, 14°42'48.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km SO von Hlavenec bei Stará Boleslav
souřadnice: 50°14'0.00"N, 14°42'46.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085525

5754d

lokality: Čechy, písky mezi Brandýsem a Lysou nad Labem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'7.29"N, 14°45'52.13"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961-05-03
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá nad Labem_8630113
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'53.71"N, 14°49'37.99"E, ± 86m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-06-10
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5890234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá nad Labem_8540414
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°47'24.40"E, ± 105m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-06-28
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0854. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5882608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá nad Labem_8540414
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°47'24.40"E, ± 105m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-06-28
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0854. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá nad Labem_8540414
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°47'24.40"E, ± 105m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-06-28
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0854. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5882593

5755a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5755_15. Lipník, les 0,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'22.30"N, 14°54'0.69"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Polabí, silnice SZ od Benátského vrchu u Býv. obce Mladá
souřadnice: 50°16'20.00"N, 14°51'58.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1985-06-09
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Husová M. (1987): Mizející společenstva svazu Bromion erecti KOCH 1926 ve středním Polabí. - Preslia, Praha, 59: 167-172.
projekt: ČNFD
ID: 2131039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_31_L7.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'53.05"N, 14°53'37.57"E, ± 208m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_32_L7.1
nejbližší obec: Struhý, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'55.97"N, 14°53'52.91"E, ± 101m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_33_L7.1
nejbližší obec: Struhý, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'53.92"N, 14°53'58.92"E, ± 103m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131114_25_L7.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'38.62"N, 14°53'37.43"E, ± 134m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131119_255_L6.5B
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'6.77"N, 14°53'38.76"E, ± 47m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3790472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131124_101_L3.1
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'1.44"N, 14°52'27.48"E, ± 98m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0117_131124_102_L7.2
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'0.72"N, 14°52'22.98"E, ± 88m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791075

5755b

lokalita: Revier Patřín
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'29.53"N, 14°59'30.76"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953923

lokalita: Revier Patřín
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'29.53"N, 14°59'30.76"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučeň, 2,5 km JZ od obce, ca 0,5 km za hájovnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 14°59'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-20
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rejšice_1730018
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'39.12"N, 14°59'22.96"E, ± 222m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rejšice_1730020
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'31.20"N, 14°59'5.93"E, ± 302m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rejšice_1730020
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'31.20"N, 14°59'5.93"E, ± 302m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkava_1730130
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'35.98"N, 14°59'3.62"E, ± 113m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkava_1730137
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'38.50"N, 14°58'3.47"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkava_1730303
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'15.68"N, 14°59'1.14"E, ± 348m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkava_1730130
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'35.98"N, 14°59'3.62"E, ± 113m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730150
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'38.75"N, 14°57'51.37"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730159
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'48.32"N, 14°59'9.28"E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208324

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730166
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'41.38"N, 14°57'41.08"E, ± 127m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rejšice_1730301
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'56.76"N, 14°59'40.99"E, ± 73m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208454

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rejšice_1730071
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.68"N, 14°59'53.02"E, ± 125m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207965

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rejšice_1730071
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.68"N, 14°59'53.02"E, ± 125m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730131
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'32.56"N, 14°58'26.87"E, ± 134m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730152
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'41.41"N, 14°58'4.58"E, ± 39m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlkava_1730199
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'8.23"N, 14°58'35.04"E, ± 78m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rejšice_1730301
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'56.76"N, 14°59'40.99"E, ± 73m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208453

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0117_131124_94_L3.1
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'59.82"N, 14°55'16.00"E, ± 255m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_131119_310_L3.1
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'7.67"N, 14°55'16.46"E, ± 59m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
nálezc: Vladimír Holub
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3790179

5755c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lysá nad Labem - Šibák, ve vrcholové partii lesa s triangulač. bodem a na JV svahu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.00"N, 14°51'29.00"E
nadmořská výška: 203-211 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000
pramen: Šimek M. (2002): Mykoflora přirozených teplomilných borových doubrav a borových monokultur středního Polabí v letech 1989-2000. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 216-228.
projekt: FLDOK
ID: 7906060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.7. Svah výkopu silnice SZ od Benátského vrchu, půda hlinitá s opukovou podloží,
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'35.00"N, 14°52'51.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1985-06-09
pramen: Kopecký K. & Husová M. (1987): Mizející společenstva svazu *Bromion erecti* Koch 1926 ve středním Polabí. - Preslia 59: 167-172.
projekt: FLDOK
ID: 7935574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivnicková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_108_L3.1
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'13.38"N, 14°52'1.02"E, ± 227m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_79_L7.1
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'54.10"N, 14°53'44.05"E, ± 97m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_112_L3.1
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.77"N, 14°51'36.58"E, ± 134m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_104_L7.1
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'54.10"N, 14°52'27.62"E, ± 178m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_88_L3.1
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'40.52"N, 14°54'17.24"E, ± 228m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milovice tůně
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.41"N, 14°51'12.48"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010
náleze: Václav Prášek; Vladimír Faltys; František Moravec
pramen: Ing. František Moravec; Ing. Václav Prášek, Ph.D.; RNDr. Vladimír Faltys. Tůně Milovice-Josefov biologický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7072269

5755d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0219_131125_1_L3.1
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'57.84"N, 14°55'36.98"E, ± 365m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0219: a0219. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0117_131124_93_L3.1
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'55.57"N, 14°55'9.23"E, ± 108m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791007

5756a

lokality: Revier Mcel
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'44.97"N, 15°4'33.73"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV odo obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.74"N, 15°1'25.04"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čtvrť u Mcel: jde o komplex přír. lesních společenstev mezi obcemi Studce a Mcely nazv. "Čtvrť", jedná se o list.les na terase a strmém, J orient.svahu s několika příč.údolí a zářezy
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'42.00"N, 15°3'31.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Rejsek J. (1990): Čtvrť u Mcel (Nové chráněné území). - Vlastiv. Zprav. Polabí 30: 33-34.
projekt: FLDOK
ID: 7905019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň_1730059
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'22.92"N, 15°0'18.22"E, ± 145m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň_1730051
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'19.10"N, 15°0'0.04"E, ± 91m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň_1730059
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'22.92"N, 15°0'18.22"E, ± 145m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Čtvrť
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezc: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrť. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Čtvrť
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezc: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. navrhované SPR Čtvrť. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6666086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Čtvrť
souřadnice: 50°17'39.27"N, 15°3'15.07"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezc: Milan Řezáč; Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrť_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11304143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Čtvrť
souřadnice: 50°17'57.61"N, 15°3'56.57"E, ± 251m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezc: Milan Řezáč; Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrť_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11311521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čtvrť 2
souřadnice: 50°17'50.62"N, 15°4'6.69"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezc: Jaroslav Pipek; Josef Spilka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11176860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň
souřadnice: 50°17'34.16"N, 15°2'14.06"E, ± 268m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-06
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely
souřadnice: 50°17'48.03"N, 15°3'59.52"E, ± 574m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; Tilio-Betuletum kyselé, s *Convallaria*, *Calam. arund.*
souřadnice: 50°17'46.81"N, 15°2'58.88"E, ± 384m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; Tilio-Betuletum kyselé, s *Convallaria*, *Calam. arund.*
souřadnice: 50°17'46.81"N, 15°2'58.88"E, ± 384m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Patřín; řídký křovinatý pás na okraji lesa a klecí pro bažanty, E1 shodné s biotopem T4.1
souřadnice: 50°16'29.78"N, 15°1'23.38"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-25
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11469320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; v okrajích přechody k L3.1 a L7.1; na Z okraji stejnověká výsadba *Tilia* + *Quercus*
souřadnice: 50°17'50.25"N, 15°3'47.97"E, ± 238m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; v okrajích přechody k L3.1 a L7.1; na Z okraji stejnověká výsadba *Tilia* + *Quercus*
souřadnice: 50°17'50.25"N, 15°3'47.97"E, ± 238m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467330

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'48.03"N, 15°3'59.52"E, ± 574m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'52.15"N, 15°4'0.78"E, ± 112m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'51.21"N, 15°3'40.69"E, ± 253m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11469340

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'51.21"N, 15°3'40.69"E, ± 253m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11469354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely; pařezina
souřadnice: 50°17'48.51"N, 15°3'41.59"E, ± 151m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11467863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'37.26"N, 15°3'31.37"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely
souřadnice: 50°17'41.99"N, 15°3'42.04"E, ± 181m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely
souřadnice: 50°17'43.80"N, 15°3'31.48"E, ± 234m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11468486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; Tilio-Betuletum kyselé, s *Convallaria*, *Calam. arund.*
souřadnice: 50°17'46.81"N, 15°2'58.88"E, ± 384m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mcely; okolí nevydatné vodoteče a svahy nad vodotečí
souřadnice: 50°17'51.73"N, 15°3'9.86"E, ± 403m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-04
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň
souřadnice: 50°17'19.51"N, 15°2'11.66"E, ± 309m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-06
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučeň; teplomilnější facie
souřadnice: 50°17'27.01"N, 15°2'13.66"E, ± 167m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-06
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Loučeň; teplomilnější facie
souřadnice: 50°17'27.01"N, 15°2'13.66"E, ± 167m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-06
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11467896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Loučeň
souřadnice: 50°16'30.50"N, 15°1'31.59"E, ± 214m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-25
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11469299

5756b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0442_131218_15_L3.1
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.58"N, 15°8'55.86"E, ± 239m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0442_131218_8_L2.3B
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'8.54"N, 15°7'52.14"E, ± 122m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0442_131218_6_L3.1
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'57.74"N, 15°7'28.85"E, ± 161m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799569

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0442_131217_16_L3.1
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'58.90"N, 15°7'7.43"E, ± 398m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely; smíšený porost s ruderalizovaným podrostem, podél vodoteče jasany
souřadnice: 50°17'57.42"N, 15°4'54.33"E, ± 452m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11331147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°17'58.26"N, 15°5'9.75"E, ± 484m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11468269

5756d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131223_10_L2.3B
nejbližší obec: Nový Dvůr u Oskořínka, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'8.09"N, 15°7'38.64"E, ± 125m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131403_15_L2.3B
nejbližší obec: Netřebice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.70"N, 15°9'31.54"E, ± 339m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804240

5757a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5757_18. Dymokury, les Z od nádraží, až k silnici Dymokury–Deblice
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'15.62"N, 15°12'37.21"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 13942064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5757_53. Svídnice, zbytky hájové květeny v kulturním smíšeném lese (výsadby modřínu, smrku a borovice v dubohabřině)
na J svahu nad S břehem Komárovského rybníka asi 1–1,5 km V od hráze, patrný silný okus zvěře
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'26.55"N, 15°12'59.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_57_L3.1
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'24.90"N, 15°11'19.00"E, ± 170m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_56_L3.1
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'16.19"N, 15°11'24.47"E, ± 32m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_58_L3.1
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'27.46"N, 15°11'23.68"E, ± 49m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131213_55_L3.1
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'18.28"N, 15°11'20.62"E, ± 159m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131218_53_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'12.53"N, 15°11'19.90"E, ± 40m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799101

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_435_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'31.67"N, 15°13'14.23"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_443_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.73"N, 15°13'16.68"E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_438_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'20.62"N, 15°13'7.64"E, ± 67m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798988

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_352_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'27.96"N, 15°13'3.22"E, ± 54m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_184_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'55.10"N, 15°11'54.71"E, ± 622m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_440_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'14.82"N, 15°13'6.31"E, ± 66m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798986

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_351_X10
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.15"N, 15°13'0.59"E, ± 69m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_409_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.94"N, 15°11'30.30"E, ± 111m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0124_131214_421_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.74"N, 15°11'54.49"E, ± 255m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_131219_501_L3.1
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'14.03"N, 15°13'7.57"E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3799770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dymokury, okraj lesa při cestě S Pustého rybníka
souřadnice: 50°15'12.81"N, 15°13'43.74"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dymokury, SZ, okraj lesa Z hl.silnice S od hráze Pustého rybníka
souřadnice: 50°15'31.53"N, 15°13'15.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-01-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218469

5757c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5757_35. Poušť, svahy nad Jakubským rybníkem S–SZ od vsi
nejbližší obec: Poušť, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'37.80"N, 15°14'51.23"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942065

5757d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kánovnický les
souřadnice: 50°12'54.48"N, 15°15'51.20"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kánovnický les
souřadnice: 50°12'54.48"N, 15°15'51.20"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štítarský les
souřadnice: 50°13'59.14"N, 15°15'39.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kánovnický les
souřadnice: 50°12'54.48"N, 15°15'51.20"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
nálezc: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165192

5758a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Meziháj" W von der Gem. Hlušičky
souřadnice: 50°15'52.00"N, 15°22'25.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové_29050061
nejbližší obec: Kněžice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'27.22"N, 15°22'10.42"E, ± 66m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-10
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2905. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; menší málo degradovaná vlhká acidofilní doubrava
souřadnice: 50°16'43.46"N, 15°22'0.47"E, ± 36m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12765705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušice; doubrava degradovaná prostorově rozdílně intenzivní invazí *Impatiens parviflora* a expanzí ostružiníku
souřadnice: 50°16'20.04"N, 15°22'42.94"E, ± 185m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; odrůstající mlazina bez bylinného podrostu
souřadnice: 50°16'5.36"N, 15°22'34.75"E, ± 133m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; doubrava se zmlazením habru v keřovém patře, velmi silně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'1.30"N, 15°22'32.54"E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice
souřadnice: 50°17'48.24"N, 15°22'9.08"E, ± 123m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; kultura s dominantním smrkem
souřadnice: 50°17'51.86"N, 15°21'56.46"E, ± 247m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12766526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; kmenovina po výraznější probírkové těžbě
souřadnice: 50°17'25.20"N, 15°21'39.97"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; druhově velmi chudá doubrava narušená nedávnou těžbou vedenou citlivě po menších pasekách, na nich recentně mlaziny, vyšší míra zmlazení dubu v podrostu starších kmenovin
souřadnice: 50°17'31.32"N, 15°21'48.40"E, ± 196m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12766717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 50°17'43.17"N, 15°21'22.87"E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12766908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 50°17'44.20"N, 15°21'34.02"E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12766909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice; doubrava invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°17'27.85"N, 15°22'26.24"E, ± 218m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; druhově ochuzená svahová doubrava s četnější lískou v keřovém patře
souřadnice: 50°17'32.59"N, 15°22'10.76"E, ± 109m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; zčásti smíšená mlazina na někdejší pasece, ale také starší porosty
souřadnice: 50°14'59.22"N, 15°21'55.57"E, ± 71m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; ochuzená dubohabřina, málo degradovaná
souřadnice: 50°14'58.96"N, 15°22'0.51"E, ± 67m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; smíšená doubrava s vysokým zastoupením modřínu a borovice, ochuzená, invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°15'15.14"N, 15°21'19.76"E, ± 60m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; ruderalizovaná a ochuzená smíšená doubrava s jasanem
souřadnice: 50°15'16.92"N, 15°21'25.73"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; dubové mlaziny s ponechanými výstavky, místy ještě pasekového charakteru
souřadnice: 50°15'14.63"N, 15°22'56.57"E, ± 62m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12920225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušíčky; druhově dosti bohatá doubrava s příměsí lípy
souřadnice: 50°15'9.81"N, 15°22'54.71"E, ± 187m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12920242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; vlhká acidofilní doubrava, málo degradovaná s dominantním bezkolencem
souřadnice: 50°15'6.65"N, 15°22'47.39"E, ± 325m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12920259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; vlhká acidofilní doubrava mírně narušená probírkovou těžbou
souřadnice: 50°17'2.67"N, 15°22'7.47"E, ± 85m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12765405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; mladý porost s dominantním dubem zimním a jasanem silně invadovaný *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'3.99"N, 15°22'7.39"E, ± 119m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek
souřadnice: 50°16'9.03"N, 15°22'31.60"E, ± 188m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; nálety postupně zarůstající někdejší trávníky
souřadnice: 50°15'46.00"N, 15°22'15.67"E, ± 155m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12765557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek
souřadnice: 50°15'45.93"N, 15°22'20.88"E, ± 42m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12765588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; mladší lesní porost s převahou dubu a příměsí habru a břízy, porost s tendencí k L3.1 mírně invadovaný *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'40.53"N, 15°22'3.02"E, ± 120m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12765702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; ochuzená doubrava s mírnou expanzí ostružiníku
souřadnice: 50°16'44.36"N, 15°21'57.03"E, ± 62m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušice; křovinatá doubrava s přimíšenou břízou a borovicí při okraji lesního komplexu
souřadnice: 50°16'20.65"N, 15°22'48.88"E, ± 82m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušice; lesní porost s dominantní břízou, v podrostu silně degradovaný expanzí ostružiníku a invazí *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'18.18"N, 15°22'40.45"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušice; doubrava mírně degradovaná expanzí ostružiníku
souřadnice: 50°16'23.53"N, 15°22'40.48"E, ± 78m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek
souřadnice: 50°16'35.40"N, 15°22'24.07"E, ± 35m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušičky; přirozeně druhově chudší doubrava inklinující převážně k biotopu L7.2, v okolí lesní cesty při Z okraji segmentu spíše k L7.1
souřadnice: 50°15'3.55"N, 15°22'33.85"E, ± 446m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12920804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; dubohabřina v mírných svazích polesí Benovice, v jižních partiích druhově ochuzená
souřadnice: 50°15'1.99"N, 15°22'4.19"E, ± 293m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12920823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; acidofilní vlhká doubrava s příměsí břízy a výskytem relativně náročnějších hajných druhů
souřadnice: 50°15'11.76"N, 15°22'29.71"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-22
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12919827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; doubrava přechodného charakteru mezi biotopy L7.2 a L3.1 k dubohabřině silně inklinující, místy narušeno recentní
probírkovou těžbou dřeva
souřadnice: 50°15'55.80"N, 15°22'14.22"E, ± 184m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12765389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 50°16'58.94"N, 15°22'8.45"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; druhově chudší dubohabřina
souřadnice: 50°15'47.83"N, 15°22'14.55"E, ± 159m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osek; pestrá mozaika lesnických kultur s různými dominantami stromvého patra (porůznu jasan, modřín, bříza, olše, dub
zimní), stanoviště je v jižní části vlhčí, podrost degradovaný, ochuzený a místy ruderalizovaný a eutrofizovaný
souřadnice: 50°16'27.89"N, 15°22'15.82"E, ± 139m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; rozsáhlá vlhká acidofilní doubrava se zastoupením náročnějších hajních druhů, málo degradovaná
souřadnice: 50°17'45.66"N, 15°21'51.56"E, ± 270m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12766431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; kulturní doubrava s hojnou lípou v nižším stromovém patře
souřadnice: 50°17'46.62"N, 15°21'38.19"E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chroustov; druhově bohatá málo degradovaná doubrava as. *Potentillo albae-Quercetum*
souřadnice: 50°17'33.21"N, 15°21'24.35"E, ± 133m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12766798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; druhově chudá dubohabřina
souřadnice: 50°17'24.20"N, 15°21'40.52"E, ± 172m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chroustov; druhově chudá dubohabřina bez jiné výraznější degradace
souřadnice: 50°17'46.55"N, 15°21'16.92"E, ± 206m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; druhově chudá doubrava s vyšším podílem habru v keřovém patře a expanzí ostružiníku
souřadnice: 50°17'29.94"N, 15°21'55.59"E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; málo degradovaná doubrava s četnější lískou v keřovém patře a bylinným patrem dobře nasyceným typickými druhy biotopu L3.1
souřadnice: 50°17'25.57"N, 15°22'0.47"E, ± 175m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice; acidofilní doubrava silně degradovaná expanzí ostružiníku a invazí *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'43.11"N, 15°22'39.78"E, ± 256m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12766103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlušice; mladý porost s dominantním dubem zimním, příměsí modřínu, v bylinném patře s hojným *Vinca minor*
souřadnice: 50°16'23.57"N, 15°22'35.23"E, ± 204m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chroustov; maloplošný fragment dobře vyvinuté doubravy as. *Potentillo albae-Quercetum*, prosvětlený od lesního okraje, mírná invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°16'55.24"N, 15°21'48.25"E, ± 48m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12766303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvořiště; jasenina s příměsí dubu a podrostem doubravy as. *Potentillo albae-Quercetum*
souřadnice: 50°16'51.32"N, 15°21'46.26"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12766312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; doubrava silně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°15'21.58"N, 15°22'0.33"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; liniový segment smíšené doubravy porůstající násep někdejší řepařské železnice, po temeni náspu v ose segmentu prochází lesní cesta
souřadnice: 50°15'28.40"N, 15°22'3.58"E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; jako Molinio-Quercetum málo vyhraněný porost inklinující k dubohabřině (ponecháno jako prioritní biotop v EVL)
souřadnice: 50°15'36.57"N, 15°22'16.03"E, ± 24m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12920279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 50°17'57.56"N, 15°22'1.62"E, ± 191m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; doubrava invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°17'53.60"N, 15°21'54.14"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12766441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlunice; doubrava s početnějším zastoupením hajních druhů ve slabé tendenci k L7.2 na mírně vlhkém stanovišti
souřadnice: 50°17'24.39"N, 15°22'9.86"E, ± 28m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice; doubrava v podrostu s dominantní lipnicí hajní a četnějším zastoupením hajních druhů
souřadnice: 50°17'31.43"N, 15°22'15.46"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice; křovinatá doubrava v podrostu s druhově pestrým bylinným patrem hájových druhů
souřadnice: 50°17'29.88"N, 15°22'15.25"E, ± 102m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunice; smíšené mlaziny na někdejší pasece
souřadnice: 50°17'23.52"N, 15°22'25.55"E, ± 86m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Na Kosteletě
souřadnice: 50°16'53.43"N, 15°21'58.68"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunické polesí
souřadnice: 50°16'59.56"N, 15°21'50.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlunické polesí
souřadnice: 50°16'59.56"N, 15°21'50.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skochovický les
souřadnice: 50°15'22.02"N, 15°22'26.24"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušice
souřadnice: 50°16'5.13"N, 15°24'34.43"E, ± 128m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-13
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2919 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na hrázi; L2.2
ID: 10357876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlušice, okraj lesa u silnice SV obce
souřadnice: 50°16'5.96"N, 15°24'29.79"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-04-10
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osek, okraj lesa JV obce
souřadnice: 50°15'56.59"N, 15°22'12.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice, les SZ obce
souřadnice: 50°17'38.77"N, 15°21'50.56"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-07-24
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11182796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chroustov, svah lesa V obce při pěšině do Sekeřic
souřadnice: 50°17'38.26"N, 15°21'51.07"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183047

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sekeřice, okraj lesa JZ obce
souřadnice: 50°17'8.28"N, 15°22'8.62"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183070

5758b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Smidar
souřadnice: 50°17'5.89"N, 15°26'16.31"E, ± 105m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
nálezcce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Starý Bydžov
souřadnice: 50°15'36.59"N, 15°27'41.37"E, ± 197m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-13
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2919 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10357965

5758c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Elbeebene: NW von der Gem. Skochovice
souřadnice: 50°14'6.00"N, 15°22'55.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamilov_29050223
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'38.44"N, 15°21'34.31"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2905. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; druhotně výrazně ochuzená doubrava se zapojeným porostem habru v keřovém patře a prakticky bez bylinného podrostu
souřadnice: 50°13'48.01"N, 15°23'4.44"E, ± 170m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; doubrava s bohatším bylinným podrostem okyselené dubohabřiny
souřadnice: 50°13'46.38"N, 15°23'6.08"E, ± 132m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamilov; doubrava na mírně humózním stanovišti velmi silně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°14'38.43"N, 15°21'34.29"E, ± 56m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; suchá acidofilní doubrava se vzrostlou podsadbou smrku
souřadnice: 50°14'1.51"N, 15°22'58.36"E, ± 45m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; acidofilní doubrava v plochém reliéfu Skochovického lesa
souřadnice: 50°13'57.29"N, 15°22'53.69"E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; acidofilní doubrava v plochém reliéfu Skochovického lesa
souřadnice: 50°13'57.29"N, 15°22'53.69"E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; ochuzená acidofilní doubrava
souřadnice: 50°14'55.31"N, 15°21'59.69"E, ± 97m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12919180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; mladá výsadba dubu na někdejší pasece
souřadnice: 50°14'56.69"N, 15°22'11.73"E, ± 47m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12919186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; velmi pěkná doubrava bez výraznějších známek degradace, skrze přítomnost náročnějších druhů se porost vyznačuje tendencí k biotopu L3.1
souřadnice: 50°13'56.36"N, 15°23'3.18"E, ± 216m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12919253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; mlazina dubů a habru na někdejší pasece
souřadnice: 50°13'47.51"N, 15°22'53.25"E, ± 68m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamilov; silně degradovaná doubrava (jako L3.1) s teplomilnějšími prvky
souřadnice: 50°14'36.32"N, 15°21'41.36"E, ± 163m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamilov; silně degradovaná jasenina s přimíšeným dubem
souřadnice: 50°14'39.29"N, 15°21'38.44"E, ± 76m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skochovice; zachovalá acidofilní doubrava s dominantí borůvkou v podrostu v plochem reliéfu Skochovického lesa
souřadnice: 50°14'2.27"N, 15°23'1.67"E, ± 170m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; slabě okyselená dubohabřina na mírných svazích
souřadnice: 50°14'50.61"N, 15°21'41.38"E, ± 90m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžice u Městce Králové; smíšená doubrava s vyšším podílem modřínu a smrku
souřadnice: 50°14'57.10"N, 15°21'27.55"E, ± 151m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlušičky; probírkově těžená acidofilní doubrava s velmi silným zmlazením dubu
souřadnice: 50°14'56.46"N, 15°22'28.00"E, ± 135m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12919190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov nad Lesy, les při silnici JV obce
souřadnice: 50°12'7.60"N, 15°23'36.48"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov nad Lesy les JV obce
souřadnice: 50°12'12.26"N, 15°23'35.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov, S část lesa Smrčina mezi Lišičkami a Vlkovem
souřadnice: 50°12'4.18"N, 15°23'24.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183635

5758d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km JJV obce Skřeněř u N. Bydžova
souřadnice: 50°13'57.00"N, 15°25'46.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Na kamenci" N von der Gem. Zadražany
souřadnice: 50°12'31.00"N, 15°28'23.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Na kamenci" N von der Gem. Zadražany
souřadnice: 50°12'31.00"N, 15°28'23.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Bydžov, les Velký Borek
souřadnice: 50°13'55.68"N, 15°26'14.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-04-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Bydžov, les Velký Borek
souřadnice: 50°13'55.68"N, 15°26'14.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Bydžov, okraj lesa Velkého Borku při silnici k Lužci
souřadnice: 50°13'50.50"N, 15°25'45.75"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Bydžov, les Velký Borek
souřadnice: 50°13'55.68"N, 15°26'14.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zachrašťany, Zachrašťanský les
souřadnice: 50°12'29.44"N, 15°28'30.39"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224453

5759a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: JZ část Loučňohorského lesa, cca 1,2 km SSV od obce Stihňov
souřadnice: 50°17'28.00"N, 15°31'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-25
nálezc: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Z část Loučňohorského lesa, 1,25 km JV od obce LOučná Hora, 100 m od rozcestí, pod Loveckou chatou
souřadnice: 50°17'45.00"N, 15°31'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-10
nálezc: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Z část Loučňohorského lesa, 1 km JV obce Loučná Hora, vpravo od hl. cesty lesem - od Loučné Hory
souřadnice: 50°17'39.00"N, 15°30'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-10
nálezc: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SVV část Loučňohorského lesa, cca 1,25 km Z od obce Myštěves
souřadnice: 50°17'58.00"N, 15°32'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-11
nálezc: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JJZ část Skřivanského lesa, 750 m SZ od obce Králíky
souřadnice: 50°15'53.00"N, 15°31'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-08-29
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JZ část Loučňohorského lesa, cca 1,75 km JV od obce Loučná HOra
souřadnice: 50°17'25.00"N, 15°31'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-16
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JZ část Loučňohorského lesa, ca 1 km SSV od obce Stihňov
souřadnice: 50°17'28.00"N, 15°31'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-17
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: JZ okraj Loučňohorského lesa, 1,25 km SSV od obce Stihňov
souřadnice: 50°17'36.00"N, 15°31'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-17
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z část LOučňohorského lesa, 1 km JV od Loučné HOry, přímo u lovecké chaty
souřadnice: 50°17'38.00"N, 15°30'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-11
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: J část Skřivanského lesa, 400 m SZ od obce Králíky
souřadnice: 50°15'45.00"N, 15°31'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-08-29
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytoecnologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: 1 km SO von der Gem. Loučná Hora
souřadnice: 50°17'46.00"N, 15°30'47.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Mečník", cca 1,5 km SO von der Gem. Myštěves
souřadnice: 50°17'15.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Skřivánský les" 1 km NO von der Gem. Skřivany
souřadnice: 50°16'20.00"N, 15°31'17.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-25
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kobylice_3750046
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'36.68"N, 15°34'19.42"E, ± 99m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylice_3750023
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.24"N, 15°34'47.28"E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chmelovice_3750070
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'52.63"N, 15°34'4.98"E, ± 174m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chmelovice_3750079
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'0.70"N, 15°34'15.85"E, ± 116m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750082
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.83"N, 15°34'42.82"E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-17
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Králíky u Nového Bydžova_3750094
nejbližší obec: Králíky u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'48.53"N, 15°32'32.32"E, ± 311m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylice_3750023
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.24"N, 15°34'47.28"E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545062

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kobylice_3750099
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'50.76"N, 15°34'19.42"E, ± 213m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545661

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kobylice_3750263
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.53"N, 15°34'22.51"E, ± 195m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546450

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Králíky u Nového Bydžova_3750331
nejbližší obec: Králíky u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'52.13"N, 15°32'34.15"E, ± 51m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547065

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Králíky u Nového Bydžova_3750332
nejbližší obec: Králíky u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'51.77"N, 15°32'20.40"E, ± 36m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547098

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°16'59.31"N, 15°31'45.23"E, ± 76m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354610

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°16'54.20"N, 15°31'47.43"E, ± 142m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°17'3.16"N, 15°31'37.78"E, ± 326m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-12
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'19.11"N, 15°31'14.17"E, ± 317m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-12
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'11.09"N, 15°32'1.96"E, ± 116m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°16'54.19"N, 15°32'0.21"E, ± 610m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'1.03"N, 15°32'19.15"E, ± 213m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'6.15"N, 15°32'39.55"E, ± 192m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myštěves
souřadnice: 50°17'49.13"N, 15°32'25.48"E, ± 225m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10355110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'1.03"N, 15°32'19.15"E, ± 213m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'19.06"N, 15°31'42.22"E, ± 270m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'44.11"N, 15°31'58.09"E, ± 174m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-24
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10355087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'26.86"N, 15°31'31.06"E, ± 477m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-12
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Králíky u Nového Bydžova
souřadnice: 50°16'4.24"N, 15°31'48.59"E, ± 272m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'6.49"N, 15°31'12.45"E, ± 124m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'11.90"N, 15°31'38.63"E, ± 106m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10343138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'9.36"N, 15°31'17.85"E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'19.82"N, 15°32'10.49"E, ± 112m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'19.82"N, 15°32'10.49"E, ± 112m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Králíky u Nového Bydžova
souřadnice: 50°15'48.40"N, 15°32'6.93"E, ± 110m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10344714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'36.56"N, 15°32'1.90"E, ± 235m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-29
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'15.49"N, 15°31'30.31"E, ± 71m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10343109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Králíky u Nového Bydžova
souřadnice: 50°15'44.48"N, 15°31'15.80"E, ± 162m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10344497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Králíky u Nového Bydžova
souřadnice: 50°15'45.05"N, 15°31'59.59"E, ± 272m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10344448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janatov, při silnici
souřadnice: 50°16'18.39"N, 15°34'43.39"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučná Hora, les U Milíře
souřadnice: 50°17'57.01"N, 15°31'15.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-07-05
náleze: Eva Dlabolová
pramen: Dlabolová Eva (1995): Společenstva habrových doubrav mezi Hořicemi a Novým Bydžovem
projekt: NDOP
ID: 11231852

5759b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá u Nechanic_3750155
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'38.23"N, 15°38'8.41"E, ± 54m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750188
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'50.65"N, 15°37'29.10"E, ± 53m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá u Nechanic_3750208
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.92"N, 15°37'33.53"E, ± 168m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylice_3750398
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'24.26"N, 15°35'0.85"E, ± 136m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750463
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.54"N, 15°37'38.39"E, ± 127m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750463
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.54"N, 15°37'38.39"E, ± 127m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá u Nechanic_3750208
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.92"N, 15°37'33.53"E, ± 168m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750435
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'38.63"N, 15°36'59.29"E, ± 214m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-09
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylce_3750398
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'24.26"N, 15°35'0.85"E, ± 136m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750322
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'32.94"N, 15°36'41.94"E, ± 112m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-09
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín_3750262
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'22.97"N, 15°36'7.67"E, ± 772m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-09
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá u Nechanic_3750387
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.60"N, 15°38'7.48"E, ± 48m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-17
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0036_132211_153_L3.1
nejbližší obec: Mžany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'49.78"N, 15°39'37.76"E, ± 134m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3818551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0008_132124_25_X13
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'58.92"N, 15°35'21.88"E, ± 34m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0008: h0008. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3813384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Nového Bydžova; malý zbytek dubohabřiny v polích, starý porost, silný zápoj stromového patra blokuje rozvoj E1
souřadnice: 50°17'39.77"N, 15°36'22.93"E, ± 240m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-23
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mžany; stará doubrava, lesík mezi poli s vyšší mírou eutrofizace, ale druhově bohatý, ve výše položené části přechodné k L7.1
souřadnice: 50°17'47.25"N, 15°39'40.50"E, ± 591m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-08-23
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11707771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kanice u Petrovic; BO kultura
souřadnice: 50°17'58.41"N, 15°35'17.54"E, ± 55m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-25
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11706063

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá, les při silnici k Nechanicím
souřadnice: 50°15'48.39"N, 15°37'52.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stračovská Lhota, les při silnici k Suché
souřadnice: 50°16'55.09"N, 15°39'1.34"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-09
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lodín, les při silnici Z obce
souřadnice: 50°16'7.01"N, 15°35'30.11"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janatov, při silnici JV obce
souřadnice: 50°16'8.20"N, 15°34'57.38"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Nechanice, příkop silnice u lesa u křižovatky na Lodín
souřadnice: 50°15'23.60"N, 15°37'37.66"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá, při silnici směr Sadová
souřadnice: 50°16'41.99"N, 15°38'44.18"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tůně, les J obce
souřadnice: 50°15'5.16"N, 15°38'58.79"E, ± 226m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-08-15
nálezcce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295620

5759c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: 0,5 km N von der Gem.Libeň, cca 3 km SO von Nový Bydžov
souřadnice: 50°13'54.00"N, 15°32'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-31
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: 1 km SW von der Gem. Zdechovice
souřadnice: 50°13'2.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-31
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdechovice u Nového Bydžova_720032
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'54.62"N, 15°34'43.32"E, ± 134m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-22
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5022940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdechovice u Nového Bydžova_720030
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'40.33"N, 15°34'32.02"E, ± 115m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-22
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kobylce, hráz rybníka Řasov
souřadnice: 50°14'33.78"N, 15°34'34.45"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-03-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prasek, SV okraj lesa Chlum
souřadnice: 50°14'24.08"N, 15°32'21.87"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-03-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Měník, les Horka za obcí
souřadnice: 50°12'37.77"N, 15°31'17.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12228439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prasek, les JV obce
souřadnice: 50°13'53.74"N, 15°34'17.71"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-05-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185096

5759d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kobylice_3750311
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'49.06"N, 15°35'56.72"E, ± 398m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-07
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546799

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radostov_3710329
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.31"N, 15°39'38.88"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lubno u Nechanic_3710130
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.50"N, 15°39'51.95"E, ± 63m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533612

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdechovice u Nového Bydžova_720035
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.82"N, 15°35'3.37"E, ± 120m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Staré Nechanice_720163
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'31.49"N, 15°35'45.46"E, ± 177m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116057

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdechovice u Nového Bydžova_720035
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.82"N, 15°35'3.37"E, ± 120m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Barchov_720187
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.78"N, 15°35'19.75"E, ± 144m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Barchov_720209
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.22"N, 15°35'14.24"E, ± 189m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0036_132221_222_L3.1
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'46.24"N, 15°39'42.88"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zvíkov nad Bystřicí - L3.1
nejbližší obec: Zvíkov nad Bystřicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.00"N, 15°36'43.47"E, ± 1m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvíkov nad Bystřicí - L3.1
nejbližší obec: Zvíkov nad Bystřicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.00"N, 15°36'43.47"E, ± 1m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Homyle, les V obce
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.59"N, 15°39'11.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentínách silnice Z zámku
souřadnice: 50°13'33.72"N, 15°39'46.83"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechanice, les u serpentiny silnice 0.5 km od Hrádku směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'32.45"N, 15°39'46.05"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185754

5760a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Máslojedy: les Svíb, doubrava s hájovým (mezofilním) podrostem, asi 610 m ZJZ od kóty Svíb (332 m)
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'47.00"N, 15°43'46.38"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-04-13
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164677

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, na z. okraji Svíbu u Sadové
nejbližší obec: Čištěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.34"N, 15°43'32.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-08-09
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Wald "Holá" 0,5 km NO von der Gem. Horní Dohalice
souřadnice: 50°17'14.00"N, 15°42'40.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-21
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0036_132221_80_L3.1
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'7.38"N, 15°41'25.19"E, ± 208m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Máslojedy: les Svíb, 274 m SSZ od pomníku polního myslivce
souřadnice: 50°17'47.72"N, 15°43'53.33"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-06-07
náleze: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2014): Mapování rostlin
projekt: NDOP
ID: 12298150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Dohalice, okraj lesa SV obce
souřadnice: 50°17'10.91"N, 15°42'42.68"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-12-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čistěves, V okraj lesa Svíb SV obce
souřadnice: 50°17'49.77"N, 15°44'44.55"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popovice, J část Popovického háje V obce
souřadnice: 50°15'8.04"N, 15°41'29.36"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum, Bojiště
souřadnice: 50°16'42.86"N, 15°44'25.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-10-21
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185772

5760b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_34_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'43.19"N, 15°48'43.34"E, ± 42m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_35_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'43.80"N, 15°48'37.94"E, ± 71m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0203_132213_33_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'42.07"N, 15°48'49.21"E, ± 63m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818761

5760c

lokality: okr. Hradec Králové: Rosnice, Břízský les, 2 km JZ obce, dubosmrkový les
nejbližší obec: Probluz, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'17.26"N, 15°44'6.53"E, ± 600m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíkovice_3710305
nejbližší obec: Radíkovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'45.40"N, 15°42'14.15"E, ± 193m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunčice u Nechanic_3710061
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'11.64"N, 15°40'2.60"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bor, Z od Všestaru, okraj lesa při silnici
souřadnice: 50°14'36.22"N, 15°43'49.02"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-03-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Homyle, okolí křižovatky na Radostov v lese V obce
souřadnice: 50°12'0.37"N, 15°40'3.07"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12228545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery
souřadnice: 50°12'37.11"N, 15°43'20.62"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Příim, Břizský les V obce
souřadnice: 50°14'17.45"N, 15°43'53.69"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-05-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186487

5761a

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: /6/ Královéhradecko: háj u Bukoviny
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina (okr. Hradec Králové), háj u obce.
souřadnice: 50°15'49.00"N, 15°52'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0101_132219_6_L3.1
nejbližší obec: Skalička nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'47.77"N, 15°51'58.97"E, ± 103m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0101_132219_12_K3
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'41.00"N, 15°52'26.76"E, ± 58m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0101_132219_13_K3
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'43.70"N, 15°52'17.87"E, ± 144m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0101_132219_17_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'54.59"N, 15°52'17.47"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819334

5761b

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: /10/ Královéhradecko: v lese "Kalthaus" (Kaltouzy) u Libřic
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libřice, les "Kalthaus"
souřadnice: 50°17'11.00"N, 15°57'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257703

5761c

lokalita: Hradec Králové, Svinary, jižní okraj lesa Dehetník, S od železniční tratě, 1,2 km S obce, listnatý les
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°54'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-08-03
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954202

lokalita: Hradec Králové, Piletice, JZ okraj lesa Ouliště, 300 m Z od konce lesa, 1 km SSV obce
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 248-254 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-15
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: as. Potentillo albae-Quercetum
ID: 13954199

lokalita: Hradec Králové, Svinary, jižní okraj lesa Dehetník, 1 km S obce, xerothermní stráň
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'13.24"N, 15°54'32.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-05-22
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954208

lokalita: Hradec Králové, Svinary, jižní okraj lesa Dehetník, 1 km S obce, jižní okraj lesa
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'13.24"N, 15°54'32.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-05-22
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xerotherm.stráně, železnič.trať až po silnici Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°54'32.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezc: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371745

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: /7/ Královéhradecko: v lese "Oulišť" u Piletic
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svinárky u Hradce Králové, okraj lesa nad žel. tratí S obce
souřadnice: 50°13'10.00"N, 15°54'45.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-09-02
nálezc: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2866972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svinárky u Hradce Králové, okraj lesa nad žel. tratí S obce
souřadnice: 50°13'10.00"N, 15°54'45.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-09-02
nálezc: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Oulišť", flachen Rücken n von der Kote 242,7
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°53'25.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-19
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina, les Dehetník
souřadnice: 50°13'59.00"N, 15°53'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, les Ouliště
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°53'21.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'56.83"N, 15°54'38.47"E, ± 364m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11337761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divec; dubohabřina s degradovaným a ochuzeným E1
souřadnice: 50°13'46.88"N, 15°54'39.23"E, ± 189m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divec; dubohabřina, E1 místy více degradované (netýkavka, ostružiník)
souřadnice: 50°13'39.73"N, 15°54'32.92"E, ± 431m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinary; dubohabřina až doubrava s málo rozvinutým E1
souřadnice: 50°13'25.64"N, 15°54'40.12"E, ± 180m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinary; dubohabřina až doubrava s málo rozvinutým E1
souřadnice: 50°13'25.64"N, 15°54'40.12"E, ± 180m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11359627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svinary; dubový okraj borové monokultury
souřadnice: 50°13'18.08"N, 15°54'23.27"E, ± 51m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07
náleze: Jan Doležal
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.
projekt: NDOP
ID: 12078908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'47.55"N, 15°54'29.05"E, ± 202m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11875603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svinary; dubohabřina až borová doubrava s odvodňovacím kanálem
souřadnice: 50°13'15.77"N, 15°54'38.47"E, ± 287m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'34.43"N, 15°54'20.99"E, ± 689m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11874927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'56.83"N, 15°54'38.47"E, ± 364m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11359634

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Divec
souřadnice: 50°13'25.53"N, 15°54'25.21"E, ± 616m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337758

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svinary
souřadnice: 50°13'16.96"N, 15°54'30.08"E, ± 99m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svinary; dubohabřina až borová doubrava s odvodňovacím kanálem
souřadnice: 50°13'15.77"N, 15°54'38.47"E, ± 287m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11359644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatina u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'52.44"N, 15°54'30.84"E, ± 535m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11359606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatina, SZ okraj lesa Dehetník
souřadnice: 50°13'39.20"N, 15°54'41.45"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11190896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatina, okraj lesa Ouliště při silnici S obce
souřadnice: 50°14'33.33"N, 15°54'4.81"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11190862

5761d

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: /13/ Královéhradecko: "Habřina" nad Nepasicemi
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divec (HK), 800 m JZ od křižovatky u zahrádek Borová
souřadnice: 50°13'39.30"N, 15°54'55.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-24
náleze: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divec (HK), 800 m JZ od křižovatky u zahrádek Borová
souřadnice: 50°13'47.60"N, 15°54'54.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-24
náleze: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinárky u Hradce Králové, prudká slinitá stráňka nad žel. tratí
souřadnice: 50°13'10.00"N, 15°54'60.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-09-02
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmisches Tiefebene), Hain Čičinská NW von Třebechovice, Gipfelplateau
souřadnice: 50°13'20.00"N, 15°58'0.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čičinská (Ostböhmisches Tiefebene)
souřadnice: 50°13'25.00"N, 15°58'0.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dehetník (Ostböhmsche Tiefebene), O-SO-Hang des Hügels Spáleník
souřadnice: 50°13'40.00"N, 15°55'45.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-08-15
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dehetník (Ostböhmsche Tiefebene), SW-Fuss des Hügels Spáleník (284,5m)
souřadnice: 50°13'30.00"N, 15°55'10.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-12
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zálabí-Gebiete: Wald "Vosičky", Kote 269 m (302 auf der alten Spezialkarte)
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-11
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepasicemi, les mezi nepasicemi a Libranticemi
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°57'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepasice, "Habřina"
souřadnice: 50°12'32.00"N, 15°57'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0136_132224_152_L3.1
nejbližší obec: Divec, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.97"N, 15°55'31.98"E, ± 62m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'22.00"N, 15°58'24.72"E, ± 176m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11337777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blešno
souřadnice: 50°13'27.52"N, 15°56'22.18"E, ± 94m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-12
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11337776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina u Hradce Králové; borová doubrava s nepůvodními dřevinami a degradovaným E1
souřadnice: 50°14'0.42"N, 15°55'1.95"E, ± 476m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-27
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11337763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'22.86"N, 15°57'53.53"E, ± 458m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-07
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Divec; doubrava až dubohabřina se slabě vyvinutým E1
souřadnice: 50°13'51.01"N, 15°55'23.18"E, ± 273m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11359595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'31.33"N, 15°58'5.66"E, ± 183m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11359646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'22.00"N, 15°58'24.72"E, ± 176m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11359651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Divec; dubohabřina až doubrava s ochuzeným E1
souřadnice: 50°13'57.59"N, 15°55'29.19"E, ± 128m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11359641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Librantice; dubohabřina se slabě vyvinutým E1
souřadnice: 50°13'26.25"N, 15°57'4.77"E, ± 80m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11874153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blešno
souřadnice: 50°13'43.40"N, 15°56'3.23"E, ± 102m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-02
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11874319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Divec; dubohabřina se slabě vyvinutým E1
souřadnice: 50°13'37.55"N, 15°55'35.70"E, ± 141m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blešno
souřadnice: 50°13'21.37"N, 15°56'31.02"E, ± 70m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-15
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875416

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blešno
souřadnice: 50°13'44.66"N, 15°56'5.33"E, ± 185m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-02
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11337739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nepasice; doubrava na stráni, E1 z velké části degradované
souřadnice: 50°12'53.59"N, 15°56'52.13"E, ± 349m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-07-17
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11875676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Librantice
souřadnice: 50°13'45.49"N, 15°57'9.80"E, ± 87m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11874137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Třebechovice pod Orebem
souřadnice: 50°13'0.88"N, 15°58'20.23"E, ± 210m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-07-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 11874817

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blešno
souřadnice: 50°13'30.27"N, 15°56'35.03"E, ± 253m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-12
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blešno; borová doubrava s degradovaným E1 (ostružiníky)
souřadnice: 50°13'46.83"N, 15°55'59.91"E, ± 893m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-02
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11337740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jeníkovice u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'13.05"N, 15°58'23.51"E, ± 281m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11875138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jeníkovice u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'12.48"N, 15°58'25.89"E, ± 90m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'23.71"N, 15°58'13.54"E, ± 286m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11875116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'3.43"N, 15°57'50.77"E, ± 590m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-07-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blešno; dubohabřina s ochuzeným E1
souřadnice: 50°13'24.41"N, 15°56'26.86"E, ± 251m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-12
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11875454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blešno
souřadnice: 50°13'11.50"N, 15°56'33.28"E, ± 338m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-15
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebechovice pod Orebem; potoční luh, degradované E1
souřadnice: 50°12'10.72"N, 15°58'20.92"E, ± 190m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-07-11
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11875623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepasice
souřadnice: 50°13'13.68"N, 15°58'27.15"E, ± 277m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11875207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Librantice
souřadnice: 50°13'26.53"N, 15°57'40.22"E, ± 546m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11337784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepasice; mladé dubové porosty
souřadnice: 50°13'11.64"N, 15°58'10.35"E, ± 239m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-07
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blešno
souřadnice: 50°13'23.43"N, 15°56'38.52"E, ± 253m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-15
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11875034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divec, okraj lesa J obce
souřadnice: 50°14'0.43"N, 15°55'14.19"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257692

5762a

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně od obce, doubrava na elevaci severozápadně od bývalého dvora
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'39.36"N, 16°3'38.20"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-01-17
nálezc: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na zem spadlá větévka
ID: 13954203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 1/a. PR Zbytka: nachází se v širokém úvalu Zlatého potoka - Dědiny mezi obcemi Bohuslavice n. Met., Pohoří, České Meziříčí, tvrdý luh 1.
nejbližší obec: Bohuslavice nad Met., okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°3'48.00"E
nadmořská výška: 257-258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-01-01
pramen: Vacek S. & Podrázský V. (1997): Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. I. Analýza změn v PR Zbytky. - Příroda 11: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9570779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 1/b. PR Zbytka: nachází se v širokém úvalu Zlatého potoka - Dědiny mezi obcemi Bohuslavice n. Met., Pohoří, České Meziříčí, tvrdý luh 2.
nejbližší obec: Bohuslavice nad Met., okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°3'48.00"E
nadmořská výška: 258-261 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-01-01
pramen: Vacek S. & Podrázský V. (1997): Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. I. Analýza změn v PR Zbytky. - Příroda 11: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9570782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 1/c. PR Zbytka: nachází se v širokém úvalu Zlatého potoka - Dědiny mezi obcemi Bohuslavice n. Met., Pohoří, České Meziříčí, tvrdý luh 3.
nejbližší obec: Bohuslavice nad Met., okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°3'48.00"E
nadmořská výška: 258-259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-01-01
pramen: Vacek S. & Podrázský V. (1997): Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. I. Analýza změn v PR Zbytky. - Příroda 11: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9570784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: K.u. Pohori (okr.Rychnovn.K.) a Bohuslavice a Rohenice(okr.Nachod) SPR Zbytka
souřadnice: 50°17'32.00"N, 16°4'4.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): Návrh státní přírodní rezervace "Zbytka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Mochov", sö Teil
souřadnice: 50°15'50.00"N, 16°2'45.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1959-07-16
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skršice, "Tošovská bažantnice"
souřadnice: 50°16'30.00"N, 16°0'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Zbitka", beil. 200 m n von der Kote 293,4
souřadnice: 50°17'40.00"N, 16°3'55.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-14
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2002108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mokré (Ostböhmsche Tiefebene), Hain Na chmelích (278,3) beim Dorfe Mokré
souřadnice: 50°15'10.00"N, 16°3'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1947-08-09
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
nálezc: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542801

5762b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 46. Opočno: PP Broumarské slatiny, lesy podél naučné stezky V od rybníka Broumar
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'8.00"N, 16°8'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opočno, severní svahy v údolí Dědiny v zámeckém parku, 0,29 km JZ zámku, skalní hrana
souřadnice: 50°15'48.10"N, 16°6'44.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-07-15
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, kopec Chlum u Opočna
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°9'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1955-09-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, kopec Chlum u Opočna
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°9'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1955-09-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obora, LHC Opočno
souřadnice: 50°15'19.00"N, 16°7'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1972-06-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obora, LHC Opočno
souřadnice: 50°15'19.00"N, 16°7'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0083_141118_364_L7.1
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'15.66"N, 16°7'39.22"E, ± 14m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0083: h0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3898961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0023_141118_68_L3.1
nejbližší obec: Mělčany u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'19.81"N, 16°9'51.52"E, ± 233m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0023: h0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3898586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0023_141118_80_L7.1
nejbližší obec: Mělčany u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'17.76"N, 16°9'15.34"E, ± 46m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0023: h0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3898643

5762c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoký Újezd: vrch Homole 0,5 km SZ od obce (nahore kyselá doubrava, níže po svazích dubohabřina)
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-08
náleze: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 40. "Ledecké bory" J obce Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.00"N, 16°2'28.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874831

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: /1/ Opočensko: les J od Vys. Újezda
nejbližší obec: Vys.Újezd u Opočna
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.
projekt: FLDOK
ID: 8763726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbitka (Ostböhmsche Tiefebene), W von der Kote 295,7
souřadnice: 50°14'30.00"N, 16°1'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-15
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbitka (Ostböhmsche Tiefebene), Plateaus zwischen dem oberen Teil von V.Ú. und der Kote 304 viz re
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°1'20.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-15
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Ledecké bory bei Třebechovice, Abt. 94, O-Teil
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°3'5.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-09-20
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Ledecké bory, S von der Kote 262,2
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°3'5.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoký Újezd (Ostböhmisches Tiefebene), Wald am Hügel Homole bei Vysoký Újezd
souřadnice: 50°14'30.00"N, 16°0'55.00"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1957-08-28
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoký Újezd, část lesa jižně od obce
souřadnice: 50°14'24.00"N, 16°1'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Chvojno (Ostböhmisches Tiefebene), Bestand Cyprův les beim Dorfe Vys. Chvojno
souřadnice: 50°14'15.00"N, 16°1'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1954-07-24
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Revier Viselce (Ostböhmisches Tiefebene), beim Teiche Hluboký
souřadnice: 50°12'45.00"N, 16°2'15.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1950-07-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2123077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zálabí-Gebiete: Wald "Šachovec"
souřadnice: 50°12'40.00"N, 16°0'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1949-06-15
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2002035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Šachovec über dem Dorfe Polánka bei Třebechovice
souřadnice: 50°13'15.00"N, 16°1'8.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1948-09-23
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chropotín (Ostböhmsche Tiefebene)
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'40.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-26
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolehošť, Chrotínský háj
souřadnice: 50°13'27.00"N, 16°3'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1944): Příspěvek k rozšíření ostřice chlupaté *Carex pilosa* Scop. - Příroda, Brno, 36: 155-158.
projekt: ČNFD
ID: 2352142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vackovská (Zálabí Východočeské nížiny)
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°0'40.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0086_141121_109_L3.1
nejbližší obec: Jílovice u Českého Meziříčí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'14.53"N, 16°0'37.98"E, ± 124m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezc: Kateřina Machainová
pramen: Kateřina Machainová. h0086: h0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3899731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0086_141121_101_L3.1
nejbližší obec: Vysoký Újezd nad Dědinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'16.48"N, 16°0'47.45"E, ± 155m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezc: Kateřina Machainová
pramen: Kateřina Machainová. h0086: h0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3899734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoký Újezd, u křižovatky Z obce
souřadnice: 50°14'29.09"N, 16°1'6.74"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12228967

5762d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vojenice: Dřízenské údolí, asi 910 m Z od kóty Osičina (416 m), dolní část údolního svahu nad nivou potoka
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.07"N, 16°7'1.67"E
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-03-20
nálezc: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164584

lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Bolehošť, les Křivina, smíšený les, lesní cesty, 2,2-2,5 km JV obce, 250-900 m ZJZ od Vyhnanic, smíšený les
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'9.00"N, 16°6'21.00"E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-07-16
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 75. Přepychy: Dřízenské údolí, dubohabřina na levém břehu Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'57.00"N, 16°6'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezc: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 77. Přepychy: Dřízenské údolí, lesní porost v návaznosti na pravý břeh Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.00"N, 16°6'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezc: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759961

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 87. Přepychy: Dřízenské údolí, les nad lučním mokřadem podél cesty na levém břehu Vojenického potoka

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'18.00"N, 16°7'5.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 371 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2017-06-08

nálezce: Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760222

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Opočno

souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°6'43.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1972-05-29

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3K1

ID: 682433

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Opočno

souřadnice: 50°13'35.00"N, 16°6'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1953-07-10

nálezce: A. Zlatník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 682373

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Přepychy u Opočna

nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'46.13"N, 16°6'7.63"E, ± 1m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2009-05-24

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6925261

5763a

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 67. Podbřezí: PR Skalecký háj, SZ od obce

nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'3.00"N, 16°12'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 310-315 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-06-11

nálezce: Věra Samková

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašín v Podorličí, ca 150 m od V okraje obce
souřadnice: 50°17'41.00"N, 16°12'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005-07-19
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1551975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, les mezi Mělčany a Chábory
souřadnice: 50°16'22.00"N, 16°10'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-09-17
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlické podhůří, kopec Chlum u Opočna, vrchol
souřadnice: 50°15'55.00"N, 16°10'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1961-05-24
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
náleze: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuky u Pasek, LHC Opočno
souřadnice: 50°16'20.00"N, 16°13'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlumeck, Opočno
souřadnice: 50°15'38.00"N, 16°11'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 681356

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Opuky u Pasek, LHC Opočno
souřadnice: 50°16'23.00"N, 16°13'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675555

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0023_141118_209_L7.1
nejbližší obec: Mělčany u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'0.80"N, 16°10'21.72"E, ± 155m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0023: h0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3898808

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-04-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287792

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-10-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220327

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Podchlumí, od posledního domku Chábor cestou mezi lesy k osadě Podchlumí
souřadnice: 50°15'45.43"N, 16°11'13.03"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-05-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218629

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělčany, samoty na konci osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'20.95"N, 16°10'31.30"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257689

5763b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rovné: okraj luční cesty ca 1,2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Rovné, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mervartův les, Kounov, LHC Deštné
souřadnice: 50°16'60.00"N, 16°18'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-09-08
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 688704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klečkov, Řehákova skála ca 600 m S hradního kopce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'30.61"N, 16°19'20.83"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-08-22
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní zjištění. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6942276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhřínov pod Deštnou, Antoniino údolí, louka v okolí chalupy čp. 16 nad silnicí
souřadnice: 50°16'5.55"N, 16°19'44.40"E, ± 66m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-08-21
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 12044893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Bažiny
souřadnice: 50°17'46.27"N, 16°18'0.80"E, ± 217m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal, Mgr. (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Bažiny (CZ0525001)
projekt: NDOP
poznámka: (druh uváděný Prausovou (2002) a aktuálním průzkumem nezjištěný)
ID: 11245089

5763c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ještětice, háj u objektu vodárny JV obce
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'6.10"N, 16°14'27.79"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937373

5763d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab. 5. sním. 16. Travnatý svah u opukového lomu v Lukavici, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°18'21.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab. 5. sním. 10. Suchý svah u zděného domu bez fasády - intravilán obce Lukavice fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'4.00"N, 16°17'41.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 3. Podorlicko: degradovanná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Proroubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, asi 500 m SV od kostela, levý přítok potoka Lukavice; Travnatý svah u opukového lomu v Lukavici 14-13-05/D16.
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°17'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1250711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, V okraj obce.
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°17'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
nálezc: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2003): Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1504055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, Husí skály na začátku Antoniiina údolí
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'29.10"N, 16°18'56.63"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-24
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní záznamy. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6914373

5764c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°20'30.00"E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezc: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8395876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 125. Svahová louka (dolní část) na L břehu Liberského potoka u býv. lomu na S okraji obce Liberk (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'23.00"N, 16°20'28.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9803902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Nesečená ovsíková louka nad mokřadem a samotou na JZ okraji Velkého Uhřínova (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'27.00"N, 16°20'39.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunčina Ves u Zdobnice_3720617
nejbližší obec: Kunčina Ves u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'52.03"N, 16°23'30.05"E, ± 65m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-07-24
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5539301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Souvlastní; nálety a odrostlé stromy v louce
souřadnice: 50°12'18.50"N, 16°24'38.51"E, ± 243m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-07
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11356361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Souvlastní; nálety a odrostlé stromy v louce
souřadnice: 50°12'18.50"N, 16°24'38.51"E, ± 243m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-07
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11345142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Uhřínov - Flóra a vegetace osady Bukový
souřadnice: 50°14'34.16"N, 16°21'33.82"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2007); Málková, J. (2008): Flóra a vegetace osady Bukový (Rychnovsko). – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 15: 163-194.
projekt: NDOP
ID: 11236670

5768b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychlebské hory, hřbet mezi Vápennou a Nýznerovem
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°4'55.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-28
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713448

5769a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Ves_2950248
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'11.96"N, 17°12'44.42"E, ± 52m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5358812

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0111js_142219_250_L3.2
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'16.62"N, 17°14'30.30"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0111js: m0111js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3934227

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0111js_142219_254_L3.2
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'11.58"N, 17°14'35.92"E, ± 60m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0111js: m0111js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3934258

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0111js_142219_160_L5.4
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'54.61"N, 17°13'1.96"E, ± 62m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0111js: m0111js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3935458

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_142214_318_L3.2
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'17.63"N, 17°14'30.34"E, ± 53m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3932060

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Česká Ves; jedlina
souřadnice: 50°15'6.76"N, 17°14'51.50"E, ± 42m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2011-09-15
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12584729

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Česká Ves
souřadnice: 50°15'31.98"N, 17°14'25.72"E, ± 443m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-14
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12580482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká Ves
souřadnice: 50°15'52.44"N, 17°14'46.69"E, ± 161m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-14
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12580979

5769b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 F f 2, Bučina
souřadnice: 50°17'32.00"N, 17°17'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-05
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 857713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 F f 2, Bučina
souřadnice: 50°17'32.00"N, 17°17'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-04
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 C c 12a, Bučina
souřadnice: 50°17'42.00"N, 17°18'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-04
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Písečná u Jeseníka_27670077
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'18.16"N, 17°15'20.05"E, ± 6m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-06-07
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2767. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Písečná u Jeseníka_28270107
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'18.44"N, 17°15'23.08"E, ± 89m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-06-07
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2827. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_35_L7.1
nejbližší obec: Nová Ves u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.53"N, 17°16'36.55"E, ± 82m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_54_L7.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'24.18"N, 17°18'48.24"E, ± 57m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_51_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'58.60"N, 17°18'47.48"E, ± 172m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_53_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'35.38"N, 17°18'47.99"E, ± 247m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_70_L7.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'45.85"N, 17°19'53.51"E, ± 112m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_37_L7.1
nejbližší obec: Nová Ves u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'44.56"N, 17°17'17.66"E, ± 86m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_34_L3.2
nejbližší obec: Nová Ves u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'20.47"N, 17°16'32.02"E, ± 44m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_142215_73_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'29.72"N, 17°19'44.54"E, ± 199m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0054js_142220_6_X9A
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'6.35"N, 17°16'18.59"E, ± 116m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0054js_142220_151_L4
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'54.50"N, 17°16'40.44"E, ± 129m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0054js_142220_5_L7.1
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'3.97"N, 17°16'12.47"E, ± 275m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0054js_142220_154_L4
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'48.31"N, 17°16'22.80"E, ± 213m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0054js_142220_2_L7.1
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'8.98"N, 17°15'58.00"E, ± 189m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0054js_142220_5_L7.1
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'3.97"N, 17°16'12.47"E, ± 275m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-10-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0054js: m0054js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3936439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_142220_180_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'16.58"N, 17°17'53.27"E, ± 25m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_142219_472_L7.1
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.79"N, 17°15'51.77"E, ± 40m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3934147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_142220_182_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'14.46"N, 17°19'42.60"E, ± 86m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_142220_177_L7.1
nejbližší obec: Hradec u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'16.04"N, 17°16'40.80"E, ± 73m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Na Špičáku 268
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6744590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bačův les
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'22.01"N, 17°15'2.58"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území "Bačův les" u České Vsi. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6898154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Studený Zejř
souřadnice: 50°15'37.49"N, 17°15'42.84"E, ± 276m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-09-29
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12582074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Písečná u Jeseníka
souřadnice: 50°16'4.98"N, 17°15'2.20"E, ± 104m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-09-26
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12581439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Česká Ves
souřadnice: 50°15'15.88"N, 17°15'6.88"E, ± 103m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2011-10-05
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12583879

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Písečná u Jeseníka
souřadnice: 50°15'45.76"N, 17°15'2.75"E, ± 133m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-09-29
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12582568

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Široký Brod
souřadnice: 50°15'55.72"N, 17°16'41.00"E, ± 113m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-09-08
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12581705

5769c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jeseník_2940498
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.19"N, 17°10'52.68"E, ± 24m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2005-06-25
nálezc: Ondřej Vítěk
pramen: Vítěk O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0294. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5357607

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jeseník_2940498
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.19"N, 17°10'52.68"E, ± 24m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2005-06-25
nálezc: Ondřej Vítěk
pramen: Vítěk O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0294. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5027928

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0118js_142223_134_X10
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'55.06"N, 17°10'52.28"E, ± 57m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezc: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937898

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0118js_142223_137_L4
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.19"N, 17°10'52.68"E, ± 24m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezc: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937908

5769d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Chebží 2153
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'47.75"N, 17°15'46.44"E, ± 220m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996
náleze: Hana Kočí
pramen: Kočí Hana. Inventarizační průzkum lokality Chebží. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6903357

5770a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 848 A a 8a, Podlesie
souřadnice: 50°17'7.00"N, 17°20'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-05-21
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857934

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330043
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.12"N, 17°24'17.10"E, ± 162m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-12
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874920

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330030
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'24.73"N, 17°24'33.66"E, ± 69m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-12
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874791

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_151116_30_L4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'37.94"N, 17°21'52.06"E, ± 102m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045319

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0066js_151111_15_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.76"N, 17°20'1.93"E, ± 171m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_16_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'34.14"N, 17°21'47.41"E, ± 56m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_17_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'32.88"N, 17°21'57.17"E, ± 259m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_19_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'14.48"N, 17°22'40.40"E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045608

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_24_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'28.51"N, 17°22'48.50"E, ± 130m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045643

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_38_L4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'40.72"N, 17°21'28.91"E, ± 166m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151111_14_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'53.30"N, 17°19'55.42"E, ± 71m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_59_L3.2
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'30.28"N, 17°19'56.64"E, ± 52m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_70_L3.2
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'47.84"N, 17°20'38.33"E, ± 97m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4046030

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_26_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'17.68"N, 17°22'8.87"E, ± 83m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4046126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0117js_151121_108_L4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'59.03"N, 17°21'12.24"E, ± 120m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezcce: Petr Szymonik
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4047680

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_27_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'18.07"N, 17°22'4.48"E, ± 94m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045295

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0066js_151116_26_L3.2
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'17.68"N, 17°22'8.87"E, ± 83m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0066js_151116_80_L4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'15.67"N, 17°20'34.76"E, ± 64m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_142215_78_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'53.12"N, 17°19'53.90"E, ± 58m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3932646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_151111_19_L7.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'45.46"N, 17°19'55.31"E, ± 119m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4045370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_142220_171_L3.2
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'30.02"N, 17°19'53.80"E, ± 14m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936097

5770b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330327
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'11.89"N, 17°28'47.06"E, ± 17m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330193
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'31.39"N, 17°29'3.84"E, ± 61m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-07
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330496
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'12.67"N, 17°24'58.32"E, ± 81m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-10
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330335
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'14.34"N, 17°28'42.85"E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330210
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'36.32"N, 17°29'18.85"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-07
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330098
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'23.77"N, 17°25'19.92"E, ± 70m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-13
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janov u Krnova_8330333
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'12.47"N, 17°28'30.94"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janov u Krnova_8330398
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'11.21"N, 17°28'23.02"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_358_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'12.94"N, 17°28'36.95"E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_372_X12
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'6.17"N, 17°28'47.75"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_373_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'4.98"N, 17°28'43.14"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_379_K3
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'17.21"N, 17°29'8.30"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_388_K3
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'29.74"N, 17°29'0.56"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_91_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'47.27"N, 17°28'41.05"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4047003

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_95_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.06"N, 17°28'49.66"E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4047008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_198_L3.2
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'14.33"N, 17°28'42.96"E, ± 59m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048953

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_198_L3.2
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'14.33"N, 17°28'42.96"E, ± 59m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_385_X12
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'29.30"N, 17°29'11.47"E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046808

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_82_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'59.29"N, 17°28'55.34"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4047001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151118_329_X12
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'59.94"N, 17°28'45.84"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151118_342_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'56.95"N, 17°28'18.70"E, ± 116m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151118_368_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'15.78"N, 17°29'2.83"E, ± 171m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151118_354_L3.2
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'12.47"N, 17°28'30.94"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151118_73_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'48.49"N, 17°28'56.42"E, ± 107m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0175_151123_196_X12
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'12.56"N, 17°28'46.67"E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezc: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048950

5770c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0117js_151121_1_L3.2
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'42.86"N, 17°20'49.13"E, ± 49m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Petr Szymonik
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4047262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0117js_151121_62_L4
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'17.95"N, 17°21'39.67"E, ± 70m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Petr Szymonik
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4047477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0117js_151121_57_L4
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'24.50"N, 17°21'45.50"E, ± 51m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Petr Szymonik
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4047451

5770d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janov
souřadnice: 50°14'11.00"N, 17°28'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-11
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390898

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 615Ca4, Kra
souřadnice: 50°13'6.00"N, 17°29'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-10-05
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Možná neúplná reivze - chybí mechorosty.
ID: 924576

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 615Ca4, Kra
souřadnice: 50°13'6.00"N, 17°29'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-05-28
náleze: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 924549

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Janov u Krnova_8330461
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'54.02"N, 17°27'30.10"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-14
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876415

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Janov u Krnova_8330460
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'55.50"N, 17°27'43.09"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-14
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876401

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0175_151123_122_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'24.65"N, 17°29'39.62"E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048760

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0175_151123_123_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'24.43"N, 17°29'44.05"E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048764

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_588_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'49.60"N, 17°29'17.95"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049209

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_735_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'49.20"N, 17°28'14.56"E, ± 28m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049367

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_732_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'54.02"N, 17°28'12.58"E, ± 81m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049365

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_2_K3
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'8.56"N, 17°28'44.00"E, ± 501m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_48_K3
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'40.31"N, 17°29'7.33"E, ± 226m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_4_L3.2
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.12"N, 17°28'44.83"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_43_X7
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'5.93"N, 17°29'12.59"E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_120_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.55"N, 17°29'32.14"E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_58_K3
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'9.28"N, 17°29'2.83"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_520_X12
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.91"N, 17°28'17.36"E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_569_X7
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'43.79"N, 17°28'13.58"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_585_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'5.21"N, 17°28'18.08"E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049207

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_731_L7.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'52.40"N, 17°28'8.72"E, ± 28m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_162_L7.1
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'59.57"N, 17°29'44.16"E, ± 273m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052544

5771a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 19. Jindřichov ve Slezsku: lesnatý vrch Sv. Roch (472 m) 1,8 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°30'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vysoká (Bruntál), kyselá doubrava 150m SZ od vrcholu Vysoké
souřadnice: 50°16'4.00"N, 17°34'27.10"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bartultovice_8310155
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'2.50"N, 17°33'49.50"E, ± 175m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-02
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031708

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310089
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'48.31"N, 17°33'40.82"E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká ve Slezsku_8310096
nejbližší obec: Vysoká ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'52.63"N, 17°34'43.14"E, ± 101m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartultovice_8310098
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.84"N, 17°34'1.45"E, ± 242m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310131
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'58.10"N, 17°33'7.74"E, ± 83m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-18
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartultovice_8310223
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.18"N, 17°34'25.75"E, ± 242m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330325
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'19.02"N, 17°31'22.51"E, ± 53m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310224
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'7.64"N, 17°33'12.35"E, ± 53m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-02
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310097
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'49.46"N, 17°33'31.61"E, ± 68m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-10
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartultovice_8310222
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'6.74"N, 17°34'20.82"E, ± 168m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká ve Slezsku_8310115
nejbližší obec: Vysoká ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'47.59"N, 17°34'17.51"E, ± 58m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-23
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartultovice_8310155
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'2.50"N, 17°33'49.50"E, ± 175m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-02
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330307
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'13.30"N, 17°31'21.58"E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330346
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'26.33"N, 17°31'18.77"E, ± 46m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310122
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'58.28"N, 17°33'37.55"E, ± 119m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-17
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330313
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'14.45"N, 17°31'33.53"E, ± 156m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0234_151118_553_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'19.13"N, 17°31'36.41"E, ± 25m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0234_151118_502_L2.2B
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'16.56"N, 17°31'43.21"E, ± 21m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_313_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'22.51"N, 17°31'10.67"E, ± 111m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151118_320_X9A
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'24.64"N, 17°31'30.18"E, ± 88m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_28_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'18.62"N, 17°31'30.22"E, ± 51m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezcce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_14_X12
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'18.66"N, 17°31'16.28"E, ± 22m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezcce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046907

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_317_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'25.00"N, 17°31'25.28"E, ± 174m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezcce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151118_311_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'26.08"N, 17°31'2.89"E, ± 68m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezcce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046643

5771b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hlinka, jasano olšový luh v alúviu přítoku Sádeckého p. 2,7km JZ od kostela v obci
souřadnice: 50°16'6.40"N, 17°38'14.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezcce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100405

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dívčí Hrad, kyselá doubrava na prudkém svahu 1km SZ od zámku v obci
souřadnice: 50°15'5.20"N, 17°37'27.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezcce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sádek u Dívčího Hradu_8310258
nejbližší obec: Sádek u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'43.67"N, 17°38'39.01"E, ± 39m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-03
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osoblaha_8310272
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.28"N, 17°39'32.15"E, ± 176m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Životice u Dívčího Hradu_8310261
nejbližší obec: Životice u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'39.53"N, 17°37'27.91"E, ± 53m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sádek u Dívčího Hradu_8310273
nejbližší obec: Sádek u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'42.70"N, 17°37'45.91"E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sádek u Dívčího Hradu_8310239
nejbližší obec: Sádek u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'39.49"N, 17°39'17.28"E, ± 64m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sádek u Dívčího Hradu_8310242
nejbližší obec: Sádek u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'36.43"N, 17°37'44.08"E, ± 103m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Životice u Dívčího Hradu_8310270
nejbližší obec: Životice u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'41.47"N, 17°37'19.74"E, ± 58m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sádek u Dívčího Hradu_8310278
nejbližší obec: Sádek u Dívčího Hradu, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.04"N, 17°37'44.83"E, ± 42m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-07-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874200

5771c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov, dubohabřina vedle (Z) žel. náspu 0.9km JV od vrcholu kopce Šibeník
souřadnice: 50°13'51.30"N, 17°33'7.50"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov (Bruntál), smíšený les 1,6km VSV od vrcholu kopce Kozinec
souřadnice: 50°13'43.00"N, 17°32'45.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liptaň, 600m SZ od vrcholu Strážneho vrchu
souřadnice: 50°13'35.80"N, 17°34'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třemešná_27160449
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'54.32"N, 17°32'38.29"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2716. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0234_151123_838_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'36.89"N, 17°30'43.38"E, ± 154m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4049458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0279_151303_622_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'11.14"N, 17°31'23.30"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4052688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_81_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'12.37"N, 17°30'54.36"E, ± 131m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_83_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'7.69"N, 17°30'46.84"E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_91_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'5.68"N, 17°30'57.31"E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0175_151123_668_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'36.35"N, 17°30'8.24"E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_82_L3.2
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'13.85"N, 17°30'53.82"E, ± 197m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049038

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0118_151124_72_L7.1
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'23.50"N, 17°34'9.77"E, ± 179m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0175_151123_99_L7.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'56.96"N, 17°30'59.47"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_341_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'58.75"N, 17°34'13.55"E, ± 167m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_344_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'33.01"N, 17°34'28.09"E, ± 82m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052880

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_369_L5.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'28.51"N, 17°33'8.50"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_254_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'1.22"N, 17°33'25.67"E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_257_L5.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'28.22"N, 17°33'0.58"E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053430

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_339_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'53.86"N, 17°34'16.86"E, ± 112m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_371_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'36.58"N, 17°33'3.53"E, ± 157m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052959

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_326_L3.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'8.04"N, 17°34'32.92"E, ± 62m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_376_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'36.58"N, 17°33'19.08"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052974

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_9_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'33.66"N, 17°34'50.70"E, ± 113m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_86_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'11.34"N, 17°34'50.52"E, ± 74m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053474

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_413_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'54.00"N, 17°32'28.28"E, ± 722m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052772

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_331_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.29"N, 17°34'4.58"E, ± 192m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_340_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'58.86"N, 17°34'19.49"E, ± 164m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052876

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_356_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'22.03"N, 17°33'46.58"E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_357_L4
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'22.21"N, 17°33'43.96"E, ± 295m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_362_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'20.63"N, 17°33'24.30"E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052935

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0133_151304_426_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'58.18"N, 17°32'3.30"E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053129

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0133_151304_269_L5.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'1.87"N, 17°32'22.92"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053099

5771d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vysoká (Bruntál) dubohabřina 1,5km JJZ od kostela v Pitárném, 0,5km ZSZ od vrch. Stráž
souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°35'33.20"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100575

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dívčí Hrad, u Liptaňského potoka, 0,75km ZJZ od obecní vl.st.
souřadnice: 50°13'51.50"N, 17°38'4.80"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102209

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dívčí Hrad (Třemešná ve Slezsku), nad pravým břehem Liptaňského potoka ca 1,5 km J od obce
souřadnice: 50°13'53.00"N, 17°38'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-10-21
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625675

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Liptaň, Bučávka, cca 1 km V kostela v obci
souřadnice: 50°12'15.00"N, 17°38'5.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-09
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liptaň, Bučávka, cca 1 km SV kostela v obci
souřadnice: 50°12'44.00"N, 17°37'51.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-09
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liptaň, cca 1 km J kostela v obci
souřadnice: 50°12'40.00"N, 17°36'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-09
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kousek severo-severozápadně od obce Osoblaha - Dívčí Hrad
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'46.03"N, 17°37'56.24"E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitárné_27190419
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'1.50"N, 17°36'6.70"E, ± 171m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2719. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liptaň_27190400
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'51.42"N, 17°36'2.59"E, ± 99m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2719. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitárné_27190165
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'11.51"N, 17°35'37.36"E, ± 38m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2719. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_515_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'16.81"N, 17°38'2.29"E, ± 61m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_545_L3.1
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'7.86"N, 17°37'37.63"E, ± 56m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_551_L7.1
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'56.84"N, 17°38'5.50"E, ± 241m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_582_L7.2
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'56.05"N, 17°39'31.50"E, ± 82m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_609_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'5.51"N, 17°38'3.01"E, ± 11m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_27_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'15.77"N, 17°36'35.96"E, ± 125m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_28_L3.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'16.09"N, 17°36'39.38"E, ± 153m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_99_L7.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'49.28"N, 17°37'14.63"E, ± 94m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_100_L3.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'55.73"N, 17°37'14.23"E, ± 376m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151304_81_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'4.18"N, 17°35'0.89"E, ± 102m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053070

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_550_L3.1
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'2.17"N, 17°37'54.08"E, ± 152m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_585_L7.1
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'48.85"N, 17°39'35.82"E, ± 79m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053990

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_556_L3.1
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'5.92"N, 17°38'3.01"E, ± 137m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 5661376

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_29_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'56.52"N, 17°35'23.60"E, ± 143m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053345

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_603_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'12.53"N, 17°38'39.30"E, ± 114m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_92_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'5.05"N, 17°36'38.66"E, ± 448m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151304_34_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'6.74"N, 17°35'36.78"E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151304_55_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'26.89"N, 17°35'4.06"E, ± 204m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_511_L3.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'33.70"N, 17°37'59.41"E, ± 86m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_588_L7.1
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'53.75"N, 17°39'26.75"E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_608_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'7.24"N, 17°38'12.52"E, ± 34m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_24_L7.1
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'15.12"N, 17°36'23.15"E, ± 83m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0133_151305_556_L3.1
nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'7.79"N, 17°38'0.71"E, ± 130m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 5661343

5772a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (1) Osoblažsko: "Městský les" na JZ od Osoblahy
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osoblaha_8310464
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'50.51"N, 17°40'44.04"E, ± 68m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osoblaha_8310482
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'59.22"N, 17°41'3.80"E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0248_151211_141_L3.2
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'43.33"N, 17°41'50.17"E, ± 123m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0248_151211_162_L3.2
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'23.46"N, 17°40'4.76"E, ± 149m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0248_151211_138_L3.2
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'51.07"N, 17°41'57.30"E, ± 98m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0248_151211_75_L3.2
nejbližší obec: Studnice u Osoblahy, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'25.22"N, 17°43'49.87"E, ± 156m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050205

5772c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 10. Dolní Povelice (5772c): stará pískovna se skládkou komunál.odpadu a navážky zeminy, na okrajích zarostlá nálet.dřevinami, 0,6km SV od kostela v obci, 0,5ha.
nejbližší obec: Dolní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°41'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (2) Osoblažsko: rokle se zalesně. příkrými strán. V od Ostré hory k Matějovicím
nejbližší obec: Ostrá Hora, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohušov, blízko u řeky Hrozová, 0,9km VSV od kaple v Ostré Hoře
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°43'42.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohušov, Dolní Povelice. 100, od S břehu ř. Osoblaha, 1.25 km SZ od kaple v D. Povelicích
souřadnice: 50°14'20.30"N, 17°39'57.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km N von der Gem. Dolní Povelice bei Osoblaha
souřadnice: 50°14'16.00"N, 17°40'52.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-10
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 701406, OL Bohušov, Rudoltice, 402 A b 10, Grundek, Olejový vrch
souřadnice: 50°13'40.00"N, 17°40'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-08-31
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rusín_27310155
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'45.94"N, 17°43'43.28"E, ± 153m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2731. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rusín_27310148
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'36.04"N, 17°43'19.96"E, ± 154m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2731. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151222_4_L7.1
nejbližší obec: Matějovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'23.70"N, 17°44'17.23"E, ± 27m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050392

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151222_5_L7.2
nejbližší obec: Matějovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'27.19"N, 17°44'7.62"E, ± 55m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_54_L2.2B
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'5.81"N, 17°41'27.13"E, ± 54m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151222_2_L7.2
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'17.47"N, 17°44'4.78"E, ± 142m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050385

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151222_3_L7.2
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'18.70"N, 17°44'9.13"E, ± 87m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151222_9_L7.2
nejbližší obec: Matějovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'50.66"N, 17°44'11.47"E, ± 158m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050411

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_46_L2.2B
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'30.96"N, 17°41'24.54"E, ± 183m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_53_L2.2B
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'0.48"N, 17°41'20.47"E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064931

5839b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skalka u Hazlova
souřadnice: 50°11'9.59"N, 12°15'13.42"E, ± 109m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-04
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10664762

5839c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHCFrantiškovy Lázně, polesí Libá, odd. 22i
souřadnice: 50°6'16.00"N, 12°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-08-21
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182946

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCFrantiškovy Lázně, polesí Libá, odd. 136c
souřadnice: 50°6'16.00"N, 12°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1964-09-16
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182929

5840a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: F. Lázně, Skalná 71C8/4
souřadnice: 50°9'16.00"N, 12°24'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-06-10
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572929

původní jméno: Quercus petraea
lokality: F. Lázně, Skalná 71C2
souřadnice: 50°9'19.00"N, 12°24'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-06-10
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572886

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHCKynšperk-Luby, polesí Skalná, odd. 58c
souřadnice: 50°10'43.00"N, 12°21'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-11
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183022

původní jméno: Quercus petraea
lokality: NPR Soos
souřadnice: 50°8'58.56"N, 12°24'15.32"E, ± 96m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12037682

5840b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kopanina_3640283
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.33"N, 12°29'36.67"E, ± 53m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5508260

5840c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Frant. Lázně, pol. Libá (láz.l.), odd. 1d8
souřadnice: 50°6'48.00"N, 12°20'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-05-08
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2 a 3 - JS species - JS amer.
ID: 569457

5840d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hartoušov, cca 450 m západně od obce, na levém břehu říčky Plesné
souřadnice: 50°7'58.70"N, 12°27'46.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-12
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916481

5841a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHCKraslice, polesí Kynšperk, odd. 59a16
souřadnice: 50°11'31.00"N, 12°33'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-22
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 187876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří_3560214
nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'21.24"N, 12°30'24.84"E, ± 59m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484073

5841b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: HDB Sokolov, 9E23
souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°38'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: HDB Sokolov,9E23
souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°38'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-12
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572685

5841c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 458. Chlum sv. Máří: J úbočí Drsného vrchu, J od obce
nejbližší obec: Chlum sv. Máří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'35.00"N, 12°32'2.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraslice,Kynšperk 518 B6
souřadnice: 50°8'5.00"N, 12°31'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-06-19
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0190sl_111414_303_X9B
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'25.04"N, 12°31'11.96"E, ± 47m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0190sl_111414_311_L5.4
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'28.79"N, 12°31'15.31"E, ± 69m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0190sl_111414_314_L7.1
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'28.28"N, 12°31'43.72"E, ± 56m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473154

5842a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.34"N, 12°41'35.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_535_L5.4
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'9.01"N, 12°44'18.46"E, ± 54m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_595_L5.4
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'25.50"N, 12°44'47.69"E, ± 83m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_641_T1.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'10.31"N, 12°44'11.90"E, ± 110m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_642_L7.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'9.80"N, 12°44'6.68"E, ± 73m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_701_S1.2
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'19.27"N, 12°43'32.81"E, ± 56m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_706_K3
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'28.24"N, 12°43'24.42"E, ± 225m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0139sl_112306_79_L5.4
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'7.88"N, 12°40'22.62"E, ± 164m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_488_L9.2B
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'38.27"N, 12°43'45.48"E, ± 89m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_700_L7.1
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'17.04"N, 12°43'43.90"E, ± 55m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_473_R1.4
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'35.32"N, 12°43'22.55"E, ± 37m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_592_X12
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'31.19"N, 12°44'46.50"E, ± 212m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_590_L5.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'34.43"N, 12°44'49.63"E, ± 94m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0126sl_112307_704_X12
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'29.28"N, 12°43'36.59"E, ± 249m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'28.16"N, 12°43'6.20"E, ± 199m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11118585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'24.97"N, 12°42'50.20"E, ± 151m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11118573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vítkov u Sokolova; úpatí Květného vrchu, poblíž buková oplocenka, občas balvany, převážně X9A, E1 - leckdy nesouvislé, pouze mírný severní svah.
souřadnice: 50°9'58.39"N, 12°42'20.15"E, ± 114m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-08-01
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11474188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'50.88"N, 12°43'22.42"E, ± 183m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11118638

5842b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0155sl_112302_443_L5.4
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'49.51"N, 12°46'20.78"E, ± 95m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0155sl_112302_517_L7.1
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'40.42"N, 12°46'5.70"E, ± 129m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0155sl_112302_589_L3.1
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'50.50"N, 12°46'39.04"E, ± 105m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526983

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0155sl_112302_439_L5.4
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'55.02"N, 12°46'12.14"E, ± 145m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_67_L7.1
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'0.29"N, 12°47'38.44"E, ± 168m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5633049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_52_T4.2
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'9.94"N, 12°47'22.96"E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_65_S1.2
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'4.39"N, 12°47'30.19"E, ± 28m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_79_L7.1
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'4.72"N, 12°47'51.32"E, ± 47m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_153_X12
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'18.32"N, 12°47'49.99"E, ± 249m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_175_K3
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'27.61"N, 12°47'7.22"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_577_L7.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'30.14"N, 12°45'17.53"E, ± 48m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0126sl_112307_560_L7.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'22.98"N, 12°45'29.70"E, ± 92m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533721

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0126sl_112307_574_L5.1
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'31.55"N, 12°45'28.44"E, ± 131m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533760

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0126sl_112307_578_L7.1
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'32.95"N, 12°45'25.96"E, ± 46m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533770

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_125_L4
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'11.30"N, 12°48'11.88"E, ± 38m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_162_K3
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.87"N, 12°47'34.22"E, ± 164m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_67_L7.1
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'5.33"N, 12°47'29.47"E, ± 9m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5632972

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0126sl_112307_572_L7.1
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'34.36"N, 12°45'35.17"E, ± 94m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_77_X12
nejbližší obec: Bošišany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'8.28"N, 12°47'59.96"E, ± 140m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_68_T5.5
nejbližší obec: Bošišany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'0.40"N, 12°47'41.06"E, ± 6m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_169_S1.2
nejbližší obec: Bošišany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'27.04"N, 12°47'34.87"E, ± 205m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0126sl_112307_252_L5.4
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'2.74"N, 12°46'3.18"E, ± 68m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532507

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0126sl_112307_559_L7.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'23.09"N, 12°45'37.51"E, ± 106m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0138sl_112308_151_L7.1
nejbližší obec: Bošišany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'22.43"N, 12°47'48.44"E, ± 97m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_170_K3
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'23.15"N, 12°47'30.16"E, ± 206m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Jan Svatoš
souřadnice: 50°11'36.07"N, 12°48'52.88"E, ± 120m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1995
náleze: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr (1995): NPP Jan Svatoš (Svatošské skály) – Inventarizační průzkum (botanická část) - Ms.- 6 pp. Depon in: SCHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně
projekt: NDOP
ID: 11327578

5842c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 319. Milíře: úsek silnice 1 km JZ od obce /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'25.20"N, 12°41'54.87"E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189906

5842d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_110_T1.1
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'36.53"N, 12°48'17.35"E, ± 55m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_28_T5.5
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'43.40"N, 12°47'47.72"E, ± 73m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_38_L7.1
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'55.61"N, 12°47'30.48"E, ± 13m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_645_K3
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'39.12"N, 12°49'47.78"E, ± 70m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_93_L7.1
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'43.80"N, 12°48'2.02"E, ± 159m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_85_K3
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'56.22"N, 12°47'46.28"E, ± 237m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534721

5843a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 519. Cihelny: hájek mezi osadou a žel. tratí
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 522. Cihelny: lesní stráně nad silnicí na P břehu Teplé V od osady
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplička_810090
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'11.99"N, 12°50'43.04"E, ± 65m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5129984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_792_L7.1
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'33.91"N, 12°50'51.50"E, ± 61m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_786_L7.1
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'32.94"N, 12°50'34.66"E, ± 95m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_806_L8.1
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'50.65"N, 12°50'52.73"E, ± 151m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_883_L7.1
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.24"N, 12°50'37.07"E, ± 76m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3537040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_788_L7.1
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'32.65"N, 12°50'43.55"E, ± 68m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0138sl_112308_828_S1.2
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'45.00"N, 12°50'34.40"E, ± 123m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_723_L7.1
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'10.84"N, 12°50'43.40"E, ± 103m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_875_L7.1
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'27.91"N, 12°50'55.57"E, ± 198m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3537011

5843c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810503
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'13.38"N, 12°50'56.83"E, ± 38m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810544
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'21.95"N, 12°50'41.14"E, ± 145m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810526
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'20.29"N, 12°50'36.89"E, ± 26m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810565
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'22.81"N, 12°50'48.80"E, ± 151m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810446
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'48.94"N, 12°50'55.10"E, ± 165m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810556
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'22.38"N, 12°50'33.32"E, ± 129m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810439
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'48.86"N, 12°50'51.72"E, ± 87m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810468
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'1.61"N, 12°50'50.14"E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810501
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'11.15"N, 12°50'41.46"E, ± 119m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810544
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'21.95"N, 12°50'41.14"E, ± 145m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-11
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ležnička_810483
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'10.93"N, 12°50'52.69"E, ± 69m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_662_X9A
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'45.13"N, 12°50'16.55"E, ± 137m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_664_T4.2
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'53.12"N, 12°50'33.90"E, ± 345m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0138sl_112308_668_L7.1
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'48.01"N, 12°50'35.41"E, ± 157m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536356

5844b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov,Valeč 143P
souřadnice: 50°8'60.00"N, 13°8'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-20
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206943

5844c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teleč_3650017
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'52.70"N, 13°2'40.20"E, ± 72m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510900

5844d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 140G
souřadnice: 50°8'41.00"N, 13°9'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-20
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 140A
souřadnice: 50°8'31.00"N, 13°9'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-20
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údrč_3650133
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'41.70"N, 13°5'4.16"E, ± 84m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údrč_3650144
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'46.06"N, 13°5'7.48"E, ± 42m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512191

5845a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valeč, návrší se zříceninou hradu Neuhaus (k. 712,5)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.50"N, 13°14'6.70"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-02
nálezc: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valeč, smíšený listnatý les ca 0,25 km ZSZ až 0,55 km SZ od budovy zámku
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.70"N, 13°14'51.60"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 661. Valeč: lesní silnička a les asi 1,5–2 km Z od zámku
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'44.30"N, 13°13'49.50"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, Valeč 106F
souřadnice: 50°10'30.00"N, 13°14'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-08-31
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VLS Velichov, LS Valeč 118 F
souřadnice: 50°11'23.00"N, 13°14'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-06
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valeč, nad sady
souřadnice: 50°10'18.53"N, 13°14'35.03"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-07-22
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valeč, nad sady
souřadnice: 50°10'18.53"N, 13°14'35.03"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-07-22
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169076

5845b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valeč, les (doubrava s *Pinus sylvestris*) v okolí cesty na JZ úbočí Šibeničního vrchu (k. 618,7)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'32.20"N, 13°16'8.40"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 176. Vrbička: xerothermní lada nad sady asi 1 km SZ obce
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°17'18.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 112D
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°16'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-09-01
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 111B
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°16'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-13
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad, Kružín, 119 E7, Chlum
souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°18'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dětaň_820185
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.12"N, 13°18'52.49"E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-08-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dětaň_820136
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'30.70"N, 13°18'6.05"E, ± 97m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135021

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dětaň_820120
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'23.68"N, 13°17'32.21"E, ± 108m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134975

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Valeč v Čechách_820428
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'32.23"N, 13°16'25.00"E, ± 159m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135933

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_75_K3
nejbližší obec: Libyně, okres Louny
souřadnice: 50°9'11.88"N, 13°19'11.60"E, ± 117m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634418

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_241_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'26.18"N, 13°19'5.92"E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_263_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'15.56"N, 13°19'33.89"E, ± 55m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_275_L7.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°9'55.91"N, 13°19'20.78"E, ± 239m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_286_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.83"N, 13°19'5.09"E, ± 51m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_292_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.25"N, 13°19'15.60"E, ± 64m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_74_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°9'15.30"N, 13°19'9.62"E, ± 111m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_221_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'35.40"N, 13°19'39.11"E, ± 82m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_262_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'18.91"N, 13°19'37.16"E, ± 157m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_274_T3.4D
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°9'50.44"N, 13°19'21.11"E, ± 220m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_293_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.86"N, 13°19'12.58"E, ± 60m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_73_K3
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°9'28.12"N, 13°19'12.43"E, ± 161m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_224_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'32.20"N, 13°19'48.54"E, ± 135m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_250_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'11.39"N, 13°19'42.85"E, ± 43m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_251_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'14.70"N, 13°19'45.26"E, ± 70m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_261_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'18.37"N, 13°19'30.72"E, ± 246m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_285_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.43"N, 13°19'8.26"E, ± 79m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_287_L3.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'19.02"N, 13°19'6.71"E, ± 117m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbička - T3.4B
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'0.99"N, 13°17'17.40"E, ± 1m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbička - T3.4B
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'0.99"N, 13°17'17.40"E, ± 1m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dětaň
souřadnice: 50°11'58.51"N, 13°18'37.64"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-07-20
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dětaň
souřadnice: 50°11'32.31"N, 13°18'16.23"E, ± 1487m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989
nálezc: Jaromír Strejček
pramen: Strejček Jaromír (1992): Lokalita Dětaň - výsledky dokumentačního přírodovědného průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. provedeném v letech 1989-1990 - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 13-14/1991-92
projekt: NDOP
ID: 11308811

5845c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, bezlesí u lomu (257)
souřadnice: 50°7'29.00"N, 13°11'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-05-19
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211008

5845d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubenec, lesní porost při po zelené turistické cestě jižním směrem na Bílý kříž, ca 0,65-1,30 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'20.80"N, 13°18'51.60"E, ± 350m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezc: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 607. Podštěly: les U Hájků
nejbližší obec: Podštěly, okres Louny
souřadnice: 50°7'3.40"N, 13°17'22.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 609. Lubenec: Liščí skály
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.30"N, 13°18'39.80"E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_402_L7.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'28.30"N, 13°18'18.43"E, ± 127m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_397_L5.4
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°6'1.55"N, 13°18'35.60"E, ± 60m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_399_L7.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'18.50"N, 13°18'19.15"E, ± 174m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_6_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'55.98"N, 13°19'41.02"E, ± 67m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_9_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'6.89"N, 13°19'20.60"E, ± 158m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_10_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'7.32"N, 13°19'17.76"E, ± 105m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_8_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'7.50"N, 13°19'27.01"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_11_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'16.18"N, 13°19'21.65"E, ± 173m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_14_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'24.53"N, 13°19'13.22"E, ± 90m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_135_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.90"N, 13°19'43.68"E, ± 83m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_146_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'26.11"N, 13°19'24.56"E, ± 54m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_5_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'0.34"N, 13°19'42.24"E, ± 68m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_12_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'22.19"N, 13°19'14.05"E, ± 207m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637701

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_133_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'22.69"N, 13°19'52.32"E, ± 115m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638666

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_134_S1.2
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'19.63"N, 13°19'47.21"E, ± 94m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638675

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_1019_L3.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'38.05"N, 13°19'14.70"E, ± 391m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640228

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_1023_L5.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'37.01"N, 13°19'8.90"E, ± 164m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_17_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'55.58"N, 13°19'28.85"E, ± 139m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_13_K3
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'28.99"N, 13°19'14.63"E, ± 278m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_1029_L4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'47.05"N, 13°19'19.49"E, ± 139m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_320_L6.5B
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.50"N, 13°19'14.23"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1075_L3.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'31.79"N, 13°19'28.92"E, ± 141m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_202_K3
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'3.31"N, 13°19'10.34"E, ± 77m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647368

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_7_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.52"N, 13°19'36.52"E, ± 60m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_16_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'14.81"N, 13°19'32.20"E, ± 224m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_15_L7.1
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'22.44"N, 13°19'21.61"E, ± 140m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_18_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'48.24"N, 13°19'38.96"E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_144_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'8.11"N, 13°19'40.37"E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_201_L7.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°6'10.15"N, 13°19'21.90"E, ± 180m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_24_L7.1
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'28.01"N, 13°15'52.96"E, ± 99m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_396_L7.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'4.68"N, 13°18'24.66"E, ± 166m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_452_L7.1
nejbližší obec: Žďárek u Chyší, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'7.70"N, 13°17'5.78"E, ± 63m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_204_L5.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'20.16"N, 13°19'12.47"E, ± 146m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1096_L5.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'28.04"N, 13°19'20.35"E, ± 191m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_12_L3.1
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'2.23"N, 13°15'34.02"E, ± 66m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_31_L3.1
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'30.10"N, 13°16'18.95"E, ± 185m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_237_L3.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'25.27"N, 13°19'2.14"E, ± 235m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jezerský vrch
souřadnice: 50°7'18.69"N, 13°15'48.79"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-06-30
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11169287

5846a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 185. Vroutek: světlý les a jeho bezlesé okraje (píščiny), okolí modré turist. značky 1,1 km JJZ od zámečku Kružín
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'5.10"N, 13°20'0.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; D. Koutecký; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 187. Vroutek: okolí lesní cesty ca 850 m JJZ od zámečku Kružín zsz. obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'11.30"N, 13°20'10.60"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 392. Vroutek: les Hůrka, střední část ca 1,5 km z. žel. st. Vroutek
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'14.40"N, 13°20'41.20"E
nadmořská výška: 380-385 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad, Kružín, 145 C3, Dubový vrch
souřadnice: 50°11'53.00"N, 13°21'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-05
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_85_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'0.76"N, 13°22'31.37"E, ± 131m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_93_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'38.66"N, 13°22'48.40"E, ± 123m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_94_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'31.61"N, 13°23'4.88"E, ± 39m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_95_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'37.37"N, 13°23'4.60"E, ± 31m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_134_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny
souřadnice: 50°10'6.53"N, 13°20'16.48"E, ± 50m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_137_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny
souřadnice: 50°10'5.30"N, 13°20'36.49"E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_188_L7.1
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'14.81"N, 13°21'12.56"E, ± 168m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_220_L7.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'32.81"N, 13°20'14.53"E, ± 129m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_225_L7.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'29.17"N, 13°20'14.17"E, ± 65m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121306_226_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny
souřadnice: 50°10'22.94"N, 13°20'19.64"E, ± 133m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_231_L7.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'24.02"N, 13°20'3.26"E, ± 51m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635323

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_255_L5.1
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'23.30"N, 13°19'58.84"E, ± 58m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121307_205_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'4.18"N, 13°24'41.54"E, ± 59m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637302

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_13_L5.4
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'2.59"N, 13°21'51.16"E, ± 74m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_70_K3
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°9'18.58"N, 13°19'58.62"E, ± 209m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634376

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_92_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'33.73"N, 13°22'46.13"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634575

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_132_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°10'8.83"N, 13°20'16.01"E, ± 139m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_133_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°10'5.99"N, 13°20'20.69"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_138_K3
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
souřadnice: 50°10'2.75"N, 13°20'42.86"E, ± 78m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634933

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_228_L7.1
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'18.44"N, 13°20'22.81"E, ± 116m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635305

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121307_51_K3
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'25.34"N, 13°23'25.08"E, ± 69m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636219

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121307_65_K3
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'44.39"N, 13°23'16.94"E, ± 93m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_26_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'1.40"N, 13°21'38.56"E, ± 136m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_84_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'6.98"N, 13°22'26.54"E, ± 174m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_96_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'37.40"N, 13°22'58.04"E, ± 48m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_106_K3
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'45.94"N, 13°22'49.80"E, ± 317m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_140_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonic, okres Louny
souřadnice: 50°9'58.79"N, 13°20'25.80"E, ± 51m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634942

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_147_K3
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'13.01"N, 13°20'55.07"E, ± 63m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0170_121307_64_K3
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'43.24"N, 13°23'13.49"E, ± 224m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0170_121307_199_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'14.83"N, 13°24'47.41"E, ± 35m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637317

5846b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 463. Mukoděly: les na JZ svazích vrchu Klíčovka S od silnice Mukoděly–Černčice, cca 1 200 m V od středu obce Mukoděly
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'3.10"N, 13°25'4.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: J. Lepš; L. Lippl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 501. Kryry: okraje lesa a křoviny JV od obce
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.80"N, 13°26'20.10"E, ± 900m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 480. Kryry: Dvorský les SV od Nového Mlýna, les a paseka ca. 0,9 km V až 0,3 km JZ od kóty 375, 3–3,5 km ± JV od křižovatky silnice Kryry–Černčice s odbočkou do osady Březnice
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'7.90"N, 13°26'47.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
náleze: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 504. Kryry: úpatí zalesněných Z svahů nad nivou Podvineckého potoka, podél zeleně značené turist. cesty, ca 1–1,3 km JV od železničního nádraží
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'44.80"N, 13°26'14.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezc: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 179. Blšany: lesíky na +- Z svazích 1-1,5 km J obce
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,7 km S křižovatky silnic v obci Černčice, sprašová rokle.
souřadnice: 50°9'20.00"N, 13°25'55.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-06-25
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121307_33_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'31.04"N, 13°27'4.82"E, ± 68m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121307_45_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'28.24"N, 13°26'13.45"E, ± 281m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636193

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_105_L3.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°9'5.08"N, 13°27'4.68"E, ± 110m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636579

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_122_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'4.03"N, 13°26'36.74"E, ± 193m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636656

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_124_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'7.78"N, 13°26'36.49"E, ± 116m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636666

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_132_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'11.56"N, 13°26'30.84"E, ± 177m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636721

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_141_L5.4
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'23.11"N, 13°26'47.90"E, ± 60m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636777

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_140_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'21.96"N, 13°26'50.46"E, ± 216m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636788

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_165_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.61"N, 13°26'29.04"E, ± 147m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636993

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_177_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'7.49"N, 13°25'49.04"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637128

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_226_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'22.79"N, 13°25'22.66"E, ± 110m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637457

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_40_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'33.67"N, 13°26'24.68"E, ± 173m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636169

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_30_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'41.56"N, 13°27'1.01"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636105

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_18_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'3.89"N, 13°24'54.72"E, ± 436m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636035

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_32_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'30.65"N, 13°27'0.29"E, ± 206m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636115

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_38_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'36.01"N, 13°26'34.12"E, ± 72m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636154

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_46_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'30.97"N, 13°26'17.95"E, ± 80m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636202

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_128_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°9'12.13"N, 13°26'58.06"E, ± 291m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636698

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_131_L5.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'17.50"N, 13°26'34.37"E, ± 89m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636719

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_138_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'19.62"N, 13°26'50.60"E, ± 66m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636761

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_139_L5.4
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'20.81"N, 13°26'56.18"E, ± 45m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636773

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_145_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'42.84"N, 13°27'3.96"E, ± 111m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636806

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_167_T3.4D
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'0.34"N, 13°26'1.39"E, ± 78m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637030

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_178_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'6.55"N, 13°25'42.67"E, ± 131m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637137

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_222_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'25.38"N, 13°25'35.62"E, ± 553m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637434

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_224_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'28.01"N, 13°25'46.92"E, ± 97m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637451

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_104_L3.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°9'20.52"N, 13°27'1.80"E, ± 375m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636577

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_120_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'1.33"N, 13°26'38.26"E, ± 98m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636645

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_123_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'4.97"N, 13°26'39.41"E, ± 189m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636664

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_163_L5.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'3.32"N, 13°26'34.37"E, ± 40m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636990

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_166_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'3.58"N, 13°26'3.70"E, ± 257m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637018

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_176_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'13.64"N, 13°26'0.20"E, ± 46m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121307_225_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'26.89"N, 13°25'47.42"E, ± 35m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kryry okr Louny
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.22"N, 13°26'19.72"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005
nálezc: Radek Fišer; Vít Tejrovský
pramen: Radek Fišer, Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Stráně u Kryr. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7213678

5846c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 614. Malměřice: les podél cesty od osady JZ za železniční zastávkou k odbočce k lesnímu rašeliništi, 0,7–2,8 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'37.80"N, 13°21'41.40"E, ± 1150m
nadmořská výška: 430-575 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezc: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 627. Blatno: PR Blatenský svah, skalní výchozy a okolní strmé svahy se smíšenými lesními porosty v severní část CHÚ
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'2.90"N, 13°22'22.10"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezc: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 629. Blatno: smíšený les na úpatí Blatenského svahu, východně od CHÚ
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'2.70"N, 13°22'29.40"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezc: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatno u Podbořan_8600416
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'7.45"N, 13°24'4.10"E, ± 85m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatno u Podbořan_8600417
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'10.48"N, 13°24'19.87"E, ± 25m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600468
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'30.92"N, 13°24'43.63"E, ± 102m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885076

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malměřice_8600186
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'28.85"N, 13°23'48.44"E, ± 45m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-10
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_30_K3
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°8'42.61"N, 13°21'30.85"E, ± 89m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_31_T5.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'44.20"N, 13°21'48.35"E, ± 217m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_2_L8.1B
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'54.00"N, 13°20'32.03"E, ± 60m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_45_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'9.77"N, 13°20'54.24"E, ± 77m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_91_L7.1
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'24.56"N, 13°20'23.75"E, ± 181m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_114_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'54.40"N, 13°22'15.10"E, ± 42m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638505

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_113_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'56.59"N, 13°22'18.95"E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_169_K3
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'55.92"N, 13°19'58.48"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_175_L7.1
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.58"N, 13°20'24.54"E, ± 142m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_176_L7.1
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'45.41"N, 13°20'32.10"E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_210_L3.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'20.94"N, 13°22'57.79"E, ± 133m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639337

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_234_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'45.30"N, 13°22'48.86"E, ± 94m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639596

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_235_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'47.86"N, 13°22'42.53"E, ± 102m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_244_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'38.39"N, 13°22'22.69"E, ± 58m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_246_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'44.83"N, 13°22'3.47"E, ± 59m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_247_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.13"N, 13°21'57.89"E, ± 98m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_281_L7.1
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.64"N, 13°21'42.88"E, ± 44m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1009_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'14.08"N, 13°22'39.00"E, ± 130m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_265_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°6'5.29"N, 13°21'9.79"E, ± 58m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_266_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'15.34"N, 13°21'3.78"E, ± 78m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647924

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121307_12_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'43.58"N, 13°24'1.08"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636001

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121307_13_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'40.78"N, 13°24'3.89"E, ± 63m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_66_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'29.08"N, 13°24'20.20"E, ± 176m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_68_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'34.98"N, 13°24'24.34"E, ± 49m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_215_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'58.21"N, 13°24'3.28"E, ± 163m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642150

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_216_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'57.78"N, 13°24'0.50"E, ± 47m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642151

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_265_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'53.29"N, 13°24'44.50"E, ± 109m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642425

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_268_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'2.33"N, 13°24'40.50"E, ± 88m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642447

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_266_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'56.03"N, 13°24'22.43"E, ± 250m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642439

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0096_121311_269_K3
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'53.47"N, 13°21'14.15"E, ± 96m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639921

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_280_K3
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.97"N, 13°21'41.65"E, ± 125m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_28_K3
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°8'43.84"N, 13°21'24.19"E, ± 113m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633493

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_31_T5.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'44.20"N, 13°21'48.35"E, ± 217m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_6_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'52.48"N, 13°22'14.59"E, ± 91m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_41_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'50.39"N, 13°22'58.19"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121306_146_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'39.19"N, 13°21'49.18"E, ± 54m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634979

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_11_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'52.84"N, 13°23'52.40"E, ± 209m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3635993

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_16_L5.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'55.54"N, 13°24'48.06"E, ± 83m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636015

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_21_L3.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'58.31"N, 13°24'40.03"E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636065

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0096_121311_35_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'4.69"N, 13°21'12.82"E, ± 85m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637512

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0096_121311_34_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'45.94"N, 13°20'56.29"E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_36_L7.2
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'9.55"N, 13°21'9.58"E, ± 136m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_38_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'11.24"N, 13°20'57.52"E, ± 216m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_1_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'56.74"N, 13°20'34.69"E, ± 78m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_33_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'42.41"N, 13°21'3.60"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_44_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'17.08"N, 13°20'47.22"E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_64_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'58.32"N, 13°21'59.00"E, ± 80m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_65_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'53.10"N, 13°21'58.18"E, ± 61m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_66_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'50.18"N, 13°21'55.19"E, ± 157m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_67_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'50.87"N, 13°21'50.94"E, ± 92m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_89_L7.1
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'23.48"N, 13°20'31.31"E, ± 44m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_90_L7.1
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'24.85"N, 13°20'28.90"E, ± 57m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_117_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'40.54"N, 13°22'16.90"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_110_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'49.68"N, 13°22'2.10"E, ± 62m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_168_K3
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'2.29"N, 13°19'58.26"E, ± 119m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_170_K3
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'52.03"N, 13°19'53.80"E, ± 189m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_172_K3
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'39.86"N, 13°20'6.04"E, ± 185m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3638993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_173_K3
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'44.62"N, 13°20'10.50"E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121311_181_K3
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'31.26"N, 13°20'38.29"E, ± 461m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_190_K3
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°8'5.46"N, 13°21'16.20"E, ± 24m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639129

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_198_K3
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'20.80"N, 13°20'29.58"E, ± 116m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_205_L3.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'28.14"N, 13°22'52.64"E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639292

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_206_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'25.87"N, 13°23'0.38"E, ± 116m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639313

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_209_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'20.90"N, 13°23'1.18"E, ± 104m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_211_L2.2B
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'7.62"N, 13°22'59.63"E, ± 275m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_233_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.18"N, 13°22'52.68"E, ± 96m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_243_L7.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.56"N, 13°22'28.13"E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_245_L7.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'40.37"N, 13°22'5.38"E, ± 45m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639703

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_252_L2.2B
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'50.45"N, 13°22'7.54"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121311_271_L8.1A
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'32.88"N, 13°21'34.56"E, ± 241m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639928

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_19_L3.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'7.66"N, 13°23'7.19"E, ± 30m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641003

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_65_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'29.51"N, 13°24'52.74"E, ± 59m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641308

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_69_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'36.46"N, 13°24'29.92"E, ± 53m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641322

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_111_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'27.91"N, 13°24'51.88"E, ± 114m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641519

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_218_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'2.57"N, 13°24'6.19"E, ± 166m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642170

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_229_K3
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'8.54"N, 13°23'41.24"E, ± 84m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_230_K3
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'13.48"N, 13°23'31.31"E, ± 230m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_270_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'55.99"N, 13°24'5.29"E, ± 190m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642456

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121312_267_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'53.72"N, 13°24'35.82"E, ± 61m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642432

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1014_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'5.18"N, 13°22'35.18"E, ± 318m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_11_K3
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'8.86"N, 13°22'44.15"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1011_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'10.66"N, 13°22'41.74"E, ± 149m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_264_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°6'12.89"N, 13°21'17.78"E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_267_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'11.81"N, 13°20'51.11"E, ± 126m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647929

5846d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 746. Petrohrad: les podél zelené turistické značky severně a severovýchodně od vrchu Špičnick JJV od obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'6.20"N, 13°26'55.50"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
náleze: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 748. Petrohrad: východně od zříceniny jižně obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.90"N, 13°26'36.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
náleze: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /sním.4/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, V okraj sledov. území, výše nad potokem,
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'28.00"N, 13°28'36.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.5. 1,7km S křižovatky silnic v obci Černčice, sprašová rokle,
nejbližší obec: Černčice, okres Louny
souřadnice: 50°8'51.00"N, 13°26'21.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-06-25
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7923900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad, Bílenec, cca 600 m jv. od vsi
souřadnice: 50°8'4.10"N, 13°28'19.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2005-06-23
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°27'15.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977-06-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°27'15.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977-06-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad_8600189
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.90"N, 13°25'55.09"E, ± 208m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600408
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'9.07"N, 13°26'53.23"E, ± 302m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8601017
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.60"N, 13°26'18.96"E, ± 220m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8601200
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'19.62"N, 13°26'12.34"E, ± 62m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885970

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600480
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'2.56"N, 13°28'9.41"E, ± 61m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885241

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600176
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'34.90"N, 13°25'39.58"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600506
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.60"N, 13°27'54.65"E, ± 159m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600180
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'35.51"N, 13°25'35.80"E, ± 65m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600185
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'35.11"N, 13°25'15.67"E, ± 115m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600188
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.46"N, 13°25'23.77"E, ± 50m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600235
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'13.91"N, 13°25'11.10"E, ± 32m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad_8600052
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'51.77"N, 13°26'21.98"E, ± 135m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-16
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrohrad_8600055
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'53.24"N, 13°26'46.79"E, ± 119m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-16
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882897

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrohrad_8600234
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'18.19"N, 13°26'30.95"E, ± 104m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-16
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600045
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'44.57"N, 13°26'14.75"E, ± 84m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-29
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600398
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.99"N, 13°26'36.17"E, ± 86m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045016

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600403
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.42"N, 13°26'12.37"E, ± 33m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600405
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.45"N, 13°26'29.69"E, ± 194m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884767

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600415
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'14.58"N, 13°26'23.60"E, ± 133m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600409
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.96"N, 13°25'52.10"E, ± 118m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600191
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'45.80"N, 13°25'30.61"E, ± 46m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrohrad_8600125
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'11.39"N, 13°26'21.37"E, ± 169m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-16
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrohrad_8600007
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'38.84"N, 13°26'46.90"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-29
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600406
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'1.44"N, 13°26'20.15"E, ± 248m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600407
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'11.56"N, 13°26'5.96"E, ± 47m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884805

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_108_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'56.33"N, 13°26'41.42"E, ± 107m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636291

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_109_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'52.55"N, 13°26'39.26"E, ± 53m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636298

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_112_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'48.59"N, 13°26'56.11"E, ± 88m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636314

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_49_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'47.23"N, 13°26'36.42"E, ± 352m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3640889

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_23_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.45"N, 13°25'55.24"E, ± 111m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641031

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_26_L5.4
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'51.37"N, 13°26'10.68"E, ± 172m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641049

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_41_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'38.99"N, 13°26'46.86"E, ± 177m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641142

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_42_L2.2B
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'39.92"N, 13°26'42.47"E, ± 255m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641146

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_45_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'38.56"N, 13°26'24.68"E, ± 58m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641161

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_54_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'45.83"N, 13°26'0.28"E, ± 62m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641183

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_104_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'11.71"N, 13°25'22.44"E, ± 144m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641204

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_64_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.52"N, 13°25'38.24"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641302

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_74_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'14.02"N, 13°25'54.41"E, ± 310m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641343

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_75_K3
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'16.32"N, 13°26'0.31"E, ± 108m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641349

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_76_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.18"N, 13°25'31.66"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641350

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_77_K3
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'23.16"N, 13°25'32.16"E, ± 38m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641356

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_78_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'29.10"N, 13°25'36.95"E, ± 106m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641361

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_94_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'26.18"N, 13°25'25.72"E, ± 129m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641452

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_134_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'46.20"N, 13°25'31.19"E, ± 70m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641694

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_138_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'53.65"N, 13°25'53.33"E, ± 66m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641714

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_41_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'45.43"N, 13°29'44.74"E, ± 94m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643051

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_44_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'58.86"N, 13°29'49.92"E, ± 308m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643070

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_47_K3
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'54.18"N, 13°29'36.42"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643086

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_48_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'50.87"N, 13°29'33.29"E, ± 96m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643089

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_65_L7.1
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.74"N, 13°29'35.09"E, ± 179m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643162

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_119_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'45.66"N, 13°29'11.04"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643194

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_120_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'47.78"N, 13°29'4.74"E, ± 256m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643198

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_70_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'40.66"N, 13°29'39.70"E, ± 174m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643264

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_94_L7.1
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.27"N, 13°29'25.80"E, ± 72m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643381

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_96_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'19.72"N, 13°29'10.93"E, ± 109m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643389

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_98_L5.4
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'19.39"N, 13°28'59.23"E, ± 59m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643402

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_99_L3.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'16.94"N, 13°28'51.49"E, ± 212m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643407

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_101_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'10.72"N, 13°28'47.96"E, ± 136m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643417

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_147_K3
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'31.37"N, 13°28'39.86"E, ± 93m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643636

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_157_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'46.45"N, 13°28'21.36"E, ± 144m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643692

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_192_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'25.57"N, 13°28'18.30"E, ± 67m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643876

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_190_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.85"N, 13°28'15.71"E, ± 172m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643871

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_202_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'0.55"N, 13°28'14.95"E, ± 123m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643919

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_203_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'0.91"N, 13°28'4.08"E, ± 38m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643923

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_313_L2.2B
nejbližší obec: Strojetic u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°8'39.55"N, 13°28'44.26"E, ± 36m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644075

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_359_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'36.85"N, 13°29'44.45"E, ± 122m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644088

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_106_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'56.72"N, 13°27'5.69"E, ± 53m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636280

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_107_L5.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'57.19"N, 13°26'49.81"E, ± 151m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636289

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_111_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'44.88"N, 13°26'49.31"E, ± 143m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636307

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_46_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'42.98"N, 13°26'40.34"E, ± 306m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3640873

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_48_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'42.70"N, 13°26'60.00"E, ± 176m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3640886

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_39_L5.4
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'39.17"N, 13°27'0.50"E, ± 145m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641129

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_52_L5.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'51.30"N, 13°26'21.98"E, ± 331m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641174

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_102_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'13.58"N, 13°25'10.74"E, ± 49m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641194

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_56_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'42.41"N, 13°25'51.49"E, ± 52m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641256

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_91_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'33.78"N, 13°25'39.00"E, ± 148m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641436

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_93_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'30.00"N, 13°25'30.11"E, ± 153m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641446

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_95_T6.1B
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'25.97"N, 13°25'16.54"E, ± 36m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641458

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_136_L6.4
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'46.67"N, 13°25'38.03"E, ± 73m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641699

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_137_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'50.27"N, 13°25'45.55"E, ± 41m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641708

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_259_L2.2B
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'15.68"N, 13°25'14.66"E, ± 572m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642387

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121307_114_L5.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'51.90"N, 13°27'1.76"E, ± 125m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636589

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_21_L5.4
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.31"N, 13°26'0.74"E, ± 230m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641021

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_25_L5.4
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'59.36"N, 13°25'58.12"E, ± 134m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641041

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_40_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'37.66"N, 13°26'52.19"E, ± 93m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641134

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_43_L3.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'38.12"N, 13°26'36.31"E, ± 93m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641152

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_108_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'37.02"N, 13°25'29.42"E, ± 85m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641231

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_73_K3
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.76"N, 13°26'0.35"E, ± 40m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641340

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_92_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'34.82"N, 13°25'35.76"E, ± 125m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641441

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_283_L7.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'14.89"N, 13°25'3.32"E, ± 156m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642525

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_209_K3
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'48.78"N, 13°25'2.50"E, ± 67m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642131

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_40_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.62"N, 13°29'52.87"E, ± 37m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643043

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_49_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'55.80"N, 13°29'30.91"E, ± 115m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643096

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_68_L5.4
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'50.63"N, 13°29'32.93"E, ± 227m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643249

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_72_L5.4
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'45.80"N, 13°29'46.07"E, ± 46m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643284

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_97_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'23.32"N, 13°29'8.92"E, ± 161m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643392

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_146_K3
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'33.46"N, 13°28'42.96"E, ± 55m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643629

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_156_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'52.14"N, 13°28'25.39"E, ± 348m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643690

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_106_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'3.35"N, 13°29'43.84"E, ± 127m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650392

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_264_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'55.20"N, 13°24'55.73"E, ± 203m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642418

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_63_L7.1
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'31.84"N, 13°29'46.39"E, ± 152m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642355

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121312_257_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'9.85"N, 13°25'15.74"E, ± 459m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642372

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_43_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'45.68"N, 13°29'36.92"E, ± 233m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643063

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_46_K3
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'57.31"N, 13°29'37.39"E, ± 69m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643081

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_60_L7.1
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'35.72"N, 13°29'51.36"E, ± 233m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643149

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_117_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.25"N, 13°29'19.50"E, ± 89m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643178

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_118_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'44.65"N, 13°29'16.48"E, ± 41m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643183

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_225_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.38"N, 13°27'41.76"E, ± 130m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643226

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_67_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'54.44"N, 13°29'30.70"E, ± 65m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643246

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_69_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'48.25"N, 13°29'34.91"E, ± 83m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643261

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_84_L5.4
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'4.24"N, 13°29'47.65"E, ± 224m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643338

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_95_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'23.10"N, 13°29'16.66"E, ± 204m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643384

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_100_L5.4
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'7.44"N, 13°28'45.44"E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643414

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_112_L5.4
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'5.06"N, 13°29'1.61"E, ± 208m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643481

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_148_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'35.40"N, 13°28'39.50"E, ± 124m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643646

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_160_K3
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'11.36"N, 13°28'13.04"E, ± 129m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643715

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_161_L2.2B
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'13.96"N, 13°28'13.58"E, ± 793m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643721

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_193_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'17.98"N, 13°28'22.80"E, ± 130m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643878

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_188_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'33.96"N, 13°28'17.51"E, ± 81m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643862

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_201_L7.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'5.84"N, 13°28'7.75"E, ± 147m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_358_K3
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.95"N, 13°29'37.93"E, ± 87m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_233_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'28.60"N, 13°28'9.66"E, ± 32m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644106

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_109_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.74"N, 13°29'51.18"E, ± 137m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Háj Petra Bezruče 106
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2009
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památku Petrohrad.
2009.
projekt: NDOP
ID: 7163051

5847a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0159_121309_21_L3.1
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'41.33"N, 13°33'1.91"E, ± 222m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003-10-19
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0159: u0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637600

5847b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0159_121309_44_L3.1
nejbližší obec: Vlkov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'35.22"N, 13°35'1.64"E, ± 109m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003-10-19
náleze: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0159: u0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0215_121401_22_L7.1
nejbližší obec: Milostín, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'56.93"N, 13°39'44.64"E, ± 86m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2002-06-24
náleze: Karel Chobot
pramen: Karel Chobot. a0215: a0215. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3657261

5847c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0158_121318_46_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'35.60"N, 13°30'9.72"E, ± 61m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0158_121318_47_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'34.45"N, 13°30'12.28"E, ± 81m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0158_121318_63_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'29.56"N, 13°30'31.54"E, ± 71m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u0158_121318_81_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'16.88"N, 13°31'7.14"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_94_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.14"N, 13°30'46.37"E, ± 97m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_249_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.99"N, 13°31'17.11"E, ± 169m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654457

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_250_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'23.80"N, 13°31'16.93"E, ± 134m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_15_L7.1
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'49.61"N, 13°30'51.16"E, ± 56m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_20_L7.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.24"N, 13°31'2.57"E, ± 71m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642332

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_21_L5.4
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'3.95"N, 13°31'5.48"E, ± 114m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642340

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_62_T3.5B
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'29.53"N, 13°30'7.60"E, ± 49m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642345

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_3_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'1.67"N, 13°31'4.33"E, ± 58m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642846

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_39_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.40"N, 13°30'6.98"E, ± 84m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643038

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_42_K3
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'46.94"N, 13°29'56.80"E, ± 359m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643059

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_83_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'4.92"N, 13°29'58.13"E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_133_L7.1
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.16"N, 13°30'51.01"E, ± 149m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_134_S1.2
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'39.01"N, 13°30'43.88"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643562

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_64_S1.2
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'33.41"N, 13°30'37.84"E, ± 117m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_79_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.39"N, 13°31'2.82"E, ± 110m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_92_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'20.56"N, 13°30'31.21"E, ± 145m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_117_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.96"N, 13°30'15.95"E, ± 111m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650509

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_14_K3
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'8.04"N, 13°30'42.98"E, ± 96m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642308

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_19_L7.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'58.62"N, 13°30'49.75"E, ± 80m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_4_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'43.99"N, 13°30'59.69"E, ± 113m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_7_S1.2
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.21"N, 13°30'58.72"E, ± 124m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_26_L5.4
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'50.20"N, 13°30'26.71"E, ± 93m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_29_L5.4
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'42.26"N, 13°30'48.89"E, ± 53m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_31_T3.5B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'52.49"N, 13°30'20.30"E, ± 107m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121313_37_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'51.08"N, 13°30'5.62"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643026

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_1_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'14.20"N, 13°31'3.14"E, ± 139m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642838

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_24_L7.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'41.27"N, 13°30'51.98"E, ± 55m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642903

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_35_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'54.72"N, 13°30'13.82"E, ± 48m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643012

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_45_L7.1
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'56.77"N, 13°29'54.60"E, ± 179m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643075

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_59_L5.4
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'41.02"N, 13°29'55.54"E, ± 301m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643140

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_80_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'2.65"N, 13°30'6.08"E, ± 102m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643322

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_130_L7.1
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'32.39"N, 13°30'45.90"E, ± 59m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643532

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_139_L7.1
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'34.69"N, 13°31'3.43"E, ± 212m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643583

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_144_L7.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'20.80"N, 13°30'47.95"E, ± 166m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643614

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_81_L7.1
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'1.86"N, 13°30'2.70"E, ± 107m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643328

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_132_L7.1
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'30.66"N, 13°30'57.74"E, ± 124m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643545

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_45_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'35.96"N, 13°30'0.79"E, ± 68m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649831

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_76_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'33.98"N, 13°31'7.50"E, ± 97m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650124

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_93_L5.4
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'21.60"N, 13°30'45.79"E, ± 61m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650306

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_145_L5.4
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.86"N, 13°32'10.54"E, ± 75m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653839

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_173_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'3.28"N, 13°31'51.42"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654024

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_204_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.68"N, 13°34'23.02"E, ± 88m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654253

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_371_K3
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'14.89"N, 13°30'30.60"E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121313_395_T3.5B
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'11.57"N, 13°30'7.99"E, ± 192m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644846

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_80_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'18.50"N, 13°31'4.66"E, ± 94m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_82_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'15.19"N, 13°31'2.93"E, ± 109m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_116_L5.4
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'11.66"N, 13°30'22.86"E, ± 109m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121319_35_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'59.68"N, 13°34'44.83"E, ± 132m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121319_171_L5.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.56"N, 13°32'8.66"E, ± 135m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0170_121319_186_L5.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'28.55"N, 13°31'41.16"E, ± 202m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654163

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_248_T1.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'29.09"N, 13°31'12.00"E, ± 110m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654454

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_147_S1.2
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.20"N, 13°32'6.68"E, ± 64m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653850

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2010-10-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009081

5847d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šanov u Rakovníka_1680062
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'3.96"N, 13°37'42.20"E, ± 53m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-05
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205281

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šanov u Rakovníka_1680066
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.17"N, 13°37'42.46"E, ± 55m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-05
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205295

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_210_K3
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'18.50"N, 13°35'3.05"E, ± 84m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654289

5848a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chrášťany u Rakovníka_1700011
nejbližší obec: Chrášťany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'16.42"N, 13°42'18.00"E, ± 27m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-13
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205952

5848b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Řevničov; na J P L5.4
souřadnice: 50°10'15.91"N, 13°49'44.04"E, ± 244m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12996890

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Krušovice
souřadnice: 50°10'0.92"N, 13°45'9.22"E, ± 126m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12995356

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Řevničov
souřadnice: 50°9'59.09"N, 13°49'6.96"E, ± 272m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-09-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12995831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krušovice
souřadnice: 50°9'39.90"N, 13°46'18.13"E, ± 169m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12996160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°9'58.80"N, 13°48'45.43"E, ± 196m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-09-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12995773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hředle
souřadnice: 50°10'59.38"N, 13°45'14.66"E, ± 86m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11787166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°10'8.28"N, 13°48'29.63"E, ± 315m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-09-07
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12995947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°9'59.13"N, 13°48'59.72"E, ± 69m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-09-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12996979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hředle
souřadnice: 50°10'55.55"N, 13°45'5.25"E, ± 190m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11787283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°9'31.57"N, 13°46'19.32"E, ± 132m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12996213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°9'6.98"N, 13°46'43.10"E, ± 87m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12995406

5848c

lokalita: Distr. Rakovník: Rakovník: in silva supra vallem rivi Líšanský potok in vicino ferriviae, ubi arx pristina Hlaváčov stetit, ad sept. ab oppido.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'38.00"N, 13°44'4.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009-05-03
náleze: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerptae Atlas
poznámka: Dispersim in area arcis pristinae ipsius.
ID: 13986183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešná u Rakovníka_1680043
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'15.82"N, 13°42'41.04"E, ± 152m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-06
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senomaty_1680048
nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'13.48"N, 13°40'17.76"E, ± 43m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-06
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rakovník_1680083
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'40.36"N, 13°41'9.20"E, ± 41m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-05
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešná u Rakovníka_1700078
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'11.26"N, 13°42'38.02"E, ± 121m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešná u Rakovníka_1700069
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'46.96"N, 13°42'45.72"E, ± 27m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206044

5848d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rakovník (Křivoklátsko), na Z az S orient. skalách a stráních nad Lišanským potokem a jeho přítokem
souřadnice: 50°6'23.60"N, 13°45'13.60"E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2002-05-18
náleze: J. Brabec
pramen: Brabec J. et Honsa P. (2004): Řeřišničník skalní (*Cardaminopsis petraea*) - znovunalezený druh CHKO Křivoklátsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 387-392.
projekt: ČNFD
ID: 1200500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, oplocenka JZ háj. U tří stolů, za odboč. do údolí Blšanky.
souřadnice: 50°6'50.00"N, 13°49'50.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka_750082
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'21.83"N, 13°47'48.41"E, ± 218m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-09
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0075. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5117427

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lužná u Rakovníka_750082
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'21.83"N, 13°47'48.41"E, ± 218m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-09
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0075. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5022978

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0132kv_121413_29_L5.4
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.05"N, 13°49'18.23"E, ± 233m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0132kv_121413_31_L5.4
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.13"N, 13°49'15.28"E, ± 83m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0132kv_121417_6_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'42.52"N, 13°46'16.03"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3660888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0132kv_121413_39_X10
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'36.31"N, 13°49'5.92"E, ± 178m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0132kv_121413_3_X9A
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.86"N, 13°47'28.86"E, ± 232m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659762

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_315_L3.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'37.55"N, 13°49'13.51"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3662024

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_252_L5.4
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'31.72"N, 13°47'23.10"E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661918

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_291_L3.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'26.14"N, 13°49'21.32"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661983

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_313_L3.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'36.65"N, 13°49'8.76"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3662020

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_269_L7.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'43.88"N, 13°47'43.51"E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0456kv_121418_277_L7.1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'20.56"N, 13°48'5.00"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'20.22"N, 13°46'59.25"E, ± 124m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-08-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12996588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'46.66"N, 13°46'28.03"E, ± 99m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-22
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12996081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'54.12"N, 13°46'45.16"E, ± 383m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12996084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rakovník; Biotop ohrožován expanzí druhů z rekultivační výsadby provedené v těsném sousedství skály po přeložce silnice (*Fraxinus excelsior*, *Euonymus europaeus*, *Forsythia cf. intermedia*, *Robinia pseudoaccacia*, dále *Calamagrostis epigejos*, *Galium apa*)
souřadnice: 50°6'23.63"N, 13°45'13.32"E, ± 111m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-06-20
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11789896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ruda u Nového Strašecí; mozaika zrušena, přechod k L7.2 nevidím, zato k X je značný
souřadnice: 50°8'12.75"N, 13°49'16.38"E, ± 234m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-09-25
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11788023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka; mladý porost prakticky bez podrostu
souřadnice: 50°6'35.70"N, 13°47'51.72"E, ± 379m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-01
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11788190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°6'23.80"N, 13°47'50.40"E, ± 272m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11788428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Rakovníka
souřadnice: 50°6'18.23"N, 13°46'59.54"E, ± 422m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-09
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11790840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°6'43.31"N, 13°47'16.06"E, ± 131m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-14
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11789336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov; hustě nasázené *Fagus sylvatica* a *Quercus petraea* ca 15-20 let staré, v okolí několik velmi statných buků
souřadnice: 50°8'18.93"N, 13°49'15.69"E, ± 69m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12996000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°8'38.77"N, 13°49'5.39"E, ± 1237m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-20
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12996684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'45.06"N, 13°46'22.18"E, ± 54m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12995413

5849a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třtice (okr. Rakovník) u Řevničova, 1 km SZ obce
souřadnice: 50°11'24.00"N, 13°50'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-06-28
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1551954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°9'6.32"N, 13°50'19.92"E, ± 167m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-07-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12608927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšecké Žehrovice
souřadnice: 50°11'25.23"N, 13°54'33.06"E, ± 120m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12923014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov; Bučina na jižním svahu vrchu Žalý, na jižním okraji při silnici je příměs dubu zimního
souřadnice: 50°9'57.11"N, 13°50'58.37"E, ± 344m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 12922775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov; silně poničená bučina s hojnou příměsí kulturní borovice
souřadnice: 50°10'1.65"N, 13°50'38.65"E, ± 122m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12922434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třtice u Nového Strašecí; revitalizace 2010-2011
souřadnice: 50°10'28.38"N, 13°51'42.88"E, ± 83m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12924613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mšecké Žehrovice; na hraně plošiny
souřadnice: 50°11'15.29"N, 13°53'36.05"E, ± 117m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12924384

5849b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 2.18. Drnek; JZ obce
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'22.00"N, 13°58'2.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
pramen: Kučera T., Holub J. & Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 117-131.
projekt: FLDOK
ID: 9481386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnek
souřadnice: 50°11'53.00"N, 13°58'12.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.
projekt: ČNFD
ID: 2047361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnek, jihozáp. obce
souřadnice: 50°11'22.00"N, 13°58'2.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.
projekt: ČNFD
ID: 2047248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0489_121405_3_L3.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'12.37"N, 13°59'0.96"E, ± 219m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657337

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_47_L3.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'40.81"N, 13°59'28.21"E, ± 123m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677360

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_48_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'31.85"N, 13°59'28.36"E, ± 74m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_135_L7.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.99"N, 13°59'40.60"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677801

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_156_L7.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.68"N, 13°59'26.16"E, ± 202m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677910

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_157_L7.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'7.94"N, 13°59'25.76"E, ± 58m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_158_L7.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'7.48"N, 13°59'22.63"E, ± 169m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_134_L7.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.86"N, 13°59'42.50"E, ± 110m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 367795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_44_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'52.15"N, 13°59'38.87"E, ± 117m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0489_121405_21_L5.4
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'57.23"N, 13°57'51.95"E, ± 116m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657401

5849c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Výsypka Kolomazná pec, JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-16
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ Výsypka Jermanovo pole I. II. a III., JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholc
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-20
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-18
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2407615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-08-25
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2406727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Kolomazná pec
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-15
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2408699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Kolomazná pec
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-16
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2408348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Jermanovo pole II.
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-16
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2408935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krivoklátsko, Amalie
souřadnice: 50°6'40.00"N, 13°50'18.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Lecjaksová S. et Härtel H. (1994): The integration of *Heracleum mantegazzianum* into the vegetation: an example from Central Bohemia. - *Biológia*, Bratislava, 49: 41-51.
projekt: ČNFD
ID: 1090827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chybí hlavička - prvděpodobně ČLUZ, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
náleze: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - *Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha*, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2407250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0335kv_121414_159_L7.2
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'9.77"N, 13°54'38.95"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0335kv: a0335kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3660453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0335kv_121414_189_X11
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'54.94"N, 13°54'11.77"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0335kv: a0335kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3660542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0335kv_121414_164_L7.2
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'5.45"N, 13°54'46.66"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0335kv: a0335kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3660470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0229kv_121419_86_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'25.70"N, 13°54'5.11"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0132kv_121413_71_L5.4
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'36.64"N, 13°50'2.80"E, ± 68m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0229kv_121419_72_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.03"N, 13°54'29.02"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°8'56.61"N, 13°50'32.20"E, ± 157m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-07-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12608955

5849d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Lánská obora (Lány)
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.00"N, 13°57'11.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976
náleze: V. Holubová-Jechová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0229kv_121420_20_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'3.74"N, 13°56'7.73"E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663700

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121420_7_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'13.00"N, 13°56'20.87"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663644

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žilina
souřadnice: 50°6'37.63"N, 13°59'48.87"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676518

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lány; chudé, hojně smrky
souřadnice: 50°6'54.98"N, 13°57'41.17"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676151

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lány; hojně ostružiníky, podíl borovice a smrky
souřadnice: 50°7'8.01"N, 13°57'24.02"E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676161

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žilina
souřadnice: 50°6'38.62"N, 13°59'51.35"E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676501

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žilina
souřadnice: 50°6'44.27"N, 13°59'49.48"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; chudé, eutrofizace od cesty
souřadnice: 50°6'45.66"N, 13°57'17.48"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°7'0.81"N, 13°57'52.33"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12676309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; chudé
souřadnice: 50°6'55.71"N, 13°57'37.45"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12676318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°6'54.44"N, 13°57'26.55"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°6'57.06"N, 13°57'2.97"E, ± 153m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; chudé
souřadnice: 50°6'48.31"N, 13°58'6.01"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12676577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlaváčov; Lužná u Rakovníka: zaniklý hrad Hlaváčov nad obloukem žel, trati nad údolím Lišanského potoka 2, 4 km Z od kostela v obci,
souřadnice: 50°8'53.01"N, 13°56'20.04"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999604

5850a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km J obce Libušín (SZ od Kladna)
souřadnice: 50°9'14.00"N, 14°3'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: asi 0,5 km od dolu Fierlinger II u obce Libušín SZ Kladna
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°3'16.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km JV dolu Z. Nejedlý (SZ od Kladna)
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°2'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_90_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'24.32"N, 14°1'53.40"E, ± 60m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_105_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.54"N, 14°1'13.55"E, ± 161m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_118_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'2.69"N, 14°0'42.19"E, ± 137m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_120_L3.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'56.86"N, 14°0'35.60"E, ± 81m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_231_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'50.17"N, 14°1'22.04"E, ± 59m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_260_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'46.57"N, 14°1'55.63"E, ± 174m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_210_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°11'48.88"N, 14°4'0.62"E, ± 56m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_40_L7.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'57.59"N, 14°0'18.25"E, ± 40m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_56_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'32.39"N, 14°0'7.60"E, ± 99m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_72_L3.1
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'53.23"N, 14°1'35.08"E, ± 415m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_79_L7.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'24.43"N, 14°1'23.12"E, ± 75m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_88_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'25.55"N, 14°1'51.17"E, ± 121m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122301_89_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.06"N, 14°1'48.58"E, ± 131m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_95_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.14"N, 14°1'35.15"E, ± 122m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_101_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'15.04"N, 14°1'10.99"E, ± 110m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_104_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'17.45"N, 14°1'19.31"E, ± 94m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677631

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_122_L3.1
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'1.54"N, 14°0'47.02"E, ± 65m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_123_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'6.76"N, 14°0'55.80"E, ± 184m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677735

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0482_122301_254_L3.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'26.05"N, 14°1'29.53"E, ± 66m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_209_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°11'54.10"N, 14°3'58.10"E, ± 43m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_213_L7.1
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'38.98"N, 14°3'35.46"E, ± 113m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_225_L3.1
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.76"N, 14°4'0.48"E, ± 61m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_220_L3.1
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.44"N, 14°4'10.52"E, ± 79m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679091

5850b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Švermov, les ve svahu k Týneckému potoku V od obce
souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°7'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-08-19
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1180664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Švermov, mlazina V od haldy Prago Tragy
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°7'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-29
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1180838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Švermov, les ve svahu k Týneckému potoku V od obce
souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°7'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-08-19
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1180895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Dubí, les na rovině SV od obce
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°8'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-07-01
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Dubí, les na rovině SSV od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°8'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-29
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Dubí, les na rovině SV od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°8'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-30
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Vrapice, les SZ od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°8'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-30
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°9'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-30
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183680

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kladno, část Vrapice, les SZ od obce
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°8'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-07-01
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182594

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kladno, část Vrapice, les SZ od obce
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°8'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-07-01
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182852

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kladno, část Švermov, les na rovině V od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°7'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-10
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181071

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°9'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-17
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183719

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pchery, část Theodor, zarůstající trávník v bývalém sadu ve svahu J od obce
souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°7'60.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-12
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181545

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Cvrčovice, část Čabárna, les ve svahu nad Týneckým potokem, JZ od obce
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°8'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Švermov, les ve svahu k Týneckému potoku V od obce
souřadnice: 50°10'24.00"N, 14°7'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-10
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Švermov, les na rovině V od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°7'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-10
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Dubí, paseka mezi polem a cestou Švermov - důl Ferdinand, S od obce
souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°8'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-10
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Dubí, les na rovině SSV od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°8'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°8'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°9'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°9'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, křoviny v býv. sadu V od osady
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°8'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-07-22
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, trávník ve svahu nad Týneckým potokem S od osady
souřadnice: 50°10'42.00"N, 14°8'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-07-23
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buštěhrad_1660064
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno
souřadnice: 50°9'22.64"N, 14°9'15.80"E, ± 158m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-08-01
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrapice_1660250
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.89"N, 14°9'42.48"E, ± 163m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-25
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubí u Kladna_1660253
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.06"N, 14°8'58.02"E, ± 42m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-24
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubí u Kladna_1660247
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°9'40.97"N, 14°8'42.25"E, ± 55m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-25
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buštěhrad_1660051
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno
souřadnice: 50°9'28.04"N, 14°9'40.68"E, ± 36m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-08-01
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrapice_1660141
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.70"N, 14°8'49.78"E, ± 71m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrapice_1660157
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'57.10"N, 14°8'58.34"E, ± 56m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrapice_1660321
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'1.27"N, 14°8'20.08"E, ± 38m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_186_L7.1
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'57.80"N, 14°5'17.56"E, ± 219m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_187_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°11'58.34"N, 14°5'8.48"E, ± 148m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_189_L7.1
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°11'53.81"N, 14°4'57.50"E, ± 77m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0482_122302_154_L3.1
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'56.36"N, 14°6'46.12"E, ± 306m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678786

5850c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640003
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°2'35.23"E, ± 102m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdělov_1640205
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'20.11"N, 14°3'31.03"E, ± 45m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdělov_1640063
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'7.80"N, 14°3'2.16"E, ± 46m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203538

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rozdělov_1640065
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'9.49"N, 14°2'56.29"E, ± 55m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640120
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'48.26"N, 14°2'43.51"E, ± 88m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640003
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°2'35.23"E, ± 102m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203350

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velká Dobrá_1640138
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'1.78"N, 14°3'46.12"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-24
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203828

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640104
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'34.44"N, 14°2'27.60"E, ± 38m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203655

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rozdělov_1640196
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°7'45.98"N, 14°4'13.73"E, ± 117m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-08
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204019

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velká Dobrá_1640236
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'47.63"N, 14°3'35.39"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204114

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640310
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'17.34"N, 14°2'46.39"E, ± 43m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204214

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640013
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°6'59.90"N, 14°1'53.11"E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640067
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'12.12"N, 14°2'40.06"E, ± 62m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velká Dobrá_1640237
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'48.60"N, 14°3'34.06"E, ± 33m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640109
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'39.52"N, 14°2'27.02"E, ± 58m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srby u Tuchlovic_1640115
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno
souřadnice: 50°8'45.20"N, 14°2'23.06"E, ± 64m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Dobrá_1640302
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'9.59"N, 14°3'49.00"E, ± 5m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-08
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640309
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'2.90"N, 14°2'49.45"E, ± 54m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kalspot
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'27.95"N, 14°1'53.25"E, ± 152m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický průzk. PP Kalspot. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6709513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenné Žehrovice
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'28.41"N, 14°1'23.89"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec; podíl modřínu v L3
souřadnice: 50°6'1.26"N, 14°2'54.19"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918307

5850d

lokalita: Böhmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'50.41"N, 14°6'10.26"E, ± 3000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdělov_1640195
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'1.18"N, 14°5'9.13"E, ± 75m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-08
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Dobrá_1640126
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'0.52"N, 14°6'6.98"E, ± 26m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pletený Újezd_1640223
nejbližší obec: Pletený Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°6'22.86"N, 14°5'43.19"E, ± 40m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Dobrá_1640125
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'51.12"N, 14°5'45.24"E, ± 33m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Dobrá_1640151
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'15.67"N, 14°5'55.43"E, ± 55m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203852

5851a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stehelčevy_1660313
nejbližší obec: Stehelčevy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'29.96"N, 14°11'43.62"E, ± 49m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-07-23
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205117

5851b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okoř; vzrostlý porost inklinující k přírodní lesní vegetaci, místy křovinatý s malými světlými
souřadnice: 50°9'46.44"N, 14°15'36.24"E, ± 233m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12816066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kováry; křovité linie na terasovitých mezích a skupinky křovin naexpandované do suchého trávníku
souřadnice: 50°11'8.43"N, 14°15'8.87"E, ± 91m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozinec; silně ruderalizovaná výrazně ochuzená doubrava
souřadnice: 50°11'10.47"N, 14°18'36.20"E, ± 159m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12818149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trněný Újezd u Zákolan; širší křovinatý remíz nadřůstající stromy jasanu a třešně
souřadnice: 50°11'29.98"N, 14°15'30.39"E, ± 86m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otovice; pěkná svahová acidofilní doubrava s příměsí nepůvodního dubu červeného a akátu
souřadnice: 50°11'57.80"N, 14°15'22.19"E, ± 57m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12817307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozinec; chudá doubrava ve vrcholových partiích vrchu Ers
souřadnice: 50°11'15.64"N, 14°18'23.07"E, ± 195m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12818172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kováry; řídký nálet křovin do suchého trávníku
souřadnice: 50°11'5.09"N, 14°15'5.48"E, ± 63m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okoř; doubrava s výraznou příměsí nepůvodních dřevin na strmém svahu údolí Zákolanského potoka, v horních partiích místy tendence k L6.5B
souřadnice: 50°9'57.39"N, 14°15'30.45"E, ± 209m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12816327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Čičovice; svahová dubohabřina mírně invadovaná netýkavkou malokvětou
souřadnice: 50°9'19.52"N, 14°15'30.19"E, ± 244m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12816557

5851c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středokluky; podél silnice Čičovice - Středokluky od lomu asi 1 km S od obce k severnímu okraji obce; v obci Středokluky;
lesík na Z okraji obce
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lidice
souřadnice: 50°8'30.82"N, 14°11'56.15"E, ± 143m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12815605

5851d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka - Divoká Šárka - výchozy skal
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-09
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka - Divoká Šárka - mírnější úklony svahů
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka - Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tuchoměřice: v obci; podél silnice na Statenice od V okraje obce k začátku lesa; les 1-2 km V od obce, od samoty Pastviště ±
podél červené turistické značky ke Kříži sv. Juliany
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přední Kopanina: lesní cesta (žlutá tur. značka) od pomníku sv. Juliány cca 1,5 km SV od obce až k začátku obce (SV okraj);
obec; opukové (?) stráně na JZ okraji obce
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0115_122320_19_X9B
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.12"N, 14°18'4.72"E, ± 291m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-10
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0115: a0115. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3684410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Čičovický kamýk
nejbližší obec: Velké Čičovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'41.13"N, 14°14'57.23"E, ± 125m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čičovický Kamýk - botan. IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Čičovice; křovinatá doubrava na jihozápadních svazích Čičovického Kamýku
souřadnice: 50°8'39.64"N, 14°14'56.30"E, ± 35m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12816088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Čičovice; silně eutrofizovaný kulturní lesní porost na Čičovickém kamýku, hajní druhy prakticky schází
souřadnice: 50°8'41.60"N, 14°14'56.95"E, ± 134m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12816101

5852a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úholičky, JZ od obce na prudkém svahu na levém břehu Vltavy
souřadnice: 50°10'6.20"N, 14°21'8.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-10-07
náleze: Jiří Velebil
pramen: Velebil J. (2012): *Sorbus omissa*, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. - Preslia, Praha, 84: 375-390.
projekt: ČNFD
ID: 1263177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úholičky, JZ od obce na prudkém svahu na levém břehu Vltavy
souřadnice: 50°10'0.50"N, 14°21'28.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-10-07
náleze: Jiří Velebil
pramen: Velebil J. (2012): *Sorbus omissa*, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. - Preslia, Praha, 84: 375-390.
projekt: ČNFD
ID: 1263203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy 0,4 km JZ obce
souřadnice: 50°11'22.00"N, 14°22'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-06
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.];
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Větrušice, skály na P břehu Vltavy, skalní žleb v horní polovině svahu
souřadnice: 50°11'40.00"N, 14°22'50.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.];
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_247_L7.1
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'38.06"N, 14°24'9.40"E, ± 191m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_167_L7.1
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'27.97"N, 14°24'15.08"E, ± 219m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_166_T3.5B
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.17"N, 14°24'11.05"E, ± 148m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_164_X9B
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'4.18"N, 14°24'5.98"E, ± 64m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_246_L7.1
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'32.95"N, 14°23'58.92"E, ± 336m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688166

5852b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0216142/ Beckov: SV zalesněné úbočí vrchu Beckov ležícího za S hranicí Prahy mezi obcemi Sedlec, Klíčany a Bašť v
okres Praha-východ (dubohabřiny, přecházející na J svazích v teplomilné doubravy, na terasách suché acid.doubravy), rozloha
99,70ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Sedlec (Praha-východ, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'37.00"N, 14°27'29.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec u Líbeznice, les Bucek 0,5 km SV obce
souřadnice: 50°11'25.00"N, 14°27'50.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-05-07
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureo-caerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68:
289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km SSZ obce Sedlec u Klecan (S od Prahy)
souřadnice: 50°11'44.00"N, 14°27'7.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1965-07-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia
Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_217_X9B
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.74"N, 14°24'55.80"E, ± 189m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdíby
nejbližší obec: Zdíby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.50"N, 14°26'59.20"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999-10
náleze: Alexandra Klaudivsová
pramen: Braniš M., Klaudivsová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6887265

5852c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.2c. The Draháň Valley, Prague, (-Bohnice), expozice NE,
nejbližší obec: Praha - Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°24'8.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-05-20
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia 56: 117-123.
projekt: FLDOK
ID: 8044645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHPV Pecka: sestává ze dvou nízkých kopečků ležících při žel. trati SV od nádraží Praha-Bubeneč a je součástí pražského parku Stromovka, /mezi tratí, vlečkou a znič.objekt. býv.mlýna
nejbližší obec: Praha-Bubeneč
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1986
pramen: Kolbek J. (1991): Vegetace a flóra CHPV Pecka - osud pražské lokality. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 49-54.
projekt: FLDOK
ID: 9042310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /6/ Roztocký háj: Vyhlídka
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ Sedlecké skály: po celém území v zářezích skal a na horním okraji
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8927849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /167/ Spálený mlýn: vřesoviště na skalnatém ostrohu mezi Spáleným mlýnem a býv. Tůmovým mlýnem /S od Suchdola/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /163/ Roztocký háj: svahy mezi Vyhádkou a Čihadlem, proterozoické břidlice a bulžníky, orient. k S, asi 15 m nade dnem údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-05
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha CHÚ Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9043698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha CHÚ Zámky
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5/ Praha 7-Trója: Podhoří, skalné srázy na P břehu Vltavy na rozhraní k.u. Tróje a Bohnic
nejbližší obec: Praha 7 - Trója
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /6/ Praha 8-Bohnice: CHPV Bohnické údolí, nacází se na jižně orient. svazích v údolí Bohnického potoka
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /8/ Praha 8-Bohnice: CHPV Zámky, nachází se mezi ústím Dražanské rokle a rokle Zámecké, na svazích Zámecké rokle
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha6-Dejvice,Šárecké údolí,SV okraj PP Nad mlýnem
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°21'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-04
náleze: J. Čechová
projekt: ČNFD
ID: 1107669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha-Suchdol, nad L břehem Únětic. potoka, SZ od bývalého Tůmova mlýna, lehce přepásáno
souřadnice: 50°8'48.00"N, 14°22'39.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-06-04
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1493018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha: Stromovka, CHPV Pecka
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°24'16.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1986-07-06
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1991): Vegetace a flóra CHPV Pecka - osud pražské lokality. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 26: 49-54.
projekt: ČNFD
ID: 2020128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Draháňské údolí
souřadnice: 50°8'27.00"N, 14°24'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-05-20
náleze: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Draháňské údolí
souřadnice: 50°8'27.00"N, 14°24'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-05-20
náleze: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka, horní část stráně v západní části území
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°20'22.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°20'22.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Roztocký háj, svahy mezi Vyhlídkou a Čihadlem, asi 15 m nade dnem údolí
souřadnice: 50°8'55.00"N, 14°23'10.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Molíková M. (1981): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 10: 129-206.
projekt: ČNFD
ID: 1974713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Jenerálka (J 3)
souřadnice: 50°6'13.00"N, 14°21'7.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1891954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Vizerka
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°20'22.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122412_132_T3.1
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'51.17"N, 14°24'8.57"E, ± 96m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122412_96_X9B
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'48.52"N, 14°24'12.82"E, ± 238m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122407_172_L7.1
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'53.63"N, 14°24'13.54"E, ± 76m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0115_122416_163_X9B
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'9.58"N, 14°20'32.32"E, ± 382m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-10
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0115: a0115. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3689425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0115_122416_183_X9B
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.77"N, 14°21'2.30"E, ± 142m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-10
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0115: a0115. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3689429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražanská rokle
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'54.09"N, 14°24'46.40"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezc: Alexandra Klauďisová
pramen: Braniš M. ,Klauďisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Zámky 763
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'37.86"N, 14°24'4.99"E, ± 440m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
nálezc: Alexandra Klauďisová
pramen: Braniš M. ,Klauďisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čimický potok
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'40.17"N, 14°24'27.89"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09
nálezc: Alexandra Klauďisová
pramen: Braniš M. et al. Biologické hodnocení pro odvodnění části silničního okruhu Suchdol - Březiněves (Dražanský a Čimický potok). 1999.
projekt: NDOP
ID: 6886568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražanský potok
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'54.11"N, 14°24'53.69"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09
náleze: Alexandra Klaudivsová
pramen: Braniš M. et al. Biologické hodnocení pro odvodnění části silničního okruhu Suchdol - Březiněves (Dražanský a Čimický potok). 1999.
projekt: NDOP
ID: 6886614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Housle
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.11"N, 14°21'35.31"E, ± 313m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Housle. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.59"N, 14°22'52.14"E, ± 616m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Duchoňská. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6742653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1990
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích floristické inventarizace vyšších rostlin na CHÚ Tiché údolí a Roztocký háj. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6659743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.98"N, 14°23'27.24"E, ± 340m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1989
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. inv. vyš. rost. CHPV Baba, Praha 6. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6697742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.46"N, 14°23'58.69"E, ± 347m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsl. florist. IP CHÚ Prahy 8. Bohnické úd.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6695711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Housle
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.11"N, 14°21'35.31"E, ± 313m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1984
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. CHPV Housle. Botanický IP.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6671342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Baba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.98"N, 14°23'27.24"E, ± 340m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila et al. Botanický průz. chráň. úz. v Šáreckém údolí. Natura Pragensis 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6739772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Podhoří
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'53.49"N, 14°24'6.73"E, ± 586m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobot. vyhodnoc. CHÚ na severových. Prahy.- Bohemia Centr. 5. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6714491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Bohnické údolí
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.46"N, 14°23'58.69"E, ± 347m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobot. vyhodnocení CHÚ na SV Prahy. (Bohnic.úd.) Boh. cent.5. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6731971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace SPR Roztocký háj - Tiché údolí rozšířené o Holý vrch. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6660468

5852d

lokalita: Stromovka v Praze
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.51"N, 14°25'9.25"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-07-13
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ Praha 8-Pelc-Tyrolka: CHPV Jabloňka, tvořen strmým skalím svahem
nejbližší obec: Praha 8-Pelc-Tyrolka
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, vrch Jabloňka
souřadnice: 50°7'2.00"N, 14°26'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995-08-09
náleze: M. Kovanda
pramen: Kovanda M. (1996): New data of Sorbus from Bohemia (Czech Republic). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 319-345.
projekt: ČNFD
ID: 1192960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Skála (Praha), bor v JZ cípu území
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°25'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
náleze: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Velká skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHÚ Jabloňka, křoviny u přístupové cesty
souřadnice: 50°6'59.00"N, 14°26'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-06-07
náleze: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Jabloňka, geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0429_122412_20_X13
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.95"N, 14°25'17.65"E, ± 120m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122418_2_L3.1
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.06"N, 14°29'38.44"E, ± 103m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689677

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0477_122418_5_L3.1
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.78"N, 14°29'13.74"E, ± 349m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689685

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_2_L3.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'6.14"N, 14°27'32.29"E, ± 52m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689163

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_2_L3.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'6.14"N, 14°27'32.29"E, ± 52m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689166

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_6_L7.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.44"N, 14°27'43.56"E, ± 74m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689182

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_5_L3.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.89"N, 14°27'39.24"E, ± 121m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689181

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_30_X13
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.79"N, 14°27'22.00"E, ± 79m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689270

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0429_122412_3_L7.1
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.42"N, 14°25'34.97"E, ± 92m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688563

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0429_122412_6_X9B
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.55"N, 14°25'24.24"E, ± 91m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688578

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_7_L7.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.66"N, 14°27'49.03"E, ± 76m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689187

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_11_L7.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.32"N, 14°27'49.18"E, ± 121m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689200

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_18_K3
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'31.78"N, 14°28'39.72"E, ± 60m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689222

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0481_122413_14_L3.1
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.94"N, 14°28'5.66"E, ± 197m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0481_122413_27_X7
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.40"N, 14°28'27.59"E, ± 99m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0481: a0481. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122418_1_L3.1
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.92"N, 14°29'44.23"E, ± 68m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'28.71"N, 14°25'2.82"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999
náleze: Alexandra Klauďisová
pramen: Braniš M., Klauďisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické
hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6809966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Okrouhlík
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.02"N, 14°27'50.20"E, ± 92m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. IP vyš. rostlin CHPV Okrouhlík. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6712336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Jabloňka
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.86"N, 14°26'21.49"E, ± 105m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Kettnerová S. Jabloňka geobotanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.81"N, 14°25'16.49"E, ± 322m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
náleze: Sylvie Kettnerová
pramen: Kettnerová S., Kučera T. Havránka geobotanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6763372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'28.11"N, 14°25'7.65"E, ± 343m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezcce: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsl. florist. IP CHÚ Prahy 8. Čimické úd.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6696430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.27"N, 14°27'9.62"E, ± 604m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezcce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6727791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.81"N, 14°25'16.49"E, ± 322m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976
nálezcce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geob. vyhodnoc. CHÚ na SV Prahy. (Havránka). Boh. Centr.5. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6731253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Okrouhlík
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.02"N, 14°27'50.20"E, ± 92m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1974
nálezcce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Geobotanické zhodnocení CHÚ Okrouhlík. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6754372

5853b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kuchyňka
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.98"N, 14°35'42.87"E, ± 160m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1977
nálezcce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6711244

5853c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122419_1_L3.1
nejbližší obec: Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'4.50"N, 14°32'31.99"E, ± 795m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
nálezcce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689763

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0477_122419_26_L3.1
nejbližší obec: Černý Most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.59"N, 14°33'32.44"E, ± 47m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689829

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0477_122419_46_L3.1
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.06"N, 14°32'8.92"E, ± 102m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0477_122419_42_L3.1
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'37.22"N, 14°33'15.44"E, ± 112m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0477_122419_46_L3.1
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.06"N, 14°32'8.92"E, ± 102m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689897

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01"N, 14°32'4.02"E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
náleze: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6698338

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Bažantnice v Satalicích
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.49"N, 14°34'35.39"E, ± 316m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1983
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Botan. IP SPR Bažantnice v Satalicích , CHPV Vinořský park. Bažantnice v Satalicích.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6745763

5853d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122419_41_L7.1
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.30"N, 14°35'10.00"E, ± 70m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689870

5854a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Černý orel
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'29.90"N, 14°43'7.44"E, ± 236m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Bot. invent. SPR Černý orel. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6669625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Boleslav: PP Černý orel
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'29.99"N, 14°43'8.06"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151507

5854b

lokalita: Čechy, Mělnická kotlina, písky mezi Brandýsem a Lysou nad Labem
nejbližší obec: Otradovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'36.50"N, 14°45'29.74"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Káraný - T5.3 | 69
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'56.00"N, 14°46'28.01"E, ± 1m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-06-27
náleze: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Lipovka - Grado
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'37.58"N, 14°45'39.83"E, ± 683m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1980
náleze: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. SPR Lipovka. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6709337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babinec
souřadnice: 50°10'14.94"N, 14°48'47.40"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-02
nálezc: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159627

5854c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cyrilov, 0,7 km V obce
souřadnice: 50°6'0.00"N, 14°42'15.00"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3019065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cyrilov, 0,5 km V obce
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°42'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3019085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šestajovice u Prahy
souřadnice: 50°6'2.29"N, 14°41'31.76"E, ± 38m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10429989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jirny
souřadnice: 50°6'3.89"N, 14°41'48.79"E, ± 56m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10429991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jirny
souřadnice: 50°6'2.51"N, 14°41'42.63"E, ± 44m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10429975

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jirny
souřadnice: 50°5'59.78"N, 14°41'29.95"E, ± 40m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10429972

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jirny
souřadnice: 50°5'58.77"N, 14°41'41.33"E, ± 129m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10429926

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šestajovice u Prahy
souřadnice: 50°6'7.98"N, 14°41'32.56"E, ± 66m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10430025

5854d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0471_131312_5_L7.1
nejbližší obec: Kozovazy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'52.03"N, 14°47'9.42"E, ± 102m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08
náleze: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0471: a0471. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3802667

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0471_131312_8_L7.1
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'53.05"N, 14°46'52.14"E, ± 274m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08
náleze: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0471: a0471. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3802679

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0471_131312_9_L7.1
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'54.79"N, 14°46'46.20"E, ± 355m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08
náleze: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0471: a0471. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3802685

5855a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Slatinna louka u Velenky
souřadnice: 50°9'12.00"N, 14°54'10.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-02
náleze: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J okraj obce Kersko Z od Sadské
souřadnice: 50°9'3.00"N, 14°54'41.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské; Porost *Salix cinerea* podél odvodňovacího příkopu.
souřadnice: 50°9'3.05"N, 14°54'38.34"E, ± 93m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12487746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'21.69"N, 14°54'29.51"E, ± 1152m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12486504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrá; Ve východní části často topol v E3.
souřadnice: 50°10'23.26"N, 14°54'32.97"E, ± 94m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12374067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské; Segment z větší části zahrnuje oplocené soukromé pozemky, které ale vcelku odpovídají mapovanému biotopu. Pouze domy + jejich okolí vyčleněno jako X1. Hodnocení provedeno v neoplocených částech.
souřadnice: 50°9'1.89"N, 14°54'28.83"E, ± 354m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487702

5855b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'34.15"N, 14°55'30.23"E, ± 165m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské; v Z části kotlík *Q. rubra*
souřadnice: 50°9'29.49"N, 14°55'31.59"E, ± 105m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'18.95"N, 14°56'0.36"E, ± 151m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'26.64"N, 14°55'42.33"E, ± 178m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'22.41"N, 14°56'36.59"E, ± 169m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'17.76"N, 14°56'39.87"E, ± 225m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12488224

5855c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 34. Chrást: les "Horky" JJZ kóty 244 m
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 16. Velenka: les Psárce Z od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,5 km JV obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°53'59.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km V obce Velenka Z od Sadské
souřadnice: 50°8'24.00"N, 14°54'36.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-07-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velenka (km od Českého Brodu); Les Psárce Z od Velenky, obec Velenka. Les a okraje, potok, pole, náves.
datum: 1978-07-15
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velenka; dva zbytky staršího slušného smíšeného dubohabrového lesa obklopené mlaziny a mladými přehoustlými výsadbami s převahou javoru mléče
souřadnice: 50°7'35.10"N, 14°53'15.41"E, ± 182m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13089917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velenka; na místní poměry pěkný rozlehlý smíšený les (z části zjevně stará pařezina), v horních částech svahů přechází v L7.1 se sporadickým E1, na úpatí svahu a ve žlábkách roztroušeně malá lesní prameniště, spodní části svahu s bohatším podrostem, lokálně *
souřadnice: 50°7'39.72"N, 14°52'54.76"E, ± 337m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13090715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velenka; jehličnany na plošině, v západní části skupinka dubu červeného (X9B)
souřadnice: 50°7'39.95"N, 14°52'19.17"E, ± 131m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13089906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrást u Poříčan; v horních částech přechází v L7.1, bujné E2
souřadnice: 50°6'38.83"N, 14°53'32.94"E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13090271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kounice; v horní části přechází v L7.1
souřadnice: 50°6'47.52"N, 14°53'17.92"E, ± 177m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13090324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'51.21"N, 14°54'50.56"E, ± 126m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velenka; zapojený smíšený les, výše po svahu příměs jehličnanů, při úpatí maloplošná prameniště, E1 spíše sporadicky
souřadnice: 50°7'41.62"N, 14°52'23.10"E, ± 185m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-03
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2816 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13090014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'30.10"N, 14°54'41.74"E, ± 217m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486880

5855d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 42. Poříčany; les Kersko J od silnice Velenka - Sadská
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'33.97"N, 14°55'9.44"E, ± 57m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské; Tyčkovina až tyčovina DB, vyvíjející se podrost.
souřadnice: 50°7'52.59"N, 14°56'12.12"E, ± 81m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12487174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské; Pěkná druhově bohatá a místy částečně podmáčená doubrava s přechodem k mokřadní olšině.
souřadnice: 50°8'27.74"N, 14°56'46.32"E, ± 209m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'20.58"N, 14°56'13.19"E, ± 88m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sadská
souřadnice: 50°8'51.98"N, 14°55'57.10"E, ± 110m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12485727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'56.12"N, 14°55'40.00"E, ± 159m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'16.05"N, 14°56'0.80"E, ± 153m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské; Místy typické L7.1, často silně přechodné k L3.1. Hojně BO.
souřadnice: 50°7'58.53"N, 14°56'41.79"E, ± 192m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12487426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'1.89"N, 14°57'1.52"E, ± 243m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12487444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'37.75"N, 14°55'47.45"E, ± 96m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12485800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'53.47"N, 14°55'36.80"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12487885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'33.61"N, 14°55'23.02"E, ± 196m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'3.08"N, 14°56'55.49"E, ± 123m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'22.25"N, 14°56'26.31"E, ± 264m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'50.16"N, 14°54'57.46"E, ± 36m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'46.60"N, 14°57'1.32"E, ± 149m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12487183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'46.80"N, 14°55'45.17"E, ± 259m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12488054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'33.79"N, 14°55'38.72"E, ± 341m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12488040

5856a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0034_131406_38_L3.1
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'55.01"N, 15°2'58.49"E, ± 106m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804963

5856b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0442_131408_38_L2.3B
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'46.06"N, 15°7'52.18"E, ± 516m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131408_13_L2.3B
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'2.05"N, 15°8'52.76"E, ± 65m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131408_37_L2.3B
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.57"N, 15°8'36.24"E, ± 571m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0442_131408_39_L2.4
nejbližší obec: Pátek u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'36.66"N, 15°7'46.92"E, ± 518m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805383

5856c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0502_131411_74_L7.1
nejbližší obec: Písková Lhota u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.67"N, 15°3'23.40"E, ± 175m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-16
nálezce: Irena Šimová
pramen: Irena Šimová. a0502: a0502. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3806041

5856d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5856_68. Oseček, J část Boru 1 až 2 km SZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'27.47"N, 15°7'44.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /169/ Navrhované CHÚ Píseční přesyp u Osečka: nachází se v k. ú. Oseček, jde o píseční dunu na L břehu Labe asi 1,5 km SZ od Osečka
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-19
pramen: Knižetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Východní okraj lesa, 1,5 km SZ od Osečka, J od Poděbrad, píseč.přesyp
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
pramen: Klán J. & Rydlo J. (1980): Mykoflóra písečného přesypu u Osečka (střední Polabí). - Bohem. Centr. 9: 27-41.
projekt: FLDOK
ID: 8927785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: písečný přesyp 1,5 km SZ Osečka J Poděbrad
souřadnice: 50°6'37.00"N, 15°7'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-13
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Klán J. et Rydlo J. (1980): Mykoflóra písečného přesypu u Osečka (střední Polabí). - Bohem. Centr., Praha, 9: 27-41.
projekt: ČNFD
ID: 2294083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0504_131417_1_L3.1
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.79"N, 15°7'11.10"E, ± 93m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07
nálezcce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0504: a0504. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3807242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0034_131412_161_L7.2
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'4.12"N, 15°7'0.95"E, ± 124m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0034_131418_543_L3.1
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.29"N, 15°7'34.72"E, ± 144m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezcce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3807441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Oseček
souřadnice: 50°6'44.24"N, 15°7'58.82"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-19
nálezc: Josef Halda
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.1A
ID: 11173975

5857a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0442_131408_28_L2.3B
nejbližší obec: Pátek u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.85"N, 15°10'6.82"E, ± 72m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805313

5857b

lokality: Nymburk, Dlouhopolsko, les SV od Dlouhopolského rybníka, cca 0,9 km JV od obce, mochnová doubrava
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.00"N, 15°19'6.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-08-16
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5857_60. Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, subkontinentální doubrava při SV břehu (součást NPR Žehuňská obora)
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.90"N, 15°19'10.30"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5857_63. Dlouhopolsko, Báňský les mezi obcemi Dlouhopolsko a Hradčany, několikahektarová mozaika zarůstajících lesních louček, březin a fragmentů subtermofilních doubrav uvnitř komplexu převážně kulturního lesa
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.21"N, 15°17'37.54"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
nálezc: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická invent. CHN Báh. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6729170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
nálezc: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum CHN Báhská stráň (botanika). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6660098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
nálezc: Václav Petříček
pramen: Petříček V. IP CHN Báhská stráň. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6670708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky; druhově velmi pestrá doubrava
souřadnice: 50°10'3.94"N, 15°19'15.29"E, ± 659m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11334611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'32.80"N, 15°18'9.47"E, ± 505m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11355839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'22.08"N, 15°18'30.25"E, ± 543m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradčany u Žehuně
souřadnice: 50°9'36.27"N, 15°17'17.91"E, ± 123m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11762788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradčany u Žehuně; nízká pokryvnost E1
souřadnice: 50°9'36.20"N, 15°17'15.08"E, ± 213m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'42.61"N, 15°18'30.45"E, ± 236m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11334602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'42.61"N, 15°18'30.45"E, ± 236m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11355826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'25.34"N, 15°18'27.43"E, ± 203m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°10'4.04"N, 15°19'21.77"E, ± 1021m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11355860

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°10'9.42"N, 15°19'10.41"E, ± 97m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10252368

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°10'5.45"N, 15°19'18.19"E, ± 109m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10254553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhopolsko 2
souřadnice: 50°10'8.52"N, 15°19'9.32"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165058

5857c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /2/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obc. Libice n/Cid a Vel. Osekem, /19/ louka Na cestě, /schema transektu přes louku, sním. č. 6-9 z 8. 6. 1991/
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-06-08
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9006815

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odřepsy - L6.1
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.64"N, 15°13'59.89"E, ± 1m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-14
náleze: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777477

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libický luh, Havrany
souřadnice: 50°6'11.61"N, 15°11'13.68"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-09-01
náleze: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libický luh, Havrany
souřadnice: 50°6'11.61"N, 15°11'13.68"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-09-01
nálezce: Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159539

5857d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5857_105. Žehuň, sad v serpentíně silnice na Kozí hůře J od vsi
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.92"N, 15°17'19.45"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5857_97. Žehuň, Kozí hůra J od obce
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'31.28"N, 15°17'40.17"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.segm.4.(5857b,d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'52.00"N, 15°19'19.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 67. Domanovice, les za hřbitovem (kóta 268,7) V obce
nejbližší obec: Domanovice
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dománovice, okr. Kolín, jihozápadní okraj lesa severně obce
souřadnice: 50°7'16.00"N, 15°19'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-05
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6680790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 4
nejbližší obec: Kněžičky, okres Kolín
souřadnice: 50°8'49.07"N, 15°19'40.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7046489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polní Chrčice
souřadnice: 50°6'18.77"N, 15°18'56.35"E, ± 341m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11333226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesnice II; Les s převahou DB a BŘ, příměs BO. V E1 střídavě *Convallaria* a *Molinia*. Celkově ale druhově chudší.
souřadnice: 50°6'27.02"N, 15°19'38.46"E, ± 585m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11333241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesnice II; Nízká pokryvnost E1, často podrost chybí.
souřadnice: 50°6'8.13"N, 15°19'31.54"E, ± 947m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polní Chrčice
souřadnice: 50°6'18.77"N, 15°18'56.35"E, ± 341m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11354622

5858a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5858_7. Choťovice, Žehuňská obora, plošina ve střední části, lesy v oblasti 1–2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'25.47"N, 15°20'30.07"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0078_132302_42_L7.2
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'43.69"N, 15°24'22.28"E, ± 243m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3821081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lišičky, les S obce
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'45.17"N, 15°24'18.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lišice, při silnici mezi Lišičkami a Lišicemi
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.84"N, 15°24'12.63"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žehuň, Žehuňská obora
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.20"N, 15°20'33.34"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7202027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Převýšov, les Víno
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'38.16"N, 15°24'7.87"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7201876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'42.82"N, 15°21'41.13"E, ± 957m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11334632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'31.08"N, 15°21'50.22"E, ± 1063m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11334631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'20.30"N, 15°21'6.42"E, ± 714m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11334626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'42.82"N, 15°21'41.13"E, ± 957m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11355848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'31.08"N, 15°21'50.22"E, ± 1063m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11355847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky; vysoká pokryvnost E1, ale druhově velmi chudé
souřadnice: 50°9'20.51"N, 15°22'22.32"E, ± 558m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11355855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; proměnlivá pokryvnost E2
souřadnice: 50°9'1.67"N, 15°23'34.15"E, ± 269m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11686792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; Mladý les bez E2, v E1 hlavně zmlazující HB.
souřadnice: 50°9'7.47"N, 15°23'43.54"E, ± 519m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11686807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky; Vzrostlá stejnověká doubrava s mizerným podrostem.
souřadnice: 50°9'26.18"N, 15°21'32.18"E, ± 378m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11686827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'7.14"N, 15°21'37.20"E, ± 1499m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11686866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžičky
souřadnice: 50°9'12.47"N, 15°20'19.00"E, ± 608m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11686437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžičky
souřadnice: 50°9'34.01"N, 15°20'5.71"E, ± 643m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11686476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lišičky les při silnici SSV obce
souřadnice: 50°11'14.31"N, 15°24'34.15"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Převýšov les při silnici od nádraží k Lovčicím
souřadnice: 50°9'17.55"N, 15°24'14.18"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084447

5858b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Elbeebene: Revier "Olešnické polesí" 1 km O von Převýšov bei Chlumeč n. C.
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°25'28.00"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0131_132307_105_L3.1
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'55.63"N, 15°26'28.50"E, ± 209m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0131_132307_31_L7.1
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.52"N, 15°25'47.14"E, ± 202m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0130_132303_66_L7.1
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.03"N, 15°28'50.12"E, ± 87m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0130: h0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 02.08.2003
ID: 3821232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlumec - Karlova Koruna, úsek D, – souvislé porosty dřevin východně, jižně a severně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'32.65"N, 15°27'9.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlumec nad Cidlinou, při silnici lesem mezi Chlumcem a Lišicemi
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'33.61"N, 15°25'44.33"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lesy u Chlumce
souřadnice: 50°9'56.12"N, 15°25'35.37"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-08
náleze: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11162770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lišice JV okraj obce
souřadnice: 50°10'43.55"N, 15°24'54.88"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12083920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zadražany okolí rybníka Beran
souřadnice: 50°11'42.94"N, 15°28'56.45"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085384

5858c

lokalita: Hradec Králové, NPR Žehuňská obora - J svah kóty Svatý Ferdinand, listnatý les
nejbližší obec: Zbraň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'46.00"N, 15°21'3.00"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q. petraea s mírně zhrubými číškami (cf. × dalechampii)
ID: 13954197

lokalita: Hradec Králové, NPR Žehuňská obora - J svah kóty Svatý Ferdinand, listnatý les
nejbližší obec: Zbraň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'46.00"N, 15°21'3.00"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 5857_73. Choťovice, Žehuňská obora, svahy SV od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.97"N, 15°20'18.33"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942073

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 66. Domanovice: Domanovický les V obce
nejbližší obec: Domanovice
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: doubrava asi 1 km J od obce Rozehnalý
souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°23'31.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-16
náleze: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Převýšov, les Víno, pramen a rybníček v JZ okraji lesa
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'47.95"N, 15°23'28.27"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dománovický les
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.88"N, 15°20'34.25"E, ± 673m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navržené SPR Dománovický les. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6723851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°6'0.45"N, 15°24'23.05"E, ± 869m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11334583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko II
souřadnice: 50°6'22.39"N, 15°23'50.36"E, ± 238m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11334594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesnice II; Druhově pestřejší úsek lesa s vyšší pokryvností E1.
souřadnice: 50°6'17.61"N, 15°23'19.14"E, ± 584m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11334592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; Místy vcelku husté E2, ale na většině plochy téměř chybí.
souřadnice: 50°8'46.38"N, 15°23'44.88"E, ± 265m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11334618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choťovice; Na většině plochy velmi nízká pokrývnost E1.
souřadnice: 50°7'37.18"N, 15°20'46.02"E, ± 915m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11336307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°6'0.45"N, 15°24'23.05"E, ± 869m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11344657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesnice II
souřadnice: 50°6'27.53"N, 15°21'7.43"E, ± 578m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; Místy E2 zcela chybí, jinde husté.
souřadnice: 50°8'49.62"N, 15°23'48.62"E, ± 426m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11685769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'46.87"N, 15°20'40.48"E, ± 197m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'43.49"N, 15°21'20.93"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11939149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choťovice; Druhově velmi chudá doubrava.
souřadnice: 50°7'33.07"N, 15°20'42.71"E, ± 563m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11336293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištko II; Celkově nižší pokryvnost E1.
souřadnice: 50°6'38.55"N, 15°23'55.81"E, ± 895m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11684324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; Místy vcelku husté E2, ale na většině plochy téměř chybí.
souřadnice: 50°8'56.21"N, 15°23'35.62"E, ± 348m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11334635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova; proměnlivá pokryvnost E2
souřadnice: 50°8'57.33"N, 15°23'59.05"E, ± 1145m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11685753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dománovice při silnici ve V části Dománovického lesa V obce
souřadnice: 50°6'44.84"N, 15°20'55.14"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-04-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12083036

5858d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: doubrava v lesním komplexu J od obce Klamoš
souřadnice: 50°6'59.00"N, 15°29'22.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-08-07
náleze: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984399

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0048_132317_59_L7.1
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.16"N, 15°25'2.42"E, ± 51m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0048_132317_184_L7.1
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'15.70"N, 15°27'17.82"E, ± 343m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823643

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0048_132318_101_L7.1
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'25.31"N, 15°28'50.09"E, ± 122m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0048_132318_111_L7.1
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'31.68"N, 15°28'32.81"E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0048_132318_160_L7.2
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'58.64"N, 15°29'23.42"E, ± 69m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823821

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olešnice u Chlumce okolí Olešnického rybníka při silnici J obce
souřadnice: 50°8'30.69"N, 15°26'26.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084228

5859a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékosrby, Mlékosrbský les, okraj při silnici ke Kosicím
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.65"N, 15°30'39.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-04-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7209986

5859b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183261

5859c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 15. Pardubicko: Rybník Švihov: ryb. a jeho břehové porosty ve SPR Na Hradech S asi 0,5km od obce Žáravice. Bývalé místo výskytu kotvice plovoucí, dnes jsou zde husté porosty přesličky obrovské.
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°33'43.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 16. Pardubicko: Lipec: okraj suchého dubového lesa při silnici V od Chýště.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'33.00"N, 15°33'24.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Voleč (Chýšt), cca 1,3 km sz. od vsi, severně od dálnice D11
souřadnice: 50°7'40.90"N, 15°34'5.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Voleč (Chýšt), cca 1,4 km sev. od vsi
souřadnice: 50°7'46.30"N, 15°34'9.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: dubohabřina v lesním komplexu J od obce Klamoš
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°30'16.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-08-07
náleze: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřenice (Ostböhmisches Tiefebene), Erhebung bei Dobřenice-Chýstě, S vom Dorfe Výkleky
souřadnice: 50°6'39.00"N, 15°32'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-08
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřenice (Ostböhmisches Tiefebene), Erhebung bei Dobřenice-Chýstě, S vom Dorfe Výkleky N-Teil
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°33'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1958-04-28
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vápno u Přelouče_8230182
nejbližší obec: Vápno u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.28"N, 15°32'2.36"E, ± 115m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-12
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žáravice_8230273
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'40.90"N, 15°33'6.08"E, ± 48m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-04
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chýšť, les Vražednice SZ obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.14"N, 15°32'17.78"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7211710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Na Hradech
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanická inventarizace SPR Na Hradech. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6666317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chýšť, okraj lesa a pole při silnici k Chudeřicím SVV obce,
souřadnice: 50°7'47.57"N, 15°33'1.33"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184229

5859d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kasalice, Kasaličky, 1 km sz. od vsi, severně od dálnice D11
souřadnice: 50°7'47.30"N, 15°35'23.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-10
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřenice (Ostböhmisches Tiefebene), Erhebung bei Dobřenice-Chýšťě, S vom Dorfe Výkleky
souřadnice: 50°8'15.00"N, 15°36'50.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-08
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřenice (Ostböhmsche Tiefebene), Erhebung bei Dobřenice-Chýšť, W vom Dorfe Michnovka
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°35'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1963-09-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chýšť (Ostböhmsche Tiefebene), N vom Hügel Soudný bei Chýšť
souřadnice: 50°7'60.00"N, 15°36'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1963-09-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohoznice, les Na víně
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'7.83"N, 15°39'23.34"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-04-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křičeň, les Branžov při silnici SZ obce,
souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,
souřadnice: 50°6'6.98"N, 15°39'9.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-04-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186056

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,
souřadnice: 50°6'6.98"N, 15°39'9.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-03
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186206

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,
souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-25
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185507

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kasaličky, okraj lesa JV od samoty Austrálie,
souřadnice: 50°7'43.82"N, 15°35'1.44"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184608

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pravy, J okraj lesa před Michňovkou při silnici,
souřadnice: 50°8'10.86"N, 15°36'32.35"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185070

5860a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hvozdnice, okraj lesa S obce
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'42.66"N, 15°42'22.64"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212415

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Těchlovice, les při silnici J obce
souřadnice: 50°11'52.13"N, 15°42'28.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radostov, okraj lesa a příkopy u křižovatky silnic J obce
souřadnice: 50°11'56.09"N, 15°40'6.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257691

5860b

lokalita: Hradec Králové, Vysoká nad Labem, 0,7 km SSZ od středu obce, okraj dubového lesa
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°49'16.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-06-06
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_251_L6.4
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.17"N, 15°49'7.90"E, ± 133m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_252_L7.1
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'55.12"N, 15°49'7.00"E, ± 117m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_255_L7.1
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'47.66"N, 15°49'15.10"E, ± 98m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_269_L7.1
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'43.06"N, 15°49'26.47"E, ± 238m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_265_L7.3
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.24"N, 15°49'35.65"E, ± 199m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828411

5860c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Ždánice, písník V od křižovatky silnic Hrádek-Dolany-Staré Ždánice -Bohdaneč těž prostor
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.44"N, 15°43'10.16"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7031083

5861a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.04"N, 15°51'38.94"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-13
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044360

lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové - Novohradecké lesy, SPR Černá stráň
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'53.03"N, 15°54'30.13"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-10-01
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit. údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°50'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Faltys1991. Výsledky florist. výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r.1992-2000, druh naposledy ověřen v r.1991 Faltysem
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00"N, 15°54'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytoecnologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezc: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9792942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec Králové (Ostböhmsche Tiefebene), Naturschutzgebiet "U císařské studánky" in den Wäldern
souřadnice: 50°9'55.00"N, 15°52'20.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1963-09-21
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec Králové (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. Zacharka i.d. Wäldern von Hradec Králové
souřadnice: 50°10'4.00"N, 15°54'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1954-06-04
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132408_342_L8.1B
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'39.60"N, 15°50'13.06"E, ± 108m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828664

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0037_132408_381_L7.3
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.38"N, 15°51'13.25"E, ± 73m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828838

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0037_132408_382_L7.1
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.21"N, 15°51'29.34"E, ± 299m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828843

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0037_132408_380_L7.3
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.97"N, 15°51'28.58"E, ± 152m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828833

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0037_132408_383_L7.1
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'19.01"N, 15°51'25.78"E, ± 189m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828847

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0037_132408_379_L7.3
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'32.47"N, 15°51'26.71"E, ± 547m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828829

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vysoká n.L., opuková stráž u kóty Lhotka S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'12.56"N, 15°49'57.96"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7220061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec Králové, rez. U císařské studánky
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.37"N, 15°52'29.51"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-08-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7219864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Sítovka
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'2.96"N, 15°54'45.39"E, ± 223m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1982
náleze: Jiřina Belicová
pramen: Belicová J. Bot.inv.stát.přír. rez.Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka.- Acta Mus.Reginaehradec. 17. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6730933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U císařské studánky
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.86"N, 15°52'29.57"E, ± 84m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973
náleze: Z. Podhajska
pramen: Podhajska Z. Inventariz. botanická zpráva SPR U císařské studánky. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6674120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Hradec Králové; PP Černá stráň, starý dubový porost s vtroušenými dalšími druhy dřevin, druhově bohatý podrost s řadou ochranně významných druhů
souřadnice: 50°9'49.77"N, 15°54'33.06"E, ± 414m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-10-27
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11532973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Hradec Králové; PP Černá stráň; starý dubový porost s vtr. HB, LP, SM, BO, část poškozena polomem, moc MD
souřadnice: 50°9'55.47"N, 15°54'25.68"E, ± 494m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-10-27
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11531275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Hradec Králové; PP Černá stráň, starý dubový porost, prosvětlený, moc SM v E2, malá pokrývnost E1
souřadnice: 50°9'52.13"N, 15°54'40.19"E, ± 99m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Horník
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11528773

5861b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okraje bývalého rašeliniště, SPR Častovec, 1,5 km JV od Bělče n. O.
souřadnice: 50°11'23.00"N, 15°57'34.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1975-09-11
náleze: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2307479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Belec n. O. (okr. Hr. Kralove), SPR Castovec, 1,5 km JV od Belce
souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°57'30.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1975-09-11
náleze: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2323160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. U králova stolu im Revier Běleč
souřadnice: 50°10'12.00"N, 15°58'10.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1952-08-21
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Mazurovy chalupy
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.65"N, 15°55'37.50"E, ± 360m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001
náleze: Romana Zárubová-Prausová
pramen: Zárubová-Prausová R., Samková V. Výsledky florist. a fytoc. výzkumu na lok. Mazurovy chalupy u Hodešovic. Acta Mus. Reghradec. s. A, 28. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6667614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoděšovice - louka "Mazurovy chalupy" v lese SV obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'47.65"N, 15°55'31.44"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoděšovice; místy nevhodně topoly, skládky organického materiálu, drobné světliny s mokřádkem
souřadnice: 50°9'7.07"N, 15°55'19.62"E, ± 127m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-31
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11530870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoděšovice; starší směs, nálety JS, v části polom
souřadnice: 50°9'39.85"N, 15°55'21.34"E, ± 184m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-29
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11529571

5861c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0037_132413_315_L7.1
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°51'5.15"E, ± 133m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3831352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borek - L7.2
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.31"N, 15°51'27.87"E, ± 1m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-03-28
náleze: Jan Horník
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775819

5861d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšřt_640007
nejbližší obec: Býšřt, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'18.08"N, 15°55'33.38"E, ± 24m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšřt_640025
nejbližší obec: Býšřt, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'12.37"N, 15°55'25.50"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-29
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640048
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.34"N, 15°57'40.72"E, ± 79m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640075
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'10.27"N, 15°57'26.89"E, ± 201m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640153
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'47.10"N, 15°55'59.05"E, ± 153m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-20
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640211
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'16.19"N, 15°55'40.69"E, ± 44m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-19
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640278
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'46.58"N, 15°57'31.36"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640288
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'55.48"N, 15°57'54.04"E, ± 35m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640142
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'43.10"N, 15°56'29.40"E, ± 69m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640279
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.74"N, 15°57'46.40"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5022914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640124
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'26.18"N, 15°56'1.25"E, ± 107m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5034592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640093
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'11.17"N, 15°55'43.50"E, ± 129m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640151
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'41.92"N, 15°56'43.01"E, ± 255m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-07-16
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640284
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.96"N, 15°57'33.01"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640287
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.24"N, 15°57'42.37"E, ± 73m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640051
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'5.12"N, 15°57'45.50"E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640103
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'18.48"N, 15°56'33.11"E, ± 133m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělečko_640247
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'42.36"N, 15°55'51.42"E, ± 273m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-07-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640267
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'41.44"N, 15°57'36.47"E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640278
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'46.58"N, 15°57'31.36"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640020
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.72"N, 15°55'22.33"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-19
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Chvojno_640268
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.98"N, 15°57'54.25"E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšť_640080
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.08"N, 15°55'51.28"E, ± 69m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640154
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'50.92"N, 15°56'56.58"E, ± 81m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-07-20
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvojenec_640172
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'59.27"N, 15°56'57.84"E, ± 107m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-07-20
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR U parku
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6729283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Býš; místy husté E2, nálet v místech po vykácených borovicích (krušina, bříza, lípa, mléč, bez, jiva...)
souřadnice: 50°8'27.57"N, 15°55'18.71"E, ± 417m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-03
nálezc: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11873403

5862a

lokality: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, les u 1. rybníka
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'51.53"N, 16°2'50.67"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-05-29
nálezc: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP U Glorietu
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.50"N, 16°4'46.34"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2005
nálezc: Romana Prausová
pramen: Vaněk František a kol. Plán péče o PP U Glorietu na období 2006 - 2015. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6773786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP U Glorietu
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'53.90"N, 16°4'46.59"E, ± 337m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
nálezc: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Závěrečná zpráva bot. IP SPR U Glorietu. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6731590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Týniště nad Orlicí, rez. U Glorietu v lese S města
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'55.03"N, 16°4'42.95"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
nálezc: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7224455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°11'2.62"N, 16°0'44.11"E, ± 53m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-08-01
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: mladý, v podúrovni; L7.1
ID: 10901039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°11'5.27"N, 16°0'36.27"E, ± 144m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-08-01
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10901077

5862b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoděčín: lesnaté údolí a okolí bývalého opukového lomu, 790 m SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'59.05"N, 16°9'12.05"E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-06-09
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188202

lokalita: Dolní Poorličí, Rychnov nad Kněžnou, Bolehošť, les Křivina, smíšený les, lesní cesty, 2,2-2,5 km JV od obce, 250-900 m ZJZ-SZ od Vyhnanic
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'28.75"N, 16°7'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-07-16
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953945

lokalita: Křivice - okraj lesa Křivina 1 km SV obce
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'12.56"N, 16°6'56.41"E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1980-07-05
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivice u Opočna, 3 km JJV obce.
souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°7'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2005-07-19
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ČM mezihoří, les "Křivina", erozní rýha naproti kóty 306 m, severně od Křivice
souřadnice: 50°10'30.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1962-08-08
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ČM mezihoří, les "Křivina", erozní rýha naproti kóty 306, severně od Křivice
souřadnice: 50°10'30.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1962-08-08
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, les Manství pod Vyhnanicemi
souřadnice: 50°11'47.00"N, 16°6'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1962-08-08
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ČM mezihoří, les "Křivina", horní část erozní rýhy J od Vyhnanic
souřadnice: 50°10'30.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1949-06-24
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Častolovice, lokalita Hlaváč, častolovické polesí, lesní oddělení 5d
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.00"N, 16°8'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1940): O lesích na Královéhradecku. II. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 84-92.
projekt: ČNFD
ID: 1221474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opočno
souřadnice: 50°11'35.00"N, 16°6'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1972-05-29
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 682596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opočno
souřadnice: 50°11'48.00"N, 16°6'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 682461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zadní Machová (EVL)
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.89"N, 16°7'35.76"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010
náleze: Doležal; Romana Prausová
pramen: Romana Prausová, Jan Doležal. Botanický průzkum evropsky významné lokality Zadní Machová. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Týniště nad Orlicí, rezervace Zadní Machová
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'36.25"N, 16°6'40.69"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1978
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7224605

5862c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Ves (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. U altánku im Revier Nová Ves
souřadnice: 50°7'46.00"N, 16°3'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1951-08-09
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Albrechtice nad Orlicí_9910268
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'6.65"N, 16°1'56.42"E, ± 71m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-07-01
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0991. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630397
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'41.51"N, 16°4'39.90"E, ± 56m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-10
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0045_141317_108_L7.3
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'42.95"N, 16°4'17.98"E, ± 86m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918910

5862d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poorličí, pahorek Malý Chlum u Čestic
souřadnice: 50°8'19.00"N, 16°8'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-07-26
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borohrádek_3880252
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'9.47"N, 16°6'17.24"E, ± 232m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čestice u Častolovic_3880122
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.14"N, 16°8'29.94"E, ± 48m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5560453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borohrádek_3880252
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'9.47"N, 16°6'17.24"E, ± 232m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630370
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'20.56"N, 16°6'15.05"E, ± 129m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-02
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5022896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630400
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'0.16"N, 16°7'21.68"E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5022903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630011
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'2.93"N, 16°7'22.94"E, ± 51m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5034577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630016
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'5.12"N, 16°7'17.11"E, ± 67m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5108980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630023
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'8.58"N, 16°7'22.76"E, ± 155m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár nad Orlicí_630370
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'20.56"N, 16°6'15.05"E, ± 129m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-02
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borohrádek_630367
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'17.06"N, 16°6'2.59"E, ± 39m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-08-02
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110043

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár nad Orlicí_630013
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'2.28"N, 16°6'55.51"E, ± 43m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5108953

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár nad Orlicí_630021
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'7.50"N, 16°6'26.86"E, ± 89m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109003

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár nad Orlicí_630039
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.72"N, 16°6'8.86"E, ± 87m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109067

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár nad Orlicí_630403
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'0.41"N, 16°6'55.48"E, ± 12m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110160

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žďár nad Orlicí_630051
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'23.84"N, 16°6'23.33"E, ± 125m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109125

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0045_141317_130_L7.3
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'51.91"N, 16°5'29.90"E, ± 236m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0045_141317_141_L7.1
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'22.00"N, 16°5'55.39"E, ± 79m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0045_141317_153_L3.1
nejbližší obec: Šachov u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.36"N, 16°6'39.78"E, ± 68m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0045_141317_162_L3.1
nejbližší obec: Šachov u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.22"N, 16°6'51.88"E, ± 328m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0045_141317_147_L7.2
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'19.58"N, 16°6'15.19"E, ± 236m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918929

5863a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 900 m J od jeho středu; dubohabřina v JZ části bažantnice
souřadnice: 50°9'55.80"N, 16°14'50.00"E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-06-08
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.
projekt: ČNFD
ID: 1295911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 400 m J od jeho středu; podmáčená olšina u Lokot. potoka
souřadnice: 50°10'9.80"N, 16°14'50.90"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-06-08
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.
projekt: ČNFD
ID: 1295854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poorličí, břeh Bělé nad mlýnem Podstránský mlýn u Černíkovíc
souřadnice: 50°10'50.00"N, 16°11'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poorličí, pahorek Homole u Černíkovíc
souřadnice: 50°11'33.00"N, 16°12'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-07-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poorličí, les Háj u Litohrad
souřadnice: 50°11'8.00"N, 16°14'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-07-25
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bažantnice u Dvora Karolín, okr. Rychnov n. K.
souřadnice: 50°10'9.83"N, 16°14'50.52"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
náleze: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková (2005): Bažantnice u Dvora Karolín - dubohabřina v severní polovině VKP Bažantnice
projekt: NDOP
ID: 11200603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bažantnice - J polovina
souřadnice: 50°9'59.39"N, 16°14'53.42"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezc: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v J polovině VKP - ruderalizovaná dubohabřina splachy z polí
projekt: NDOP
ID: 11200801

5863b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab. 12. sním. 12. Nesečený svah vedle sadu v intravilánu obce Lukavice, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'52.00"N, 16°17'44.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-06
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 95. Pastvina pod remízem na JZ okraji obce Lukavice (u pravostr.přítoku Lukavického potoka) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'26.00"N, 16°17'24.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 98. Nesečený sad v JZ části intravilánu obce Lukavice (horní část) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'5.00"N, 16°17'47.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 99. Nesečený sad v JZ části intravilánu obce Lukavice (dolní část) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'58.00"N, 16°17'47.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 97. Suchý svah u samoty v JZ části obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'19.00"N, 16°17'40.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). -
Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, asi 1,1 km J od kostela, pravý břeh potoka Kněžná; Nesečený sad v intravilánu obce Lukavice 14-13-05/D23.
souřadnice: 50°11'22.00"N, 16°17'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2002): Fytcenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní
Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1250549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, asi 1,1 km J od kostela, pravý břeh potoka Kněžná; Suchý svah u zděného domu bez fasády - intravilán obce
Lukavice 14-13-05/D22.
souřadnice: 50°11'23.00"N, 16°17'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2002): Fytcenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní
Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1250476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, J okraj obce.
souřadnice: 50°11'23.00"N, 16°17'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2003): Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Ms.
[Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1503849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukavice, J okraj obce.
souřadnice: 50°11'21.00"N, 16°17'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1998-06-06
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2003): Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Ms.
[Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1503914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukavice, J okraj obce.
souřadnice: 50°11'21.00"N, 16°17'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1998-06-04
náleze: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2003): Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1503887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychnov nad Kněžnou: Přírodní park Les Včelný - lesní ekosystémy
souřadnice: 50°10'17.07"N, 16°18'47.33"E, ± 1199m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): ter. šetření a článek Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. - Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174., mezofilní lesní biotopy
projekt: NDOP
ID: 11238116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště
souřadnice: 50°10'9.61"N, 16°18'45.03"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. - Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.
projekt: NDOP
ID: 11240789

5863c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Častolovice: les nad levým břehem Orlice J obce, Z od luk Lhotiska
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: ČM mezihoří, úpatí vyvýšeniny Lípová stráň u Kostelce n. O.
souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°12'60.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1949-09-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostecká Lhota_3680202
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'37.01"N, 16°12'25.09"E, ± 84m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5520859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880300
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'0.79"N, 16°11'42.72"E, ± 87m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezc: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880300
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'0.79"N, 16°11'42.72"E, ± 87m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezc: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostecká Lhota_3880393
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'2.05"N, 16°12'0.97"E, ± 91m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezc: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880304
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.69"N, 16°11'34.15"E, ± 53m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezc: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostecká Lhota_3880397
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'11.09"N, 16°12'25.96"E, ± 80m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezc: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561730

5863d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záměl: rezervace Zámělský borek, lesní západní část nad železniční tratí
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.(LiN) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:
potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní i nelesní.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8387316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychnov n. Kněžnou, 2,3 km JZ od zámku
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°15'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-06-19
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 85-120.
projekt: ČNFD
ID: 1151830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlické podhůří, rezervace "Zámělský borek" J od Vamberka
souřadnice: 50°6'20.00"N, 16°17'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1965-08-13
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, břeh Zdobnice nad Vamberkem
souřadnice: 50°7'33.00"N, 16°19'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krskův důl
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'9.20"N, 16°19'26.18"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
náleze: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krskův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957974

5864a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pěčín, hradní kopec nad řekou Zdobnicí ca 1,9 km SZS kostela v obci
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.60"N, 16°23'53.46"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-17
náleze: Josef Kučera; Milan Marek
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6948396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pěčín; Pěčín: zříceniny hradu nad říčkou Zdobnicí 1, 8 km SZS od kostela v obci
souřadnice: 50°9'33.06"N, 16°23'46.02"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-06
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javornice - Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'6.19"N, 16°20'38.39"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2008); Málková, J. (2010): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, MGOH Rychnov n.Kn. 15: 13-52.
projekt: NDOP
ID: 11237027

5864b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná
souřadnice: 50°11'26.41"N, 16°25'21.22"E, ± 117m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-15
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11700048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná; prudký svah nad silnicí, pouze fragment
souřadnice: 50°10'48.31"N, 16°25'48.67"E, ± 155m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11701505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná; fragment ruderalizované květnaté bučiny na skeletovitém skalním výchozu ve svahu údolnice, drobné suť
souřadnice: 50°11'27.91"N, 16°26'13.66"E, ± 157m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11701581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná; svahová bučina se smrkem a četné skalní výchozy
souřadnice: 50°10'56.94"N, 16°25'57.83"E, ± 270m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11705176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná; zatím nezapojené křoviny a nálety na výslunné neudržované stráni
souřadnice: 50°11'33.82"N, 16°25'27.95"E, ± 112m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-24
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11705210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebeská Rybná; vzrostlé březové nálety - řídký remíz
souřadnice: 50°11'57.63"N, 16°25'25.73"E, ± 156m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-30
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11696483

5864c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Slatina nad Zdobnicí, Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.72"N, 16°22'34.78"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1985
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7237157

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1985
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. SPR Ve slatinské stráni. Inventarizace veget. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6760975

5864d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0065_141417_204_L3.1
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'46.84"N, 16°27'38.38"E, ± 39m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002-10
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0065: e0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3925198

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'45.23"N, 16°28'1.52"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7256179

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'32.10"N, 16°27'55.54"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7008037

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'54.36"N, 16°27'55.52"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7033081

5865c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 73e. Klášterec nad Orlicí: blízké okolí osady Lhotka, kaz v poli
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0007oh_141414_47_L7.1
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'2.87"N, 16°33'29.05"E, ± 31m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001
náleze: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek. e0007oh: e0007oh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3924112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klášterec nad Orlicí, Zemská brána
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.02"N, 16°34'46.24"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7260223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6707174

5870b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151308_405_L4
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.11"N, 17°28'4.76"E, ± 101m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_29_L4
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.84"N, 17°29'52.15"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_31_X12
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'33.94"N, 17°29'49.20"E, ± 159m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052299

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151308_85_L5.4
nejbližší obec: Hejnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'29.46"N, 17°29'28.75"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4055448

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_60_L5.4
nejbližší obec: Ztracená Voda, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'52.33"N, 17°29'14.96"E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052362

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_164_L5.1
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'55.46"N, 17°29'45.49"E, ± 539m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052557

5871a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 162. Město Albrechtice: výchozy hornin, doubravy, křoviny a suché louky na V svazích Zadního kopce (444 m) asi 1 km JZ od okraje města
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'22.00"N, 17°33'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 29. Třemešná: suchá travnatá úbočí 0,1-1,2 km JJZ od želez. zastávky
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'43.00"N, 17°33'54.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_151309_6_L3.1
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'25.25"N, 17°33'21.56"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_151309_7_L3.1
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'25.18"N, 17°33'40.64"E, ± 486m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_151309_22_X9A
nejbližší obec: Rudíkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'10.25"N, 17°34'18.88"E, ± 37m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0279_151308_451_L4
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'1.57"N, 17°30'55.26"E, ± 148m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151304_161_L7.1
nejbližší obec: Rudíkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'12.70"N, 17°34'13.08"E, ± 63m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053614

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_255_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'56.90"N, 17°33'17.96"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_159_L7.1
nejbližší obec: Rudíkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'11.98"N, 17°34'20.06"E, ± 125m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_180_L3.2
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'37.50"N, 17°33'20.30"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_199_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'47.76"N, 17°33'24.41"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0174_151303_129_L5.4
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'49.24"N, 17°29'57.05"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0174_151308_1_X12
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'32.70"N, 17°30'8.46"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4055285

5871b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 51. Víno: polní kazy a pahorky v okolí kóty 354,8 0,3 km S obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'37.00"N, 17°39'5.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slezské Rudoltice, kyselá doubrava s jehličnany 0,8km SV od kaple v obecní části Víno
souřadnice: 50°11'10.90"N, 17°38'43.20"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slezské Rudoltice, Víno. 850m S od vrcholu Poruby
souřadnice: 50°11'29.70"N, 17°37'46.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Víno, cca 1,3 km ZJZ kostela v obci
souřadnice: 50°11'12.00"N, 17°38'11.00"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Víno, stráž na okraji lesa J obce
souřadnice: 50°11'18.00"N, 17°39'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-11
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_75_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'52.62"N, 17°35'23.78"E, ± 98m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_130_L3.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'36.89"N, 17°35'37.82"E, ± 138m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_15_L7.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'46.28"N, 17°36'23.87"E, ± 186m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_145_L7.1
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'29.26"N, 17°37'44.40"E, ± 129m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_162_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'32.82"N, 17°37'36.44"E, ± 46m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054380

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_186_L7.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'44.16"N, 17°36'45.54"E, ± 59m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054458

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_74_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'50.03"N, 17°35'25.22"E, ± 110m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053054

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_118_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'45.38"N, 17°35'26.77"E, ± 48m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151304_128_L7.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'38.33"N, 17°35'22.60"E, ± 66m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_619_L7.1
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'57.01"N, 17°38'45.92"E, ± 295m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_135_L7.1
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'56.33"N, 17°38'14.10"E, ± 299m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_191_L7.1
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'16.94"N, 17°36'44.60"E, ± 212m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0133_151305_180_L3.2
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'57.23"N, 17°37'29.89"E, ± 166m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_80_L7.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'47.06"N, 17°37'37.38"E, ± 134m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4056856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_4_L3.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'45.34"N, 17°38'47.00"E, ± 99m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151310_69_L7.1
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'7.48"N, 17°37'44.26"E, ± 261m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057516

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151310_79_L7.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'45.95"N, 17°37'44.04"E, ± 151m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4056851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151310_74_L7.1
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'47.75"N, 17°38'7.19"E, ± 94m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151310_75_L3.1
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'48.97"N, 17°38'3.73"E, ± 85m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151310_5_L7.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'43.43"N, 17°38'50.60"E, ± 32m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_8_L3.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'54.34"N, 17°38'35.92"E, ± 146m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_68_L7.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'58.44"N, 17°37'35.83"E, ± 129m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_62_L3.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'25.82"N, 17°37'55.16"E, ± 473m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_151310_118_L7.1
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'44.83"N, 17°37'30.90"E, ± 36m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Víno
souřadnice: 50°11'19.81"N, 17°38'52.90"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-29
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Víno
souřadnice: 50°11'19.81"N, 17°38'52.90"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-29
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178209

5871c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nízký Jeseník, Česká Ves, 1,6 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 50°8'14.00"N, 17°32'20.00"E
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 902Fa3, Lys
souřadnice: 50°6'6.00"N, 17°34'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-14
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 921397

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_267_L3.2
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'59.92"N, 17°34'53.69"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060871

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_268_L3.2
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'56.06"N, 17°34'52.50"E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_214_K3
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'23.40"N, 17°32'23.24"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0176_151319_246_X11
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'4.72"N, 17°33'29.20"E, ± 215m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0174_151314_21_L5.4
nejbližší obec: Křížová ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'10.64"N, 17°32'4.45"E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4059994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Krasovský kotel - olšina
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'49.45"N, 17°32'30.12"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-06-30
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
náleze: Adrián Czernik; Zuzana Dočkalová
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
souřadnice: 50°6'52.57"N, 17°32'24.30"E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013
náleze: Michal Krátký
pramen: Mgr. Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Krasovský kotel.
projekt: NDOP
ID: 11220222

5871d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 805Ba2a, Do
souřadnice: 50°7'26.00"N, 17°36'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-13
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 922357

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krásné Loučky_7910176
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'41.62"N, 17°37'27.05"E, ± 189m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-06
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0791. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_259_L7.1
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'35.36"N, 17°35'33.36"E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151315_20_L7.1
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'29.53"N, 17°36'33.01"E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4061042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151315_21_L7.1
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'35.08"N, 17°36'14.44"E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4061044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_257_L7.1
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'22.37"N, 17°35'14.46"E, ± 244m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_258_L7.1
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'28.63"N, 17°35'22.31"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060824

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151314_270_L5.4
nejbližší obec: Opavice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'53.98"N, 17°34'58.04"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4060898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151315_15_L5.1
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'25.79"N, 17°36'6.41"E, ± 85m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4061030

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0279_151315_2_L3.2
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'20.11"N, 17°36'43.02"E, ± 108m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4061056

5872a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0133_151305_630_L2.2B
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'24.22"N, 17°39'54.58"E, ± 174m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054105

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_16_L3.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'32.86"N, 17°40'21.32"E, ± 60m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064790

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_15_L7.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'31.85"N, 17°40'19.92"E, ± 22m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064786

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_151401_18_L3.2
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'24.72"N, 17°40'16.07"E, ± 180m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064803

5939a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00"N, 12°14'45.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-10
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318304

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00"N, 12°14'45.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-10
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318283

5939b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Františkovy Lázně, Cheb
souřadnice: 50°4'49.00"N, 12°18'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1975-09-05
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250048 /Orig. number=48 /Orig. number=250048 /Orig. number=250048
ID: 521994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Františkovy Lázně, Cheb
souřadnice: 50°4'42.00"N, 12°19'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1975-09-05
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250049 /Orig. number=49 /Orig. number=250049 /Orig. number=250049
ID: 522006

5940a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Františkovy Lázně, Cheb
souřadnice: 50°4'27.00"N, 12°20'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1975-06-20
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250047 /Orig. number=47 /Orig. number=250047 /Orig. number=250047
ID: 521975

5940c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 363. Starý Hrozňatov: zarůstající pás podél býv.drátěného zátarasu, 0,9 km JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'7.00"N, 12°24'2.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Františkovy Lázně, Cheb
souřadnice: 50°2'42.00"N, 12°21'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1975-09-23
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250406 /Orig. number=372 /Orig. number=250372 /Orig. number=250372
ID: 528134

5940d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 397. Palič: smíšený les v nivě Stebnického potoka, ZJZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'18.00"N, 12°27'58.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 401. Palič: les, 0,8 km Z-JZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.00"N, 12°28'13.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 395. Palič: cesta při olšině, niva Stebnického potoka, ZSZ od osady
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'45.00"N, 12°27'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salajna, cca 750 m od železniční zastávky
souřadnice: 50°1'35.70"N, 12°29'37.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-19
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěnec_2400054
nejbližší obec: Štěnec, okres Cheb
souřadnice: 49°56'3.70"N, 16°3'34.99"E, ± 178m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113203_102_L7.1
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.04"N, 12°29'50.32"E, ± 53m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113203_389_L7.3
nejbližší obec: Lipová u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°1'53.04"N, 12°27'5.18"E, ± 83m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113203_48_L7.1
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'45.65"N, 12°29'23.82"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113203_91_L7.1
nejbližší obec: Horní Lažany u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 50°1'55.52"N, 12°29'40.42"E, ± 117m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Palič; velmi zničené trvalou pastvou a sešlapem skotu, místy úplně bez vegetace, přechod k X9B, *Quercus petraea*, *Betula pendula*, *Galeopsis* sp., *Geum urbanum*, *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris*, *Picea abies*
souřadnice: 50°0'45.04"N, 12°29'23.98"E, ± 106m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
nálezc: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12343902

5941a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0186sl_111424_168_L7.1
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'12.46"N, 12°34'7.43"E, ± 155m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0186sl_111424_174_X12
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'8.03"N, 12°34'1.67"E, ± 124m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0186sl_111424_181_X9A
nejbližší obec: Podlesí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°2'59.17"N, 12°34'1.13"E, ± 229m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0186sl_111424_177_X12
nejbližší obec: Podlesí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°3'3.13"N, 12°34'6.06"E, ± 190m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0160sl_111419_3_L7.1
nejbližší obec: Mokřina, okres Cheb
souřadnice: 50°5'0.78"N, 12°32'0.28"E, ± 206m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezc: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0160sl_111419_261_L7.1
nejbližší obec: Mokřina, okres Cheb
souřadnice: 50°5'2.98"N, 12°32'19.90"E, ± 145m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezc: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0160sl_111419_16_L7.1
nejbližší obec: Tuřany u Kynšperku nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'4.02"N, 12°31'6.06"E, ± 108m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezc: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479014

5941b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 231. Ostrov u Studánky: po polní cestě na okraji lesa z Krásné Lípy do Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Studánky
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezcce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 229. Krásná Lípa: v bývalé obci
nejbližší obec: Rovná, okres Děčín
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezcce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187867

5941c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113204_536_L7.1
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'10.99"N, 12°32'17.74"E, ± 52m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3572038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113204_910_L7.3
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'23.05"N, 12°32'45.74"E, ± 139m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3573507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113203_114_L7.1
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'18.08"N, 12°30'3.06"E, ± 113m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezcce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0193sl_113204_879_T8.2B
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'9.30"N, 12°33'21.71"E, ± 58m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3573349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0193sl_113204_583_X12
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'16.00"N, 12°31'40.87"E, ± 83m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3572187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salajna; mistý prechod k X9A
souřadnice: 50°1'4.31"N, 12°30'42.45"E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-10-09
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12341265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salajna
souřadnice: 50°1'15.07"N, 12°31'27.57"E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-13
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12351287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salajna; porost *Quercus petraea*, *Corylus avellana*, nálet *Betula pendula* aj., téměř bez bylinného podrostu (*Impatiens parviflora*)
souřadnice: 50°1'36.12"N, 12°30'23.77"E, ± 189m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-11-03
náleze: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12346597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Žandov; skalní výchoz s výskytem *Scleranthus perennis*, *Rumex acetosella*, *Hieracium pilosella*, *Thymus pulegioides*, *Festuca ovina*, *Calluna vulgaris*, *Jasione montana*, nálet dřevin, sešlap lidmi a odpady
souřadnice: 50°1'8.84"N, 12°33'5.91"E, ± 9m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-25
náleze: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 12351444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Žandov; skalní výchoz v louce s výskytem *Scleranthus perennis*, *Hieracium pilosella*, *Jasione montana*, *Calluna vulgaris*, *Thymus pulegioides*, *Campanula rotundifolia*, *Trifolium campestre*, *Hypericum perforatum*, *Hylotelephium maximum*, sešlap lidmi a odpadky
souřadnice: 50°1'9.51"N, 12°33'9.51"E, ± 10m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-25
náleze: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 12351432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Žandov; skalní vegetace (T8.3) s *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Agrostis capilaris*, *Vaccinium myrtillus* a *Vaccinium vitis-idae* zarostlé nálety dřevin *Sorbus aucuparia*, *Quercus petraea*, *Betula pendula* a *Populus tremula*, část segmentu oplocena a ve spodn*
souřadnice: 50°1'5.56"N, 12°33'19.67"E, ± 44m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-25
náleze: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12344524

5941d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0197sl_113210_104_L5.4
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'9.79"N, 12°35'30.19"E, ± 192m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3574996

5942b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečov nad Teplou_770066
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'47.24"N, 12°49'36.55"E, ± 101m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5118016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečov nad Teplou_770059
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'45.80"N, 12°49'40.19"E, ± 5m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bečov nad Teplou_770060
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.89"N, 12°49'41.56"E, ± 84m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Pluhův bor 320
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.53"N, 12°46'46.98"E, ± 817m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-09-14
náleze: Petr Mudra; Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6871495

5943a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchov_770226
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.07"N, 12°51'26.42"E, ± 32m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5119227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchov_770703
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'28.62"N, 12°51'38.81"E, ± 43m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5123607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bečov nad Teplou_770826
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.55"N, 12°51'11.63"E, ± 22m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5124622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0082sl_112318_651_K3
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'36.82"N, 12°50'57.01"E, ± 51m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3545129

5944a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radyně_3650431
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'21.68"N, 13°1'27.95"E, ± 55m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lachovice_3650227
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'30.62"N, 13°2'57.48"E, ± 37m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530077
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'8.14"N, 13°1'57.43"E, ± 19m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530081
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'9.68"N, 13°1'36.37"E, ± 11m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469052

5944c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Toužim_3530063
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'46.86"N, 13°0'23.40"E, ± 64m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530010
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'34.58"N, 13°1'54.88"E, ± 8m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468203

5944d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_66_L7.1
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'9.95"N, 13°8'20.98"E, ± 27m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_82_L7.1
nejbližší obec: Zbraslav u Štědré, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'52.64"N, 13°9'27.11"E, ± 198m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_166_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'48.56"N, 13°8'4.31"E, ± 112m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_169_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'46.08"N, 13°8'3.37"E, ± 34m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_163_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'4.30"N, 13°7'50.27"E, ± 87m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_164_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'0.73"N, 13°7'50.77"E, ± 90m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_143_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'7.50"N, 13°7'18.37"E, ± 101m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_104_L7.3
nejbližší obec: Luková u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'20.82"N, 13°9'4.39"E, ± 75m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_56_L7.1
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'33.77"N, 13°8'14.71"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_96_L7.1
nejbližší obec: Luková u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'6.78"N, 13°9'34.99"E, ± 72m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_133_L7.3
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'20.35"N, 13°7'7.82"E, ± 38m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600789

5945a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), náhorní plošina zarůstající dřevinami
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.40"N, 13°12'41.60"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezc: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), lesní cesta na Z úbočí vrchu a její okolí
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'44.20"N, 13°12'25.30"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
náleze: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 476. Vladořice: kóta Vladař, vrcholové plató
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 83. Záhořice: kulturní borový les 400 m JZ od žel.stanice
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 34. Záhořice: okraj lesíka 1 km Z od obce po červeně znač. cestě
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 477. Vladořice: les S od obce na kótě Vladař
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutice (Karlovarsko), zarůstající louky na svazích vrcholu Vladař.
souřadnice: 50°4'41.00"N, 13°12'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-04-28
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Nová lokalita vstavače bledého (*Orchis pallens*) v Čechách. - Arnika, Plzeň, 1/7: 22-25.
projekt: ČNFD
ID: 1147394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Vladař, 8 km JV obce Žlutice, okr. K. Vary
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°12'45.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-06-25
nálezc: A. Šteklová
pramen: Šteklová A., Brdička I., Červená A., Jiránek J., Ebehöh J., Žán M., Kočandrová E. et (1979): Státní přírodní rezervace Vladař. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Vladař, 8 km JV obce Žlutice, okr. K. Vary
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°12'45.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-06-25
nálezc: A. Šteklová
pramen: Šteklová A., Brdička I., Červená A., Jiránek J., Ebehöh J., Žán M., Kočandrová E. et (1979): Státní přírodní rezervace Vladař. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Vladař, 8 km JV obce Žlutice, okr. K. Vary
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°12'45.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-06-25
nálezc: A. Šteklová
pramen: Šteklová A., Brdička I., Červená A., Jiránek J., Ebehöh J., Žán M., Kočandrová E. et (1979): Státní přírodní rezervace Vladař. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0111_112424_31_L6.5B
nejbližší obec: Kolečov u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'7.03"N, 13°11'44.59"E, ± 143m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0111: k0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3567275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0112_112418_73_L7.1
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'33.89"N, 13°11'5.32"E, ± 93m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.07.2001 - 21.07.2002
ID: 3564797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Louky pod Vladařem - 2 segment
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'24.15"N, 13°12'26.27"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vladařské louky - segment 1
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'23.14"N, 13°12'27.37"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová, Václav Lupínek. Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Močidlec
souřadnice: 50°3'51.83"N, 13°14'49.49"E, ± 256m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10700870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR + EVL Vladař
souřadnice: 50°4'40.01"N, 13°12'59.41"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-07-02
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11168732

5945b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0164_112420_307_L3.1
nejbližší obec: Radotín u Chyší, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'25.12"N, 13°15'14.80"E, ± 49m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0164_112420_385_L3.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'32.68"N, 13°18'15.84"E, ± 83m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0164_112420_425_L7.1
nejbližší obec: Balková, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'55.25"N, 13°17'28.50"E, ± 84m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566041

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_9_X11
nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'53.05"N, 13°15'17.86"E, ± 337m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_222_L3.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'38.46"N, 13°19'1.81"E, ± 62m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_34_K3
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'47.42"N, 13°19'44.40"E, ± 81m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645472

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_47_L7.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'13.16"N, 13°19'8.40"E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_48_L7.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'13.16"N, 13°19'18.88"E, ± 88m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_223_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'50.24"N, 13°19'33.17"E, ± 56m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_15_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'38.78"N, 13°19'23.05"E, ± 124m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645359

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_16_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'32.88"N, 13°19'9.34"E, ± 38m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_37_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'42.46"N, 13°19'22.69"E, ± 57m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_45_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'54.62"N, 13°19'27.66"E, ± 67m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_214_L5.4
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'16.22"N, 13°19'24.42"E, ± 43m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_317_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'10.97"N, 13°19'52.61"E, ± 104m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648412

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_209_L7.1
nejbližší obec: Balková, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'55.45"N, 13°18'22.64"E, ± 54m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_311_L7.1
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'27.35"N, 13°15'48.53"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_322_L7.1
nejbližší obec: Radotín u Chyší, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'9.17"N, 13°15'27.94"E, ± 81m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_332_L7.1
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.18"N, 13°16'12.76"E, ± 56m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_212_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'14.78"N, 13°19'31.37"E, ± 57m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_31_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'43.50"N, 13°19'47.53"E, ± 40m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_33_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'46.38"N, 13°19'46.70"E, ± 66m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_232_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'32.21"N, 13°19'48.43"E, ± 63m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_66_L3.1
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'50.24"N, 13°16'52.57"E, ± 79m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_125_L7.1
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'16.98"N, 13°16'22.26"E, ± 49m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_347_L7.3
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'31.69"N, 13°19'5.92"E, ± 34m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0164_112420_358_K3
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'6.72"N, 13°18'49.61"E, ± 43m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0164_112420_374_L7.1
nejbližší obec: Balková, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'11.76"N, 13°17'12.26"E, ± 92m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°2'59.99"N, 13°17'15.36"E, ± 56m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10681737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°3'29.81"N, 13°16'50.62"E, ± 91m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10681591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'26.47"N, 13°17'28.54"E, ± 287m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10681546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°3'37.04"N, 13°16'43.30"E, ± 221m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10681019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'17.14"N, 13°17'33.56"E, ± 77m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10681365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'20.00"N, 13°17'24.69"E, ± 109m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10681495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°3'18.30"N, 13°17'6.07"E, ± 76m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10681473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'24.79"N, 13°18'4.34"E, ± 942m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10701009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Močidlec
souřadnice: 50°3'47.36"N, 13°15'27.03"E, ± 54m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10700825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radotín u Chyší
souřadnice: 50°4'19.62"N, 13°15'34.75"E, ± 114m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10701297

5945c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 776. Újezd: Chlumecká hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Manětín, okres Plzeň - Sever, Chlumská hora
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-08-10
náleze: B. Němec
pramen: Němec B. et Němec F. (1983): Ein Beitrag zur Kenntnis der Saumgesellschaften fragmentarischer Bestände mit *Robinia pseudacacia* L. im Gebiet von Plzeň. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 17: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1104662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-05-31
náleze: A. Šteklová
pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-06-01
náleze: A. Šteklová
pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Manětín, lesy v prostoru mezi Manětínem a Chlumem, SZ obce
souřadnice: 50°0'32.00"N, 13°12'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1946-08-29
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinoecologická studie o lesích při dolní Střele. - *Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur.*, 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_1_L7.1
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'2.18"N, 13°11'5.06"E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_12_L7.1
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'18.06"N, 13°10'40.51"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114203_19_L7.1
nejbližší obec: Domašín u Zbraslavi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'16.62"N, 13°10'30.43"E, ± 52m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_17_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'24.62"N, 13°11'56.80"E, ± 25m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_29_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'24.77"N, 13°12'22.86"E, ± 39m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_84_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'34.24"N, 13°11'32.64"E, ± 171m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_5_L7.1
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'26.86"N, 13°14'51.61"E, ± 115m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_75_X9A
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'56.16"N, 13°11'28.28"E, ± 165m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114209_241_L7.1
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'23.44"N, 13°14'52.22"E, ± 75m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_82_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'36.65"N, 13°11'27.24"E, ± 164m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_300_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'25.70"N, 13°11'40.09"E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114209_118_X9A
nejbližší obec: Újezd u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'8.42"N, 13°11'54.06"E, ± 68m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114203_1003_L7.1
nejbližší obec: Domašín u Zbraslavi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'22.33"N, 13°10'59.12"E, ± 36m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0027_114204_58_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'29.02"N, 13°12'2.84"E, ± 91m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600983

5945d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rabštejn nad Střelou, Vysočany, nad pravým břehem Střely ca 1,5 km JV od vsi
souřadnice: 49°59'59.00"N, 13°17'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Střela, 800 m SV Hamru
souřadnice: 50°2'7.00"N, 13°18'13.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1984-07-03
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Hauznerová I., Janský B., Kočandrllová E., Kraft J., Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Střela, 1 km SV Hamru
souřadnice: 50°2'19.00"N, 13°18'12.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1984-07-03
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Hauznerová I., Janský B., Kočandrllová E., Kraft J., Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Střela, 900 m SSZ Hamru
souřadnice: 50°2'14.00"N, 13°17'29.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Hauznerová I., Janský B., Kočandrllová E., Kraft J., Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2216972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0190_114205_1833_X9A
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'17.92"N, 13°18'51.91"E, ± 69m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0190_114205_1024_L4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'2.11"N, 13°16'55.92"E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6676658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°2'47.78"N, 13°17'24.37"E, ± 347m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10681606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°2'50.88"N, 13°17'41.53"E, ± 285m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10681673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stvolny
souřadnice: 50°2'12.40"N, 13°15'24.19"E, ± 78m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10700927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°2'49.56"N, 13°17'16.21"E, ± 38m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10682418

5946a

lokalita: severní Plzeňsko: záp. Jesenicko: Blatno u Jesenice: PR Blatenský svah Z obce, J část rezervace, řídký smíšený les (BO-SM-DB)
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'41.21"N, 13°22'18.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-07-21
nálezce: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kamenito; velmi starý ex. (nejméně 200 r.)
ID: 13954325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 30a. Jesenická plošina/28e. Žlutická pahorkatina: 5964a, Blatno (distr.Louny): na nepatrné odbočce z hlav.lesní cesty v les.komplexu mezi obcemi Blatno, Tis u Blatna a Pastuchovice, ca 2,4km JJZ od kostela v obci Blatno, 2km VJV od kostela v obci Tis u Blatna a 1,7km ZSZ od železnič.zastáv.Pastuchovice snímek: řídká vegetace na okraji cesty v kult.lese.
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°4'44.00"N, 13°22'23.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-08-03
nálezce: J. Brabec; V. Fuka
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatno (Louny), na nepatr.odbočce z hl.cesty, ca 2,4km JJZ od kostela v B., 2km VJV od kost.v Tise
souřadnice: 50°4'44.90"N, 13°22'23.10"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: J. Brabec
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.
projekt: ČNFD
ID: 1201988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatno u Podbořan_8600411
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.33"N, 13°24'10.55"E, ± 394m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_57_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'51.35"N, 13°19'58.94"E, ± 44m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_67_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'45.44"N, 13°21'15.44"E, ± 39m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_70_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'47.39"N, 13°21'30.02"E, ± 43m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_88_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'0.96"N, 13°23'3.26"E, ± 78m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_97_L8.1B
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'41.66"N, 13°22'42.28"E, ± 89m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_114_L8.1B
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'34.61"N, 13°22'28.67"E, ± 136m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_153_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.16"N, 13°21'52.34"E, ± 61m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1057_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'41.50"N, 13°22'18.19"E, ± 123m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646655

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1061_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'45.56"N, 13°22'12.29"E, ± 68m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1062_S1.2
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'47.44"N, 13°22'18.08"E, ± 169m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_253_T2.3B
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'11.87"N, 13°19'56.93"E, ± 102m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_373_L5.4
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'28.90"N, 13°21'41.69"E, ± 46m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_13_K3
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'49.49"N, 13°22'47.50"E, ± 148m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1022_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.89"N, 13°22'15.74"E, ± 129m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_56_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'51.02"N, 13°20'4.88"E, ± 129m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645647

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_66_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'59.12"N, 13°21'15.70"E, ± 97m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645718

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_69_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'41.56"N, 13°21'34.09"E, ± 31m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_83_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°4'53.65"N, 13°22'39.58"E, ± 505m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_84_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°4'58.01"N, 13°22'47.14"E, ± 224m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_94_L7.1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'41.77"N, 13°23'0.92"E, ± 60m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_95_L7.1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'43.61"N, 13°22'59.48"E, ± 56m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_98_L2.2B
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'32.66"N, 13°22'27.84"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_113_L7.1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'39.65"N, 13°22'20.35"E, ± 126m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646055

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_134_L2.2B
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°4'52.82"N, 13°22'9.08"E, ± 148m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_133_L2.2B
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'26.41"N, 13°22'26.22"E, ± 95m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646538

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_126_L5.4
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'20.54"N, 13°22'18.80"E, ± 48m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646572

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1056_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'36.96"N, 13°22'18.30"E, ± 117m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646641

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_160_S1.2
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'38.44"N, 13°22'10.02"E, ± 99m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_191_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'37.00"N, 13°20'17.77"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_192_L2.2B
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'36.60"N, 13°20'26.56"E, ± 79m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_252_X12
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'7.94"N, 13°20'10.46"E, ± 80m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647847

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_1060_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'44.74"N, 13°22'15.96"E, ± 116m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649014

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_376_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'47.04"N, 13°21'49.25"E, ± 49m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648965

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_374_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'29.44"N, 13°21'54.04"E, ± 85m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_87_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'5.06"N, 13°22'52.25"E, ± 221m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_108_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'38.46"N, 13°22'0.59"E, ± 238m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_111_L7.2
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'39.97"N, 13°21'53.89"E, ± 46m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1033_L4
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.30"N, 13°22'11.71"E, ± 333m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1043_L7.1
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'20.29"N, 13°22'3.65"E, ± 185m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_127_L4
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'22.49"N, 13°22'19.49"E, ± 106m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1058_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'36.92"N, 13°22'24.35"E, ± 101m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0096_121316_1063_L4
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'50.46"N, 13°22'22.33"E, ± 167m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646741

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_168_L7.1
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'32.57"N, 13°22'45.23"E, ± 73m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_236_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'24.90"N, 13°20'11.00"E, ± 101m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647705

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_247_K3
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'23.03"N, 13°20'38.08"E, ± 36m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647814

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0096_121316_372_L5.4
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'30.01"N, 13°21'25.09"E, ± 215m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Dvůr u Žihle; ohrazeno - soukromý majetek
souřadnice: 50°3'1.30"N, 13°19'55.84"E, ± 138m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-08-30
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12753763

5946b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600381
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'46.32"N, 13°27'0.72"E, ± 31m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600380
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'45.56"N, 13°26'57.23"E, ± 115m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krty_8600382
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'42.04"N, 13°26'40.02"E, ± 66m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884648

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0177_121317_154_X9A
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'48.58"N, 13°26'34.33"E, ± 148m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3649242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0177_121317_137_X9A
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'53.18"N, 13°25'44.72"E, ± 90m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3649255

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0177_121317_132_L7.1
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'13.88"N, 13°25'56.17"E, ± 68m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3649260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0177_121317_121_L7.1
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'12.05"N, 13°25'9.84"E, ± 48m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3649351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_107_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'24.56"N, 13°29'46.39"E, ± 90m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_32_L7.1
nejbližší obec: Otěvěky, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'13.21"N, 13°28'29.93"E, ± 112m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_105_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'22.55"N, 13°29'43.40"E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_33_L7.1
nejbližší obec: Otěvěky, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'8.71"N, 13°28'24.89"E, ± 55m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_35_L7.1
nejbližší obec: Otěvěky, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'10.19"N, 13°28'43.57"E, ± 108m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655663

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_139_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'40.56"N, 13°29'52.73"E, ± 183m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_144_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'55.43"N, 13°29'41.06"E, ± 113m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650802

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_334_K3
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'56.06"N, 13°28'28.99"E, ± 66m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_336_L7.1
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'59.81"N, 13°28'1.38"E, ± 83m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652600

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_337_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'51.92"N, 13°28'1.85"E, ± 85m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_138_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°29'42.04"E, ± 207m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_143_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'51.32"N, 13°29'49.63"E, ± 205m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_204_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'40.99"N, 13°29'13.16"E, ± 113m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651360

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_212_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'18.53"N, 13°28'33.64"E, ± 113m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651416

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_214_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.79"N, 13°28'48.36"E, ± 58m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_223_K3
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'6.58"N, 13°29'6.97"E, ± 166m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_222_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'8.20"N, 13°29'3.26"E, ± 43m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651491

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_142_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'49.63"N, 13°29'45.78"E, ± 74m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650784

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_146_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'53.09"N, 13°29'37.90"E, ± 99m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_148_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.27"N, 13°29'38.90"E, ± 71m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650842

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_170_T3.5B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'14.46"N, 13°29'49.88"E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651041

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_205_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'14.32"N, 13°28'53.80"E, ± 88m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_206_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'9.24"N, 13°28'47.86"E, ± 80m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_213_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'16.48"N, 13°28'45.88"E, ± 93m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_216_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'16.30"N, 13°28'57.97"E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_317_K3
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'35.44"N, 13°27'14.26"E, ± 96m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_319_L7.1
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.15"N, 13°27'15.66"E, ± 60m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_323_L7.1
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'58.37"N, 13°27'52.92"E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652505

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_333_K3
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'53.33"N, 13°28'23.12"E, ± 99m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652582

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_315_T3.5B
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'46.16"N, 13°27'23.83"E, ± 123m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_295_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.81"N, 13°28'13.01"E, ± 161m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_322_L7.1
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'52.79"N, 13°27'45.11"E, ± 168m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_335_L7.1
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'3.88"N, 13°28'4.12"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_395_K3
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'51.96"N, 13°29'26.95"E, ± 69m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3653041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0158_121318_388_K3
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'42.38"N, 13°29'33.94"E, ± 95m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
nálezc: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6752170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
náleze: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6709823

5946c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Odlezecké jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93"N, 13°22'26.53"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
náleze: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezecké jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Odlezecké jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezecké jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potvorov
souřadnice: 50°0'23.23"N, 13°22'10.78"E, ± 82m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-17
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12758711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástovice u Mladotic
souřadnice: 50°0'36.08"N, 13°21'56.22"E, ± 171m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-17
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12759485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přehořov u Žihle
souřadnice: 50°2'19.04"N, 13°23'40.93"E, ± 94m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12762481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 50°0'8.60"N, 13°24'0.85"E, ± 126m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12758669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potvorov
souřadnice: 50°1'27.20"N, 13°23'18.32"E, ± 168m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12758408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Odlezly
souřadnice: 50°0'42.55"N, 13°23'4.30"E, ± 41m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12758933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrástovice u Mladotic
souřadnice: 50°0'29.46"N, 13°22'11.14"E, ± 120m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-17
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12758739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přehořov u Žihle
souřadnice: 50°2'13.20"N, 13°23'41.39"E, ± 51m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°0'43.22"N, 13°22'14.25"E, ± 327m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10318650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
souřadnice: 50°0'47.48"N, 13°22'47.34"E, ± 703m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318482

5946d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_9_L7.1
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'53.59"N, 13°27'55.04"E, ± 98m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_15_L7.1
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'37.79"N, 13°27'27.43"E, ± 108m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_16_L7.1
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'41.17"N, 13°27'24.12"E, ± 74m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_18_L7.1
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'38.00"N, 13°27'33.84"E, ± 86m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_39_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.03"N, 13°28'51.78"E, ± 59m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_38_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'58.42"N, 13°28'49.26"E, ± 49m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655665

5947a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Václavy (Rakovník), ca 0,9 km Z od obce, 150 m SV od háj. V Jedlinách
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°34'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2006-09-21
nálezcce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_125_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'2.42"N, 13°30'6.73"E, ± 64m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121324_31_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'8.78"N, 13°33'43.06"E, ± 45m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121324_51_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'25.09"N, 13°34'45.59"E, ± 45m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121324_70_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'6.67"N, 13°33'37.80"E, ± 62m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656247

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_71_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'7.54"N, 13°33'39.67"E, ± 40m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_216_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'21.65"N, 13°31'24.20"E, ± 130m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_50_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'29.59"N, 13°34'39.25"E, ± 48m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656213

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_119_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'14.38"N, 13°30'15.80"E, ± 148m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655862

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_146_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'4.32"N, 13°30'17.03"E, ± 40m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_29_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'16.20"N, 13°33'53.93"E, ± 69m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121323_240_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'16.27"N, 13°31'1.34"E, ± 72m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656081

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_47_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'28.76"N, 13°34'22.58"E, ± 72m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_35_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'8.21"N, 13°34'32.45"E, ± 87m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656182

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_52_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'26.82"N, 13°34'50.48"E, ± 44m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_68_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'56.30"N, 13°33'44.89"E, ± 52m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_80_L5.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'2.57"N, 13°34'43.10"E, ± 86m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656270

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_90_L7.1
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'17.51"N, 13°34'48.86"E, ± 70m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656290

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_140_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.01"N, 13°33'26.68"E, ± 68m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_59_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°34'11.24"E, ± 86m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656228

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_215_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'23.77"N, 13°31'38.64"E, ± 46m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121324_208_L7.1
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'32.20"N, 13°32'26.23"E, ± 105m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_122_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'57.34"N, 13°30'10.30"E, ± 212m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_123_L3.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'57.05"N, 13°30'20.59"E, ± 195m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_126_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'43.33"N, 13°30'12.46"E, ± 134m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_130_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'32.06"N, 13°30'23.33"E, ± 322m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_358_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'58.37"N, 13°30'36.54"E, ± 32m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_360_L5.4
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'41.99"N, 13°30'33.48"E, ± 149m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652801

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_362_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.14"N, 13°30'49.25"E, ± 174m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652814

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_365_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'47.93"N, 13°30'53.42"E, ± 88m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_380_L5.4
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'42.13"N, 13°30'15.05"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652923

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_382_L5.4
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.53"N, 13°30'8.86"E, ± 87m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_15_L7.1
nejbližší obec: Pšovlky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'38.33"N, 13°34'51.20"E, ± 74m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3652130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_16_L5.4
nejbližší obec: Pšovlky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'37.64"N, 13°34'41.95"E, ± 74m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3652137

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_8_L5.4
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'30.26"N, 13°34'49.26"E, ± 31m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653100

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_23_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'27.13"N, 13°34'42.10"E, ± 51m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653129

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_41_L5.4
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'36.44"N, 13°31'20.53"E, ± 77m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653224

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_55_L5.4
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.21"N, 13°32'50.82"E, ± 65m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653295

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_60_L7.1
nejbližší obec: Klečetné, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'55.88"N, 13°32'39.44"E, ± 65m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_63_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'53.00"N, 13°33'7.20"E, ± 117m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_46_L5.4
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'51.10"N, 13°32'37.72"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_112_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'27.85"N, 13°32'37.86"E, ± 82m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_113_L5.4
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'28.93"N, 13°32'42.90"E, ± 70m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_121_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'57.95"N, 13°30'2.20"E, ± 48m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650541

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_166_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.84"N, 13°30'6.34"E, ± 144m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_169_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'15.65"N, 13°30'0.50"E, ± 347m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651023

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_14_L5.4
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'42.43"N, 13°34'48.50"E, ± 54m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3652127

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_357_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'2.33"N, 13°30'43.60"E, ± 68m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652779

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_359_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'53.11"N, 13°30'32.69"E, ± 241m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652795

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_364_L5.4
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.25"N, 13°30'59.11"E, ± 218m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652826

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_377_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'50.77"N, 13°31'7.64"E, ± 51m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_5_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'24.29"N, 13°34'48.22"E, ± 37m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653091

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_19_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'30.55"N, 13°34'34.68"E, ± 40m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_50_K3
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'12.77"N, 13°31'18.48"E, ± 96m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_50_K3
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'12.77"N, 13°31'18.48"E, ± 96m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653259

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_54_L5.4
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'36.62"N, 13°32'0.85"E, ± 33m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653290

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_126_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'43.33"N, 13°30'12.46"E, ± 134m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650595

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_164_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'27.49"N, 13°29'58.09"E, ± 161m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650972

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_168_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'14.68"N, 13°30'5.54"E, ± 156m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651014

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_177_L5.4
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.42"N, 13°29'58.24"E, ± 72m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651102

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0158_121318_303_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'52.48"N, 13°31'6.17"E, ± 69m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652321

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_9_L5.4
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'30.77"N, 13°34'53.65"E, ± 39m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653103

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_21_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'21.84"N, 13°34'28.67"E, ± 42m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653122

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_40_L7.1
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.46"N, 13°31'31.19"E, ± 38m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653218

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_37_L2.2B
nejbližší obec: Klečtné, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'54.64"N, 13°34'11.50"E, ± 809m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653205

původní jméno: Quercus petraea
lokality: u0170_121319_42_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'37.81"N, 13°31'12.43"E, ± 31m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_124_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'52.37"N, 13°30'10.69"E, ± 280m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650574

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_128_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'42.14"N, 13°30'13.64"E, ± 61m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_133_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'28.50"N, 13°30'30.38"E, ± 187m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_165_L3.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'25.33"N, 13°29'59.82"E, ± 67m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0158_121318_304_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'51.76"N, 13°31'2.89"E, ± 172m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_62_L5.4
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'46.88"N, 13°32'44.99"E, ± 57m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_89_L7.1
nejbližší obec: Klečtné, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.14"N, 13°33'36.47"E, ± 68m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_135_K3
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'16.19"N, 13°32'33.11"E, ± 92m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653764

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_137_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'30.16"N, 13°32'24.14"E, ± 110m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653775

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_259_K3
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'53.02"N, 13°31'13.04"E, ± 57m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_258_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'56.58"N, 13°31'14.23"E, ± 44m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_170_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'50.42"N, 13°32'26.81"E, ± 51m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654007

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_59_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.08"N, 13°32'32.24"E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_72_L7.1
nejbližší obec: Klečetné, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'5.06"N, 13°33'7.74"E, ± 46m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_92_L5.4
nejbližší obec: Klečetné, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'41.05"N, 13°34'10.13"E, ± 217m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653586

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_81_L7.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'37.31"N, 13°33'12.10"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_110_L7.1
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'28.82"N, 13°32'30.59"E, ± 46m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653672

5947b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_27_L7.1
nejbližší obec: Křekovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'13.32"N, 13°36'15.41"E, ± 59m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_29_L7.1
nejbližší obec: Křekovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'9.36"N, 13°36'30.24"E, ± 56m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656859

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_47_L5.1
nejbližší obec: Zavidov, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'17.60"N, 13°36'50.00"E, ± 183m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_50_L5.1
nejbližší obec: Zavidov, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'20.95"N, 13°36'34.45"E, ± 178m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656901

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_54_L5.1
nejbližší obec: Zavidov, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'28.84"N, 13°36'22.07"E, ± 55m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_150_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'30.38"N, 13°37'55.42"E, ± 115m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657095

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_151_L3.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'34.92"N, 13°37'54.41"E, ± 102m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657098

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_149_L7.1
nejbližší obec: Příčina, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'32.11"N, 13°39'37.76"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664481

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_24_L3.1
nejbližší obec: Křekovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'2.38"N, 13°36'16.34"E, ± 81m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656849

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_39_L3.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'0.43"N, 13°36'55.73"E, ± 42m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656875

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_45_L5.1
nejbližší obec: Zavidov, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'15.66"N, 13°36'49.79"E, ± 49m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_213_L3.1
nejbližší obec: Malinová, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'59.93"N, 13°39'7.02"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_211_L7.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'13.43"N, 13°38'57.48"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_139_L7.1
nejbližší obec: Malinová, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'17.64"N, 13°39'48.24"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_145_L7.1
nejbližší obec: Příklad, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'24.70"N, 13°39'30.74"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664472

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_147_L5.4
nejbližší obec: Příklad, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'28.44"N, 13°39'34.81"E, ± 207m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664478

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_151_L7.1
nejbližší obec: Příklad, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'34.42"N, 13°39'46.55"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664487

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_198_L7.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'42.91"N, 13°39'32.36"E, ± 58m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_1_L7.1
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'36.17"N, 13°35'7.84"E, ± 45m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653074

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0170_121319_2_L5.4
nejbližší obec: Pšovky, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'28.46"N, 13°35'7.62"E, ± 56m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Příčina; 50% lípa, skoro bez podrostu
souřadnice: 50°3'24.81"N, 13°39'31.66"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-21
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13063346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Rakovníka; mladý porost buku, zčásti zajištěno, zčásti nově vysazeno
souřadnice: 50°3'13.67"N, 13°38'14.28"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-24
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13063737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Rakovníka
souřadnice: 50°3'2.73"N, 13°38'40.23"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-24
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13063932

5947c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_22_L7.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'19.08"N, 13°31'22.94"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_24_L7.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'17.75"N, 13°31'27.12"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_38_L7.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'20.48"N, 13°31'48.97"E, ± 114m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_51_L7.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'18.11"N, 13°31'53.22"E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_54_L7.3
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'19.12"N, 13°31'49.26"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_64_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'56.80"N, 13°30'35.82"E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121323_61_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'53.63"N, 13°31'1.38"E, ± 94m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121324_6_L7.1
nejbližší obec: Zdeslav u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'49.99"N, 13°32'50.71"E, ± 129m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_28_L7.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'17.03"N, 13°31'43.18"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123109_49_L7.3
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'25.52"N, 13°32'2.76"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696180

5947d

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'44.00"N, 13°38'48.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-20
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064839

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'10.00"N, 13°39'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_31_L3.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'58.52"N, 13°36'34.60"E, ± 59m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_32_L3.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'56.94"N, 13°36'36.04"E, ± 287m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_33_L3.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'56.98"N, 13°36'48.96"E, ± 109m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_36_L3.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'46.54"N, 13°36'53.14"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656871

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121325_17_L7.1
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.25"N, 13°36'1.44"E, ± 78m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656836

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_70_L3.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'30.67"N, 13°38'41.42"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_69_L7.1
nejbližší obec: Milíčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'32.44"N, 13°38'23.96"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_315_L6.5B
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'5.29"N, 13°39'8.89"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_312_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'3.56"N, 13°39'8.35"E, ± 138m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_287_L7.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'14.72"N, 13°38'46.10"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_317_L5.4
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'10.51"N, 13°38'48.55"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_252_L5.4
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'21.67"N, 13°38'13.31"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5588593

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0217_123105_123_L7.1
nejbližší obec: Šípy, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.97"N, 13°36'46.26"E, ± 184m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3692083

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0217_123105_137_L7.1
nejbližší obec: Šípy, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'23.41"N, 13°35'43.76"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3692088

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0217_123105_70_L3.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.98"N, 13°37'59.77"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3692030

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0339kv_123110_58_L7.1
nejbližší obec: Milíčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'29.48"N, 13°37'55.85"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697313

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0339kv_123110_65_L7.1
nejbližší obec: Milíčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'14.47"N, 13°37'58.76"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_314_L3.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.14"N, 13°39'11.99"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697618

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_254_L7.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.93"N, 13°38'15.14"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_277_L7.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'15.19"N, 13°38'36.24"E, ± 257m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_313_L3.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'7.56"N, 13°39'6.84"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_252_L4
nejbližší obec: Miličov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'23.83"N, 13°38'10.03"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5588468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123206_113_L6.5B
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'59.53"N, 13°39'20.16"E, ± 197m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711819

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_115_L6.5B
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'3.31"N, 13°39'16.45"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711825

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_117_L7.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'6.26"N, 13°39'30.49"E, ± 236m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711830

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_118_L3.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'11.70"N, 13°39'17.96"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711836

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_120_L7.2
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'21.31"N, 13°39'37.22"E, ± 179m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711843

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_125_L3.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.21"N, 13°39'18.40"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711860

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_130_L7.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'25.16"N, 13°39'29.63"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123206_131_L7.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'22.97"N, 13°39'18.25"E, ± 146m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711871

5948a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_40_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'45.94"N, 13°40'52.21"E, ± 40m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664243

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_41_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'45.43"N, 13°40'57.50"E, ± 49m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664246

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_42_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'43.09"N, 13°40'50.27"E, ± 64m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664250

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_196_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'31.14"N, 13°41'45.02"E, ± 190m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: u0171_121421_20_L3.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'10.45"N, 13°40'31.19"E, ± 68m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121421_7_L7.1
nejbližší obec: Lubná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.61"N, 13°41'32.60"E, ± 49m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121421_35_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'38.45"N, 13°40'38.50"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: u0171_121421_21_L7.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'5.84"N, 13°40'32.92"E, ± 92m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664204

5948b

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'50.00"N, 13°49'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059920

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°4'48.40"N, 13°46'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070090

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'39.00"N, 13°47'43.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-25
náleze: Handrij Härtel
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069573

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°48'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056528

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°5'49.00"N, 13°46'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-24
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0456kv_121418_93_L3.1
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'45.23"N, 13°49'47.82"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0456kv_121418_102_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'9.38"N, 13°48'45.25"E, ± 148m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0456kv_121418_110_L3.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.03"N, 13°48'45.47"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661419

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_124_L5.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.19"N, 13°48'20.84"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661461

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_154_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'0.67"N, 13°47'51.14"E, ± 196m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_155_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'3.55"N, 13°47'56.33"E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_170_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'9.10"N, 13°48'13.07"E, ± 307m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661601

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_193_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.20"N, 13°47'24.50"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661680

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_101_L3.1
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'4.78"N, 13°48'51.70"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661377

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_194_L5.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.09"N, 13°47'18.60"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661691

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_92_L3.1
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.75"N, 13°49'52.90"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661348

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_109_L3.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'52.79"N, 13°48'51.66"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661412

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_229_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'13.02"N, 13°48'42.62"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661770

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_125_L5.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'51.46"N, 13°48'19.73"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661455

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_127_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'57.25"N, 13°48'10.62"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_153_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'1.61"N, 13°47'45.53"E, ± 138m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_166_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'11.11"N, 13°48'23.26"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661591

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_167_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'13.96"N, 13°48'20.95"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661594

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_191_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.14"N, 13°47'22.99"E, ± 339m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661674

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_94_L3.1
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'50.38"N, 13°49'46.92"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_233_L3.1
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'36.85"N, 13°48'22.46"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661786

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum u Rakovníka
souřadnice: 50°5'46.59"N, 13°47'18.89"E, ± 145m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11787385

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum u Rakovníka; změněná skladba dřevinného patra, bylinné patro sporadické
souřadnice: 50°5'50.45"N, 13°47'22.38"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11787324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Rakovníka; bylinné patro sporadické
souřadnice: 50°5'44.62"N, 13°47'26.86"E, ± 161m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11787344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Rakovníka; bylinné patro sporadické
souřadnice: 50°5'44.62"N, 13°47'26.86"E, ± 161m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11787371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Rakovníka; prakticky bez podrostu
souřadnice: 50°5'50.17"N, 13°47'15.94"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-10-02
náleze: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11787506

5948c

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'23.00"N, 13°40'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_523_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'7.85"N, 13°43'15.92"E, ± 161m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123206_194_L7.1
nejbližší obec: Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'32.40"N, 13°40'21.61"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0226kv_123206_202_L7.1
nejbližší obec: Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'28.69"N, 13°40'39.65"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712388

5948d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.14. Křivoklátsko: Nezabudice: 1km NW Gem.,
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'55.00"N, 13°48'28.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
nálezc: D. Blažková
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /26/ Křivoklátsko: lesnaté svahy na SV okraji Čertovy skály, asi 30 m nad silnicí, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /28/ Křivoklátsko: prosvětlený les pod vrcholem malého hřbítku na první terase Dlouhé hory, asi 1,3 km V od Haracholusk, JV exp.
nejbližší obec: Hracholusky
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-13
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /27/ Křivoklátsko: Dlouhá hora, asi 0,6 km SV od Čertovy skály, nad silnicí, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-17
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /23/ Křivoklátsko: Kněžská skála, křoviny na JZ úbočí pod hřebenem, u obce Nezabudice
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-17
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951373

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /17/ Křivoklátsko: Čertova skála: lem křovin na menším hřebítku asi 50 m nad silnicí, V exp., u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

nadmožská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-16

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950636

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /19/ Křivoklátsko: Čertova skála, poslední skalnatý hřebítek k S, málo zazemněný skalní podklad, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-16

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8951224

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /37/ Křivoklátsko: Dlouhá hora, zales. skalnaté svahy mezi Čertovou a Kněžskou skálou, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8952487

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales. suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8952044

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 8. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: CHÚ Valachov: (o rozloze cca 3ha) se nachází asi 6 km S obce Hracholusky, je tvořeno strmými srázemi nad údolím Tyterského potoka

nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'6.00"N, 13°46'26.00"E

nadmožská výška: 320-411 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9637376

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nezabudice (Křivoklátsko), ca 1,2 km SZ od obce při okraji lesa Z od silnice

souřadnice: 50°1'21.00"N, 13°48'39.00"E, ± 500m

nadmožská výška: 410 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-07-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nezabudice (Křivoklátsko), ca 0,9 km JV od osady Malá Buková SSZ od obce
souřadnice: 50°1'40.00"N, 13°48'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Valachov, Křivoklátsko
souřadnice: 50°1'5.00"N, 13°46'29.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): Valachov. Geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268849

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'24.00"N, 13°46'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061660

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°48'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-24
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067051

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'24.00"N, 13°48'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, 1 km NW Gemeinde Nezabudlice
souřadnice: 50°1'9.00"N, 13°48'43.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
náleze: D. Blažková
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHKO Křivoklátsko, Taldes Baches Tyterskýp., steiler Oberhang N Oder Einöde "Vhabrovém loužku"
souřadnice: 50°1'11.00"N, 13°47'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-16
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozoologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.
projekt: ČNFD
ID: 2276139

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°47'56.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-17
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branov_1870536
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'0.29"N, 13°49'8.83"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-27
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hracholusky nad Berouňkou_1870929
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'1.30"N, 13°47'33.58"E, ± 189m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branov_1870595
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'7.81"N, 13°49'23.70"E, ± 263m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-28
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nezabudice_1870593
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'8.82"N, 13°48'33.23"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0353kv_123202_57_L8.1B
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.46"N, 13°46'28.56"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0353kv: a0353kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3709603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_336_L3.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'21.42"N, 13°47'5.57"E, ± 307m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_569_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'19.80"N, 13°48'13.90"E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_572_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'20.23"N, 13°48'9.47"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_548_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'20.30"N, 13°48'22.18"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_580_L3.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'12.71"N, 13°48'1.69"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_603_X9A
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'5.15"N, 13°47'58.27"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_545_L5.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'22.46"N, 13°48'16.06"E, ± 155m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_648_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'21.20"N, 13°47'45.24"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_695_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'5.58"N, 13°47'30.30"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'4.83"N, 13°47'40.60"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-19
náleze: Petra Karešová
pramen: *Salvia* o.s. Geobotanický inventarizační průzkum EVL Čertova skála. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7784245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Valachov
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6749583

5949a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mezi hájovnou Klíčavou a ústím Kovářova luhu, také na dolní části Lánského luhu, a přilehlé postran.přítoky
nejbližší obec: Klíčava, okres Rakovník
nadmořská výška: 250-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
pramen: Svrček M. (1953): Mykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 204-215.
projekt: FLDOK
ID: 8763903

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'5.60"N, 13°51'56.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069666

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'10.30"N, 13°51'45.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069959

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°52'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059898

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°4'36.00"N, 13°51'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: skála na levém břehu Rakovnického potoka, 1 km SZ od Městečka
souřadnice: 50°3'13.00"N, 13°50'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-06-28
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421527

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'6.00"N, 13°53'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-25
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_55_X11
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'9.30"N, 13°54'45.11"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_129_L6.5B
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'38.57"N, 13°54'43.99"E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_1_L3.1
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'37.52"N, 13°54'1.30"E, ± 638m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3664841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_52_L5.1
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'7.46"N, 13°54'35.10"E, ± 324m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_69_L3.1
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'22.15"N, 13°54'41.76"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665258

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_8_X9A
nejbližší obec: Láňy, okres Kladno
souřadnice: 50°5'34.98"N, 13°54'38.81"E, ± 342m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662126

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_226_X11
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'32.75"N, 13°52'23.74"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662887

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_317_X11
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.94"N, 13°53'48.95"E, ± 167m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662454

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_234_L4
nejbližší obec: Láňy, okres Kladno
souřadnice: 50°5'17.59"N, 13°54'9.18"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3661868

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_325_L3.1
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'47.14"N, 13°53'22.20"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662444

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_327_L5.1
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'54.98"N, 13°53'18.64"E, ± 146m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662478

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_192_X11
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'32.35"N, 13°52'32.09"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662884

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_197_X11
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.56"N, 13°52'54.05"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662743

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121419_231_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'25.91"N, 13°54'24.37"E, ± 307m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663157

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0456kv_121418_33_L5.1
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'49.09"N, 13°51'5.80"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_40_L3.1
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'33.90"N, 13°50'55.14"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_49_L7.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'35.34"N, 13°50'30.34"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_41_L3.1
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'37.61"N, 13°50'50.75"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_42_L3.1
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.93"N, 13°50'46.39"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661185

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_47_L3.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'33.83"N, 13°50'46.93"E, ± 145m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661190

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_43_L3.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'38.36"N, 13°50'47.40"E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661182

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0456kv_121418_81_L3.1
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'49.40"N, 13°50'33.65"E, ± 232m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křivoklát; místy holé, štěrkové osypy, velmi zakrslé stromy
souřadnice: 50°3'5.55"N, 13°53'55.32"E, ± 321m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12598598

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°3'5.61"N, 13°53'34.18"E, ± 164m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12603271

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°3'58.40"N, 13°54'19.47"E, ± 402m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12602813

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°3'12.18"N, 13°54'37.62"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12600811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; invaze akátu
souřadnice: 50°2'58.81"N, 13°54'21.93"E, ± 279m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12599747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; chudé, rudeazizované ostružiníky
souřadnice: 50°3'42.73"N, 13°54'42.29"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12602856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; podíl borovice
souřadnice: 50°3'25.40"N, 13°54'26.17"E, ± 139m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12602882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; podíl borovice
souřadnice: 50°3'28.90"N, 13°54'27.92"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12602893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°3'29.48"N, 13°54'44.31"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12604619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lány; mnohé setleté duby
souřadnice: 50°4'56.27"N, 13°54'34.36"E, ± 309m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-02
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12599470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°5'2.94"N, 13°54'31.90"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-02
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12599473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Městečko u Křivoklátska
souřadnice: 50°4'34.74"N, 13°54'0.27"E, ± 338m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12597764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Městečko u Křivoklátska
souřadnice: 50°4'31.22"N, 13°53'58.27"E, ± 256m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12597714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Městečko u Křivoklátska; šíření *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 50°4'17.88"N, 13°54'12.65"E, ± 164m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklát
souřadnice: 50°3'8.45"N, 13°54'2.60"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12602944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklát; chudé, eutrofní
souřadnice: 50°3'17.41"N, 13°54'4.70"E, ± 267m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12603171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; netypické L3
souřadnice: 50°3'49.61"N, 13°54'40.65"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12602807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°4'9.66"N, 13°54'44.88"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598008

5949b

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'23.00"N, 13°55'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063597

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°4'34.00"N, 13°58'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-20
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_724_L6.5B
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.74"N, 13°56'17.81"E, ± 190m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_846_X11
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'59.08"N, 13°56'20.72"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121425_846_X11
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'59.08"N, 13°56'20.72"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121425_848_L6.5B
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'7.18"N, 13°56'14.64"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3668016

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121424_91_L5.1
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'4.69"N, 13°55'0.91"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121424_100_L5.1
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'8.08"N, 13°55'8.22"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665401

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121424_102_X11
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'0.98"N, 13°55'12.47"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121424_126_L3.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'39.50"N, 13°55'12.18"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_725_L6.5B
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.32"N, 13°56'15.58"E, ± 170m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_726_L4
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'2.06"N, 13°56'21.05"E, ± 482m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_701_L5.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'23.52"N, 13°56'8.63"E, ± 244m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_841_L3.1
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'6.74"N, 13°56'36.85"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121424_84_X11
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'14.88"N, 13°54'58.64"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0336kv_121425_732_X11
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'4.62"N, 13°56'59.06"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121425_837_L3.1
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'56.92"N, 13°56'37.68"E, ± 473m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0336kv_121424_120_K3
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'40.08"N, 13°55'2.75"E, ± 176m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3665468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0229kv_121420_22_L3.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'55.97"N, 13°55'46.16"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0229kv_121420_53_X11
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'39.62"N, 13°55'29.68"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0229kv_121420_151_X11
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovc, okres Kladno
souřadnice: 50°5'37.03"N, 13°56'30.80"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663854

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121420_152_X11
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno
souřadnice: 50°5'36.60"N, 13°56'40.42"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663855

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121420_161_X11
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno
souřadnice: 50°5'33.00"N, 13°57'0.50"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663859

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121420_199_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno
souřadnice: 50°5'33.54"N, 13°57'44.28"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663877

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0229kv_121420_270_X11
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovič, okres Kladno
souřadnice: 50°5'8.52"N, 13°56'36.24"E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3664023

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Městečko u Křivoklátska; rozryto divočáky
souřadnice: 50°4'26.98"N, 13°54'58.78"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; eutrofizace
souřadnice: 50°5'8.26"N, 13°56'16.73"E, ± 629m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-30
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12600415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbečno; L3 netypické
souřadnice: 50°3'36.33"N, 13°55'5.22"E, ± 246m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12603362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč
souřadnice: 50°4'33.35"N, 13°58'13.70"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbečno
souřadnice: 50°3'33.45"N, 13°55'22.43"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12604781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbečno; velmi pěkné
souřadnice: 50°3'29.56"N, 13°55'30.57"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12604375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°4'47.76"N, 13°56'7.30"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-30
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12599872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč; chudé, podíl smrku v L3
souřadnice: 50°4'38.74"N, 13°58'13.36"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovc; chudé
souřadnice: 50°5'29.23"N, 13°58'35.98"E, ± 336m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovc; eutrofní
souřadnice: 50°5'15.18"N, 13°58'41.00"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; ochuzené
souřadnice: 50°3'33.96"N, 13°54'56.66"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12603066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno
souřadnice: 50°3'33.11"N, 13°55'24.13"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12604773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; mimořádně zchovalé a málo ovlivněné
souřadnice: 50°3'36.63"N, 13°55'44.42"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12604395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; setleté duby, rozryto divočáky
souřadnice: 50°5'8.26"N, 13°56'16.73"E, ± 629m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-30
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12600399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žilina
souřadnice: 50°5'28.81"N, 13°58'48.42"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12915963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbečno; chudé
souřadnice: 50°3'29.92"N, 13°55'22.15"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12597367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbečno
souřadnice: 50°3'42.52"N, 13°55'41.63"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12604416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány; eutrofní
souřadnice: 50°4'52.09"N, 13°55'46.66"E, ± 219m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-30
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12599888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lány
souřadnice: 50°5'47.86"N, 13°55'34.76"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-30
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12600680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč; chudé, podíl smrku v L3
souřadnice: 50°4'38.99"N, 13°58'8.89"E, ± 33m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč
souřadnice: 50°4'39.32"N, 13°58'4.39"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč
souřadnice: 50°4'35.07"N, 13°58'6.46"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žilina; chudé
souřadnice: 50°5'29.78"N, 13°58'52.84"E, ± 217m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota u Kamenných Žehrovic; eutrofní, podíl borovice na L3
souřadnice: 50°5'9.51"N, 13°59'15.20"E, ± 199m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žilina; holé
souřadnice: 50°5'43.09"N, 13°59'15.49"E, ± 131m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč
souřadnice: 50°4'18.99"N, 13°58'23.56"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Městečko u Křivoklátku; rozryto divočáky
souřadnice: 50°4'22.86"N, 13°54'54.98"E, ± 202m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Městečko u Křivoklátku; rozryto divočáky
souřadnice: 50°4'28.15"N, 13°55'0.19"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598245

5949c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. CHÚ "Baba" u Křivoklátku: zakrslá doubrava s borovicí lesní kolem horní hrany skalnatého hřbetu situovaného k JZ
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-04-28
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátku. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /4/ Křivoklátsko: Stříbrný luh, leží na prudkých svazích na P břehu Berounky asi 1 km JV Rostok u Křivoklátku, na k. ú. Újezd nad Zbečnem /návržené k ochraně/
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 4. CHÚ "Baba" u Křivoklátku: k JZ a Z situované, převážně prudké skalnaté srazy step.charakter. na okraji sousedícího lesa
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-06-07
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátku. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 9. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Nezabudické skály: se nachází na L břehu Berounky, asi 1 km J obce Velká Buková,
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.00"N, 13°50'37.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklát, skalní výchoz na levé straně údolí Rakovnického potoka při soutoku s Berounkou
souřadnice: 50°1'55.00"N, 13°52'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-08
nálezc: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613339

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'26.00"N, 13°53'46.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-06-06
nálezc: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku, údolí potoka Klucná ca 2 km J obce, svah nad pravým břehem potoka
souřadnice: 50°0'24.00"N, 13°52'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
nálezc: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku, skalní výchoz nad pravým břehem potoka Klucná ca 2,5 km J obce
souřadnice: 50°0'10.00"N, 13°52'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
nálezc: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613487

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'51.10"N, 13°54'30.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-31
nálezc: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069648

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'48.70"N, 13°54'34.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-31
nálezc: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky, horní část údolí Klucné, vlhké skály
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°51'49.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-13
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky, dolní část údolí Klucné
souřadnice: 50°0'56.00"N, 13°51'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-13
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2416951

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°53'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056717

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'12.00"N, 13°51'9.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-05
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064183

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°54'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054669

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'45.00"N, 13°50'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-15
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067951

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'44.00"N, 13°52'31.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068194

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'55.00"N, 13°51'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátská vrchovina, S svah údolí Berounky JV od Roztok
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°52'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-19
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638759

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'14.00"N, 13°50'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065417

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'44.00"N, 13°52'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-07
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065655

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'52.00"N, 13°53'8.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-06-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, levý břeh u Roztok
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°52'36.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-27
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, levý břeh u Roztok
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°52'36.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-27
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko: U Eremita X: 3418300 Y: 5543350
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°51'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR U Eremita. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1714831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, Stříbrný luh
souřadnice: 50°0'39.00"N, 13°53'19.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Stříbrný luh. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1715015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870529
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'8.78"N, 13°51'4.21"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-15
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5229318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870273
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'10.37"N, 13°50'42.04"E, ± 34m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-19
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0357kv_123204_584_L3.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'50.26"N, 13°51'17.46"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0357kv_123204_586_L3.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.52"N, 13°51'19.22"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0357kv_123204_643_L3.1
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'26.70"N, 13°52'52.36"E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711481

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_657_L3.1
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'5.17"N, 13°52'52.82"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711486

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_803_L3.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'4.38"N, 13°52'13.69"E, ± 162m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711573

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_801_L4
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'59.77"N, 13°52'1.85"E, ± 269m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711571

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0358kv_123209_674_L7.1
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.04"N, 13°52'6.60"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713940

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0358kv_123209_695_L5.1
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.22"N, 13°52'34.54"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713944

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0358kv_123209_699_L3.1
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'6.37"N, 13°52'43.93"E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713947

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_503_L5.1
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'45.14"N, 13°52'16.57"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711416

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_595_L4
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'0.01"N, 13°51'38.81"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711457

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0355kv_123204_379_L8.1B
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'10.31"N, 13°53'38.62"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711376

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_613_K3
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'5.12"N, 13°51'22.39"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711474

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_644_L3.1
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.11"N, 13°52'48.22"E, ± 240m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711483

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0357kv_123204_807_L3.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'8.84"N, 13°52'4.26"E, ± 360m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0357kv: a0357kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711575

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0358kv_123209_688_L3.1
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'14.83"N, 13°52'24.13"E, ± 242m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0358kv_123209_838_L3.1
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'37.37"N, 13°54'1.84"E, ± 127m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3714010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_121424_805_L5.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.49"N, 13°51'21.06"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3664834

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_121424_808_L3.1
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'41.68"N, 13°52'50.16"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3664836

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_123203_960_L5.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'38.29"N, 13°51'12.06"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3710021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_121423_534_L5.1
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.31"N, 13°51'11.45"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3664804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89"N, 13°53'28.96"E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Brdatka geobotanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6729203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.35"N, 13°50'47.23"E, ± 798m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Nezabudické skály - geobotanický IP. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6716788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89"N, 13°53'28.96"E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Bot. invent. návrhu SPR Brdatka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6671664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rostoky u Křivoklátku; podíl borovice
souřadnice: 50°1'10.33"N, 13°52'16.84"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12595849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Zbečnem; chudé, vysoký podíl borovice
souřadnice: 50°1'25.90"N, 13°54'7.30"E, ± 210m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-13
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Zbečnem; místy suché kamenité osypy
souřadnice: 50°1'11.72"N, 13°53'44.25"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12605068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Zbečnem; chudé, podíl smrků a modřínů
souřadnice: 50°0'46.52"N, 13°52'40.02"E, ± 297m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12595172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Zbečnem; sukcese stromů
souřadnice: 50°1'6.35"N, 13°52'40.43"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12595504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklát
souřadnice: 50°2'34.78"N, 13°53'3.13"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-18
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12602670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roztoky u Křivoklátu; podíl modřínu a borovice, pod el. vedením vyřezáno
souřadnice: 50°1'14.13"N, 13°52'19.03"E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12595244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Račice nad Berounkou
souřadnice: 50°0'50.31"N, 13°54'25.50"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-13
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12598979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stříbrný Luh
souřadnice: 50°0'44.19"N, 13°53'23.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-01
nálezc: Jaroslav Pipek; Jan Šašek; Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166162

5949d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Křivoklátsko: dubohabřina ležící nad Benešovým luhem na hranici NPR Vůznice, J od obce Běleč
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'23.00"N, 13°59'23.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
pramen: Kolbek J., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Petřík P. (2003): Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko. - Příroda, suppl. 2003: 279-285.
projekt: FLDOK
ID: 8287891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vůznice, leží podél levostran. přítoku Berounky Vůznice asi 10 km SZ od Berouna, SZ od obce Nižbor, polesí Dřevič a Žlubinec /asi 230 ha/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 250-380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr. 23: 91-108.
projekt: FLDOK
ID: 8953422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3/ Křivoklátsko: Kabečnice, leží na L břehu Berounky S obce Žloukovice k. ú. Sýkořice okr. Rakovník, strmé a srázné svahy s vystupujícími skálami a přilehlý svah v údolí potůčku Z skal
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /7/ SPR "Vůznice": zajímá údolní svahy střed.toku Vůznice a dol.toku Pohodnice SZ Nižboru, od silnice Nižbor-Lány na J k les.cestě od lesovny Skalka k Dlouhé míle na S, teplomilné doubravy
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 5: 107-117.
projekt: FLDOK
ID: 8925260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 2. Křivoklátsko: SPR "Vůznice" lokalita leží na J svahu nad Benešovým svahem na hranici SPR, J od obce Běleč, na protezoických břidlicích
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'22.00"N, 13°59'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-26
pramen: Kolbek J. (1994): Biomonitoring v lesních společenstvech Křivoklátska. - Příroda 1: 207-219.
projekt: FLDOK
ID: 9582358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, 1,5 km SSZ Červ. kříže.
souřadnice: 50°0'15.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, V Toku, 0,8 km SSZ Červ. kříže.
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°56'10.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, ca 2,25 km JJZ obce Žloutkovice.
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-14
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, oplocenka ca 2,25 km JZ obce Žloutkovice.
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-14
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Vůznice, CHKO Křivoklátsko
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°59'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1992): PR Vůznice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Vůznice, CHKO Křivoklátsko
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°59'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1992): PR Vůznice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470100

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'34.00"N, 13°58'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-29
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061207

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'22.00"N, 13°55'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-28
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060039

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'41.00"N, 13°59'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067682

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'3.00"N, 13°56'9.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-06-17
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: ca 100 m S od soutoku Pohodnice a Vůznice
souřadnice: 50°1'54.00"N, 13°59'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-21
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418059

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'28.00"N, 13°58'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-06
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066360

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'23.00"N, 13°59'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-04
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060762

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°1'37.00"N, 13°58'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevíč, lesní oddělení 22d
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1958): Fytoecologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 2: 215-266.
projekt: ČNFD
ID: 1896826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevíč, lesní oddělení 23c
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíče a Žlubince na Křivoklátsku. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 2: 215-266.
projekt: ČNFD
ID: 1896960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Vůznice
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°59'38.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.
projekt: ČNFD
ID: 2295267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, JV svahy ssutí za stanicí Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'7.53"N, 13°54'56.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinoecologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0256kv_124106_766_L7.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'33.62"N, 13°59'24.79"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3744159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0256kv_124106_754_L6.4
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.08"N, 13°59'42.68"E, ± 162m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3744093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0256kv_124106_797_L7.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'26.86"N, 13°59'21.16"E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3744151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0122kv_123210_67_K4C
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'26.89"N, 13°58'6.56"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0122kv: a0122kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3714054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_123210_910_T4.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.26"N, 13°59'14.42"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Libuše Marková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3714024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.73"N, 13°57'19.65"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PR Kabečnice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7174775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.63"N, 13°59'26.76"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-27
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6627613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: -
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'38.57"N, 13°59'44.28"E, ± 1882m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej. IP NPR Vůznice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6288731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99"N, 13°59'33.18"E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. NPR Vůznice - geobotanická inventarizace. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6662220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24"N, 13°57'26.14"E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6709970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vůznice, k.ú. Nižbor
souřadnice: 50°1'6.88"N, 13°59'30.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015
náleze: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2015): Botanická inventarizace NPR Nižbor, k.ú. Nižbor
projekt: NDOP
ID: 13118071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vůznice
souřadnice: 50°1'59.26"N, 13°59'38.71"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-28
náleze: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2014): Botanický inventarizační průzkum NPR Vůznice
projekt: NDOP
ID: 11957209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbečno; suché, chudé, průnik akátu
souřadnice: 50°2'45.36"N, 13°55'6.14"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12600587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°2'31.55"N, 13°54'54.06"E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12600920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vůznice
souřadnice: 50°1'47.17"N, 13°59'35.05"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-28
náleze: Jaroslav Pipek; Jan Šašek; Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11176942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dřevíč - jih
souřadnice: 50°1'4.02"N, 13°59'2.38"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-05
nálezc: Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dřevíč - jih
souřadnice: 50°1'4.02"N, 13°59'2.38"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-05
nálezc: Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jenčov; Skalka u Bělče: zřícenina hradu Jenčov nad meandrem potoka Vůznice ca 0, 75 km JJV od osady,
souřadnice: 50°2'10.42"N, 13°59'11.39"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-04-28
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999364

5950a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Kyšice-Poteplí (KD), 150 m V od osady, na L břehu Loděnice
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°4'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
nálezc: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032273

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°3'25.00"N, 14°4'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-25
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067467

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°4'2.00"N, 14°3'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-23
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 14. Povodí středního Kačáku: převážně listnatý les s bukem a dubem zimním cca 50–400 m Z vrcholu Vysokého vrchu, 440–460 m n. m.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'27.80"N, 14°3'35.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
pramen: Roubal A. (1979): Zpráva o exkurzi do povodí středního Kačáku. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 6–11.
projekt: Florlit
ID: 13900431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0233kv_122322_4_L3.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'50.58"N, 14°3'44.03"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Jindřich Rykovský
pramen: Jindřich Rykovský. a0233kv: a0233kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3684458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0233kv_122322_7_L3.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'41.36"N, 14°3'57.17"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Jindřich Rykovský
pramen: Jindřich Rykovský. a0233kv: a0233kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3684467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0233kv_122322_3_L3.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'45.54"N, 14°3'33.44"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Jindřich Rykovský
pramen: Jindřich Rykovský. a0233kv: a0233kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3684454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žilina; eutrofní
souřadnice: 50°5'48.04"N, 14°0'15.27"E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Družec; chudé
souřadnice: 50°5'16.33"N, 14°3'0.19"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12916778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov
souřadnice: 50°5'52.84"N, 14°4'47.47"E, ± 120m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12917872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov
souřadnice: 50°5'41.39"N, 14°3'55.67"E, ± 161m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kyšice
souřadnice: 50°5'7.78"N, 14°4'47.06"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; chudé
souřadnice: 50°4'10.42"N, 14°3'24.15"E, ± 220m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12989683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratronice u Kladna; holé
souřadnice: 50°4'10.53"N, 14°2'54.35"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12989674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna
souřadnice: 50°4'11.41"N, 14°3'27.78"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'15.07"N, 14°3'44.50"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'40.85"N, 14°4'11.46"E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Braškov; hojně borovice a modřín
souřadnice: 50°5'33.42"N, 14°3'34.72"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Družec; eutrofizace
souřadnice: 50°5'15.81"N, 14°2'42.11"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12916881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Družec
souřadnice: 50°5'26.57"N, 14°2'37.89"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12917371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Družec; regulovaný tok
souřadnice: 50°5'57.73"N, 14°2'45.36"E, ± 351m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12918078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec
souřadnice: 50°5'30.63"N, 14°2'25.15"E, ± 495m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12918374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec
souřadnice: 50°5'22.45"N, 14°2'22.90"E, ± 323m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12918397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratronice u Kladna
souřadnice: 50°4'51.84"N, 14°1'50.87"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic
souřadnice: 50°5'2.38"N, 14°1'27.85"E, ± 256m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12916667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec; v L3 dominuje borovice
souřadnice: 50°5'31.90"N, 14°1'43.09"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12916861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic
souřadnice: 50°5'37.54"N, 14°1'14.49"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12917148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratronice u Kladna; eutrofní, pod dráty keře odstraňovány
souřadnice: 50°4'30.75"N, 14°1'41.53"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12917208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratronice u Kladna; podíl borovice černé a modřínu na L3
souřadnice: 50°4'32.14"N, 14°1'46.05"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; eutrofizace
souřadnice: 50°4'43.94"N, 14°2'19.36"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; chudé
souřadnice: 50°4'39.59"N, 14°2'51.77"E, ± 170m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12916492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; podíl borovice, eutrofizace
souřadnice: 50°4'44.27"N, 14°2'52.51"E, ± 237m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12916514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov; borovice v L3
souřadnice: 50°5'40.01"N, 14°3'38.39"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12916735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov; chudé
souřadnice: 50°5'18.14"N, 14°3'24.23"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov; L3 netypické, chudé
souřadnice: 50°5'24.55"N, 14°3'23.52"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov; hojně lípa v L3
souřadnice: 50°5'29.77"N, 14°4'36.56"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12917768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec
souřadnice: 50°5'43.80"N, 14°3'45.94"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žilina
souřadnice: 50°5'38.90"N, 14°0'10.09"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč; chudé
souřadnice: 50°4'32.75"N, 13°59'58.71"E, ± 232m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12915080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bratronice u Kladna
souřadnice: 50°3'14.43"N, 14°0'40.53"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12914564

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°3'0.85"N, 14°2'14.14"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12987658

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malé Kyšice; holé
souřadnice: 50°3'11.35"N, 14°2'25.93"E, ± 126m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12988622

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°3'8.74"N, 14°2'20.62"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12988849

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°3'45.13"N, 14°3'5.77"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12988527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°3'3.97"N, 14°2'43.81"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°3'1.44"N, 14°2'55.35"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°3'5.17"N, 14°4'0.94"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Družec; chudé
souřadnice: 50°5'18.06"N, 14°3'6.97"E, ± 131m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12916774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kyšice; chudé
souřadnice: 50°5'25.16"N, 14°4'11.56"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Kamenných Žehrovic; eutrofní, podíl dubu červeného
souřadnice: 50°5'20.79"N, 14°0'17.59"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12915332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Kyšice; holé
souřadnice: 50°3'17.20"N, 14°2'39.76"E, ± 451m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12988832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Kyšice
souřadnice: 50°3'30.14"N, 14°3'54.75"E, ± 231m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava; těžba, rudealizace podíl modřínu na L3
souřadnice: 50°2'59.61"N, 14°2'26.96"E, ± 223m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12987717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; v L3 hojně borovice
souřadnice: 50°4'27.21"N, 14°3'27.84"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov; v L3 hojně borovice
souřadnice: 50°4'38.14"N, 14°3'59.31"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Kyšice; chdué, podíl borovice na L3
souřadnice: 50°3'31.87"N, 14°4'28.60"E, ± 184m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12989967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°3'44.33"N, 14°3'34.55"E, ± 210m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12990323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; podíl borovice v L3
souřadnice: 50°4'33.25"N, 14°3'26.00"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna
souřadnice: 50°4'24.06"N, 14°3'43.47"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12989698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'13.83"N, 14°3'42.74"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-09
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov; hojně ostružiníky
souřadnice: 50°4'37.76"N, 14°4'47.71"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'28.52"N, 14°4'35.02"E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'43.68"N, 14°4'50.87"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988217

5950b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 19. Unhošť: skalka a suť v řídké borové doubravě (v dol. partiích dominuje *Pinus syl.*, v horních pak *Quercus petr.*) cca 200m JV vzduš. čarou od Nového (Nebeského) mlýna v údolí Černého potoka. (cca 20 květ. trsů).
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'43.00"N, 14°6'38.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-04-23
pramen: Brabec J., Štefánek M., Šída O. & Krinke L. (2008): Kriticky ohrožené druhy rostlin na středním toku Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 179-190.
projekt: FLDOK
ID: 8122822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malé Kyšice, údolí Kačáku, hrana svahu nad Novým mlýnem
souřadnice: 50°3'45.70"N, 14°6'24.50"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-09
náleze: Zuzana Münzbergová
projekt: ČNFD
ID: 1191183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Unhošť (KD), vrchol svahu L břehu Černého potoka 420 m J od Nového mlýna
souřadnice: 50°3'32.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svárov (KD), 2,08 km Z od kostela, vrchol svahu na L břehu Rymářského potoka
souřadnice: 50°3'38.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-20
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3032197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 300 m Z obce Valdek JJZ od Kladna
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°5'3.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1965-07-28
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kyšice
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'25.62"N, 14°5'32.49"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov; dub červený hojně v L3
souřadnice: 50°5'41.13"N, 14°5'13.54"E, ± 69m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Bezděkov; vysoký podíl modřínu a borovice
souřadnice: 50°4'9.04"N, 14°5'1.42"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12990410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov; chudé
souřadnice: 50°5'45.80"N, 14°5'0.26"E, ± 70m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12917580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braškov
souřadnice: 50°5'40.89"N, 14°5'5.92"E, ± 188m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12917705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kyšice
souřadnice: 50°5'33.98"N, 14°5'22.89"E, ± 75m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12918055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kyšice; podíl borovice v L3
souřadnice: 50°4'57.51"N, 14°5'13.07"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-29
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12918263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bezděkov
souřadnice: 50°4'19.99"N, 14°5'1.08"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12987446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Unhošť
souřadnice: 50°4'22.27"N, 14°5'14.60"E, ± 253m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bezděkov; chudé
souřadnice: 50°4'16.64"N, 14°5'5.18"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988323

5950c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /3/ Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.00"N, 14°0'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997
náleze: D. Novotný
pramen: Kubátová A. & Huňková Z. (1998): Culture Collection of Fungi (CCF) in Prague - Accessions and new biochemical data since 1997. - Novit. Bot. 12: 41-52.
projekt: FLDOK
ID: 8084928

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°0'47.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-22
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066138

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°0'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezcce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 4 km S obce Nižbor JZ od Unhoště
souřadnice: 50°2'21.00"N, 14°0'2.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
nálezcce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0344kv_124106_816_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'16.42"N, 14°1'15.78"E, ± 192m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezcce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0344kv_124106_817_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'15.01"N, 14°1'20.21"E, ± 212m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezcce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0344kv_124106_917_L7.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'38.63"N, 14°0'20.63"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezcce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0344kv_124106_951_L4
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'18.25"N, 14°1'3.90"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezcce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745015

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_805_L6.5B
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'3.24"N, 14°0'44.50"E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745368

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_813_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'59.53"N, 14°1'3.68"E, ± 151m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744225

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_820_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'11.92"N, 14°1'7.07"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744257

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_835_L7.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 50°0'2.05"N, 14°3'3.60"E, ± 191m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744335

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_958_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.33"N, 14°1'49.76"E, ± 183m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745030

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0344kv_124106_804_T3.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.97"N, 14°0'56.48"E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_814_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'4.50"N, 14°1'6.13"E, ± 246m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744232

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_828_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'30.60"N, 14°1'16.07"E, ± 199m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744304

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_869_L3.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 50°0'16.92"N, 14°2'31.85"E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_919_L7.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'38.77"N, 14°0'29.70"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_918_X9A
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'36.61"N, 14°0'26.39"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_949_L4
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'25.78"N, 14°0'52.99"E, ± 295m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_965_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'37.12"N, 14°1'29.71"E, ± 446m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_967_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.76"N, 14°1'23.16"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745060

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_982_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 50°0'12.82"N, 14°1'44.54"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
náleze: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745342

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0233kv_122322_20_L5.4
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'54.85"N, 14°3'24.16"E, ± 158m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Jindřich Rykovský
pramen: Jindřich Rykovský. a0233kv: a0233kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3684522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_119_L7.1
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.00"N, 14°4'17.40"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_121_L7.1
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.44"N, 14°4'33.38"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_123_L7.1
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'37.19"N, 14°4'53.44"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_110_K3
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.51"N, 14°3'49.43"E, ± 264m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0256kv_124106_775_L6.4
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'26.39"N, 13°59'54.17"E, ± 244m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3744134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_80_L4
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 50°0'21.74"N, 14°4'11.60"E, ± 6m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_74_L3.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 50°0'8.32"N, 14°4'12.40"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_124101_838_L7.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'39.96"N, 14°0'28.69"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Petr Vít
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3740395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_124101_840_X9A
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'39.38"N, 14°0'24.55"E, ± 24m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Petr Vít
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3740410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava
souřadnice: 50°2'22.63"N, 14°2'53.64"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12987460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; probíhá obnova porostu
souřadnice: 50°2'57.68"N, 14°2'8.44"E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-01
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12987656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; chudé, hojně ostružiníky
souřadnice: 50°2'28.41"N, 14°3'30.18"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12987453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; podíl smrku v L3
souřadnice: 50°2'33.22"N, 14°2'36.82"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12987561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; chudé
souřadnice: 50°2'23.30"N, 14°2'55.57"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12987458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava
souřadnice: 50°2'56.78"N, 14°3'22.63"E, ± 138m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12989285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; holé
souřadnice: 50°2'26.19"N, 14°3'12.80"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12988490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; meliorované
souřadnice: 50°2'26.10"N, 14°3'18.86"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12988488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava s E1 zarostlé *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°59'59.41"N, 14°4'30.32"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; hodně trnky, E1 místy téměř chybí, nebo zarostlé kopřivou nebo *Geum urbanum*, kamení, v horní části (cca 1/2) segmentu soukromý pozemek - mezi křovím se pasou krávy
souřadnice: 50°0'19.97"N, 14°3'47.93"E, ± 213m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-24
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12591736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; louka vypadá bez obhospodařování (nálety *Rosa*, trnka, *Prunus*), ale v srpnu pokoseno, místy přechody k teplomilným trávníkům
souřadnice: 50°0'16.41"N, 14°4'5.67"E, ± 205m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-25
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12591931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; louka pravděpodobně nekosená, nebo kosená nepravidelně, letos nepokosena, bývalé pole?, vegetace heterogenní, místy zcela převládají trávy, místy byliny, místy jednoletky, doséváno?, hojně *Arrhenatherum elatius*, *Alopecurus pratensis*, *Plantago lanceo**
souřadnice: 50°0'49.90"N, 14°4'7.65"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-25
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12594364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; E1 téměř chybí, občas *Impatiens parviflora*, uprostřed segmentu v E3 více *Pinus sylvestris* a *Betula pendula* a v E1 *Vaccinium myrtillus*, ze segmentu vyňat malý výběžek na SV kraji segmentu (v E3 hodně *P.sylvestris*, E1 chybí, nebo zarostlé ruderaly - o*)
souřadnice: 50°0'58.38"N, 14°4'52.31"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12587990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; E1 téměř chybí, občas *Impatiens parviflora*, uprostřed segmentu v E3 více *Pinus sylvestris* a *Betula pendula* a v E1 *Vaccinium myrtillus*, ze segmentu vyňat malý výběžek na SV kraji segmentu (v E3 hodně *P.sylvestris*, E1 chybí, nebo zarostlé ruderaly - o*)
souřadnice: 50°0'58.38"N, 14°4'52.31"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12587992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; E1 téměř chybí, občas *Impatiens parviflora*, uprostřed segmentu v E3 více *Pinus sylvestris* a *Betula pendula* a v E1 *Vaccinium myrtillus*, ze segmentu vyňat malý výběžek na SV kraji segmentu (v E3 hodně *P.sylvestris*, E1 chybí, nebo zarostlé ruderaly - o*)
souřadnice: 50°0'58.38"N, 14°4'52.31"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12588002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; špatně přístupné, šíří se trnka, místy už se téměř spojila se segmentem č.240, místy lépe průchozí než segment 240
souřadnice: 50°0'18.85"N, 14°4'3.40"E, ± 153m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12590155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; koseno cca z 1/2, kosena část dále od lomu vedle segmentu 226, nekosená část zarůstá trnkou (šíří se od segmentu 223) nebo *Calamagrostis arundinacea* (šíří se od lomu)
souřadnice: 50°0'15.18"N, 14°4'8.73"E, ± 22m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v nekosené části; T1.1
ID: 12590471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; místy *Impatiens parviflora*, trnky jen málo, místy rozvolněné, dobře průchodné
souřadnice: 50°0'18.95"N, 14°4'9.21"E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12591446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; malý segment kys.doubravy na JZ svahu, relativně druhově chudé, ale hodně specifických druhů
souřadnice: 50°0'23.31"N, 14°4'32.45"E, ± 26m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12591675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; hodně trnky
souřadnice: 50°0'13.05"N, 14°4'12.60"E, ± 131m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12591764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; DG je horší 2, hojně *Impatiens parviflora*, *Galeopsis* sp., málo druhů
souřadnice: 50°0'22.80"N, 14°4'17.29"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12594165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava s E1 zarostlé *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°59'59.41"N, 14°4'30.32"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava s E1 zarostlé *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°59'59.41"N, 14°4'30.32"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; bylo X11, ale asi to byl omyl, jsou tu vzrostlé stromy, E1 zarostlé kopřivou a *Calamagrostis arundinacea*
souřadnice: 50°0'6.61"N, 14°4'5.85"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12588821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hýskov; E1 zarostlé ruderaly - hlavně kopřiva, dále bršlice a *Geum urbanum*
souřadnice: 50°0'8.65"N, 14°4'12.40"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12592536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; segment vylišen na části segmentu č.3, v E3 hodně jehličnanů (cca 30 %), v E1 ostružiník a místy *Impatiens parviflora*, pokryvnost vegetace v E1 jen cca 15%
souřadnice: 50°0'42.74"N, 14°4'49.36"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-11
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12586584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; segment vylišen na části segmentu č.3, v E3 hodně jehličnanů (cca 30 %), v E1 ostružiník a místy *Impatiens parviflora*, pokryvnost vegetace v E1 jen cca 15%
souřadnice: 50°0'42.74"N, 14°4'49.36"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-11
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně; L3.1
ID: 12586578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; celkem druhově bohatá dubohabřina, místy téměř chybí E1, občas nějaký TKO - rozbité hrnce,...
souřadnice: 50°0'35.92"N, 14°3'28.98"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-17
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12591415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava; porost bez obhospodařování, bylo T5.5, ale asi omyl?, zarostlé *Arrh.elat.*, zarůstá trnkou z okrajů
souřadnice: 50°0'49.14"N, 14°3'39.41"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-24
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12590957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; E2 téměř chybí (jen cca 2%), E1 ochuzené, téměř pouze trávy (*Poa nemoralis*, *Festuca ovina*), diagnostické druhy jen vzácně, sucho, uvnitř segmentu (který je na rovině) je malý ""kopeček"", v J části segmentu jsou 3 krmelce
souřadnice: 50°0'0.24"N, 14°3'3.65"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-29
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12594232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; E2 téměř chybí (jen cca 2%), E1 ochuzené, téměř pouze trávy (*Poa nemoralis*, *Festuca ovina*), diagnostické druhy jen vzácně, sucho, uvnitř segmentu (který je na rovině) je malý ""kopeček"", v J části segmentu jsou 3 krmelce
souřadnice: 50°0'0.24"N, 14°3'3.65"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-29
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12594261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'40.73"N, 14°1'34.86"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=50%, E2=15%, E1=70%; L6.4
ID: 10338825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°0'37.07"N, 14°1'40.92"E, ± 449m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-03
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=50%, E2=5%, E1=60%, E0=30%; L6.4
ID: 10349146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°0'28.82"N, 14°1'2.87"E, ± 201m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10350388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'5.30"N, 14°2'41.84"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10353329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'5.30"N, 14°2'41.84"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10353336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°2'19.76"N, 14°3'20.01"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10345802

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nižbor
souřadnice: 50°0'0.80"N, 14°0'56.20"E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10338725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'37.29"N, 14°1'34.45"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=40%, E2=2%, E1=70%; L6.4
ID: 10338766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'40.73"N, 14°1'34.86"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=50%, E2=15%, E1=70%; L6.4
ID: 10338808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'38.35"N, 14°1'22.54"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10338858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'37.29"N, 14°1'34.45"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=40%, E2=2%, E1=70%; L6.4
ID: 10338791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°1'45.63"N, 14°1'24.53"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10338882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nižbor
souřadnice: 50°0'51.09"N, 14°1'19.23"E, ± 270m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=70%, E2=5%, E1=25%, E0=10-70%; L7.1
ID: 10345905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 50°0'10.55"N, 14°2'16.42"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10347893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 50°0'12.93"N, 14°2'19.19"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10347933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 50°0'17.34"N, 14°2'32.98"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10347975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°2'1.03"N, 14°2'52.28"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10348836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°0'28.82"N, 14°1'2.87"E, ± 201m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10350385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nižbor
souřadnice: 50°0'27.19"N, 14°0'49.43"E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10350432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°1'1.75"N, 14°2'17.10"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10353326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°1'1.84"N, 14°2'12.36"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zakrslé; L8.1B
ID: 10353312

5950d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'29.00"N, 14°7'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°7'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrutenice_1620359
nejbližší obec: Chrutenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'10.15"N, 14°8'36.42"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Přílepy_1620430
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.04"N, 14°7'53.72"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ptice_680440
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'25.87"N, 14°8'19.86"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0068. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5111086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Přílepy_680482
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'35.03"N, 14°7'58.87"E, ± 19m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0068. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5111112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chrustenice_1620394
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.80"N, 14°9'36.47"E, ± 342m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203232

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chrustenice_1620412
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'39.64"N, 14°9'17.10"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malé Přílepy_1620429
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'29.63"N, 14°7'33.24"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203296

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_228_L3.1
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'25.88"N, 14°6'57.53"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745452

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_227_L3.1
nejbližší obec: Lhotka u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'59.21"N, 14°6'17.35"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_127_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 50°0'2.70"N, 14°5'7.69"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chrutenice_1620358
nejbližší obec: Chrutenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'8.93"N, 14°8'37.46"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-06-05
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libečov; v E1 místy hojně *Impatiens parviflora* nebo často chybí, krmelec
souřadnice: 50°1'14.48"N, 14°5'37.82"E, ± 158m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12589281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava na hřebítku a Z svahu, na hřebítku hojně mechy a *Ave.flex.*, na svahu zarůstá *Cal.arund.* a *Poa nem.*
souřadnice: 50°0'1.81"N, 14°5'10.72"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12590162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libečov; částečně asi bývalý třešňový sad, bylinné patro zarůstá ostružiním, strnad zahradní, skřivan polní, zajíc, srnčí zvěř, 2 bažanti, původně mozaika s T3.5B, trávnik nyní samostatně (jako T5.5) v novém segmentu č.288
souřadnice: 50°1'11.82"N, 14°5'46.27"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-25
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12593341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libečov; v E1 místy hojně *Impatiens parviflora* nebo často chybí, krmelec
souřadnice: 50°1'14.48"N, 14°5'37.82"E, ± 158m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12589287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libečov; segment rozdělen na 3 části, další dvě viz č. 302 a 303, zde v E3 vtroušeně jehličnany (sm, bo, md), E1 místy chybí, hojně v části segmentu u pole, v segmentu lůmky po těžbě kamene?, hojní klouzci, 8 hřibů
souřadnice: 50°1'18.44"N, 14°5'34.31"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12589563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; E1 chybí nebo *Impatiens parviflora*, na okraji segmentu druhů kyselých doubrav, ze segmentu vyňat JZ cíp, kde v E3 dominuje *P.sylvestris* a modřín, v E1 ostružiník a *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°0'58.33"N, 14°5'7.89"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; E1 chybí nebo *Impatiens parviflora*, na okraji segmentu druhů kyselých doubrav, ze segmentu vyňat JZ cíp, kde v E3 dominuje *P.sylvestris* a modřín, v E1 ostružiník a *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°0'58.33"N, 14°5'7.89"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chyňava; pás křovin vlevo od cesty s červenou turistickou značkou (ve směru od Chyňavy), v E1 hojně *Impatiens parviflora*, jinak málo E1, na okraji segmentu (u cesty s červenou turistickou značkou) zbytek teplomilného trávníku
souřadnice: 50°1'0.49"N, 14°4'57.47"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12586037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; místy *Impatiens parviflora* nebo ostružiník, E2 jen do cca 5%
souřadnice: 50°0'35.94"N, 14°4'54.26"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12593382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železná; sekundárně vytvořené vřesoviště na okraji bývalého lomu, roztroušeně dřeviny (bříza, borovice, dub), dominuje *Calluna vulgaris* a *Avenella flexuosa*, velmi hojně lišejníky (*Cladonia* sp.), druhy vyhovují T8.2B, ale spíše v důsledku antropogenního vývoje*
souřadnice: 50°0'57.01"N, 14°5'1.59"E, ± 22m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.1B
ID: 12589502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libečov; E1 chybí nebo zarostlé *Poa nemoralis* nebo *Impatiens parviflora*, podrost (E1) spíše L7.1
souřadnice: 50°1'21.54"N, 14°5'39.92"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-06
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12591076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chyňava; pás křovin vlevo od cesty s červenou turistickou značkou (ve směru od Chyňavy), v E1 hojně *Impatiens parviflora*, jinak málo E1, na okraji segmentu (u cesty s červenou turistickou značkou) zbytek teplomilného trávníku
souřadnice: 50°1'0.49"N, 14°4'57.47"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12586019

5951a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0428_122324_17_L7.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'4.84"N, 14°14'46.72"E, ± 70m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0428_122324_32_L3.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'31.40"N, 14°14'49.52"E, ± 87m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687072

5951b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
náleze: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
náleze: Deyl
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U hájů (Praha 5 - Stodůlky)
souřadnice: 50°3'33.00"N, 14°19'12.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1995-06-05
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. et Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny *Ophioglossum vulgatum* v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 10: 69-82.
projekt: ČNFD
ID: 1915850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha 6, obora Hvězda, degrad. doubravy v SV a ve střední části obory
souřadnice: 50°4'58.00"N, 14°19'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-07-29
náleze: E. Medonosová
pramen: Medonosová E. (1986): Botanický IP navrženého území Hvězda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha 6, obora Hvězda, partie přibl. JV od letohrádku, jižně od cesty Bílá Hora - letohrádek
souřadnice: 50°4'58.00"N, 14°19'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-08-07
náleze: E. Medonosová
pramen: Medonosová E. (1986): Botanický IP navrženého území Hvězda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha 6, obora Hvězda, kyselá doubrava J od hlavní cesty směřující od letohrádku na Bílou Horu
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°19'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-07-29
náleze: E. Medonosová
pramen: Medonosová E. (1986): Botanický IP navrženého území Hvězda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha 6, obora Hvězda, degrad. doubravy v SV a ve střední části obory
souřadnice: 50°4'58.00"N, 14°19'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1985-07-15
náleze: E. Medonosová
pramen: Medonosová E. (1986): Botanický IP navrženého území Hvězda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217906

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122324_24_L3.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'19.67"N, 14°15'6.80"E, ± 371m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686984

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122325_5_L7.1
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.21"N, 14°19'16.57"E, ± 39m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687090

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122325_8_L7.1
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.18"N, 14°19'16.75"E, ± 87m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687094

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122324_18_L3.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'9.16"N, 14°14'53.99"E, ± 90m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686968

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122324_23_L3.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'8.26"N, 14°15'14.04"E, ± 126m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686980

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0428_122325_1_L3.1
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.07"N, 14°19'5.38"E, ± 92m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0428_122325_9_L7.1
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.20"N, 14°19'11.75"E, ± 167m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0428_122325_44_L3.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°15'24.48"E, ± 274m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stodůlky, PP U Hájů - retenční nádrž
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.67"N, 14°19'12.59"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7817947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vokovice, v. n. Džbán
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.44"N, 14°19'50.93"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.33"N, 14°19'12.84"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6784169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.31"N, 14°19'37.05"E, ± 380m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botan. IP PP Kalvárie v Motole. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6751099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.24"N, 14°19'53.69"E, ± 786m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
náleze: Eva Medonosová
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6751499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.31"N, 14°19'37.05"E, ± 380m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. Zpráva o IP vegetace CHPV Kalvárie v Motole. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6664593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.91"N, 14°19'13.46"E, ± 568m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP vegetace CHPV Divoká Šárka. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6697685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U Hájů 740
souřadnice: 50°3'36.85"N, 14°19'14.94"E, ± 232m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1987
náleze: Dana Turoňová; Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A., Turoňová D. (1985): Botanický inventarizační průzkum CHPV U Hájů
projekt: NDOP
ID: 11199187

5951c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°11'27.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2km Z až 1km ZJZ od kóty Hačka
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.53"N, 14°11'21.37"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kursu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893018

5951d

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'33.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezc: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/R/JD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948
nálezc: Josef Dostál
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5/LP/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Lochkovský profil (v citaci uvedeno i 16 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1977, 1978 1986 a 1987 /Z obce Lochkov/
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°19'51.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-07
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1798022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0257ck_124110_141_T3.3D
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'36.04"N, 14°19'2.96"E, ± 105m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39"N, 14°19'50.76"E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Dalejský profil. Geobotanický IP.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6697457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zmrzlík
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'25.28"N, 14°19'13.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6650659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'7.12"N, 14°18'56.79"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-21
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165615

5952a

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 29b. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 5 - Smíchov: nejsever.(dolní) část ul.Jinonická, zarůstající louka a křoviny při chátrající usedlosti Turbovka, svah +- SV orient. J ul. Pod Klamovkou, les lada a křoviny nad lokalitou "a".
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°22'43.00"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113346

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
lokality: 19. (7d.Bělohorská tab. 5952a): Praha 6 - Břevnov: prostor skládky stavebního materiálu a odpadů, mezi stadionem "Na Marketě" a ulicemi U Vojtěšky a Bělohorská, ruderalní dřeviny a bylinná vegetace.
nejbližší obec: Praha 6 - Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°20'60.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8112035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /2/ Praha 5-Stodůlky: slatinná louka na prameništi Větveného potoka, PP U Hájů
nejbližší obec: Praha 5 - Stodůlky
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995-07-15
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny *Ophioglossum vulgatum* v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 9012533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha - Motol,
souřadnice: 50°4'20.00"N, 14°20'38.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-07-01
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2375656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0072_122421_102_X9B
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.56"N, 14°21'49.93"E, ± 92m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-07
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0072: a0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3690173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Petřínské skalky
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.56"N, 14°23'50.59"E, ± 583m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
náleze: Anna Skalická
pramen: Skalická A. Revize dřevin Kinského zahrady v Praze. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6716450

5952b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0480_122423_1_L3.1
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'24.91"N, 14°27'24.91"E, ± 98m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0480_122423_4_L3.1
nejbližší obec: Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'41.33"N, 14°27'49.54"E, ± 51m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0477_122418_25_L3.1
nejbližší obec: Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'25.69"N, 14°27'22.64"E, ± 69m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0480_122423_3_L3.1
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.26"N, 14°27'46.87"E, ± 394m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690215

5952c

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokality: Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1896-05-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953919

lokality: Chuchle u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.13"N, 14°23'16.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1892-08-14
náleze: Boreš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985694

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: v Dalejském Háji (Kubíková 1972-77, Fott 1934)

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.

projekt: FLDOK

ID: 9182330

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1994

nálezce: Pavel Špryňar; Jiří Hadinec

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9568222

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: tab. 4. sním. 28. Na ostrohu: PP Opatřilka- Červený lom: V obce Klukovice, orient. V

nejbližší obec: Klukovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'15.00"N, 14°21'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-06

pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.

projekt: FLDOK

ID: 9672212

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: tab. 4. sním. 6. Na Zábrkách: NPP U Nového mlýna: S obce Holyně, orient. SZ

nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'5.00"N, 14°21'19.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-05

pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - Natura Pragensis 15: 51-75.

projekt: FLDOK

ID: 9671808

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Holyň, stráž vedle třešňovky

souřadnice: 50°1'46.00"N, 14°21'8.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1985

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 3044859

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 15 (viz mapka), spodní část lok. pod sadem

souřadnice: 50°2'12.00"N, 14°21'22.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1985-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2352655

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°2'32.00"N, 14°22'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-05
nálezcce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2004): Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. - *Natura Prag.*, Praha, 15: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 1014816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha (J část), údolí Vltavy, CHPV Chuchelský háj
souřadnice: 50°1'8.00"N, 14°23'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05
nálezcce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1987): Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace. - *Natura Prag.*, Praha, 5: 5-50.
projekt: ČNFD
ID: 1793050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha (J část), údolí Vltavy, CHPV Chuchelský háj
souřadnice: 50°1'8.00"N, 14°23'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05
nálezcce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1987): Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace. - *Natura Prag.*, Praha, 5: 5-50.
projekt: ČNFD
ID: 1792968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-05
nálezcce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2130353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'31.00"N, 14°22'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-05-16
nálezcce: R. Neuhäusl
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0480_124202_206_X9A
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.65"N, 14°24'30.49"E, ± 218m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezcce: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0327_124206_150_L3.1
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.76"N, 14°20'51.07"E, ± 66m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0327_124206_188_L3.1
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.48"N, 14°22'46.85"E, ± 290m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3760087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0072_122421_19_X9B
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'44.66"N, 14°22'58.33"E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0072: a0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5585270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0072_124201_576_X11
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.49"N, 14°23'6.04"E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0072: a0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3758643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0072_122421_19_X9B
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'44.77"N, 14°22'46.56"E, ± 93m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0072: a0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5585229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lochkov
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.98"N, 14°20'44.04"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1998
náleze: Alexandra Klaudisová; Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Vrdlovcová M. /ed./ et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba Slivenec - Lahovice, biologické hodnocení. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6890243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Opatřilka - Červený lom
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.47"N, 14°21'9.78"E, ± 488m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Opatřilka - Červený lom - geobotanický IP. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6751211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Barandovské skály
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'38.48"N, 14°23'35.07"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1978
ID: 6641177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.23"N, 14°21'35.72"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Manych J. *Zpr.Čs.bot.Společ.*, 14:37-58: Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. ČSBS, 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1977
ID: 6764365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chuchelský háj
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.66"N, 14°23'18.96"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1980
ID: 6641549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73"N, 14°21'47.90"E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. *Quercus pubescens* ve Velké Praze. Dendrologická sdělení 14.. 0.
projekt: NDOP
ID: 6713744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP U Nového mlýna
souřadnice: 50°2'6.64"N, 14°21'11.10"E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP U Nového Mlýna
projekt: NDOP
ID: 11318184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'55.55"N, 14°20'5.10"E, ± 331m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11921127

5952d

lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.46"N, 14°26'53.65"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955767

lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.46"N, 14°26'53.65"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. *Mespilifolia*
ID: 13955741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3a. The Krč Forest, Prague, exposice SE,
nejbližší obec: Praha - Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.00"N, 14°27'43.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981-05-28
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia 56: 117-123.
projekt: FLDOK
ID: 8044524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha 4-Kunratice: Kunratický les se táhne od obce Kunratice až po nemocnici Krč
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 220-309 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 9268662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Krčský les
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°26'56.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981-05-28
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Krčský les
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°26'56.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981-05-28
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1558511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Krčský les
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°26'56.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981-05-28
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha: Kunratický les
souřadnice: 50°1'53.00"N, 14°27'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-08-07
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Půrodní rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 2037979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha: Kunratický les
souřadnice: 50°1'49.00"N, 14°27'49.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-08-07
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Půrodní rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 2037992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Kunratický les" bei Praha, ca. 200 m O vom Krankenhaus Praha-Krč
souřadnice: 50°1'48.00"N, 14°27'43.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085465

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_124202_202_L7.1
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'46.09"N, 14°25'0.98"E, ± 538m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758670

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_124202_212_L3.1
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'4.76"N, 14°25'17.80"E, ± 110m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758708

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_124202_215_L7.1
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.34"N, 14°25'54.95"E, ± 80m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758721

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_124202_220_L3.1
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'49.04"N, 14°25'51.89"E, ± 378m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758736

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0430_124203_1_L3.1
nejbližší obec: Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.24"N, 14°28'18.30"E, ± 321m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758769

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0430_124203_2_L7.1
nejbližší obec: Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'7.12"N, 14°28'19.42"E, ± 115m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_7_L3.1
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.19"N, 14°27'55.58"E, ± 58m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_27_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.86"N, 14°29'6.79"E, ± 89m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_26_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.34"N, 14°28'47.96"E, ± 73m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_46_L7.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.02"N, 14°27'56.27"E, ± 345m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_47_L7.1
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'50.95"N, 14°28'2.57"E, ± 283m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124203_100_L7.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.20"N, 14°28'17.00"E, ± 126m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759108

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0480_124202_211_L7.1
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'0.19"N, 14°25'7.64"E, ± 331m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758703

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0480_124202_219_L7.1
nejbližší obec: Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.16"N, 14°26'34.22"E, ± 344m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0480_124202_227_L3.1
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.71"N, 14°25'3.65"E, ± 238m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0430_124203_104_L2.2B
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'19.96"N, 14°28'22.04"E, ± 141m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0430_124203_108_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.23"N, 14°28'15.20"E, ± 128m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759145

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0430_124203_107_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.68"N, 14°28'12.68"E, ± 73m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3759143

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0430_124208_3_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'31.43"N, 14°29'22.34"E, ± 40m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760208

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0430_124203_1_L3.1
nejbližší obec: Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.24"N, 14°28'18.30"E, ± 321m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758770

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0430_124203_28_L3.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'27.44"N, 14°28'52.57"E, ± 38m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758861

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Údolí Kunratického potoka
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'32.96"N, 14°28'16.74"E, ± 1304m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009-04-14
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. Floristický záznam, rukopis. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785661

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83"N, 14°26'44.36"E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6709424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83"N, 14°26'44.36"E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: H. Valešová
pramen: Valešová H., Čížková L. Lesnický IP CHPV Modřanská rokle. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6714612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Kunratického potoka
souřadnice: 50°1'47,88"N, 14°27'55,68"E, ± 25m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2015-09-28
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13104976

5953a

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: 41. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Hostivař: prostor tzv.trianglu mezi žel.tratemi JZ přemostění ul. Rabakovská Jižní spojka (při JV okraji sídliště Skalka), vysokostéb ruderalní lada, křoviny a drobné mokřadky při okraji lesa.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46,00"N, 14°31'15,00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha-Hrdlořezy: vrch Smetánka, je to hřeben protáhlý ve směru V-Z, porostlý kulturným lesem včetně jižního svahu třešňovky
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy
nadmořská výška: 230-265 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Štěpán J. (1971): *Ranunculus illyricus* a *Verbascum phoeniceum* na vrchu Smetánka v Praze-Hrdlořezích. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 41-42.
projekt: FLDOK
ID: 9268612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0480_122424_28_L3.1
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'10,20"N, 14°34'37,85"E, ± 136m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0480_122423_9_L3.1
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13,33"N, 14°31'8,15"E, ± 242m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690233

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_122423_10_L3.1
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'11.06"N, 14°31'0.66"E, ± 212m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690238

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0477_122418_15_L3.1
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.36"N, 14°31'9.91"E, ± 91m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689715

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0477_122418_20_L3.1
nejbližší obec: Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'18.24"N, 14°30'2.23"E, ± 256m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689732

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0477_122418_19_L3.1
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'26.45"N, 14°30'58.03"E, ± 163m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689726

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0477_122419_51_L3.1
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'22.09"N, 14°31'35.83"E, ± 319m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689914

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0480_122423_8_L3.1
nejbližší obec: Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'20.24"N, 14°31'2.21"E, ± 79m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
náleze: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690230

5953b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.18. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°39'55.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-03
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 6/SQ5/ Běchovice: horní část zalesněného svahu "Běchovická stráž" u potoka Rokytky J obce
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°37'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj (bližší lokalizace viz mapka v originální práci)
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°36'47.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Fytcenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvaru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.
projekt: ČNFD
ID: 1802002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vidrholec (Praha), ca 700 m J od nádraží Klánovice
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°39'49.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-08-03
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvaru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatov (Praha), ca 650 m SZ od hradla Blatov
souřadnice: 50°5'32.00"N, 14°38'45.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-07-05
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvaru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatov (Praha), ca 100 m JZ od usedlosti Nové Dvory
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°38'55.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-07-05
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvaru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj (bližší lokalizace viz mapka v orig. práci)
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°36'27.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Fytcenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvaru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.
projekt: ČNFD
ID: 1801299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice, 2 km Z obce
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°38'40.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Počernice_8380218
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.69"N, 14°36'58.21"E, ± 175m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-08-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0838. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice_8380082
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.52"N, 14°38'17.27"E, ± 160m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-08-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0838. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5876990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122419_39_L3.1
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.25"N, 14°35'17.99"E, ± 115m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0477_122419_36_L7.1
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.70"N, 14°35'2.08"E, ± 59m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-09
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0477: a0477. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Xaverovský háj
souřadnice: 50°5'44.27"N, 14°36'56.13"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2010-07-25
nálezc: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatov
souřadnice: 50°5'21.42"N, 14°38'30.07"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-07-15
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11166053

5953c

lokalita: Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.17"N, 14°33'35.65"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1934-06
nálezc: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. *elegans*
ID: 13955769

lokalita: Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.17"N, 14°33'35.65"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1926
nálezc: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. *asplenifolia*
ID: 13955768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.27. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02494/N, 14,54551/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8115764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.18. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02164/N, 14,54017/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8115635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.lok.28. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,01897/N, 14,53027/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8115791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Milíčovský les, SV cíp s mokřinami (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha-Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9160289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Milíčovský les, střední část lesa 1 km J dvora Milíčov (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha- Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 3. Milíčovský les, suchá JV část (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha-Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Praha-Kateřinky: Bažantnice 1,25 km V obce Kateřinky u Uhřetěvsi
nejbližší obec: Praha-Kateřinky
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-06-12
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 86-88.
projekt: FLDOK
ID: 9295570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 6/SQ3/ Křeslice: horní část stráně SV soutoku Pitkovického potoka s Botičem
nejbližší obec: Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.00"N, 14°33'54.00"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Křeslice, horní část stráž SV soutoku Pitkovického potoka s Botičem
souřadnice: 50°1'44.00"N, 14°33'57.00"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1800405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHPV Milíčovský les a rybníky (Újezd u Průhonic u Prahy); bližší lokalizace viz mapka v orig. práci
souřadnice: 50°1'9.00"N, 14°31'48.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-05
náleze: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Hrouda L. (1992): Květena a vegetace CHPV Milíčovský les a rybníky. - *Natura Prag.*, Praha, 8: 85-130.
projekt: ČNFD
ID: 1800924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHPV Milíčovský les a rybníky (Újezd u Průhonic u Prahy); bližší lokalizace viz mapka v orig. práci
souřadnice: 50°1'9.00"N, 14°32'16.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-07
náleze: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Hrouda L. (1992): Květena a vegetace CHPV Milíčovský les a rybníky. - *Natura Prag.*, Praha, 8: 85-130.
projekt: ČNFD
ID: 1801058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km S obce Újezd ZJZ od Uhříněvsi
souřadnice: 50°1'22.00"N, 14°32'43.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-06-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,25 km V odce Kateřinky ZJZ Uhříněvsi
souřadnice: 50°1'16.00"N, 14°32'27.00"E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-06-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km V odce Kateřinky ZJZ Uhříněvsi
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°31'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1965-06-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostivař, v.n. Hostivař - pravobřežní část
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.85"N, 14°32'27.45"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitkovická stráž
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'27.30"N, 14°34'25.06"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková, Adámek, Špryňar. Natura pragensis 18:183-198: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodních okraji Prahy. Agentura ochrany přírody a 4.ZO ČSOP, 2007. ISBN 978-80-87051-15-3.
projekt: NDOP
ID: 6633313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Milíčovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986
náleze: Zdenka Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6753950

5953d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: tab. 6/MC20/ Nedvězí: přír.rezervace "Mýto" u Nedvězí, horní část svahu na pravobřeží Rokytky JV louky "Na hrbatý"
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'46.00"N, 14°39'28.00"E
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Uhříněves, přír. pam. "Obora", lesní svah na pravobřeží Říčanského potoka
souřadnice: 50°2'13.00"N, 14°36'14.00"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1800294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha, Hájek, horní část stráně při vodní nádrži "Markéta" Z kóty 301 JV obce
souřadnice: 50°2'43.00"N, 14°37'56.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1800432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bažantnice 1,25 km V obce Kateřinky u Uhříněvsi
souřadnice: 50°1'47.00"N, 14°36'8.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1965-06-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.*, Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.64"N, 14°39'42.43"E, ± 742m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1991
náleze: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Mýto (V Mejtě). 1991.
projekt: NDOP
ID: 6713971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1991
náleze: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Obora v Uhříněvsi. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6751468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981
náleze: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. Výzkum vegetace budoucího CHÚ Obora v Praze 10-Uhříněvsi. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6758189

5954a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.5. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°40'27.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-06-30
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.4. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°40'34.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-06-30
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3. CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'36.00"N, 14°40'48.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-13
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.17. CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.00"N, 14°41'11.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-01
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005905

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°41'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-06-30
náleze: H. Neuwirthová
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 43-58.
projekt: ČNFD
ID: 1051768

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°41'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-06-30
náleze: H. Neuwirthová
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 43-58.
projekt: ČNFD
ID: 1051786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klánovice, Klánovický les-Cyrilov, střední část oblasti Vidrholec,
souřadnice: 50°5'23.00"N, 14°41'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
náleze: V. Hašková
pramen: Hašková V. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1178978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klánovice, Klánovický les-Cyrilov, střední část oblasti Vidrholec,
souřadnice: 50°5'23.00"N, 14°41'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
náleze: V. Hašková
pramen: Hašková V. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1178971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Úvaly, 0,7 km JZ obce
souřadnice: 50°4'0.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Úvaly, při SZ okraji obce
souřadnice: 50°5'0.00"N, 14°42'25.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klánovice, 1,5 km JV obce
souřadnice: 50°5'0.00"N, 14°41'10.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice, 1,5 km JV obce
souřadnice: 50°5'0.00"N, 14°41'10.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice, 2 km JV obce
souřadnice: 50°4'50.00"N, 14°41'40.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3018549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cyrilov, 0,2 km V obce
souřadnice: 50°5'55.00"N, 14°41'35.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa "Vidrholec" u Prahy. - Preslia, Praha, 38: 285-307.
projekt: ČNFD
ID: 3019044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Od příčné cesty při východním okraji Blatova širokým pruhem z východu až v blízkosti levé strany státní silnice Praha-Kolín
datum: 1964-01
náleze: Houdková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy_27730215
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°43'38.60"E, ± 6m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2005-06-29
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2773. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0082_131321_17_X12
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'35.18"N, 14°41'15.86"E, ± 89m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
náleze: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
náleze: Jana Hašková
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6730314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy; prořídle porosty na prudkém svahu, bujné E1
souřadnice: 50°5'6.23"N, 14°43'46.25"E, ± 242m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-06-27
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11359872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy; na jižních svazích dm. AK s maloplošnými fragmenty L6.5B, na plošině směs MD, KL, BR, JS
souřadnice: 50°4'54.37"N, 14°43'19.58"E, ± 506m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-06-27
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11896886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy; prudký svah, bujné E1
souřadnice: 50°5'15.54"N, 14°43'50.87"E, ± 183m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-06-27
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11337955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy; prudký svah, bujné E1
souřadnice: 50°5'15.54"N, 14°43'50.87"E, ± 183m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-06-27
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11359910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'12.63"N, 14°40'1.80"E, ± 46m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10373386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice
souřadnice: 50°5'16.00"N, 14°40'6.38"E, ± 141m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10373471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice
souřadnice: 50°5'19.81"N, 14°40'20.96"E, ± 104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10373507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'40.41"N, 14°40'44.30"E, ± 196m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'35.42"N, 14°41'19.54"E, ± 92m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10374431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice
souřadnice: 50°5'23.95"N, 14°40'53.04"E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10414325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klánovice
souřadnice: 50°5'24.69"N, 14°41'11.52"E, ± 60m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10414335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'48.16"N, 14°40'31.52"E, ± 89m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-09-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10461578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'48.16"N, 14°40'31.52"E, ± 89m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-09-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10461584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'13.39"N, 14°40'10.98"E, ± 61m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10373398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klánovice
souřadnice: 50°5'17.03"N, 14°39'59.36"E, ± 56m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10373498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'40.41"N, 14°40'44.30"E, ± 196m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'45.59"N, 14°40'45.66"E, ± 87m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10374349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'35.42"N, 14°41'19.54"E, ± 92m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10374428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'10.88"N, 14°40'42.82"E, ± 158m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10374513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°5'14.21"N, 14°42'25.11"E, ± 129m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-06-10
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10384084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'14.36"N, 14°40'18.44"E, ± 40m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-09
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10373380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'8.33"N, 14°40'34.02"E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-05-12
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10374502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'16.08"N, 14°42'5.84"E, ± 116m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-06-10
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10384113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'24.22"N, 14°41'24.66"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10414315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°5'14.21"N, 14°42'25.11"E, ± 129m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-06-10
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10384109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'7.96"N, 14°41'14.85"E, ± 114m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10414376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'24.22"N, 14°41'24.66"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10414306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'44.30"N, 14°40'25.47"E, ± 97m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-09-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10461575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'42.00"N, 14°41'55.02"E, ± 159m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'42.00"N, 14°41'55.02"E, ± 159m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°41'54.38"E, ± 20m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'32.73"N, 14°41'49.38"E, ± 16m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10361444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'0.17"N, 14°41'54.08"E, ± 75m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°4'49.33"N, 14°42'16.08"E, ± 110m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°4'20.23"N, 14°42'10.76"E, ± 55m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'37.65"N, 14°41'35.22"E, ± 69m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'0.17"N, 14°41'54.08"E, ± 75m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'20.73"N, 14°41'49.65"E, ± 206m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°41'54.38"E, ± 20m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'37.65"N, 14°41'35.22"E, ± 69m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°4'46.23"N, 14°42'37.37"E, ± 189m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°4'56.83"N, 14°42'30.71"E, ± 85m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'20.73"N, 14°41'49.65"E, ± 206m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-11
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'54.19"N, 14°42'5.73"E, ± 165m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'54.19"N, 14°42'5.73"E, ± 165m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10361913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvaly u Prahy
souřadnice: 50°4'46.23"N, 14°42'37.37"E, ± 189m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10361793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skara; Úvaly: ostroh mezi potokem Výmola a jeho pravostranným přítokem při vých, okraji Škvorecké obory, v místě kde stával hrádek Skara, při jižním okraji obce,
souřadnice: 50°4'5.92"N, 14°42'58.12"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998194

5954c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom na Plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.89"N, 14°43'37.59"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
náleze: Jan Pokorný
pramen: František Kuchař, Josef Hruška. Inventarizační průzkum ptáků a savců. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7791446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27"N, 14°43'37.60"E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6711197

5954d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S svah kóty 311 m, 1 km V obce Doubravčice (JZ Čes. Brodu)
souřadnice: 50°1'20.00"N, 14°48'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 750 m JZ obce Předhvozdí (JZ od Českého Brodu)
souřadnice: 50°1'27.00"N, 14°49'52.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km V obce Doubravčice (JZ od Českého Brodu)
souřadnice: 50°1'20.00"N, 14°48'21.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km V obce Doubravčice (JZ od Českého Brodu)
souřadnice: 50°1'20.00"N, 14°48'21.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km Z obce Předhvozdí (JZ od Čes. Brodu)
souřadnice: 50°1'43.00"N, 14°49'7.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km Z obce Předhvozdí JZ Čes. Brodu
souřadnice: 50°1'42.00"N, 14°49'7.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km SW von Převozdí bei Český Brod
souřadnice: 50°1'9.00"N, 14°49'23.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0060_133103_6_L7.1
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'56.56"N, 14°48'2.88"E, ± 53m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2000
náleze: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 5585186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0060_133103_6_L7.1
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.21"N, 14°48'3.06"E, ± 48m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2000
nálezc: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 5585153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Údolí Šembery
souřadnice: 50°0'54.78"N, 14°48'20.01"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2010-06-20
nálezc: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85"N, 14°48'15.53"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998316

5955b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křivoklátsko, cca 0,5 km J Předního Vápence.
souřadnice: 50°4'20.00"N, 14°58'0.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-07-14
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548412

5955c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 219. Kostelec nad Čer. lesy: okraj lesa Truba v údolí potoka S od města směrem k hájovně Dolní Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezc: Jindřich Houfek; Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2 km S von Přehvozdí bei Český Brod
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°50'32.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0332_133109_163_L7.1
nejbližší obec: Dobré Pole u Vitic, okres Kolín
souřadnice: 50°0'2.95"N, 14°54'24.48"E, ± 101m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
náleze: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3836028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0332_133109_230_L3.1
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'23.72"N, 14°51'55.26"E, ± 171m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
náleze: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3836223

5956a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0043_131421_110_X9B
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'6.35"N, 15°1'57.00"E, ± 130m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808417

5956c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0422_133207_14_L2.2B
nejbližší obec: Libodřice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'40.54"N, 15°4'26.04"E, ± 191m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841985

5957a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 6663136

5957b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_16_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'33.46"N, 15°17'1.10"E, ± 230m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_17_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'26.15"N, 15°17'15.04"E, ± 136m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_23_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.98"N, 15°17'2.94"E, ± 242m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_26_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'49.97"N, 15°17'0.89"E, ± 358m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_53_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.42"N, 15°17'39.95"E, ± 225m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3809046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131424_18_L7.1
nejbližší obec: Ovčáry u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'58.46"N, 15°15'9.54"E, ± 75m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_21_L7.2
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.10"N, 15°17'11.94"E, ± 177m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_25_L7.1
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'5.99"N, 15°16'48.18"E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0075_131425_51_L7.1
nejbližší obec: Ovčáry u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'5.65"N, 15°16'15.53"E, ± 681m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3809037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Býchory
souřadnice: 50°4'20.64"N, 15°17'44.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-06
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Býchory
souřadnice: 50°4'20.64"N, 15°17'44.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-06
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11165825

5957c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0307_133203_87_X9B
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'44.05"N, 15°10'54.80"E, ± 85m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3841239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0307_133203_83_L2.3B
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'23.50"N, 15°11'6.50"E, ± 393m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3841228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Kolínské tůně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.35"N, 15°14'23.85"E, ± 336m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Marie Pivničková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6603535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kolínské tůně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'34.19"N, 15°14'22.67"E, ± 336m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kolínská tůň. 0.
projekt: NDOP
ID: 6710498

5957d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_133205_314_L3.1
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'51.86"N, 15°17'16.22"E, ± 62m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_131425_11_L3.1
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'55.14"N, 15°16'11.89"E, ± 347m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3808845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_133205_312_L7.1
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'43.08"N, 15°17'5.39"E, ± 110m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0075_133205_326_L7.2
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'46.90"N, 15°18'23.11"E, ± 123m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_133205_355_L3.1
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'53.12"N, 15°16'16.43"E, ± 158m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3841315

5958a

lokality: Distr. Kolín: Lipec: dosti hojně v lesním komplexu v S a SV okolí obce, rovněž tak v širším okolí
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.46"N, 15°22'23.31"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-16
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953946

lokality: Čechy: Polabí, les severovýchodně od obce Lipec severně Kolína
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'5.94"N, 15°21'52.43"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-14
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 68. Lipec: les a lesní okraje SV obce
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.00"N, 15°22'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okr. Pardubice, při silnici Labské Chrčice - Týnec nad Labem, JZ od kóty 209,0
souřadnice: 50°3'16.00"N, 15°23'46.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1981): Chráněný přírodní výtvar "Duny u Sváravy". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krakovany; Velmi malý fragment doubravy, celkově druh. chudší, několik dg druhů L7.2.
souřadnice: 50°4'54.39"N, 15°20'4.06"E, ± 94m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11333224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipec
souřadnice: 50°5'19.49"N, 15°20'24.07"E, ± 547m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11333281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rasochy; BO a DB zhruba ve stejném poměru. V E1 dm borůvka.
souřadnice: 50°5'40.30"N, 15°23'28.89"E, ± 437m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11344648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krakovany; Velmi malý fragment doubravy, celkově druh. chudší, několik dg druhů L7.2.
souřadnice: 50°4'54.39"N, 15°20'4.06"E, ± 94m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11354619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'19.49"N, 15°20'24.07"E, ± 547m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11354681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipec; Celkově spíše L3.1, na některých místech spíše L7.2 či jejich kombinace.
souřadnice: 50°5'29.94"N, 15°20'36.74"E, ± 1034m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11354692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'6.15"N, 15°20'15.61"E, ± 274m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11657365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radovesnice II
souřadnice: 50°5'44.71"N, 15°20'12.77"E, ± 226m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'3.52"N, 15°22'20.73"E, ± 478m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11344646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'3.52"N, 15°22'20.73"E, ± 478m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11355780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rasochy; Velmi nízká pokrývnost E1, v E3 místy dub červený.
souřadnice: 50°5'51.77"N, 15°23'30.88"E, ± 626m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11684628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krakovany okraj lesa u křižovatky silnic V obce
souřadnice: 50°4'0.11"N, 15°22'56.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce při silnici
souřadnice: 50°5'8.76"N, 15°23'31.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce
souřadnice: 50°5'16.35"N, 15°23'15.83"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce při silnici
souřadnice: 50°5'9.81"N, 15°23'34.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhlířská Lhota les S obce při silnici
souřadnice: 50°5'8.76"N, 15°23'31.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085030

5958b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Národní hřebčín v Kladruzech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladruzech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'32.17"N, 15°25'21.39"E, ± 102m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11334581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'22.02"N, 15°26'11.31"E, ± 410m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11344675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'20.96"N, 15°25'43.63"E, ± 209m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11684251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'32.17"N, 15°25'21.39"E, ± 102m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11355790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rasochy
souřadnice: 50°5'19.88"N, 15°25'21.58"E, ± 337m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11684265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetov; Stejnověká olšina, zřejmě kulturní, ale s bohatě vyvinutým E1. Není silně podmáčena, pravděpodobně meliorována. Dle lesnické typologie jde původně o vlhkou habrovou doubravu, kde je pravděpodobný přechod k L3.1. Determinace biotopu j
souřadnice: 50°5'30.67"N, 15°26'24.09"E, ± 296m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11684350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1.5-2km S obce S Chaloupek
souřadnice: 50°4'27.29"N, 15°28'52.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílé Vchýnky okraj lesa Z silnice SZ obce
souřadnice: 50°5'51.93"N, 15°25'12.46"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
souřadnice: 50°3'18.53"N, 15°29'0.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2000); Málková, J. et Lemberk, V. (2001): Příroda parkové areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Práce a studie, Východočeský sborník přírodovědný, Pardubice, 9: 109 – 127.
projekt: NDOP
ID: 11223209

5958c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: A.8. Telčice: les 0,5 km Z obce /u Chvaletic/
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
nálezcce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9067733

5958d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řečany nad Labem (PA), 150 m ZSZ od mostu přes Labe, J břeh Labe, na svahu hráze
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°28'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-07-23
nálezcce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3027304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_30_L3.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'20.92"N, 15°26'54.35"E, ± 106m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_42_L7.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'9.22"N, 15°26'44.34"E, ± 101m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_45_L3.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'16.49"N, 15°27'13.07"E, ± 338m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_52_L3.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'26.71"N, 15°27'2.74"E, ± 54m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_23_L7.1
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'31.36"N, 15°27'1.22"E, ± 247m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_47_S1.2
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'9.22"N, 15°27'22.75"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdechovice, doubrava na J výběžku lesa SV obce
nejbližší obec: Spytovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.65"N, 15°29'5.69"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morašice okraj lesa J obce
souřadnice: 50°0'0.50"N, 15°29'20.59"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12087880

5959a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 25. Pardubicko: U Baráčku: lesní paseka u chaty cca 2,5km od Semína S-SV směrem. V současné době zarůstá náletovými dřevinami.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°30'2.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8398019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladruby n.L. les Z Semínských Vrat V obce
souřadnice: 50°3'16.39"N, 15°30'5.63"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086172

5959b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Pardubicko: Buňkov: paseka, obce Břehy, paseka při okraji lesa na V břehu rybníka Buňkov s převahou trav a nízkých náletových dřevin.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.00"N, 15°35'49.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezc: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lohenice - lesní tábořiště; SSV obce, malé tábořiště v lesním komplexu s okolím, paseka
souřadnice: 50°3'16.61"N, 15°36'20.07"E, ± 37m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-17
nálezc: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Paseka na místě borů na píčinách
ID: 11923375

5959d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič.tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'41.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezc: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opočíněk_2420011
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'36.08"N, 15°39'3.96"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lány na Důlku_2420019
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'14.88"N, 15°39'45.83"E, ± 188m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Opočíněk_2420002
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'20.75"N, 15°39'31.32"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lány na Důlku_2420004
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.39"N, 15°39'17.03"E, ± 95m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Opočíněk_2420011
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'36.08"N, 15°39'3.96"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bezděkov - Bílý kopec SZ obce
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.42"N, 15°38'13.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987477

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Meandry Struhy
nejbližší obec: Veselí u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.89"N, 15°37'58.12"E, ± 1679m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Závěrečná zpráva z BIP Meandry Struhy. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6732248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Labiště pod Opočínkem
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'26.16"N, 15°38'39.92"E, ± 327m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Labiště pod Opočínkem. Inventarizace vegetač. krytu.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6666229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěpánov u Přelouče
souřadnice: 50°0'19.68"N, 15°36'10.34"E, ± 555m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klenovka
souřadnice: 50°0'59.59"N, 15°36'22.80"E, ± 73m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10808280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valy nad Labem
souřadnice: 50°1'10.23"N, 15°36'47.06"E, ± 199m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10808331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veselí u Přelouče
souřadnice: 50°0'58.83"N, 15°36'49.31"E, ± 218m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10808295

5960a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 58. Výsledky fytoocen.snímkování v lesních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, lesní porosty u rybníka Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.00"N, 15°40'19.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9777519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: východní část Dolanské zátoky
souřadnice: 50°5'41.00"N, 15°41'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-30
náleze: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2464416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černá u Bohdanče - Živanice
souřadnice: 50°3'44.19"N, 15°39'57.31"E, ± 537m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokality navrženého písničku mezi Černou u Bohdanče a Živanicemi
projekt: NDOP
ID: 12205038

5960c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Čivice_2420029
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'27.86"N, 15°41'45.38"E, ± 194m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026783

5960d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pardubice_2330178
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'49.99"N, 15°49'47.64"E, ± 39m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pardubice_2330181
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.80"N, 15°49'53.51"E, ± 11m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spojil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 16C12
souřadnice: 50°1'52.25"N, 15°49'14.82"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-26
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11263151

5961a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice, les Žernov SZ od Holic
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°53'3.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Žernov u Holic. (Návrh na chráněné území). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2301632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pardubice_2330041
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.43"N, 15°49'55.99"E, ± 28m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330025
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.53"N, 15°50'47.87"E, ± 111m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-16
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pardubice_2330049
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'2.05"N, 15°49'58.26"E, ± 16m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330025
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.53"N, 15°50'47.87"E, ± 111m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-16
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pardubice_2330041
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.43"N, 15°49'55.99"E, ± 28m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024128

5961b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochrann. pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.00"N, 15°56'49.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezc: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°56'23.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezc: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.26. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Hráz ryb. Smílek. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'26.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezc: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.29. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porost kolem rybníka Smílek. Lok.se nachází SZ Holice.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°57'22.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezc: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice, les Žernov SZ obce
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°57'3.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice, les Žernov SZ obce
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°57'3.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Revier Viselce (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. 127
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°59'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1951-07-09
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Žernov, mittlerer Teil
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°56'42.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07-14
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Žernov, W von der vorherg. Aufn.
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°56'20.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Žernov, v lese na Z břehu rybníka Mordýř
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.56"N, 15°56'52.19"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-10-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysoké Chvojno, rybník Špičnický J obce
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.81"N, 15°58'36.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7222981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Ředice
souřadnice: 50°5'41.01"N, 15°57'41.54"E, ± 173m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-06
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11872963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žernov - dubohabřina
souřadnice: 50°5'33.01"N, 15°56'9.99"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-07
náleze: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11161901

5961c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veská_2330016
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.62"N, 15°50'32.24"E, ± 34m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023954

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330109
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.61"N, 15°50'59.68"E, ± 42m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330111
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.41"N, 15°51'3.78"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024806

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pardubice_2330197
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.26"N, 15°50'21.37"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025772

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pardubice_2330197
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.26"N, 15°50'21.37"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025763

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330146
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.59"N, 15°50'58.96"E, ± 174m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330159
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.56"N, 15°50'41.03"E, ± 217m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pardubice_2330131
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.90"N, 15°50'2.65"E, ± 84m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025057

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330005
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.92"N, 15°50'49.34"E, ± 12m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023834

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pardubice_2330150
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.68"N, 15°49'57.61"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330168
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'51.36"N, 15°50'51.76"E, ± 91m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025484

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veská_2330127
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.89"N, 15°51'8.35"E, ± 26m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025036

5961d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Roveň
souřadnice: 50°1'2.24"N, 15°59'9.23"E, ± 33m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11081414

5962a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_4_L3.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'28.94"N, 16°1'25.46"E, ± 374m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_20_L3.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.19"N, 16°1'24.71"E, ± 196m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_26_L7.1
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'3.47"N, 16°1'26.65"E, ± 122m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_30_L3.1
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'0.19"N, 16°2'7.66"E, ± 159m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_38_L3.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.95"N, 16°2'17.74"E, ± 77m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_39_L3.1
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'31.91"N, 16°2'17.99"E, ± 101m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_46_L7.1
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'2.50"N, 16°2'24.97"E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920383

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_47_L3.1
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.85"N, 16°2'30.95"E, ± 59m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_61_L7.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.58"N, 16°2'52.44"E, ± 126m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920415

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_67_L3.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.72"N, 16°2'54.28"E, ± 273m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920430

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_74_L7.1
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.02"N, 16°3'30.85"E, ± 240m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0066_141321_59_L3.1
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.16"N, 16°2'33.76"E, ± 87m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0066_141321_111_L3.1
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.09"N, 16°1'24.71"E, ± 171m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrka u Holic
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'33.82"N, 16°0'15.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koudelka les S obce při silnici Borohrádek-Vysoké Chvojno
souřadnice: 50°5'47.06"N, 16°1'45.35"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice les S od železniční zastávky Holice-město
souřadnice: 50°5'5.48"N, 16°2'7.93"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borohrádek les při silnici Vysoké Chvojno-Borohrádek Z města
souřadnice: 50°5'55.68"N, 16°3'59.25"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borohrádek při silnici mezi Pílským mlýnem a obcí
souřadnice: 50°5'12.63"N, 16°4'47.83"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Holice les S od železniční zastávky Holice-město
souřadnice: 50°5'5.48"N, 16°2'7.93"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veliny okraj lesa příkopy a louky mezi Pílským mlýnem a obcí
souřadnice: 50°4'34.91"N, 16°4'23.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090308

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089024

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Holice Z okraj lesa Na hradcích
souřadnice: 50°4'1.41"N, 16°1'27.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091783

5962b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šachov: háj Kuchyňka, 770 m JJV od středu obce
nejbližší obec: Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'25.81"N, 16°7'14.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2017-05-05
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558902

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Borohrádek (Ostböhmisches Tiefebene), Wald Kuchynka bei Borohrádek
souřadnice: 50°5'20.00"N, 16°7'15.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-05-29
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120606

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Borohrádek (Ostböhmisches Tiefebene), Revier Vel.Čermná O von Borohrádek, Petranův kopec (Hügel)
souřadnice: 50°5'25.00"N, 16°9'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-17
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122793

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Borohrádek (Ostböhmisches Tiefebene), Abt. Studenec
souřadnice: 50°5'5.00"N, 16°6'0.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1951-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122864

původní jméno: Quercus petraea
lokality: h0045_141317_170_L3.1
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'17.20"N, 16°7'19.70"E, ± 519m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-06
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0045: h0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3918936

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rousínov, při lesní cestě z obce k rybníku Dolní Pecák
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.98"N, 16°7'51.05"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Vodní tůň u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.30"N, 16°6'54.98"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o PP Vodní tůň u Borohrádku. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6646872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Jelení okraj lesa SV obce
souřadnice: 50°3'22.45"N, 16°7'1.75"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Čermná les SV obce
souřadnice: 50°5'9.16"N, 16°9'14.27"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12093935

5962c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0055_143101_144_L7.3
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.50"N, 16°3'38.38"E, ± 119m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3957893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0055_143102_37_L7.1
nejbližší obec: Vysoká u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.03"N, 16°3'42.66"E, ± 63m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0055_143102_47_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.02"N, 16°4'36.16"E, ± 129m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958094

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_53_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.40"N, 16°4'52.61"E, ± 142m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143101_142_L7.1
nejbližší obec: Vysoká u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.33"N, 16°3'35.32"E, ± 62m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3957886

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_61_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.30"N, 16°4'50.59"E, ± 110m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_49_L7.3
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.76"N, 16°4'52.68"E, ± 96m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vysoká u Holic okraj lesa V od obce
souřadnice: 50°1'34.97"N, 16°4'11.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici k Jaroslavi
souřadnice: 50°1'1.45"N, 16°4'9.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jaroslav okraj lesa S obce
souřadnice: 50°1'7.52"N, 16°4'52.96"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici SV obce
souřadnice: 50°2'9.98"N, 16°3'39.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097748

5962d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje u křižovatky silnice a lesní cesty ca 700 m VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříkov: smíšené kulturní lesy, lesní prameniště a paseky na JZ svazích 0,4–1 km SZ–SSZ od kostela v obci a okraj lesa 0,6
km SSZ od kostela
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
náleze: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Plateaurand der Erhebung von Holice N vom Dorfe Rzy
souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°7'15.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1950-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4:
1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříkov_7930145
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.22"N, 16°8'44.41"E, ± 109m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-09-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0793. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0084_143108_54_L7.2
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'14.15"N, 16°9'52.63"E, ± 272m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0084_143108_59_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'22.36"N, 16°9'30.82"E, ± 95m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_165_L7.3
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.64"N, 16°5'19.72"E, ± 109m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezc: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958349

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_166_L7.3
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.62"N, 16°5'20.90"E, ± 38m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezc: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958353

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_103_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'12.54"N, 16°4'59.09"E, ± 138m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezc: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958465

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143107_48_L7.3
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'44.96"N, 16°7'21.18"E, ± 114m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezc: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_157_L7.3
nejbližší obec: Týniště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'54.88"N, 16°4'56.82"E, ± 111m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958602

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_54_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.06"N, 16°4'54.48"E, ± 48m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958131

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0067_143103_293_L7.2
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'21.07"N, 16°8'6.00"E, ± 59m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-09
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0067: e0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3959215

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143107_46_L3.1
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'36.43"N, 16°7'18.44"E, ± 62m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0055_143102_159_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'38.21"N, 16°5'15.14"E, ± 136m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Plchůvky, VKP zimozelen
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'45.22"N, 16°8'39.41"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6899225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prochody lesy JZ rybníka Svatba
souřadnice: 50°1'53.76"N, 16°8'3.01"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12103178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rzy les 2km S obce
souřadnice: 50°0'59.55"N, 16°7'19.70"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12104118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hluboká les mezi Hlubokou a Újezdem u Chocně
souřadnice: 50°0'56.08"N, 16°9'27.27"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12106071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Jelení les JV od rybníka Pětinocha
souřadnice: 50°1'50.53"N, 16°6'31.13"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12102102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hluboká les S osady
souřadnice: 50°0'22.59"N, 16°9'14.80"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12105885

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rousínov okraj lesa a louky S silnice JV obce
souřadnice: 50°2'52.01"N, 16°7'22.75"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12102345

5963a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880308
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'56.94"N, 16°11'28.10"E, ± 194m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-01
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880268
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'20.04"N, 16°11'22.52"E, ± 32m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svídnice pole a lesní okraje mezi Svídnicí a Suchou Rybnou
souřadnice: 50°5'40.69"N, 16°13'57.66"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110388

5963b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: ČM mezihoří, kopec Kaprád v Potštejnské pahorkatině
souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1949-06-27
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: ČM mezihoří, kopec Kaprád v Potštejské pahorkatině
souřadnice: 50°4'40.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
datum: 1949-06-28
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rájec, V svah kopce Z od kostela Na homoli
nejbližší obec: Borovnice u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'8.15"N, 16°15'32.43"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1988-06-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,
souřadnice: 50°4'41.33"N, 16°18'32.90"E
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
datum: 2008-05-30
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992458

5963c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 28.5963c, Choceň: PR Peliny, ca 330-340 m n. m., A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
náleze: Aleš Hájek; Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Darebnice u Chocně, louka na strážce na okraji lesa nad žel. tratí nad obcí
souřadnice: 50°0'60.00"N, 16°11'25.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-07-10
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2863158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Choceň, PR Peliny, lem křovin na ostrožně nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.00"N, 16°14'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1995-07-10
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Choceň (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Hluboká
souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°10'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1959-08-13
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Choceň (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Hluboká
souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°10'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1951-08-13
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pardubický kraj, Choceň, rezervace Peliny, údolí Tiché Orlice
souřadnice: 50°0'5.00"N, 16°14'27.00"E, ± 250m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: s. d.
pramen: Anonymus (0): Státní přírodní rezervace Peliny. Vegetační poměry. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1107528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd u Chocně_8040104
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'40.26"N, 16°11'9.82"E, ± 49m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-06-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd u Chocně_7930016
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.24"N, 16°10'26.62"E, ± 32m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-09-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0793. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0084_143108_38_L3.1
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'48.06"N, 16°11'36.28"E, ± 57m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0084_143108_46_L7.1
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.62"N, 16°10'22.98"E, ± 186m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0036_143103_178_L2.2B
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'0.85"N, 16°9'59.00"E, ± 129m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0036: e0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0036_143103_81_L2.4
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'32.10"N, 16°10'27.62"E, ± 212m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0036: e0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6687199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
nálezc: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Botanická inventarizace SPR Peliny. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6687687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zítkov; Choceň: Zítkov, zaniklý hrad na ostrožně nad lev, bř, Tiché Orlice 1, 8 km SZ od nádraží,
souřadnice: 50°0'7.41"N, 16°11'54.67"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-07-01
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň rezervace Peliny
souřadnice: 50°0'12.87"N, 16°13'59.76"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12116481

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň les SZ města
souřadnice: 50°0'38.71"N, 16°11'37.28"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12116808

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skořenice lesní údolí s rybníky V od obce
souřadnice: 50°1'49.81"N, 16°13'52.59"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň les Z města
souřadnice: 50°0'9.21"N, 16°11'57.89"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12116737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sruby les u Čertova dubu S obce
souřadnice: 50°0'35.78"N, 16°10'29.70"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119233

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Peliny, Z část, okraj les.porostu nad skalami
souřadnice: 50°0'7.28"N, 16°14'29.24"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1969-10-07
nálezce: L. Knížetová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12016028

5963d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, poblíž Mostku V od Chocně
souřadnice: 50°0'10.00"N, 16°15'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brandýs nad Orlicí, zřícenina hradu Brandýsek
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'2.88"N, 16°17'29.08"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2006-09-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brandýs nad Orlicí opukové skály nad silnicí k Perné
souřadnice: 50°0'4.69"N, 16°17'57.84"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120094

5964a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ČM mezihoří, Litice n. O., poblíž kopce Sendražský
souřadnice: 50°5'0.00"N, 16°21'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1955-07-02
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_141422_195_L5.4
nejbližší obec: Hejnice u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.86"N, 16°24'3.53"E, ± 98m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_141422_194_L5.4
nejbližší obec: Hejnice u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.51"N, 16°24'20.12"E, ± 165m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_141422_202_L5.4
nejbližší obec: Hejnice u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'11.74"N, 16°24'47.16"E, ± 187m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Hradní kopec Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.84"N, 16°21'4.83"E, ± 223m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1983
nálezc: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Hradní kopec. Závěreč. zpráva z bot. invent. průzkumu. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6691604

5964b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, hřeben nad obcí Písečná
souřadnice: 50°3'31.00"N, 16°26'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-08-13
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, kóta "Na vrchách" J od Žamberka
souřadnice: 50°3'38.00"N, 16°26'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1966-09-10
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlické hory, Žamberk: Žamberský kotel [závodiště u západního okraje města]
datum: 1969-08-12
nálezc: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542304

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Orlické hory, Žamberk: Žamberský kotel [závodiště u západního okraje města]
datum: 1969-08-12
nálezc: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Orlické hory, Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
datum: 1969-08-19
nálezc: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0109_141422_174_L3.1
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'43.79"N, 16°25'37.45"E, ± 83m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927494

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0109_141422_179_L3.1
nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'38.23"N, 16°27'29.41"E, ± 55m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0109_141422_172_L3.1
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'49.12"N, 16°25'55.31"E, ± 78m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927487

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0109_141422_178_L3.1
nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'54.97"N, 16°27'2.38"E, ± 86m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3927508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0065_141417_227_L3.1
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'38.76"N, 16°26'2.22"E, ± 259m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002-10
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0065: e0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3925231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žamberk, svah nad pravým břehem Rokytenky u Dymlovského rybníka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'44.89"N, 16°28'16.59"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041217

5964c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Libchavy les V obce
souřadnice: 50°1'10.83"N, 16°21'16.04"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131438

5964d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_143202_15_L5.4
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'40.76"N, 16°25'8.87"E, ± 148m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3967952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_143202_23_L3.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'57.17"N, 16°27'14.36"E, ± 76m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3967987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0109_143202_12_L4
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'24.35"N, 16°25'21.76"E, ± 122m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3967883

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0109_143202_24_L3.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'59.40"N, 16°27'18.86"E, ± 44m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3967989

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0109_143202_66_L3.1
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'56.08"N, 16°25'41.92"E, ± 133m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968044

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0109_143202_14_L4
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'48.61"N, 16°25'7.25"E, ± 61m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3967944

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kyšperk; Kyšperk: zaniklý stejnojmenný hrad na ostrožně nad Tichou Orlicí blíže SZ okraje města,
souřadnice: 50°1'57.65"N, 16°29'37.17"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992674

5965b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezc: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552167

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vlčkovice, údolí Studenského potoka, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.76"N, 16°35'20.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6636421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčkovice, mezi obcí a jeho ústím do Pastvinské přehrady, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.63"N, 16°35'17.76"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka od silnice Vlčkovice-Vitanov k Pastvinské přehradě
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.15"N, 16°35'23.66"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775006

5965c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlické podhůří, rezervace "Satice"
souřadnice: 50°1'5.00"N, 16°33'60.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18"N, 16°33'39.96"E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6729895

5965d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradisko, LHC Lanškroun
souřadnice: 50°1'43.00"N, 16°37'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-10-24
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: OZ1
ID: 683368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřec, u silnice do Výprachtic JV obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'6.88"N, 16°38'14.27"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914275

5967a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0147_142324_386_X10
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'1.15"N, 16°53'13.74"E, ± 57m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951512

5967b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlumeck u Hynčic nad Moravou
nejbližší obec: Hynčice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'56.66"N, 16°56'57.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-08-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chlumeck v pastvinách nad Hynčicemi nad Moravou. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7185954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hanušovický vrch
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'50.42"N, 16°56'54.81"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-05-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7182085

5967c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: serpentínový vršek 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: L. Kirschnarová; J. Rydlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,25 km SSZ kostela, bor pod vrcholem
souřadnice: 50°2'37.00"N, 16°53'33.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-10
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,75 km SZ kostela
souřadnice: 50°2'41.00"N, 16°52'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-13
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,25 km SSZ kostela, ve 2/3 svahu
souřadnice: 50°2'37.00"N, 16°53'33.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-14
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,5 SZ kostela
souřadnice: 50°2'35.00"N, 16°53'7.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-14
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,25 km SSZ od kostela, vrchol kopce
souřadnice: 50°2'37.00"N, 16°53'33.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-07-07
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raškov, svahy nad levým břehem pravostranného přítoku Moravy 1,3 km SZ obce
souřadnice: 50°2'31.00"N, 16°53'12.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-08-20
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Raškov, svahy nad levým břehem pravostranného přítoku Moravy 1,5 km SZ obce
souřadnice: 50°2'38.00"N, 16°53'14.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-08-20
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Komňátka_7970602
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'48.56"N, 16°53'22.42"E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-07-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0797. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5857889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janoušov_7850030
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'6.10"N, 16°50'57.19"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-06-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0785. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0199_144108_16_L5.4
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'40.00"N, 16°51'4.00"E, ± 107m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0199_144108_22_L5.1
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'31.00"N, 16°51'28.04"E, ± 121m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_23_L5.1
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.50"N, 16°51'25.88"E, ± 90m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_155_L5.4
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'46.98"N, 16°50'18.82"E, ± 49m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_401_L5.1
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'59.53"N, 16°51'43.02"E, ± 74m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144109_130_L3.1
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.18"N, 16°53'39.23"E, ± 101m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144109_101_L5.4
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'24.73"N, 16°52'36.80"E, ± 176m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0094_144104_20_L3.1
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'8.22"N, 16°54'13.61"E, ± 190m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezcce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4001995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_97_L5.1
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.69"N, 16°54'24.73"E, ± 321m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_208_X10
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'53.02"N, 16°53'8.63"E, ± 249m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4002962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_834_L5.1
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'38.24"N, 16°53'22.45"E, ± 105m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_864_L3.1
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'1.06"N, 16°53'0.28"E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003400

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_878_L2.2A
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'4.58"N, 16°51'55.04"E, ± 127m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0094_144104_35_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'29.50"N, 16°54'24.30"E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0094_144104_214_S1.2
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'36.64"N, 16°53'1.86"E, ± 78m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144104_182_L8.1B
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'31.45"N, 16°53'16.08"E, ± 277m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4001646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144104_180_L8.1B
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.36"N, 16°53'15.40"E, ± 386m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4001921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí s vesničkou Komňátka - část I.
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'52.29"N, 16°52'49.27"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-06
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí s vesničkou Komňátka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí s vesničkou Komňátka - část I.
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'52.29"N, 16°52'49.27"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-06
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí s vesničkou Komňátka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hadce u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'39.88"N, 16°53'14.52"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skály u Raškova. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1986 - 19.07.1991
ID: 7190145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hadce u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'39.88"N, 16°53'14.52"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skály u Raškova. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1986 - 19.07.1991
ID: 7190186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hadce u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'39.88"N, 16°53'14.52"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skály u Raškova. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1986 - 19.07.1991
ID: 7190209

5967d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výchozy erlánu u Temenic - část. II.
nejbližší obec: Horní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'0.35"N, 16°55'46.65"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výchozy erlánu nad silnicí za ostrou serpentinou sev.-záp. od Temenic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7192893

5968c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrov nad Desnou_510038
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'29.84"N, 17°3'35.28"E, ± 14m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0095_144201_21_L3.1
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'45.19"N, 17°0'6.30"E, ± 75m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0095: m0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4016963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0095_144201_53_X2
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'10.57"N, 17°1'27.52"E, ± 175m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0095: m0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0095_144201_110_L5.1
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'24.56"N, 17°3'30.49"E, ± 11m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0095: m0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4016983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesy a lesní louky Z od Velkých Losin
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.24"N, 17°1'11.09"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1999-07-21
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a lesní louky pod Lázeňským vrchem záp. od Velkých Losín. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7196894

5968d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobotín_510133
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'19.26"N, 17°5'17.02"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobotín_510135
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'28.84"N, 17°5'23.46"E, ± 67m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0068js_144202_22_L4
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.72"N, 17°5'23.96"E, ± 122m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0068js: m0068js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0068js_144202_23_L4
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.41"N, 17°5'28.50"E, ± 208m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0068js: m0068js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0068js_144202_25_L4
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'52.14"N, 17°5'37.28"E, ± 182m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0068js: m0068js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0068js_144202_21_L4
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.22"N, 17°5'10.72"E, ± 131m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0068js: m0068js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017076

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0114js_144207_43_L4
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'44.75"N, 17°5'51.54"E, ± 172m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-08
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0114js: m0114js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018277

5970b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151323_57_L5.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.37"N, 17°28'18.66"E, ± 710m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5664796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0249_151323_57_L5.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'53.86"N, 17°28'42.67"E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5664915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0249_151323_40_L5.1
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.07"N, 17°28'13.98"E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063526

5971a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krasov
souřadnice: 50°5'20.00"N, 17°33'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-20
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390872

původní jméno: *Quercus petraea* /Matlusch./ Lieb.
lokalita: Zátor (jihozápadně od Krnova): vtoušen v lese asi 2,4 km železniční zastávky Zátor
nejbližší obec: Loučky u Zátoru, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.77"N, 17°34'32.26"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-05-14
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovo, 903Ca15/1,
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°34'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-28
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V revizi z roku 1990 se objevila v bylinném patře navíc jen *Festuca altissima*.
ID: 921437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Široká Niva_530049
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.19"N, 17°30'12.13"E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Široká Niva_530050
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.76"N, 17°30'17.96"E, ± 36m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151323_118_L5.4
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.19"N, 17°30'12.13"E, ± 36m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151318_23_L7.1
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'10.32"N, 17°31'26.33"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151318_30_K3
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.43"N, 17°31'2.53"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062213

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151323_117_L5.4
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.76"N, 17°30'17.96"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151324_52_L4
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.25"N, 17°32'13.60"E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151323_154_L5.1
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'49.07"N, 17°31'38.28"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063998

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_274_X12
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'13.06"N, 17°33'31.50"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062764

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_300_X12
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'14.93"N, 17°33'8.64"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062841

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_265_X12
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'25.26"N, 17°33'46.80"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062752

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_302_L5.1
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'9.56"N, 17°33'5.72"E, ± 152m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0176_151319_260_X12
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.10"N, 17°33'43.56"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0176_151319_305_L5.4
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.22"N, 17°33'0.54"E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0176_151319_45_X7
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'42.76"N, 17°34'39.76"E, ± 456m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062983

5971b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radim (o. Bruntál), při V okraji obce
souřadnice: 50°4'40.00"N, 17°36'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1641576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krnovsko, Z úpatí Dubového vrchu
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°37'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-01
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049466

původní jméno: Quercus petraea /Matlusch./ Lieb.
lokalita: Brantice (jihozápadně od Krnova): les (smrk habr) při silnici Bruntál Krnov asi 1400 m severovýchodně
východo-severovýchodně od kostela v Branticích, asi 355 metrů nad mořem
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.13"N, 17°38'12.72"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-05
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333150

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Cvilín, 862Ca2a, Bednář
souřadnice: 50°4'58.00"N, 17°37'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-06-11
náleze: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 921982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krnov-Horní Předměstí_7910062
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'48.26"N, 17°38'24.00"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0791. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brantice_25180275
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.58"N, 17°36'33.30"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-16
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2518. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034246

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151324_23_L3.2
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.16"N, 17°35'23.86"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151324_45_L7.1
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.88"N, 17°35'52.76"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0249_151324_18_L7.1
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'3.36"N, 17°35'31.13"E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064101

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_56_X9B
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'22.74"N, 17°35'28.90"E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0176_151319_20_L3.2
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'3.19"N, 17°35'14.89"E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0231_151325_12_L7.1
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.27"N, 17°37'7.00"E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4064540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0231_151325_8_L3.1
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.87"N, 17°36'33.26"E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4064535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0231_151325_71_L7.1
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'2.38"N, 17°39'49.97"E, ± 177m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4064666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0231_151325_2_X9A
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'44.80"N, 17°36'2.99"E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4064521

5971c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 207a. Nové Heřminovy: rezervace Ptačí vrch
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°32'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530190
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'27.73"N, 17°32'3.80"E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-12
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530149
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'38.83"N, 17°30'59.87"E, ± 29m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530066
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'36.88"N, 17°31'33.74"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530189
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'27.95"N, 17°32'10.86"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-12
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530204
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'35.22"N, 17°32'3.26"E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-12
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530179
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'18.26"N, 17°32'41.46"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-14
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Heřminovy_530181
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'22.01"N, 17°32'41.14"E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-14
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101303

5971d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 97. Zátor: Z a JZ úbočí vrchu Dubina (505 m) 0,7-1,2 km V zastávky
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°36'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 108. Sosnová: pahorek Dubina (485 m) okraj lesa a pole
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°39'8.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zátor_24780049
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'20.06"N, 17°35'31.74"E, ± 41m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2478. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lichnov u Bruntálu_24780120
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'48.47"N, 17°38'40.16"E, ± 58m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2478. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0270_153105_16_L3.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'4.80"N, 17°37'28.70"E, ± 44m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0270_153105_93_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'54.16"N, 17°39'27.11"E, ± 64m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0270_153105_94_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.59"N, 17°39'30.42"E, ± 61m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_15_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'5.12"N, 17°37'25.46"E, ± 72m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_19_L3.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'59.11"N, 17°38'4.52"E, ± 192m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_25_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.07"N, 17°38'44.27"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_84_L3.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.02"N, 17°38'45.24"E, ± 64m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_91_L7.1
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'10.93"N, 17°39'32.47"E, ± 122m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_106_L3.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'43.46"N, 17°39'46.37"E, ± 164m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0270_153105_108_L3.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.06"N, 17°39'22.18"E, ± 114m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066434

5972a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býkov: okolí vrcholu Dubového vrchu (438 m n. m.)
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.12"N, 17°41'4.28"E, ± 90m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-04-13
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: ve východní části již zcela nahrazena borovicí;
ID: 13327140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smíšený les tvořený převážně lipovými habřinami smrčínami a fragmenty bučin.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°43'36.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 3. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: zástavba rodinných domů a jejich ruderalizované okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.00"N, 17°43'12.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 9. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: soustava vytěžených lomů se skládkou komunálního odpadu a jejich nejbližší okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00"N, 17°43'6.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8308348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 24. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: doubravy a habřiny na Z orient. svahu Zadního vrchu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'59.00"N, 17°42'60.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 28. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: les s převahou smrku a paseky po smrčinách.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°43'18.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bruntálsko: park v Chářově na okraji Krnova
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°43'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-11
náleze: M. Velička
pramen: Velička M. (1989): Z dendrologických exkurzí Floristického kurzu ČSBS, Bruntálsko VII/89. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 134-134.
projekt: FLDOK
ID: 8275821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 70. /O/ Úvalno: zřícenina hradu Cvilín 2,5 km S obce a okolí
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°43'42.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Emanuel Opravil
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Býkov, vysazená kyselá doubrava u Černého potoka 1,6km V od kostela v obci
souřadnice: 50°3'10.00"N, 17°42'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krnov, u cesty nad Dolním Hájnickým ryb. 0,7km J od zříceniny hradu Šelenburk
souřadnice: 50°3'46.00"N, 17°43'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101927

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Krnovsko, JV úpatí Ostrého
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°43'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07-31
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049405

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Cvilín, 857Aa14, Kostel
souřadnice: 50°5'22.00"N, 17°40'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-05-23
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 922125

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Opavské Předměstí_25360091
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.37"N, 17°40'44.04"E, ± 93m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2536. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034288

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0231_151421_71_L5.4
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'40.82"N, 17°43'30.94"E, ± 99m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4065212

5972c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrči (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.90"N, 17°41'18.90"E, ± 1400m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 80./Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 80./Š/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 87./O/ Pocheň: pahorek se zříceninou hradu Vartov nad okrajem obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°42'38.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Emanuel Opravil
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úvalno_24490142
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'11.11"N, 17°42'49.14"E, ± 76m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2449. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_153201_40_X9A
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'25.73"N, 17°40'45.95"E, ± 75m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4070983

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_41_L7.1
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'32.06"N, 17°40'45.95"E, ± 105m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4070986

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_35_L2.2B
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'54.59"N, 17°43'33.46"E, ± 216m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_1_L7.1
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 50°1'15.56"N, 17°40'32.48"E, ± 58m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_31_L7.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.75"N, 17°42'9.07"E, ± 68m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_22_L7.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'36.92"N, 17°42'52.27"E, ± 166m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071201

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_30_L7.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.23"N, 17°42'11.99"E, ± 91m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071245

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_52_L7.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'51.76"N, 17°42'10.15"E, ± 80m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_97_L7.1
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.05"N, 17°40'6.06"E, ± 61m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071418

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_39_L5.4
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'25.58"N, 17°40'44.36"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4070981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_45_L7.1
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.15"N, 17°41'21.77"E, ± 151m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_36_L3.1
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°1'54.88"N, 17°43'46.45"E, ± 349m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_21_L7.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'42.83"N, 17°42'46.76"E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_29_X9A
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'43.30"N, 17°42'12.71"E, ± 72m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_53_L7.1
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'58.49"N, 17°41'51.00"E, ± 55m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071257

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0238_153201_37_L2.2A
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°1'52.03"N, 17°43'41.66"E, ± 157m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_153202_55_L3.1
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°1'52.36"N, 17°44'3.66"E, ± 158m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_153201_98_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'40.26"N, 17°40'0.05"E, ± 22m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071415

5972d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tal des Flusses Čížina 1,5 km N von der Gem. Brumovice bei Krnov
souřadnice: 50°1'44.00"N, 17°45'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0238_153202_61_L2.2B
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°1'38.06"N, 17°45'19.37"E, ± 41m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071909

5973d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,25 km N von der Gem. Služovice
souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°59'48.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošice - L3.3D|93
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'3.05"N, 17°59'32.53"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-01
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošice - L3.3D|107
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'9.47"N, 17°59'11.98"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-30
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošice - L3.3D|107
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'9.47"N, 17°59'11.98"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-30
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošický háj - sever
souřadnice: 50°0'10.57"N, 17°59'20.44"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2011-06-30
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11174331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošický háj - sever
souřadnice: 50°0'10.57"N, 17°59'20.44"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2011-06-30
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11174329

5974c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rohov, les nad potokem JJV obce
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'25.79"N, 18°4'32.66"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-06-20
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609255

6041d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0056_113220_257_L7.1
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°55'48.29"N, 12°38'59.89"E, ± 33m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09
nálezc: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0056: k0056. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3578139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0009_113220_343_L7.1
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'33.31"N, 12°35'33.61"E, ± 216m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezc: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577896

6042a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0161sl_114111_407_L7.1
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'41.08"N, 12°42'37.08"E, ± 146m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0161sl_114111_408_L7.1
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'37.01"N, 12°42'44.28"E, ± 54m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0161sl_114112_573_K3
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'18.97"N, 12°43'31.37"E, ± 35m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0161sl_114111_126_L7.1
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'28.80"N, 12°40'59.74"E, ± 70m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3588958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'35.38"N, 12°42'54.60"E, ± 138m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-09-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11114389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'43.04"N, 12°42'28.24"E, ± 77m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-09-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11113842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'37.12"N, 12°43'0.88"E, ± 94m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-09-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11114403

6042d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milhostov, cca 1 km jižně od obce
souřadnice: 49°56'54.60"N, 12°45'26.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-08-11
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pístov_3540547
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'32.38"N, 12°46'3.18"E, ± 85m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-09-04
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5475928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pístov_3540726
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'31.22"N, 12°45'57.38"E, ± 37m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-09-04
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5477164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0182sl_114118_553_L3.1
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'9.01"N, 12°47'33.79"E, ± 188m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3593157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0182sl_114118_554_L7.1
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'11.53"N, 12°47'25.19"E, ± 44m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3593162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0215_114123_774_L7.1
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'1.66"N, 12°47'15.94"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0215_114123_772_L7.1
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'3.78"N, 12°47'12.41"E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0182sl_114118_537_L7.1
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov
souřadnice: 49°55'37.24"N, 12°47'18.42"E, ± 141m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3593117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0215_114123_741_L7.3
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'3.74"N, 12°48'26.71"E, ± 58m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Lazurový vrch 1851
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°54'55.67"N, 12°46'30.59"E, ± 428m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6867247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Lazurový vrch-segment L1
souřadnice: 49°54'52.65"N, 12°46'27.46"E, ± 345m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2006): Inventarizační botanický průzkum PR Lazurový vrch
projekt: NDOP
poznámka: partie s obdobně utvářeným reliéfem (ovšem již bez nápadnějších skalních výchozů) a srovnatelnými poměry pedologickými
ID: 11318639

6043b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0143_114206_55_X9B
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'48.52"N, 12°59'29.18"E, ± 78m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002-11-10
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0143: k0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3601622

6043c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0215_114124_195_L7.3
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'12.71"N, 12°51'42.26"E, ± 89m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598381

6043d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 435. Křivce: svahy J exp. na L břehu Nezdického potoka J od obce
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
souřadnice: 49°55'4.85"N, 12°58'12.91"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192573

6044b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHPV Kozelka, u Manětína
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°9'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-07-03
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Červená A., Hofman K., Janský B., Nesvadbová J., Votýpka J., Žán M. et Sokolová L. (1981): Chráněný přírodní výtvar Kozelka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0225_114212_39_L7.3
nejbližší obec: Račín u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.34"N, 13°6'13.61"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0225_114213_166_L7.1
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'48.85"N, 13°9'43.16"E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0225_114213_292_L7.3
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'33.16"N, 13°9'2.23"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0225_114213_160_K3
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'37.08"N, 13°9'40.39"E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609741

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0147_114207_90_L7.1
nejbližší obec: Kamenná Hora, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'58.04"N, 13°7'3.65"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0147: k0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3602012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0147_114207_92_L5.4
nejbližší obec: Kamenná Hora, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'44.80"N, 13°7'0.26"E, ± 428m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003-07-07
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0147: k0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3602009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0147_114207_91_L7.1
nejbližší obec: Kamenná Hora, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'43.36"N, 13°6'39.78"E, ± 319m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003-07-07
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0147: k0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5633510

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0162_114208_869_L7.2
nejbližší obec: Kamenná Hora, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.42"N, 13°7'26.94"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0162: k0162. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2002 - 05.08.2003
ID: 3602083

6044c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0207_114211_29_L7.1
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'38.15"N, 13°3'1.40"E, ± 97m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606511

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0207_114211_49_L8.1B
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.04"N, 13°2'29.18"E, ± 29m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606616

6044d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plasy, Manětín
souřadnice: 49°54'9.00"N, 13°9'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1968-10-16
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Vrchol s horní částí svahu /Orig. number=260102 /Orig. number=519
ID: 538937

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0225_114212_87_L7.3
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'32.64"N, 13°6'31.72"E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608293

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0225_114213_153_L4
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'20.51"N, 13°9'14.08"E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609706

6045a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 624. Mezi: Douvravický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezi, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín_8420325
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'12.84"N, 13°12'50.69"E, ± 249m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-15
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Manětín_8420325
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'12.84"N, 13°12'50.69"E, ± 249m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-15
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lešovice_8420324
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.43"N, 13°12'14.15"E, ± 23m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-17
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lešovice_8420188
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'37.02"N, 13°11'8.34"E, ± 363m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-24
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0205_114214_149_L7.1
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'26.06"N, 13°12'44.86"E, ± 117m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610938

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0205_114214_150_L7.1
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'31.79"N, 13°12'54.83"E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610942

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0205_114214_86_L7.3
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.58"N, 13°13'48.25"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0205_114214_174_L7.3
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'51.98"N, 13°12'46.19"E, ± 183m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0205_114214_194_L8.1B
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.53"N, 13°11'43.66"E, ± 281m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_541_L7.1
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'6.40"N, 13°13'27.44"E, ± 301m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_543_L7.1
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'13.74"N, 13°12'51.05"E, ± 386m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603187

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_603_X9A
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'40.04"N, 13°12'31.64"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603360

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_701_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'42.07"N, 13°11'24.76"E, ± 460m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_606_L7.3
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'42.28"N, 13°12'25.78"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603806

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_475_L7.1
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.24"N, 13°14'40.92"E, ± 74m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603028

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_693_L7.1
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'18.74"N, 13°12'15.52"E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_691_L7.1
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.38"N, 13°12'10.51"E, ± 255m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603541

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_656_L7.3
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'44.18"N, 13°12'20.56"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_401_L7.1
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'14.06"N, 13°13'56.35"E, ± 121m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3602780

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_555_L7.1
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'24.43"N, 13°11'55.36"E, ± 149m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_598_L7.3
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'23.59"N, 13°12'19.80"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_653_L7.3
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.94"N, 13°12'35.71"E, ± 104m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_660_L7.3
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'59.27"N, 13°12'23.26"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0181_114209_684_L7.3
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'0.42"N, 13°11'16.69"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0027_114209_206_L7.2
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'55.14"N, 13°13'56.57"E, ± 104m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezcce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602706

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0027_114209_201_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'48.41"N, 13°13'49.12"E, ± 237m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezcce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Manětín
souřadnice: 49°59'22.73"N, 13°14'40.18"E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10689514

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Manětín
souřadnice: 49°59'39.21"N, 13°14'40.52"E, ± 192m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-10
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10692268

6045b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Štichovice_690008
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'24.85"N, 13°17'2.94"E, ± 30m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-10-05
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křečov_690757
nejbližší obec: Křečov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'18.26"N, 13°19'41.09"E, ± 57m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690685
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.07"N, 13°19'37.13"E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štichovice_690006
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'22.94"N, 13°17'11.69"E, ± 32m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-10-05
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štichovice_690014
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'26.51"N, 13°16'43.18"E, ± 69m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-10-05
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0181_114209_481_L7.1
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'23.75"N, 13°15'7.24"E, ± 37m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 49°59'39.56"N, 13°17'26.65"E, ± 294m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10689503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'13.59"N, 13°19'45.31"E, ± 36m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10686665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'18.24"N, 13°19'40.65"E, ± 124m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10688978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'18.24"N, 13°19'40.65"E, ± 124m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10688982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křečov
souřadnice: 49°58'58.31"N, 13°19'50.40"E, ± 496m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10689273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká Doubravice
souřadnice: 49°58'52.81"N, 13°16'31.73"E, ± 116m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10720782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vysočany u Manětína
souřadnice: 49°59'58.07"N, 13°16'46.69"E, ± 34m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10716793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysočany u Manětína
souřadnice: 49°59'54.28"N, 13°16'52.41"E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10716780

6045c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Manětín, Kostelík
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°13'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-10-15
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1104
ID: 550344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0205_114214_126_L7.3
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'21.59"N, 13°12'45.58"E, ± 44m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610866

6045d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Osojno, 7 km JV Manětína
souřadnice: 49°56'25.00"N, 13°17'12.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1982-06-11
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Červená A., Donát P., Hostička M., Nesvadbová J., Sokolová L., Paris S., Znamenáný P. (1982): Státní přírodní rezervace Osojno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2215063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Naturschutzgebiet "Osojno" N von Dražeň, Hangschuttwal auf dem N-Hang unterhalb des Gipfels der Kote 574,2
souřadnice: 49°56'35.00"N, 13°17'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-06-13
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277572

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plasy, Lomany
souřadnice: 49°54'24.00"N, 13°19'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-10
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=29 /Orig. number=242
ID: 534485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dražeň_690118
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.76"N, 13°17'17.05"E, ± 103m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dražeň_690121
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.12"N, 13°16'32.77"E, ± 127m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hodovíz_690119
nejbližší obec: Hodovíz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'50.46"N, 13°16'10.88"E, ± 23m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-25
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dražeň_690111
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'40.70"N, 13°16'38.89"E, ± 15m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dražeň_690118
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.76"N, 13°17'17.05"E, ± 103m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražeň_690120
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.60"N, 13°17'23.24"E, ± 167m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-25
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_195_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'18.04"N, 13°19'36.62"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_248_L7.3
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'11.18"N, 13°19'24.49"E, ± 453m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_194_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'17.35"N, 13°19'46.52"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_223_L7.1
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'12.94"N, 13°19'36.95"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_256_L5.4
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.66"N, 13°19'36.16"E, ± 121m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0226_123116_200_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'24.98"N, 13°19'23.52"E, ± 146m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0226_123116_249_L7.3
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'9.49"N, 13°19'25.28"E, ± 176m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0226_123116_210_X9B
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'7.68"N, 13°19'15.64"E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0226_123116_217_L7.1
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'23.27"N, 13°19'16.93"E, ± 68m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0226_123116_240_L7.1
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'43.10"N, 13°19'45.73"E, ± 230m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705243

6046a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mladotice_690654
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'3.14"N, 13°21'2.34"E, ± 8m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-30
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladotice_690677
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'7.39"N, 13°21'22.46"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-30
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690439
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'1.33"N, 13°22'19.96"E, ± 208m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690450
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'11.27"N, 13°22'57.29"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-08
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690617
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'46.58"N, 13°21'11.23"E, ± 157m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladotice_690673
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'6.74"N, 13°21'18.50"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-07-05
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žebnice_690411
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'59.93"N, 13°22'57.22"E, ± 136m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Hradiště_690832
souřadnice: 49°57'48.28"N, 13°21'39.28"E, ± 904m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-21
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0204_123107_248_L7.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.82"N, 13°24'50.40"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0204_123107_249_L7.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.40"N, 13°24'48.28"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0204_123107_297_L3.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'45.44"N, 13°24'7.85"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trojany u Mladotic; nefunkční železnice
souřadnice: 49°58'55.36"N, 13°23'36.08"E, ± 174m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-30
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12757567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mladotice
souřadnice: 49°59'5.41"N, 13°23'24.68"E, ± 39m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trojany u Mladotic
souřadnice: 49°58'59.24"N, 13°23'44.25"E, ± 124m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trojany u Mladotic
souřadnice: 49°59'1.19"N, 13°23'32.42"E, ± 85m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 49°59'27.91"N, 13°23'40.15"E, ± 29m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12759402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mladotice
souřadnice: 49°59'7.02"N, 13°23'19.37"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 49°59'29.10"N, 13°23'39.97"E, ± 53m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mladotice; maloplošný kotlík
souřadnice: 49°59'9.55"N, 13°23'28.47"E, ± 26m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladotice; rokle
souřadnice: 49°59'7.39"N, 13°23'39.24"E, ± 135m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12759224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'10.85"N, 13°19'59.31"E, ± 303m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10686650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'13.66"N, 13°20'12.66"E, ± 81m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10686755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°58'44.44"N, 13°20'28.10"E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10686320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°59'15.16"N, 13°21'21.88"E, ± 189m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-04
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10779630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°58'50.81"N, 13°20'28.63"E, ± 433m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-04
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10779678

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°58'41.70"N, 13°20'29.21"E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10686420

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°59'8.31"N, 13°20'16.78"E, ± 118m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10686728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážišťe u Mladotic
souřadnice: 49°58'50.81"N, 13°20'28.63"E, ± 433m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-04
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10779679

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°58'41.53"N, 13°20'43.21"E, ± 232m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10778539

6046b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina_27650189
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'28.01"N, 13°26'37.57"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-08
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2765. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina_27650189
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'28.01"N, 13°26'37.57"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-08
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2765. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_74_L7.1
nejbližší obec: Výrov u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'19.33"N, 13°28'54.59"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_75_L7.1
nejbližší obec: Výrov u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'18.97"N, 13°29'1.32"E, ± 45m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_88_L5.4
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'1.94"N, 13°28'39.83"E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701647

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0204_123107_245_L3.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.39"N, 13°25'28.31"E, ± 194m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0204_123107_251_L7.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'36.52"N, 13°25'2.46"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_220_L7.1
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'44.03"N, 13°29'39.55"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_130_L7.3
nejbližší obec: Bučec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'22.97"N, 13°29'43.69"E, ± 88m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701832

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_134_L7.1
nejbližší obec: Bučec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.67"N, 13°29'33.83"E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0204_123107_241_L5.4
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'45.19"N, 13°25'29.46"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_85_L7.3
nejbližší obec: Výrov u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.82"N, 13°29'8.70"E, ± 163m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_122_L5.4
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'8.89"N, 13°29'45.56"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123113_221_L7.1
nejbližší obec: Bučec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'46.44"N, 13°29'40.42"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702272

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Trojany u Mladotic
souřadnice: 49°59'14.04"N, 13°25'34.92"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757779

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Trojany u Mladotic
souřadnice: 49°59'10.66"N, 13°25'35.20"E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12762578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'33.95"N, 13°26'7.71"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755281

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina; bývalá oplocenka
souřadnice: 49°57'8.84"N, 13°26'40.28"E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12755939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina
souřadnice: 49°56'59.72"N, 13°26'52.81"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12756362

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'28.02"N, 13°26'37.56"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 1275645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'1.25"N, 13°26'55.09"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
nálezcce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757349

6046c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště, skalní teráska v lese při horní hraně skal nad ř. Střela, 590 m JZ od obce
souřadnice: 49°56'38.00"N, 13°21'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2009-05-29
nálezcce: L. Pivoňková
projekt: ČNFD
ID: 1190684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'37.00"N, 13°24'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-03-16
nálezcce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Žleb /Orig. number=260247 /Orig. number=660
ID: 541921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plasy
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°22'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-13
nálezcce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=166 /Orig. number=378
ID: 536377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690314
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.23"N, 13°22'9.91"E, ± 96m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-18
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690320
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.77"N, 13°21'55.01"E, ± 111m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690383
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.19"N, 13°22'4.58"E, ± 195m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-18
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690815
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'17.23"N, 13°21'51.52"E, ± 132m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690816
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.84"N, 13°21'31.54"E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-07-05
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690373
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.82"N, 13°22'43.25"E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žebnice_690345
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'51.83"N, 13°22'49.44"E, ± 35m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690393
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.46"N, 13°22'25.25"E, ± 208m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hradiště_690403
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.46"N, 13°21'41.80"E, ± 58m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korýtka_690281
nejbližší obec: Korýtka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.92"N, 13°20'52.08"E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-15
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690274
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.66"N, 13°21'25.99"E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_690359
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'46.39"N, 13°21'27.32"E, ± 53m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy_27410205
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'25.10"N, 13°21'47.81"E, ± 111m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-08
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2741. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0204_123112_137_X9A
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'42.61"N, 13°23'14.03"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomnička u Plas_27410120
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'37.84"N, 13°20'25.94"E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-23
nálezcce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2741. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_43_L7.3
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'13.98"N, 13°23'6.00"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_44_L7.1
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'8.80"N, 13°23'0.64"E, ± 157m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_49_L7.3
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'3.68"N, 13°22'55.56"E, ± 251m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_61_L7.3
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'44.17"N, 13°22'46.74"E, ± 248m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_81_L7.3
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'18.61"N, 13°23'8.20"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704802

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_105_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'32.95"N, 13°22'29.89"E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704864

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_106_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'31.84"N, 13°22'27.34"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_109_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'20.35"N, 13°22'6.17"E, ± 9m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_133_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.68"N, 13°21'46.66"E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_296_L7.1
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'13.31"N, 13°20'57.12"E, ± 13m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_310_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.62"N, 13°21'28.84"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_319_L2.2B
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'14.03"N, 13°22'15.56"E, ± 128m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_324_L7.3
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'9.89"N, 13°21'41.51"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_368_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'52.14"N, 13°22'4.55"E, ± 180m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_370_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'57.29"N, 13°22'4.80"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_167_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'40.46"N, 13°20'40.85"E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0204_123112_172_L7.1
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'44.09"N, 13°23'58.74"E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_5_T1.1
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.82"N, 13°22'40.22"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0204_123112_178_L5.4
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'34.73"N, 13°24'8.71"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_13_L7.1
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.62"N, 13°22'42.10"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_59_L7.1
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'45.79"N, 13°22'46.34"E, ± 361m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_65_L7.3
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'35.06"N, 13°22'57.94"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_96_X12
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.01"N, 13°22'16.86"E, ± 155m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_103_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'29.96"N, 13°22'43.43"E, ± 125m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_116_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'3.18"N, 13°21'41.33"E, ± 224m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_131_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'16.50"N, 13°21'9.76"E, ± 172m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_160_L7.3
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'19.74"N, 13°21'13.03"E, ± 61m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_39_L7.3
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'21.25"N, 13°23'9.96"E, ± 117m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_52_L3.1
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.01"N, 13°23'1.54"E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_78_K3
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'20.20"N, 13°23'12.41"E, ± 97m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_144_L7.1
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.30"N, 13°20'58.06"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_314_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.04"N, 13°22'2.82"E, ± 103m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_367_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'45.55"N, 13°22'12.29"E, ± 69m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705575

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_238_L7.1
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'35.51"N, 13°21'2.34"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0226_123116_290_L7.3
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'5.89"N, 13°20'26.56"E, ± 459m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_308_L7.3
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.62"N, 13°21'9.72"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_373_L7.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'12.34"N, 13°22'16.61"E, ± 37m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0226_123116_392_T3.5B
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'44.11"N, 13°23'7.62"E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomnička u Plas
souřadnice: 49°55'36.17"N, 13°20'11.17"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-19
nálezc: Michal Pravec
pramen: Pravec Michal (2015): Biologické hodnocení 2015
projekt: NDOP
ID: 13097389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°56'42.36"N, 13°24'48.27"E, ± 136m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice u Kaznějova
souřadnice: 49°54'48.95"N, 13°23'9.84"E, ± 283m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12756127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaznějov; částečně těžené, 30% SM,BO,MD
souřadnice: 49°53'59.53"N, 13°23'26.01"E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°55'57.93"N, 13°24'1.23"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°55'56.64"N, 13°24'31.61"E, ± 112m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°55'51.16"N, 13°24'12.76"E, ± 206m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice u Kaznějova
souřadnice: 49°54'18.93"N, 13°23'8.12"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12756141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice u Kaznějova
souřadnice: 49°54'38.43"N, 13°23'13.32"E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12756191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaznějov
souřadnice: 49°54'20.98"N, 13°23'28.37"E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny; druhově bohatý porost
souřadnice: 49°55'25.51"N, 13°23'56.57"E, ± 259m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12755156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaznějov; *Dryocopus martius*-2 ex
souřadnice: 49°54'19.78"N, 13°23'23.53"E, ± 245m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybnice u Kaznějova
souřadnice: 49°54'42.31"N, 13°23'5.92"E, ± 281m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12756091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny; zahrnuje maloplošné skalky S1.2 (jen několik m2)
souřadnice: 49°54'31.53"N, 13°23'49.21"E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny
souřadnice: 49°54'33.44"N, 13°23'38.32"E, ± 112m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaznějov
souřadnice: 49°54'23.99"N, 13°23'43.43"E, ± 236m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybnice u Kaznějova; staré stromy *Pinus sylvestris* a mladé zmlazené *Quercus petraea*, v podrostu převažuje *Avenella fl.* nad *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 49°54'31.31"N, 13°23'13.53"E, ± 86m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12756708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny; místy hodně *Urtica dioica*
souřadnice: 49°54'59.23"N, 13°23'47.88"E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-13
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny; E3: DB, v E1 např. *Hepatica*, *Anemone nemorosa*, *Dentaria bulbifera*, *Anemone nemorosa*, *Geleobdolon luteum*, ale *Dm Calamagrostis arundinacea* a *Carex brizoides*
souřadnice: 49°55'18.93"N, 13°23'31.49"E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-13
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nebřeziny; bohaté E1 (*Lathyrus vernus*, *L. linifolius*, *Vicia sepium*, *Hepatica*, *Galeobdolon luteum*), *Vinca minor*
souřadnice: 49°54'54.16"N, 13°23'47.65"E, ± 167m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-13
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybnice u Kaznějova; v rokli, chudý podrost, okraje K3
souřadnice: 49°54'54.31"N, 13°22'47.38"E, ± 186m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rybnice u Kaznějova; okolo strže
souřadnice: 49°54'37.88"N, 13°22'36.75"E, ± 208m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babina
souřadnice: 49°56'41.12"N, 13°24'52.32"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12755616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babina
souřadnice: 49°56'41.12"N, 13°24'52.32"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12755622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°56'26.77"N, 13°23'38.17"E, ± 99m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°56'33.47"N, 13°24'46.71"E, ± 199m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12755965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žebnice; starý bor
souřadnice: 49°56'42.29"N, 13°23'48.58"E, ± 118m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12756056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaznějov
souřadnice: 49°54'10.15"N, 13°23'45.87"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babina; rokle s *Quercus*, *Pinus sylv.*, *Picea abies*, *Fagus sylv.*, *Acer pseud.*, *BET. pen.*, *Poa nem.*, *Avenella flex.*
souřadnice: 49°56'28.64"N, 13°24'50.22"E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12756328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žebnice; kulturní
souřadnice: 49°56'47.89"N, 13°23'33.82"E, ± 232m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12756262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy; mladé porosty
souřadnice: 49°56'23.49"N, 13°24'45.70"E, ± 97m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plasy; eutrofizace
souřadnice: 49°56'26.96"N, 13°24'44.78"E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757229

6046d

lokalita: Čechy, polesí Čečiny u Plas
nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'22.66"N, 13°27'33.30"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-04-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955732

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Plzeňská pahorkatina, pravý břeh Střely u obce Dolní Hradiště

souřadnice: 49°54'30.00"N, 13°29'40.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-07-21

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 18: 225-246.

projekt: ČNFD

ID: 2637030

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Plzeňská pahorkatina, pravý břeh Střely JZ od obce Dolní Hradiště

souřadnice: 49°54'30.00"N, 13°29'40.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1976-07-28

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 18: 225-246.

projekt: ČNFD

ID: 2636395

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Polesí Doubrava, lesní oddělení 37 (polesí v pravo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Koryta)

souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°26'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1946-08-29

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinoecologická studie o lesích při dolní Střele. - *Rozpr. Čes. Akad. Věd Um.*, Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1259513

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Polesí Doubrava, lesní oddělení 36 (polesí v pravo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Koryta)

souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°26'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1946-08-20

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinoecologická studie o lesích při dolní Střele. - *Rozpr. Čes. Akad. Věd Um.*, Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1259445

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Polesí Čechíny, lesní oddělení 93 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)

souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1945-08-15

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinoecologická studie o lesích při dolní Střele. - *Rozpr. Čes. Akad. Věd Um.*, Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1259260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Čechíny, lesní oddělení 82 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-26
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1258972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Čechíny, lesní oddělení 84 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-26
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Čechíny, lesní oddělení 95 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-26
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Čechíny, lesní oddělení 86 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-28
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1258922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Doubrava, lesní oddělení 28 (polesí v pravo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Koryta)
souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°26'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-29
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1258829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Čečiny, lesní oddělení 86 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-28
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°25'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-03-17
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hluboký žleb /Orig. number=260246 /Orig. number=659
ID: 541893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'24.00"N, 13°26'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1967-07-09
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260084 /Orig. number=501
ID: 538586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_10_L7.1
nejbližší obec: Kopidlo, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'24.68"N, 13°27'18.97"E, ± 19m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_11_X9A
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'22.85"N, 13°27'21.31"E, ± 26m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_120_L7.3
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'56.72"N, 13°29'9.24"E, ± 203m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_19_L7.1
nejbližší obec: Kopidlo, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'31.92"N, 13°28'26.22"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_104_L7.3
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'29.36"N, 13°29'30.34"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0204_123112_114_L7.1
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.37"N, 13°24'54.00"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0079_123118_61_K3
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'45.58"N, 13°29'8.99"E, ± 271m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babina; mladý porost BK
souřadnice: 49°56'28.02"N, 13°27'9.60"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12757357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babina
souřadnice: 49°56'4.01"N, 13°27'43.32"E, ± 109m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Kaňon Střely
souřadnice: 49°54'39.70"N, 13°26'44.32"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
náleze: Daniela Hlinková; Martin Čížek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11166881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babina
souřadnice: 49°56'10.08"N, 13°27'40.48"E, ± 139m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-27
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babina
souřadnice: 49°56'49.05"N, 13°26'38.41"E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12755824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kopidlo
souřadnice: 49°56'24.62"N, 13°27'19.03"E, ± 19m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babina
souřadnice: 49°56'48.73"N, 13°26'54.62"E, ± 443m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12756516

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Babina; staré porosty Pinus sylv.
souřadnice: 49°56'30.03"N, 13°26'50.83"E, ± 439m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12756861

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Babina
souřadnice: 49°56'47.94"N, 13°24'54.12"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12757138

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Babina; rokle
souřadnice: 49°56'26.30"N, 13°24'55.44"E, ± 161m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12756028

6047a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0202_123113_218_L7.3
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'42.88"N, 13°30'9.00"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702259

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0202_123113_274_L7.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'19.99"N, 13°31'9.01"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702496

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0202_123113_275_L7.3
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.14"N, 13°31'5.88"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_6_L8.1B
nejbližší obec: Brodeslavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'35.06"N, 13°33'28.30"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_12_L7.3
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'51.55"N, 13°33'43.09"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_13_L7.1
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'55.69"N, 13°33'50.51"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_23_L7.3
nejbližší obec: Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'48.38"N, 13°33'12.92"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702743

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_52_L8.1B
nejbližší obec: Brodeslavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.74"N, 13°32'53.34"E, ± 124m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_55_L8.1B
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.04"N, 13°32'34.58"E, ± 203m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_149_L7.1
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'43.74"N, 13°30'14.44"E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_217_L7.1
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'42.59"N, 13°30'11.23"E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_263_L5.4
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'16.50"N, 13°30'38.02"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_273_L7.1
nejbližší obec: Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.14"N, 13°31'3.47"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0202_123113_271_L7.1
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'26.44"N, 13°30'9.14"E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_10_L7.3
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.43"N, 13°33'23.90"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_21_L7.3
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.42"N, 13°33'41.47"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_27_L7.1
nejbližší obec: Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'45.79"N, 13°32'55.18"E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_180_L7.3
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'22.69"N, 13°34'30.47"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_214_L7.1
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.20"N, 13°34'53.18"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704307

6047b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, Čilá, vrch Hradiště, 2,5 km J od obce.
souřadnice: 49°59'45.00"N, 13°38'35.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549883

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'57.00"N, 13°37'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-21
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Všehrady u Kralovic_8260230
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'20.41"N, 13°36'12.92"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum nad Berouňkou_8260439
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'10.84"N, 13°39'50.90"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Holovousy_8260216
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'19.37"N, 13°36'21.06"E, ± 4m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123211_439_L7.1
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'0.54"N, 13°39'42.77"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3714992

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123109_217_L7.3
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'42.56"N, 13°35'3.66"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0202_123109_216_L7.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.18"N, 13°35'10.28"E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_201_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'27.48"N, 13°35'13.34"E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_207_T5.5
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'0.12"N, 13°35'10.28"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_213_L3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.96"N, 13°34'57.14"E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_244_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'2.12"N, 13°35'6.58"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123211_438_L7.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'59.03"N, 13°39'38.63"E, ± 27m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3714989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123211_453_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'1.62"N, 13°39'42.41"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3715021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_243_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.40"N, 13°34'55.70"E, ± 191m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_3_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'9.46"N, 13°39'12.82"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_14_L7.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'35.54"N, 13°38'52.87"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_23_L7.1
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'30.08"N, 13°38'14.96"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_25_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'40.96"N, 13°38'38.04"E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_26_L5.4
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'51.50"N, 13°38'47.36"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697235

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_27_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'57.30"N, 13°38'50.64"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697240

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_102_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'34.86"N, 13°35'37.10"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697350

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_103_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'32.41"N, 13°35'46.07"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_104_L7.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'40.55"N, 13°35'51.22"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697359

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_105_L7.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'42.42"N, 13°35'42.40"E, ± 126m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_109_L7.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'49.04"N, 13°35'37.86"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_115_L7.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.61"N, 13°35'32.86"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_118_L3.1
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'17.56"N, 13°36'30.67"E, ± 265m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_206_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'38.33"N, 13°38'59.96"E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_221_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'47.26"N, 13°39'1.04"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_216_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.93"N, 13°39'7.81"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0339kv_123110_100_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'31.01"N, 13°35'15.25"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_22_L7.1
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'29.11"N, 13°38'8.09"E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_101_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'34.75"N, 13°35'25.69"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_106_L7.1
nejbližší obec: Všehrady u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'40.58"N, 13°35'15.76"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_116_L3.1
nejbližší obec: Hedčany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'30.66"N, 13°35'54.06"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_4_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'9.02"N, 13°39'10.30"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0339kv_123110_215_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'47.00"N, 13°39'4.72"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_16_L3.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'43.75"N, 13°38'41.89"E, ± 183m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_24_L7.1
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'31.67"N, 13°38'21.08"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_45_L3.1
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'24.68"N, 13°37'4.98"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_204_L5.4
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'36.96"N, 13°39'9.72"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0339kv_123110_265_L3.1
nejbližší obec: Krakovec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'57.52"N, 13°38'30.55"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123206_112_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'52.58"N, 13°39'17.71"E, ± 208m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123206_33_L7.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'52.10"N, 13°39'43.42"E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123206_73_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'29.54"N, 13°39'22.75"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123206_44_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'24.11"N, 13°39'17.53"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123206_45_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'35.05"N, 13°39'40.43"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123206_610_L7.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'0.02"N, 13°39'14.18"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Michal Pašek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3711717

6047c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rechtes Střela Ufer SO von Dolní Hradiště, NO-Oberhang
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°30'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-21
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední Berounka, Háj
souřadnice: 49°54'57.00"N, 13°31'43.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední Berounka, Háj
souřadnice: 49°54'57.00"N, 13°31'43.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední Berounka, pravý břeh Střely proti Boreckému mlýnu
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°30'53.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední Berounka, pravý břeh Střely proti Boreckému mlýnu
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°30'53.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liblín_8210024
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'22.86"N, 13°33'15.23"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Liblín_8210027
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'24.16"N, 13°33'19.08"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Robčice_8210251
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.82"N, 13°31'43.14"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868220

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bohy_8260049
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.73"N, 13°34'39.32"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bohy_8260046
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.08"N, 13°34'41.34"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bohy_8210265
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'45.80"N, 13°33'58.54"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044584

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_59_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.33"N, 13°32'50.96"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_63_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'50.96"N, 13°33'18.18"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_66_L7.3
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'47.83"N, 13°33'3.42"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_68_L7.3
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'46.68"N, 13°33'8.17"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702986

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_250_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.85"N, 13°34'51.56"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703957

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_251_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.49"N, 13°34'46.45"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703964

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_105_L7.3
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'45.24"N, 13°32'17.77"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_249_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.27"N, 13°34'39.22"E, ± 153m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_296_L3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.90"N, 13°34'44.98"E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704193

6047d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Krašov, stráž na levém břehu údolí Berounky, blízko zříc. hradu Krašova, 9 km JV Kralovic
souřadnice: 49°56'53.00"N, 13°35'28.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-14
náleze: J. Sofron
pramen: Žán M., Anděra M., Kraft J., Sofron J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Krašov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Chlumská stráž, stř. část V strany
souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°39'31.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-21
náleze: A. Klauisová
pramen: Žán M., Anděra M., Červená A., Klauisová A., Kočandrllová E., Kraft J. et Sokolová L. (1980): Státní přírodní rezervace Chlumská stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Naturschutzgebiet "Chlumská stráž" tiefe Hangrinne oberhalb des rechten Berounka Ufers SW von Chlum
souřadnice: 49°55'52.00"N, 13°38'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-28
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Radnický potok (asi 1 km pod Novým mlýnem)
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°35'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, Pod Hamouzem
souřadnice: 49°56'26.00"N, 13°39'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Třímanské skály
souřadnice: 49°55'50.00"N, 13°36'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-17
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Chlumská stráž
souřadnice: 49°56'5.00"N, 13°39'10.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, Radnický potok asi 200 m pod Novým mlýnem
souřadnice: 49°54'21.00"N, 13°35'16.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, Chlumská stráž
souřadnice: 49°56'9.00"N, 13°39'9.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlince_8260153
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.24"N, 13°36'34.85"E, ± 192m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-20
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Berouňkou_8260320
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'33.90"N, 13°39'40.50"E, ± 22m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-25
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlince_8260668
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'9.56"N, 13°37'48.86"E, ± 197m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Berouňkou_8260772
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'39.22"N, 13°38'15.22"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-26
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Berouňkou_8260318
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'32.71"N, 13°39'44.32"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-27
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Berouňkou_8260359
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'53.45"N, 13°39'37.87"E, ± 57m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-25
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hlince_8260656
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.85"N, 13°38'11.69"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hlince_8260675
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'18.64"N, 13°38'8.12"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum nad Berounkou_8260568
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'37.56"N, 13°38'29.29"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-25
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum nad Berounkou_8260773
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'37.27"N, 13°38'22.88"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-26
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872681

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_107_L6.5B
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'54.01"N, 13°36'14.87"E, ± 164m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707658

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_108_L6.5B
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'50.59"N, 13°36'16.78"E, ± 172m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_109_L6.5B
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'51.60"N, 13°36'27.36"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707668

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_110_L6.5B
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'46.67"N, 13°36'30.53"E, ± 180m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_827_T3.1
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'34.21"N, 13°36'9.25"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_853_L7.1
nejbližší obec: Kladruby u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'44.10"N, 13°35'41.64"E, ± 3m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_855_L5.4
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'39.24"N, 13°35'34.19"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707773

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_1063_L7.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.51"N, 13°38'57.08"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707945

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_1064_X9A
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'27.08"N, 13°38'56.26"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_1067_X9A
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'34.68"N, 13°38'57.41"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707959

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_253_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.79"N, 13°34'55.85"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703980

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_823_X12
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.78"N, 13°35'57.70"E, ± 487m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0164_123120_852_L7.1
nejbližší obec: Kladruby u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'39.10"N, 13°35'38.94"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707764

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0230_123114_252_L7.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.66"N, 13°34'55.02"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0230_123114_256_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.52"N, 13°35'12.26"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123115_25_L6.5B
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.32"N, 13°35'15.90"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123120_105_L6.5B
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'43.79"N, 13°36'29.52"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123120_826_X12
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'30.18"N, 13°36'0.54"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123120_850_X9B
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'32.00"N, 13°35'30.98"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0164_123120_866_L7.1
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'12.11"N, 13°35'55.07"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_102_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'26.99"N, 13°39'25.49"E, ± 170m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_127_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'0.95"N, 13°39'25.63"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_101_L7.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'24.86"N, 13°39'32.11"E, ± 114m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_128_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.11"N, 13°39'22.61"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_120_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'27.70"N, 13°39'19.84"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_100_L7.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'24.97"N, 13°39'35.71"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Krašov
souřadnice: 49°56'55.79"N, 13°35'15.50"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-17
nálezc: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11174073

6048a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.12. Křivoklátsko: skály u Kalinovy Vsi: skalní prohyb, expoz.SZ
nejbližší obec: Kalinova Ves, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'27.00"N, 13°41'52.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-31
nálezc: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním./10/. Na S svazích na P břehu Berounky, ca 100m V od mostu u obce Zvíkovec, exp. SZ.
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.00"N, 13°41'56.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-08
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, ca 1 km S obce Zvíkovec, JJV od k. Dubensko (414).
souřadnice: 49°57'50.00"N, 13°41'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, Svinařov, Stará jedlina, SZ svah pod vrcholem Ostrého vrchu..
souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°43'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549489

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: CHKO Křivoklátsko, Felsiger Oberhang über dem linken Ufer des Baches Javornice NOder Einöde Čertovec

souřadnice: 49°59'9.00"N, 13°40'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-07-31

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozöologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.

projekt: ČNFD

ID: 2276207

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: CHKO Křivoklátsko, Felsenrücken über dem linken Ufer des Baches Javornice SOder Einöde Čertovec

souřadnice: 49°58'57.00"N, 13°40'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1986-07-22

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozöologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.

projekt: ČNFD

ID: 2276114

původní jméno: *Quercus petraea*

souřadnice: 49°57'31.00"N, 13°41'36.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053771

původní jméno: *Quercus petraea*

souřadnice: 49°57'39.00"N, 13°41'23.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-07-10

nálezce: M. Husová

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1068364

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: CHKO Křivoklátsko, Felsiger Steilhang über dem linken Berouňka-Ufer NOder Gemeinde Kalinova Ves

souřadnice: 49°57'50.00"N, 13°42'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-07-14

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozöologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.

projekt: ČNFD

ID: 2276160

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'57.00"N, 13°43'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-05
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060223

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'38.00"N, 13°43'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-06
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHKO Křivoklátsko, Oberer Teildes Steilhanges über dem linken Ufer des Baches Slabeckýp. NW von Einöde "UBartoňů"
souřadnice: 49°58'16.00"N, 13°43'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-10
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozoologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.
projekt: ČNFD
ID: 2276123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Chlumská stráň, SV část
souřadnice: 49°57'14.00"N, 13°39'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-12
nálezc: A. Klaudivová
pramen: Žán M., Anděra M., Červená A., Klaudivová A., Kočandrlová E., Kraft J. et Sokolová L. (1980): Státní přírodní rezervace Chlumská stráň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252311

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'30.00"N, 13°41'49.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-08
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kalinova Ves, skalní ostroh na pravém břehu Berounky
souřadnice: 49°57'31.00"N, 13°41'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-08
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Naturschutzgebiet "Dubensko", NW Hang oberhalb der Aufnahmefläche 4
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°41'13.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-18
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277511

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'25.00"N, 13°41'15.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-18
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Údolí střední Berounky: Dubensko
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°41'5.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-20
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko: Dubensko X: 3405810 Y: 5538775
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°41'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1715421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, SZ svah hřebene Dubensko
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'22.21"N, 13°41'4.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlino sociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, dlouhý hřeben nad Javornicí u Chříče
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'25.79"N, 13°41'9.69"E, ± 150m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlino sociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chříč_8260477
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'5.59"N, 13°40'45.70"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-27
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvíkovec_8260441
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'19.26"N, 13°40'13.33"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvíkovec_8260445
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'27.18"N, 13°41'25.94"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvíkovec_8260413
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'36.97"N, 13°40'56.78"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871712

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zvíkovec_8260427
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'40.32"N, 13°40'45.80"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chříč_8260419
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'39.49"N, 13°41'27.35"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-27
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871735

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chříč_8260436
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'47.66"N, 13°40'51.60"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kostelík_1830462
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.28"N, 13°42'18.18"E, ± 146m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slabce_1830155
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.33"N, 13°43'3.11"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-07
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slabce_1830060
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'50.77"N, 13°42'54.11"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-04
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slabce_1830061
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'52.03"N, 13°42'53.71"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-04
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Rakovníka_1830936
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'31.08"N, 13°43'38.21"E, ± 125m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-06
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Rakovníka_1830361
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'9.13"N, 13°43'47.28"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-11
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřebečnický_1830908
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'23.02"N, 13°44'9.49"E, ± 126m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chříč_1830465
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'59.08"N, 13°41'53.09"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čilá_1830691
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'9.86"N, 13°44'47.08"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-09
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čilá_1830699
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'14.26"N, 13°44'53.59"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0348kv_123207_305_X9A
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'0.92"N, 13°43'23.88"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0348kv_123207_311_L3.1
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'8.77"N, 13°43'47.35"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0348kv_123207_313_L3.1
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'6.58"N, 13°43'24.53"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0226kv_123206_222_L7.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'54.60"N, 13°40'12.18"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0226kv_123206_225_L7.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.50"N, 13°40'21.47"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711910

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_240_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'39.44"N, 13°40'2.21"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711925

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_241_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°39'59.65"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711928

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_286_L7.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'35.26"N, 13°40'56.78"E, ± 265m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711968

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_287_L8.1B
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'36.44"N, 13°40'44.18"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3711972

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_435_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'46.67"N, 13°42'21.38"E, ± 348m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712190

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_498_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'34.91"N, 13°42'48.71"E, ± 271m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712281

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_311_L7.2
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'44.54"N, 13°41'32.60"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712411

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_402_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.98"N, 13°41'50.57"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712147

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_318_L3.1
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'38.78"N, 13°41'15.47"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712006

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_494_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'22.60"N, 13°42'45.76"E, ± 277m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712278

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_290_L6.5B
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'32.38"N, 13°40'56.96"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712408

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123206_223_L7.1
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.51"N, 13°40'8.76"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123206_565_L4
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'41.27"N, 13°43'14.63"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712444

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_123211_949_L3.1
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'31.37"N, 13°42'38.59"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3714725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_123207_611_L4
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'39.65"N, 13°43'15.96"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Michal Pašek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3712513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°57'23.28"N, 13°44'4.63"E, ± 210m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11051937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°57'26.12"N, 13°43'54.55"E, ± 238m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11053276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°57'8.90"N, 13°43'25.16"E, ± 288m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11059128

6048b

lokalita: Stř. Čechy, v lese u Skryjí na Rakovnicku
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'53.45"N, 13°45'52.17"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1953-08-12
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus petraea*
ID: 13954903

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: Čechy, Kralovická pahorkatina, res. Týřovské tisy u Skryjí na Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'1.06"N, 13°48'11.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-05
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. *Quercus dalechampii*
ID: 13955618

lokalita: Čechy, res. Týřovské tisy u Skryjí na Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'1.06"N, 13°48'11.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-05
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Týřovické skály rocks
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'4.00"N, 13°47'45.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997
nálezc: D. Novotný
pramen: Kubátová A. & Huňková Z. (1998): Culture Collection of Fungi (CCF) in Prague - Accessions and new biochemical data since 1997. - *Novit. Bot.* 12: 41-52.
projekt: FLDOK
ID: 8084929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /23/ Týřovické skály
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.00"N, 13°47'49.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1967
nálezc: V. Holubová-Jechová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - *Novit. Bot.* 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 7. Skryje: údolí Úpořského potoka, střední část JV svahu kóty 417 m
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-27
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 72-83.
projekt: FLDOK
ID: 8922870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: sním. 12. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: Pleskanec, vrchol, /nachází se ZSZ obce Karlova Ves/
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.00"N, 13°49'53.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-07-10
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: "Týřovské skály" ap. Křivoklát (1.et d. F.K. PRM 870273)
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'25.00"N, 13°47'44.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: František Kotlaba
pramen: Kotlaba F. & Pouzar Z. (1993): Tři druhy komplexu *Vuilleminia comedens* (houby kornatcovité) v bývalém Československu. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 33: 27-32.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 9421720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, ohrozenka, 1,5 km JV Kouřimecké rybárny.
souřadnice: 49°59'0.00"N, 13°48'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Týřovice, 0,5 km V obce, nad pravým břehem Berounky
souřadnice: 49°58'50.00"N, 13°47'30.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-26
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpurocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708066

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'46.00"N, 13°47'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-05
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1055512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týřovice, Týřovská skála
souřadnice: 49°59'0.00"N, 13°47'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-26
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708327

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'29.00"N, 13°48'48.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-11
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064216

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'19.00"N, 13°45'12.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-31
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062468

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°45'14.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-07
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068899

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'2.00"N, 13°47'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-25
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: skály na pravém břehu Úpoře, pod kótou 422
souřadnice: 49°58'12.00"N, 13°47'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-23
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Týřovice, 0,5 km VJV od zříceniny Týřova, 60 m JZ pod kótou 422 (Vápenný vrch)
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°47'50.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-23
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureo-caerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708361

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'51.00"N, 13°48'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Týřovická skála, porosty nad řekou
souřadnice: 49°59'0.00"N, 13°47'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-30
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátská vrchovina, kóta 507 m J od Spáleného vrchu SZ od Broum, SV svah
souřadnice: 49°58'30.00"N, 13°48'60.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-02
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2639009

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křivoklátsko, jižní svah hřebene u Broum
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.49"N, 13°48'52.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677153

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hřebečnický_1871034
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'48.08"N, 13°46'31.62"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231445

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Beroukou_1860484
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'12.79"N, 13°47'7.80"E, ± 306m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221143

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Týřovice nad Beroukou_1860507
nejbližší obec: Týřovice nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.13"N, 13°47'7.15"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221251

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Branov_1870333
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'16.01"N, 13°48'18.76"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227850

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Branov_1870366
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'23.21"N, 13°48'20.12"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-09
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hracholusky nad Berouňkou_1871031
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'43.84"N, 13°47'6.22"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hřebečnický_1871033
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'35.30"N, 13°46'33.49"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týřovice nad Berouňkou_1870040
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.94"N, 13°47'11.72"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5225965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1860818
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'43.45"N, 13°47'55.00"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy_1860751
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.64"N, 13°48'23.22"E, ± 145m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy_1860719
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.64"N, 13°48'6.66"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222473

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Broumy_1860679
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.64"N, 13°48'4.93"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-20
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Beroukou_1830593
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'21.56"N, 13°45'34.31"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-01
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Beroukou_1830677
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'14.80"N, 13°45'49.93"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-01
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Branov_1870471
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'47.26"N, 13°49'7.57"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-27
nálezc: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hřebečnický_1830240
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'36.19"N, 13°45'44.21"E, ± 113m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-07
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216338

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Týřovice nad Beroukou_1870086
nejbližší obec: Týřovice nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'25.08"N, 13°47'9.31"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
nálezc: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5226301

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Týřovice nad Berouňkou_1870078
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'20.98"N, 13°47'0.24"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-08
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5226233

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hřebečnický_1870089
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'22.70"N, 13°46'13.48"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-08
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5226356

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860472
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'3.90"N, 13°47'8.92"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221002

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860827
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'41.87"N, 13°47'55.54"E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223196

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860872
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'52.74"N, 13°48'20.52"E, ± 114m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223657

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Karlova Ves_1860878
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'54.61"N, 13°48'44.35"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy_1860677
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.32"N, 13°48'26.86"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Beroukou_1830667
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'6.01"N, 13°45'21.82"E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Beroukou_1830587
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'8.68"N, 13°45'20.23"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-01
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlova Ves_1860169
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'7.73"N, 13°47'37.61"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Beroukou_1830712
nejbližší obec: Skryje nad Beroukou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'19.01"N, 13°46'14.88"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy_1860857
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.76"N, 13°48'11.05"E, ± 512m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5223485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Karlova Ves_1860156
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.40"N, 13°48'2.74"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-21
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_249_K3
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'48.68"N, 13°45'46.69"E, ± 218m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_236_L3.1
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'33.78"N, 13°45'27.01"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_226_L5.1
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'44.22"N, 13°45'57.13"E, ± 262m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0348kv_123207_512_L3.1
nejbližší obec: Týřovice nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.87"N, 13°47'12.37"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0230kv_123208_686_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'57.30"N, 13°47'22.02"E, ± 57m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0230kv_123208_682_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.26"N, 13°47'18.10"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0230kv: a0230kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3713256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0379kv_123208_1091_T5.5
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'1.36"N, 13°47'39.77"E, ± 316m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003
ID: 3713344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'29.95"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Flóra a veget. širš. okolí Čert. a Kněžs. skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis 14. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6671924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Týřov
souřadnice: 49°57'48.23"N, 13°49'25.64"E, ± 2016m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978
náleze: Hana Zábranská
pramen: Zábranská H. Výsledky floristického průzkumu na území SPR Týřov ve vegetačním období roku 1978. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6705249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'29.95"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zpráva o revizi SPR Čertova skála. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6671241

6048c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Lípa, Křivoklátsko, levý břeh Zbizožského potoka, V úbočí vrchu Lípa
souřadnice: 49°56'14.00"N, 13°44'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-26
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): PR Lípa. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226706

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'58.00"N, 13°44'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-25
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061909

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'15.00"N, 13°44'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-26
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060594

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°44'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-01
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054527

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'45.00"N, 13°44'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-30
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Terešovská Huť, SPR V horách
souřadnice: 49°54'12.00"N, 13°41'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-05-26
náleze: J. Leopoldová
pramen: Anděra M., Gryc J., Knížetová L., Kašparová M., Kočandrová E., Kraft J., Nesvadbová J (1979): Státní přírodní rezervace V horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291757

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou_1830568
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'41.60"N, 13°44'40.81"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou_1830566
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'41.32"N, 13°44'31.96"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217023

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podmokly nad Berounkou_1830576
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'39.26"N, 13°44'52.44"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217078

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čilá_1830650
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'55.86"N, 13°44'46.61"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_137_L3.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'5.54"N, 13°41'32.75"E, ± 172m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722454

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_138_L3.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'10.22"N, 13°41'28.75"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722458

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_239_L7.1
nejbližší obec: Lhotka u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'15.88"N, 13°42'55.94"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_139_L7.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'7.63"N, 13°41'41.10"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_238_L7.1
nejbližší obec: Lhotka u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'18.40"N, 13°42'54.40"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0338kv_123216_53_L7.1
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'18.34"N, 13°42'40.03"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0338kv_123216_92_L3.1
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'19.46"N, 13°40'50.66"E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0338kv_123216_96_L3.1
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'21.08"N, 13°40'6.10"E, ± 149m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_91_L3.1
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'22.85"N, 13°40'46.56"E, ± 164m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_1_L7.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'28.04"N, 13°42'19.51"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_16_L3.1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'37.73"N, 13°42'25.81"E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_94_L2.2B
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'15.68"N, 13°40'31.48"E, ± 373m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3717256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0338kv_123216_19_L5.4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'44.68"N, 13°42'28.66"E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3716820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_400_L3.1
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'32.12"N, 13°43'56.53"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_403_L6.5B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'30.90"N, 13°44'2.94"E, ± 27m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_405_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'38.93"N, 13°44'13.96"E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_406_L6.5B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'39.86"N, 13°44'19.21"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_560_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'25.49"N, 13°44'42.79"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_563_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'21.17"N, 13°44'49.88"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_559_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'25.85"N, 13°44'48.19"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723488

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_564_L5.4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'19.91"N, 13°44'51.90"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0241kv_123217_357_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'27.01"N, 13°44'44.30"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718175

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0241kv_123217_401_L7.1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'34.32"N, 13°43'58.73"E, ± 251m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0241kv_123217_395_L3.1
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'39.94"N, 13°43'44.29"E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718289

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0241kv_123217_394_L6.5B
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'46.45"N, 13°43'35.33"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718282

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_583_L6.5B
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'59.78"N, 13°44'44.66"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123212_1161_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.47"N, 13°44'23.71"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123212_1168_L4
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.62"N, 13°44'4.63"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123212_1164_L3.1
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.83"N, 13°43'51.74"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123217_530_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'26.42"N, 13°44'47.98"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezc: Michal Pašek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3717307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'2.88"N, 13°44'4.24"E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10879991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlečice
souřadnice: 49°55'26.35"N, 13°42'43.71"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11053606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'59.71"N, 13°44'44.87"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10879801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'6.93"N, 13°44'6.56"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10880103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°54'29.15"N, 13°44'46.64"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10900486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°54'50.07"N, 13°42'41.04"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11053212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'8.50"N, 13°44'12.08"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10880094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'2.88"N, 13°44'4.24"E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10879993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'28.98"N, 13°44'34.47"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10900510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly nad Berouňkou
souřadnice: 49°55'57.56"N, 13°42'52.96"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2 ks na přechodu do E3; K3
ID: 11047799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mlečice
souřadnice: 49°55'28.86"N, 13°42'41.21"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11053615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly nad Berouňkou
souřadnice: 49°56'28.41"N, 13°43'51.12"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11059323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly nad Berouňkou
souřadnice: 49°56'28.41"N, 13°43'51.12"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11059314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°56'31.32"N, 13°44'7.64"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11059299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°56'3.88"N, 13°43'23.96"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11047753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlečice
souřadnice: 49°55'26.35"N, 13°42'43.71"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L7.1
ID: 11053603

6048d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko: NPR Kohoutov, se nachází na SV svahu nad Ostroveckým potokem - přítokem Zbirožského potoka v Ostroveckém polesí /V od obce Ostrovec/
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.00"N, 13°46'10.00"E
nadmořská výška: 415-570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (snímek 7) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, bučiny na S rohu NPR
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'35.00"N, 13°46'11.00"E
nadmořská výška: 425-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-06
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (r. 1977 snímek 12) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/ svěží doubravy, hřeben NPR
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'25.00"N, 13°46'17.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-23
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec (CHKO Křivoklátsko), vrch Vrána, při Z okraji NPR Kohoutov
souřadnice: 49°55'15.00"N, 13°45'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-06-27
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1614857

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°49'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-15
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšná, nájezd na odbočku lesní cesty z lesní silničky pod kótou Těchovín
souřadnice: 49°54'58.00"N, 13°47'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-09-14
náleze: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, ca 2.1 km J obce Skryje, u odbočky Skryje - Podmokly.
souřadnice: 49°56'45.00"N, 13°46'0.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548787

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'19.00"N, 13°49'24.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-06
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064356

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'4.00"N, 13°45'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-04
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, rezervace Kohoutov, hřebenová část
souřadnice: 49°55'25.00"N, 13°46'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-23
nálezc: J. Sofron
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 5-12.
projekt: ČNFD
ID: 2686066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko-Zbirožsko-Ostrovec-SPR Kohoutov
souřadnice: 49°55'20.00"N, 13°46'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-23
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 5-12.
projekt: ČNFD
ID: 2637582

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'19.00"N, 13°46'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-09
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko-Zbirožsko-Ostrovec-SPR Kohoutov
souřadnice: 49°55'20.00"N, 13°46'20.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-09
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 5-12.
projekt: ČNFD
ID: 2637649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Kohoutov, k.ú. obce Ostrovec, CHKO Křivoklátsko, SV svah vrchu Kohoutov, JZ část SPR
souřadnice: 49°55'25.00"N, 13°46'14.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-09
nálezc: J. Sofron
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 5-12.
projekt: ČNFD
ID: 2271935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bludný, sev. svah pod vrcholem
souřadnice: 49°56'40.00"N, 13°47'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 2342621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko: Jezírka X: 3411100 Y: 5535620
souřadnice: 49°56'43.00"N, 13°45'33.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1714925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, severní úbočí Vlasatce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'4.06"N, 13°48'13.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2633654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860251
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'29.83"N, 13°47'2.83"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1830564
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'45.89"N, 13°45'48.35"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1830550
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'42.58"N, 13°45'49.75"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860531
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'44.81"N, 13°48'29.05"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1830578
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'43.66"N, 13°45'26.75"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1860269
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'36.64"N, 13°46'40.55"E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-26
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1860349
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'57.73"N, 13°46'18.91"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5220236

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1830524
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'33.00"N, 13°45'3.78"E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-18
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1860370
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'58.24"N, 13°46'55.09"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-24
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5220351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skryje nad Berouňkou_1860274
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'41.71"N, 13°46'9.77"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-26
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860300
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.21"N, 13°46'3.43"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-26
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5220083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou_1860248
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'35.48"N, 13°47'10.61"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5219900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_188_L6.5B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'59.63"N, 13°45'34.45"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_193_L5.1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'54.44"N, 13°45'27.79"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_14_L3.1
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'42.41"N, 13°46'53.08"E, ± 218m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_7_L5.4
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'36.97"N, 13°46'57.83"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_4_L4
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'37.44"N, 13°47'7.87"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_24_L5.4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'56.05"N, 13°47'13.16"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_26_L7.1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'5.77"N, 13°47'16.37"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_66_L4
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'43.21"N, 13°46'0.77"E, ± 424m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_269_L3.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'28.01"N, 13°46'16.18"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123218_235_L4
nejbližší obec: Bzová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.75"N, 13°49'50.95"E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123218_279_L3.1
nejbližší obec: Bzová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'10.42"N, 13°49'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123218_408_L6.4
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'10.54"N, 13°48'6.41"E, ± 174m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123218_479_L3.1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'33.89"N, 13°47'26.92"E, ± 241m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_370_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'59.68"N, 13°45'56.05"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_542_L5.4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'18.94"N, 13°45'29.99"E, ± 167m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_187_L6.5B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'2.98"N, 13°45'32.98"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_65_L8.1B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'46.63"N, 13°45'56.74"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_252_L2.2A
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'52.27"N, 13°46'26.62"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_268_L4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'28.76"N, 13°46'19.96"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_270_L6.5B
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'30.56"N, 13°46'16.10"E, ± 125m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_275_L4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'28.33"N, 13°45'31.50"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0241kv_123217_298_L2.2B
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'43.78"N, 13°45'8.57"E, ± 1086m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717914

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0241kv_123218_394_L6.4
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'3.80"N, 13°48'27.43"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718778

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_353_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'6.91"N, 13°46'23.38"E, ± 57m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723218

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_354_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'5.98"N, 13°46'19.09"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723219

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0241kv_123217_68_L6.5B
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'50.77"N, 13°45'44.75"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717462

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0241kv_123218_389_L4
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'9.13"N, 13°48'48.82"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718774

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_350_L5.4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'8.82"N, 13°46'27.77"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123222_827_L3.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'26.24"N, 13°46'16.57"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3722780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123222_826_L4
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'25.70"N, 13°44'55.79"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3722696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berounkou; Vrchol Červené skalky
souřadnice: 49°56'7.18"N, 13°48'49.21"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13062626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy; mladá habřina s BK bez BP
souřadnice: 49°56'27.84"N, 13°49'49.17"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13062638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy
souřadnice: 49°56'50.38"N, 13°49'23.45"E, ± 197m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy; Malá dubová skupina bez BP
souřadnice: 49°56'15.85"N, 13°49'14.57"E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13060696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; DB výstavky + mladí jedinci DB a HB
souřadnice: 49°56'19.77"N, 13°49'31.93"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13061254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berounkou; Porost DB a BK s vtroušenou BO, nálet BK a HB, vysoké škody okusem, segment zahrnuje také mladou oplocenou dubohabřinu
souřadnice: 49°56'9.48"N, 13°47'43.06"E, ± 180m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-29
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; dubohabřina
souřadnice: 49°56'45.57"N, 13°49'15.41"E, ± 189m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-11
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berounkou; starý porost DB a BK a občas JD
souřadnice: 49°56'35.53"N, 13°48'45.90"E, ± 212m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-11
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova; mladší i starší dobohabřina, místy přechoddo L7.1
souřadnice: 49°56'2.21"N, 13°46'43.68"E, ± 391m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-11
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bzová u Hořovic; mladá dubohabřina bez BP
souřadnice: 49°55'23.97"N, 13°49'31.61"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-04-09
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova; Různě stará květnatá bučina, okus zvěře mimo oplocené plochy, pěkný jedinec BRK
souřadnice: 49°55'47.49"N, 13°47'29.34"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-15
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13060316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berounkou; Porost DB a BK s vtroušenou BO, nálet BK a HB, vysoké škody okusem, segment zahrnuje také mladou oplocenou dubohabřinu
souřadnice: 49°56'9.48"N, 13°47'43.06"E, ± 180m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-29
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bzová u Hořovic; bučina s malými oky přirozené obnovy
souřadnice: 49°55'18.96"N, 13°49'20.38"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-11
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13062096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova; Mladá dubohabřina bez byl. patra
souřadnice: 49°55'46.47"N, 13°47'24.10"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-15
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova; mladá dubohabřina bez byl. patra
souřadnice: 49°55'54.89"N, 13°47'15.95"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-15
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berounkou; Téměř čistá doubrava
souřadnice: 49°56'8.82"N, 13°48'8.55"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-29
nálezc: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy; Rozvolněný DB porost na skalce
souřadnice: 49°56'15.05"N, 13°49'4.36"E, ± 33m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13061460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy
souřadnice: 49°56'15.36"N, 13°49'5.20"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13062270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova; Doubrava mezi cestou a Velkým vrchem
souřadnice: 49°56'3.54"N, 13°46'48.35"E, ± 168m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-25
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13062461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšná u Zbiroha; Doubrava u hájovny Janušky na silicivém podkladu
souřadnice: 49°55'21.79"N, 13°48'40.32"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-04
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13060362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšná u Zbiroha; Degradovaná olšina u sloupu velmi vysokého napětí
souřadnice: 49°55'28.53"N, 13°48'41.02"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-04
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13060374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'58.75"N, 13°46'4.86"E, ± 126m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10883889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'10.81"N, 13°46'9.98"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10884004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°54'46.00"N, 13°44'59.37"E, ± 279m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10899514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'2.58"N, 13°45'31.43"E, ± 196m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10905581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'4.11"N, 13°45'40.71"E, ± 669m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11029774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Berouňkou
souřadnice: 49°56'40.78"N, 13°46'6.24"E, ± 270m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11034461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'5.32"N, 13°45'32.07"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10905577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°54'47.74"N, 13°45'6.98"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10899519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°54'10.06"N, 13°46'16.27"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10883994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°54'34.81"N, 13°46'33.66"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10900470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'15.97"N, 13°46'7.52"E, ± 198m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11029792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berounkou
souřadnice: 49°56'32.25"N, 13°45'10.34"E, ± 138m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11034420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°54'48.71"N, 13°45'25.91"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10899572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°54'52.79"N, 13°45'12.73"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10899590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°54'27.52"N, 13°45'1.45"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: J okraj podél hřbitvu; L5.1
ID: 10900453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'4.11"N, 13°45'40.71"E, ± 669m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11029778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Berouňkou
souřadnice: 49°56'40.78"N, 13°46'6.24"E, ± 270m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11034456

6049a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
nadmořská výška: 490-546 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHKO Křivoklátsko, u osady "U křížku"
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°51'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biologie*, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2297961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, Hvězda, ca 1,5 km SV obce Karlov.
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°54'40.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, Pleskanec vrchol
souřadnice: 49°59'25.00"N, 13°50'2.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-07-10
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952600

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'24.00"N, 13°53'48.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-15
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061856

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°51'35.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067449

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'58.00"N, 13°54'34.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-15
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vystupující skalky na pravém břehu Klucné, 1 km S od Karlovy Vsi
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°51'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátská vrchovina, Spálený vrch SZ od Broum, SV svah JV výběžku
souřadnice: 49°58'50.00"N, 13°50'40.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-02
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2639045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870780
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'34.66"N, 13°51'38.99"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5230831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlova Ves_1860078
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'55.88"N, 13°51'12.74"E, ± 45m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870233
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'15.04"N, 13°50'42.11"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870318
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'26.02"N, 13°51'4.39"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870325
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.51"N, 13°51'1.80"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870777
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.74"N, 13°51'29.77"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5230801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870781
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.83"N, 13°51'22.93"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-13
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5230835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870262
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'47.04"N, 13°50'43.69"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-15
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5227504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870812
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.94"N, 13°51'30.64"E, ± 246m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-15
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5230947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branov_1870811
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'56.26"N, 13°51'18.32"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-15
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5230941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlova Ves_1860976
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'23.12"N, 13°50'8.52"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlova Ves_1860068
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'45.19"N, 13°49'59.81"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-16
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218781

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlova Ves_1860076
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'54.41"N, 13°51'5.80"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-16
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218828

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Roztoky u Křivokláty_1861097
nejbližší obec: Roztoky u Křivokláty, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.51"N, 13°51'37.55"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-23
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5225361

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlova Ves_1860990
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'26.04"N, 13°50'18.42"E, ± 148m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlova Ves_1860971
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'22.04"N, 13°49'59.70"E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy_1860642
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.92"N, 13°49'58.04"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Broumy_1860663
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.14"N, 13°50'7.98"E, ± 267m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0358kv_123209_724_L3.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'48.66"N, 13°51'32.15"E, ± 548m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0358kv_123209_726_L7.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.40"N, 13°51'32.65"E, ± 355m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. a0358kv: a0358kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_123208_1146_L3.1
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.63"N, 13°51'15.05"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3712093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Vysoký tok
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Vysoký tok. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6661543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Vysoký tok
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu PR Vysoký tok. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6661626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; dlouhodobě nekosená louka, postupně přechod do X7
souřadnice: 49°57'3.15"N, 13°50'12.32"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13062347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; dlouhodobě nekosená louka, postupně přechod do X7
souřadnice: 49°57'6.69"N, 13°50'17.25"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13062358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; mez na kraji luk
souřadnice: 49°57'4.67"N, 13°50'10.00"E, ± 159m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13062165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Zeleň podél polní cesty
souřadnice: 49°57'17.85"N, 13°50'21.88"E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13061062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; několik let nekosená louka
souřadnice: 49°57'9.76"N, 13°50'15.09"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13061342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'48.05"N, 13°53'57.82"E, ± 146m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-07-07
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10356596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'41.41"N, 13°53'58.90"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-07-06
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10356551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'22.24"N, 13°53'49.71"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-07-06
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10356568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'52.59"N, 13°53'44.06"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-07-07
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'51.68"N, 13°53'40.00"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-07-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356650

6049b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.17. Křivoklátsko: Hudlice: Wald "Pastýřova seč", 2,1/4km W Gem., Kammlage.
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'50.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-30
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264959

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°59'10.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066833

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'53.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071551

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'47.00"N, 13°59'2.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, V Toku, 600 m SZ Čer. Kříže, nad potokem.
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, 0,5 km JJV obce N. Jachymov.
souřadnice: 49°59'10.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, 0,25 km J Červeného kříže.
souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, SV okraj obce N. Jachymov.
souřadnice: 49°59'0.00"N, 13°56'50.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, V Toků, cca 600 m SZ Červ. Kříže, nád potokem.
souřadnice: 49°59'45.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Červený kříž, CHKO Křivoklátsko, křižovatka silnic Roztoky, Nižbor, Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'27.00"N, 13°55'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): PR Červený kříž. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269323

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'38.00"N, 13°55'33.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-20
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056846

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'15.00"N, 13°57'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-15
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064086

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'47.00"N, 13°56'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-13
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061738

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'15.00"N, 13°55'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060292

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'13.00"N, 13°56'11.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "Pastýřova seč" 2,25 km W Gemeinde Hudlice
souřadnice: 49°57'43.00"N, 13°55'59.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-30
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2086218

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°57'20.00"N, 13°58'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-10-15
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066970

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'35.00"N, 13°55'49.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nižbor, U Nové Hutě, vých. svah nad potokem
souřadnice: 49°59'45.00"N, 13°59'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-05
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 2342580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, "Na Vartě" v hudlickém revíru
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.03"N, 13°55'25.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlino-sociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2633960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, rokle ve fürstenberském revíru za Novou Hutí
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'32.28"N, 13°59'16.26"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlino-sociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_607_L7.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.56"N, 13°59'21.55"E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751348

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0458kv_124111_604_L7.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.99"N, 13°59'34.08"E, ± 136m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751328

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0458kv_124111_608_L7.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.18"N, 13°59'25.84"E, ± 65m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751352

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0256kv_124106_559_L3.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'6.11"N, 13°59'39.01"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743990

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0256kv_124106_549_L8.1B
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°59'4.85"N, 13°59'20.33"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743976

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0256kv_124106_586_L3.1
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.52"N, 13°59'21.52"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. a0256kv: a0256kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3744008

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Červený kříž
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.31"N, 13°55'51.34"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P., Boublík K. et Černý T. Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Červený kříž
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.85"N, 13°55'56.14"E, ± 433m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Franklová H. Kolbek J. Mechorosty PR Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6670318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Červený kříž
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.85"N, 13°55'56.14"E, ± 433m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Červený kříž. Geobotanický IP.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6670984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'7.94"N, 13°57'27.93"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-12
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10819760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'1.39"N, 13°56'10.32"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10971093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hudlice; Nálet křovin v PP Stará ves, posl. 3 roky eliminováno pastvou (PPK)
souřadnice: 49°57'46.65"N, 13°59'36.38"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-03
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13083272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'15.95"N, 13°57'8.80"E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-29
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10647293

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'31.18"N, 13°56'58.54"E, ± 435m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-29
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10647382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'4.80"N, 13°57'36.39"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-12
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10819748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'1.75"N, 13°57'26.12"E, ± 186m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-12
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10819739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'10.72"N, 13°57'29.75"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-12
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10819771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'1.39"N, 13°56'10.32"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-17
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10971087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'6.74"N, 13°55'41.69"E, ± 254m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-21
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10993916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°58'53.43"N, 13°56'5.21"E, ± 398m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-21
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10993919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'29.73"N, 13°56'23.92"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-20
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10389578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'13.41"N, 13°56'2.85"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-03
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10381434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Roztoky u Křivoklátska
souřadnice: 49°58'58.56"N, 13°55'9.03"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10382342

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°58'48.85"N, 13°55'34.28"E, ± 189m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10382386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'25.92"N, 13°55'33.17"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10382406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'29.72"N, 13°55'27.96"E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10382429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátu
souřadnice: 49°59'22.43"N, 13°55'39.14"E, ± 434m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-20
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10389568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°58'49.79"N, 13°55'10.38"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-20
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10389617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hudlice
souřadnice: 49°58'30.70"N, 13°57'3.99"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10382353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátu
souřadnice: 49°58'51.64"N, 13°54'54.70"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-07
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10360607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátu
souřadnice: 49°59'13.42"N, 13°55'30.50"E, ± 135m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-15
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10360681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°58'55.66"N, 13°54'55.73"E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-07
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10360635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 49°59'29.97"N, 13°55'57.59"E, ± 273m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-27
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10362326

6049c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.10. Křivoklátsko: Březová: Wald "Andreska" 1,5km NNW Gem., nahe Kote 404m.
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
náleze: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.16. Křivoklátsko: Březová: 150m N Kote 419m, (" V Prantech"), ca 1km WNW Gem.,
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'26.00"N, 13°52'4.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov (CHKO Křivoklátsko), vrch Kamenec J od obce, JZ vršek
souřadnice: 49°55'55.00"N, 13°52'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613640

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'59.00"N, 13°50'28.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063749

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'54.00"N, 13°52'47.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063812

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'56.00"N, 13°52'46.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067640

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°50'53.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067653

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'7.00"N, 13°50'56.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kublov (CHKO Křivoklátsko), vrch Kamenec J od obce
souřadnice: 49°55'55.00"N, 13°52'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kublov (CHKO Křivoklátsko), vrch Výrovka JZ od obce
souřadnice: 49°55'6.00"N, 13°51'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613676

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'56.00"N, 13°50'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067632

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°54'10.00"N, 13°54'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, Zadní mýt, 1,5 km SZ obce Březová.
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, tam těž, 0,4 km ZJZ od před. snímku.
souřadnice: 49°55'60.00"N, 13°51'30.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550062

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°54'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-09
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: vrcholky bulžňníkových skal, 0,7 km S od obce Bzové
souřadnice: 49°54'23.00"N, 13°51'44.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-18
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "Mrzký" ca. 1,25 km NNO Gemeinde Březová 100 m O Kote 360 m
souřadnice: 49°54'54.00"N, 13°53'25.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-22
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, S-Hand des Hügels "Chruč" 1,5 km NW Gemeinde Hředle
souřadnice: 49°54'41.00"N, 13°54'35.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-30
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2086303

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'29.00"N, 13°54'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-04
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, östlicher Teil des Berges "Zámecký vrch" nahe der Gemeinde Točnick, 300m NO Kote 45
souřadnice: 49°54'2.00"N, 13°54'33.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085851

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'35.00"N, 13°54'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-21
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060329

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'9.00"N, 13°53'51.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okres Beroun, obec Broumy, rezervace Jouglovka
souřadnice: 49°55'51.00"N, 13°50'21.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okres Beroun, obec Broumy, rezervace Jouglovka
souřadnice: 49°55'53.00"N, 13°50'22.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469486

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°50'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-07-17
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064479

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Zdícká skalka, 1 km V obce Kublov, Křivoklátsko
souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°53'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1995): PP Zdícká skalka u Kublova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228471

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0337kv_123219_10_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.56"N, 13°54'39.78"E, ± 177m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719113

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0337kv_123219_11_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.75"N, 13°54'46.12"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719118

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0337kv_123219_71_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.02"N, 13°54'17.71"E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719223

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0337kv_123219_74_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.00"N, 13°54'27.25"E, ± 496m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719232

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0337kv_123219_300_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.16"N, 13°53'9.92"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_301_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.61"N, 13°53'3.37"E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_306_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.14"N, 13°53'22.49"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_308_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.65"N, 13°53'20.40"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_363_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.94"N, 13°52'44.83"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_368_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.61"N, 13°52'59.23"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_370_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.43"N, 13°52'52.00"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_369_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.65"N, 13°53'0.49"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_445_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.18"N, 13°53'42.14"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_447_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'31.19"N, 13°53'38.26"E, ± 57m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_457_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.17"N, 13°53'26.23"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_548_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.27"N, 13°52'23.16"E, ± 184m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_545_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.15"N, 13°52'17.22"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_557_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.88"N, 13°52'32.09"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_590_L7.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.69"N, 13°51'24.19"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_591_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.26"N, 13°51'19.73"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_599_L7.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.56"N, 13°51'43.88"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_600_L3.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.60"N, 13°51'48.28"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_601_L3.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.04"N, 13°51'48.38"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720207

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_688_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.59"N, 13°53'12.73"E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720392

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_689_L6.5B
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.41"N, 13°53'24.43"E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_690_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.89"N, 13°53'26.84"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720396

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_697_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.41"N, 13°53'37.07"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_816_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.91"N, 13°53'17.81"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_813_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.24"N, 13°53'27.20"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_809_L7.2
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.26"N, 13°53'33.22"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_878_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.80"N, 13°51'59.54"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720806

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_882_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.92"N, 13°51'50.98"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_888_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°52'2.21"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720830

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_891_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.20"N, 13°52'6.02"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720841

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0337kv_123219_247_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'24.35"N, 13°54'29.77"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1030_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.60"N, 13°54'23.00"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1029_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.36"N, 13°54'34.96"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1059_L3.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.76"N, 13°53'0.67"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_266_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.12"N, 13°54'44.32"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_284_K3
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.55"N, 13°53'8.27"E, ± 122m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_555_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.24"N, 13°52'29.24"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_709_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.82"N, 13°51'49.90"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_9_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'29.76"N, 13°54'47.45"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_86_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.03"N, 13°54'25.38"E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_596_L3.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.13"N, 13°51'38.84"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_597_L7.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.52"N, 13°51'36.86"E, ± 125m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_616_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.14"N, 13°53'36.17"E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_695_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'34.74"N, 13°53'34.22"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_880_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.92"N, 13°51'56.59"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_873_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.92"N, 13°52'5.45"E, ± 510m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_885_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.90"N, 13°52'2.89"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_750_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.94"N, 13°51'33.23"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_683_L3.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'11.03"N, 13°52'51.31"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_239_L7.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.77"N, 13°54'16.56"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_238_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.24"N, 13°54'23.44"E, ± 211m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_296_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.41"N, 13°53'21.05"E, ± 205m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_305_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.88"N, 13°53'19.07"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_366_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.12"N, 13°52'54.52"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_372_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.76"N, 13°53'0.20"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_374_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.40"N, 13°53'13.13"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_439_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.91"N, 13°53'42.22"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_442_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.72"N, 13°53'46.79"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_443_X10
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'31.44"N, 13°53'42.36"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_554_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.08"N, 13°52'34.14"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_544_L7.2
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.81"N, 13°52'15.82"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_541_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.78"N, 13°52'25.72"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_598_L7.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.54"N, 13°51'43.88"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_602_L3.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.34"N, 13°51'36.79"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_687_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.01"N, 13°53'10.18"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_817_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.62"N, 13°53'16.98"E, ± 221m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_895_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.76"N, 13°52'20.42"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_898_L7.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.47"N, 13°52'9.95"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1027_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.84"N, 13°54'35.53"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1056_L3.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.54"N, 13°52'56.17"E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_248_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'23.48"N, 13°54'33.08"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1015_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.72"N, 13°54'15.70"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1061_L3.1
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.92"N, 13°52'48.94"E, ± 127m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_856_L7.1
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.61"N, 13°53'22.78"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1079_L7.1
nejbližší obec: Bzová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'34.31"N, 13°51'22.93"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0241kv_123218_191_L6.5B
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.70"N, 13°51'8.68"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0241kv_123218_190_L4
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.09"N, 13°51'10.51"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0241kv_123218_266_L7.2
nejbližší obec: Bzová u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'20.42"N, 13°50'9.31"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3718712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0231kv_123214_792_K3
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.26"N, 13°53'23.96"E, ± 199m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-29
náleze: Lenka Bažantová
pramen: Lenka Bažantová. a0231kv: a0231kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3716712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_123214_803_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.07"N, 13°54'35.93"E, ± 131m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_123214_74_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.25"N, 13°54'47.63"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_123214_785_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.12"N, 13°53'49.67"E, ± 186m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3715932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jouglovka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.84"N, 13°50'22.71"E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6722721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Zdická skalka u Kublova
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.94"N, 13°53'22.54"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace. SPR Zdická skalka u Kublova. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6724121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; mladá dubohabřina bez BP
souřadnice: 49°56'44.85"N, 13°50'13.21"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-16
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov
souřadnice: 49°55'54.27"N, 13°51'36.77"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13061290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; mladší směs DB, HB, BK bez BP
souřadnice: 49°56'13.06"N, 13°50'0.66"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-02
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Rozvolněné porosty BK, místy podmáčené
souřadnice: 49°56'13.84"N, 13°50'40.02"E, ± 844m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-02
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Rozvolněné porosty BK, místy podmáčené
souřadnice: 49°56'13.84"N, 13°50'40.02"E, ± 844m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-02
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov; malá dubohabřina bez BP
souřadnice: 49°55'59.84"N, 13°51'39.32"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13062642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Broumské skály, stará bučina s výstavky, hustý nálet BK
souřadnice: 49°56'43.98"N, 13°50'39.51"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-16
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13060866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; mladý porst BK a DB bez BP
souřadnice: 49°56'39.39"N, 13°50'7.65"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-16
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Různověké smíšené porostní skupiny
souřadnice: 49°56'36.98"N, 13°50'42.96"E, ± 434m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-16
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; vysoké zastoupení SM a BO
souřadnice: 49°56'21.66"N, 13°51'22.95"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; dubohabřina bez BP
souřadnice: 49°56'29.03"N, 13°51'22.36"E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; vyšší zastoupení jehličnatých dřevin
souřadnice: 49°56'40.77"N, 13°50'50.88"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; malá dubohabřina
souřadnice: 49°55'50.02"N, 13°50'29.43"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; rozpadavá bulžníková skalka
souřadnice: 49°55'48.86"N, 13°50'6.32"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13061347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Rozvolněné porosty BK, místy podmáčené
souřadnice: 49°56'18.30"N, 13°50'15.75"E, ± 184m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-30
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov
souřadnice: 49°56'38.59"N, 13°51'47.93"E, ± 229m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13062562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; vrchol rezervace Jouglůvka
souřadnice: 49°55'55.19"N, 13°50'21.16"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13062468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Mladé skupiny BK a DBZ bez BP
souřadnice: 49°56'52.23"N, 13°50'8.55"E, ± 307m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13062345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; vrchol Velké Jouglovky, rezervace, suť, skalní rozpad
souřadnice: 49°55'53.14"N, 13°50'21.98"E, ± 22m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-26
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13061508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; starší dubohabřina
souřadnice: 49°56'6.36"N, 13°50'15.76"E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-08
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Bučina s náletem
souřadnice: 49°56'9.20"N, 13°51'14.21"E, ± 257m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Bučina bez BP
souřadnice: 49°56'1.75"N, 13°50'57.24"E, ± 202m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13061178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy
souřadnice: 49°56'2.27"N, 13°50'24.13"E, ± 190m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov; malý lesík uprostřed kublovských polí, chata
souřadnice: 49°56'7.80"N, 13°52'9.45"E, ± 107m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-16
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; starší porost Db, BK a HB
souřadnice: 49°56'58.30"N, 13°50'1.81"E, ± 223m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-04
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13061921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; drobný segment dubohabřiny
souřadnice: 49°56'6.75"N, 13°50'5.58"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kublov
souřadnice: 49°56'5.30"N, 13°51'48.33"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13061650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; bučina s lípou
souřadnice: 49°55'55.08"N, 13°50'17.19"E, ± 249m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-06-05
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13062519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; DB mlazina bez BP
souřadnice: 49°55'45.51"N, 13°50'34.09"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13060616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Zbytek olšiny v úzkem pruhu
souřadnice: 49°55'45.26"N, 13°50'24.77"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13060620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Kyselá bučina bez BP, přecházející do suťového lesa
souřadnice: 49°55'56.03"N, 13°50'49.60"E, ± 282m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13061173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy
souřadnice: 49°56'1.42"N, 13°50'59.95"E, ± 220m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13062531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy; Původně nepravá kmenovina DB a HB, větší zastoupení BO
souřadnice: 49°56'12.26"N, 13°51'27.60"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13062620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čihátka u Kublova
souřadnice: 49°56'55.32"N, 13°54'43.60"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-13
náleze: Petra Karešová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11166111

6049d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°59'50.00"E
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408165

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 257. Svatá: lesní porost na J úpatí vrchu Dubová (455,1), ca 310-350 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°58'55.00"E

nadmořská výška: 310-350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414569

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 260. Svatá: okraje lesního porostu podél silnice mezi osadou Král a obcí, ca 460 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'14.00"N, 13°56'59.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414729

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab.1.sním.3. Křivoklátsko: Svatá: Húgel "Pravá hora" 1km SSO Gem.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°55'54.00"N, 13°57'59.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-31

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264520

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab.1.sním.5. Křivoklátsko: Hudlice: Wald "Dubová" 1,3/4km S Gem. Kammlage, NN Ebene.

nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun

souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°58'45.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1988-05-31

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264570

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab.1.sním.6. Křivoklátsko: Svatá: Húgel "Pravá hora" ca 1km OSO Gem.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'5.00"N, 13°58'18.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-31

nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.1. Křivoklátsko: Trubín: 100m O Kote 440m, Kammlage, 3/4km NW Gem.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°59'20.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-16
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.9. Křivoklátsko: Černín: Wald "Hřeben" 1,5km SW Gem., 200m SSW Kote 509m.
nejbližší obec: Černín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'21.00"N, 13°57'4.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-30
náleze: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.15. Křivoklátsko: Trubín: NNO-Hang der Kote 440m, ca 3/4km NW Gem.,
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.00"N, 13°59'43.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264873

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'39.00"N, 13°56'28.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068766

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'36.00"N, 13°58'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatá, Jezevčí skála, vrchol buližníkového balvanu
souřadnice: 49°55'29.00"N, 13°55'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2416868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, 900 m JJV Zel. kříže.
souřadnice: 49°55'60.00"N, 13°55'30.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548739

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°54'10.30"N, 13°55'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-18
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Křivoklátsko, Hügel "Pravá hora" 1 km SSO Gemeinde Svatá
souřadnice: 49°55'51.00"N, 13°58'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085818

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'39.00"N, 13°58'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "Dubová" 1,75 km S Gemeinde Hudlice
souřadnice: 49°56'45.00"N, 13°58'38.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085875

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'30.00"N, 13°56'18.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060410

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'28.00"N, 13°58'21.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, 100 m O Kote 440 m ca. 750 m NW Gemeinde Trubín
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°59'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085749

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°56'30.00"N, 13°58'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "Hřeben" 1,5 km SW Gemeinde Černín, 200 m SSW Kote 509m
souřadnice: 49°55'16.00"N, 13°57'28.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-30
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2086027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, jižní svah Vraní skály
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.80"N, 13°56'40.40"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinsociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, Čihadlo (506 m)
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.17"N, 13°55'8.49"E, ± 250m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinsociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2633850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_641_L3.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.38"N, 13°59'19.39"E, ± 161m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_640_L3.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.18"N, 13°59'22.60"E, ± 113m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_639_L7.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.51"N, 13°59'24.18"E, ± 120m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_6_L5.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.57"N, 13°55'11.93"E, ± 180m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_953_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.40"N, 13°55'13.26"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1024_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.22"N, 13°55'9.98"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1025_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.24"N, 13°54'59.83"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_272_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.26"N, 13°55'6.56"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_273_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.10"N, 13°54'55.76"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_4_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.38"N, 13°54'59.08"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_98_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'26.36"N, 13°55'16.57"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_16_L3.1
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.20"N, 13°54'56.74"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3719128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_939_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.62"N, 13°55'6.78"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3720965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_948_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.97"N, 13°54'56.45"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_954_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'41.92"N, 13°55'16.28"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_956_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.80"N, 13°55'11.75"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721047

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_969_L6.4
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.76"N, 13°55'2.57"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1004_L7.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'4.44"N, 13°54'58.72"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_1006_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.91"N, 13°55'10.09"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_7_L3.1
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.41"N, 13°55'16.46"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_42_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.14"N, 13°55'12.61"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_92_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.92"N, 13°55'9.70"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_97_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'31.15"N, 13°55'17.98"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0337kv_123219_91_L3.1
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°55'32.52"N, 13°55'13.37"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3721890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0125kv_124111_31_K3
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.80"N, 13°59'50.86"E, ± 278m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0125kv: a0125kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3747378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_123214_832_L3.1
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.14"N, 13°55'16.97"E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3716510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Vraní skála
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.21"N, 13°56'33.28"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PP Vraní skála. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7185045

6050a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.18. Křivoklátsko: Zdejcina bei Nižbor: Ostrand des Waldes "Bernardka", 3/4km WNW Gem.,
nejbližší obec: Zdejcina u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'58.00"N, 14°1'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
náleze: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8265002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.2. Křivoklátsko: Lísek: wald "Stará paseka" 3/4km N Gem.
nejbližší obec: Lísek, okres Beroun
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°0'17.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-30
náleze: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264493

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'43.00"N, 14°1'41.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-20
náleze: Handrij Härtel
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Křivoklátsko, Wald "Stará paseka" 750 m N Gemeinde Lísek
souřadnice: 49°58'21.00"N, 14°0'16.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-30
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085784

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°59'44.00"N, 14°1'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun, les Zámecká Hora, okraj cesty
souřadnice: 49°57'48.00"N, 14°3'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-06-16
nálezc: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2375793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_126_X10
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'31.19"N, 14°0'31.90"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_127_L5.4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'31.19"N, 14°0'43.20"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_135_L3.1
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'36.05"N, 14°2'0.74"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_182_X9B
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'34.90"N, 14°2'4.52"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_213_X9A
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'24.74"N, 14°0'48.46"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_235_X10
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'58.72"N, 14°1'0.84"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_270_L7.1
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.19"N, 14°1'34.43"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_281_L3.1
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'51.62"N, 14°1'19.81"E, ± 411m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_307_L3.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.33"N, 14°0'49.75"E, ± 348m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_308_K3
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.07"N, 14°0'40.86"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_645_K3
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.59"N, 14°2'6.94"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_644_X9A
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'29.45"N, 14°0'37.55"E, ± 263m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_75_X9A
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'19.49"N, 13°59'57.88"E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_107_L5.4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'15.53"N, 14°0'27.18"E, ± 159m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_177_L7.1
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'34.97"N, 14°1'49.91"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_215_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'17.58"N, 14°1'24.60"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_232_L5.4
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'2.28"N, 14°0'58.46"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_264_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'26.40"N, 14°2'2.51"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_272_X9B
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'36.04"N, 14°0'27.61"E, ± 241m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_304_L5.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'38.52"N, 14°0'36.58"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_326_L5.4
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'5.23"N, 14°1'40.91"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_324_L7.1
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'1.81"N, 14°1'36.05"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_389_K3
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.97"N, 14°2'6.65"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_573_L3.1
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.40"N, 14°1'47.57"E, ± 139m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_71_L3.1
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'28.81"N, 13°59'58.20"E, ± 144m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_178_X10
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'35.83"N, 14°1'52.46"E, ± 35m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_212_X12
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'20.46"N, 14°0'50.62"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_233_X11
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'0.59"N, 14°0'59.26"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0458kv_124111_239_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.20"N, 14°0'51.12"E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_261_X11
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'18.19"N, 14°1'52.39"E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_269_L5.4
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'14.52"N, 14°1'48.50"E, ± 260m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_280_L4
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.02"N, 14°1'1.34"E, ± 218m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_291_L7.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°57'51.26"N, 14°0'44.46"E, ± 205m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_306_X9A
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.75"N, 14°0'38.12"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0458kv_124111_314_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'18.73"N, 14°2'13.45"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_365_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.03"N, 14°2'12.01"E, ± 247m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749566

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_370_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'47.30"N, 14°1'54.88"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_597_L3.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.12"N, 14°0'3.74"E, ± 104m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezc: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_812_L6.5B
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'55.21"N, 14°1'9.91"E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezc: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0344kv_124106_910_K3
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.04"N, 14°1'41.84"E, ± 146m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezc: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3744795

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_77_L3.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'52.62"N, 14°4'29.64"E, ± 6m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_141_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'3.59"N, 14°4'29.24"E, ± 45m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745631

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_142_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'1.72"N, 14°4'28.20"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_150_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'54.12"N, 14°4'49.26"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745639

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_163_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'11.80"N, 14°4'21.47"E, ± 274m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_164_L6.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'10.25"N, 14°4'17.44"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0234kv_124106_77_L7.1
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'54.01"N, 14°3'11.48"E, ± 116m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Petr Vít
pramen: Petr Vít. a0234kv: a0234kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743287

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0234kv_124106_301_L6.5B
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'55.67"N, 14°0'29.27"E, ± 23m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Petr Vít
pramen: Petr Vít. a0234kv: a0234kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0234kv_124106_407_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'43.68"N, 14°3'10.55"E, ± 91m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Petr Vít
pramen: Petr Vít. a0234kv: a0234kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743905

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0234kv_124106_261_L3.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'54.55"N, 14°0'27.86"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Petr Vít
pramen: Petr Vít. a0234kv: a0234kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_140_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'7.69"N, 14°4'24.56"E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_28_L3.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'53.16"N, 14°3'55.58"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745507

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_152_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'48.79"N, 14°4'50.84"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; kulturní bor s vymezenými listnáči podobně jako segment 154, v E1 hojně *Impatiens parviflora* a *Geranium robertianum*
souřadnice: 49°59'53.01"N, 14°4'0.49"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12593357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; louka bez managementu, zarůstá trnkou a semenáčky dřevin, dominuje *Arrhenatherum elatius*, *Achillea millefolium*, *Veronica chamaedrys*
souřadnice: 49°59'53.93"N, 14°3'21.02"E, ± 32m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12587039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; louka bez managementu, zarůstá trnkou a semenáčky dřevin
souřadnice: 49°59'53.39"N, 14°3'27.59"E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12588163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; hojně *Poa nemoralis*, nahoře na hřebíku jen *Festuca ovina* a *Poa nemoralis*, není E2
souřadnice: 49°58'54.57"N, 14°4'49.19"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; louka bez managementu, zarůstá *Prunus spinosa* a *Calamagrostis arundinacea*, SV část původního segmentu zarostla natolik, že odlišena jako nový segment (č. 323) mozaiky T3.4D a K3
souřadnice: 49°59'52.53"N, 14°3'21.44"E, ± 42m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12590122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; hojně *Poa nemoralis*, nahoře na hřebítku jen *Festuca ovina* a *Poa nemoralis*, není E2
souřadnice: 49°58'54.57"N, 14°4'49.19"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; druhově bohatá dubohabřina, řídce *Impatiens parviflora* (ale hojně vedle segmentu), v dolní části segmentu nálet akátu, podle PHB je zde 12 specifických druhů, proto zde dávám TD = P
souřadnice: 49°59'22.49"N, 14°3'54.25"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; hojně *Impatiens parviflora*, často E1 chybí, v E1 též druhy kyselých doubrav, v segmentu je část zarostlá akátem (E2 + E3), kopřivou a *Impatiens parviflora* (u segmentu 110)
souřadnice: 49°59'6.26"N, 14°4'19.03"E, ± 308m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; segment zmenšen, spodní část přidána k novému segmentu č. 299, Md = několik padlých stromů a 3 stojící, v horní části segmentu druhově chudé, dole bohatší
souřadnice: 49°59'23.86"N, 14°3'53.19"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12594457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; segment zmenšen, spodní část přidána k novému segmentu č. 299, Md = několik padlých stromů a 3 stojící, v horní části segmentu druhově chudé, dole bohatší
souřadnice: 49°59'23.86"N, 14°3'53.19"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12594466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; ochuzená dubohabřina, nálet jasanu (vedle segmentu je jasenina), E1 spíše kyselá doubrava, E2 jen cca 35%, dominuje habr
souřadnice: 49°59'52.51"N, 14°4'29.96"E, ± 16m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12586499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; kulturní bor s podrostem listnáčů - viz druhový seznam, E1 téměř zcela chybí
souřadnice: 49°59'52.32"N, 14°3'51.97"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12590305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; E1 málo (jen cca 15%), hodně semenáčků dřevin, málo bylin, ruderalizované: kopřiva, *Geum urbanum*, *Ger.rob.*, ostružiník, místy TKO (hrnce,..), *Q.rubra* vzácně v E2 a E3
souřadnice: 49°59'53.27"N, 14°3'55.81"E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12592511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Králův Dvůr; Poměr.druh.pestré křoví podrůstající starou výs. *P. nigra* na prudkém svahu vrchu Háj, zb. tepl. travníků, invaze *R. pseudoacacia*
souřadnice: 49°57'4.39"N, 14°1'50.74"E, ± 233m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13086466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; hojně *Poa nemoralis*, nahoře na hřebítku jen *Festuca ovina* a *Poa nemoralis*, není E2
souřadnice: 49°58'54.57"N, 14°4'49.19"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; E1 téměř chybí nebo jen semenáčky dřevin (místy hojně), v pravé části segmentu E2 hustší, též více lísky, chybí E1, v horní části segmentu vtoušeně *Pinus sylvestris*, skokan
souřadnice: 49°58'49.41"N, 14°4'51.04"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12589053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; hojně *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°59'31.08"N, 14°3'26.03"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-23
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12594136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov; ochuzená dubohabřina, nálet jasanu (vedle segmentu je jasenina), E1 spíše kyselá doubrava, E2 jen cca 35%, dominuje habr
souřadnice: 49°59'52.51"N, 14°4'29.96"E, ± 16m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12592561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 49°59'48.76"N, 14°2'15.22"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-11
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10335891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 49°59'36.28"N, 14°2'4.69"E, ± 288m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-11
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10335874

6050b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.2. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesní porost na vrcholu kopce v okolí vyznačené kóty, rozloha 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.00"N, 14°9'5.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.4.sním.54. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 56 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.00"N, 14°9'22.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
nálezc: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.7.sním.13. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°9'35.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
nálezc: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.1. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesní porost na vrcholu kopce v okolí vyznačené kóty, rozloha 50m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'21.00"N, 14°9'5.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesní porost na S svahu pod vrcholem, rozloha 50m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°9'2.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, les na východním svahu, níže na plošince
souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°9'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, bučina na plošině nad svahem
souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°9'22.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, doubrava na východním svahu protáhlého hřbetu vrcholu Doutnáč
souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°9'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezc: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezc: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezc: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-19
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-19
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, suťový svah pod Dušičkovou skálou
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy, obec Loděnice, v zářezu silnice z Loděnic do Bubovic
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-06-28
náleze: A. Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1977): CHN Špičatý vrch - Barrandovy skály. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468978

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°7'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-02
nálezce: A. Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český kras, údolí Bubovického potoka, SZ svah nad levým břehem JV od Berouna
souřadnice: 49°57'29.00"N, 14°9'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-08-11
nálezce: M. Husová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2696017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český kras, Velká hora, vrcholová plošina
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1970): Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3042434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1970): Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3042452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutháč, les na vrcholu
souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°9'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutháč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1141901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutháč, les na S svahu pod vrcholem
souřadnice: 49°57'26.00"N, 14°9'8.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutháč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora, nad Bubov. p. za Kubr. boudou
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora, západ. svahy
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, Z svah Velké hory nad vodopády
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°9'9.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1666288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: "Propadlá voda" u sv. Jana pod Skalou
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°8'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras, Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°9'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia*-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, Dřínová hora
souřadnice: 49°57'7.00"N, 14°9'37.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna_1620286
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'25.48"N, 14°7'21.76"E, ± 28m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna_1620295
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'29.26"N, 14°7'34.93"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna_1620305
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'30.77"N, 14°7'40.12"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostim u Berouna_600082
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.78"N, 14°7'0.52"E, ± 78m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostim u Berouna_600079
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.01"N, 14°7'4.80"E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-25
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostim u Berouna_600094
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'20.95"N, 14°6'47.02"E, ± 71m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostim u Berouna_27100186
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'0.16"N, 14°7'6.67"E, ± 12m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-12
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2710. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna_1620326
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'55.03"N, 14°8'47.98"E, ± 130m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_67_L3.1
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'0.13"N, 14°6'44.24"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_68_L7.1
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'54.01"N, 14°6'35.06"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_205_L6.5B
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'50.88"N, 14°6'30.13"E, ± 147m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezc: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745412

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_206_L6.5B
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'44.22"N, 14°6'14.36"E, ± 336m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_215_L7.1
nejbližší obec: Lhotka u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'27.67"N, 14°6'17.60"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745429

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_216_L7.1
nejbližší obec: Lhotka u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'26.30"N, 14°6'26.10"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745431

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_129_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'56.22"N, 14°4'57.43"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0097_124107_162_L7.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'22.67"N, 14°5'20.94"E, ± 6m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745410

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vráž u Berouna_1620296
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'30.77"N, 14°7'47.14"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5203131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0097_124107_66_L7.1
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'1.82"N, 14°6'53.53"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Miloš Sedláček
pramen: Miloš Sedláček. a0097: a0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doutnáč, Český kras
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.62"N, 14°8'39.24"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. *Bohemia centralis* 28:287-320: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6638240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun: NPR Karlštejn. lesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky, 1-1,3km V od města
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.30"N, 14°7'1.58"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun: NPR Karlštejn, les (převážně bučina) a lesní cesty a pěšinky 0,5km ZSZ-S od vrcholu Herinky
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.50"N, 14°6'48.12"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6880018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989
náleze: Jan Jeník; J. Osbornová-Kučerová; L. Soukupová
pramen: Jarmila Kubíková. *Bohemia centralis* 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Karlštejn
souřadnice: 49°57'12.89"N, 14°9'31.91"E, ± 3249m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
náleze: Zuzana Josefusová
pramen: Josefusová Z. IP SPR Karlštejn a přileh. území CHKO Český kras, dipl. práce. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6665050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.99"N, 14°9'29.80"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Seznam druhů vyš. rost. v SPR Karlštejn - lok. Velká hora. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6726754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Jarmila Kubíková; J. Rusek
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'11.39"N, 14°8'37.61"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová Alexandra. Fytoocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6948823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká stráž u Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.00"N, 14°8'51.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6861412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká hora, Karlštejnsko
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.48"N, 14°9'30.16"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6950540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká stráž u Hostimi
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.51"N, 14°8'26.97"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6860900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965
náleze: Jaroslav Janko
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: L. Pachnerová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: J. Chocholová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
náleze: K. Domin
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paní hora
souřadnice: 49°57'42.09"N, 14°9'48.88"E, ± 274m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11945176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doutnáč
souřadnice: 49°57'30.59"N, 14°9'23.12"E, ± 577m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12069454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šanův kout
souřadnice: 49°57'11.16"N, 14°7'20.50"E, ± 684m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12074154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká stráž
souřadnice: 49°57'48.90"N, 14°8'38.01"E, ± 827m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13099450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Herinky-Z
souřadnice: 49°57'49.74"N, 14°6'57.33"E, ± 502m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13105788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoká hora
souřadnice: 49°57'4.50"N, 14°9'40.33"E, ± 513m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13120620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boubová
souřadnice: 49°57'19.61"N, 14°8'33.73"E, ± 854m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13121147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Solvayovy lomy
souřadnice: 49°58'26.57"N, 14°8'31.67"E, ± 731m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13123392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; kys.doubrava na J svahu s hojným E1 patrem
souřadnice: 49°59'4.32"N, 14°5'58.39"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-17
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; svah pod golfovým hřištěm, spojeno se segmentem 284, protože žádný rozdíl, pouze upravena hranice - vyjmuta monokultura *Pinus nigra*, není to L6.4. (absolutně žádné druhy), ale degradovaná L3.1, zarostlé *Impatiens parviflora* a *Sambucus nigra*, místy a*
souřadnice: 49°58'31.66"N, 14°5'27.81"E, ± 239m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-17
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12587306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; malá dubohabřina na okraji kys.doubravy s dominantním habrem v E3, hojně *Vinca minor* a *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°58'46.40"N, 14°6'27.68"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12588838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna; druhově bohatá dubohabřina, ale v horní části u dálnice odpadky, místy hojná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°58'37.70"N, 14°6'41.61"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12588282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 276, protože segmenty se od sebe neliší, oba jsou přechodem L3.1 do L6.5B, zrušena mozaika s X9A, neboť *Pinus nigra* pouze vtroušeně, upravena hranice - odstraněna část segmentu s monokulturou *Pinus sylvestris*, druhově bohaté, je*
souřadnice: 49°58'32.26"N, 14°6'14.32"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dominantní; L3.1
ID: 12592385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; kys.doubrava na J svahu s hojným E1 patrem
souřadnice: 49°59'4.32"N, 14°5'58.39"E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-17
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12586094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; druhově bohatá kyselá doubrava téměř bez E2, v S části segmentu hojně *Calamagrostis arundinacea*, J část segmentu - hřbítek - sušší, skalky, více *Ave.flex.* a mechy, v segmentu 1x mraveniště
souřadnice: 49°59'8.97"N, 14°5'1.79"E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12587586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; část kamenitého svahu a rovina pod ním, segment byl klasifikován jako L6.5B pravděpodobně omylem, místy hojná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°59'55.15"N, 14°4'59.11"E, ± 45m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12590501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Berouna; dubohabřina u silnice na Lhotku, v E3 přimíšené jehličnany - borovice, modřín, v E1 nálet jasanu, roztroušeně TKO - lahve, plasty apod.
souřadnice: 49°59'36.74"N, 14°5'26.60"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-28
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.1
ID: 12592717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 276, protože segmenty se od sebe neliší, oba jsou přechodem L3.1 do L6.5B, zrušena mozaika s X9A, neboť *Pinus nigra* pouze vtroušeně, upravena hranice - odstraněna část segmentu s monokulturou *Pinus sylvestris*, druhově bohaté, je*
souřadnice: 49°58'32.26"N, 14°6'14.32"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12587273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna; druhově bohatá dubohabřina, ale v horní části u dálnice odpadky, místy hojná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°58'37.70"N, 14°6'41.61"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-26
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12588521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna; dubohabřina s relativně hustým keřovým patrem a s množstvím keříků v patře bylinném, Pz pravděpodobně chyba mapovatele, v segmentu je ""staré důlní dílo - úklonná jáma Vráž"" z 19. století, surovina: železné rudy, v segmentu hojně ruderalní a eutrofní*
souřadnice: 49°59'1.61"N, 14°6'53.85"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12590383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna; je to dubohabřina, Pz - pravděpodobně chyba mapovatele, na jižním konci malý fragment L6.5B, na severním konci trocha břidlicové sutě - náznak suťového lesa - líska a v E1 *Impatiens parviflora* nebo zcela bez podrostu, odpad ze zahrádek, změna hranic*
souřadnice: 49°58'52.77"N, 14°6'54.82"E, ± 118m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12591521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beroun; místy zarostlé *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°59'22.95"N, 14°5'21.22"E, ± 14m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-18
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12587551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava na hřbitku, J a JZ svahu
souřadnice: 49°59'56.27"N, 14°4'56.73"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12590230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; kys.doubrava na hřbitku, J a JZ svahu
souřadnice: 49°59'56.27"N, 14°4'56.73"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12590196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Beroun; potoční olšina - meandrující koryto potoka poměrně hluboko zaříznuté, občas kaňon, ale většinou koryto širší, a pak dobře vyvinutá doprovodná lužní vegetace (strmé svahy se zvedají až dále od vody), na svazích nad potokem *Impatiens parviflora*, *prota**
souřadnice: 49°59'25.39"N, 14°4'58.98"E, ± 540m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12588357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vráž u Berouna; E1 málo nebo ruderály, akáty ze sousední akátiny (ve V části segmentu), 2 brhlíci lesní
souřadnice: 49°58'54.72"N, 14°6'35.74"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12586287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotka u Berouna; dubohabřina u silnice na Lhotku, v E3 přimíšené jehličnany - borovice, modřín, v E1 nálet jasanu, roztroušeně TKO - lahve, plasty apod.
souřadnice: 49°59'36.74"N, 14°5'26.60"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-28
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12592687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Berouna; E1 málo nebo ruderály, akáty ze sousední akátiny (ve V části segmentu), 2 brhlíci lesní
souřadnice: 49°58'54.72"N, 14°6'35.74"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-23
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12586350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svahy Boubové nad Loděnickým potokem
souřadnice: 49°57'19.41"N, 14°7'58.21"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-22
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11165501

6050c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 88. Koněprusy: JV okraj lesního komplexu v kotlině mezi vrchy Újezdce a Kobyla, Z od lomů Homolák a Plešivec, 405-440 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'14.00"N, 14°4'53.00"E
nadmořská výška: 405-440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 86. Koněprusy: jehličnaté kultury pod lomovou silničkou obtářející ze západu svah Oujezdců a Voskopu, 380-400 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'2.00"N, 14°4'55.00"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapka)
souřadnice: 49°55'13.70"N, 13°59'59.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2476527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy, oddělení 318b
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy, porost 4a6
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy, polesí 327a
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911698

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koněprusy, polesí 2a
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tmaň_5220715
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'20.23"N, 14°3'33.34"E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657840

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koněprusy_5220109
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'16.54"N, 14°3'0.18"E, ± 94m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koněprusy_5220287
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.36"N, 14°4'26.51"E, ± 22m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655154

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchomasty_5220659
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'5.62"N, 14°4'25.25"E, ± 168m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-09
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657499

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tmaň_5220008
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.59"N, 14°3'17.64"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tmaň_5220043
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.49"N, 14°2'23.75"E, ± 38m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy_5220047
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'3.18"N, 14°2'58.74"E, ± 55m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy_5220077
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.80"N, 14°2'58.99"E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy_5220087
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.50"N, 14°2'51.79"E, ± 184m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220713
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'18.86"N, 14°4'48.14"E, ± 248m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220157
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.94"N, 14°4'50.56"E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653383

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchomasty_5220641
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'2.74"N, 14°3'45.43"E, ± 36m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koněprusy_5220086
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.80"N, 14°3'10.08"E, ± 224m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tmaň_5220895
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.72"N, 14°3'43.81"E, ± 64m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchomasty_5220687
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'13.61"N, 14°4'23.84"E, ± 119m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657648

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_557_T1.1
nejbližší obec: Počaply, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.80"N, 14°1'30.79"E, ± 172m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3750874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0458kv_124111_622_K3
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.16"N, 14°0'18.47"E, ± 146m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Kotýz 1007
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.74"N, 14°3'9.39"E, ± 513m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Kotýz. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koněprusy: jehličnaté kultury pod lomovou silničkou obtáčející ze západu svah Ujezdů a Voskopu
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'20.03"N, 14°4'3.91"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.37"N, 14°0'11.68"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koněprusy: lesy pod silnicí na VSV svahu Újezdů mezi Červeným lomem a lomem Na Újezdě
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.60"N, 14°4'44.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koněprusy: připravované CHÚ Voskop, svahy nad silničkou obtáčející ze západu svah Ujezdů a Voskopu
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'22.10"N, 14°4'4.72"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1999 - 30.09.2001
ID: 6886024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Kotýz
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.94"N, 14°2'55.25"E, ± 978m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHPV Kotýs. 0.
projekt: NDOP
ID: 6711004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.05"N, 14°4'9.34"E, ± 495m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace NPP Zlatý kůň. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6661773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Klonk
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'3.06"N, 14°3'38.05"E, ± 346m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Bot. IP CHPV Klonk. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6731727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'57.97"N, 14°3'58.38"E, ± 130m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy, vzácně
ID: 10248765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'55.43"N, 14°4'3.09"E, ± 92m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: okrajově, vzácně
ID: 10245560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'49.86"N, 14°4'12.22"E, ± 244m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10248377

6050d

lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.08"N, 14°8'38.74"E, ± 4000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953928

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 84. Koněprusy: Dlouhý les, V svah kopce nad silnicí, 410-430 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'18.00"N, 14°5'14.00"E

nadmořská výška: 410-430 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408941

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 83. Koněprusy: Dlouhý les, vrchol kopce a SZ svah k lomu Homolák, 420-440 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°5'10.00"E

nadmořská výška: 420-440 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408897

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 207. Tetín: NPR Koda, převážně smíšené listnaté lesy, místy s travnatými lesními světlinami a zarůstajícími pasekami, mezi obcí a Kodskou roklí, 310-380 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan. n.

nejbližší obec: Tetín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'37.00"N, 14°6'17.00"E

nadmořská výška: 310-380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412746

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 87. Koněprusy: JV svah Kobyly V od zeleně značené turistické cesty, 370-410 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'46.00"N, 14°5'23.00"E

nadmořská výška: 370-410 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8409044

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tab.7.sním.1. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 110 m(čtv.), orient.JV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'31.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.6.sním.4. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 180 m(čtv.), orient.JJV.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'32.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezc: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: "Velká hora" ap. Srbsko (PRM 873350-*Quer.petraea*) (PRM 873362-*Quer.pubescens*) 29.9.1991, 1.et d.F.K.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'38.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: František Kotlaba
pramen: Kotlaba F. & Pouzar Z. (1993): Tři druhy komplexu *Vuilleminia comedens* (houby kornatcovité) v bývalém Československu. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 33: 27-32.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 9421722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cesky kras, Koneprusy. PR Kobyla; JJZ cast lomu - na svahu pod sklanou stenou
souřadnice: 49°54'44.20"N, 14°4'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-25
nálezc: Z. Plesková
projekt: ČNFD
ID: 1193620

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°54'39.00"N, 14°7'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-03
nálezc: A. Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koda u Karlštejna
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°6'59.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871483

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041747

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koda u Karlštejna
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°6'59.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871505

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koda, oddělení 214e1
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°7'1.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909814

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koda, porost 401k
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°7'1.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910576

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koda, polesí 222d
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°7'1.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1913715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220703
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'19.55"N, 14°4'57.47"E, ± 119m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220150
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.44"N, 14°5'54.74"E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220181
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'45.54"N, 14°6'11.12"E, ± 122m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220183
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'45.72"N, 14°5'50.75"E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220175
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.81"N, 14°5'52.12"E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220226
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.90"N, 14°6'10.87"E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220211
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.33"N, 14°5'13.20"E, ± 381m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220144
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'34.13"N, 14°4'55.16"E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220174
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'38.92"N, 14°5'1.72"E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220646
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°54'7.67"N, 14°5'8.41"E, ± 75m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220652
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.42"N, 14°5'16.01"E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany_5220633
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'5.47"N, 14°5'39.66"E, ± 219m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Budňany_8140017
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.84"N, 14°9'51.84"E, ± 37m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_128_X10
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.11"N, 14°5'45.71"E, ± 245m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_149_X11
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.05"N, 14°6'31.07"E, ± 147m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755424

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_235_X10
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.43"N, 14°6'47.48"E, ± 110m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_236_X10
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.28"N, 14°6'37.44"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_240_X9B
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'38.06"N, 14°6'47.66"E, ± 65m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_258_X9B
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.98"N, 14°7'13.40"E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_329_X10
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'31.86"N, 14°5'20.69"E, ± 77m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755501

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_330_X10
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.51"N, 14°5'27.56"E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_382_X9B
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.12"N, 14°6'45.04"E, ± 62m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_383_X9B
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.27"N, 14°6'46.94"E, ± 37m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0138ck_124117_384_X9B
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'4.44"N, 14°6'49.57"E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0138ck_124117_687_X13
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.80"N, 14°6'58.57"E, ± 88m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0138ck_124122_238_X11
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'58.81"N, 14°7'20.89"E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.52"N, 14°7'31.53"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.77"N, 14°7'17.56"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Koda - 100 | 133
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.49"N, 14°5'18.59"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Koda - 195
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.66"N, 14°7'49.45"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda - 9/c5
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.79"N, 14°6'18.36"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.61"N, 14°6'10.86"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda - 540
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.98"N, 14°5'50.16"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-11
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.11"N, 14°5'24.52"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.40"N, 14°5'28.51"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.24"N, 14°5'28.49"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Koda - 085 | 105
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.24"N, 14°5'28.49"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Koda - 077 | 89
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.10"N, 14°5'23.73"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.95"N, 14°7'34.20"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.96"N, 14°7'19.83"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.39"N, 14°7'19.67"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Koda - 541
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.06"N, 14°5'59.35"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-11
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.01"N, 14°5'22.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Koda - 106 | 139
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'49.03"N, 14°5'15.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbsko u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.66"N, 14°7'49.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6285458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.63"N, 14°7'41.28"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.89"N, 14°7'45.46"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.58"N, 14°7'46.20"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.14"N, 14°7'24.48"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6287916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda - 574
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.90"N, 14°7'45.46"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7244459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda - 573
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.64"N, 14°7'41.28"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-10
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.94"N, 14°7'3.73"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283654

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.30"N, 14°6'59.85"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'45.24"N, 14°7'7.29"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.91"N, 14°7'9.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-04-26
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6283908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tetín: NPR Koda, převážně smíšené listnaté lesy mezi obcí a Kodsou roklí
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.31"N, 14°6'31.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6902311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koněprusy: Dlouhý les, vrchol kopce a SZ svah k lomu Homolák
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.27"N, 14°5'36.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liteň: vrch Mramor (470m), lesní bukové a dubohabrové porosty na S úbočí
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.50"N, 14°7'31.90"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'24.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
náleze: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000
ID: 6627908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kobyla
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.11"N, 14°5'1.10"E, ± 579m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. IP CHPV Lom na Kobyle. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6759323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měňany
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'29.03"N, 14°7'22.55"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6878186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čihadla u Srbska
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.79"N, 14°9'4.64"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korno, Na Vanovicích, SSV svah, asi 100 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.60"N, 14°8'54.58"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bubovický potok
souřadnice: 49°56'37.32"N, 14°9'0.33"E, ± 671m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11297339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°7'55.36"E, ± 658m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11298117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Placy
souřadnice: 49°56'34.74"N, 14°9'52.05"E, ± 547m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13114155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Králova studna
souřadnice: 49°56'48.34"N, 14°9'46.29"E, ± 407m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12078550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
souřadnice: 49°55'34.74"N, 14°5'44.68"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07
nálezc: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11267378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korno, Na Vanovicích, vápencová skalka nad železniční tratí asi 60 m vých. od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.19"N, 14°8'52.90"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korno, Na Vanovicích, SSV svah, asi 100 m východně od okraje Tomáškova lomu
souřadnice: 49°55'45.60"N, 14°8'54.58"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-23
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11151025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Koda
souřadnice: 49°56'9.29"N, 14°7'39.60"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-03
nálezc: Tomáš Tichý; Martina Bartošová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11165560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tobolka
souřadnice: 49°55'34.74"N, 14°5'44.68"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-20
nálezc: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: juv.
ID: 11277693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Soudný dub
souřadnice: 49°56'48.23"N, 14°8'50.90"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-15
nálezc: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272415

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezc: Schlägelová
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
nálezc: Haščynová
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036448

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezc: Dostál
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036445

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezc: Karel Domin
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921
nálezce: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12036442

6051a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.7.sním.72. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.),
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°10'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 76. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí, 500m JZ od středu obce. Z svah, kvartér. deluviál.sedimenty a
chotěčské a třebotovské vápence. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°14'45.00"E
nadmořská výška: 340-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbsko, paseka již. lesních Amerik
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°10'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1991
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: plošina Na Rešně, lom "Modlitebna"
souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°10'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-06
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí, 500 m jz. od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°14'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, v.hranice PR Karlické údolí, 1,2 km sz. od Čabraku
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°14'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6764543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlík:Karlické údolí-dubohabrové háje
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.84"N, 14°14'50.63"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, lomy na rešnách
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'27.04"N, 14°10'8.33"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6949967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká hora, plošina
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.31"N, 14°10'12.09"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 7022314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mokřý vrch
souřadnice: 49°57'28.70"N, 14°10'1.28"E, ± 516m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12069483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Amerika
souřadnice: 49°57'13.53"N, 14°10'36.77"E, ± 686m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13100920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malá Amerika
souřadnice: 49°57'20.87"N, 14°10'21.13"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-29
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11177161

6051b

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: Radotínské údolí
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-06-11
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 8. CHKO Český kras: Horní Černošice: rokle JZ od Sulavy: příkrý stinný svah orient.na SV, kosovské břidlice, pískovce a slepence a sulavské písky (odkrytý profil na cestě k osadě Sulava). Les, sekundár.smrčina. (Rokle sloužila jako černá skládka).
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°19'20.00"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 137. CHKO Český kras: Roblín: Kala: 750m SSV od Louže, rovina, lochkovské vápence s vložkami břidlic. Les, doubrava.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°16'50.00"E
nadmořská výška: 365-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7. CHKO Český kras: Kosoř: osada Na Pískách: remízek, rovina, sulavské písky. Les, malý remízek. Terénní nerovnosti vypln.
navážkou suti a jiných skládkových materiálů.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'20.00"N, 14°19'25.00"E
nadmořská výška: 344-352 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. CHKO Český kras: Radotín: PR Staňkovka: 300m JZ od ulice Nýrska. J svah, kosovské břidlice, pískovce a slepence a sulavské písky. Les, vlhčí forma šernýšové doubravy.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.00"N, 14°20'0.00"E
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: skalní výchoz nad Švarcovou, JZ svah, liteňské břidlice s vlož. bazaltických hornin.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 33. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Roblína: 600m Z od Hradinovského kopce, rovina, dvorecko-prokopské vápence. Les, habřina s význam. zast. keřů a nižších stromů.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°15'55.00"E
nadmořská výška: 400-406 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 46. CHKO Český kras: Třebotov: Kulivá hora: les u fotbalového hřiště, rovina, zlíčovské vápence. Les, druhotná smrčina s bohatým keřovým patrem.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'35.00"N, 14°18'15.00"E
nadmořská výška: 370-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 79. CHKO Český kras: Roblín: V hranice PR Karlické údolí, 850m SZ od Čabraku. rovina, zlíčovské vápence. Les, svízelová dubohabřina místy je patrný přechod k acidofil. druhům, zvláště u plotu školky.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°15'25.00"E
nadmořská výška: 380-396 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 109. CHKO Český kras: Horní Černošice: nad Mejtřínkovým mlýnem: Z svah, silurské alterované bazaltické horniny. Les, doubrava až dubohabřina.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°18'5.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 119. CHKO Český kras: Horní Černošice: JZ od vrchu Sulava, les nad cestou z PR Staňkovka, rovina, kosovské břidlice, prachovce, droby a pískovce. Les, tolitová doubrava.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°19'40.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8255363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, okraj lesní cesty 0,7 km J obce
souřadnice: 49°57'19.00"N, 14°14'58.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-07-06
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha - Radotín, Radotínské údolí
souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°18'45.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. et Zlatník A. (1928): Résultats des observations microclimatiques dans les associations du terrain calcaire de la vallée Radotínské údolí près de Prague. - Preslia, Praha, 7: 69-93.
projekt: ČNFD
ID: 2379129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 42b6, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°16'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1866904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roblínské lesy, Waldgebiet Kar. (asi Karlík), Abteilung-Bestand 68a, Č. kras
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°15'0.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 46c6, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°16'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český kras, polesí Třebotov, odd. 73d1
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1871779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český kras, polesí Třebotov, odd. 22b2
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1871803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černošice-Radotín, Staňkovka, západní část
souřadnice: 49°58'22.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - Bohem. Centr., Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černošice-Radotín, Staňkovka, mírně ukloněné plošiny nad údolním svahem
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - Bohem. Centr., Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černošice-Radotín, Staňkovka, mírně ukloněné plošiny nad údolním svahem
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - Bohem. Centr., Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, oddělení 6a3
souřadnice: 49°58'18.00"N, 14°17'33.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, oddělení 25a4
souřadnice: 49°58'18.00"N, 14°17'33.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, oddělení 7b2
souřadnice: 49°58'18.00"N, 14°17'33.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebotov, polesí 61a2
souřadnice: 49°58'18.00"N, 14°17'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1913932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_77_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'6.66"N, 14°17'41.64"E, ± 290m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_83_L4
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'12.56"N, 14°18'30.56"E, ± 83m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_99_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'37.01"N, 14°15'49.97"E, ± 166m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_330_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.68"N, 14°15'33.73"E, ± 172m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3755139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_2_L3.1
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'4.26"N, 14°19'19.78"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3752889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_13_L3.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'17.15"N, 14°19'6.49"E, ± 104m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3752971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_37_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'29.27"N, 14°16'43.68"E, ± 81m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_42_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'27.54"N, 14°16'26.98"E, ± 72m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_51_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'33.59"N, 14°16'34.75"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_75_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.83"N, 14°17'24.00"E, ± 220m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_101_L3.1
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'23.58"N, 14°17'56.54"E, ± 128m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_128_L6.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.58"N, 14°17'50.06"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_135_L3.1
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'4.62"N, 14°18'12.35"E, ± 176m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753785

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_167_K3
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.37"N, 14°16'59.05"E, ± 167m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754013

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_169_L3.1
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.18"N, 14°16'40.55"E, ± 154m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_272_L3.1
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.13"N, 14°15'24.55"E, ± 208m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_287_L3.1
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.11"N, 14°15'33.55"E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754840

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_292_K3
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'14.92"N, 14°15'43.60"E, ± 235m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_305_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'7.96"N, 14°16'15.42"E, ± 234m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754978

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_108_L3.1
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'34.31"N, 14°18'5.72"E, ± 264m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3755225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0257ck_124110_111_L3.1
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'35.77"N, 14°18'33.66"E, ± 34m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0257ck_124110_237_L6.1
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'24.61"N, 14°16'29.42"E, ± 82m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3747102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0257ck_124110_112_T3.4D
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'13.02"N, 14°18'15.19"E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0257ck_124110_183_L3.1
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.57"N, 14°16'53.33"E, ± 199m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, 200m jv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, les u turistické stezky
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6642532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, svah sv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°17'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vonoklasy, Hradinovský kopec, opuštěný lom
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°16'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vonoklasy, Hradinovský kopec, les
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°16'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosoř, osada Na Pískách, remízek
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'20.00"N, 14°19'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6629236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lokalita 91, Horní Černošice, Babka, 300m v od soutoku Švarcavy s potokem od Vonoklas
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.03"N, 14°17'20.02"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. *Bohemia Centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6938434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Černošice, rokle jihozápadně od Sulavy
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6627035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Černošice, 200 m jihozápadně od Sulavy
nejbližší obec: Radotín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6629352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radotín, PR Staňkovka, vrchol Sulava
nejbližší obec: Radotín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6629397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Solopysky, Mejtřílkův mlýn, skalní výchoz nad Švarcavou
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6630160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, s.okraj lesa mezi oběma přítoky Švarcavy
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°17'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, U Roblína, les 850 m z. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°15'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6641873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, v. okraj
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, Kala, 750 m ssv. od Louže
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°16'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roblín, Nad Frantovým mlýnem, 400 m s. od Louže
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°16'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Černošice, Babka, 700 m sv. od vrcholu
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°19'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6763411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L., Rivola M. SPR Karlické údolí. IP vegetačního krytu.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6665171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.96"N, 14°16'53.64"E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6586999

6051c

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Karlštejnsko, Výška
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.57"N, 14°12'12.49"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Český kras: SPR Karlštejn, V část, nachází se mezi obcemi Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.94"N, 14°10'46.93"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr. 19: 41-79.
projekt: FLDOK
ID: 8949637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras: PR Karlické údolí, leží mezi Dol.Roblínem a Karlíkem u Dobřichovic, JZ od Prahy, Pod Peluňkovou strání, na mírně svažité ploše na vápencovém podloží s habrovou doubravou
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.00"N, 14°14'29.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Blažková D. (2000): Rostlinstvo přírodní rezervace Karlické údolí a okolí. - Zpravodaj Ochránců Přír. Okr. Praha-západ 20-21: 23-26.
projekt: FLDOK
ID: 9421425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, východní část SPR, Haknovec
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°11'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, východní část SPR, Haknovec
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°11'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987225

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'30.00"N, 14°13'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-19
náleze: A. Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1012970

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°55'54.00"N, 14°11'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-19
nálezcce: A. Klaudivsová
pramen: Klaudivsová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorka u Budňan
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°10'47.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-15
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: svah u Karlštejna nad úzkou roklí
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°11'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-15
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velká Hora u Karlštejna
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°11'9.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-29
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Karlštejn, oddělení 60a
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'57.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezcce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Karlštejn, oddělení 78b
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'57.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezcce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budňany_8140873
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.44"N, 14°11'25.15"E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlásná Třebaň_8140894
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.92"N, 14°11'55.57"E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-22
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budňany_8140014
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.42"N, 14°11'15.00"E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-23
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Třebaň
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.53"N, 14°13'19.37"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6892365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejn, nad silnicí do Hlásné Třebáně
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'47.47"N, 14°11'32.30"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6938051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučina u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.96"N, 14°11'30.16"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6861188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Voškov
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.12"N, 14°10'49.18"E, ± 1358m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Seznam rostlinných druhů v navrhované SPR Voškov. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6662445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Haknová u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.16"N, 14°11'58.10"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6861321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střední hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.09"N, 14°10'10.90"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6950950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlštejnsko, U dubu
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.57"N, 14°11'46.09"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce,; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plešivec u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.43"N, 14°11'19.13"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 7039574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kněžší hora
souřadnice: 49°56'42.68"N, 14°11'42.67"E, ± 776m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Haknová
souřadnice: 49°56'15.87"N, 14°12'4.57"E, ± 560m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13099958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorka
souřadnice: 49°56'19.58"N, 14°10'47.44"E, ± 585m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13113158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plešivec
souřadnice: 49°56'6.72"N, 14°11'23.62"E, ± 363m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13099959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čabrak 1
souřadnice: 49°55'52.99"N, 14°14'30.07"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-09
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: juv.; originální hodnota pokryvnosti: 2a
ID: 11277760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čabrak 1
souřadnice: 49°55'52.99"N, 14°14'30.07"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-10
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: juv.
ID: 11277727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český kras obr.1
souřadnice: 49°56'22.08"N, 14°11'17.84"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07
náleze: Jan Hošek; Radim Hédli; Jeňýk Hofmeister
pramen: Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek, Radim Hédli (2007): Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu; *Bohemia centralis*, Praha, 32: 407–423, 2014
projekt: NDOP
ID: 12019219

6051d

lokalita: V okolí Hvízdince
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'17.15"N, 14°15'42.08"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1951-10-01
náleze: Červenka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jinde hlavní součást doubrav v obvodu obce a okolí
ID: 13953939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 42. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: pod silnicí, 800m JVV střed obce, JZ svah, kosovské pískovce, droby, prachovce a břidlice. Les, sekundární smrčina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'25.00"E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - *Bohem. Centr.* 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlík u Dobřichovic, SV obce, "Stráň nad rybníčkem"
souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°15'40.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-29
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - *Preslia*, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vonoklasy, báze údolního svahu 1,2 km JJV od středu obce
souřadnice: 49°56'25.00"N, 14°16'60.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-05-13
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřichovice_26070140
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'0.95"N, 14°15'52.74"E, ± 72m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2607. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobřichovice_5230630
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'26.92"N, 14°17'25.87"E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-01
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Karlík_5230635
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'20.51"N, 14°15'48.13"E, ± 78m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černošice_5230654
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.30"N, 14°17'38.94"E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0314ck_124115_186_L4
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'57.62"N, 14°17'48.01"E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3755258

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_259_L6.1
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.31"N, 14°15'35.78"E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_44_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.39"N, 14°16'21.72"E, ± 126m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753197

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_48_L6.5B
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.56"N, 14°16'32.95"E, ± 363m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753213

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_182_L3.1
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'38.76"N, 14°18'33.59"E, ± 110m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754123

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_230_L6.5B
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'50.75"N, 14°17'11.62"E, ± 148m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754406

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0314ck_124115_231_L4
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'43.91"N, 14°16'53.83"E, ± 211m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754418

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0314ck_124115_240_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.32"N, 14°17'18.06"E, ± 127m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754492

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0314ck_124115_262_L3.1
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.38"N, 14°15'32.18"E, ± 236m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754653

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0314ck_124115_264_L6.1
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'39.08"N, 14°15'26.32"E, ± 75m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754668

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0314ck_124115_184_L4
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'47.72"N, 14°17'47.76"E, ± 143m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3755251

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0314ck_124115_300_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'57.05"N, 14°17'6.18"E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754936

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0213_124221_5_L3.1
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'12.92"N, 14°19'29.28"E, ± 3m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_124120_262_L6.5B
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.76"N, 14°16'19.63"E, ± 24m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: Michal Severa
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3756760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Krásná stráž
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Iva Krásná
pramen: Iva Krásná. Zpráva inventarizačního výzkumu PP Krásná stráž. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7795422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Krásná stráž
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: Denisa Blažková
pramen: Blažková Denisa. Krásná stráž - Botanická část. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2000 - 12.07.2001
ID: 7794377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vonoklasy, Doubek, pod silnicí, 800 m jv. středu obce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vonoklasy, Doubek, pod silnicí, 1000 m jv. od středu obce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vonoklasy, Doubek, pod křižovatkou silnice a lesní cesty ve středu lesa
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6648572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Krásná stráž
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. *Botanický a entomologický náčrt podmínek lokality Krásná stráž*. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7793123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlík: Karlické údolí-subxerofilní doubravy
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.07"N, 14°16'7.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. *Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí*. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°56'40.65"N, 14°15'18.94"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-15
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): *Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m*.
projekt: NDOP
ID: 12007091

6052a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha-Zbraslav: skalky a společenstva efemérů v řídké zakrslé doubravě na skalnaté ostrožně na Z svahu vrchu Hradiště 780 m J(-JV) od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'48.60"N, 14°24'1.80"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-04-26
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13921506

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Radotínské údolí, háj s dominantní *Dactylis*
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'42.96"N, 14°20'32.80"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Staňkovka, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. CHKO Český kras: Radotín: PR Staňkovka: JV cíp PR, J svah, zahořanské prachovce a bohdalecké břidlice. Les, dubohabřina, tořic. a tolitové doubravy.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.00"N, 14°20'40.00"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8247988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/RS/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Radotínské skály (v citaci uvedeno i 5 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, roky 1985-1987 /S obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°21'21.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3/SU/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Slavičí údolí (v citaci uvedeno i 13 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, z roků 1985 a 1993 /SZ obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'41.00"N, 14°21'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /4/KJK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40,
roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°20'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí
Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radotín, nad Slavičím údolím
souřadnice: 49°59'48.00"N, 14°21'22.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice
souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°20'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí
Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha-Zbraslav, vrch Závist 1,2 km JJV od mostu
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°24'15.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-05-12
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureo-aerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68:
289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černošice, Staňkovka, dolní část svahu
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°20'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-05-16
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureo-aerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68:
289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice
souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°20'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Slavičí údolí
souřadnice: 49°59'42.00"N, 14°21'13.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-08
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černošice, Staňkovka, 1,3 km SSV od kostela
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°20'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - *Preslia*, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,
souřadnice: 49°58'22.00"N, 14°24'23.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flóra prehistorického keltského oppida ve středních Čechách. - *Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur.*, 11: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 2079351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černošice-Radotín, Staňkovka, náplavový kužel na bázi údolního svahu
souřadnice: 49°58'26.00"N, 14°20'7.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - *Bohem. Centr.*, Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černošice-Radotín, Staňkovka, náplavový kužel na bázi údolního svahu
souřadnice: 49°58'26.00"N, 14°20'7.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - *Bohem. Centr.*, Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882207

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Černošice-Radotín, Staňkovka
souřadnice: 49°58'23.00"N, 14°22'28.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - Bohem. Centr., Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882783

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0327_124206_100_L3.1
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.16"N, 14°21'7.56"E, ± 137m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759889

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0327_124206_113_L6.1
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.45"N, 14°21'51.80"E, ± 40m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759906

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0313ck_124206_25_T3.3D
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'29.94"N, 14°20'28.46"E, ± 68m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759805

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0327_124206_156_L3.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'52.15"N, 14°20'25.37"E, ± 181m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759990

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0313ck_124206_79_L3.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'53.83"N, 14°20'50.82"E, ± 340m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0313ck_124206_81_X9A
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'53.18"N, 14°20'39.91"E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0265_124211_85_X10
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'33.67"N, 14°20'19.07"E, ± 168m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0265: a0265. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3761185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radotín, PR Staňkovka, jv. cíp rezervace
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.00"N, 14°20'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6628724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lokalita 1, Praha - Radotín, Přírodní rezervace Staňkovka, j.v. cíp rezervace
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'35.02"N, 14°20'40.00"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6889413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lochkov
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.24"N, 14°21'37.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
náleze: Alexandra Kladisová; Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Vrdlovcová M. /ed./ et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba Slivenec - Lahovice, biologické hodnocení. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6890116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'12.39"N, 14°20'18.40"E, ± 340m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
náleze: Jaromír Strejček
pramen: Strejček J. CHÚ Klapice.- II. etapa IP Fytofág. brouků. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6714625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Staňkovka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'28.64"N, 14°20'5.36"E, ± 689m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. Chráněný přírodní útvar Staňkovka (zpráva o inventarizaci). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6657796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Černé rokle
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.48"N, 14°20'15.24"E, ± 522m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. IP vegetačního krytu SPR Černá rokle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6740958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.67"N, 14°20'16.46"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6649177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičí údolí
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'45.16"N, 14°21'26.69"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6648941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lochkovský profil
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.98"N, 14°20'16.24"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. *Natura pragensis* 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6647230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'16.47"N, 14°19'58.45"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10247420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'50.36"N, 14°20'20.80"E, ± 27m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
ID: 11315943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Habrový porost v nižší a stinnější části svahu a v rokličce s periodickým potokem. Suť a dominance habru na strmém svahu. Místy teplomilné prvky, E1 však velmi sporadické a chudé - přirozeně. (Černý: *Aceri-Carpinetum*)
souřadnice: 49°57'10.38"N, 14°24'2.54"E, ± 281m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12950390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Hezký segment na S svahu a na plošině - plató má charakter rozvolněného porostu (savana). Kyselé, bývalá pařezina, světlé. Vysoká pokryvnost E0=70%. Připojen segment 53 (*Calluno-Quercetum*) - podobný charakter a druhy. Částečně připojen seg 50. (Čern*)
souřadnice: 49°57'8.46"N, 14°23'53.43"E, ± 157m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12950395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komořanská 2011
souřadnice: 49°59'12.54"N, 14°24'23.30"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Vít Joza
pramen: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (2011): Inventarizační průzkumy Komořanská 2011, Komořany
projekt: NDOP
ID: 11965935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Světlý převážně dubový les na Z - SZ svazích. Druhově relativně chudé, ale vizuálně a prostorově hezké, místy i dosti otevřené. V minulosti pařeziny. Melampyro-Carpinetum luzuletosum až Luzulo-Quercetum, chudé stromové i bylinné patro. V segmentu *
souřadnice: 49°57'15.52"N, 14°23'55.31"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12949241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Částečně ochuzená a ruderalizovaná dubohabřina s dominancí dubu, místy odpadky. Z okolních zahrádek utíkají rostliny (denivky atp.). Místy ochuzené E1. Erozní rýhy na sbvahu. (T. Černý - *Tilio-Betuletum*)
souřadnice: 49°57'9.84"N, 14°24'39.42"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12952621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Otevřená doubrava se skálami, skalními teráskami s trávničky, křovinami a ploškami efemerů. Působí blízkost nádraží a silnice, ale druhově bohaté, světlé a výhřevné. Invaze akátu hlavně shora - někdy staré - nechat dožít, mladé možná vhodné likvidova*
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12949786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Otevřená doubrava se skálami, skalními teráskami s trávničky, křovinami a ploškami efemerů. Působí blízkost nádraží a silnice, ale druhově bohaté, světlé a výhřevné. Invaze akátu hlavně shora - někdy staré - nechat dožít, mladé možná vhodné likvidova*
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12949790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Otevřená doubrava se skálami, skalními teráskami s trávíky, křovinami a ploškami efemerů. Působí blízkost nádraží a silnice, ale druhově bohaté, světlé a výhřevné. Invaze akátu hlavně shora - někdy staré - nechat dožít, mladé možná vhodné likvidova*
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12949804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Kyselá doubrava na strmém SZ svahu. Mělká půda, acidofyty. Zřejmě dominuje *Luzulo-Quercetum*, maloplošně se vyskytuje *Calluno-Quercetum*. Velmi hezký a typický segment. E3 místy rozvolněné. Bohaté E0.
souřadnice: 49°57'28.99"N, 14°24'24.84"E, ± 311m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12949865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Místy se maloplošně vytváří keřové formace s dominancí *Cotoneaster integerimus*.
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-17
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12949861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Částečně ochuzená a ruderalizovaná dubohabřina s dominancí dubu, místy odpadky. Z okolních zahrádek utíkají rostliny (denivky atp.). Místy ochuzené E1. Erozní rýhy na sbvahu. (T. Černý - *Tilio-Betuletum*)
souřadnice: 49°57'9.84"N, 14°24'39.42"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12952623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Zakrslá doubrava na ostrém jižním svahu Károvského údolí. Místy na světlinách rtrávíky, na mělké půdě vegetace efemerů, místy náznak lemu. Místy hojný akát - eutrofizace... Místy parádní, místy degradované. (T. Černý: *Sorbo-Quercetum caricetosum hum**)
souřadnice: 49°57'27.64"N, 14°24'28.43"E, ± 168m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-10-12
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12950708

6052b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Praha-Komořany, svah nad l. břehem Komořanského potoka západně od letiště
souřadnice: 49°59'11.00"N, 14°24'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-28
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°25'3.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 2079369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S část bývalého keltského oppida (Šance) na P břehu Břežanského potoka před ústím do Vltavy,
souřadnice: 49°57'56.00"N, 14°25'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 2079396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Les sutového charakteru na strmém severním svahu místy se skalkami nad Břežanským potokem. Ovlivněno zejména lesním hospodařením. (zřejmě *Aceri-Carpinetum*).
souřadnice: 49°57'44.91"N, 14°26'0.21"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12950798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Převážně dubový porost téměř na rovině. Místy světlejší, místy dosti tmavé, příměs jehličnanů.
souřadnice: 49°57'37.10"N, 14°25'12.70"E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12950736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Kyselejší varianta dubohabřin na severních svazích k Břežanskému potoku. Vliv změny druhové skladby dřevin, místy chudé a řídké bylinné patro, druhově půměrné Melampyro-Carpinetum luzuletosum. Místy mladá kultura habru a dubu, místy silnější příměs *
souřadnice: 49°57'44.31"N, 14°25'7.36"E, ± 239m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12951942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Linie křoví hlavně mezi cestou a polem. Hlavně trnky, úzké křoví s místním výskytem vzrostlých dřevin (dub).
souřadnice: 49°57'36.30"N, 14°25'6.59"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12952243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Převážně dubový porost téměř na rovině. Místy světlejší, místy dosti tmavé, příměs jehličnanů.
souřadnice: 49°57'37.10"N, 14°25'12.70"E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12950729

6052c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /141/ Střední Povltaví (41/6052c): Zvole (distr. Praha): PR Zvolská Homole, skalní křovinatá lesostep ve svahovém prohybu asi 40m vzdušnou čarou od místa na ostrohu, kde v minulosti stával trožár el. vedení. (J.Sádlo zde uvádí nález z r.1991),(ZJZ exp.),(3.6.1991 not. J.Sádlo, Hadinec et Sádlo in Additamenta 6, 27.4.2008 not.T. Černý, J.Hadinec, M.Štefánek et T. Tichý). (I snímek z 27.4.2008 T. Černý, Hadinec, Štefánek et Tichý, orient.ZJZ, a také těsné okolí sn
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.00"N, 14°23'55.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.72a3
souřadnice: 49°55'40.00"N, 14°20'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1996240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Polesí Jíloviště, odd.26b1
souřadnice: 49°55'40.00"N, 14°20'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1996254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0213_124221_108_L7.1
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'20.23"N, 14°22'37.38"E, ± 175m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0213_124221_150_L3.1
nejbližší obec: Klíнец, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'59.68"N, 14°22'3.86"E, ± 154m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0213_124221_90_L7.1
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'30.67"N, 14°21'37.01"E, ± 524m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0213_124221_102_L6.5B
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'17.89"N, 14°22'24.06"E, ± 605m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0213_124221_89_L7.1
nejbližší obec: Klíнец, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'59.10"N, 14°21'8.50"E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.61"N, 14°23'52.00"E, ± 802m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6738662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrobec; Stejnověká světlá doubrava Luzulo-Quercetum, docela hezké, hmyz.
souřadnice: 49°56'52.75"N, 14°24'5.60"E, ± 156m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12952946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Lesní segment s výrazným zastoupením jehličnanů vlivem lesnické kultivace. Zbytky druhů L7.1 až L3.1, poměrně stinné. (T. Černý: Melampyro-Carpinetum luzuletosum, příměs bo 50%)
souřadnice: 49°56'58.27"N, 14°24'10.75"E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12952831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrobec; Bývalá dubová pařezina s vyšším borovice, v E2 začíná expandovat habr. Velmi mírný SZ svah, místy teplomilné druhy. Docela hezký segment oproti seg 26 vyšší podíl jehličnanů. (T. Černý Melampyro-Carpinetum luzuletosum, příměs bo 45%)
souřadnice: 49°56'55.24"N, 14°24'23.04"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12952789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrobec; Rozvolněná světlá doubrava na mírném až prudším svahu s podstatným podílem akátu. Podrost místy až charakter T3.5 otevřené plošky. (Černý: Sorbo-Quercetum poëtosum nemoralis, příměs akát 30%)
souřadnice: 49°56'46.99"N, 14°24'15.89"E, ± 218m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12950453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Světlý dubový les nad hranou svahu. Místy i teplomilnější charakter. (Melampyro-Carpinetum luzuletosum)
souřadnice: 49°56'52.18"N, 14°23'56.66"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-24
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12952947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvole u Prahy; Rozvolněný trávník pod patou stožáru vysokého napětí a v okolí cesty s výskytem vřesu a dalších acidofytů. Štěrkovitě podpoží, jezdce mechanizací, kosení. Velmi hojný hmyz - blanokřídlý, motýly (perleťovci dva druhy, modrásci asi také dva) atd. *
souřadnice: 49°56'15.04"N, 14°23'52.39"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-08-15
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12950969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvole u Prahy; Střed segmentu je poměrně hezký, okraje jsou prosvětlené vlivem hospodářského zásahu, vyskytuje se zde akát. Melampyro-Carpinetum luzuletosum, akát+bo 60%
souřadnice: 49°56'13.79"N, 14°23'42.03"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-06
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=40-65%; L3.1
ID: 12951189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvole u Prahy; Les suťového charakteru na strmém severním svahu nad potokem v Jarovském údolí. Místy hromadění suti. Aceri-Carpinetum, chudší bylinné patro, příměs smrku 15%
souřadnice: 49°56'37.87"N, 14°24'6.95"E, ± 414m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12950269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvole u Prahy; Stará rozvolněná stará dubová pařezina na zvlněné plošině. V segmentu hodně starých stromů, pravděpodobně hojný hmyz. Silně zarůstá křovinami, dříve pravděpodobně řídkší E2. Zajímavý segment. (Stará pozn T.Černý: Sorbo-Quercetum poëtosum nemoralis, *
souřadnice: 49°56'31.14"N, 14°23'56.75"E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-23
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: E3=30%-60%, E2=60%, E1=60%; L6.5B
ID: 12950810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zvole u Prahy; Les na strmém svahu Aceri-Carpinetum, někde akát+modřín, E1 ochuzené, často chybí. *Impatiens parviflora* 10%, eutrofizace. Horní třetina svahu relativně teplejší se zbyly zajímavějších teplomilných druhů.
souřadnice: 49°56'22.54"N, 14°23'35.34"E, ± 129m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-08-15
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12951313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zvole u Prahy; Pruh dřívě koseného či paseného květnatého trávníku s výskytem řady druhů hmyzu. Degradace vlivem sukcese, zejména absence disturbancí a expanze dřevin.
souřadnice: 49°56'11.00"N, 14°24'20.03"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-08-15
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12950928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zvole u Prahy; Dostí tmavý les s pozměněnou skladbou dřevin. V místech, kde je světlejší, průnik lepších druhů. Místy až 80% E2. (Stará pozn. Černý: Melampyro-Carpinetum luzuletosum, bo 50%, zmlazení db+bh+js)
souřadnice: 49°56'22.74"N, 14°24'10.69"E, ± 137m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-06
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12951163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zvole u Prahy; Střed segmentu je poměrně hezký, okraje jsou prosvětlené vlivem hospodářského zásahu, vyskytuje se zde akát. Melampyro-Carpinetum luzuletosum, akát+bo 60%
souřadnice: 49°56'13.79"N, 14°23'42.03"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-06
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12951191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zvolská homole; Zvole: zaniklý opevněný objekt na výrazně strmé skalnaté ostrožně zvané Zvolská Homole, nad pravým břehem Vltavy VSV od obce,
souřadnice: 49°56'39.30"N, 14°23'54.39"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílovištský les
souřadnice: 49°54'55.27"N, 14°19'53.82"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-19
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílovištský les
souřadnice: 49°54'55.27"N, 14°19'53.82"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-19
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164960

6052d

lokality: Oleško, les na svahu údolí V od V konce ulice Kamenitá
souřadnice: 49°54'16.29"N, 14°25'12.67"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-04-02
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13776084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jílové u Prahy: v k. ú. Radlík, v lesním porostu 726 c 2, místní trať "V lipí", na malé světlině proříd. borového porostu s podrostem habru na Z exp.
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Reš B. (1969): Lokalita *Anthericum ramosum* L. u Jílového u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 53-0.
projekt: FLDOK
ID: 9292828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 47b4
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2012929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 443
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0346_124223_364_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'8.21"N, 14°27'29.05"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0346_124223_129_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'30.49"N, 14°27'50.29"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0346_124223_135_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'26.03"N, 14°28'1.27"E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0296_124218_56_L3.1
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'40.57"N, 14°29'21.70"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Alexandra Klauisová
pramen: Alexandra Klauisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0346_124223_365_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'10.04"N, 14°27'29.12"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrobec; Melampyro-Carpinetum luzuletosum, příměs bo+mo+akát 20%, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°56'41.51"N, 14°25'9.62"E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-13
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12952492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrobec; Les na strmém severním svahu k Jarovskému potoku. Pomístní výskyt suti, dominuje habr, přimíšeny další druhy listnatých dřevin a smrku. Stromy tvoří polykormony jako v bývalých pařezinách. Omezené E1 - nízká pokrývnost i bohatost.
(Aceri-Carpinetum)*
souřadnice: 49°56'34.44"N, 14°25'26.72"E, ± 154m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-13
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12952333

6053a

lokalita: Průhonice, Cesta k myslivně, velký strom vpravo, vedle *Sorbus torminalis*
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'29.71"N, 14°33'2.13"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1926
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. ?
ID: 13955783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0430_124209_40_L3.1
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'6.83"N, 14°32'43.40"E, ± 65m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0296_124214_31_L3.1
nejbližší obec: Osnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.58"N, 14°33'14.44"E, ± 108m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0296_124214_32_L3.1
nejbližší obec: Osnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'27.58"N, 14°33'4.57"E, ± 130m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0296_124214_40_L7.1
nejbližší obec: Radějovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'1.12"N, 14°32'49.06"E, ± 38m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osnice
souřadnice: 49°58'20.43"N, 14°32'40.92"E, ± 55m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12577925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osnice; Druhově chudý les, v E1 dominuje *Poa nemoralis*, místy odpadky.
souřadnice: 49°58'28.20"N, 14°32'49.01"E, ± 358m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12577989

6053c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0296_124214_39_T3.1
nejbližší obec: Radějovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'47.62"N, 14°33'4.72"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0259_124224_186_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'0.76"N, 14°32'19.93"E, ± 213m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0259_124224_201_L5.4
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'21.53"N, 14°32'19.75"E, ± 72m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_203_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.49"N, 14°32'4.06"E, ± 143m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_122_L5.4
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'27.40"N, 14°34'0.70"E, ± 258m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765103

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_125_K3
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'0.94"N, 14°33'48.89"E, ± 282m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_54_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'2.30"N, 14°34'12.18"E, ± 121m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_55_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'0.36"N, 14°34'26.69"E, ± 173m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_154_K3
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'58.96"N, 14°33'21.74"E, ± 6m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_187_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'1.73"N, 14°32'7.94"E, ± 123m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_146_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'5.47"N, 14°33'44.89"E, ± 108m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_186_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'0.76"N, 14°32'19.93"E, ± 213m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_202_L7.2
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'11.20"N, 14°32'3.70"E, ± 61m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0012_124223_98_L3.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'3.85"N, 14°30'34.45"E, ± 424m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0012: a0012. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2001 - 06.07.2002
ID: 3764055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějovice
souřadnice: 49°56'26.13"N, 14°33'2.52"E, ± 76m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12573058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějovice; V předchozí vrstvě byl biotop mapován jako T3.1. S největší pravděpodobností šlo o překlep mapovatelky v kódu biotopu.
souřadnice: 49°56'47.56"N, 14°33'4.74"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-16
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573135

6053d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0259_124224_75_L3.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'0.40"N, 14°35'18.85"E, ± 56m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0259_124224_78_L3.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'1.12"N, 14°35'0.31"E, ± 99m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štiřín; přítomno několik studánek
souřadnice: 49°55'14.87"N, 14°36'4.82"E, ± 144m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-17
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573115

6054a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 91. Tehov: les Jedlice, podél žlutě znač.tur. cesty
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezc: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140089

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°43'38.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1989-08-25
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říčany
souřadnice: 49°59'19.00"N, 14°41'50.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1981-06-02
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říčany, les
souřadnice: 49°59'19.00"N, 14°41'50.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1981-06-02
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říčany, les
souřadnice: 49°59'19.00"N, 14°41'50.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1981-06-02
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia, Praha, 56: 117-123.
projekt: ČNFD
ID: 1559272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říčany u Prahy
souřadnice: 49°59'12.58"N, 14°41'3.86"E, ± 62m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12671278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tehov u Říčan
souřadnice: 49°59'19.44"N, 14°42'2.16"E, ± 102m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12671040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tehov u Říčan
souřadnice: 49°58'35.87"N, 14°42'24.82"E, ± 151m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-05
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12671110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říčany - okolí mostu přes I/20-002
souřadnice: 49°59'21.96"N, 14°41'57.28"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2013): I/2 Říčany, most 2-002 přes Rokytku - biologické posouzení záměru
projekt: NDOP
ID: 11266482

6054b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /20/ Jevany
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°48'15.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1967
nálezc: V. Holubová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Černokostecko: Vyžlovka: vlhká travnatá část lesa Zájezdů JV kóty 423 m
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1975
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vrchovina u Jevan, údolí Jevanského potoka J od Jevan, SV svah
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°48'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1975-06-07
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: vrchovina u Jevan, údolí Jevanského potoka J od Jevan, J svah
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°48'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1973-06-20
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Louňovice
souřadnice: 49°58'13.53"N, 14°46'13.08"E, ± 77m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: v E1 sporadicky juvenilní rostliny; Stejnověká dubohabřina. Společenstvo je dosti atypicky vyvinuto na balvanité suti. V horní části přechodná k olšině. Chybí bylinné patro.
ID: 12026663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černé Voděřady
souřadnice: 49°57'56.90"N, 14°46'40.40"E, ± 88m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Zajímavá vlhčí dubohabřina, stejnověká a tloušťkově diferencovaná.
ID: 12026678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Voderadske Buciny_Rejzek_234
souřadnice: 49°57'30.33"N, 14°48'14.39"E, ± 72m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Acidofilní bučina. Vysokomenný les, na jehož dřevinné skladbě se buk lesní podílí téměř 100%. V podúrovni dochází k přirozenému zmlazení. Tlející dřevo je tvořeno hroubím i nehroubím.
ID: 12026289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černé Voděřady
souřadnice: 49°58'6.95"N, 14°47'36.70"E, ± 73m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Suťový les na svahu, trochu ovlivněn lesním hospodařením. Dřevinná skladba poměrně pestrá.
ID: 12026629

6054c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezc: Miloš Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumišť
datum: 1978-07-10
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0253_133116_55_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lomnice u Kunic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'42.77"N, 14°41'45.17"E, ± 54m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3838739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30"N, 14°43'40.58"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: svah pod býv. hradem
ID: 12002377

6054d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 294. Černé Voděrady: travnatý okraj lesa SV obce
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezc: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradec u Stříbrné Skalice_1580122
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'29.32"N, 14°49'14.45"E, ± 22m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 2007-07-26
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černé Voděrady_1580157
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'47.50"N, 14°48'51.01"E, ± 20m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-26
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200383

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580039
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'41.08"N, 14°47'8.16"E, ± 96m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580060
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'5.99"N, 14°47'6.72"E, ± 106m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580156
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'40.08"N, 14°47'28.28"E, ± 17m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-24
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200142

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1580117
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'21.94"N, 14°49'26.08"E, ± 60m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černé Voděrady_1580157
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'47.50"N, 14°48'51.01"E, ± 20m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-26
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černé Voděrady_1580011
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'45.24"N, 14°49'29.28"E, ± 77m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ondřejov u Prahy_1580043
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'49.25"N, 14°47'14.24"E, ± 127m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelní Střimelice_1580100
nejbližší obec: Kostelní Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'49.14"N, 14°49'26.65"E, ± 30m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černé Voděrady_1580198
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'12.98"N, 14°48'1.55"E, ± 31m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-26
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradové Střimelice_1580239
nejbližší obec: Hradové Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'23.58"N, 14°48'14.22"E, ± 44m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-28
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ondřejov u Prahy_1580039
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'41.08"N, 14°47'8.16"E, ± 96m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černé Voděrady_1580154
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'47.06"N, 14°49'38.93"E, ± 126m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třemblat_1580063
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'6.31"N, 14°45'56.52"E, ± 55m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-24
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černé Voděrady_1580210
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'22.24"N, 14°47'50.82"E, ± 84m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-26
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°54'1.60"N, 14°48'23.26"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-19
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10602019

6055a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 63. Kostelec nad Čer.lesy: třešňovka a louka při SZ okraji města, po červené tur.značce (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.00"N, 14°51'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 267. Bohumil: okraj lesa nad potokem V obce
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 275. Kostelec nad Čer. lesy: les Nový háj 500 m JV hřbitova při Svatbínské ulici
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec nad Černými lesy, 100 m Z odbočky na Štíhlíce
souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°52'60.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2005-08-03
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1551999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec n.Č.lesy (okr. Kolín), ca 3 km JV kostela v obci, dubohabrový les
souřadnice: 49°58'14.00"N, 14°50'6.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000-05-25
náleze: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec n. Č. Lesy, Svatbín. S část lesa Beník (červ. turist. značka)
datum: 1988-08-19
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590025
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°57'3.13"N, 14°54'30.60"E, ± 63m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-07
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590270
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°57'9.50"N, 14°54'46.26"E, ± 51m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-07
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203005

6055b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0409_133115_13_L7.1
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°57'31.28"N, 14°56'21.37"E, ± 95m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3838191

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133110_23_X12
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'58.02"N, 14°59'26.38"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836405

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133110_88_L7.1
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'44.80"N, 14°56'55.43"E, ± 58m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836685

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133110_89_L7.1
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'44.00"N, 14°57'9.22"E, ± 88m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0409_133115_2_L3.1
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'3.04"N, 14°56'21.98"E, ± 57m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3838125

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_73_L3.1
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'32.04"N, 14°59'36.64"E, ± 105m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842836

6055c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 659. Radlice: zbytky starých doubrav ve vrcholové části nad Růžovými roklemi, 2,7 km Z obce
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 312. Vyžerky: u silniční křižovatky ca 1,5 km J obce (lesní cesta a okraj lesa)
nejbližší obec: Vyžerky
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sázava, Vlkančice, ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'20.00"N, 14°54'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sázava, Vlkančice, ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'23.00"N, 14°54'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530003
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'38.66"N, 14°51'15.01"E, ± 20m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530002
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'38.20"N, 14°51'21.82"E, ± 42m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Oplany_1530073
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'8.12"N, 14°51'15.66"E, ± 24m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Oplany_1530073
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'8.12"N, 14°51'15.66"E, ± 24m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183357

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Výžerky_1530092
nejbližší obec: Výžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'44.53"N, 14°53'44.38"E, ± 219m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-03
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183631

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Výžerky_1530094
nejbližší obec: Výžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'50.72"N, 14°53'47.94"E, ± 60m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-03
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183648

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radlice u Barchovic_1590073
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'7.07"N, 14°54'28.22"E, ± 56m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201715

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1530041
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'13.94"N, 14°50'8.16"E, ± 44m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183250

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Oplany_1530073
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'8.12"N, 14°51'15.66"E, ± 24m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1530054
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'22.87"N, 14°49'57.83"E, ± 48m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbrná Skalice_1530024
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'54.68"N, 14°50'48.91"E, ± 71m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Výžerky_1530148
nejbližší obec: Výžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'32.59"N, 14°53'19.86"E, ± 33m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radlice u Barchovic_1590129
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'45.48"N, 14°53'57.23"E, ± 45m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-10
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202077

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radlice u Barchovic_1590071
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'5.30"N, 14°54'40.93"E, ± 55m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590141
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'49.58"N, 14°53'57.77"E, ± 136m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-10
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202127

6055d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkančice_1590063
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'56.48"N, 14°55'17.29"E, ± 30m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotky u Malotic_1590242
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'23.57"N, 14°56'11.62"E, ± 50m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590084
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'25.93"N, 14°55'20.10"E, ± 22m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkančice_1590062
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'55.44"N, 14°55'23.41"E, ± 38m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkančice_1590065
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'2.35"N, 14°55'21.83"E, ± 42m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590226
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'29.06"N, 14°55'35.62"E, ± 60m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhotky u Malotic_1590240
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'16.01"N, 14°55'53.87"E, ± 29m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590004
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'47.87"N, 14°55'1.27"E, ± 45m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590011
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'54.13"N, 14°54'58.00"E, ± 25m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590225
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'14.88"N, 14°55'43.64"E, ± 113m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-08
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radlice u Barchovic_1590227
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín
souřadnice: 49°55'35.36"N, 14°55'43.43"E, ± 74m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202780

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lhotky u Malotic_1590238
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'14.60"N, 14°55'55.24"E, ± 58m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202857

6056a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133206_69_L7.1
nejbližší obec: Svojšice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°59'38.80"N, 15°1'59.12"E, ± 126m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0422_133207_4_L3.1
nejbližší obec: Polní Voděřady, okres Kolín
souřadnice: 49°59'50.14"N, 15°4'51.53"E, ± 81m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Alexandra Klauisová
pramen: Alexandra Klauisová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841953

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_65_L3.1
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'48.60"N, 15°0'15.41"E, ± 96m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842508

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_19_L3.1
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'56.41"N, 15°0'34.38"E, ± 168m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842512

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_26_L7.1
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'3.29"N, 15°1'11.64"E, ± 72m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_25_L7.1
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'13.91"N, 15°1'5.23"E, ± 53m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842565

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_33_L7.1
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'49.61"N, 15°0'33.23"E, ± 123m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_55_X12
nejbližší obec: Horní Chvatliny, okres Kolín
souřadnice: 49°58'16.75"N, 15°2'24.07"E, ± 122m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_60_S1.2
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'50.08"N, 15°0'18.14"E, ± 90m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0408_133211_64_L7.1
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'15.56"N, 15°0'42.77"E, ± 89m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842816

6056b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0441_133213_44_L4
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'20.82"N, 15°9'13.25"E, ± 66m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843201

6056c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0440_133217_21_L3.1
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'23.38"N, 15°3'50.54"E, ± 107m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844072

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0440_133217_17_L3.1
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'7.61"N, 15°4'30.90"E, ± 99m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844083

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0440_133217_30_L3.1
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'27.30"N, 15°4'23.05"E, ± 48m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0468_133216_11_L3.1
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°55'39.43"N, 15°0'33.19"E, ± 78m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0468_133216_22_L3.1
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°55'8.94"N, 15°1'4.48"E, ± 69m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0440_133217_29_L3.1
nejbližší obec: Červený Hrádek u Bečvár, okres Kolín
souřadnice: 49°55'27.44"N, 15°4'45.77"E, ± 187m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844115

6056d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0440_133217_39_L3.1
nejbližší obec: Červený Hrádek u Bečvář, okres Kolín
souřadnice: 49°55'39.83"N, 15°5'27.28"E, ± 331m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844173

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0440_133218_54_L5.4
nejbližší obec: Dobřeň u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'13.19"N, 15°9'14.29"E, ± 34m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844543

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0440_133217_7_L5.4
nejbližší obec: Solopysky u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'29.17"N, 15°7'2.35"E, ± 65m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844025

6057a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nebovidy, svah u byv. vápencového lomu 400 m JZ kóty 340 m
souřadnice: 49°59'27.00"N, 15°13'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-05-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870457

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0441_133213_32_L7.1
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'39.22"N, 15°9'59.36"E, ± 183m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843146

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0441_133213_34_L7.1
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'42.78"N, 15°10'9.23"E, ± 155m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843159

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0441_133213_35_L7.1
nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 49°58'24.74"N, 15°10'0.88"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843165

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rybníček u Hořan
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6575468

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kutná Hora; rozsáhlý lesní komplex, ochuzené bylinné patro, hojné zmlazení listnáčů
souřadnice: 49°57'47.20"N, 15°14'34.71"E, ± 781m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-10
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12811465

6057b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0003_133215_43_L7.1
nejbližší obec: Kaňk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'36.91"N, 15°16'4.98"E, ± 175m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3843735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0003_133215_2_L7.1
nejbližší obec: Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'40.33"N, 15°17'17.66"E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3843581

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0003_134106_57_X9B
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'12.77"N, 15°19'37.81"E, ± 190m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3864735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0003_133210_40_L7.1
nejbližší obec: Kaňk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'49.26"N, 15°16'9.84"E, ± 70m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3842383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Lesík na bývalém lomu (vrch Kaňk). Druhově chudé, drobné.
souřadnice: 49°58'40.49"N, 15°17'17.64"E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12812263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Nálet *Betula pendula* na bývalých lomech na vrchu Kaňk. Nevyhraněný porost. Silně se šíří ovsík.
souřadnice: 49°58'32.96"N, 15°17'13.34"E, ± 140m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12811304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Nálet *Betula pendula* na bývalých lomech na vrchu Kaňk. Nevyhraněný porost. Silně se šíří ovsík.
souřadnice: 49°58'32.96"N, 15°17'13.34"E, ± 140m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12811301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Druhotné lesy na vrchu Kaňk. E1 tvoří semenáčky listnáčů.
souřadnice: 49°58'17.89"N, 15°17'12.09"E, ± 385m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12812229

6057c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0144_133219_73_L7.1
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'56.52"N, 15°12'35.28"E, ± 113m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844953

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_30_L2.2B
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'15.95"N, 15°13'12.68"E, ± 120m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846691

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133219_74_L3.1
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'51.19"N, 15°12'51.55"E, ± 55m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844966

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133219_72_L7.1
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'9.59"N, 15°12'53.24"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_15_L7.1
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'23.94"N, 15°12'0.47"E, ± 63m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malešov; světlejší les
souřadnice: 49°54'58.01"N, 15°13'9.92"E, ± 48m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezc: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12802053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malešov; výchozy nad přehradou Vrchlice
souřadnice: 49°54'59.57"N, 15°12'34.69"E, ± 113m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezc: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12801588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malešov; drobné skalní výchozy na okraji nádrže Vrchlice
souřadnice: 49°55'10.92"N, 15°12'54.14"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezc: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12801974

6057d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0144_133219_62_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'56.96"N, 15°15'31.36"E, ± 115m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_15_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'18.37"N, 15°17'6.72"E, ± 101m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_16_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'24.67"N, 15°17'7.55"E, ± 79m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_75_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'16.10"N, 15°16'36.37"E, ± 71m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_96_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'45.36"N, 15°16'23.27"E, ± 103m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_99_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'55.87"N, 15°17'21.77"E, ± 191m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_129_L4
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'33.47"N, 15°15'53.71"E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_127_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'17.77"N, 15°15'52.34"E, ± 120m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_144_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'42.40"N, 15°16'13.33"E, ± 144m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_145_L4
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'43.48"N, 15°16'17.76"E, ± 205m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845701

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_153_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'16.51"N, 15°16'10.20"E, ± 263m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_20_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.69"N, 15°17'15.40"E, ± 96m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_82_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'5.74"N, 15°17'7.40"E, ± 52m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133220_136_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'23.53"N, 15°15'52.96"E, ± 143m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_62_L3.1
nejbližší obec: Olšany u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'8.17"N, 15°17'49.52"E, ± 156m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_184_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'39.20"N, 15°16'23.20"E, ± 55m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0144_133219_58_L7.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'41.23"N, 15°15'13.90"E, ± 28m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezcce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_11_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'11.17"N, 15°17'0.49"E, ± 72m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_74_L3.1
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'17.00"N, 15°16'34.97"E, ± 48m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_89_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'55.22"N, 15°16'34.21"E, ± 64m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845564

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_97_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'52.27"N, 15°16'25.54"E, ± 73m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845586

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_138_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'43.98"N, 15°16'1.52"E, ± 264m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133220_150_L3.1
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'35.48"N, 15°16'41.92"E, ± 74m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_76_L3.1
nejbližší obec: Chrást u Křesetic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'18.07"N, 15°16'31.80"E, ± 97m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_94_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'35.86"N, 15°16'16.57"E, ± 139m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_108_L3.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'16.31"N, 15°15'53.24"E, ± 108m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0144_133219_34_L6.5B
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'55.02"N, 15°15'23.26"E, ± 84m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3844726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Perštejnec; V segmentu skalní výchozy, stromové patro s hojným výskytem *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 49°55'16.42"N, 15°16'36.32"E, ± 71m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12948341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kutná Hora; rozsáhlý les, v blízkosti potoka k L2.2, hojně zmlazení listnáčů
souřadnice: 49°56'28.83"N, 15°15'10.65"E, ± 303m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-14
nálezc: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12800981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Perštejnec; Segment v komplexu kulturních smrčín a borů na platě nad prudkým svahem, vysoká příměs *Pinus sylvestris* (20%), v keřovém patře hojně zmlazuje *Acer pseudoplatanus*.
souřadnice: 49°55'24.87"N, 15°17'7.52"E, ± 79m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12947938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Perštejnec; Ve stromovém patře dominuje *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 49°55'16.97"N, 15°16'35.00"E, ± 48m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12948703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křesetice
souřadnice: 49°54'18.70"N, 15°16'16.06"E, ± 168m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11683097

6058a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájov.v JZ část a záhradník
Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0003_134111_42_L3.1
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'46.74"N, 15°21'0.65"E, ± 41m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865804

6058b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Č.3. Svobodná Ves: stráž SSV obce a kóta 401,4 SV obce
nejbližší obec: Svobodná Ves
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Č.6. Litošice: "Na Skalách" a kóta 325 Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, "Na stráni", 1 km VSV od obce Svobodná Ves
souřadnice: 49°59'8.00"N, 15°27'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-08-23
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_77_L3.1
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'35.30"N, 15°26'43.73"E, ± 131m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_78_L3.1
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'23.39"N, 15°27'13.18"E, ± 212m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0103_134107_80_L7.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'36.06"N, 15°27'3.17"E, ± 261m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezc: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865330

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0103_134107_68_L3.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'47.65"N, 15°26'29.90"E, ± 239m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0103_134107_63_L7.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'57.91"N, 15°26'30.01"E, ± 151m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brambory v obci a na okraji lesa v obci
souřadnice: 49°58'37.87"N, 15°28'19.49"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svobodná Ves okraj lesa nad zatáčkou silnice na Vinici
souřadnice: 49°59'15.86"N, 15°27'36.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-11-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132586

6059a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: D.23. Semtěš: 1 km JV obce
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: D.11. Litošice: kóta 304 Z obce a 0,5 km SZ od obce (Hadač E. 1941, Hadč J. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: D.12. Litošice: obec a ryb. (Opiz 1815, Hadač 1969, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1974)
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: D.18. Urbanice: les Z obce (Hadač 1941, 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973)
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: D.24. Turkovice: les SZ obce (Hadač E. 1941, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, 1975)
nejbližší obec: Turkovice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 100 m JZ od kóty 316.0 m, 2 km Z od obce Litošice
souřadnice: 49°59'0.00"N, 15°31'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-08-23
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687968

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134114_41_L3.1
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'20.93"N, 15°34'34.64"E, ± 49m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866097

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134114_31_L2.2B
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'49.57"N, 15°34'43.90"E, ± 190m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3865977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134114_40_L3.1
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'17.83"N, 15°34'26.44"E, ± 72m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866092

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Litošice, u Litošického potoka mezi Litošicemi a Seníkem
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'32.59"N, 15°31'11.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-02-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lipoltice, les při cestě z Lipoltic do Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'21.45"N, 15°34'34.36"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7003951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lipoltice, doubrava na okraji lesa V od rybníka Třešňovec
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'4.21"N, 15°34'36.38"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-09-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Skalka u Sovolusk 662
nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'18.04"N, 15°32'42.53"E, ± 66m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. IP Skalka u Sovolusk. botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6673262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lipoltice okraj lesa při silnici V obce
souřadnice: 49°59'11.75"N, 15°34'39.68"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Semtěš les při silnici cca 1km SSV obce
souřadnice: 49°58'14.72"N, 15°30'42.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sovolusky při silnici V obce
souřadnice: 49°58'15.02"N, 15°32'30.26"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lipoltice okraj lesa při silnici V obce
souřadnice: 49°59'11.75"N, 15°34'39.68"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sovolusky les 1km SV obce
souřadnice: 49°58'36.58"N, 15°33'6.67"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136599

6059b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ď.3. Stojice: Svinčanský les mezi obcí a Cholticemi (Hadač 1942, 1948, Neuhäuskovi R. a Z. 1951, 1972)
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, Svinčanský les, 200 m SZ od snímku 61
souřadnice: 49°58'12.00"N, 15°37'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ledec_7950082
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'19.88"N, 15°35'47.40"E, ± 122m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0795. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raškovice u Přelouče_2440518
nejbližší obec: Raškovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'54.97"N, 15°37'54.12"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-06-20
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0134_134114_30_L2.2B
nejbližší obec: Holotín, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'0.55"N, 15°35'16.91"E, ± 224m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3865973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0134_134115_10_L2.2B
nejbližší obec: Raškovice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'17.75"N, 15°38'30.80"E, ± 462m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134115_26_L3.1
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'38.99"N, 15°36'46.48"E, ± 187m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866175

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134114_24_L2.2B
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'17.69"N, 15°35'25.08"E, ± 134m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3865941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134114_28_L3.1
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'8.15"N, 15°35'24.25"E, ± 78m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3865961

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134115_8_L2.2B
nejbližší obec: Raškovičky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'33.23"N, 15°38'49.81"E, ± 46m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866145

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134115_20_L2.2B
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'8.78"N, 15°36'45.04"E, ± 180m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0134_134115_39_L3.1
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'36.16"N, 15°35'43.51"E, ± 80m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0134_134115_42_L3.1
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'47.28"N, 15°36'54.61"E, ± 360m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866218

6059c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 133. Liščí hora: zbytek květnaté bučiny, druhově pestré bylinné patro, 1km Z Zbyslavce u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Zbyslavce u Ronova n, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'8.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 410-525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1km J Licoměřice u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°33'29.00"E
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 135. Nohavice: zbytky potočních lužních jasenin, kyselé bučiny, dubohabřiny, 1km JV Licoměřice u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.00"N, 15°34'2.00"E
nadmořská výška: 370-490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Licoměřice (Železné hory), polesí Kraskov, JZ svah vrchu Skála
souřadnice: 49°54'41.00"N, 15°33'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952-08-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1960): Typy lesních společenstev Železných hor. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/2: 1-77.
projekt: ČNFD
ID: 2358331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nový Dvůr S obce při silnici
souřadnice: 49°56'45.28"N, 15°32'50.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-05-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135793

6059d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 300 m JV od kóty 451 m, 2 km SSV od obce Prachovice
souřadnice: 49°54'32.00"N, 15°39'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-20
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540012
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.46"N, 15°38'59.64"E, ± 256m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540016
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'14.34"N, 15°39'31.39"E, ± 110m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-15
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nerozhovice_540077
nejbližší obec: Nerozhovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'6.91"N, 15°39'34.24"E, ± 169m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540011
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'2.39"N, 15°39'31.46"E, ± 57m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vápenný Podol_540183
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'10.15"N, 15°39'11.59"E, ± 365m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540033
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'58.32"N, 15°39'53.10"E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540037
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.79"N, 15°39'50.90"E, ± 131m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_2_L5.4
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'51.30"N, 15°37'2.17"E, ± 1300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866368

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_3_L5.4
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.15"N, 15°36'52.60"E, ± 139m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_6_L7.1
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'5.41"N, 15°36'37.15"E, ± 131m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_4_L3.1
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.94"N, 15°36'44.17"E, ± 55m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_40_L3.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'2.71"N, 15°39'32.44"E, ± 78m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_57_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'22.37"N, 15°38'23.96"E, ± 172m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_60_L3.1
nejbližší obec: Licomělice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.19"N, 15°35'49.63"E, ± 138m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866626

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_105_L7.1
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'44.27"N, 15°36'24.19"E, ± 60m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0133_134120_104_L3.1
nejbližší obec: Licomělice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'31.99"N, 15°36'20.48"E, ± 58m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_134_L7.1
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'13.04"N, 15°37'41.38"E, ± 93m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_137_L5.4
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'23.56"N, 15°38'14.39"E, ± 99m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_163_L7.1
nejbližší obec: Míčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'18.36"N, 15°35'42.25"E, ± 59m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_9_L7.1
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.67"N, 15°36'9.14"E, ± 170m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_1_L7.1
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.83"N, 15°37'6.67"E, ± 151m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0134_134115_44_L7.1
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'47.65"N, 15°35'52.12"E, ± 56m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
nálezcce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_28_L5.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'45.76"N, 15°38'8.56"E, ± 441m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_36_L3.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'18.77"N, 15°39'18.83"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_45_L3.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'56.34"N, 15°39'1.58"E, ± 352m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_56_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'12.72"N, 15°38'20.54"E, ± 243m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_83_L7.1
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'44.47"N, 15°37'4.15"E, ± 70m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0133_134120_79_L7.1
nejbližší obec: Načešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'48.54"N, 15°36'54.83"E, ± 118m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_106_L3.1
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'40.52"N, 15°36'9.76"E, ± 282m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134120_133_L7.1
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'13.19"N, 15°37'49.58"E, ± 166m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3866899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_161_L7.1
nejbližší obec: Míčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.86"N, 15°35'44.92"E, ± 41m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867276

6060c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: G.10. Palučiny
nejbližší obec: Palučiny
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezc: Robert Neuhäusl; Cibulková
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: G.16. Dolany
nejbližší obec: Dolany
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886
nálezc: Josef Zitko
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, les Palác, 400 m ZJZ od obce Chotěnice u Heřmanova Městce
souřadnice: 49°56'13.00"N, 15°40'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-08-27
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 1 km JJV od obce Janovice
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°43'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-07-21
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540044
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'14.59"N, 15°39'55.19"E, ± 47m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěnice_540065
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.42"N, 15°40'38.35"E, ± 133m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěnice_540063
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'45.44"N, 15°40'48.76"E, ± 136m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540086
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'11.83"N, 15°40'42.49"E, ± 208m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540090
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'29.15"N, 15°40'19.13"E, ± 107m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540106
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'33.65"N, 15°41'7.66"E, ± 82m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540069
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'50.84"N, 15°40'25.86"E, ± 157m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540087
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'19.72"N, 15°40'21.65"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heřmanův Městec_540096
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'39.34"N, 15°40'18.88"E, ± 39m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úherčice_540055
nejbližší obec: Úherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'33.46"N, 15°40'8.29"E, ± 62m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úherčice_540046
nejbližší obec: Úherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'21.32"N, 15°40'30.58"E, ± 39m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-18
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5101974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěnice_540068
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'50.77"N, 15°40'34.75"E, ± 147m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540029
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'47.41"N, 15°39'58.10"E, ± 151m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěnice_540058
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'38.39"N, 15°40'40.01"E, ± 193m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-18
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0100_134216_50_K3
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'49.40"N, 15°41'17.95"E, ± 84m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0100_134216_50_K3
nejbližší obec: Chotěnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'49.40"N, 15°41'17.95"E, ± 84m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morašice, rybník JZ obce na potoce Bylanka
souřadnice: 49°55'49.94"N, 15°42'5.57"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
nálezc: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morašice u Uherčic, u Bačalského mlýna na S okraji osady Dubiny
souřadnice: 49°55'20.73"N, 15°41'35.26"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
nálezc: František Černošous
pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115924

6060d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 190. Podhůra: mladší porosty acidofilních a jedlových doubrav, mírně zvlněný reliéf, menší skalní útvary, 2km JZ Slatiňan.
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'17.00"N, 15°47'33.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-19
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 21. Rabštejnec: zřícenina hradu v okolí porosty křovin, fragmenty suťových lesů a acidofilních doubrav, Z od Rabštejna u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštejn u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'14.00"N, 15°45'3.00"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-05-13
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 72. Slatiňany: lesnatý vrch Hůra - kóta 391, 500 m JV vrcholu
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'16.90"N, 15°47'49.50"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H.7. Svídnice: PR Hrobka - svah nad Slavickým potokem S obce Dušánek 1956, Hadač J. 1962, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Skalický ap. Procházka 1977, Podhajská 1980)
nejbližší obec: Svídnice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H.1. Rabštejnská Lhota a okolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1891, ulc 1906, Hadač E. 1938, M. Hadačová 1941, Hadač J. 1943, Neuhäusl R. a Z. 1974, Faltys 1983)
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H.2. Rabštejn, Rabštejnek (zitko ap. Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1935, Neuhäusl 1951, Neuhäusl 1972, Jirásek 1973)
nejbližší obec: Rabštejn, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, Rabštejnská Lhota
souřadnice: 49°54'55.00"N, 15°46'5.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-08
náleze: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2139118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na skalách
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.47"N, 15°46'16.44"E, ± 177m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Na skalách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6687149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rabštejnská Lhota, rybník v obci proti škole
souřadnice: 49°54'52.36"N, 15°46'9.03"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
náleze: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116314

6061a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvakačovice, SPR Dvakačovická stráž u obce
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°53'37.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytoocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 2277270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvakačovice, Dvakačovická stráž nad obcí nad lomem
souřadnice: 49°58'49.51"N, 15°53'12.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-05-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188997

6061b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. Turov: kulturní les Háj ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Turov, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'30.80"N, 15°59'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169814

6061c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, Nad háječkem 1 km SZ obce Hůrka u Chrudimě.
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-17
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1551036

6061d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrast u Chrudimi, stráž Altán SV města
souřadnice: 49°54'19.05"N, 15°56'54.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-05-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190423

6062a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Vysokého Mýta_9790060
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'15.73"N, 16°4'4.26"E, ± 140m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-07-27
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0979. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vraclav_9790084
nejbližší obec: Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'22.84"N, 16°4'44.18"E, ± 78m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-07-26
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0979. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vinary u Vysokého Mýta_9790046
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'3.67"N, 16°3'58.97"E, ± 86m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-07-28
náleze: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0979. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stradouň, VKP Stráň u Stradouň pod silnicí Stradouň-Vraclav
nejbližší obec: Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'6.63"N, 16°4'16.26"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-04-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mentour
souřadnice: 49°57'10.84"N, 16°2'41.69"E, ± 129m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12556758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrov
souřadnice: 49°58'14.99"N, 16°2'3.56"E, ± 104m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-04-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2539 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10520705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uhersko, přírodní rezervace bažantnice u Uherska
souřadnice: 49°59'48.97"N, 16°2'1.04"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11195693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vinary, při silnici k Mravínu,
souřadnice: 49°57'0.75"N, 16°3'34.20"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1979-09-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137803

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vinary, opukové stráně JZ obce,
souřadnice: 49°57'26.24"N, 16°3'23.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12138981

6062b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vysoké Mýto, les Na vrchách při silnici k Vraclavi,
souřadnice: 49°57'24.87"N, 16°7'23.55"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12142533

6062c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Domanice, náhorní plošina 1 km SV od obce (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°4'11.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-09-09
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1993): Lesní společenstva CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 25-42.
projekt: ČNFD
ID: 1866959

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Srbce u Luže_2400024
nejbližší obec: Srbce u Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'17.62"N, 16°3'31.00"E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řepníky_2400146
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'28.48"N, 16°3'35.89"E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbce u Luže_2400018
nejbližší obec: Srbce u Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'10.78"N, 16°3'24.19"E, ± 55m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Srbce u Luže_2400022
nejbližší obec: Srbce u Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.42"N, 16°3'23.44"E, ± 59m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-06
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěnec_2400051
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'5.14"N, 16°3'37.69"E, ± 74m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky_2400283
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'35.60"N, 16°4'0.01"E, ± 114m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěnec_2400114
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'49.04"N, 16°3'40.54"E, ± 121m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pěšice_2400529
nejbližší obec: Pěšice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'29.17"N, 16°3'51.05"E, ± 147m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291327

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Srbce u Luže_2400156
nejbližší obec: Srbce u Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'37.48"N, 16°3'33.41"E, ± 92m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289872

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Štěnec_2400120
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'27.88"N, 16°3'51.08"E, ± 329m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289602

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Voletice, opuková stráž nad rybníkem SZ obce, VKP CR 21 Voletická stráž
nejbližší obec: Voletice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'26.24"N, 16°2'1.45"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-05-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013086

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mravín, VKP Stráž u Mravína - lesní část (SZ okraj obce)
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'37.58"N, 16°3'6.29"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044841

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mravín
souřadnice: 49°56'46.42"N, 16°3'4.14"E, ± 482m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-03-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12556676

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Poděčely
souřadnice: 49°56'46.59"N, 16°1'35.64"E, ± 279m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12556697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lozice; neprostupné křoví bez podrostu
souřadnice: 49°55'12.53"N, 16°1'8.87"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12556358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pěšice, les při silnici mezi obcí a Štěncem,
souřadnice: 49°55'51.38"N, 16°3'42.87"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12148135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovec, při silnici J až JJV obce,
souřadnice: 49°56'5.24"N, 16°4'51.01"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12148554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Voletice, opukové stráně mezi Voleticemi a Lozicemi,
souřadnice: 49°54'31.40"N, 16°1'54.86"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12149282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domanice, horní část lesního údolí Hlubočky S od silnice k obci Řepníky,
souřadnice: 49°54'27.02"N, 16°4'1.68"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mentour, JZ okraj lesa mezi obcí a Mravínem,
souřadnice: 49°56'48.48"N, 16°2'32.31"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12147123

6062d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bětnické údolí (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°4'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 1866720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0114_143118_78_L3.1
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'15.10"N, 16°9'19.87"E, ± 88m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966021

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0114_143123_30_L3.1
nejbližší obec: Stříhanov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'33.30"N, 16°7'58.22"E, ± 102m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°9'27.94"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Domoradice, silnice mezi Domoradicemi a Popovcem,
souřadnice: 49°56'0.09"N, 16°5'3.14"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kniřov, les Hajka mezi obcí a Džbánovem,
souřadnice: 49°55'21.19"N, 16°9'10.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky, při silnici mezi obcí a Sítinkou SV obce,
souřadnice: 49°54'17.06"N, 16°5'23.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153939

6063a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 15.6063a, Choceň: lesy v širším okolí vrchu Chlum (kóta 354,4) J od města, od chatové osady na jeho východní straně až k lesním okrajům na straně západní, A. Hájek, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
nálezc: Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 13.6063a, Choceň: cesta jižním okrajem dubohabrového lesa k PP Vstavačová louka (od Srubské silnice č. 315), JZ od města, ca 290 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
nálezc: Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 26.6063a, Kosořín: okolí lesní stezky mezi okrajem lesa ca 100 m JV od zemědělského statku a okrajem lesa JZ od Zářecké Lhoty, Z. Kaplan, 18. 5. 2002 (na hranici s 63c).
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 38.6063a, Choceň: les na jihovýchodním okraji města nad železniční tratí, lokalita Nad tunelem, v okolí kóty 334,6 a S-SV od silnice směr Zářecká Lhota, 320-334 m n. m., V. Samková, 21. 5. 2002.2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezc: Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoké Mýto_9800292
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'11.86"N, 16°11'56.69"E, ± 169m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-02
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6012749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0102_143114_178_L6.4
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.33"N, 16°12'31.03"E, ± 249m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0102: e0102. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 08.08.2003
ID: 3965213

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nořín, při lesní cestě S obce,
souřadnice: 49°58'28.36"N, 16°13'26.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12160646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň, louka na okraji lesa S spoje tratí (PP Vstavačová louka),
souřadnice: 49°59'18.88"N, 16°11'53.82"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12154661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň, písčina a pruh lesa J od silnice ke Kosořínu,
souřadnice: 49°58'58.64"N, 16°13'48.28"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12159224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Choceň, les JZ města,
souřadnice: 49°59'42.17"N, 16°12'20.49"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12155869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dvořisko, rybník a louky u železniční zastávky,
souřadnice: 49°58'54.61"N, 16°11'47.59"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12155006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvořísko, lesík a bažina S hlavní trati S železniční zastávky Dvořísko,
souřadnice: 49°59'12.09"N, 16°11'32.33"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12155641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choceň, lesík při železniční trati JZ od nádraží,
souřadnice: 49°59'16.04"N, 16°12'18.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12156118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choceň, les Chlum J města (kóta 354),
souřadnice: 49°59'0.69"N, 16°13'20.54"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choceň, louky a okraj lesa J od závodu ČKD,
souřadnice: 49°59'5.28"N, 16°12'48.41"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12158089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahájí (Derflík), v osadě,
souřadnice: 49°57'20.12"N, 16°12'55.88"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12161886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářecká Lhota, okolí potoka Z obce směrem k Hrádníkům,
souřadnice: 49°59'41.68"N, 16°14'16.04"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12158692

6063b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poorličí, poblíž Mostku V od Chocně
souřadnice: 49°59'58.00"N, 16°15'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářecká Lhota, louky a rumišť JV obce,
souřadnice: 49°59'10.75"N, 16°15'7.64"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudislav nad Orlicí, Sudislavské maštale
souřadnice: 49°59'20.04"N, 16°19'8.20"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1977-10-03
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. (1978): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11198063

6063c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cerekvice nad Loučnou, svahový les nad levým břehem Končinského potoka 1,5 km VSV od kostela v obci
souřadnice: 49°54'9.20"N, 16°14'20.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-04-27
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tisová, Jkonec stráně Áronka nad nivou Loučné Z obce
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'6.60"N, 16°12'0.78"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047250

6063d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143221_14_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'12.74"N, 16°19'46.02"E, ± 79m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143221_73_L3.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'58.74"N, 16°19'45.44"E, ± 66m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12171037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuňovice, údolí Končinského potoka Z silnice k obci Netřeby,
souřadnice: 49°54'43.96"N, 16°15'16.79"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Netřeby, údolí Končinského potoka mezi obcí a osadou Končiny 1km JV Netřebí,
souřadnice: 49°54'37.09"N, 16°16'16.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173581

6064a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ústí nad Orlicí, skládka po bývalé cihelně Z od Oldřichovic, J od hřbitova, mokřady
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'49.40"N, 16°24'2.56"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2012-05-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7848384

6064b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 122. Hřebečovská vrchovina: Horní Dobrouč: svah v okolí opukových skalek 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033902

6064c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
náleze: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_3_L5.4
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'44.86"N, 16°20'38.26"E, ± 104m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_6_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.88"N, 16°20'35.45"E, ± 43m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_7_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'14.04"N, 16°20'30.48"E, ± 144m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_61_L7.1
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.09"N, 16°23'6.76"E, ± 150m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972695

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_53_L5.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.34"N, 16°22'12.72"E, ± 65m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972813

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_5_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'21.82"N, 16°20'35.34"E, ± 39m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972417

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_2_L7.1
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'44.28"N, 16°20'16.51"E, ± 94m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972401

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_42_L7.2
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'26.50"N, 16°21'40.07"E, ± 194m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972506

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143221_54_L5.4
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'21.38"N, 16°22'22.62"E, ± 141m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_146_K3
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.18"N, 16°21'28.91"E, ± 33m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_144_L5.4
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'11.12"N, 16°21'16.38"E, ± 82m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_13_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'10.58"N, 16°19'54.62"E, ± 102m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_12_L5.4
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'12.24"N, 16°20'0.24"E, ± 73m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143221_56_L7.1
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'43.74"N, 16°22'30.43"E, ± 51m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972703

6064d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 64. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, okraj lesa 650 m ZJZ kóty 482
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032676

6065b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výprachtice, kukuřičné pole u silnice do Bystřece
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'38.40"N, 16°39'9.95"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6913793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuky u Lanškrouna, V obce, při cestě po východním okraji lesa na kótě Okolník (516m)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'22.06"N, 16°38'2.91"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7153416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuky u Lanškrouna, V obce, luční enkláva JJV kóty Okolník (516m)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.46"N, 16°38'6.93"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7153398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koburk, strž pot od okraje lesa na Z svahu kóty Varta asi v polovině toku k ústí do Moravské Sázavy
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'50.73"N, 16°38'55.24"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152195

6065c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1,5 km SZ od Lanškrouna, vpravo od silnice na Jakubovice
souřadnice: 49°55'45.00"N, 16°34'50.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-24
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráž 200 m SV od rudoltických rybníků
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°34'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-09-22
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov U Lanškrouna, VKP Na planině, suchý lesnatý vršek a údolíčko v polích JJZ od Bendova rybníka
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'18.05"N, 16°33'3.14"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6904428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, údolí mělkého údolí Rudolčičky, les v horní části
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'38.79"N, 16°31'34.36"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6904910

6065d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Albrechtice, při silnici od ústí Uhelné doliny k přiblížení řeky k silnici
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'37.79"N, 16°38'34.26"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7090978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sebranice, 900 m J obce, okraj lesa V silnice, hranice přír. parku
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'56.56"N, 16°37'39.27"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7154051

6066a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Heřmanice, údolí Zaječinského potoka S obce
nejbližší obec: Koburk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'13.95"N, 16°40'45.35"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-04-05
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764750

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Heřmanice, niva potoka S od samoty V dole, bývalý rybníček
nejbližší obec: Horní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'23.61"N, 16°42'19.72"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-04-10
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766132

6066b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_142_L5.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'58.51"N, 16°49'50.95"E, ± 139m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0176_144113_23_L5.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'52.85"N, 16°49'6.17"E, ± 142m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0176_144113_239_L5.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'29.77"N, 16°48'59.58"E, ± 94m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144113_403_L5.1
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'54.16"N, 16°48'36.18"E, ± 24m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4010159

6066c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 100. Les za vepřínem SV Lubníka
nejbližší obec: Lubník u Lanškrouna
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km SV od Lubníka
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°40'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-30
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005976

6066d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jedlí u Zábřeha na Moravě, ZSZ obce, poblíž potoka Březné
souřadnice: 49°56'10.00"N, 16°46'22.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-20
náleze: B. Raynoch
pramen: Raynoch B. (1968): Nové naleziště *Carex pediformis* C. A. M. subsp. *eupediformis* Podp. v údolí potoka Březné na severozápadní Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 78-80.
projekt: ČNFD
ID: 2034677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144118_151_L5.4
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'47.11"N, 16°47'59.03"E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144118_153_L5.1
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'48.73"N, 16°47'50.50"E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144118_148_L5.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'42.79"N, 16°48'18.94"E, ± 74m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4014316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144123_212_K3
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'30.42"N, 16°49'33.02"E, ± 45m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0176_144113_334_K3
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'53.45"N, 16°48'31.82"E, ± 56m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010735

6067a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'10.00"N, 16°51'59.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-09
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Strážnice) - 1,5 km ZJZ kostela
souřadnice: 49°58'41.00"N, 16°51'38.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-09
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Strážnice) - 1,5 km ZJZ kostela
souřadnice: 49°58'41.00"N, 16°51'38.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-03
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,1 km ZSZ kostela, JV okraj lesa
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°51'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-17
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,1 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°51'54.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-07-05
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,1 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°51'54.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-07-05
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ruda n. Mor, hřeben Žďár 1,2 km SZ obce
souřadnice: 49°59'20.00"N, 16°51'55.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-08-20
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700399

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Bohdíkov-Raškov. Železniční st. Bohdíkov, náves Raškova a údolí raškovského hadce SZ od obce.
datum: 1978-09-17
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Bohdíkov.Údolí Moravy po pravé straně mezi železniční stanicí Bohdíkov a Komnátky. Vápencový kamenolom.
datum: 1978-09-17
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_128_L5.4
nejbližší obec: Jakobovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.28"N, 16°50'9.49"E, ± 108m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_372_L5.4
nejbližší obec: Hartíkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.74"N, 16°50'52.30"E, ± 95m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007041

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_406_S1.2
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'14.17"N, 16°51'41.83"E, ± 113m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_409_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.60"N, 16°51'33.23"E, ± 140m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007108

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144109_64_L5.4
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'23.03"N, 16°53'23.64"E, ± 134m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144109_67_L5.4
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.84"N, 16°53'26.20"E, ± 180m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_413_L5.4
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'13.67"N, 16°51'12.02"E, ± 170m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_129_L5.1
nejbližší obec: Jakobovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'51.18"N, 16°50'13.88"E, ± 128m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0199_144108_137_L5.4
nejbližší obec: Jakobovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'48.01"N, 16°50'1.57"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_289_L3.1
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'21.98"N, 16°50'7.80"E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_362_L3.1
nejbližší obec: Hartíkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'22.78"N, 16°50'31.92"E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_365_L5.4
nejbližší obec: Hartíkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'26.09"N, 16°50'35.48"E, ± 78m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_405_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'17.92"N, 16°51'47.41"E, ± 195m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144108_412_L5.4
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'23.28"N, 16°51'26.06"E, ± 80m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0199_144109_11_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'42.79"N, 16°53'45.85"E, ± 408m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0199_144109_62_L5.4
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'15.94"N, 16°53'21.80"E, ± 154m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0199_144109_209_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'18.35"N, 16°51'50.47"E, ± 195m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4008044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0199_144109_206_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'15.00"N, 16°51'57.60"E, ± 170m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4008039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_136_L5.4
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.02"N, 16°49'54.98"E, ± 146m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_171_L5.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'3.32"N, 16°50'40.09"E, ± 222m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_207_L5.4
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'33.17"N, 16°51'32.51"E, ± 340m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_184_L3.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'14.74"N, 16°50'54.13"E, ± 187m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_5_L5.4
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'38.30"N, 16°50'34.66"E, ± 94m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_68_L3.1
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'10.15"N, 16°51'33.91"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_80_L5.4
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'41.00"N, 16°51'0.68"E, ± 331m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_105_L3.1
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.43"N, 16°51'42.01"E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0176_144113_169_L5.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'15.78"N, 16°50'15.65"E, ± 124m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0176_144113_203_L5.4
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.50"N, 16°51'26.28"E, ± 123m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0176_144113_215_L3.1
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'23.12"N, 16°51'46.73"E, ± 290m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010893

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bývalé pastviny u Olšan
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'25.88"N, 16°50'54.47"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-02
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Bývalé pastviny nad Olšany u Rudy n.M.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7192257

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hadcový kopec Homole u Hostic
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'47.43"N, 16°52'18.38"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-02
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcový kopec Homole (484 m n.m.) u Hostic. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7193555

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Výstup erlánu v Hrabenově
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'51.60"N, 16°53'44.59"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výstup erlánu v Hrabenově záp. od Šumperka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7193018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hadcové údolí u Rudy nad M.
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'49.38"N, 16°51'44.19"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-10-05
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové údolí záp. od Rudy nad Moravou. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Úpatí svahu u osady Doubravice
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'16.92"N, 16°51'40.58"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-10-05
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Jižní úpatí hřebínku u osady Truska mezi Rudou n. Moravou a Olšany. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svahová louka u Hostic
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'13.40"N, 16°53'15.43"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka nad silnicí k Hosticím u Rudy n.M.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.1991 - 31.05.1995
ID: 7190818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svahová louka u Hostic
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'13.40"N, 16°53'15.43"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka nad silnicí k Hosticím u Rudy n.M.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.1991 - 31.05.1995
ID: 7190920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stráž a kamenolom nad Bohutínem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'21.04"N, 16°52'29.65"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-07-31
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kamenitá stráž nad Bohutínem a opuštěný kamenolom. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný kamenolom v Rudě nad Moravou
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.31"N, 16°53'14.11"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom proti nádraží v Rudě nad Moravou. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.1989 - 31.05.1995
ID: 7190546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.16"N, 16°51'45.91"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7188706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.16"N, 16°51'45.91"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7190451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohutín nad Moravou
souřadnice: 49°57'6.09"N, 16°53'17.46"E, ± 107m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12670914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartoňov; ruder. remíz
souřadnice: 49°57'50.74"N, 16°52'18.07"E, ± 93m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12669796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartoňov; místy hojně v nadúrovni bo, md
souřadnice: 49°58'18.62"N, 16°53'8.60"E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12670001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartoňov; místy spíše obrácený přechod
souřadnice: 49°58'32.23"N, 16°53'15.53"E, ± 137m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12670511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohutín nad Moravou
souřadnice: 49°57'34.71"N, 16°52'56.89"E, ± 257m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12670278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohutín nad Moravou; bez podrostu
souřadnice: 49°57'25.43"N, 16°52'46.13"E, ± 221m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12670587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohutín nad Moravou
souřadnice: 49°57'8.73"N, 16°53'19.40"E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12670810

6067b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumperk_2920322
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'35.36"N, 16°58'46.09"E, ± 43m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-10-17
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5357461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0206_144115_5_L3.1
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'46.78"N, 16°59'28.50"E, ± 202m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0206_144115_11_L3.1
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'51.06"N, 16°57'38.16"E, ± 114m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013145

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_4_L7.1
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'30.90"N, 16°59'42.90"E, ± 113m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013102

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_8_L3.1
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'35.94"N, 16°58'45.98"E, ± 67m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013128

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_13_L2.2B
nejbližší obec: Horní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'37.96"N, 16°56'30.41"E, ± 286m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013155

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_32_L3.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'13.86"N, 16°56'1.25"E, ± 142m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013227

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_33_L2.2A
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'5.40"N, 16°55'56.06"E, ± 186m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013236

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0206_144115_39_L3.1
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'35.93"N, 16°56'37.57"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0206_144115_40_L3.1
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'39.82"N, 16°56'49.81"E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0206: m0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013285

6067c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144118_4_K3
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'22.44"N, 16°50'10.00"E, ± 203m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bludov
souřadnice: 49°56'57.06"N, 16°53'49.53"E, ± 167m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-06-18
nálezcce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12670840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohutín nad Moravou
souřadnice: 49°56'52.53"N, 16°53'31.55"E, ± 195m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-06-18
nálezcce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12669015

6067d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Bludov: listnatý les a jeho okraje 1 km S od kóty 365
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 12. Bludov: Bludovská stráž 850 m SV od železniční stanice Bludov, list. les
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9166913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov
datum: s. d.
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586918

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_131_T1.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'55.13"N, 16°55'51.64"E, ± 58m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_160_L5.4
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'59.09"N, 16°58'55.67"E, ± 254m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015612

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_113_L3.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'39.88"N, 16°56'49.99"E, ± 137m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_129_K3
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'54.59"N, 16°55'53.94"E, ± 177m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015542

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_130_X13
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'54.52"N, 16°55'54.70"E, ± 169m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0152_144120_159_L5.4
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'0.46"N, 16°58'58.04"E, ± 205m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015608

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61"N, 16°55'25.25"E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
náleze: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6547546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61"N, 16°55'25.25"E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
náleze: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6522053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61"N, 16°55'25.25"E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
náleze: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6459927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61"N, 16°55'25.25"E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
náleze: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6521315

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bludov; rozsáhlý, většinou vzrostlý porost na Bludovské stráni
souřadnice: 49°56'10.57"N, 16°56'46.34"E, ± 913m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2387 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12550945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bludov
souřadnice: 49°55'37.44"N, 16°56'10.27"E, ± 346m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2387 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12550922

6068a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásné u Šumperka_510140
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'0.19"N, 17°3'10.19"E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vikýřovice_510161
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'42.82"N, 17°1'29.39"E, ± 223m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krásné u Šumperka_510167
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'25.75"N, 17°4'3.58"E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vikýřovice_510156
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'38.06"N, 17°1'37.38"E, ± 82m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0183_144206_15_L3.1
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'33.29"N, 17°2'1.28"E, ± 271m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. m0183: m0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4017935

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0183_144206_22_T1.1
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'14.68"N, 17°1'33.35"E, ± 133m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. m0183: m0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4017954

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0067js_144211_41_L3.1
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'41.63"N, 17°1'29.57"E, ± 298m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
náleze: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019145

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Víkyně
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'40.86"N, 17°1'24.84"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-11
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice a lesní cesta od nádraží ve Víkyních směrem na Prostřední skálu (719 m n.m.) sev.-záp. od Šumperka. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197084

6068b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudoltice u Sobotína_510207
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.16"N, 17°6'7.70"E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sobotín_510078
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'26.74"N, 17°5'41.53"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094882

6068c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: dolní část údolí od okraje lesa nedalek ostré zatáčky silnice V od obce
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
náleze: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
poznámka: pěst.
ID: 8787110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabišín, okr. Šumperk, bukový les se smrky a jedlemi na jz. svahu "Mladoňovského vrchu", na jz. úpatí při okraji lesa;
čtverec: 6068 c (Hrabišín)
nejbližší obec: Hrabišín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'38.28"N, 17°3'41.30"E, ± 280m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-12
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Libina_23470231
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'22.86"N, 17°4'19.96"E, ± 145m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-07-30
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2347. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033992

6070b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bruntál: Sopka Uhlířský vrch, 672,1 m - 2,5 km JZ města
souřadnice: 49°58'22.43"N, 17°26'23.36"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946
náleze: Jaromír Diener
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587549

6071b

lokalita: ČSSR, sev. Morava, okr. Opava, Horní Benešov
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'0.56"N, 17°36'9.44"E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-06
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.00"N, 17°39'46.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 115. Sosnová: okraje bučiny a příkopy silnice při žluté turistické značce, 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'42.00"N, 17°38'37.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0232_153110_18_L7.1
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'15.04"N, 17°38'57.08"E, ± 51m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-04-23
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067085

6071c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Razovské tufity
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'51.21"N, 17°31'19.94"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6293190

6071d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohdanovice: na dně otevřeného suchého břidlicového lomu
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'41.44"N, 17°39'6.39"E, ± 90m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Šárka Cimalová; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: na haldách
ID: 10170653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohdanovice: staré břidličné haldy na západě obce
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'52.19"N, 17°39'14.24"E, ± 900m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-31
náleze: David Hlisnikovský; Jiří Kupka
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13729161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 332. Staré Heřminovy: okraje lesa a křoviny 1,5 km SV až 1 km JV obce
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'60.00"N, 17°38'37.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Heřminovy_23400124
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'38.76"N, 17°38'10.43"E, ± 38m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2340. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohdanovice; fragment na mezi v pastvině, E1 spásané
souřadnice: 49°54'28.96"N, 17°37'43.28"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11782096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdanovice; rozvolněný, silně zabuřeněný fragment
souřadnice: 49°54'37.59"N, 17°37'47.76"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11782525

6072a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Heraltice: Horecký potok v lesním komplexu
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'38.00"N, 17°42'13.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
náleze: David Hlisenikovsky; Jan Ševčík
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Heraltice: sad a obora (v jednom) se skalnatými brdky (eutrofní, intenzivně disturbované) na západě obce
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°59'1.78"N, 17°40'6.58"E, ± 90m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2019-04-28
náleze: David Hlisenikovsky
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13802364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Heraltice, les Hůrky
souřadnice: 49°59'1.00"N, 17°42'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-12
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1,5 km S von der Gem. Velké Heraltice bei Opava
souřadnice: 49°57'42.00"N, 17°43'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151386

6072d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uhlířov, u potoka, 150m SSV od vlak. st. Štáblovice
souřadnice: 49°54'6.60"N, 17°49'25.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km O von der Gem. Stěbořice bei Opava
souřadnice: 49°56'15.00"N, 17°49'23.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2152039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hertice, okr. Opava, les "Březí" vých. od obce; čtverec: 6072 d (Stěbořice)
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°54'10.97"N, 17°48'55.28"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-08-22
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931603

6073b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,5 km SW von der Gem. Služovice bei Opava
souřadnice: 49°59'13.00"N, 17°59'12.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151623

6073c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ PR Hvozdnice: současný stav dřevin na lokalitě, která se nachází v k.ú. Otice, Slavkova a Uhlířova. Jde o údolní nivu potoka Hvozdnice se zbytkem lužního lesa.
nejbližší obec: Otice, okres Opava
souřadnice: 49°54'26.00"N, 17°50'32.00"E
nadmořská výška: 260-311 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Opravil
pramen: Bílovský J. (2000): Dřevinné složení v přírodní rezervaci Hvozdnice na Opavsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 127-136.
projekt: FLDOK
ID: 8298746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3/ PR Kamenná hora: současný stav dřevin na lokalitě, která se nachází v k.ú. Otice, Slavkova a Uhlířova. u údolní nivu potoka Hvozdnice.
nejbližší obec: Otice, okres Opava
souřadnice: 49°54'51.00"N, 17°51'34.00"E
nadmořská výška: 260-311 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Opravil
pramen: Bílovský J. (2000): Dřevinné složení v přírodní rezervaci Hvozdnice na Opavsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 127-136.
projekt: FLDOK
ID: 8298773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branka u Opavy_22750021
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.28"N, 17°53'35.45"E, ± 126m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-07-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2275. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hvozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6970672

6073d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odkryv v Kravařích 1
souřadnice: 49°56'34.95"N, 17°59'41.24"E, ± 91m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích
projekt: NDOP
ID: 11295978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
souřadnice: 49°56'35.51"N, 17°59'42.07"E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika
projekt: NDOP
ID: 11305068

6074a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobeřice, les Bažantnice, 1km JV od obce
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.57"N, 18°3'55.58"E, ± 750m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-06-20
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvošice - L3.3D|97
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'58.76"N, 18°0'0.65"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-29
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772349

6074b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 17. Chuchelná (6074b): pískovna na okraji Chuchelského lesa po L straně modře znač.tur.cesty do Bohuslavic, 1km J od
želez.stanice v obci, 1ha.
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'45.00"N, 18°6'42.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.
natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Závada, Panský les. Mladá bučina 0,85km ZSZ od zříceniny Z od obce
souřadnice: 49°57'14.10"N, 18°8'57.40"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chuchelná, Ch. les. Jasano-olš. Luh 1,6km JZ od zámku v obci, 100m V od žel. tratě
souřadnice: 49°58'37.30"N, 18°6'17.50"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 706 C c 13a, Chuchelnský les
souřadnice: 49°58'13.00"N, 18°6'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-06
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuslavice u Hlučína_23160018
nejbližší obec: Bohuslavice u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°57'30.46"N, 18°7'7.68"E, ± 43m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-05-25
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2316. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0287_154113_243_L3.2
nejbližší obec: Závada u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°57'43.34"N, 18°9'20.88"E, ± 102m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4106858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kobeřice ve Slezsku - L3.2
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'10.36"N, 18°5'20.51"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-07-13
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774769

6074c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové sedlice, 0,4km VJV od kaple v obci
souřadnice: 49°54'5.10"N, 18°0'26.70"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0190_154121_175_X9A
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°54'1.19"N, 18°0'42.70"E, ± 460m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108595

6075a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Dařanec" 1 km N von der Gem. Vřesina bei Hlučín
souřadnice: 49°57'33.00"N, 18°11'56.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km WNW von der Gem. Píšť N von Hlučín
souřadnice: 49°58'59.00"N, 18°10'8.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 616 B b 9, Selský les
souřadnice: 49°57'35.00"N, 18°11'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-17
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 857514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 616 B b 9, Selský les
souřadnice: 49°57'35.00"N, 18°11'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-07
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0287_154113_290_L3.2
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°57'57.02"N, 18°11'29.83"E, ± 131m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4106769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154113_291_L3.2
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'2.28"N, 18°11'15.25"E, ± 221m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4106774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154114_208_L3.2
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.73"N, 18°12'49.00"E, ± 253m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107140

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154114_245_L3.2
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°58'9.55"N, 18°14'4.99"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154114_251_L3.2
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°57'59.58"N, 18°13'58.73"E, ± 39m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154114_267_L3.2
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°57'31.86"N, 18°13'55.45"E, ± 80m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107214

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0287_154114_283_L3.2
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°57'47.16"N, 18°13'8.98"E, ± 77m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0287_154114_210_L3.2
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'2.53"N, 18°12'59.51"E, ± 164m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4107239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dařenec
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.52"N, 18°11'56.91"E, ± 558m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Dařenec -inventarizační průzkum lesnický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dařenec
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.52"N, 18°11'56.91"E, ± 558m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dařenec - botanický IP. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6707303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Píšť; starý porost *Quercus petraea*, *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Carex brizoides*, *Galium schultesii*.
souřadnice: 49°58'2.28"N, 18°11'15.26"E, ± 427m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11868477

6075c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Darkovičky; kyselá doubrava až dubohabřina, výrazně pozměněné stromové patro, dosadby nepůvodních druhů
souřadnice: 49°54'51.87"N, 18°12'32.74"E, ± 286m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11869795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Darkovičky; dubohařina s dominující lípou a ochuzeným bylinným patrem, na okraji včelín
souřadnice: 49°55'6.02"N, 18°12'42.31"E, ± 84m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11869243

6075d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 706000, LČR LS Šenov, revír Šilheřovice, 105 F a 12/4, Bažantnice, Černý les
souřadnice: 49°54'49.00"N, 18°15'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-08-08
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856859

6076c

lokalita: Neu-Oderberg
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'13.69"N, 18°21'18.30"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1926-06-18
náleze: Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706000 Šenov,601Fa9/5, kú Starý Bohumín, Chalupki
souřadnice: 49°55'37.00"N, 18°19'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-20
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845258

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0155_154221_235_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'36.54"N, 18°23'32.39"E, ± 130m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111451

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0155_154221_232_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'29.84"N, 18°23'25.37"E, ± 96m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0155_154221_237_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'42.41"N, 18°23'32.10"E, ± 77m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0155_154221_239_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'45.14"N, 18°23'31.74"E, ± 111m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0155_154221_240_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'45.25"N, 18°23'43.12"E, ± 122m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0155_154221_242_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'26.60"N, 18°24'1.15"E, ± 119m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0155_154221_243_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.80"N, 18°24'3.64"E, ± 72m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111457

6076d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0155_154222_93_L3.2
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'11.99"N, 18°24'56.45"E, ± 178m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4112168

6077c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0156_154219_14_L3.2
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'49.10"N, 18°33'42.55"E, ± 130m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0156: t0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4112002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0156_154219_33_L5.4
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'3.50"N, 18°33'44.71"E, ± 112m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0156: t0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4112022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0156_154219_69_L3.2
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'54.36"N, 18°33'20.02"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0156: t0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4112064

6141a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6901967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6676062

6141d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0229_114306_94_L7.3
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'1.46"N, 12°39'45.32"E, ± 57m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0229_114306_95_L7.3
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'2.15"N, 12°39'51.41"E, ± 63m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0229_114306_93_L7.3
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'59.16"N, 12°39'32.65"E, ± 115m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vítkov u Tachova; součástí menší porost buku
souřadnice: 49°49'59.35"N, 12°39'32.60"E, ± 115m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12398023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vítkov u Tachova; E3 *Pinus sylvestris*, E2 *Picea abies*, E1 *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idea*, *Quercus petraea* juv., okus zvěře mladého dubu, asi vysazena *Abies alba*
souřadnice: 49°50'1.88"N, 12°39'51.48"E, ± 63m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12396529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vítkov u Tachova; E3 *Pinus sylvestris*, E2 *Picea abies*, E1 *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idea*, *Arnica montana*, *Quercus petraea* juv.
souřadnice: 49°50'1.41"N, 12°39'45.36"E, ± 57m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12397924

6142a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 13. Kyjov: bažantnice na Z březích rybníka Mýtný, 2 km SV obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'28.96"N, 12°42'2.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 515-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862024

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezcce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_357_L7.1
nejbližší obec: Kyjov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'16.48"N, 12°41'33.79"E, ± 54m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezcce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3593996

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_227_L7.1
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.22"N, 12°41'55.82"E, ± 195m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezcce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3593991

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_353_L7.1
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'43.55"N, 12°42'40.03"E, ± 149m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezcce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594000

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_167_L2.2B
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°52'49.30"N, 12°42'33.37"E, ± 275m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezcce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594172

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_197_K3
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°52'16.32"N, 12°43'3.29"E, ± 98m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezcce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_156_L7.2
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°52'13.55"N, 12°41'53.23"E, ± 75m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
náleze: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0066_114121_189_L7.1
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°52'30.36"N, 12°42'40.32"E, ± 72m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
náleze: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0220_114301_56_L7.2
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'26.96"N, 12°41'34.48"E, ± 11m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612727

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0220_114301_57_L7.2
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'26.39"N, 12°41'37.54"E, ± 7m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0220_114301_55_L7.2
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'25.42"N, 12°41'33.94"E, ± 8m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612722

6142b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_300_L7.3
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°52'15.46"N, 12°49'35.33"E, ± 40m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596030

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_832_L7.1
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'27.54"N, 12°49'20.14"E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_863_L7.3
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'3.22"N, 12°49'51.71"E, ± 51m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_25_L7.3
nejbližší obec: Kříželec, okres Tachov
souřadnice: 49°52'20.28"N, 12°47'47.72"E, ± 58m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3594052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_369_L7.3
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°52'51.28"N, 12°49'19.99"E, ± 37m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_775_L7.3
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'29.30"N, 12°49'50.88"E, ± 421m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_855_L7.1
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'58.57"N, 12°49'36.73"E, ± 84m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615830

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_299_L7.3
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°52'13.84"N, 12°49'35.98"E, ± 61m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596028

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_618_L7.3
nejbližší obec: Kříňov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'59.10"N, 12°49'6.24"E, ± 63m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614955

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_834_L7.1
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.36"N, 12°49'23.74"E, ± 64m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615790

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114123_17_L7.3
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov
souřadnice: 49°52'11.89"N, 12°47'52.98"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595405

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114303_833_L7.1
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'26.17"N, 12°49'22.01"E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615784

6142c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0229_114306_123_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'13.84"N, 12°40'25.93"E, ± 53m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618033

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0229_114306_313_L7.3
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'23.65"N, 12°43'2.39"E, ± 52m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618507

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0229_114306_345_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'14.56"N, 12°42'14.65"E, ± 82m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618600

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_351_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'2.28"N, 12°42'52.88"E, ± 54m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_360_L7.3
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'33.91"N, 12°42'59.69"E, ± 52m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618623

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_79_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'40.90"N, 12°41'42.58"E, ± 67m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_222_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'42.66"N, 12°41'58.49"E, ± 102m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618296

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_239_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'37.22"N, 12°41'33.50"E, ± 65m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_358_L7.3
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'39.17"N, 12°42'55.55"E, ± 106m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_121_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'12.97"N, 12°40'12.90"E, ± 55m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_139_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'40.26"N, 12°40'46.38"E, ± 108m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618070

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_206_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'18.36"N, 12°42'17.03"E, ± 120m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618255

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_312_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'40.32"N, 12°42'3.92"E, ± 40m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618504

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_295_L7.3
nejbližší obec: Klíčov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'21.53"N, 12°41'20.72"E, ± 83m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618473

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0229_114306_346_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'13.19"N, 12°42'33.80"E, ± 44m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0229_114306_359_L7.3
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'36.97"N, 12°42'54.22"E, ± 40m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0229_114306_368_L7.3
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'24.28"N, 12°42'38.30"E, ± 97m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0220_114301_177_L7.1
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'38.47"N, 12°41'22.49"E, ± 55m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahý Újezdec; nevyhraněný biotop, bylinné patro bez Dg druhů, v podrostu houba pstroček trubkovitý
souřadnice: 49°50'28.62"N, 12°40'8.22"E, ± 146m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12397935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahý Újezdec; *Q. robur* i *petraea*, Dm trávy *Avenella flexuosa*, *Poa nemoralis*, *Hieracium lachenalii*, nálety smrku, na okraji zasahuje *Imp. parviflora*
souřadnice: 49°50'11.27"N, 12°39'55.06"E, ± 129m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12398018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Tachova
souřadnice: 49°49'42.29"N, 12°39'59.82"E, ± 101m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12396806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lom u Tachova; duby vysazené ke zpevnění hráze Horního rybníka
souřadnice: 49°49'39.74"N, 12°40'7.05"E, ± 180m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
nálezc: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12397637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vítkov u Tachova; hustý porost juv. olší (pravděpodobně vysazené), část nejspíš vytěžena - zárůst *Urtica dioica* a *Rubus idaeus*
souřadnice: 49°49'56.80"N, 12°40'5.32"E, ± 74m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-22
nálezc: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12397963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahý Újezdec; výsadby *Alnus incana* a *glutinosa*, druhově chudší, uprostřed ostrůvkovitý porost *Picea abies*
souřadnice: 49°50'27.91"N, 12°40'4.95"E, ± 135m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
nálezc: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12397666

6142d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Planá, Obora
souřadnice: 49°49'15.00"N, 12°45'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-07-06
nálezc: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=203 /Orig. number=415
ID: 536990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Planá, Obora
souřadnice: 49°49'59.00"N, 12°45'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-07-04
nálezc: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260045 /Orig. number=462
ID: 537765

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Přimda II., Pavlovice
souřadnice: 49°48'49.00"N, 12°45'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-09-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260075 /Orig. number=492
ID: 538370

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114303_113_L7.3
nejbližší obec: Otín u Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°50'49.99"N, 12°47'48.01"E, ± 43m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614232

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114303_361_L7.3
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'29.29"N, 12°49'34.57"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614720

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114303_350_L7.3
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'47.51"N, 12°48'51.05"E, ± 32m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614702

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114303_237_L7.3
nejbližší obec: Svahy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'11.76"N, 12°49'13.48"E, ± 18m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3613636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_106_L7.3
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov
souřadnice: 49°50'37.86"N, 12°47'21.34"E, ± 13m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614216

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_2_L7.3
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov
souřadnice: 49°50'8.84"N, 12°47'30.05"E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3613975

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_112_L7.3
nejbližší obec: Otín u Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°50'51.32"N, 12°47'46.86"E, ± 13m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614231

6143a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_305_L7.3
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'17.33"N, 12°50'8.74"E, ± 68m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596038

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_613_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'37.81"N, 12°53'14.24"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599542

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_642_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'23.95"N, 12°53'37.64"E, ± 46m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_713_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'49.40"N, 12°53'34.04"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599736

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_109_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°51'56.12"N, 12°54'24.44"E, ± 49m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_195_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'49.03"N, 12°52'19.81"E, ± 62m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616860

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_211_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'24.55"N, 12°52'27.26"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_204_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'27.04"N, 12°52'10.88"E, ± 79m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616884

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_641_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'29.82"N, 12°53'39.41"E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_581_L7.1
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°53'38.00"N, 12°54'19.26"E, ± 35m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599360

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_108_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°51'56.20"N, 12°54'21.06"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_226_L7.3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'6.01"N, 12°52'54.77"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616935

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_534_L7.1
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'44.92"N, 12°54'47.38"E, ± 46m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_710_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'59.81"N, 12°53'34.98"E, ± 63m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599734

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_282_L7.3
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°52'16.90"N, 12°50'1.10"E, ± 210m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595993

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114123_756_L7.3
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'26.11"N, 12°50'56.18"E, ± 121m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_181_L7.3
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.65"N, 12°52'17.33"E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_528_L7.1
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.41"N, 12°54'20.12"E, ± 34m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599203

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_864_L7.3
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'4.58"N, 12°49'55.42"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615846

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_79_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'3.13"N, 12°54'14.69"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_193_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'46.44"N, 12°52'40.76"E, ± 73m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_199_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'42.37"N, 12°52'11.68"E, ± 94m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_610_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.95"N, 12°53'13.60"E, ± 30m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_216_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'27.61"N, 12°52'55.24"E, ± 36m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_521_L7.3
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'4.98"N, 12°52'18.59"E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_566_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'9.72"N, 12°51'21.96"E, ± 83m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_206_L7.3
nejbližší obec: Dolní Víška, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.54"N, 12°52'13.69"E, ± 107m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616892

6143b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Hlaváčkovým mlýnem
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Konstantinovy Lázně, opuštěný lom
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8896078

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Konstantinovy Lázně, Hradištský vrch, S svah
souřadnice: 49°52'30.00"N, 12°59'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradištský vrch, 550-620 m n.m.
datum: 1987-06-07
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbro, Obora
souřadnice: 49°52'17.00"N, 12°59'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1995-09-12
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Horní část příkrého zvlněného svahu, pomístně s kameny a balvany na povrchu /Orig. number=260028 /Orig. number=445
ID: 537392

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Konstantinovy Lázně, Hradiště
souřadnice: 49°52'28.00"N, 12°56'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-09-02
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=100 /Orig. number=794
ID: 544100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Krasíkov
souřadnice: 49°53'38.00"N, 12°56'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966-08-06
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260159 /Orig. number=576
ID: 539923

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Konst. Lázně, Okrouhlé Hradiště
souřadnice: 49°52'28.00"N, 12°58'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-09-22
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260020 /Orig. number=437
ID: 537230

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_784_L7.3
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'33.32"N, 12°55'0.80"E, ± 40m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_787_L4
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'20.11"N, 12°55'4.51"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599921

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114124_717_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'38.46"N, 12°55'7.43"E, ± 57m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599754

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0215_114124_733_L7.3
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov
souřadnice: 49°52'41.84"N, 12°54'57.35"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3599786

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0101_114125_223_L6.5B
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°52'20.06"N, 12°55'49.62"E, ± 209m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0101: p0101. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.03.2002 - 12.09.2003
ID: 3600022

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0101_114125_265_L7.1
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°52'33.31"N, 12°55'56.86"E, ± 31m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0101: p0101. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.03.2002 - 12.09.2003
ID: 3600032

6143c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Konst. Lázně I., Černošín
souřadnice: 49°50'18.00"N, 12°53'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-10-07
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Kambizem podzolová /Orig. number=260124 /Orig. number=541
ID: 539391

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0227_114309_44_L7.3
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'44.36"N, 12°54'3.20"E, ± 124m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_203_L7.1
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'56.59"N, 12°52'20.21"E, ± 71m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_99_L7.1
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'59.54"N, 12°54'30.31"E, ± 104m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_101_L5.4
nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov
souřadnice: 49°49'12.50"N, 12°54'38.41"E, ± 159m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_129_L7.3
nejbližší obec: Víchov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'24.26"N, 12°54'45.32"E, ± 65m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_43_L7.3
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'44.90"N, 12°53'45.78"E, ± 69m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_202_L7.1
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'55.84"N, 12°52'17.08"E, ± 61m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_24_L7.3
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°50'17.41"N, 12°53'12.91"E, ± 33m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_298_L7.3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'43.51"N, 12°51'29.70"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616763

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_537_L7.3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'55.03"N, 12°51'16.27"E, ± 219m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_536_L7.3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'43.04"N, 12°51'13.10"E, ± 78m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_927_L8.1B
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'50.75"N, 12°50'51.36"E, ± 71m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_1_L7.3
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'56.51"N, 12°53'0.31"E, ± 49m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_35_L7.2
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'27.96"N, 12°53'54.42"E, ± 122m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114303_902_X12
nejbližší obec: Kořen, okres Tachov
souřadnice: 49°50'58.16"N, 12°50'36.02"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_67_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'45.46"N, 12°54'23.11"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_15_L7.2
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'30.52"N, 12°53'40.24"E, ± 63m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6734065

6143d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Konst. Lázně, Liběvice
souřadnice: 49°48'11.00"N, 12°58'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-09-18
nálezc: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=142 /Orig. number=354
ID: 536063

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_113_L7.3
nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov
souřadnice: 49°48'56.92"N, 12°55'4.12"E, ± 111m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114309_120_L7.3
nejbližší obec: Víchov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'30.10"N, 12°55'6.53"E, ± 113m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_106_L7.1
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov
souřadnice: 49°48'42.88"N, 12°57'38.81"E, ± 82m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_160_L7.1
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov
souřadnice: 49°48'34.81"N, 12°55'52.43"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_164_L7.1
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov
souřadnice: 49°48'40.43"N, 12°56'2.69"E, ± 89m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_26_L7.1
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'47.03"N, 12°57'50.26"E, ± 12m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_94_L7.1
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'14.08"N, 12°58'16.03"E, ± 76m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_98_L7.1
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'33.48"N, 12°58'13.76"E, ± 67m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619428

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_125_L7.3
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'14.18"N, 12°57'36.68"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619467

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_76_L7.1
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°48'38.27"N, 12°58'45.23"E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619390

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_118_L7.1
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'21.74"N, 12°57'26.64"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619453

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_147_L7.1
nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov
souřadnice: 49°48'55.58"N, 12°55'42.74"E, ± 120m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619508

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_47_L7.1
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'14.45"N, 12°58'30.40"E, ± 95m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0203_114310_154_L7.1
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov
souřadnice: 49°48'46.22"N, 12°56'58.92"E, ± 85m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0215_114304_76_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'54.71"N, 12°54'57.13"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0215_114304_77_L7.3
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°50'55.46"N, 12°54'55.40"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0214_114315_2_L7.3
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°48'0.68"N, 12°58'41.81"E, ± 57m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0214_114315_5_L7.3
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'4.36"N, 12°58'6.02"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621059

6144a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5/ Šipín: podél potoka Hadovka smrkovými lesy, zpestřenými skalními výchozy přecházející v olšiny
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°1'31.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /9/ Skalní výchozy tzv. Bezemínského hradiště, suché kostřavové trávničky
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°1'45.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /4a/ Okolí Bezdružic na Tachovsku: jižně expon.údolní svahy Hadovky pod zříceninou hradu Gutštejn ve směru k soutoku s Úterským potokem, na prohřáté, kamenité, místy až extrémně suché poloze,
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'15.00"N, 13°1'18.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Někteří botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7914984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Konstantinovy Lázně, Obora
souřadnice: 49°51'27.00"N, 13°2'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-09-23
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=98 /Orig. number=792
ID: 544076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Konst. Lázně, Obora
souřadnice: 49°52'37.00"N, 13°2'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966-07-12
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260104 /Orig. number=521
ID: 538986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Okrouhlé Hradiště_2150188
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'43.20"N, 13°1'4.04"E, ± 68m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5261503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Okrouhlé Hradiště_2160086
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'12.82"N, 13°0'53.64"E, ± 62m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160095
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'14.83"N, 13°0'46.69"E, ± 105m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bezemín_2160098
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'15.66"N, 13°1'38.10"E, ± 207m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bezemín_2160294
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'17.82"N, 13°1'33.89"E, ± 56m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mydlovary_2160075
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'0.86"N, 13°1'53.15"E, ± 49m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Poloučany_2150311
nejbližší obec: Poloučany, okres Tachov
souřadnice: 49°53'12.80"N, 13°1'7.68"E, ± 33m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ostrov u Bezdržic_2150068
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'59.70"N, 13°1'45.52"E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260340

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ostrov u Bezdružic_2150323
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'58.15"N, 13°1'41.63"E, ± 64m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262980

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křelovice u Pernarce_2150294
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'7.61"N, 13°4'39.11"E, ± 40m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křelovice u Pernarce_2150294
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'7.61"N, 13°4'39.11"E, ± 40m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160145
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'25.88"N, 13°2'4.85"E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150024
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'30.25"N, 13°2'5.35"E, ± 96m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259746

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150316
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'37.06"N, 13°1'44.47"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150031
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'27.88"N, 13°0'36.50"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150091
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°53'7.66"N, 13°0'27.90"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov u Bezdružic_2150078
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'2.87"N, 13°1'44.33"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160143
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.54"N, 13°2'13.92"E, ± 33m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křelovice u Pernarce_2150287
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'2.14"N, 13°4'43.25"E, ± 170m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okrouhlé Hradiště_2160144
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'27.25"N, 13°2'7.58"E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150008
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'17.15"N, 13°2'14.06"E, ± 92m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259576

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150045
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'43.75"N, 13°1'50.23"E, ± 77m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260059

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150312
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'48.07"N, 13°1'52.25"E, ± 27m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262849

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0208_114402_114_L7.3
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'51.91"N, 13°4'34.75"E, ± 395m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0208_114402_113_L7.3
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'2.10"N, 13°4'43.28"E, ± 226m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623735

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0076_114221_79_S1.2
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'2.65"N, 13°1'14.20"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0076: p0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3612448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0076_114221_94_L4
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'55.42"N, 13°1'53.36"E, ± 145m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0076: p0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3612450

6144b

lokalita: Česká republika: Plzeň-sever, distr. Konstantinovy Lázně, obec Číhaná: vrchol kopce Malý Špičák (685) JV obce Čbán
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'0.00"N, 13°7'60.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-12
náleze: J. Těšínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Konst. Lázně II., Okrouhlé Hradiště
souřadnice: 49°53'12.00"N, 13°7'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966-07-21
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260127 /Orig. number=544
ID: 539422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvoždany u Úněšova_2130007
nejbližší obec: Hvoždany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'26.29"N, 13°8'2.62"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvoždany u Úněšova_2130249
nejbližší obec: Hvoždany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'15.42"N, 13°7'58.01"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skupeč_2150258
nejbližší obec: Skupeč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'59.69"N, 13°6'2.99"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popovice u Chrančovic_2130114
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'15.95"N, 13°9'10.04"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popovice u Chrančovic_2130178
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'55.26"N, 13°9'33.30"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0208_114403_318_L7.1
nejbližší obec: Hvoždany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'55.48"N, 13°7'27.19"E, ± 62m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0208_114403_346_L7.3
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'55.30"N, 13°9'33.30"E, ± 111m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624278

6144c

původní jméno: *Quercus petraea* (Mattuch.) Liebl.
lokality: Blahousty u Stříbra, S od obce, kotlíková výsadba
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'32.47"N, 13°4'49.88"E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Jiří Berkovec
pramen: FAS 22/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blahousty_8090026
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'15.48"N, 13°4'53.04"E, ± 61m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krukanice_2160255
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'42.53"N, 13°4'3.36"E, ± 46m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265679

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mydlovary_2160049
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'52.69"N, 13°1'53.80"E, ± 70m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263574

6144d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°48'50.00"N, 13°7'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-06-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250258 /Orig. number=8
ID: 532167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Čerňovice
souřadnice: 49°48'42.00"N, 13°7'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-06-12
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=23 /Orig. number=717
ID: 543074

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro II, Čerňovice
souřadnice: 49°48'3.00"N, 13°6'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-08-01
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260254 /Orig. number=667
ID: 542074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blahousty_8090023
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'13.68"N, 13°5'25.98"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krukanice_2160163
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'23.53"N, 13°5'1.50"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-06
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_203_L3.1
nejbližší obec: Třebobuz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'1.94"N, 13°9'14.40"E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_297_L7.1
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'16.66"N, 13°7'36.19"E, ± 46m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114408_118_L7.3
nejbližší obec: Třebobuz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'14.98"N, 13°9'14.08"E, ± 439m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_126_L7.3
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'41.64"N, 13°8'14.46"E, ± 123m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_288_L7.1
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'13.63"N, 13°8'47.44"E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114408_93_L7.3
nejbližší obec: Luhov u Líšťan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'9.72"N, 13°8'1.75"E, ± 185m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625159

6145a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 536. Čbán: čedičový vrch (605) 1 km JV od obce, JZ exp.
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 616. Hůrky: hráz rybníka v údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 805. Hůrky: náves, úvozy, příkopy cesty a pískovna v obci a okolí
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Někmiře_8170008
nejbližší obec: Lhotka u Někmiře, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'29.75"N, 13°14'35.05"E, ± 94m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-09
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mostice_2140073
nejbližší obec: Mostice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'19.06"N, 13°12'52.70"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mostice_2140080
nejbližší obec: Mostice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'32.23"N, 13°12'43.81"E, ± 64m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hůrky u Zahrádky_2140107
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'0.28"N, 13°11'25.98"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-26
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140159
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'47.05"N, 13°10'5.12"E, ± 31m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140386
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'41.18"N, 13°11'26.23"E, ± 143m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140152
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'47.99"N, 13°10'41.09"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140167
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'54.11"N, 13°11'3.98"E, ± 162m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140301
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'5.54"N, 13°11'27.35"E, ± 137m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mostice_2140073
nejbližší obec: Mostice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'19.06"N, 13°12'52.70"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_33_L7.3
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'52.88"N, 13°11'4.27"E, ± 193m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_347_L7.3
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'23.33"N, 13°10'25.14"E, ± 242m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0208_114403_3_L7.3
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'11.35"N, 13°10'32.45"E, ± 67m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0208_114403_13_L7.3
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'1.96"N, 13°10'49.08"E, ± 229m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0208_114403_50_L7.1
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.11"N, 13°10'52.82"E, ± 61m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623865

6145b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sním.1. Nekmíř: PR Bažantnice: SV od spodního rybníka
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.00"N, 13°15'31.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Bažantnice, SV od spodního rybníka
souřadnice: 49°51'45.00"N, 13°15'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464738

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Stýskaly
souřadnice: 49°51'32.00"N, 13°16'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-06-19
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=49 /Orig. number=64
ID: 532881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bělá_8170045
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'21.61"N, 13°16'25.79"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-12
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bělá_8170044
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'20.32"N, 13°16'21.76"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-12
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863966

6145c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
datum: 1986-07-14
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Plzeň, Čemíny
souřadnice: 49°48'6.00"N, 13°14'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-09-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=80 /Orig. number=293
ID: 535054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klenovice u Chrančovic_2140116
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'53.02"N, 13°11'11.94"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hunčice_2130228
nejbližší obec: Hunčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.06"N, 13°11'58.52"E, ± 127m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-22
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255246

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_19_L7.3
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'1.37"N, 13°13'1.20"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0039_114409_16_L2.2A
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'5.50"N, 13°14'48.08"E, ± 178m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0039: p0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2000 - 29.09.2002
ID: 3624697

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0039_114409_30_K3
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'1.21"N, 13°14'30.55"E, ± 189m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0039: p0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2000 - 29.09.2002
ID: 3624706

6145d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Stýskaly
souřadnice: 49°50'52.00"N, 13°16'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-31
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=185 /Orig. number=200
ID: 534014

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Všeruby u Plzně_8170222
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'26.38"N, 13°15'24.44"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všeruby u Plzně_8170222
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'26.38"N, 13°15'24.44"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Někmiř_8170229
nejbližší obec: Někmiř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'50.86"N, 13°15'23.00"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všeruby u Plzně_8170218
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'10.25"N, 13°15'21.20"E, ± 33m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všeruby u Plzně_8170219
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'12.12"N, 13°15'17.28"E, ± 99m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všeruby u Plzně_8170220
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'15.94"N, 13°15'16.31"E, ± 26m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příkladov_8070111
nejbližší obec: Příkladov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'2.03"N, 13°17'49.13"E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-07-09
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0807. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031669

6146a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plasy, Krašovice
souřadnice: 49°52'46.00"N, 13°20'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-05-23
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=38 /Orig. number=251
ID: 534563

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plasy, Krašovice
souřadnice: 49°53'25.00"N, 13°20'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-28
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=9 /Orig. number=222
ID: 534275

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaznějov
souřadnice: 49°53'30.77"N, 13°24'11.33"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12754959

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaznějov; vtroušeně buk, u kraje 3 vzrostlých jednicí cca 100let
souřadnice: 49°53'33.24"N, 13°24'14.85"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755270

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kaznějov
souřadnice: 49°53'23.01"N, 13°24'0.27"E, ± 104m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaznějov
souřadnice: 49°53'40.90"N, 13°23'52.38"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kaznějov; kyselé
souřadnice: 49°53'56.81"N, 13°23'31.71"E, ± 118m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12756111

6146b

lokality: Žichlice, lado ve svahu zarůstající křovinami ca 400 m SSZ od mostu přes Třemošnou (most mezi Chotinou a Jarovem), na P břehu potoka Bělídlo
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'43.20"N, 13°28'43.35"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192878

lokality: Jarov, smrkový les u cesty SZ od chat, ca 950 m J od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'48.62"N, 13°28'22.95"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193044

lokality: Jarov, borový les v příkrém svahu (ve spod. č. i s listnáči) nad potokem Bělídlo a silnicí z Chotiné do Jarova, 800-850 m SZ od kostela v Chotině, JZ od kóty 357
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plasy, Býkov
souřadnice: 49°52'32.00"N, 13°26'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-03-31
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=27 /Orig. number=240
ID: 534470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plasy, Býkov
souřadnice: 49°52'8.00"N, 13°26'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-19
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=151 /Orig. number=363
ID: 536150

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jarov (Chotiná), příkré svahy nad pot. Třemošná
souřadnice: 49°51'42.27"N, 13°28'44.19"E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2015): terénní zápisky
projekt: NDOP
ID: 13148688

6146c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°48'4.00"N, 13°21'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-10-18
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=26 /Orig. number=41
ID: 532682

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°47'60.00"N, 13°23'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-09-28
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=103 /Orig. number=118
ID: 533210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0221_123301_886_L7.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'55.90"N, 13°20'34.04"E, ± 221m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724458

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123306_1133_L7.3
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'57.67"N, 13°21'33.41"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123307_1144_T5.5
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'40.08"N, 13°24'12.06"E, ± 4m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725987

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_907_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'2.02"N, 13°23'16.73"E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_1155_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'2.48"N, 13°23'19.14"E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123306_1133_L7.3
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'57.67"N, 13°21'33.41"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0202_123307_1144_T5.5
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'40.08"N, 13°24'12.06"E, ± 4m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0202_123307_1119_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'8.64"N, 13°23'19.46"E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0202_123311_907_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'2.02"N, 13°23'16.73"E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0202_123312_1155_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'2.48"N, 13°23'19.14"E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°48'2.37"N, 13°23'18.21"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°48'2.37"N, 13°23'18.21"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třemošná
souřadnice: 49°49'38.04"N, 13°24'24.39"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-19
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10405678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°48'2.37"N, 13°23'18.21"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394470

6146d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Plasy, Druztová
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°29'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=40 /Orig. number=253
ID: 534591

6147a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední Berounka, Velký olešský les
souřadnice: 49°51'53.00"N, 13°32'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liblín_8210487
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'55.93"N, 13°33'12.53"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblín_8210488
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'57.84"N, 13°33'19.98"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblín_8210492
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'58.56"N, 13°33'0.32"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Liblín_8210490
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'57.62"N, 13°33'9.00"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868840

6147b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinná u Hlohovic_8120213
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'18.53"N, 13°35'44.38"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5861428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinná u Hlohovic_8120219
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'18.96"N, 13°35'39.80"E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5861467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123401_808_L7.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'57.96"N, 13°39'23.98"E, ± 34m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123401_801_L3.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'19.56"N, 13°39'25.02"E, ± 152m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123401_806_L7.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'6.28"N, 13°39'23.98"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0209_123221_6_L3.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'24.78"N, 13°39'18.90"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3721992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0070_123125_173_L3.1
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'27.24"N, 13°36'4.10"E, ± 217m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-10
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0070: p0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3709418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0033_123125_4_X9A
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'43.64"N, 13°35'24.47"E, ± 317m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0033: p0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3709351

6147c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh pod Richardovem
souřadnice: 49°48'44.00"N, 13°30'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Druztová
souřadnice: 49°49'12.00"N, 13°30'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-05-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=169 /Orig. number=863
ID: 545205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_14_L5.4
nejbližší obec: Střapole, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'4.61"N, 13°34'20.57"E, ± 154m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3727889

6147d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březina (okr. Rokycany), Hradiště cca 1 km vých. zříceniny hradu Březina.
souřadnice: 49°48'36.00"N, 13°37'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1944-07-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skomelno_3510054
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'48.01"N, 13°37'18.91"E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sklená Huť_3510065
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'15.06"N, 13°39'0.61"E, ± 155m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sklená Huť_3510065
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'15.06"N, 13°39'0.61"E, ± 155m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-08-31
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_828_L3.1
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'21.36"N, 13°38'13.24"E, ± 113m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_868_L7.2
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'17.28"N, 13°36'28.69"E, ± 35m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_886_L7.2
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'41.44"N, 13°37'14.41"E, ± 87m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_903_L3.1
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'27.62"N, 13°36'27.76"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_904_L7.1
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'26.62"N, 13°36'32.04"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726643

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123310_883_L5.4
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.74"N, 13°37'20.03"E, ± 395m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726576

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123310_895_L7.2
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'30.65"N, 13°37'2.28"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726612

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123310_919_L3.1
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'33.08"N, 13°36'19.01"E, ± 101m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_875_L7.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'54.10"N, 13°39'29.95"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123310_813_L7.1
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'10.72"N, 13°37'24.02"E, ± 125m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726359

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123310_869_L5.4
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'21.31"N, 13°36'46.15"E, ± 57m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_899_L7.1
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'49.51"N, 13°37'11.10"E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123310_826_L7.1
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'25.79"N, 13°38'26.84"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123406_847_L5.4
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'4.37"N, 13°39'24.55"E, ± 41m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0118_123315_116_L5.4
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'7.27"N, 13°35'58.02"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-09
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728785

6148a

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°44'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina
souřadnice: 49°52'7.00"N, 13°44'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1613757

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°51'44.00"N, 13°44'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-30
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina
souřadnice: 49°52'7.00"N, 13°44'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezc: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613773

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'60.00"N, 13°44'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068263

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°44'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-14
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067164

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'37.00"N, 13°44'28.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-24
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064711

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'9.00"N, 13°44'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-29
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068479

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'9.00"N, 13°44'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-29
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Křivoklátsko, Felsenrückenüberdemrechten Ufer des Zbirožskýp. beider Gemeinde "Drahoňův Újezd"
souřadnice: 49°52'44.00"N, 13°44'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-29
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. et Andresová J. (1992): Das Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris des Landschaftsschutzgebietes Křivoklátsko (Mittelböhmen) und seine Stellung im phytozoologischen System. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: 357-386.
projekt: ČNFD
ID: 2276280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123401_927_L5.4
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'37.44"N, 13°42'59.80"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_867_L3.1
nejbližší obec: Chotětín, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'30.96"N, 13°43'35.76"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_853_L3.1
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'8.96"N, 13°44'4.96"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0209_123221_104_L7.1
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'18.53"N, 13°40'29.06"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_867_L7.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'11.95"N, 13°40'7.79"E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_868_L7.1
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'11.09"N, 13°40'3.43"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730925

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_920_L7.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'9.90"N, 13°42'53.57"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_929_L5.4
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'51.59"N, 13°42'54.22"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731161

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_913_L7.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'20.02"N, 13°42'21.85"E, ± 253m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731072

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_919_L7.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'15.41"N, 13°42'50.54"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_852_L3.1
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'6.05"N, 13°44'7.73"E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731780

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_16_L3.1
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'4.31"N, 13°40'4.04"E, ± 457m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_17_L3.1
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'2.87"N, 13°40'13.01"E, ± 167m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_73_L7.1
nejbližší obec: Biskoupky, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'48.32"N, 13°42'20.88"E, ± 173m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722267

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_75_L7.1
nejbližší obec: Biskoupky, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'58.37"N, 13°42'20.41"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722270

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0209_123221_79_L3.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'57.94"N, 13°43'11.78"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_479_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'26.48"N, 13°44'53.38"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_592_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'48.44"N, 13°44'42.04"E, ± 145m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_596_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'50.50"N, 13°44'25.48"E, ± 132m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_606_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'58.38"N, 13°44'22.60"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_618_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'42.94"N, 13°44'22.20"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0226kv_123222_639_L7.1
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'10.75"N, 13°44'35.02"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_638_L7.1
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'13.27"N, 13°44'35.59"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_654_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'6.14"N, 13°44'11.62"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_646_L6.5B
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'0.96"N, 13°44'16.80"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_663_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'23.21"N, 13°44'9.96"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_814_L3.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'27.66"N, 13°43'50.56"E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0226kv_123222_356_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'48.37"N, 13°44'4.13"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Terešov
souřadnice: 49°53'53.22"N, 13°42'47.37"E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-29
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10889352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'53.80"N, 13°44'44.04"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10879732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahoňův Újezd
souřadnice: 49°53'4.58"N, 13°43'29.09"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L5.4
ID: 10880165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'5.37"N, 13°44'8.05"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10880156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'8.05"N, 13°43'36.66"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10880280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'50.62"N, 13°43'53.25"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L8.1B
ID: 10879752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'29.08"N, 13°44'50.36"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'57.92"N, 13°44'45.68"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10879779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'3.71"N, 13°44'10.56"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10880135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třebnuška
souřadnice: 49°53'57.71"N, 13°43'40.39"E, ± 174m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.1
ID: 10880009

6148b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 66. Cerhovice: část obce Třenice, les na Třenické hoře včetně lomu zcela zarostlého lesem
nejbližší obec: Třenice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rokycansko: Lišná u Zbiroha: skála se zříceninami hradu Řebřík
nejbližší obec: Lišná u Zbiroha
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 158-0.
projekt: FLDOK
ID: 9163994

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'58.00"N, 13°45'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052395

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'31.00"N, 13°45'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Čertova skála 1,5 km ZSZ obce, pod buližníkovým sukem na VSV svahu vrch
souřadnice: 49°51'52.00"N, 13°45'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613508

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'58.00"N, 13°44'57.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067611

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'50.00"N, 13°46'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052787

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'50.00"N, 13°46'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052807

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'51.00"N, 13°46'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1067553

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'51.00"N, 13°45'59.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068772

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'31.00"N, 13°45'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-25
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052350

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'50.00"N, 13°46'2.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068784

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'48.00"N, 13°49'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-15
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053071

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'28.00"N, 13°48'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-15
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, 1 km SV obce Jablečno, Lísenský zádušní les.
souřadnice: 49°53'20.00"N, 13°46'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivoklátsko, prostor Čertovy skály (kóta 568) SV obce Líšná.
souřadnice: 49°53'55.00"N, 13°49'7.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549619

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°52'45.00"N, 13°49'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-08
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Líšná (Křivoklátsko), pod zříceninou Řebřík 1,7 km SZ obce
souřadnice: 49°53'30.00"N, 13°47'10.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-14
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707676

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'1.00"N, 13°45'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068235

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0207_123402_914_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'2.70"N, 13°45'28.73"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731931

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0207_123402_913_L7.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'3.28"N, 13°45'24.19"E, ± 115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731933

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_47_L7.1
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'38.75"N, 13°46'3.86"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3722831

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_375_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'55.97"N, 13°45'57.17"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723247

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_141_L3.1
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'31.04"N, 13°45'6.55"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3722897

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0226kv_123222_100_L3.1
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'32.41"N, 13°45'47.34"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0226kv_123222_392_L7.1
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'44.30"N, 13°46'15.38"E, ± 128m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0226kv_123222_825_L6.5B
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'59.74"N, 13°44'56.11"E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3723860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'57.62"N, 13°45'43.64"E, ± 45m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L5.4
ID: 10883878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'44.76"N, 13°46'17.15"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'34.75"N, 13°44'57.03"E, ± 112m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jablečno
souřadnice: 49°53'28.52"N, 13°45'36.22"E, ± 191m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'32.59"N, 13°45'49.12"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10884264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'38.43"N, 13°44'59.23"E, ± 180m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10883915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'42.49"N, 13°45'50.01"E, ± 317m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10883899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'23.76"N, 13°45'31.58"E, ± 332m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10884221

6148c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 75. Plískov: les při zeleně značené turistické cestě od tvrzště Rovný k obci Plískov a přilehlá niva potoka Koželužka
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842813

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 80. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka s. od obce, úsek od červeně značené turistické trasy proti toku, směrem k západu

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-07-11

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842814

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 122. Sirá: lesní cesta (modře značená turistická cesta) na jihovýchodním úbočí Sirské hory (592,5 m) od „rozcestí pod Sirskou horou“ (600 m j. od vrcholové kóty Sirské hory) až k jižnímu okraji obce

nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842819

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 110. Lhota pod Radčem: křemencové sutě a skalky na hřebeni, 100–200 m z. od rozcestí Radeč-východ (kóta 654), 600–750 m v. od vrchu Brno (718,1 m), 2,2 km jz. od kostela v obci

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 8842840

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: p0207_123401_879_L7.1

nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'20.51"N, 13°39'59.62"E, ± 43m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Michal Pašek

pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3730958

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: p0207_123401_888_L7.1

nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'38.58"N, 13°41'27.56"E, ± 129m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Michal Pašek

pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3731002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_237_L5.4
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'21.52"N, 13°44'42.54"E, ± 190m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_876_L7.2
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'55.43"N, 13°43'35.18"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_886_L3.1
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'22.49"N, 13°43'50.34"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123401_889_L7.1
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'39.16"N, 13°41'19.79"E, ± 116m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_883_L7.1
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'20.18"N, 13°43'32.70"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_227_L5.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'31.63"N, 13°44'47.44"E, ± 219m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0207_123402_890_L3.1
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'51.11"N, 13°43'56.57"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0207_123406_917_L5.4
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'50.33"N, 13°43'17.54"E, ± 56m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sirá; směs dubu a smrku, zmlaz. jř, os, sm
souřadnice: 49°49'50.54"N, 13°44'4.62"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12750719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sirá; malá skupina buků (do 10. ex.) obklopená bo a sm lesem
souřadnice: 49°48'41.36"N, 13°43'12.58"E, ± 39m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12750933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sirá; směs dubu a borovice, čerstvé vývraty
souřadnice: 49°49'45.03"N, 13°44'9.72"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12751012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sirá; mladá holá bučina, vyřezané smrky leží na zemi
souřadnice: 49°48'22.08"N, 13°44'34.67"E, ± 56m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12751769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sirá; smrčina, lokálně příměs db, v tom pruh holiny
souřadnice: 49°48'9.91"N, 13°43'37.28"E, ± 176m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12751720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota pod Radčem; pařezina habrového lesa (80 %) a borový les s příměsí dubu (20 %), lůmek
souřadnice: 49°49'42.60"N, 13°43'48.87"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12751640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sirá; listnatý les přev. s duby v okolí lomu, místy kamenitý svah, místy odvaly
souřadnice: 49°48'41.71"N, 13°43'32.38"E, ± 190m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12750963

6148d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 90. Cerhovice: přírodní památka Studánky u Cerhovic, severní (lesní) část území, 1,5 km z. od západního okraje obce
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 91. Cerhovice: lesní porost cestou západně od obce k přírodní památce Studánky u Cerhovic, 500 až 900 m jz. od Třenické (Cerhovické) hory
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 151. Újezd u Cerhovic: převážně doubravy a paseky podél lesní silničky (zeleně značená turistická cesta) od hájovny Doubravka k okraji lesa na západním okraji obce, na severozápadních svazích kóty V Hrobištích (511,9 m), 1,7–1 km z. od kaple v obci
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_201_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'21.05"N, 13°45'34.42"E, ± 251m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_801_L5.4
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'27.74"N, 13°47'9.82"E, ± 197m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_204_L5.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'23.35"N, 13°45'25.92"E, ± 107m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_811_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'47.08"N, 13°47'1.18"E, ± 90m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_813_L7.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'43.26"N, 13°47'0.17"E, ± 121m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_207_L5.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.75"N, 13°45'18.00"E, ± 279m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_814_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'45.20"N, 13°46'49.15"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731657

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_937_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'35.56"N, 13°46'16.57"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_808_L7.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'48.41"N, 13°47'8.88"E, ± 228m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123402_817_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'52.98"N, 13°46'41.34"E, ± 251m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_825_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'23.14"N, 13°46'46.27"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_209_L3.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'31.34"N, 13°45'27.61"E, ± 140m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123402_933_L7.1
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'25.73"N, 13°46'8.33"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Studánky u Cerhovic
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'47.95"N, 13°48'30.98"E, ± 268m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
náleze: J. Hošek
pramen: Hošek J. Úvodní studie - vyšší rostliny - Studánky u Cerhovic. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6658082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mýto v Čechách; starší smrčina včetně mladé výsadby
souřadnice: 49°48'0.14"N, 13°46'55.76"E, ± 136m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12750400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mýto v Čechách; smrčina s příměsí dubu a jedle
souřadnice: 49°48'0.84"N, 13°46'44.18"E, ± 125m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12750180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kařez; převážně osikový les na břehu rybníka
souřadnice: 49°48'40.49"N, 13°46'39.76"E, ± 230m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12751939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kařez; náletové dřeviny na valu u rybníka
souřadnice: 49°48'36.65"N, 13°46'16.82"E, ± 97m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12753144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kařízek; roztroušené dřeviny podél příkopu a cesty
souřadnice: 49°48'36.62"N, 13°46'44.43"E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12752534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sirá; roztroušené olše podél potoka ve smrkovém lese, v jednom úseku vykácené smrky
souřadnice: 49°48'46.99"N, 13°44'55.41"E, ± 209m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12751662

6149a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 254. Chlustina: křovinaté a lesnaté JV svahy 1,1 km SZ od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°54'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414457

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tab.1.sním.7. Křivoklátsko: Bzová: Wald "U skalky" 1,3/4km SW Gem., 100m O Kote 463m.

nejbližší obec: Bzová, okres Beroun

souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°50'51.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-02

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264658

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tab.1.sním.4. Křivoklátsko: Točnick: östlicher Teil des Berges "Zámecký vrch", nahe der Gem., 300m NO Kote 452m.

nejbližší obec: Točnick, okres Beroun

souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°54'4.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-05

nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264540

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Drozdov (CHKO Křivoklátsko), Holý vrch S od obce, západní předvrchol

souřadnice: 49°52'40.00"N, 13°49'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-05-10

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1613569

původní jméno: *Quercus petraea*

souřadnice: 49°52'39.00"N, 13°50'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-07-15

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053083

původní jméno: *Quercus petraea*

souřadnice: 49°52'39.00"N, 13°50'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-07-15

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053094

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'9.00"N, 13°53'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-25
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054933

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'50.00"N, 13°53'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-18
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069108

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'53.00"N, 13°50'42.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-02
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Křivoklátsko, Wald "U skalky" 1,75 km SW Gemeinde Bzová, 100 m O Kote 463m
souřadnice: 49°53'19.00"N, 13°50'35.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-02
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0410_123404_20_L7.1
nejbližší obec: Tlustice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'36.72"N, 13°52'24.06"E, ± 83m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezc: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pekelský potok
souřadnice: 49°52'57.29"N, 13°50'7.32"E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-15
nálezc: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299873

6149b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 170. Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom v JZ části území a přilehlý zalesněný vrch, ca 350-400 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00"N, 13°56'51.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezc: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0373_123405_86_L6.1
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.73"N, 13°56'51.90"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-09
nálezc: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3732413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom na JZ části území a přilehlý zalesněný vrch
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°56'58.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Otmíčská hora
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'47.60"N, 13°56'51.89"E, ± 182m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezc: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Bot. inventarizace CHPV Otmíčská hora. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6752114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otmíče; část souvislé dubohabřiny ležící mimo MZCHÚ, větš. chudý podrost, místy přechody v doubravu a místy ruderalisace (zejm. vrchní část, spodní lepší)
souřadnice: 49°51'54.79"N, 13°56'58.25"E, ± 712m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-07-07
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11545868

6149c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 451. Hořovice: les Dražovka jv. od Hořovic, acidofilní doubrava z. od silnice z Hořovic do osady Dražovka
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezc: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 459. Hvozdec: Kamenný vrch (lem silnice), pole a okraj lesa směrem k samotě U Krejčárků
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezc: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 450. Hořovice: severní část lesoparku Dražovka, přibližně od jihovýchodního okraje obce ke kótě Dražovka (444,8)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezc: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 464. Podluhy: 1,5 km z. od obce, lesní okraj (modrá turistická značka) a lesní cesta (zelená turistická značka), 500 m sss. až 700 m zjz. od kóty 440,2
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezc: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křivoklátsko, J. mysl. Emilovna, 2 km Z obce Karlova Ves.
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°50'0.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-26
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123404_17_L3.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°50'24.86"N, 13°54'24.52"E, ± 105m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123404_21_L7.1
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'43.55"N, 13°54'4.43"E, ± 108m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123409_27_L7.1
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'31.50"N, 13°51'48.49"E, ± 165m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733209

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123409_35_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'56.17"N, 13°54'36.18"E, ± 137m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123404_16_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°50'27.20"N, 13°54'33.16"E, ± 95m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123409_23_L3.1
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'22.90"N, 13°52'24.31"E, ± 198m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0410_123409_26_L7.1
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'22.46"N, 13°51'59.18"E, ± 332m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0410_123409_36_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'52.75"N, 13°54'25.16"E, ± 112m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0410_123409_42_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'34.25"N, 13°54'29.45"E, ± 134m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0410_123409_53_L7.1
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'56.52"N, 13°53'24.54"E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; mladé oplocené výsadby
souřadnice: 49°48'2.35"N, 13°53'59.72"E, ± 168m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12559054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; ostrovy vlhčí smrčiny
souřadnice: 49°48'17.05"N, 13°54'5.48"E, ± 107m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12559458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; porost db s hb, mlazina jd v oplocence, na části hoj. ostružiníky, na části kamenité
souřadnice: 49°48'16.57"N, 13°52'33.81"E, ± 103m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12565103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; doubrava ve svahu s lipnicí hajní, zmlazení listnáčů
souřadnice: 49°48'29.36"N, 13°51'42.63"E, ± 72m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12567448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; smíšený les na plošině, mírně nitrofilní
souřadnice: 49°48'14.82"N, 13°52'48.30"E, ± 51m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12565080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; listnatý porost ve svahu, prolínající se biotopy
souřadnice: 49°48'19.47"N, 13°51'59.86"E, ± 376m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12565598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; starší řídký doubrava
souřadnice: 49°48'37.77"N, 13°51'45.14"E, ± 43m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12565803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvozdec; různověké skupiny ve svahu s převahou db, místy muldy po těžbě, kotlík sm, zmalz js, ml, bohaté byl. patro
souřadnice: 49°48'24.62"N, 13°52'23.42"E, ± 216m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12566284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hvozdec; borový les s příměsí db a hb
souřadnice: 49°48'24.62"N, 13°52'23.42"E, ± 216m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12566319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; mozaika vysokomenné metličko-borůvkové smrčiny a hustých mladých smrčín, na části výsadba md, bk, sm
souřadnice: 49°48'13.33"N, 13°53'58.53"E, ± 209m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12559000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; mladá výsadba jd
souřadnice: 49°48'0.78"N, 13°54'1.48"E, ± 42m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12559043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hvozdec; doubrava s borůvkami nebo metličkou, skupina jedlí bez E1, na části v nižším strom. patru hojný smrk
souřadnice: 49°48'59.09"N, 13°53'20.54"E, ± 170m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12568313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hvozdec; směs dubů a jehličnanů
souřadnice: 49°48'57.01"N, 13°53'24.85"E, ± 104m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12566187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hvozdec; směs dubů a jehličnanů
souřadnice: 49°48'57.01"N, 13°53'24.85"E, ± 104m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12566131

6149d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1997-2010 (Ka 2005) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005
náleze: Karlík
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-20
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8261636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.8. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-26
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8261741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.21. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.23. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262086

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Sním.25 (mimo tab.) na vrcholu hřbitvu s J okrajem lesa a lemy PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbitvu a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež.pítoku Litavky. Orient. S-SSZ. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).

nejbližší obec: Křešín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E

nadmořská výška: 420-455 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1999-06-17

pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.

projekt: FLDOK

ID: 8262183

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Sním.108. Rejkovice: Ostrý, Ostbergfuss.

nejbližší obec: Rejkovice, okres Beroun

souřadnice: 49°49'14.00"N, 13°57'26.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1994-06-22

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.

projekt: FLDOK

ID: 8274200

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbitvu a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).

nejbližší obec: Křešín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E

nadmořská výška: 420-455 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: s. d.

nálezce: Hlaváček

pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.

projekt: FLDOK

ID: 8262726

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 45) Rejkovice, Velký Plešivec, J horní okraj hradiště; (a) západní svah pod hradištěm

nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram

nadmořská výška: 550-600 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897093

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Křešín (okr. Příbram): PP Na horách, při severovýchodním okraji obce

souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1999-06-03

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. et Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr., Praha, 30: 193-250.

projekt: ČNFD

ID: 1247489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín (okr. Příbram): PP Na horách, při severovýchodním okraji obce
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-20
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr., Praha, 30: 193-250.
projekt: ČNFD
ID: 1247073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín (okr. Příbram): PP Na horách, při severovýchodním okraji obce
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-26
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr., Praha, 30: 193-250.
projekt: ČNFD
ID: 1247362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rejkovice (Zentraler Brdywald), Ostrý, Ostbergfuss
souřadnice: 49°49'10.00"N, 13°57'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1994-06-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okres Příbram, obec Křešín, chráněné území Na Horách
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-06-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhovaného CHN Na Horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince (Brdy), asi 2,5 km SSV od kostela, JZ svah hory Plešivec
souřadnice: 49°48'32.00"N, 13°59'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1978-06-14
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1270462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_3_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'48.40"N, 13°57'54.97"E, ± 80m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_4_L3.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'54.44"N, 13°57'54.54"E, ± 105m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_11_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'14.96"N, 13°58'6.82"E, ± 54m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_18_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'53.94"N, 13°57'43.70"E, ± 29m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733563

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_22_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'49.01"N, 13°57'21.02"E, ± 72m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_32_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'27.55"N, 13°57'50.33"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733596

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_35_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'15.31"N, 13°57'20.59"E, ± 70m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733608

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_37_L3.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'7.36"N, 13°57'0.04"E, ± 55m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_38_L3.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'11.42"N, 13°57'13.03"E, ± 87m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_36_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'14.41"N, 13°57'11.09"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_47_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°48'49.03"N, 13°56'41.21"E, ± 70m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_76_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°48'53.75"N, 13°57'40.50"E, ± 222m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733716

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_78_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°48'55.30"N, 13°57'14.87"E, ± 47m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733723

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_79_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°48'50.80"N, 13°57'10.08"E, ± 68m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_80_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°48'50.87"N, 13°57'4.90"E, ± 66m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_82_L7.1
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun
souřadnice: 49°48'47.27"N, 13°57'17.68"E, ± 45m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733736

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_93_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'7.25"N, 13°57'38.34"E, ± 98m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_94_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'9.52"N, 13°57'37.76"E, ± 57m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_109_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'7.64"N, 13°57'53.86"E, ± 125m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_112_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'17.90"N, 13°57'46.87"E, ± 273m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733832

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_113_L8.1B
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'16.93"N, 13°57'47.70"E, ± 52m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733837

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_119_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'13.98"N, 13°57'33.73"E, ± 70m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_121_L4
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'15.24"N, 13°57'59.22"E, ± 148m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_121_L4
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'15.24"N, 13°57'59.22"E, ± 148m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_125_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'29.24"N, 13°58'15.38"E, ± 25m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_213_L4
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'52.78"N, 13°59'6.29"E, ± 173m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734035

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_215_L4
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'44.64"N, 13°59'5.46"E, ± 56m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_190_L7.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'0.43"N, 13°58'53.00"E, ± 26m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0410_123409_34_L7.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'54.12"N, 13°55'2.39"E, ± 312m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_2_L3.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'44.36"N, 13°57'56.70"E, ± 58m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_14_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'17.95"N, 13°58'9.88"E, ± 60m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_74_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°48'48.24"N, 13°57'46.44"E, ± 62m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_77_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°48'56.02"N, 13°57'33.26"E, ± 131m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_92_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'6.82"N, 13°57'32.58"E, ± 90m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_110_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'14.66"N, 13°57'53.42"E, ± 98m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_115_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'12.83"N, 13°57'36.25"E, ± 60m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733843

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_120_L8.1B
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'20.89"N, 13°58'7.61"E, ± 397m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_208_L7.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'37.15"N, 13°58'25.86"E, ± 32m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_216_L4
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'44.10"N, 13°59'2.80"E, ± 137m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_154_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°48'30.85"N, 13°55'36.44"E, ± 33m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_12_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°48'3.82"N, 13°55'26.62"E, ± 55m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_189_L7.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'6.19"N, 13°58'48.00"E, ± 40m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735525

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_6_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'1.57"N, 13°57'56.84"E, ± 83m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_25_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'34.18"N, 13°57'30.20"E, ± 76m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733577

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_33_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'26.90"N, 13°57'42.70"E, ± 43m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733601

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_90_L7.1
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun
souřadnice: 49°49'7.61"N, 13°57'28.12"E, ± 94m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123410_211_L7.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'42.01"N, 13°58'16.32"E, ± 24m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_183_L3.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'16.27"N, 13°58'30.43"E, ± 59m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0459_123410_282_L7.1
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'18.12"N, 13°58'6.17"E, ± 139m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na horách
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'8.28"N, 13°57'9.87"E, ± 225m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček R. Zpráva o florist. průzk. PP Na horách. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6753731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na horách
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'8.28"N, 13°57'9.87"E, ± 225m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1982
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický IP navrhov. CHN Na horách. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6750165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na horách
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'8.28"N, 13°57'9.87"E, ± 225m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1982
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhovaného CHN Na Horách: Botanický inventarizační průzkum navrhovaného CHN Na Horách. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6651289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podluhy v Brdech; skalní výchozy v lese nad potokem, s mechorosty
souřadnice: 49°48'29.20"N, 13°55'27.46"E, ± 17m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12558001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešín; borový les s hustým porostem dubu v nižším stromovém patru
souřadnice: 49°48'10.14"N, 13°57'8.48"E, ± 183m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12562251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; skalní výchozy v lese nad potokem, s mechorosty
souřadnice: 49°48'31.09"N, 13°55'25.93"E, ± 17m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12557948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; skalní výchozy na okraji lesa nad rybníkem, s mechorosty
souřadnice: 49°48'25.93"N, 13°55'29.91"E, ± 18m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12557994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; mladá hustá doubrava
souřadnice: 49°48'10.03"N, 13°55'18.60"E, ± 49m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12558038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; vysokokmenná smrková doubrava s vtroušenou borovicí, na části výstavky db s podsadbou sm
souřadnice: 49°48'16.67"N, 13°55'20.00"E, ± 65m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12558208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín; borový les s hustým porostem dubu v nižším stromovém patru
souřadnice: 49°48'10.14"N, 13°57'8.48"E, ± 183m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12562248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín; řídký trávník
souřadnice: 49°48'8.24"N, 13°57'10.52"E, ± 144m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12562224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín; borovice, roztroušeně křoviny
souřadnice: 49°48'5.89"N, 13°57'3.82"E, ± 53m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12563966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; výskunný trávník, okraje s bor. černou, nálet. dřeviny
souřadnice: 49°48'29.99"N, 13°55'58.67"E, ± 36m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12558821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; řídký trávník na narušovaných výslunných svazích
souřadnice: 49°48'30.18"N, 13°55'50.49"E, ± 122m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12558878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rejkovice; dubohabřina ve svahu nad potokem, kutání zkamenělin
souřadnice: 49°48'24.89"N, 13°57'48.86"E, ± 153m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12563824

6150a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradiště Housina, okraj lesíka asi 0,5 km Z Hradiště
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchomasty_5220550
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'46.18"N, 14°4'13.40"E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220561
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.32"N, 14°4'10.09"E, ± 65m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220893
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.20"N, 14°4'8.26"E, ± 89m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220579
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'58.42"N, 14°4'37.74"E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220570
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'50.39"N, 14°3'38.34"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220558
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.29"N, 14°4'21.47"E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchomasty_5220549
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.56"N, 14°3'59.08"E, ± 59m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Košík; Neumětely; zaniklý hrad Košík na místě bývalého lomu v masivu Housiny nad údolím potoka Chumava, S od obce,
souřadnice: 49°51'49.66"N, 14°2'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Housina
souřadnice: 49°52'16.64"N, 14°1'40.77"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-16
nálezce: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11164881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Starý zámek u Neumětely; Želkovice; malý zaniklý hrad zvaný Na zámku na ostrohu masivu Housiny nad meandrem potoka a
zemědělským objektem, ZJZ od obce,
souřadnice: 49°52'23.70"N, 14°1'12.04"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007574

6150b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 130. Liteň: vrch Mramor (470 m), lesní bukové a dubohabrové porosty na S úbočí, ca 430-460 m n. m., 10. 7. 2001, P.
Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.00"N, 14°7'30.00"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.
Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 226. Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu, ca 450-480 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.
Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413393

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český kras, JV svah Bacína, pod lesem
souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°6'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047997

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český kras, úpatí Mramoru nad Litní
souřadnice: 49°53'56.00"N, 14°8'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3048254

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Podbrdy: lesní cesta (modrá tur. značka) asi 1,5-0,8 km JJZ obce + rybníček na S okraji lesa
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592911

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vinařice u Suchomast_5220440
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'15.61"N, 14°6'6.05"E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655931

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vinařice u Suchomast_5220529
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.10"N, 14°4'54.19"E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656667

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vinařice u Suchomast_5220527
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'40.88"N, 14°5'10.90"E, ± 236m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656642

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1800072
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'12.56"N, 14°9'20.16"E, ± 56m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podbrdy_1800101
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'27.25"N, 14°8'3.16"E, ± 105m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210965

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1800124
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'49.18"N, 14°9'6.52"E, ± 51m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podbrdy_1800100
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'27.86"N, 14°7'56.93"E, ± 82m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1800127
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'51.70"N, 14°9'28.98"E, ± 57m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1800128
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'51.48"N, 14°9'43.24"E, ± 89m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211067

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800167
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'23.81"N, 14°9'42.98"E, ± 79m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800152
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'8.83"N, 14°9'6.52"E, ± 109m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211133

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800189
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'16.57"N, 14°9'32.47"E, ± 97m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1800193
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'50.26"N, 14°9'31.79"E, ± 69m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211240

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podbrdy_1800068
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°50'59.78"N, 14°7'50.12"E, ± 27m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podbrdy_1800088
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'17.60"N, 14°7'48.00"E, ± 65m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0411_124123_633_L7.1
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'46.36"N, 14°8'54.38"E, ± 231m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0411_124123_647_L3.1
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'40.92"N, 14°9'1.08"E, ± 343m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0411_124123_630_X9B
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'48.73"N, 14°9'28.08"E, ± 485m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Telín, louky, zatravněné pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1km S až SZ od obce
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'0.34"N, 14°5'39.91"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všeradice: lesní okraj a les (při modré turistické značce) ca 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'11.76"N, 14°4'56.16"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: Pavel Havlíček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.64"N, 14°6'24.76"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6905900

6150c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lštěň: podél okraje lesa k samotě Zátor (1,5 km J obce)
datum: 1979-08-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595502

6150d

lokalita: Čechy, Hřebený nad Velkým Chlumcem u Hostomic
nejbližší obec: Velký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°49'37.84"N, 14°6'47.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1962-06-05
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 55) Dobříš, louky pod lesem Lipíz SZ města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'6.20"N, 14°9'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-06-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'1.10"N, 14°9'9.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-25
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'5.40"N, 14°8'21.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-06-25
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'2.50"N, 14°9'52.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříš, Hřebený, PR Hradec
souřadnice: 49°49'38.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-09-02
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1614928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: M. Chlumec: lesní silnička od hájovny "Jelení Palouky" k SV až ke křižovatce na vrchu Stožec
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříš_1810019
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'36.92"N, 14°9'35.50"E, ± 399m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-11-17
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0093_124307_93_L6.5B
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'47.52"N, 14°6'30.42"E, ± 95m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-07
náleze: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3769389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87"N, 14°7'8.05"E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1978
náleze: František Okáč
pramen: Okáč F., Leiská M. Terénní hodnocení návrhu CHÚ Hradec, okr. Příbram. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6670296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87"N, 14°7'8.05"E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Hradec. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6671046

6151a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mníšek p. B.: lesní cesta od Červ. Kříže ke Kytínským loukám (Červ. a žl. zn.)
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříš_1800038
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'55.52"N, 14°12'6.12"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800126
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'53.60"N, 14°10'8.65"E, ± 41m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříš_1800115
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'48.38"N, 14°10'47.14"E, ± 161m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříš_1800031
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'30.90"N, 14°11'45.02"E, ± 14m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210745

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800133
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'2.28"N, 14°11'9.28"E, ± 40m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211089

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800138
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.92"N, 14°11'7.12"E, ± 86m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-17
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211102

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svinaře_1800034
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.45"N, 14°11'38.54"E, ± 83m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-18
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řevnice_1800044
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'11.08"N, 14°12'26.86"E, ± 60m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-18
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svinaře_1800159
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°52'25.25"N, 14°11'21.12"E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-18
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kytín_1810060
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'31.64"N, 14°11'34.33"E, ± 35m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-09-19
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kytín_1810927
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.73"N, 14°11'3.66"E, ± 144m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-09-19
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5215697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0411_124123_517_L7.1
nejbližší obec: Hodyně u Skuhrova, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.06"N, 14°10'34.68"E, ± 53m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3757364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0411_124123_577_L7.1
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°53'57.70"N, 14°11'3.59"E, ± 218m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758111

6151b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0213_124221_46_L7.1
nejbližší obec: Líšnice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.43"N, 14°19'52.46"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0213_124221_48_L7.1
nejbližší obec: Líšnice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.25"N, 14°19'40.94"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763526

6151c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 425) Chouzavá u Kytína, les u Malé Svaté Hory při silnici ke Kytínu
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chouzavá (Dobříš), 1,5 km V od obce
souřadnice: 49°50'6.00"N, 14°14'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'37.90"N, 14°14'40.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-21
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'16.30"N, 14°12'56.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°50'28.70"N, 14°13'21.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-27
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'38.50"N, 14°12'47.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-28
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1538085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'16.90"N, 14°12'54.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'14.00"N, 14°12'14.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-28
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1538144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'59.60"N, 14°12'5.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-04
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1538520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mníšek p. B. - Malá Svatá Hora - při silnici na Chouzavou
souřadnice: 49°50'29.00"N, 14°14'36.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-12
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043642

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Voznice (Dobříš), polesí v okolí obce
souřadnice: 49°49'3.00"N, 14°12'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956
nálezc: Jiří Vaněk
pramen: Vaněk J. (1957): Roční periodické kolísání úživnosti dubového porostu (keřového patra) pro zvěř. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 18: 520-542.
projekt: ČNFD
ID: 1274808

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Voznice: dno vypuštěného Velkého rybníka na SZ okraji obce + J svah na S břehu Velkého rybníka
datum: 1979-08-14
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597095

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kytín: úvoz na SV okraji lesa 50-300m směrem JV od hájovny
datum: 1979-08-14
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Voznice_1810388
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'49.87"N, 14°13'2.24"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-11
nálezc: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5214423

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříš_1810900
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'54.82"N, 14°10'12.61"E, ± 248m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-11-17
nálezc: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5215495

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Voznice_1810213
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.41"N, 14°12'45.90"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-12
nálezc: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0094_124309_166_L7.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.66"N, 14°14'42.32"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0094_124309_166_L7.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.66"N, 14°14'42.32"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0094_124309_199_L8.1
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'21.43"N, 14°12'51.48"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0094_124309_281_L3.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'27.90"N, 14°12'54.61"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Aglaia
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009
náleze: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7791838

6151d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'56.60"N, 14°14'58.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-27
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0116_124310_56_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves pod Pleší, okres Příbram
souřadnice: 49°49'35.00"N, 14°15'43.45"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3771088

6152a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem Vltavy JV od Brunšova
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.20"N, 14°24'29.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13490581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěchovice: strmý lesnatý svah nad levým břehem Vltavy 400 m V od kóty 327 u zahr. osady Chrástka I.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.70"N, 14°23'53.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13490582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5a/ Štěchovice: horní hrana údolí 1 km S od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'29.00"N, 14°23'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-09-01
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2a/ Štěchovice-Kocába: skalnatý ostroh v horní části S svahu Homole
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-17
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935636

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°53'36.20"N, 14°24'32.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-07-01
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Štěchovice, horní hrana údolí 1 km S obce
souřadnice: 49°51'33.00"N, 14°24'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-07-01
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klíнец, pol. Klíнец (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 18c3
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klíнец. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1216174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klíнец, pol. Klíнец (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 32a2
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klíнец. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1216011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klíнец, pol. Klíнец (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 32a2
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klíнец. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1216192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_103_L7.1
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'13.78"N, 14°21'51.52"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_104_L7.1
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'12.12"N, 14°21'50.98"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763486

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_87_L3.1
nejbližší obec: Klínek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'57.77"N, 14°20'54.71"E, ± 122m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_116_L3.1
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'34.75"N, 14°21'18.90"E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_44_L6.5B
nejbližší obec: Líšnice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'57.97"N, 14°19'59.05"E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_73_L7.1
nejbližší obec: Líšnice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'5.46"N, 14°20'22.09"E, ± 126m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763535

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_32_L7.1
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'47.50"N, 14°21'31.21"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0213_124221_45_L7.1
nejbližší obec: Líšnice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'47.89"N, 14°20'6.22"E, ± 192m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Helena Mourečková
pramen: Helena Mourečková. a0213: a0213. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3763515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_121_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'23.88"N, 14°24'44.46"E, ± 398m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_122_L7.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'24.46"N, 14°24'33.88"E, ± 164m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_120_L7.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'23.20"N, 14°23'45.28"E, ± 149m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3778056

6152b

lokalita: Čechy, Medník, Posázaví
nejbližší obec: Píkovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'13.60"N, 14°26'35.80"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-05-08
náleze: J. Nunvářová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha
souřadnice: 49°52'20.80"N, 14°27'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1453835

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Závist u Prahy
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°26'27.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871043

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lešany nad Sázavou_1550134
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'4.43"N, 14°29'34.58"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191956

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0346_124223_232_L3.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'0.10"N, 14°27'59.15"E, ± 89m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764206

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0346_124223_262_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'16.30"N, 14°27'36.68"E, ± 187m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764248

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0346_124223_273_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'32.68"N, 14°28'2.82"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764260

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0346_124223_203_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'36.26"N, 14°27'34.96"E, ± 149m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0346_124223_258_L7.1
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'21.08"N, 14°27'36.25"E, ± 165m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_104_T1.1
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'26.36"N, 14°29'23.78"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_47_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'51.98"N, 14°28'7.97"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_191_L4
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'2.60"N, 14°29'48.84"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_183_L4
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'13.04"N, 14°29'14.39"E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_266_L7.1
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'20.42"N, 14°29'28.32"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_284_L7.1
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'17.54"N, 14°29'53.30"E, ± 129m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_102_L7.1
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.26"N, 14°29'14.06"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_39_L6.5B
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'52.63"N, 14°27'36.11"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_37_L6.5B
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'52.52"N, 14°27'33.84"E, ± 71m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_184_L4
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'10.31"N, 14°29'34.48"E, ± 361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_165_L7.1
nejbližší obec: Třebsín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'49.68"N, 14°28'23.52"E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_126_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'18.48"N, 14°25'2.06"E, ± 249m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_129_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'13.87"N, 14°25'17.98"E, ± 283m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_147_L7.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'27.68"N, 14°25'43.39"E, ± 249m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777476

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_149_L7.1
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'32.00"N, 14°26'2.40"E, ± 240m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777486

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_208_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'50.04"N, 14°26'0.78"E, ± 241m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777604

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_204_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'5.09"N, 14°26'13.13"E, ± 131m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777602

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_211_L5.4
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'42.26"N, 14°26'19.28"E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_214_L7.1
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'38.84"N, 14°26'29.51"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_261_L7.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'8.69"N, 14°27'1.84"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_271_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'11.82"N, 14°26'49.42"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_291_L6.5B
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'20.89"N, 14°27'17.86"E, ± 108m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_287_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.27"N, 14°27'20.41"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_296_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'17.08"N, 14°27'20.66"E, ± 262m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3778018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_128_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'23.70"N, 14°25'9.70"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_158_L7.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'43.49"N, 14°25'42.49"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_209_L7.1
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'31.36"N, 14°26'14.71"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777608

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_262_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'9.26"N, 14°26'54.78"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777775

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0050_124402_286_K4A
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'26.00"N, 14°27'14.18"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0050_124402_289_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'24.56"N, 14°27'23.58"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3777899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_124402_452_L7.1
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.88"N, 14°27'24.37"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3777222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. Lesnická inv. CHPV Kobylí draha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6709617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°26'16.67"E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
náleze: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6708629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Medník
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.66"N, 14°27'6.58"E, ± 609m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace SPR Medník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6658026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Medník
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.66"N, 14°27'6.58"E, ± 609m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954
náleze: J. Čeřovský
pramen: Čeřovský J. Seznam rostlin státní přírodní rezervace Medník. 1954.
projekt: NDOP
ID: 6722011

6152c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěchovice-Kocába, skalnatý ostroh v horní části S svahu Homole
souřadnice: 49°50'28.00"N, 14°24'51.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-17
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0071_124406_163_L4
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'7.22"N, 14°22'4.76"E, ± 165m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0071: a0071. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 08.08.2002
ID: 3780734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0071_124406_173_L6.5B
nejbližší obec: Nové Dvory u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°49'5.05"N, 14°19'59.59"E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0071: a0071. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 08.08.2002
ID: 3780784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0071_124406_122_S1.3
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'9.23"N, 14°20'14.75"E, ± 203m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0071: a0071. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 08.08.2002
ID: 3780814

6152d

původní jméno: *Quercus sessiliflora* a) *genuina*
lokality: Záhoří nad Svatojánskými proudy, stromoví u kapličky
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'8.78"N, 14°25'26.19"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Rabyň, 1,2 km J JV obce, svah nad vodní nádrží Slapy, J od vyhlídky
souřadnice: 49°48'0.50"N, 14°26'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-11
nálezc: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Teletín
souřadnice: 49°49'47.00"N, 14°26'59.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Rabyň (okr. Benešov). Skály J od N.R., Z od kóty 448
souřadnice: 49°48'7.00"N, 14°26'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezc: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lešany nad Sázavou_1550104
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'52.69"N, 14°29'25.12"E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-17
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lešany nad Sázavou_1550104
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'52.69"N, 14°29'25.12"E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-17
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krňany_1550115
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'56.83"N, 14°29'2.87"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-18
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191746

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maskovice_1550298
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'32.84"N, 14°29'16.66"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193679

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maskovice_1550300
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'31.94"N, 14°29'19.54"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teletín_1550314
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'35.15"N, 14°28'33.20"E, ± 11m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-21
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193843

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krňany_1550111
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.48"N, 14°29'7.04"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Teletín_1550362
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'45.41"N, 14°29'9.89"E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-20
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194411

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550442
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'13.56"N, 14°28'50.84"E, ± 37m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-20
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krňany_1550447
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'12.88"N, 14°28'41.77"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-20
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195191

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550397
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'54.52"N, 14°29'2.69"E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194675

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maskovice_1550319
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'40.51"N, 14°29'34.58"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rabyně_520273
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'3.71"N, 14°27'3.49"E, ± 37m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rabyně_520019
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'54.76"N, 14°25'39.14"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096238

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přestavlky u Slap_520492
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'48.02"N, 14°25'16.90"E, ± 19m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rabyň_520002
nejbližší obec: Rabyň, okres Benešov
souřadnice: 49°48'24.84"N, 14°26'6.40"E, ± 118m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rabyň_520272
nejbližší obec: Rabyň, okres Benešov
souřadnice: 49°47'59.86"N, 14°26'16.04"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestavlky u Slap_520018
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'46.30"N, 14°25'14.12"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slapy nad Vltavou_520024
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'13.76"N, 14°25'19.74"E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slapy nad Vltavou_520028
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'22.33"N, 14°25'29.10"E, ± 154m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěchovice u Prahy_520035
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'31.84"N, 14°25'39.97"E, ± 24m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_104_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'52.64"N, 14°29'3.01"E, ± 201m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_91_L5.4
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.78"N, 14°29'5.82"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_103_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.00"N, 14°29'11.58"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_109_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'56.03"N, 14°29'27.56"E, ± 251m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_189_L7.1
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.47"N, 14°27'36.07"E, ± 167m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_311_L7.1
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°48'56.48"N, 14°28'50.84"E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_316_L7.1
nejbližší obec: Tuchyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'34.27"N, 14°29'16.15"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_324_L7.1
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'7.21"N, 14°29'17.23"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_165_L7.1
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'23.39"N, 14°28'8.87"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_170_L7.1
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°50'5.93"N, 14°28'32.45"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_195_L7.1
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'50.56"N, 14°27'29.56"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0347_124408_304_L7.1
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'18.48"N, 14°29'17.09"E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_399_L7.1
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'47.58"N, 14°27'48.20"E, ± 126m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_396_L7.1
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'49.60"N, 14°27'50.11"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0118_124402_439_L6.5B
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'47.40"N, 14°26'25.30"E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0118_124402_404_L6.5B
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'34.84"N, 14°26'45.24"E, ± 171m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778106

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0118_124402_441_L6.5B
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'49.34"N, 14°26'49.99"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_398_L7.1
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'40.67"N, 14°28'3.22"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_394_L7.1
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'51.65"N, 14°27'58.36"E, ± 125m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779172

6153a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví, JV výběžek kopce Grybla (513 m) J od Těptína, S svah nad údolím Kamenického potoka
souřadnice: 49°52'50.00"N, 14°34'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-07-18
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenný Přívoz_1550208
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.78"N, 14°29'56.76"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenný Přívoz_1550208
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.78"N, 14°29'56.76"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenný Přívoz_1550208
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.78"N, 14°29'56.76"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550147
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'59.82"N, 14°30'19.12"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192079

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550109
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'6.23"N, 14°31'4.84"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-25
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550504
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'10.33"N, 14°32'18.96"E, ± 254m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-24
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_309_L7.1
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°51'52.13"N, 14°34'46.78"E, ± 156m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_320_L7.1
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'6.82"N, 14°31'15.20"E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_317_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.45"N, 14°31'15.13"E, ± 135m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779273

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_318_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'8.62"N, 14°31'24.49"E, ± 43m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0330_124403_515_K3
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'9.65"N, 14°31'10.74"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779577

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_23_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'7.15"N, 14°32'43.48"E, ± 27m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764745

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_30_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'30.12"N, 14°33'1.33"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764783

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_32_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'31.60"N, 14°33'16.49"E, ± 53m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_37_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'11.51"N, 14°33'17.71"E, ± 58m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_132_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'51.86"N, 14°33'39.85"E, ± 127m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765138

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_130_K3
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'55.86"N, 14°33'37.80"E, ± 51m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_170_K3
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'39.77"N, 14°32'3.08"E, ± 86m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_190_L7.1
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.15"N, 14°32'9.60"E, ± 70m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_249_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'42.35"N, 14°33'36.32"E, ± 188m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_249_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'42.35"N, 14°33'36.32"E, ± 188m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_307_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'41.70"N, 14°32'26.12"E, ± 214m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_308_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'35.98"N, 14°32'23.75"E, ± 98m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_312_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'34.57"N, 14°31'56.10"E, ± 132m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765594

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_310_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.55"N, 14°31'58.30"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5586677

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_311_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'33.89"N, 14°32'2.90"E, ± 44m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5586931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_311_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'32.99"N, 14°32'8.92"E, ± 116m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5586888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_113_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'6.97"N, 14°33'58.03"E, ± 198m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765073

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_246_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.95"N, 14°33'46.19"E, ± 119m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_22_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'6.18"N, 14°32'35.95"E, ± 28m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_25_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'20.72"N, 14°32'47.62"E, ± 87m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_29_L5.4
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'17.81"N, 14°33'3.89"E, ± 341m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764776

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_36_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'11.87"N, 14°33'27.04"E, ± 140m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764803

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_41_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'3.44"N, 14°33'32.69"E, ± 176m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764819

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_134_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'53.30"N, 14°33'51.37"E, ± 114m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_167_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'37.46"N, 14°32'7.01"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_169_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'38.26"N, 14°32'11.54"E, ± 42m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_254_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'51.89"N, 14°33'48.10"E, ± 142m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_306_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'40.44"N, 14°32'10.32"E, ± 36m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_318_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'37.27"N, 14°31'28.09"E, ± 83m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_226_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'7.81"N, 14°30'7.16"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0330_124403_529_L3.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.03"N, 14°31'25.39"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_310_L5.4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'35.65"N, 14°32'10.39"E, ± 171m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5586781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0012_124223_12_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'10.97"N, 14°31'24.46"E, ± 125m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0012: a0012. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2001 - 06.07.2002
ID: 3763970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0012_124223_14_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'17.66"N, 14°31'18.23"E, ± 109m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0012: a0012. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2001 - 06.07.2002
ID: 3763972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0012_124223_16_L7.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'29.26"N, 14°31'24.96"E, ± 120m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0012: a0012. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2001 - 06.07.2002
ID: 3763977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Grybla
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.60"N, 14°33'36.83"E, ± 1232m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6658662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Grybla
souřadnice: 49°52'21.29"N, 14°33'39.58"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009-05-18
nálezce: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11157055

6153b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0403_124404_95_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'13.75"N, 14°35'2.87"E, ± 353m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3779958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0403_124404_111_L3.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'10.37"N, 14°35'12.01"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0333_124405_103_L7.2
nejbližší obec: Malešín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'50.00"N, 14°36'56.74"E, ± 15m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0333: a0333. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3780560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0333_124405_104_L7.2
nejbližší obec: Malešín, okres Benešov
souřadnice: 49°52'0.91"N, 14°37'22.08"E, ± 119m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0333: a0333. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3780563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0333_124405_63_L7.1
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'30.78"N, 14°36'6.05"E, ± 238m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0333: a0333. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3780529

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_74_L7.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.80"N, 14°35'22.16"E, ± 82m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764921

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_84_L3.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'48.08"N, 14°34'59.30"E, ± 61m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764959

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_86_L3.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'35.05"N, 14°35'0.20"E, ± 123m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_216_L7.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'25.15"N, 14°35'14.50"E, ± 179m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_219_L7.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'15.79"N, 14°35'15.83"E, ± 99m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0259_124224_220_L7.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'15.18"N, 14°35'24.32"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_228_L7.1
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°52'55.45"N, 14°35'10.39"E, ± 255m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_103_L7.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'56.24"N, 14°34'57.61"E, ± 109m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_229_L7.1
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°52'46.96"N, 14°35'14.60"E, ± 223m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0259_124224_226_L7.1
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°52'58.48"N, 14°35'16.19"E, ± 155m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765438

6153c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všetice_1510241
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'12.42"N, 14°31'41.70"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezcce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5021305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Netvořice_1510106
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'52.74"N, 14°31'40.04"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezcce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023231

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Netvořice_1510004
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'28.44"N, 14°29'58.20"E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-19
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178288

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Netvořice_1510016
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'38.12"N, 14°30'12.02"E, ± 27m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-19
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dunávice_1510067
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'38.99"N, 14°32'14.21"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dunávice_1510072
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'44.68"N, 14°32'27.53"E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178746

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dunávice_1510087
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'49.54"N, 14°32'15.94"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178849

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vysoký Újezd_1550252
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'0.55"N, 14°29'58.24"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoký Újezd_1550253
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'1.78"N, 14°30'9.86"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vysoký Újezd_1550250
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'0.66"N, 14°30'5.29"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maskovice_1550275
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'21.76"N, 14°30'0.36"E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maskovice_1550372
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'50.66"N, 14°29'57.62"E, ± 154m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-27
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Netvořice_1510036
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'47.66"N, 14°29'59.14"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-19
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všetice_1510070
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'36.76"N, 14°31'35.87"E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178734

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dunávice_1510079
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'45.22"N, 14°32'15.00"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Všetice_1510080
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'43.31"N, 14°31'50.27"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178807

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Všetice_1510086
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'46.69"N, 14°31'49.62"E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Netvořice_1510097
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'3.94"N, 14°31'43.00"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178932

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Všetice_1510236
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'6.30"N, 14°32'17.99"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chrástany u Benešova_1510234
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°48'2.48"N, 14°32'36.31"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všetice_1510236
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'6.30"N, 14°32'17.99"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrástany u Benešova_1510237
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°48'10.51"N, 14°32'41.82"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maskovice_1550294
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.32"N, 14°30'14.62"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrástany u Benešova_1510240
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°48'18.40"N, 14°32'40.60"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550020
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'28.86"N, 14°30'42.19"E, ± 265m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-28
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550427
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.11"N, 14°30'3.24"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-30
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_34_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'4.96"N, 14°30'30.10"E, ± 37m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_44_L7.1
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°50'14.89"N, 14°30'53.86"E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_50_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.07"N, 14°30'3.24"E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_68_L7.1
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'50.02"N, 14°30'37.44"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_71_L7.1
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'26.83"N, 14°30'19.66"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124408_328_L7.1
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'0.52"N, 14°30'5.33"E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124408_331_L7.1
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'27.00"N, 14°29'59.42"E, ± 209m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124408_335_L7.1
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'32.04"N, 14°30'12.13"E, ± 161m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_116_L7.1
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'38.74"N, 14°34'10.60"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782099

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_207_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.53"N, 14°34'41.12"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_222_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'32.52"N, 14°34'45.62"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_225_L7.1
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'53.87"N, 14°34'48.07"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782287

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_226_L7.1
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'52.82"N, 14°34'44.40"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782288

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_255_L7.1
nejbližší obec: Chleby u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'19.52"N, 14°32'46.03"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_143_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'40.92"N, 14°34'41.95"E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_138_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'56.69"N, 14°34'47.75"E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780067

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_253_L7.1
nejbližší obec: Chleby u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'26.90"N, 14°32'46.97"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782307

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_313_L7.1
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.00"N, 14°33'43.45"E, ± 142m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_520_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.34"N, 14°31'4.55"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0330_124403_502_L7.1
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'53.09"N, 14°31'2.64"E, ± 117m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779550

6153d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšská pahorkatina, Červená hora (486 m) S od vesnice Slapy, S výběžek nad údolím J od Štěchovic
souřadnice: 49°50'10.00"N, 14°39'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-26
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšská pahorkatina, Červená hora (486 m) S od vesnice Slapy, S výběžek nad údolím J od Štěchovic
souřadnice: 49°50'10.00"N, 14°39'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-26
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0347_124409_210_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'31.40"N, 14°34'59.95"E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0347_124409_221_L7.1
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'44.87"N, 14°34'59.66"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782282

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_116_L4
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'51.29"N, 14°35'19.28"E, ± 392m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_122_L7.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'55.93"N, 14°35'5.24"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780043

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0403_124404_130_L7.1
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'39.91"N, 14°35'15.76"E, ± 230m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780048

6154b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'13.92"N, 14°49'43.07"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10541141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'11.61"N, 14°49'26.31"E, ± 86m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10541149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°53'0.45"N, 14°48'58.53"E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10593239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ondřejov u Prahy
souřadnice: 49°53'17.52"N, 14°49'10.70"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10593436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°53'16.42"N, 14°48'29.08"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10593471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'13.92"N, 14°49'43.07"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10541139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'48.24"N, 14°49'49.38"E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10521490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'10.45"N, 14°49'31.50"E, ± 137m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10541109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'12.48"N, 14°49'37.30"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10541121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'17.86"N, 14°49'51.72"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10541253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chocerady
souřadnice: 49°53'0.45"N, 14°48'58.53"E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10593236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chocerady
souřadnice: 49°53'6.43"N, 14°49'16.20"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10593251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chocerady
souřadnice: 49°52'48.30"N, 14°48'6.90"E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10593408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ondřejov u Prahy
souřadnice: 49°53'16.05"N, 14°49'5.29"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10593421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°52'46.80"N, 14°48'49.65"E, ± 373m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10593579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°53'12.63"N, 14°48'1.21"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-19
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10601822

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'52.70"N, 14°48'29.23"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-19
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10601963

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'18.24"N, 14°49'46.99"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10541272

6154c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0420_133311_114_L3.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°48'8.39"N, 14°41'57.62"E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Alexandra Klauďisová
pramen: Alexandra Klauďisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0420_133311_17_L7.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°48'12.67"N, 14°40'12.11"E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Alexandra Klauďisová
pramen: Alexandra Klauďisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0420_133311_113_L3.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°48'3.89"N, 14°41'52.58"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849272

6155a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.VI. Sázava nad Sázavou: lesní svah u bývalého vápencového lomu na Bílém kameni blíž okraji lesa ZSZ kóty 455m, vápenec.
nejbližší obec: Sázava nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'46.00"N, 14°54'43.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-05-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR "Ve Studeném": leží na L břehu řeky Sázavy, asi 3km po proudu od města Sázava, v k.ú. Samechov
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov
souřadnice: 49°52'28.00"N, 14°51'42.00"E
nadmořská výška: 285-459 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1998): Chráněná území okresu Benešov (část IV.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 38: 23-35.
projekt: FLDOK
ID: 7889322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 523. Černé Budy: J svah hřebene Davidky 300 m VJV hřbitovního kostelíka Sv. Anny, lesní okraje
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, nad pravým břehem Jevanského potoka ca 1,5 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°53'42.00"N, 14°53'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sázava, Vlkančice, 0,5 km J od obce
souřadnice: 49°53'42.00"N, 14°53'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sázava nad Sázavou, u býv. vápencového lomu na Bílém kameni ZSZ kóty 455 m
souřadnice: 49°52'32.00"N, 14°54'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-05-30
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530164
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.90"N, 14°51'18.22"E, ± 27m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530233
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'11.83"N, 14°52'6.42"E, ± 126m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-01
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530164
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.90"N, 14°51'18.22"E, ± 27m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice_1530163
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'56.08"N, 14°51'24.55"E, ± 46m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-31
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'19.32"N, 14°50'37.27"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10521679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'22.88"N, 14°51'36.06"E, ± 186m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10525373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Ve Studeném_Doubrava
souřadnice: 49°52'42.66"N, 14°51'25.16"E, ± 11m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum NPR Ve Studeném z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12045537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'33.28"N, 14°51'24.54"E, ± 124m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-28
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10516540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'57.50"N, 14°50'9.88"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-29
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10518920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°52'17.32"N, 14°50'26.52"E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10521672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dojetřice
souřadnice: 49°52'28.12"N, 14°52'31.12"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-08
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10550748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dojetřice
souřadnice: 49°51'49.51"N, 14°51'48.66"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-20
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10606319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°53'6.10"N, 14°50'51.78"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-27
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10514168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'21.17"N, 14°51'17.36"E, ± 141m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-28
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10516390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'38.28"N, 14°50'2.03"E, ± 217m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-29
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10518827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'49.95"N, 14°49'59.49"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-29
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10518870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'33.61"N, 14°50'1.57"E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-29
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10518958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'6.12"N, 14°51'0.22"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10521236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Samechov
souřadnice: 49°52'26.57"N, 14°52'16.38"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-08
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10550847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dojetřice
souřadnice: 49°51'55.10"N, 14°51'43.74"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-20
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10606343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dojetřice
souřadnice: 49°51'57.49"N, 14°51'34.21"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-20
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10606356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučiny u Stříbrné Skalice
souřadnice: 49°53'49.57"N, 14°53'7.25"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2010-06-13
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11165225

6155b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.9.sním.23. Budín u Sázavy nad Sázavou: horní třetina lesního svahu s amfibolitovou skalkou pod chatami na okraji pole JV bývalého mlýna Budín, orient. JJZ.
nejbližší obec: Budín u Sázavy n. Sá, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'50.00"N, 14°55'24.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039618

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mělník nad Sázavou_1530255
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'35.81"N, 14°55'5.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184788

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mělník nad Sázavou_1530255
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'35.81"N, 14°55'5.81"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184787

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mělník nad Sázavou_1530269
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'57.66"N, 14°55'30.47"E, ± 128m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184887

6155c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 589. Choratice: okraj lesa "Na spáleném" 1,4 km JJV obce Z samoty Čestín
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153448

původní jméno: Quercus petraea (Mattuschka) Liebl
lokalita: Divišov S, les Čensko, svah s JZ expozicí nad dálnicí
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'48.19"N, 14°53'6.29"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
náleze: Tomáš Burian
pramen: FAS 21/10
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163428

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Divišov u Benešova
souřadnice: 49°48'9.91"N, 14°53'16.85"E, ± 145m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-14
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10829977

6155d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.9.sním.26. Malovidy: lesnatý svah mezi kótou 400,2m a železniční tratí v horní části nad cestou, amfibolit, úlomky vápence na povrchu, orient. JJZ.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'6.00"N, 14°56'18.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.X. Malovidy: lesní svah u bývalého vápencového lomu 400m JZ kóty 340m, amfibolit s vrstvami vápence, půda vlhká suš.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°57'7.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8040074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malovidy, lesní svah u žel. trati JZ obce
souřadnice: 49°49'19.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0517_133315_13_T3.1
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'19.58"N, 14°56'39.84"E, ± 405m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0223_133406_61_L5.1
nejbližší obec: Makolusky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'59.66"N, 14°59'46.72"E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Jiří Krechler
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857575

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Na Stříbrné
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'57.97"N, 14°56'39.94"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981
nálezc: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnic. inv. CHN Na stříbrné. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6713498

6156b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 422. Onomyšl: S okraj Budského lesa JZ obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149600

6156c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 437. Kasanice: příkrý Z lesnatý a skalnatý svah nad Losinským potokem 400 m ZJZ obce, amfibolit
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150123

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_23_K3
nejbližší obec: Losiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'16.99"N, 15°3'50.58"E, ± 80m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859028

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_24_K3
nejbližší obec: Losiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'17.82"N, 15°3'46.58"E, ± 126m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_27_L3.1
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'18.54"N, 15°4'1.06"E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859045

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_18_L3.1
nejbližší obec: Losiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'17.82"N, 15°3'55.19"E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_19_K3
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'14.40"N, 15°3'53.50"E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858968

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_26_L3.1
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'17.35"N, 15°4'0.08"E, ± 126m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859038

6156d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133412_44_L2.2B
nejbližší obec: Kasanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'6.30"N, 15°4'55.20"E, ± 144m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133413_185_L3.1
nejbližší obec: Krasoňovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'0.14"N, 15°7'46.74"E, ± 56m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859421

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0469_133412_9_K3
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'2.84"N, 15°6'24.23"E, ± 62m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858954

6157a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0144_133224_104_S1.2
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'36.24"N, 15°12'28.48"E, ± 25m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847050

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0144_133224_116_L3.1
nejbližší obec: Polánka u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'51.86"N, 15°12'17.17"E, ± 97m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847112

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0144_133224_118_L3.1
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'33.14"N, 15°12'22.50"E, ± 180m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847118

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0144_133224_57_L3.1
nejbližší obec: Týniště u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'2.33"N, 15°14'7.12"E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846795

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0144_133224_65_L3.1
nejbližší obec: Bahno, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'43.14"N, 15°13'43.93"E, ± 121m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_100_L7.1
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'29.33"N, 15°12'38.52"E, ± 38m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_115_L3.1
nejbližší obec: Polánka u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'48.59"N, 15°12'4.54"E, ± 142m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847106

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_52_L3.1
nejbližší obec: Bykáň, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'11.00"N, 15°14'27.53"E, ± 145m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_60_L3.1
nejbližší obec: Bahno, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'55.09"N, 15°13'56.28"E, ± 277m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846814

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_64_L3.1
nejbližší obec: Bahno, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'43.97"N, 15°13'39.29"E, ± 156m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846854

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0144_133224_101_S1.2
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'40.09"N, 15°12'38.70"E, ± 274m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847034

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0145_133404_82_L3.1
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'13.50"N, 15°13'51.96"E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3854522

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0145_133404_3_L3.1
nejbližší obec: Zdeslavice u Chlístovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'26.94"N, 15°12'35.06"E, ± 84m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3855764

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0145_133404_30_L3.1
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'39.56"N, 15°13'10.52"E, ± 316m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3855849

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0145_133404_86_L3.1
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'4.50"N, 15°14'20.26"E, ± 106m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3856079

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0145_133404_2_L3.1
nejbližší obec: Zdeslavice u Chlístovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'28.13"N, 15°12'42.73"E, ± 69m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3855758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0145_133404_85_L3.1
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'19.04"N, 15°14'9.82"E, ± 115m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3855829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bahno
souřadnice: 49°52'50.62"N, 15°13'52.33"E, ± 486m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-16
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11756221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týniště u Malešova
souřadnice: 49°53'1.06"N, 15°14'5.08"E, ± 306m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-16
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11756281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bykáň; velmi nízká pokrývnost E1
souřadnice: 49°53'23.03"N, 15°14'6.03"E, ± 253m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-16
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11756732

6157b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.9.sním.25. Hraběšín: travnatá lesní stráň nad Paběnickým potokem 200m JZ silnice mezi amfibolitovými lomy, orient. J.
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'43.00"N, 15°19'24.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-07-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_133_L3.1
nejbližší obec: Krupá u Křesetic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'32.93"N, 15°15'33.88"E, ± 67m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_151_L3.1
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'40.48"N, 15°17'37.43"E, ± 154m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_29_L7.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'39.78"N, 15°16'50.34"E, ± 112m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_38_L7.1
nejbližší obec: Korotice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.93"N, 15°16'16.43"E, ± 107m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_104_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'45.65"N, 15°17'25.01"E, ± 124m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_110_L3.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'39.06"N, 15°17'34.30"E, ± 52m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_109_L7.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'50.58"N, 15°17'32.93"E, ± 152m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_145_L2.2B
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'9.37"N, 15°19'13.44"E, ± 214m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856680

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_152_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'22.22"N, 15°18'34.27"E, ± 113m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_164_L4
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'1.92"N, 15°18'12.17"E, ± 108m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856753

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_167_L3.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'14.88"N, 15°18'39.38"E, ± 217m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_185_L3.1
nejbližší obec: Chedrbí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'8.40"N, 15°19'32.52"E, ± 169m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856860

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_191_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'55.44"N, 15°19'32.48"E, ± 122m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133225_42_L3.1
nejbližší obec: Souňov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'40.15"N, 15°19'7.25"E, ± 83m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_32_L7.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'35.68"N, 15°16'25.50"E, ± 77m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_34_L7.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'29.59"N, 15°16'39.18"E, ± 44m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_45_L3.1
nejbližší obec: Korotice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'34.63"N, 15°15'50.40"E, ± 45m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_102_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'55.73"N, 15°17'27.78"E, ± 55m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_114_L7.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'3.79"N, 15°17'45.31"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_151_L4
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'20.39"N, 15°18'40.32"E, ± 55m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_153_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'19.92"N, 15°18'36.97"E, ± 77m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_187_L3.1
nejbližší obec: Chedrbí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'3.97"N, 15°19'29.82"E, ± 170m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_192_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'51.84"N, 15°19'31.58"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856886

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_195_L4
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'51.48"N, 15°19'23.63"E, ± 201m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_209_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'23.29"N, 15°19'20.64"E, ± 104m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_5_L3.1
nejbližší obec: Chedrbí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'21.36"N, 15°19'46.45"E, ± 640m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_97_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'6.02"N, 15°17'32.96"E, ± 101m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856538

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_129_L3.1
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'21.94"N, 15°18'12.31"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856634

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_135_L3.1
nejbližší obec: Souňov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'35.90"N, 15°19'2.28"E, ± 174m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_166_L3.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'6.02"N, 15°18'26.24"E, ± 240m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_203_L3.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'35.60"N, 15°19'20.57"E, ± 140m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0144_133224_140_L3.1
nejbližší obec: Krupá u Křesetic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'31.16"N, 15°15'32.58"E, ± 85m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0129_133405_371_L3.1
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'35.93"N, 15°18'26.46"E, ± 85m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opatovice I
souřadnice: 49°51'24.57"N, 15°15'18.38"E, ± 568m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11334563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lomec u Úmonína
souřadnice: 49°52'7.96"N, 15°17'46.12"E, ± 272m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11334568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opatovice I
souřadnice: 49°51'24.57"N, 15°15'18.38"E, ± 568m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11355757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lomec u Úmonína
souřadnice: 49°52'7.49"N, 15°18'2.47"E, ± 160m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11334565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomec u Úmonína
souřadnice: 49°52'7.96"N, 15°17'46.12"E, ± 272m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11344631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomec u Úmonína
souřadnice: 49°52'7.49"N, 15°18'2.47"E, ± 160m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11355760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomec u Úmonína; Dominují jehličnany, velmi nízká pokryvnost E1.
souřadnice: 49°52'5.68"N, 15°18'14.33"E, ± 293m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11683412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korotice
souřadnice: 49°52'20.86"N, 15°16'8.46"E, ± 88m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-08-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11682164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březová u Úmonína
souřadnice: 49°52'37.48"N, 15°15'52.64"E, ± 166m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-08-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11682370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Mednického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°18'12.74"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrádek u Třebonína I; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'6.79"N, 15°18'14.31"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006405

6157c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0469_133413_160_K3
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'8.93"N, 15°10'15.38"E, ± 135m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859374

6157d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Paběnice, dubohabřina 1300 m SV obce mezi poli
souřadnice: 49°50'53.00"N, 15°18'57.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-07-30
nálezc: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_277_L7.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'46.54"N, 15°18'32.04"E, ± 175m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_283_L3.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'40.42"N, 15°18'47.48"E, ± 119m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0129_133405_300_L5.4
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'51.25"N, 15°19'14.23"E, ± 73m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_268_L7.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'58.49"N, 15°18'37.91"E, ± 75m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_275_L7.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'53.59"N, 15°18'34.88"E, ± 106m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_282_L3.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'40.09"N, 15°18'40.50"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_298_L5.4
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'53.45"N, 15°19'9.80"E, ± 85m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0129_133405_313_L3.1
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'43.84"N, 15°18'30.60"E, ± 94m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857229

6158a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_12_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'14.41"N, 15°19'53.83"E, ± 47m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_13_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'14.48"N, 15°19'56.75"E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_14_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'10.42"N, 15°19'59.63"E, ± 51m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_17_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'17.76"N, 15°20'6.79"E, ± 112m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_18_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'22.40"N, 15°20'7.19"E, ± 251m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_19_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'21.43"N, 15°19'58.48"E, ± 177m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_23_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'24.06"N, 15°20'4.45"E, ± 79m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_24_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'23.41"N, 15°20'8.23"E, ± 82m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_28_L3.1
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'16.46"N, 15°20'54.06"E, ± 224m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_29_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'15.20"N, 15°20'50.32"E, ± 88m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870586

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_30_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'8.62"N, 15°20'37.46"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870594

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_31_L3.1
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'4.91"N, 15°20'57.80"E, ± 81m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_35_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'0.34"N, 15°20'40.09"E, ± 212m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_40_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'1.96"N, 15°20'4.31"E, ± 223m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_65_L7.1
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'37.91"N, 15°21'19.69"E, ± 85m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_66_L3.1
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'31.43"N, 15°21'6.52"E, ± 148m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870747

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_73_L3.1
nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'36.48"N, 15°21'36.65"E, ± 166m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870787

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_82_L3.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'27.72"N, 15°22'17.15"E, ± 278m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_88_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.24"N, 15°23'26.63"E, ± 115m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_89_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'15.62"N, 15°23'25.19"E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_95_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'16.49"N, 15°23'3.66"E, ± 95m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_96_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'11.52"N, 15°23'6.94"E, ± 202m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_153_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'8.82"N, 15°20'41.39"E, ± 82m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871081

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_124_L7.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'4.43"N, 15°22'7.86"E, ± 43m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_34_L3.1
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'0.01"N, 15°21'4.50"E, ± 69m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_39_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'58.03"N, 15°20'13.20"E, ± 185m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870642

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_72_L2.2B
nejbližší obec: Tupadly u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'38.39"N, 15°23'8.27"E, ± 145m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870782

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_75_L3.1
nejbližší obec: Tupadly u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'26.47"N, 15°22'58.66"E, ± 358m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_113_L3.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'6.48"N, 15°22'30.22"E, ± 212m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870954

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_152_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'5.11"N, 15°20'42.11"E, ± 172m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871075

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_123_L7.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'11.05"N, 15°22'9.05"E, ± 81m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871346

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_59_L3.2
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'51.59"N, 15°20'45.24"E, ± 147m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_80_L3.1
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'42.77"N, 15°22'30.43"E, ± 256m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_87_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'22.97"N, 15°23'24.76"E, ± 112m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_94_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'21.24"N, 15°23'3.66"E, ± 94m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_103_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'1.08"N, 15°23'13.09"E, ± 89m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870910

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_115_L3.1
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'13.28"N, 15°22'43.68"E, ± 84m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_117_L2.2A
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'23.54"N, 15°22'28.52"E, ± 219m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871322

6158b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratčice, zadní část rybníka
souřadnice: 49°51'14.96"N, 15°25'54.63"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-10-30
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (2004): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratčice, strážka J hráze rybníka v obci
souřadnice: 49°51'13.02"N, 15°25'51.07"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10310863

6158c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_105_L3.1
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'50.53"N, 15°23'24.04"E, ± 52m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_104_L3.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'56.58"N, 15°23'11.62"E, ± 209m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134301_111_L7.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'57.84"N, 15°22'16.64"E, ± 246m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_147_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'58.13"N, 15°20'48.48"E, ± 63m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_148_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'51.76"N, 15°20'40.02"E, ± 341m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_50_L3.1
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'36.90"N, 15°20'57.80"E, ± 167m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873654

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_13_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'46.88"N, 15°20'27.92"E, ± 106m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873788

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_66_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'21.98"N, 15°20'41.53"E, ± 198m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873820

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_65_L3.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'32.68"N, 15°20'37.39"E, ± 92m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873813

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_68_L2.2B
nejbližší obec: Opatovice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'20.51"N, 15°20'43.04"E, ± 530m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3874086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_100_T1.5
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'30.80"N, 15°22'40.55"E, ± 112m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3874104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_43_L3.1
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'0.98"N, 15°21'30.92"E, ± 112m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134301_108_L3.1
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'39.19"N, 15°22'33.78"E, ± 45m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_23_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'58.08"N, 15°21'27.07"E, ± 74m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873545

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0141_134306_41_L3.1
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'12.54"N, 15°21'36.14"E, ± 153m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0141_134306_52_L3.1
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'53.14"N, 15°20'57.91"E, ± 61m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3874110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přibyslavice, les S obce
souřadnice: 49°50'53.02"N, 15°24'37.12"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313397

6158d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R.
Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00"N, 15°27'29.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratčice, les při silnici JV obce
souřadnice: 49°50'49.17"N, 15°25'8.38"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313794

6159a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, J svahy kóty 350.4 m, SZ od obce Závratec
souřadnice: 49°53'22.00"N, 15°33'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_134_L7.1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.80"N, 15°33'50.54"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_169_L4
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'4.21"N, 15°33'46.30"E, ± 202m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_33_L7.1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.95"N, 15°32'14.53"E, ± 135m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_131_L7.1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'47.09"N, 15°33'55.04"E, ± 69m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_163_L3.1
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'16.49"N, 15°33'44.42"E, ± 159m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_174_L3.1
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'16.67"N, 15°34'29.46"E, ± 518m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0070zh_134304_176_L3.1
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'21.71"N, 15°34'37.74"E, ± 177m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0020zh_134124_2_X12
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'17.23"N, 15°33'1.66"E, ± 164m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0020zh: j0020zh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3866292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek u Kozohlody; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obcí a obcí Kozohlody,
souřadnice: 49°53'3.34"N, 15°31'19.56"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třemošnice, údolí Doubravy od myslivny Z obce k místu zv.Skalice přítok potoka od V
souřadnice: 49°51'34.86"N, 15°33'51.99"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314862

6159b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPL 2. Kopaniny: zbytky bučin, suťových lesů a olšin na skalnatém pahorku, 1km S Seče.
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'32.00"N, 15°38'59.00"E
nadmořská výška: 475-505 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: I.23. Počátky: 1 km Z obce
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.4. Skoránov a kóta 485,5 SZ obce (Zitko 1889, Neuhäuslovi R. a Z. 1872
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.8. Kraskov: kóta Bučina (605 m) SV obce (Opiz 1815-40, Zitko 1887, F.A. Novák 1924, Domin 1924, Hadač E. 1942, Neuhäusl 1952, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Hendrych 1975, Křivka 1979, Kirschnerová et Štěpánek 1982
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993
nejbližší obec: Lichnice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.12. Lovětínská rokle /Z Podhradí/ (Klika 1940, J. Novák 1909, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Procházka 1966, Faltys 1982, Fiedler 1971
nejbližší obec: /Podhradí/
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.14. /Hedvíkov/ Hedvičino údolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888a, Domin 1931, Souček 1939, Hadač J. 1939, Hadač E. et Hendrych 1942, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Fiedler 1971
nejbližší obec: Hedvíkov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: I.18. Nouzov u Kraskova (Zitko 1887, Neuhäuslovi 1972, 1973)
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Lichnice, okr. Chrudim, asi 8 km JZ od Heřmanova Městce, Hedvičino údolí,
souřadnice: 49°52'51.00"N, 15°35'0.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-07-23
náleze: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1976): Státní přírodní rezervace Lichnice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, skalka nad bočním údolím, 500 m SV od obce Hedvíkov
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°35'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-09-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, JJZ úbočí vrchu Bučina, asi 1,25 km JZ od obce Vapenný Podol
souřadnice: 49°52'50.00"N, 15°38'40.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-21
náleze: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2649431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Počátky, okr. Chrudim, „Kaňkovy Duby“: Les
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'11.82"N, 15°35'43.54"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-09-06
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: V místě se nacházejí buď Kaňkovy Hory nebo Kubíkovy Duby
ID: 13786373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410002
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.91"N, 15°38'23.71"E, ± 67m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Seč_2410040
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.01"N, 15°39'13.25"E, ± 48m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410093
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'57.64"N, 15°38'12.62"E, ± 22m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410095
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'59.29"N, 15°38'51.11"E, ± 139m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Seč_2410040
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.01"N, 15°39'13.25"E, ± 48m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žďárec u Seče_2410505
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.69"N, 15°38'19.82"E, ± 48m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410032
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'22.43"N, 15°37'38.96"E, ± 136m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žďárec u Seče_2410037
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'29.41"N, 15°37'46.99"E, ± 16m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410054
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'35.96"N, 15°37'44.76"E, ± 105m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žďárec u Seče_2410059
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.62"N, 15°37'58.80"E, ± 60m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410150
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.62"N, 15°38'10.03"E, ± 68m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skoránov_2410019
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.28"N, 15°37'4.30"E, ± 40m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-10
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5291644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kraskov_2410157
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.52"N, 15°37'32.92"E, ± 56m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-10
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skoránov_540114
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'43.90"N, 15°38'22.31"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vápenný Podol_540205
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'55.25"N, 15°39'41.11"E, ± 173m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-25
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_176_L7.1
nejbližší obec: Míčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'35.45"N, 15°36'25.31"E, ± 49m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_177_L7.1
nejbližší obec: Míčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'26.23"N, 15°36'29.59"E, ± 49m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_175_L7.1
nejbližší obec: Míčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.00"N, 15°36'23.33"E, ± 58m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_194_L7.1
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'44.44"N, 15°38'22.60"E, ± 67m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_203_L5.1
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'39.30"N, 15°39'12.92"E, ± 441m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezcce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0133_134125_242_L5.1
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'57.98"N, 15°38'46.32"E, ± 278m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_210_X12
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'58.68"N, 15°35'12.70"E, ± 116m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3873137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_217_L7.1
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'7.28"N, 15°35'14.71"E, ± 153m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3873176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_221_S1.2
nejbližší obec: Podhradí v Železných horách, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'12.65"N, 15°35'16.04"E, ± 11m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3873200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Lichnice-Kaňkovy hory
souřadnice: 49°51'9.76"N, 15°36'11.75"E, ± 1704m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976
nálezc: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. SPR Lichnice. Botanický inv průzkum.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6731786

6159c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0070zh_134304_153_L7.1
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'45.02"N, 15°33'44.57"E, ± 186m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872665

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0070zh_134304_148_L4
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'37.90"N, 15°34'5.30"E, ± 81m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3873337

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0070zh_134309_6_L4
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'36.67"N, 15°34'6.38"E, ± 34m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874416

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0070zh_134309_116_L3.1
nejbližší obec: Úhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'5.84"N, 15°34'41.09"E, ± 217m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874583

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0070zh_134309_283_L7.1
nejbližší obec: Heřmanice u Vilémova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'19.46"N, 15°32'9.78"E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874779

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0070zh_134309_266_L7.1
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'29.62"N, 15°32'10.03"E, ± 92m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874764

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pařížov, tůně v lese U panny Z obce
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'15.12"N, 15°33'42.03"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-05-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7062216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-30
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006303

6159d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: P.7. Zřícenina Oheb (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1894, Hadač J. 1939, Hadač E. 1944, Culek 1955, Fiedler 1971, Neuhäusl 1952, 1974, Jirásek 1992) JZ Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.75"N, 15°39'14.40"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: P.13. Hoješín a okolí (Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z.)
nejbližší obec: Hoješín, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 1 km Z od obce Klokočov
souřadnice: 49°48'25.00"N, 15°39'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-08-17
nálezc: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2649342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0135zh_134406_643_L5.4
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'36.23"N, 15°39'42.23"E, ± 62m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-07
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0135zh: j0135zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3883118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Oheb
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'56.44"N, 15°39'14.52"E, ± 1001m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1978
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Cévnaté rostliny a formace SPR Oheb. Inventarizace.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6686458

6160a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 182. Hrbokovská bučina: zbytek staré kyselí bikové bučiny, 1,2km ZJZ Hrbokova.
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.00"N, 15°40'23.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-01-13
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J.20. Hrbokov: 1,5 km V obce (Hadač E. 1969.)
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 1,5 km V od obce Hrbokov
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°42'40.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-09-03
náleze: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2649007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vápenný Podol_2410194
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.25"N, 15°40'17.18"E, ± 94m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rtenín, les S obce
souřadnice: 49°52'46.60"N, 15°42'33.44"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321922

6160b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
nálezcce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 175b. Peklo: kaňonovitě údolí Chrudimky s přirozenými suťovými a lužními lesy, údolí mezi Nasavrky a Práčovem, V skalnatý svah proti hradu Strádov.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.00"N, 15°49'7.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-02
nálezcce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.6.sním.29. Les Jedlina 600m JZ Smrkového Týnce, (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'24.00"N, 15°45'21.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-03
nálezcce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 175c. Peklo: kaňonovitě údolí Chrudimky s přirozenými suťovými a lužními lesy, údolí mezi Nasavrky a Práčovem.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'33.00"N, 15°48'23.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezcce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.57. Nasavrky: údolí Chrudimky od obce k Práčovu
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezcce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač j. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Černohous 1976, Černohous et Husák 1986, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Práčov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.25. Strádov /S Nasavrk/(Zitko ap. Čelakovský 1887,1888a,1890, Zitko 1887, Hansgirg ap. Čelákovský 1878, Šulc 1906,Hadač E.et Hendrych 1942, Neuhäuslovi 1973, Fiedler 1971)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.3. Křižanovice: okolí přehrady (Hadač E. 1972, Neuhäuslovi 1972, Faltys V.1982, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.5. Krkanka /S od Hradiště u Nasavrk/ (Šulc 1906, Neuhäusl R.1951,1952)
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.27. Libáň: rybník Hluboký V obce (Černohous 1978, Řepka 1990, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: K.31. Libáň: lesní rybník SZ od rybníka Zaháj S obce (Neuhäusl R. 1972, Černohous 1989)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, Strádov u Nasavrk, 0,5 km ZJZ od zříceniny
souřadnice: 49°52'0.00"N, 15°48'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezc: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2138927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavice, na hranici obory cca 0,5 km od myslivny Slavice
souřadnice: 49°51'56.00"N, 15°46'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-08-20
náleze: L. Ducháčková
pramen: Ducháčková L. (1986): Inventarizace vegetačního krytu Slavické obory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L svah údolí Chrudimky, cca 0,5 km J od Práčova
souřadnice: 49°52'16.00"N, 15°48'50.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-08-29
náleze: L. Ducháčková
pramen: Ducháčková L. (1986): Inventarizace vegetačního krytu Slavické obory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: kultur. smrkový les na L straně silnice Slavice-Trpišov u východu z oboru nedaleko hájenky Slatiňan
souřadnice: 49°53'28.00"N, 15°47'14.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-08-28
náleze: L. Ducháčková
pramen: Ducháčková L. (1986): Inventarizace vegetačního krytu Slavické obory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: kulturní bor u nového seníku, cca 1 km SV od hřibárny
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°47'54.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-08-28
náleze: L. Ducháčková
pramen: Ducháčková L. (1986): Inventarizace vegetačního krytu Slavické obory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, les Jedlina 600 m JZ obce Smrkový Týnec.
souřadnice: 49°53'20.00"N, 15°45'10.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-03
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1550684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, 1/2 km JJV od obce Práčov
souřadnice: 49°52'17.00"N, 15°49'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, údolí Chrudimky u obce Křižanovice
souřadnice: 49°51'0.00"N, 15°46'0.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2637086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: České Lhotice_2360023
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'1.04"N, 15°47'27.74"E, ± 72m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-28
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křižanovice_2361034
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'51.73"N, 15°46'25.86"E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-28
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0041zh_134403_96_X9B
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.05"N, 15°49'1.16"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-08-16
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0041zh: j0041zh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3881448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Hrobka
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6701813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrobka
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.53"N, 15°48'26.69"E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6575671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Boušovka
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Boušovka. Inventarizační průzkum flory a vegetace SPR.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory. U Slavické obory II
souřadnice: 49°52'50.30"N, 15°46'51.16"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11160617

6160c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: // Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0135zh_134406_624_L5.4
nejbližší obec: Horní Bezděkov u Bojanova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'4.42"N, 15°41'37.14"E, ± 61m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-07
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0135zh: j0135zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3883039

6160d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: R.8. Nasavrky: PR "V Koutech" (Dušánek 1956, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Nováková 1977, Faltys 1985, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hodonín u Nasavr_2360119
nejbližší obec: Hodonín u Nasavr, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'34.46"N, 15°47'43.48"E, ± 36m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5286612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nasavrky, SPR V koutech
souřadnice: 49°50'6.13"N, 15°47'43.49"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1977-06-16
nálezc: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1977): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11142512

6161a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.4.sním.19. Mezi obcemi Horka u Chrudimě a Smrček. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'35.00"N, 15°54'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-08-12
nálezc: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.9.sním.43. Nad háječkem, 1km SZ obce Horka u Chrudimě. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.00"N, 15°54'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-17
nálezc: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: L.1. Lukavice: obec a Prádelenský rybník v obci (Zitko 1887, Zitko ap.Čelakovský 1890, Šulc 1906, Hadač J.1943, Válek 1966, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Skalický ap.Procházka 1977, Faltys 1988,
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.50"N, 15°50'7.80"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezc: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: L.11. Osada Studená Voda a rybníky Velká a Malá Straka (Zitko 1887, Zitko ap.Čelakovský 1891, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1973-74, Hendrych 1948, Černošous 1978, Faltys 1982, Černošous et Husák 1986,
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'49.00"N, 15°52'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezc: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.15. Horka: les nad tratí u žel. zastávky a Mezhořská stráž mezi Mezihořím a Silnicemi (Horák 1958- 63, Procházka et Cibulková 1966, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Skalický ap Procházka 1977, Faltys 1987)
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987
nálezce: Holubová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.8. Žumberk: kolem kóty 370 mezi obcí a Prostějovem
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.12. Smrček: mezi obcí a Studenou Vodou
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.5. Vížky a okolí
nejbližší obec: Vížky, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.13. Smrček (Zitko 1887, Hadač J. 1942, Hendrych 1943, Neuhäuslovi R. a Z. 1964, Faltys 1980)
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: L.16. Horka: želez.násep a polesí Pomokel nad tratí mezi obcí a Mezihořím (Hendrych 1948, Horák 1958, Neuhäusl R. 1949)
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: L.14. Obec Silnice a okolí (Zitko 1887, Horák 1938, Hendrych 1948, Pulchart 1944, Neuhäuslovi R. a Z. 1964, 1972-74)
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: L.25. Probošovský mlýn /J od Smrčku (Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1974)
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081138

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zwischen den Gem. Horka bei Chrudim, Smrček und Studená voda
souřadnice: 49°52'31.00"N, 15°53'51.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1996): Beitrag zur Dynamik der Kahlschlaggesellschaften. - Preslia, Praha, 68: 41-57.
projekt: ČNFD
ID: 2247499

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zwischen den Gem. Horka bei Chrudim, Smrček und Studená voda
souřadnice: 49°52'31.00"N, 15°53'51.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1996): Beitrag zur Dynamik der Kahlschlaggesellschaften. - Preslia, Praha, 68: 41-57.
projekt: ČNFD
ID: 2247519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zwischen den Gem. Horka bei Chrudim, Smrček und Studená voda
souřadnice: 49°52'31.00"N, 15°53'51.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1996): Beitrag zur Dynamik der Kahlschlaggesellschaften. - Preslia, Praha, 68: 41-57.
projekt: ČNFD
ID: 2247482

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Železné hory, Mezhořská strž, 200 m V od osady Silnice u Horky
souřadnice: 49°52'25.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-18
náleze: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2648596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železné hory, les "Za horou", 1/2 km JZ od obce Horka
souřadnice: 49°52'60.00"N, 15°54'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-08-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přírozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železné hory, 800 m JJZ od obce Horka
souřadnice: 49°52'36.00"N, 15°54'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-08-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přírozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0143_134403_351_L7.1
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'0.47"N, 15°50'28.10"E, ± 59m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žumberk_24150081
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'58.40"N, 15°52'9.62"E, ± 29m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-07-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2415. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bitovánky, Dubohabřina ve svahu SZ od rybníka Popluže J obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'58.23"N, 15°52'9.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6627420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Hluboký 1888
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.92"N, 15°50'8.41"E, ± 247m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-11-08
náleze: Růžena Velátová
pramen: Mgr. Růžena Velátová. Botanický inventarizační průzkum rybník Hluboký. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7302606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bítovany, okraj dubohabřinky nad rybníkem J obce na Z okraji lesa Z od rybníka Popluže
souřadnice: 49°52'55.84"N, 15°52'13.13"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žumberk, les Z rybníka Velká Popluže
souřadnice: 49°52'39.72"N, 15°52'29.04"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325521

6161b

lokalita: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na okraji lesa u hřiště, cca 560 m JJZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.06"N, 15°59'10.75"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955813

lokalita: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na okraji lesa u hřiště, cca 560 m JJZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.25"N, 15°59'10.73"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955814

lokalita: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na sev. okraji lesa "Za hřištěm", cca 580 m JZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.48"N, 15°58'59.29"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955815

lokalita: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na sev. okraji lesa "Za hřištěm", cca 580 m JZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.55"N, 15°58'59.08"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955816

lokality: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na okraji lesa u hřiště, cca 560 m JJZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.06"N, 15°59'10.75"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961208

lokality: Bohemia, distr. Chrudim, Hroubovice, na sev. okraji lesa "Za hřištěm", cca 580 m JZ od kříže v obci
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.48"N, 15°58'59.29"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sním.1. Železnohorské podhůří Skála (dist.Chrudim); okraj slínovcového útesu nad potokem Žejbro, asi 0,5km S obce
nejbližší obec: Skála, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'33.00"N, 15°56'46.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-27
náleze: Těšitel
pramen: Těšitel J. (2004): *Epipactis atrorubens* a *Lithospermum officinale* v Železných horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 233-235.
projekt: FLDOK
ID: 8147675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 49. Vrbatův Kostelec. les na P břehu potoka Žejbro, 500-600 m SZ od silničního mostku v obci, gabbro
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.00"N, 15°56'5.00"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: M.4. Vrbatův Kostelec (Pulchart 1941,1944,Hendrych 1948, Horák 1966 Neuhäuslovi 1973,1974, Skalický ap. Procházka 1977, Marek 1983)
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: M.8. Obec Hlína a pískový lom SV obce (Pulchart 1944, Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1974,1975)
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: L.17. Horka: (Zitko ap.Čelakovský 1888,1890,Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1972-73,1979, Skalický ap. Procházka 1977, Kalenský ms., Hadač J.1963,
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'13.20"N, 15°55'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skála, okraj slín. útesu nad potokem Žejbro asi 0,5km S od obce
souřadnice: 49°52'40.00"N, 15°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-27
náleze: J. Těšitel
pramen: Těšitel J. (2004): *Epipactis atrorubens* a *Lithospermum officinale* v Železných horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 233-235.
projekt: ČNFD
ID: 1196780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železné hory, mezi obcemi Horka u Chrudimě a Smrček.
souřadnice: 49°52'60.00"N, 15°54'60.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-08-12
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1550470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železné hory, JV svah kóty 412.4 m, 1 km VSV od obce Hlína
souřadnice: 49°51'47.00"N, 15°55'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-07-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Železné hory, Mezhořská strž, 200 m J od osady Mezhoří u Horky
souřadnice: 49°52'20.00"N, 15°55'10.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-18
náleze: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2648971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0079_134405_280_L3.1
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'29.23"N, 15°56'12.08"E, ± 128m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3882452

6161c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ř.19. Včelákov: okolí kóty 478 mezi obcí a Majlantem (Hadač 1971, Neuhäuslovi 1973)
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0143_134403_359_L7.1
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.11"N, 15°50'8.92"E, ± 152m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0023zh_134414_6_X9B
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'28.26"N, 15°52'19.42"E, ± 34m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0023zh: j0023zh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3887021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Miřetice, V okraj obce, skládka
souřadnice: 49°50'28.10"N, 15°53'6.14"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10326471

6161d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí: Lipina: 4 km JZ (JJZ) od obce Podmolí (stromové a bylinné patro).
nejbližší obec: Podmolí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'9.00"N, 15°55'9.00"E
nadmořská výška: 275-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
pramen: Janík D., Vrška T., Šamonil P., Unar P., Adam D., Hort L. & Král K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Lipina. - *Thayensia* 7: 175-206.
projekt: FLDOK
ID: 8361786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S.5. Obec Louka (Pulchart 1940, Hendrych1948, Neuhäuslovi 1974)
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0079_134410_295_L8.1B
nejbližší obec: Leštinka, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'23.78"N, 15°58'12.50"E, ± 58m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3886516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0077zh_134409_71_X9A
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'52.45"N, 15°54'55.40"E, ± 247m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0077zh: j0077zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3883510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mokryšov, les s lomem S obce
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'2.31"N, 15°56'13.15"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skuteč, les při cestě z města k zatopeným lomům 1 km Z města
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.26"N, 15°58'57.23"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079203

6162a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: N.15. Zdislav: les JZ obce
nejbližší obec: Zdislav, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'43.00"N, 16°1'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: N.13. Štěpánov: SV obce
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'59.00"N, 16°0'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: N.25. Dolní tok Doubravického potoka /Doubravice/
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: N.6. Rvasice (Hadač E. 1944, Faltys 1980)
nejbližší obec: Rvasice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: N.17. Doly: údolí Novohradky mezi Košumberkem a obcí
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.1. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, svah na P břehu Novohradky mezi vodárnou a prvním splavem, orient.J, /JV obce Luže, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.00"N, 16°3'17.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-22
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.7. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, horní partie I. rokle po P břehu Novohradky, orient.J, /JV obce Luže, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'32.00"N, 16°3'26.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-22
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.4. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, P břeh Novohradky za I.splavem /JV obce Luže, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'32.00"N, 16°3'26.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-26
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772092

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Sním.5. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, suťový svah pod skalními vývozy na P břehu Novohradky, orient.J, /JV obce Luže, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'32.00"N, 16°3'26.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1998-06-30

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9772119

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Sním.43. Přír.park Údolí řeky Korunky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, stráž při břehu Korunky SSZ od obce Doly, orient.SV, /SSZ obce Doly, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/

nejbližší obec: Doly, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'41.00"N, 16°2'49.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1998-07-20

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9772920

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 2.6162a, Střemošice: PR Střemošická stráž, od Poklony směrem na severozápad, 400-445 m n. m., V. Faltys & V. Samková, 20. 5. 2002.

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Věra Samková; Vladimír Faltys

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815230

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Suťový svah pod skalními výchozy na pravém břehu Novohradky

souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°2'28.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999-06-30

nálezce: J. Rusňák

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2462414

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Stráž při levém břehu Krounky SSZ od obce Doly

souřadnice: 49°52'27.00"N, 16°2'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1998-07-20

nálezce: J. Rusňák

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2462777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Střemošická stráž na Chrudimsku, stráž V od Střemošic
souřadnice: 49°53'27.00"N, 16°4'32.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-07-07
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1985): Rostlinná společenstva SPR Střemošická stráž na Chrudimsku. - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 19: 55-74.
projekt: ČNFD
ID: 1870733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky_2400213
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'24.43"N, 16°4'39.04"E, ± 91m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5290396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky_2400197
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'16.08"N, 16°4'53.69"E, ± 69m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5290195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky_2400207
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'19.54"N, 16°4'46.45"E, ± 89m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5290371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0115_143301_464_L7.1
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.52"N, 16°0'4.79"E, ± 461m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0115_143301_464_L7.1
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.52"N, 16°0'4.79"E, ± 461m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'57.69"N, 16°2'25.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-07-22
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6353997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.84"N, 16°2'39.87"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-07-22
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6506814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.99"N, 16°2'58.12"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-07-22
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6431565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'35.77"N, 16°2'43.83"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1998-07-20
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6568532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střemošická stráž II
souřadnice: 49°53'18.41"N, 16°4'49.08"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-30
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11167320

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Doubravice, Z obce, okraj lesa a pole
souřadnice: 49°52'24.03"N, 16°4'49.90"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-22
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizece
projekt: NDOP
ID: 11136445

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Doubravice, údolí Doubravického potoka SV Rabouně
souřadnice: 49°52'31.71"N, 16°4'34.06"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-22
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizece
projekt: NDOP
ID: 11136421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílý Kůň, opukové stráně V obce
souřadnice: 49°52'59.39"N, 16°4'24.63"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11137807

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Štěpánov, okraj lesa SV obce
souřadnice: 49°52'49.24"N, 16°1'36.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11138022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rabouň, údolí Novohradky mezi Bílým Koněm a Rabouní
souřadnice: 49°52'36.42"N, 16°3'54.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11137197

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Doubravice, dolní tok Doubravického potoka od silnice k ústí
souřadnice: 49°52'31.79"N, 16°4'34.25"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11138548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěpánov, les Bukovina SV obce
souřadnice: 49°52'42.23"N, 16°1'31.26"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11138053

6162b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: O.4. Nové Hrady: 1 km Z obce
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: O.8. Rvasice: okraj lesa S silnice a údolí potoka mezi obcí a Doubravicemi
nejbližší obec: Rvasice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní partie 1. roklepo pravém břehu Novohradky
souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-22
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svah na pravém břehu Novohradky mezi vodárnou a prvním splavem
souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-22
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svah po pravém břehu Novohradky mezi Podchlumem a Dolany
souřadnice: 49°51'39.00"N, 16°5'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-07-27
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílý Kůň, stráž 300 m vlevo od silnice do Nových Hrad těsně před jejím vnořením do údolí
souřadnice: 49°52'45.00"N, 16°5'5.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-08-18
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řepníky_2400186
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'9.74"N, 16°5'3.48"E, ± 126m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5290113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0114_143123_19_L7.1
nejbližší obec: Javorník u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'22.99"N, 16°8'15.32"E, ± 43m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0114_143123_46_L7.1
nejbližší obec: Javorník u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'41.60"N, 16°9'33.01"E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'40.54"N, 16°5'48.35"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-07-26
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6466511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravice, okraj lesa a pole Z obce
souřadnice: 49°52'35.04"N, 16°5'15.26"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravice, okraj lesa při Doubravickém potoce V obce,
souřadnice: 49°52'34.08"N, 16°6'31.91"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12187047

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorníček, les Hatě S obce,
souřadnice: 49°53'25.67"N, 16°8'14.55"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12187833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorník, okraj lesa S obce při silnici směr Džbánov,
souřadnice: 49°53'48.68"N, 16°9'11.65"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravice, horní část lesního údolí Doubravického potoka Z obce,
souřadnice: 49°52'34.40"N, 16°5'32.62"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12187236

6162c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sním.56. Přír.park Údolí řeky Korunky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín,
stráň na L břehu řeky Korunky asi 500m J od obce Předhradí, orient. JV, /u obce Předhradí, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'43.00"N, 16°3'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes.
Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 15. Údolí Krounky: skalní výchoz cca 100 m po proudu od skal.výchozu na L hraně údolí Krounky cca 800 m S od Přehradí
nejbližší obec: Přehradí
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-08-20
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6. Údolí Krounky: Předhradí: suťový les na L břehu Krounky 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 9. Údolí Krounky: Předhradí: stráž po L straně toku Krounky 0,7 km J od obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. Údolí Krounky: Předhradí: horní partie prudkého svahu se skalními výchozy nad P břehem Krounky 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 89-109.
projekt: FLDOK
ID: 9335480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní partie se skalními výchozy na pravém břehu Krounky asi 1,5 km JJV od Předhradí
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°3'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2463093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suťová stráž na levém břehu Krounky asi 1 km SZ od Kutřína
souřadnice: 49°49'35.00"N, 16°2'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2463016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalnatý svah na pravém břehu Krounky pod hradem Rychumburk
souřadnice: 49°50'11.00"N, 16°2'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2463110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalní výchoz 800 m od Předhradí na levém břehu
souřadnice: 49°49'56.00"N, 16°2'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-18
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stráň na levé břehu Krounky asi 500 m od obce Předhradí
souřadnice: 49°49'56.00"N, 16°2'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předhradí: horní partie skalnatého svahu při pravé straně toku Krounky 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°3'25.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1997-08-28
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: skalní výchoz na levé hraně údolí Krounky cca 100 m po proudu od snímku 424609
souřadnice: 49°50'29.00"N, 16°2'31.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-08-20
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předhradí: suťový les na levém břehu Krounky 1,4 km JV od obce
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°3'18.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předhradí: stráž po levé straně toku Krounky 0,7 km J od obce
souřadnice: 49°49'52.00"N, 16°2'32.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předhradí: stráž při levém okraji cesty těsně u lomu poblíž obce
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předhradí: horní partie prudkého svahu nad pravým břehem Krounky 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°3'25.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-11
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0115_143306_508_L3.1
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.30"N, 16°2'52.15"E, ± 43m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0115_143306_507_L3.1
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'33.07"N, 16°2'51.86"E, ± 55m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0115_143306_529_L5.4
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'26.45"N, 16°3'14.51"E, ± 98m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974901

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0115_143306_504_L7.1
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'29.47"N, 16°3'31.14"E, ± 175m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974876

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0115_143301_401_L5.4
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.36"N, 16°3'18.11"E, ± 118m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974098

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hněvětice, západní lom, nálety dřevin ve svahu vypadající jako les
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'18.25"N, 16°2'25.34"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7299466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hněvětice, pravý břeh Krounky S od dobývacího prostoru po proudu k přítoku zprava
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'40.61"N, 16°2'38.47"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7299850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'47.06"N, 16°3'12.77"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6403085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'44.98"N, 16°3'19.37"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-16
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6479414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'44.98"N, 16°3'19.37"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-16
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6479429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'33.04"N, 16°2'35.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-18
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6492537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.46"N, 16°2'57.02"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6563771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Krounky
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'56.95"N, 16°2'37.18"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6365391

6162d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka
souřadnice: 49°49'22.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-06-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.
projekt: ČNFD
ID: 2035659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Českomoravská vrchovina, pískovcová oblast "Maštale" u obce Proseč
souřadnice: 49°49'0.00"N, 16°8'60.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0125_143308_437_L8.1B
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'18.16"N, 16°9'23.72"E, ± 95m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. e0125: e0125. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, lesní porosty při zelené zn. mezi Borem u Skutče a údolím Farského potoka
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'16.21"N, 16°8'3.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Hrady, PR Maštale, v lese na okraji osady Dudychov
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'17.76"N, 16°8'6.14"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bor u Skutče, PR Maštale, lesní porosty při zelené zn. v údolí Farského potoka
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'17.03"N, 16°8'7.40"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bor u Skutče, PR Maštale, po červené značce z Boru do údolí Karálky u Dudychovy jeskyně
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'23.27"N, 16°8'13.61"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7057295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Hrady, vlhké louky v údolí Novohradky 500m JZZ obce,
souřadnice: 49°50'56.97"N, 16°8'16.27"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12189484

6163a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchá Lhota_2370009
nejbližší obec: Suchá Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'52.54"N, 16°10'28.96"E, ± 86m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučina_2370005
nejbližší obec: Bučina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.29"N, 16°11'32.03"E, ± 78m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Sídla, les Chlumek SV obce,
souřadnice: 49°53'14.89"N, 16°14'35.98"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193275

6163b

lokality: Svitavy, Nedošín, PP Nedošínský háj, 1,2 km JV žst. Tržek
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.00"N, 16°16'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-06-12
náleze: T. Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Samková V.
ID: 13954196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řikovice u Litomyšle_2350035
nejbližší obec: Řikovice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'2.35"N, 16°15'52.49"E, ± 148m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litomyšl_2350038
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'10.67"N, 16°17'1.36"E, ± 271m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osík_2350028
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'53.39"N, 16°17'29.58"E, ± 137m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Benátky u Litomyšle_2280027
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'14.15"N, 16°19'49.30"E, ± 101m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-31
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195460

6163c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budislav, skalní výchozy v lese J od parkoviště ve východní části obce (VKP 41)
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'3.76"N, 16°10'22.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-14
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budislav, skalní výchozy v lese J od parkoviště ve východní části obce (VKP 41)
souřadnice: 49°48'3.68"N, 16°10'22.34"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-14
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (2001): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143345

6163d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280097
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.13"N, 16°19'53.40"E, ± 54m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osík_2350080
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.84"N, 16°16'45.66"E, ± 20m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290036
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'5.93"N, 16°19'29.64"E, ± 57m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290038
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'4.34"N, 16°19'28.67"E, ± 206m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osík_2350087
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.49"N, 16°16'48.25"E, ± 120m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290041
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'14.10"N, 16°19'29.75"E, ± 70m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290018
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'13.37"N, 16°18'59.90"E, ± 125m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280106
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'3.84"N, 16°19'52.00"E, ± 90m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290039
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'10.68"N, 16°19'26.00"E, ± 34m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osík_2350085
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.99"N, 16°16'58.48"E, ± 105m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285257

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290035
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'58.58"N, 16°19'17.90"E, ± 163m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osík_2350107
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'31.42"N, 16°17'9.64"E, ± 136m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285559

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osík_2350104
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'29.40"N, 16°17'35.02"E, ± 31m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-26
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290011
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'52.24"N, 16°19'6.42"E, ± 108m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osík_2350101
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'10.46"N, 16°17'0.38"E, ± 40m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-26
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285488

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osík_2350105
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'26.27"N, 16°16'56.42"E, ± 78m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-26
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290016
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'4.91"N, 16°19'8.94"E, ± 119m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290087
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'15.62"N, 16°18'43.06"E, ± 77m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280092
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'44.69"N, 16°19'48.18"E, ± 123m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_12_L3.1
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'39.65"N, 16°17'32.53"E, ± 184m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_13_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'54.34"N, 16°17'16.37"E, ± 303m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_34_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'29.62"N, 16°17'34.84"E, ± 51m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_35_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'37.79"N, 16°19'19.74"E, ± 72m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_38_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'14.03"N, 16°19'29.64"E, ± 84m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143406_9_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'54.98"N, 16°19'53.62"E, ± 65m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3987630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_70_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.81"N, 16°17'0.78"E, ± 70m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143406_8_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.74"N, 16°19'53.44"E, ± 145m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3987623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_11_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.37"N, 16°16'39.86"E, ± 153m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_37_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'25.01"N, 16°19'36.41"E, ± 320m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_20_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.64"N, 16°16'57.32"E, ± 76m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_31_L3.1
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'28.25"N, 16°16'56.06"E, ± 125m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_7_L3.1
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.20"N, 16°16'17.15"E, ± 64m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_52_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'13.37"N, 16°18'59.90"E, ± 182m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_41_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.42"N, 16°19'29.57"E, ± 337m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143310_50_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'30.86"N, 16°18'51.37"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143401_41_L3.1
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.42"N, 16°19'50.74"E, ± 115m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981700

6164a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litomyšl_2280047
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'10.31"N, 16°20'40.24"E, ± 95m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litomyšl_2280035
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'43.70"N, 16°21'0.04"E, ± 81m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litomyšl_2280041
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'55.91"N, 16°20'50.35"E, ± 336m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benátky u Litomyšle_2280019
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'5.51"N, 16°21'26.82"E, ± 52m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279983

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143401_77_L5.4
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'57.74"N, 16°22'32.05"E, ± 126m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981849

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143401_81_L7.2
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'11.84"N, 16°23'7.48"E, ± 71m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981864

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143401_79_L7.1
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'50.18"N, 16°22'47.14"E, ± 106m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981860

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143221_137_L4
nejbližší obec: Nĕmčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'36.78"N, 16°21'8.50"E, ± 105m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972946

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143401_76_L5.1
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'59.51"N, 16°22'33.89"E, ± 99m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981844

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0113_143401_143_L5.1
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.36"N, 16°21'27.04"E, ± 46m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3982114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143401_4_L2.2B
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'8.87"N, 16°20'7.44"E, ± 204m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143401_6_L5.1
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'8.87"N, 16°20'25.12"E, ± 83m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143401_16_L3.1
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'7.36"N, 16°20'26.23"E, ± 220m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143221_102_L3.1
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.35"N, 16°21'26.32"E, ± 143m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143401_18_L7.2
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'4.82"N, 16°21'27.61"E, ± 92m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0113_143401_69_L3.1
nejbližší obec: Pazucha, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'33.35"N, 16°23'23.93"E, ± 70m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strakov
souřadnice: 49°52'0.17"N, 16°22'34.85"E, ± 76m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-18
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10593614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strakov
souřadnice: 49°51'50.85"N, 16°22'45.17"E, ± 74m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10613799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strakov
souřadnice: 49°51'45.61"N, 16°22'21.69"E, ± 51m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10613774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litomyšl, okraj lesa na Černé hoře na V okraji města,
souřadnice: 49°52'7.04"N, 16°20'23.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12200882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litomyšl, les při silnici ke Strakovu,
souřadnice: 49°52'6.58"N, 16°20'52.57"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202659

6164b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybník u České Třebové, suťový les na konci Podkovy
souřadnice: 49°52'49.00"N, 16°29'41.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1991-07-12
náleze: K. Matějčková
pramen: Matějčková K. (1992): Floristický výzkum území jihovýchodně od České Třebové. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2037696

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0094_143403_13_X9B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'6.23"N, 16°27'52.16"E, ± 30m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984834

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0094_143403_364_L3.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'38.42"N, 16°29'17.52"E, ± 142m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986343

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rybník, lesík u zahrádkářské kolonie J od údolí Skuhrovského potoka cca 1 km IV obce
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'29.41"N, 16°29'5.04"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2007-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764920

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Semanín, sady Z od silnice do Pazuchy na Z okraji obce
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'6.10"N, 16°26'34.07"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766933

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Semanín; porost buku s příměsí smrku a modřínu, prosvětleno, téměř bez E1, v E2 nárosty buku
souřadnice: 49°51'34.71"N, 16°26'10.15"E, ± 76m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-05-01
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12987063

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Opatov v Čechách; výsadba dubu, na jz. okraji zatopená cesta
souřadnice: 49°51'5.92"N, 16°27'52.42"E, ± 30m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2013-07-05
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12986832

6164c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280119
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'34.30"N, 16°21'8.42"E, ± 76m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280125
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'39.23"N, 16°20'13.60"E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290055
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'21.58"N, 16°20'20.69"E, ± 65m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280103
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.52"N, 16°20'40.85"E, ± 48m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290058
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'20.71"N, 16°19'55.09"E, ± 133m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280100
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'9.17"N, 16°20'53.12"E, ± 70m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-31
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280087
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'42.64"N, 16°21'13.93"E, ± 49m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janov u Litomyšle_2280128
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'39.97"N, 16°23'30.95"E, ± 74m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-11-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280017
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.30"N, 16°20'6.18"E, ± 107m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-31
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280119
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'34.30"N, 16°21'8.42"E, ± 76m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280081
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'31.94"N, 16°20'11.15"E, ± 89m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0148_143406_19_L3.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'31.63"N, 16°23'41.53"E, ± 83m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0148_143406_18_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'9.13"N, 16°20'53.52"E, ± 121m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0148_143406_39_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'22.01"N, 16°20'37.72"E, ± 226m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0148_143406_42_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'22.84"N, 16°20'20.47"E, ± 108m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988282

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0148_143406_80_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'5.59"N, 16°20'51.04"E, ± 102m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0148_143406_75_L7.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'44.42"N, 16°23'15.54"E, ± 71m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3988454

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0113_143401_26_L7.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'45.02"N, 16°21'10.19"E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezcce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143401_59_L7.2
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'53.63"N, 16°23'21.88"E, ± 118m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143401_45_L3.1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'40.60"N, 16°20'3.26"E, ± 119m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143401_25_L7.2
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'50.28"N, 16°21'22.64"E, ± 363m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0113_143401_28_L7.2
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.29"N, 16°21'10.66"E, ± 43m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezc: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čistá, suchý trávník v údolí potoka Od Háje
souřadnice: 49°48'27.62"N, 16°21'15.86"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-09-21
nálezc: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13120676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'31.76"N, 16°23'41.72"E, ± 82m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11056812

6164d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janov u Litomyšle; bučina s příměsí smrku a dubu, bylinné patro s nízkou pokryvností, ostrůvkovitě
souřadnice: 49°50'10.76"N, 16°26'51.12"E, ± 189m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-05-10
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: u silnice starší duby v oplocence; L5.1
ID: 12984619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatov v Čechách; PR Psí kuchyně, protěžený porost s příměsí smrku, klesti, E2 vyvinuté, E1 chudé, nepokryvné
souřadnice: 49°50'39.23"N, 16°26'46.31"E, ± 117m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12985108

6165a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Zalesněný svah se Z exp. u cesty odbočující ze silnice, na P břehu Třebovky v Třebovicích
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 8. Zalesněná opuková stěna na L břehu Třebovky, 400 m SV od silnice Třebovice - Rybník
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0094_143403_751_L5.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'22.01"N, 16°30'30.82"E, ± 76m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987360

6165b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 213. Les a louky J Lukové
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 217. Lesy nad Lukovským potokem 1 km SZ Rychnova
nejbližší obec: Rychnov u Mor. Třebov
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: les 1 km SZ od S okraje Rychnova
souřadnice: 49°51'20.00"N, 16°38'25.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-22
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003795

6165c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 250. Les mezi silnicí a tratí 1 km JV Trpíka
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026008

6165d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 303. Rychnovský vrch, JZ část
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 329. Les 2 km SZ Radišova
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 324. Les okolo trati 1 km JV Mladějova
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.50"N, 16°36'8.90"E, ± 250m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 336. Les 1 km SV Mladějova, u potoka
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: lesík 0,5 km Z od Radišova
souřadnice: 49°48'5.00"N, 16°38'55.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: les 2 km SZ od Radišova
souřadnice: 49°48'55.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: lesík 700 m ZJZ od Radišova
souřadnice: 49°48'5.00"N, 16°38'60.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: les u trati 1 km JV od Mladějova
souřadnice: 49°48'55.00"N, 16°36'5.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-19
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lanškrounská kotlina: J úpatí Rychnovského vrchu
souřadnice: 49°49'35.00"N, 16°39'20.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-14
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004305

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lanškrounská kotlina: les vpravo od silnice Trpík - Mladějov
souřadnice: 49°50'10.00"N, 16°35'5.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-13
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004970

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_17_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'24.98"N, 16°37'57.83"E, ± 50m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_21_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.45"N, 16°38'51.86"E, ± 83m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993070

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_23_L7.1
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'5.80"N, 16°39'2.23"E, ± 44m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993081

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_2_L7.2
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'17.64"N, 16°35'52.01"E, ± 97m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993735

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0147_143415_3_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.91"N, 16°36'54.43"E, ± 89m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993741

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0147_143415_16_L7.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'38.27"N, 16°37'50.99"E, ± 56m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993046

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0147_143415_19_L3.1
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'23.18"N, 16°38'48.59"E, ± 94m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993063

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rychnov na Moravě, komplex such. a vlhkých luk a lesa na vých. okr obce naproti kostelu (VKP 12)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.10"N, 16°38'41.90"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003073

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rychnov na Moravě, větrolam na mezi v areálu daňčí farmy na V okraji obce (VKP 19)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.62"N, 16°38'58.41"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003166

6166a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hoštejn, okr. Šumperk, les na j. svahu „Cukrové boudy“
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'32.47"N, 16°43'57.06"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-05-24
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884828

6166b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0200_144123_52_L3.1
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'40.31"N, 16°49'18.48"E, ± 110m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0200_144123_47_K3
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'43.30"N, 16°49'13.98"E, ± 76m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016149

6166c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 410. Údolí JZ od rybníka Rohlíček v Rychnovském lese
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028166

6167a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0201_144304_26_L3.1
nejbližší obec: Rájec u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'5.54"N, 16°53'29.90"E, ± 137m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0201_144304_5_L3.1
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'26.40"N, 16°52'47.24"E, ± 226m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0200_144123_435_L3.1
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'1.57"N, 16°50'23.06"E, ± 87m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015904

6167b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: cca 1 km JV obce Leština, Z okraj Úsovské pahorkatiny
souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°57'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-07-28
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., listnatý les, 0,5 km V obce Leština
souřadnice: 49°52'10.00"N, 16°56'29.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1986-07-28
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesnice, okr. Šumperk, „Vápenná skála“, výslunná keřnatá louka nad obcí, cca 380 m n.m.
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'2.99"N, 16°56'35.90"E, ± 1300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-10-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na exkurzi s B. Holínkem a dr. M. Zmrhalovou
ID: 13875066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144304_32_L2.2B
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'1.08"N, 16°55'2.21"E, ± 402m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Louky u Lesnice
nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'27.70"N, 16°57'9.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučiny na Markovici (475 m n.m.) SV nad Lesnicí u Zábřeha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suché loučky S od Hrabové
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'5.64"N, 16°57'12.69"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-10-03
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché loučky pod lesem Hanušovické vrchoviny severně od Hrabové. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7199365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vitošovský vápenec II.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'22.19"N, 16°56'55.44"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 14.07.1991
ID: 7201901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trlina I.
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'21.16"N, 16°56'29.33"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Trlina (524 m n.m.) východně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 26.09.1990
ID: 7200568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trlina II.
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'32.32"N, 16°57'27.16"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Trlina (524 m n.m.) východně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 26.09.1990
ID: 7200693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vitošovský vápenec I.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'47.73"N, 16°56'33.48"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 17.05.1992
ID: 7202507

6167c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144304_20_L3.1
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.53"N, 16°53'23.10"E, ± 232m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144304_21_L3.1
nejbližší obec: Rájec u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'51.22"N, 16°53'14.53"E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144304_22_L3.1
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'43.73"N, 16°53'6.47"E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4023490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_69_L3.1
nejbližší obec: Vlachov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'42.20"N, 16°54'6.48"E, ± 193m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_81_L7.1
nejbližší obec: Slavoňov u Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'3.76"N, 16°53'36.10"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_90_L3.1
nejbližší obec: Květín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'55.58"N, 16°53'1.75"E, ± 80m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_45_L7.1
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'25.40"N, 16°53'33.72"E, ± 107m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_65_L3.1
nejbližší obec: Vlachov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'50.81"N, 16°54'3.89"E, ± 324m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_73_L3.1
nejbližší obec: Slavoňov u Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'17.98"N, 16°52'46.88"E, ± 207m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0201_144309_80_L5.4
nejbližší obec: Slavoňov u Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'37.13"N, 16°52'58.04"E, ± 180m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řepová
souřadnice: 49°49'2.15"N, 16°52'8.73"E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12842743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řepová; 100-letá bučina
souřadnice: 49°49'3.49"N, 16°50'55.23"E, ± 152m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12842878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Řepová
souřadnice: 49°49'1.69"N, 16°51'0.91"E, ± 87m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12842887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krchleby na Moravě; 110-letá bučina
souřadnice: 49°49'17.62"N, 16°50'25.22"E, ± 112m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12843023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavoňov u Lukavice; 70-letá bučina
souřadnice: 49°49'35.60"N, 16°52'59.57"E, ± 121m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-06-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12842977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krchleby na Moravě; rozvolněný 100-letý porost
souřadnice: 49°49'11.11"N, 16°50'52.99"E, ± 189m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12842900

6167d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dubicko_9780030
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'7.28"N, 16°58'23.02"E, ± 104m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-06-03
náleze: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008839

6168a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libina, okr. Šumperk, smrkový les s modřínem a ojedinělými buky a duby nad nádražím
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'36.09"N, 17°3'34.49"E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-08-25
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/18
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13880628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libina, okr. Šumperk, Les nad nádražím u značené cesty na „Bradlo“
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'16.79"N, 17°3'20.67"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-05-24
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0189_144401_9_L5.1
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'11.56"N, 17°1'15.82"E, ± 87m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0189_144401_10_L5.1
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'7.42"N, 17°1'16.50"E, ± 86m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0189_144401_508_L3.1
nejbližší obec: Nedvězí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'30.00"N, 17°2'9.49"E, ± 167m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_706_L3.1
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'40.21"N, 17°1'8.54"E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_706_L3.1
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'40.21"N, 17°1'8.54"E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038928

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_566_L3.1
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'24.44"N, 17°1'9.73"E, ± 57m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_515_L3.1
nejbližší obec: Nedvězí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.53"N, 17°2'3.48"E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_714_L3.1
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 17°1'27.55"E, ± 129m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0189_144401_548_L3.1
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'52.99"N, 17°0'56.77"E, ± 118m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038751

6168b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Břevenec, od V okraje obce směrem po žluté turistické značce k okraji lesa na ZJZ svahu Křížového vrchu (589 m)
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'26.70"N, 17°9'33.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezc: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí
datum: 1980-09
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601824

6168c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesní okraj 0,1–0,8 km SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
nálezc: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0189_144401_16_L5.1
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'57.66"N, 17°1'22.44"E, ± 131m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0189_144401_54_L3.1
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'43.15"N, 16°59'59.17"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0189_144401_49_L2.2B
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'45.67"N, 17°0'2.27"E, ± 39m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0178_144406_165_L3.2
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'17.62"N, 17°1'53.69"E, ± 76m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Severní chlum nad Policí
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'17.70"N, 17°0'15.42"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-05-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chlum nad Policí a nad Rohelnicí sev. od silnice na Klopinu (Jarní aspekt). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7205608

6169a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda, okraje polí a remízy JV od obce
nejbližší obec: Ruda, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'19.20"N, 17°11'40.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 301. Mirotínek: S a SZ úbočí a vrchol Mirotínského vrchu (631 m) V obce
nejbližší obec: Mirotínek, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'59.00"N, 17°10'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6742739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'3.50"N, 17°12'38.55"E, ± 801m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991
náleze: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6495241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ruda u Rýmařova; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°51'40.41"N, 17°11'45.06"E, ± 206m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12736972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ruda u Rýmařova; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°51'38.39"N, 17°11'37.06"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12736978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešov
souřadnice: 49°52'43.08"N, 17°12'51.20"E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12739300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchanov; 140-letá bučina
souřadnice: 49°51'50.45"N, 17°13'46.18"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchanov; 110-letá bučina, drobné světliny, výborné zmlazení bk
souřadnice: 49°52'9.96"N, 17°13'55.60"E, ± 256m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešov
souřadnice: 49°51'49.85"N, 17°13'11.15"E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešov; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°52'27.12"N, 17°13'3.53"E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12736334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ruda u Rýmařova
souřadnice: 49°51'11.26"N, 17°12'1.55"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ruda u Rýmařova; buko-jedlina
souřadnice: 49°51'12.08"N, 17°12'19.74"E, ± 332m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešov; remíz v pastvině, E1 spásané
souřadnice: 49°52'26.73"N, 17°13'6.51"E, ± 87m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12736317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; místy tendence k L4
souřadnice: 49°51'29.46"N, 17°11'37.75"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12738144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°51'59.30"N, 17°11'48.42"E, ± 122m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12737511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov; liniový porost na mezi, E1 směs ruderálních a lesních druhů
souřadnice: 49°53'12.26"N, 17°12'56.85"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12739145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchanov; místy rozvolněné
souřadnice: 49°52'37.14"N, 17°14'1.02"E, ± 413m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov
souřadnice: 49°52'28.15"N, 17°13'1.25"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12736336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov; fragment
souřadnice: 49°52'34.14"N, 17°13'49.76"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; jedlo-bučina
souřadnice: 49°51'35.45"N, 17°12'23.06"E, ± 414m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova
souřadnice: 49°52'4.94"N, 17°11'52.12"E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12737495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov; liniový porost na mezi, E1 směs ruderálních a lesních druhů, místy spíše X12B
souřadnice: 49°53'11.84"N, 17°12'51.38"E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12738854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov
souřadnice: 49°53'21.26"N, 17°13'0.14"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12739195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°51'42.52"N, 17°11'45.48"E, ± 334m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12736966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova
souřadnice: 49°51'21.17"N, 17°12'1.98"E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12738232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; drobné skalní výchozy
souřadnice: 49°51'51.57"N, 17°11'37.59"E, ± 104m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12737421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; líniový porost na mezi
souřadnice: 49°52'6.31"N, 17°11'55.68"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12738005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; vyšší příměs smrku
souřadnice: 49°50'59.23"N, 17°13'19.12"E, ± 1107m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ruda u Rýmařova
souřadnice: 49°52'36.28"N, 17°12'13.49"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-21
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12739042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rešov; hojněji jd
souřadnice: 49°52'40.70"N, 17°12'59.26"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12739398

6169c

lokalita: Morava: Sovinec u Uničova, Valšovský žleb 1700 m Z obce
nejbližší obec: Sovinec, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'57.88"N, 17°13'21.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-22
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhá Loučka, lesíky nad pravým břehem Oskavy podél modře a zeleně značené stezky mezi Valšovským žlebem a SV okrajem obce
nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'52.00"N, 17°12'18.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 290-340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'51.00"N, 17°12'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Oslavy ca 0,9 km SSV od horního okraje obce
souřadnice: 49°49'55.00"N, 17°12'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,2 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'41.00"N, 17°12'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Dlouhá Loučka_490387
nejbližší obec: Dolní Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'11.35"N, 17°12'40.79"E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-22
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0225_144408_13_L3.1
nejbližší obec: Plinkout, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'22.56"N, 17°11'12.98"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0225_144408_18_L3.1
nejbližší obec: Plinkout, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'11.51"N, 17°11'21.08"E, ± 160m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0045_144414_8_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'5.00"N, 17°14'22.56"E, ± 258m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0045_144414_34_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'59.86"N, 17°14'36.85"E, ± 131m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0045_144414_115_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'33.73"N, 17°13'31.76"E, ± 146m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0045_144414_11_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'9.72"N, 17°14'6.25"E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivá
souřadnice: 49°50'41.05"N, 17°11'48.22"E, ± 152m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12736481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivá
souřadnice: 49°50'39.38"N, 17°11'51.09"E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12736477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivá
souřadnice: 49°50'5.34"N, 17°12'32.03"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12736886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; rozsáhlá 70- a 80-letá bučina, v dolní části hojněji hb, jd
souřadnice: 49°50'47.63"N, 17°12'48.12"E, ± 765m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivá; 90-letý porost
souřadnice: 49°49'42.91"N, 17°12'5.68"E, ± 299m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12736426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křivá
souřadnice: 49°50'37.19"N, 17°12'20.96"E, ± 104m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12736754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; mladé porosty
souřadnice: 49°50'20.89"N, 17°12'54.62"E, ± 315m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; rozsáhlá bučina
souřadnice: 49°50'37.04"N, 17°13'0.47"E, ± 714m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12738932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plinkout; Nastávající kmenovina, vysoký podíl jehličnanů, chudé E1.
souřadnice: 49°50'38.40"N, 17°11'2.35"E, ± 93m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12544521

6169d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sovinec - Dlouhá Loučka
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'28.00"N, 17°15'10.00"E
nadmořská výška: 300-480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: M. Král
pramen: Král M. (1993): Morfologie a hnízdní bionomie lejska černohlavého (*Ficedula hypoleuca* Pall.) v Nížkém Jeseníku. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 43-55.
projekt: FLDOK
ID: 8278080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0073_144409_58_L5.1
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'38.22"N, 17°15'11.56"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4039447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144415_115_L5.1
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'19.87"N, 17°16'5.12"E, ± 305m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041187

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144415_249_L2.2B
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'1.76"N, 17°17'22.16"E, ± 141m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041323

6170d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Panské louky
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'53.66"N, 17°25'58.31"E, ± 458m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1982-09-15
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6560797

6171a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°52'33.74"N, 17°32'48.77"E, ± 346m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11776909

6171b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bohdanovice_23060139
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'53.45"N, 17°36'23.62"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2306. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdanovice; líniový porost v poli
souřadnice: 49°53'45.93"N, 17°37'49.38"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-25
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11782023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slezská Harta; lze možná hodnotit i jako L5.1
souřadnice: 49°53'30.22"N, 17°35'40.13"E, ± 501m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-31
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11783274

6171c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0240_153314_80_L5.1
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'16.20"N, 17°34'2.89"E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05
nálezc: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079409

6172b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáblovice_22560039
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'19.50"N, 17°48'37.94"E, ± 55m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-22
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2256. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033726

6172c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nízký Jeseník, levý břeh Moravice JV od obce Zálužné
souřadnice: 49°49'20.00"N, 17°43'20.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968-06-15
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nové Těchanovice
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'20.16"N, 17°43'38.80"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-03
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291124

6172d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Valach
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'49.42"N, 17°49'1.81"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-04
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291226

6173a

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Hradec u Opavy
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'15.63"N, 17°52'32.94"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-07
nálezc: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985838

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Hradec u Opavy
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'15.63"N, 17°52'32.94"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-07
nálezc: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec nad Moravicí, 0,6km ZJZ od vlakové zastávky Hradec n/M
souřadnice: 49°52'32.20"N, 17°52'3.10"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Snímek je lokalizován na západním svahu údolí Moravice, 50 m nad zemědělským závodem.
souřadnice: 49°52'23.90"N, 17°52'3.30"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07-24
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 2965063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žimrovice, JV svahy nad dolním tokem potoka Meleččok
nejbližší obec: Benkovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'32.79"N, 17°50'14.22"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1992-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uhlířov_22350126
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava
souřadnice: 49°52'25.79"N, 17°50'8.99"E, ± 102m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2235. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec nad Moravicí_22350075
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'3.07"N, 17°51'29.56"E, ± 55m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2235. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033681

6173b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raduň_9770030
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'46.78"N, 17°56'50.71"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 6008681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Raduň_9770030
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'46.78"N, 17°56'50.71"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032612

6173c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0200_153409_98_L5.4
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°50'10.86"N, 17°53'25.58"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0200: t0200. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.07.2002 - 09.07.2003
ID: 4096815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezc: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6743697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kaluža
souřadnice: 49°50'13.14"N, 17°50'46.74"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezc: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11942605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'55.46"N, 17°50'32.97"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezc: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11938754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'54.84"N, 17°50'33.00"E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezc: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11943390

6174a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrabyně, dospělá bučina 1,1 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°52'49.20"N, 18°4'11.80"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mokré Lazce, světlá dubohabřina 1,4km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°53'44.40"N, 18°2'41.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně, Josefovce, dospělá bučina 1km Z od vrchu Šibenice
souřadnice: 49°52'21.80"N, 18°4'24.90"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Háj ve Slezsku, u silnice pod Padařovem, 1,75km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°53'52.00"N, 18°4'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pustá Polom, smrkový les cca 3 km VSV od osady
souřadnice: 49°51'17.00"N, 18°2'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Opavy_2590036
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'43.22"N, 18°3'20.88"E, ± 303m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590141
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.74"N, 18°4'45.52"E, ± 86m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590350
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'43.28"N, 18°3'51.48"E, ± 81m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budišovice_2580187
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'59.54"N, 18°3'6.08"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590348
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'39.07"N, 18°3'48.74"E, ± 105m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590269
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.55"N, 18°4'3.18"E, ± 128m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-27
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2580207
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.88"N, 18°3'59.36"E, ± 66m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Smolkov_2590337
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.76"N, 18°4'17.26"E, ± 144m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-28
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038098

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrabyně_2590015
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'30.88"N, 18°3'57.35"E, ± 124m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-28
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309156

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lhota u Opavy_2590026
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'46.82"N, 18°3'7.52"E, ± 42m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Smolkov_2590025
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'46.64"N, 18°3'53.28"E, ± 98m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309236

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Smolkov_2590035
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.46"N, 18°3'43.16"E, ± 94m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrabyně_2580144
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°51'42.05"N, 18°3'11.81"E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrabyně_2580217
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'13.04"N, 18°2'52.76"E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velká Polom_2580303
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.20"N, 18°4'37.02"E, ± 183m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velká Polom_2580302
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'55.22"N, 18°4'22.69"E, ± 168m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mokré Lazce_22210014
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'8.99"N, 17°59'54.46"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2221. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033647

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrabyně_22210112
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'37.79"N, 18°2'1.10"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2221. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033660

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_268_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'30.23"N, 18°3'57.06"E, ± 173m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107458

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_282_L3.2
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'34.19"N, 18°3'22.10"E, ± 464m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107657

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_284_L4
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'35.48"N, 18°3'11.02"E, ± 41m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107674

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_104_X9A
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.70"N, 18°0'10.69"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107992

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_119_L7.1
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'2.65"N, 18°1'29.60"E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_128_L5.1
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'8.12"N, 18°1'33.89"E, ± 207m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_148_L5.4
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'51.13"N, 18°2'29.18"E, ± 445m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_180_L7.2
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'40.85"N, 18°0'27.14"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_218_L5.4
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'57.05"N, 18°1'7.61"E, ± 311m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_225_X9A
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'52.69"N, 18°1'23.59"E, ± 122m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108953

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0201_154122_194_L3.2
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'58.27"N, 18°4'30.11"E, ± 129m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0201_154122_359_L3.2
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'33.90"N, 18°4'50.95"E, ± 97m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_265_L5.4
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'59.59"N, 18°3'59.29"E, ± 80m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107420

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_267_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.26"N, 18°3'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_272_L4
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'52.08"N, 18°3'59.83"E, ± 37m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_129_L7.1
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.00"N, 18°1'42.20"E, ± 269m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_142_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.72"N, 18°2'44.34"E, ± 177m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_160_L5.4
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'23.57"N, 18°0'3.60"E, ± 38m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_195_L5.4
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'19.03"N, 18°1'24.71"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0190_154121_232_X9A
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'24.79"N, 18°2'15.65"E, ± 138m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_259_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.21"N, 18°3'41.98"E, ± 154m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_261_L5.4
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.37"N, 18°3'55.22"E, ± 205m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_269_L5.1
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'40.96"N, 18°3'45.61"E, ± 390m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_274_L3.2
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.41"N, 18°3'43.45"E, ± 148m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_254_L5.1
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.50"N, 18°2'38.22"E, ± 416m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_155_X9A
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'19.00"N, 18°2'13.34"E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108494

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_188_L3.2
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'9.74"N, 18°0'56.27"E, ± 155m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108685

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_226_L7.1
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'52.04"N, 18°1'31.80"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0201_154122_209_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.26"N, 18°4'3.25"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110624

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0201_154122_365_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'27.10"N, 18°4'49.66"E, ± 63m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0201_154122_370_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.80"N, 18°4'53.11"E, ± 307m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110853

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0190_154121_263_L3.2
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'52.36"N, 18°3'49.10"E, ± 334m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0190_154121_120_L2.2B
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.80"N, 18°1'23.59"E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0190_154121_179_L7.2
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°53'42.83"N, 18°0'36.07"E, ± 38m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108623

6174b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Děhylov, 1,5km SV od Zámeckého parku v Dobroslavicích, 850m SZ od nádr. Děhylov
souřadnice: 49°53'8.20"N, 18°9'41.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Plesná_2590360
nejbližší obec: Nová Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'14.27"N, 18°8'0.28"E, ± 70m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobroslavice_2590437
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'19.24"N, 18°8'32.17"E, ± 35m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobroslavice_2590438
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'20.64"N, 18°8'21.44"E, ± 119m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Plesná_2590440
nejbližší obec: Nová Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'1.31"N, 18°8'20.36"E, ± 13m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Plesná_2590442
nejbližší obec: Nová Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'0.52"N, 18°8'12.91"E, ± 168m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Polom_2580284
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'28.15"N, 18°5'23.46"E, ± 179m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Polom_2580400
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'16.02"N, 18°5'25.66"E, ± 56m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Polom_2590367
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'20.35"N, 18°7'32.77"E, ± 43m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobroslavice_2590441
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°51'59.04"N, 18°8'31.34"E, ± 143m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590115
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'50.27"N, 18°4'55.16"E, ± 244m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabyně_2590136
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.68"N, 18°4'59.12"E, ± 197m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Polom_2590366
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'18.80"N, 18°7'10.67"E, ± 53m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_152_L3.2
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'18.89"N, 18°6'54.22"E, ± 50m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_353_L5.4
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'49.52"N, 18°5'17.38"E, ± 159m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_149_L5.4
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'9.82"N, 18°6'35.53"E, ± 168m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_210_K3
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'21.05"N, 18°6'3.56"E, ± 190m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_147_L3.2
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'5.21"N, 18°6'42.73"E, ± 275m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_153_L5.4
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'12.95"N, 18°6'59.40"E, ± 75m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_199_T4.2
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.14"N, 18°4'58.55"E, ± 73m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_350_L3.2
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'33.72"N, 18°5'1.46"E, ± 477m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4110713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0201_154122_146_L3.2
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.36"N, 18°6'37.94"E, ± 181m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109916

6174c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pustá Polom, údolí potoka Sezina JJV od osady
souřadnice: 49°50'3.00"N, 18°0'37.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budišovice_2580036
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'55.82"N, 18°2'41.64"E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306683

6174d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čavisov_9750043
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'27.12"N, 18°5'26.38"E, ± 57m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-06-04
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0975. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032578

6175a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezc: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297759

6175b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrava, Petřkovice. Vnitřní J okraj NPP Landek, 0,4km Z od zříceniny hradu Landek
souřadnice: 49°52'2.70"N, 18°16'8.80"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezc: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohumín. 2,1km SZ od kostela v o. č. Vrbice
souřadnice: 49°53'32.90"N, 18°17'26.40"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0023_154305_111_L3.2
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'3.00"N, 18°16'6.13"E, ± 63m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
náleze: Šárka Kalíšková
pramen: Šárka Kalíšková. t0023: t0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4113361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Černý les I
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.45"N, 18°16'5.13"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana. Botanický inventarizační průzkum PR Černý les I. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291478

6175c

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°50'42.00"N, 18°10'8.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-08-11
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1349527

6175d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor A (viz mapka)
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°19'24.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-25
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403655

6176a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC-706000 Šenov,512Fa3, kú Rychvald, mezi Heřmanice a Podlesí
souřadnice: 49°51'14.00"N, 18°21'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-25
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845447

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rychvald_430203
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'29.46"N, 18°21'22.50"E, ± 67m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078900

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rychvald_430203
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'29.46"N, 18°21'22.50"E, ± 67m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078885

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Záblatí u Bohumína_22040111
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'31.81"N, 18°23'2.08"E, ± 232m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-16
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2204. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033627

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Záblatí u Bohumína_22040102
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'30.41"N, 18°22'23.23"E, ± 258m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-16
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2204. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033615

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0155_154222_36_L3.2
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°53'4.20"N, 18°24'40.97"E, ± 78m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111467

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0155_154222_35_L3.2
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°53'1.68"N, 18°24'39.56"E, ± 137m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0155: t0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111466

6176b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706000 Šenov,618Aa2, kú Karviná-Doly, Mezi Karviná 2-doly a Kopaniny
souřadnice: 49°50'59.00"N, 18°28'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-19
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapsníku není velikost zkusné plochy (odhadnuto).
ID: 845154

6176c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706302 OKD II,505Aa5, kú Petřvald u Karviné, Michalkovice
souřadnice: 49°50'29.00"N, 18°22'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-08
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autorem zápisu Josef Káňa. / V terenním zapsníku není velikost zkusné plochy (odhadnuto).
ID: 845194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petřvald u Karviné_21530777
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°50'27.64"N, 18°22'0.66"E, ± 257m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2153. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0239_154412_18_L3.2
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'10.84"N, 18°24'17.57"E, ± 305m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-04
náleze: Gabriela Lipinová
pramen: Gabriela Lipinová. t0239: t0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122974

6176d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706000 Šenov,615Ea17, kú Karviná-Doly, Mezi Karviná 2-doly a Kopaniny
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°28'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-18
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706000 Šenov,802Ba2a, kú Karviná-Doly, Na Kopci
souřadnice: 49°49'46.00"N, 18°27'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-10
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autor zápisu Josef Káňa. / V terenním zapsníku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854843

6177c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Louky nad Olší, u starého kostela, malá tůň mezi stromy 100 m JV od kostela
souřadnice: 49°48'41.20"N, 18°34'36.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08-18
nálezcce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092843

6241b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Tachov, Tachov
souřadnice: 49°46'26.00"N, 12°39'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-05-26
nálezcce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=195 /Orig. number=886
ID: 545811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_167_L7.1
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°46'19.92"N, 12°36'40.72"E, ± 63m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezcce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_182_L7.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'17.99"N, 12°37'43.10"E, ± 55m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezcce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_185_L7.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'14.57"N, 12°37'45.84"E, ± 54m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezcce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582237

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_198_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'26.08"N, 12°38'31.52"E, ± 18m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582275

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_199_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'24.56"N, 12°38'26.56"E, ± 68m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582276

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_200_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'22.26"N, 12°38'30.52"E, ± 61m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582277

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_201_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'22.37"N, 12°38'19.39"E, ± 13m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_202_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'22.44"N, 12°38'10.79"E, ± 57m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_203_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'19.24"N, 12°38'5.06"E, ± 137m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_70_L7.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'43.37"N, 12°36'46.22"E, ± 55m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3581994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_181_X9A
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'18.67"N, 12°37'52.46"E, ± 75m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_159_L7.3
nejbližší obec: Studánka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.00"N, 12°35'52.84"E, ± 290m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_197_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'29.24"N, 12°38'26.88"E, ± 13m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0212_113415_206_L7.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'26.76"N, 12°37'55.27"E, ± 259m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3582288

6242a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přimda, Nové Sedliště
souřadnice: 49°45'33.00"N, 12°44'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1997-07-08
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=127 /Orig. number=339
ID: 535936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Tachov II.
souřadnice: 49°47'3.00"N, 12°41'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1965-07-05
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260147 /Orig. number=564
ID: 539692

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'31.19"N, 12°43'46.99"E, ± 62m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10907692

6242b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114313_9_L7.3
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'55.93"N, 12°49'11.82"E, ± 257m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114313_72_L7.3
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.67"N, 12°47'21.23"E, ± 167m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114313_59_L7.3
nejbližší obec: Velká Ves u Damnova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'40.44"N, 12°48'38.95"E, ± 192m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620370

6242d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přimda, Bor
souřadnice: 49°43'37.00"N, 12°49'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-08-22
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=121 /Orig. number=815
ID: 544469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0223_114318_66_L7.1
nejbližší obec: Čečkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'53.77"N, 12°47'47.58"E, ± 64m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0223_114318_78_L7.1
nejbližší obec: Čečkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'23.42"N, 12°48'30.02"E, ± 39m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0223_114318_103_L7.3
nejbližší obec: Kurojedy, okres Tachov
souřadnice: 49°44'26.27"N, 12°49'6.78"E, ± 115m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621689

6243a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /CZ 0326228/ Kaňon Mže: strmé svahy nad L břehem Mže, asi 2,5km SZ od obce Ošelín na Tachovsku, (střídají se teplomilné doubravy a suťové lesy, občas vystupují skalní výchozy), rozloha 3,65ha,
nejbližší obec: Ošelín u Svojšína, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.00"N, 12°50'54.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj, - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svojsín (Z od Stříbra): pravý břeh dolní části rokle č. 4
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 1977-06-26
nálezc: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojsína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svojsín (Z od Stříbra): pravý břeh horní části rokle č. 2
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 1970-08-04
nálezc: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojsína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Konstantinovy Lázně, Svojsín
souřadnice: 49°46'59.00"N, 12°54'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 1975-05-07
nálezc: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=80 /Orig. number=774
ID: 543909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Konst. Lázně, Holyně
souřadnice: 49°45'21.00"N, 12°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 1965-07-20
nálezc: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plochý hřbet +- zvlněný /Orig. number=260103 /Orig. number=520
ID: 538962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Plezom_2090058
nejbližší obec: Dolní Plezom, okres Tachov
souřadnice: 49°45'48.42"N, 12°51'6.80"E, ± 17m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5251120

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0227_114314_162_X9A
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov
souřadnice: 49°46'57.76"N, 12°54'40.39"E, ± 161m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0223_114318_32_L7.1
nejbližší obec: Dolní Plezom, okres Tachov
souřadnice: 49°45'48.42"N, 12°51'6.80"E, ± 20m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621388

6243b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Konst. Lázně, Holyně
souřadnice: 49°45'49.00"N, 12°55'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 1975-05-05
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260115 /Orig. number=532
ID: 539287

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbro_8090290
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'3.02"N, 12°59'41.82"E, ± 94m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbro_8090289
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'59.78"N, 12°59'36.28"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svojšíň_2090024
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov
souřadnice: 49°46'3.79"N, 12°55'36.52"E, ± 83m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2007-07-09
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_30_L7.1
nejbližší obec: Těchlovice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°46'53.29"N, 12°57'35.14"E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3620515

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_34_L7.3
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°47'14.71"N, 12°57'29.09"E, ± 72m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621063

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_50_L7.1
nejbližší obec: Těchlovice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°46'46.13"N, 12°57'16.34"E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_65_L7.1
nejbližší obec: Pytlov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'4.31"N, 12°55'25.10"E, ± 49m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_21_L7.1
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°47'18.49"N, 12°59'0.78"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3620498

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_64_L7.1
nejbližší obec: Pytlov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'7.73"N, 12°55'19.34"E, ± 56m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621146

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_6_L7.1
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°46'59.23"N, 12°59'26.95"E, ± 90m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_58_L7.3
nejbližší obec: Otročin u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°46'8.29"N, 12°56'57.70"E, ± 106m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_67_L7.3
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'55.60"N, 12°55'16.36"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114315_81_L7.3
nejbližší obec: Těchlovice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°46'45.98"N, 12°59'9.28"E, ± 61m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0214_114315_91_L6.5B
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov
souřadnice: 49°46'3.90"N, 12°55'36.48"E, ± 127m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0214_114315_87_L6.5B
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov
souřadnice: 49°46'8.08"N, 12°55'19.42"E, ± 110m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0214_114411_17_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'28.92"N, 12°59'49.63"E, ± 237m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0214_114315_48_L7.1
nejbližší obec: Těchlovice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°46'43.21"N, 12°57'17.75"E, ± 30m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: k0214_114411_10_L7.1
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°46'42.20"N, 12°59'34.80"E, ± 172m
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625915

6243c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Kont.Lázně, Holyně
souřadnice: 49°43'49.00"N, 12°53'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezc: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=125 /Orig. number=337
ID: 535915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Holostřevy_2170131
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'17.21"N, 12°53'2.98"E, ± 31m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Benešovice_2170227
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'53.42"N, 12°53'51.58"E, ± 101m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brod u Stříbra_2170140
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'12.42"N, 12°52'34.64"E, ± 161m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267493

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Benešovice_2170253
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'13.94"N, 12°53'51.25"E, ± 26m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268453

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Benešovice_2170255
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'16.36"N, 12°54'29.48"E, ± 79m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-04
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170196
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.09"N, 12°52'7.43"E, ± 103m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-08-28
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170193
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'41.90"N, 12°54'25.27"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170136
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'15.26"N, 12°52'36.52"E, ± 39m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170178
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'23.08"N, 12°52'22.55"E, ± 123m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170163
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'22.25"N, 12°52'45.95"E, ± 103m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170365
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'54.94"N, 12°52'41.66"E, ± 26m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-08-28
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosov u Boru_2170012
nejbližší obec: Kosov u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'18.94"N, 12°50'29.72"E, ± 97m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-09-13
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170251
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'53.46"N, 12°52'28.09"E, ± 388m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-08-28
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170253
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'13.94"N, 12°53'51.25"E, ± 26m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170092
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'11.02"N, 12°54'23.72"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holostřevy_2170219
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'35.71"N, 12°52'4.15"E, ± 145m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-08-28
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268084

6243d

původní jméno: *Quercus robur* var. *Pectinata*
lokalita: Čechy, Kladruby u Stříbra, okres Tachov
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'55.07"N, 12°58'47.68"E, ± 2000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966-10-01
nálezc: coll.?
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chmelař
ID: 14109200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /4/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): teplomilná doubrava na JZ orient.strmé stráni s drobnými skalními výchozy nad Mží, 620-750m SV od železnič.zastávky v Milíkově.
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'55.00"N, 12°57'12.00"E
nadmořská výška: 375-400 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-05-15
nálezcce: L. Pivoňková; Škrábek sen.; Škrábek jun.
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 8348961

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka
souřadnice: 49°43'8.00"N, 12°59'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-05-20
nálezcce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=76 /Orig. number=770
ID: 543857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro I., Pozorka
souřadnice: 49°44'17.00"N, 12°59'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-07-20
nálezcce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Příkrý stinný svah /Orig. number=260212 /Orig. number=629
ID: 541351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbro_2080161
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'22.45"N, 12°59'26.30"E, ± 146m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezcce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stříbro_2080173
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'43.37"N, 12°59'32.39"E, ± 93m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezcce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod u Stříbra_2170066
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'5.80"N, 12°55'4.84"E, ± 40m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-06
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170228
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'0.05"N, 12°54'59.11"E, ± 65m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladruby u Stříbra_2170275
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'16.63"N, 12°55'17.40"E, ± 59m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod u Stříbra_2170271
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'9.07"N, 12°55'17.36"E, ± 29m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbice u Stříbra_2080154
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.93"N, 12°59'21.26"E, ± 58m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-07
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170165
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'38.70"N, 12°55'9.62"E, ± 68m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brod u Stříbra_2170070
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'10.98"N, 12°55'6.71"E, ± 43m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbice u Stříbra_2080251
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'53.29"N, 12°55'38.89"E, ± 125m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-31
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170201
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'48.60"N, 12°54'55.91"E, ± 56m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Benešovice_2170371
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'37.91"N, 12°55'5.02"E, ± 38m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0214_114416_66_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'44.63"N, 12°59'21.12"E, ± 138m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0214_114416_88_L7.3
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'8.74"N, 12°59'40.60"E, ± 370m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628299

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_80_L7.3
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.87"N, 12°59'17.63"E, ± 51m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628271

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_76_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'23.75"N, 12°59'35.30"E, ± 84m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628255

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_65_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'46.50"N, 12°59'23.17"E, ± 103m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628203

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_83_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'16.55"N, 12°59'38.15"E, ± 97m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628283

6244a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nový dvůr, 0,6 km Z od st. Pňovany
souřadnice: 49°47'19.20"N, 13°4'52.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-03
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003530

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stříbro: Petrské údolí (údolí Údolního potoka od silničního mostu po ústí do Mže 2,3 km SV Stříbra)
souřadnice: 49°46'12.00"N, 13°1'16.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: M. Hostička
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 2166015

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stříbro, Harvažov
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°4'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-08-15
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260031 /Orig. number=448
ID: 537470

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stříbro_8090298
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'17.24"N, 13°0'33.84"E, ± 113m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860705

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stříbro_8090298
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'17.24"N, 13°0'33.84"E, ± 113m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860706

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114411_44_S1.2
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'26.00"N, 13°0'54.94"E, ± 267m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_56_L7.3
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'15.53"N, 13°1'59.38"E, ± 109m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_24_L7.3
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov
souřadnice: 49°46'35.76"N, 13°0'5.62"E, ± 220m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_31_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°0'29.38"E, ± 197m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625933

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_13_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'54.65"N, 13°1'33.24"E, ± 123m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_19_L6.5B
nejbližší obec: Vranov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°45'44.39"N, 13°1'34.82"E, ± 185m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_39_L6.5B
nejbližší obec: Svinná u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°45'21.49"N, 13°0'49.07"E, ± 226m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_105_L3.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'24.42"N, 13°0'53.42"E, ± 253m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625638

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_51_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'4.01"N, 13°1'41.84"E, ± 992m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_6_S1.2
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'2.78"N, 13°1'42.24"E, ± 106m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_32_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'28.94"N, 13°0'47.56"E, ± 629m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628109

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_34_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'7.75"N, 13°0'39.17"E, ± 171m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625595

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_96_L7.1
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°46'55.52"N, 13°2'59.86"E, ± 78m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625854

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_42_L7.3
nejbližší obec: Únehle, okres Tachov
souřadnice: 49°46'50.34"N, 13°0'37.19"E, ± 76m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625628

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114416_20_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'42.44"N, 13°1'17.36"E, ± 384m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_52_L7.3
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'20.42"N, 13°1'16.68"E, ± 148m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625717

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_66_T1.1
nejbližší obec: Únehle, okres Tachov
souřadnice: 49°47'14.60"N, 13°1'17.65"E, ± 244m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625759

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_27_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'27.77"N, 13°0'17.93"E, ± 88m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625614

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_109_L6.5B
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'9.62"N, 13°1'18.19"E, ± 394m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625741

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_82_L7.1
nejbližší obec: Únehle, okres Tachov
souřadnice: 49°47'17.48"N, 13°1'52.72"E, ± 6m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625821

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0214_114411_107_X9A
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'11.57"N, 13°0'55.30"E, ± 118m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3625876

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_17_T5.5
nejbližší obec: Vranov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°45'48.42"N, 13°1'41.38"E, ± 135m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3626269

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_42_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'17.39"N, 13°0'33.80"E, ± 136m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628128

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezc: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6679382

6244b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nový dvůr; 0,6 km Z od st. Pňovany
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°4'54.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-03
nálezc: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003501

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Stříbro, Ulice
souřadnice: 49°46'26.00"N, 13°7'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-07
nálezc: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=67 /Orig. number=761
ID: 543715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Úlice
souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°7'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07-12
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=2 /Orig. number=216
ID: 534166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hracholusky nade Mží_26030190
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'0.20"N, 13°9'10.48"E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-07-10
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2603. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0209_114412_842_L3.1
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'16.94"N, 13°4'58.76"E, ± 99m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0209_114412_872_L7.1
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'46.79"N, 13°6'0.68"E, ± 126m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_4_L7.1
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'44.40"N, 13°8'35.56"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_29_L7.3
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'19.67"N, 13°7'39.04"E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_32_L7.3
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'10.85"N, 13°8'46.82"E, ± 239m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626418

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_81_S1.2
nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'42.58"N, 13°7'35.00"E, ± 48m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626654

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_146_L7.1
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'32.93"N, 13°8'59.46"E, ± 33m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_149_L7.3
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'13.96"N, 13°8'44.05"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_183_L7.1
nejbližší obec: Luhov u Lišťan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'52.22"N, 13°8'36.20"E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_178_L6.5B
nejbližší obec: Luhov u Lišťan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.10"N, 13°8'9.71"E, ± 814m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_140_L7.1
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'46.97"N, 13°9'42.30"E, ± 95m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0209_114412_1_T4.2
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°47'48.88"N, 13°5'7.40"E, ± 282m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_3_L7.1
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'40.91"N, 13°8'37.79"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_26_L5.4
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'20.93"N, 13°7'49.84"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_182_L7.1
nejbližší obec: Luhov u Lištan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.24"N, 13°8'27.31"E, ± 153m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_145_L7.3
nejbližší obec: Lipno u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'44.59"N, 13°9'53.39"E, ± 436m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_79_L7.1
nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'48.30"N, 13°7'16.79"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_100_L3.1
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'0.71"N, 13°8'49.78"E, ± 336m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626723

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_150_L7.1
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'9.06"N, 13°8'57.44"E, ± 265m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626907

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_210_L6.5B
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.24"N, 13°7'21.50"E, ± 162m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_189_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'40.04"N, 13°9'43.06"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627038

6244c

lokalita: Popov, smíšený les u rokliček 400-600 m SZ od obce s dom. borovicí a dubem
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'10.25"N, 13°3'34.36"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stříbro-Kladruby, hřbet Jirná 1,5 km JV od železniční stanice Stříbro-Kladruby.
souřadnice: 49°43'52.00"N, 13°0'54.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932-10-29
náleze: J. Sigmond
pramen: Sigmond J. (1933): Klimatické a ekologické šetření v lesní světlině. - Lesn. Pr., 12, 10: 486-515 et 11-12: 554-591.
projekt: ČNFD
ID: 2345196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stříbro-Kladruby, hřbet Jirná 1,5 - 2,5 km JV od železniční stanice Stříbro-Kladruby
souřadnice: 49°43'39.00"N, 13°1'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: J. Sigmond
pramen: Sigmond J. (1936): Ein beachtenswerter Waldrest in Westböhmen. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 7: 52-57.
projekt: ČNFD
ID: 1225665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka
souřadnice: 49°42'46.00"N, 13°2'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=42 /Orig. number=736
ID: 543376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro II, Sulislav
souřadnice: 49°43'59.00"N, 13°4'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-24
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=4 /Orig. number=698
ID: 542784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stříbro II., Sulislav
souřadnice: 49°44'56.00"N, 13°3'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-09-17
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velmi mírný slunný svah navazující na polnohospodářské pozemky /Orig. number=260051 /Orig. number=468
ID: 537877

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_96_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'16.37"N, 13°0'42.34"E, ± 104m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628320

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_93_L7.1
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'13.56"N, 13°0'18.43"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628314

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_103_L7.1
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'34.87"N, 13°1'44.26"E, ± 122m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628349

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_116_L7.3
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°44'46.68"N, 13°2'33.94"E, ± 126m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628377

původní jméno: Quercus petraea
lokality: k0214_114416_119_L7.1
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'40.02"N, 13°2'43.30"E, ± 152m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628387

6244d

lokalita: Rochlov, borová doubrava ca 550 - 850 m SSZ od zámku v Rochlově, JZ od lesní silnice
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'13.09"N, 13°8'32.68"E
nadmořská výška: 395-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13215935

lokalita: Rochlov, lesní porost na SV okraji obce kolem terénního zářezu s potůčkem ca 400-650 m SSV od zámku
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'7.92"N, 13°8'53.14"E
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216072

lokalita: Kbelany, podél cesty mezi poli od žel. zast. Přehýšov až po jižní okraj obce, 800 m dlouhý úsek
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'36.58"N, 13°7'29.11"E
nadmořská výška: 380-405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Úlice
souřadnice: 49°44'25.00"N, 13°8'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-09-16
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1001
ID: 548289

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Harvažov
souřadnice: 49°44'37.00"N, 13°8'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-08-31
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=34 /Orig. number=728
ID: 543266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0209_114417_909_L7.3
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'10.36"N, 13°7'2.86"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3628696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rochlov, (borová) doubrava u silničky směr Úlice
souřadnice: 49°44'13.82"N, 13°8'32.82"E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2015): terénní zápisky
projekt: NDOP
ID: 13149303

6245a

lokalita: Bdeněves, mezofytní louka zarůstající dřevinami v příkrém svahu 1 km Z od kostela v obci, ca 150 m SV od železničního nadjezdu, u chatky sekaná
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'7.66"N, 13°13'16.65"E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13215795

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro II, Ulice
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°12'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-04-18
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=20 /Orig. number=714
ID: 543010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Čemíny
souřadnice: 49°47'45.00"N, 13°12'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-07
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=26 /Orig. number=720
ID: 543115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Úlice
souřadnice: 49°45'16.00"N, 13°12'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07-06
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=72 /Orig. number=285
ID: 534914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Čemíny
souřadnice: 49°47'46.00"N, 13°10'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1952-07-18
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=152 /Orig. number=846
ID: 544892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_119_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'11.72"N, 13°10'35.15"E, ± 89m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_125_L8.1A
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'33.14"N, 13°10'31.33"E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_128_L7.3
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'42.61"N, 13°10'39.29"E, ± 79m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626827

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_139_L7.1
nejbližší obec: Lipno u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'46.50"N, 13°10'6.71"E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_193_L6.5B
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'30.62"N, 13°9'58.97"E, ± 97m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_194_L7.1
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'18.10"N, 13°10'33.31"E, ± 65m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_173_L7.3
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'16.69"N, 13°11'13.27"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_212_L3.1
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'7.58"N, 13°10'39.76"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_9_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'47.90"N, 13°13'41.74"E, ± 181m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_12_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'53.77"N, 13°13'24.85"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_13_X9A
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'47.40"N, 13°13'32.16"E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_18_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'43.12"N, 13°13'37.20"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_16_L7.3
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.90"N, 13°13'17.18"E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_24_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'50.71"N, 13°13'16.79"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_25_L7.3
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'43.08"N, 13°13'14.63"E, ± 207m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_32_L7.3
nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'31.99"N, 13°13'42.24"E, ± 147m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_53_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'20.58"N, 13°12'55.26"E, ± 109m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_73_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'41.92"N, 13°11'24.29"E, ± 77m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627509

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_110_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'26.18"N, 13°12'38.12"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_132_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'44.11"N, 13°11'58.24"E, ± 205m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_158_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'39.68"N, 13°11'59.42"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_162_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'37.13"N, 13°11'52.22"E, ± 86m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_176_L7.3
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'19.63"N, 13°12'15.62"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_177_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'18.23"N, 13°12'15.34"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_183_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'5.66"N, 13°12'28.44"E, ± 238m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_201_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'32.59"N, 13°12'11.20"E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_199_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'30.07"N, 13°11'57.59"E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_198_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'29.42"N, 13°11'55.54"E, ± 15m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_26_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'48.34"N, 13°13'16.21"E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_55_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'48.72"N, 13°10'31.87"E, ± 470m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_64_S1.2
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'20.46"N, 13°11'14.46"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_121_L7.3
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'19.97"N, 13°10'42.89"E, ± 161m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_135_L6.5B
nejbližší obec: Lipno u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'36.85"N, 13°10'26.00"E, ± 241m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114413_124_S1.2
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'29.44"N, 13°10'33.67"E, ± 132m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626841

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_217_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'58.87"N, 13°11'5.32"E, ± 311m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114413_225_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'2.80"N, 13°10'50.56"E, ± 66m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627215

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_7_L2.2B
nejbližší obec: Čeminy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.11"N, 13°14'12.95"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_22_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'49.56"N, 13°13'1.78"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627332

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_23_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'46.75"N, 13°13'9.84"E, ± 166m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_31_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'26.20"N, 13°13'45.91"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_33_L7.3
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'33.32"N, 13°13'43.82"E, ± 168m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_49_L7.3
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'22.42"N, 13°13'24.06"E, ± 357m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627419

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_50_X9A
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'37.54"N, 13°12'56.12"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_56_L7.3
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.46"N, 13°12'48.31"E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_63_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.62"N, 13°11'28.97"E, ± 69m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627482

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: k0213_114414_70_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'47.24"N, 13°11'21.41"E, ± 271m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_107_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'35.36"N, 13°12'44.71"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_120_L6.5B
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'38.50"N, 13°12'18.83"E, ± 98m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_131_L6.5B
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'44.58"N, 13°12'2.05"E, ± 74m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_157_L3.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'40.55"N, 13°11'45.89"E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_174_L7.3
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'20.64"N, 13°12'9.68"E, ± 97m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_184_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'14.56"N, 13°12'27.61"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_191_L7.3
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'28.02"N, 13°11'53.16"E, ± 40m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_190_L7.1
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'27.52"N, 13°11'51.43"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_15_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'52.33"N, 13°13'20.71"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: k0213_114414_217_L7.1
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'54.31"N, 13°13'21.86"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627957

6245b

lokalita: Malesice
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'14.30"N, 13°17'53.74"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-05-31
nálezcce: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea*
ID: 13954634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 77. Malesice: (floristický výzkum), doubrava nad L břehem Chotíkovského potoka ca 350m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'58.00"N, 13°18'42.00"E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.1. Malesice: Dolní kyjovský les (navržené biocentrum), orient. J-JJV, (6245bb)
nejbližší obec: Plzeň - Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 13°19'19.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-04-26
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 23. Dolní Vlkýš: (floristický výzkum), doubrava se světlými skloněnými k J s dominantní válečkou prapořitou, ca 620m ZJZ od obce, (6245ba)
nejbližší obec: Dolní Vlkýš, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'55.00"N, 13°16'28.00"E
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 31. Malesice: (floristický výzkum), úzký pruh lesíka táhnoucího se od S k J, Z od elektrovodu ca 1,8km S od obce, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°18'1.00"E
nadmořská výška: 400-427 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 70. Malesice: (floristický výzkum), zarostlá strž ca 1,2km S od obce, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'58.00"N, 13°18'3.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 82. Malesice: (floristický výzkum), doubrava v J části Horního kyjovského lesa, (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.00"N, 13°18'48.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 83. Malesice: (floristický výzkum), pláště a lemy JV okraje Horního kyjovského lesa, 1,6km SV od obce, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°18'59.00"E
nadmořská výška: 370-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 90. Malesice: (floristický výzkum), kulturní doubrava v Z části Dolního kyjovského lesa SV od kaple, (6245bd)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.00"N, 13°19'10.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malesice, Dolní kyjovský les asi 1,4 km V od kostela v obci
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°19'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica, Plzeň, 13: 17-35.
projekt: ČNFD
ID: 1203134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malesice, Horní kyjovský les asi 1,2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°18'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-20
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica, Plzeň, 13: 17-35.
projekt: ČNFD
ID: 1203147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plzeň
souřadnice: 49°46'47.35"N, 13°18'51.08"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-03
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: malesice
souřadnice: 49°45'49.72"N, 13°16'57.65"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-03
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: malesice
souřadnice: 49°46'47.53"N, 13°18'50.26"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-03
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299897

6245c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plzeň, Nová Hospoda
souřadnice: 49°43'13.00"N, 13°14'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-09-19
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=5 /Orig. number=219
ID: 534228

6245d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6. Lhota: dno býv.rybníka odvodňov. do Lučního potoka cca 1,6km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'5.00"N, 13°18'33.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 12. Lhota: borový lesík (bývalá pastivna) ca 300m SZ od křižovatky silnic v obci, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'17.00"N, 13°19'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Hospoda, severozápadně od silnice
souřadnice: 49°43'54.00"N, 13°18'26.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-21
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°42'19.00"N, 13°18'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-06-21
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=22 /Orig. number=235
ID: 534416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008
nálezc: Václav Bošek; David Fischer; Miroslav Hájek; Zdeňka Chocholoušková
pramen: RNDr. Ing Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6991038

6246a

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokalita: Česká republika: Plzeň-sever, Chotíkov: 600 m ZJZ od vrchu Sytná, bor
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'4.09"N, 13°20'21.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-06
nálezc: J. Nesvadbová; Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souřadnice - 49°46', 13°17'; det. Joza V.
ID: 13954624

lokalita: Plzeňsko - Bolevec, Lesík před hrází býv. rybníka u Petrovských
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'24.89"N, 13°21'26.84"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-06
nálezc: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954651

lokalita: Bolevec, borový les nad bývalou hrází na Petrovských
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'24.89"N, 13°21'26.84"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-06
nálezc: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: malé doušky; rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spodní část býv. vřesoviště byla osázená: Plzeň - Bílá Hora: nad L břehem Berounky, proti Chlumu. (čtverec síť.map.6246)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°24'58.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-28
pramen: Sofron J. (2004): Březový lesík v Plzni-Bílé Hoře. - Calluna 9: 12-13.
projekt: FLDOK
ID: 7957822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec, nad východním břehem "Malého rybníka"
souřadnice: 49°46'33.00"N, 13°24'22.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-29
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec, Doubí bolevecké, 1 km severovýchodně od hájovny Sofronka
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°23'45.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-05-16
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrovka (údolí Boleveckého potoka k silnici Plzeň-Bolevec - Záluží)
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°21'33.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-05
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 61-72.
projekt: ČNFD
ID: 2175683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevecké rybníky, SPR Kamenný rybník, u hranice SPR v S části
souřadnice: 49°47'35.00"N, 13°22'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-08-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1984): Vegetace státní přírodní rezervace Kamenný rybník dříve a dnes. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 28-29: 17-53.
projekt: ČNFD
ID: 2176976

původní jméno: *Quercus petraea* (Mattuch.) Liebl.
lokalita: Plzeň-Bolevec, návrh CHPV Petrovka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.68"N, 13°21'43.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986
náleze: Jiří Berkovec
pramen: FAS 22/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160311

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°46'55.00"N, 13°24'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-28
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=71 /Orig. number=86
ID: 533030

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°47'35.00"N, 13°22'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-29
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=237 /Orig. number=927
ID: 546850

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Bolevec
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°24'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-06-28
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=17 /Orig. number=230
ID: 534367

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0202_123312_901_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.48"N, 13°24'22.32"E, ± 83m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726118

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0202_123312_947_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'15.58"N, 13°24'6.80"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_952_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'34.30"N, 13°24'5.08"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726140

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_952_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'34.30"N, 13°24'5.08"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_807_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'20.72"N, 13°22'46.45"E, ± 26m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726773

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_807_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'20.72"N, 13°22'46.45"E, ± 26m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_815_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'22.06"N, 13°23'2.29"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726794

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_829_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'50.53"N, 13°23'8.45"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726834

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_828_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'56.54"N, 13°23'10.50"E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726829

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_835_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.42"N, 13°23'4.56"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_835_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.42"N, 13°23'4.56"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_848_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.23"N, 13°22'23.48"E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_850_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'16.76"N, 13°22'11.35"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_850_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'16.76"N, 13°22'11.35"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726899

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_883_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'13.60"N, 13°23'17.12"E, ± 21m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726973

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_883_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'13.60"N, 13°23'17.12"E, ± 21m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726974

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_884_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.27"N, 13°23'12.62"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_941_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.58"N, 13°23'59.71"E, ± 24m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727216

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_978_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'13.56"N, 13°23'18.74"E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_983_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'17.30"N, 13°23'20.26"E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727385

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_987_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.82"N, 13°23'44.77"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727406

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_989_L7.2
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'21.19"N, 13°23'19.79"E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_988_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'28.46"N, 13°23'45.06"E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_932_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'46.02"N, 13°23'25.37"E, ± 15m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727660

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_829_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'50.53"N, 13°23'8.45"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726832

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_848_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.23"N, 13°22'23.48"E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726882

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_933_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'46.96"N, 13°23'38.22"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727658

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_1047_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.09"N, 13°24'24.44"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_957_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'22.81"N, 13°23'27.49"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_888_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'0.92"N, 13°21'40.72"E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_888_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'0.92"N, 13°21'40.72"E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727000

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_43_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.86"N, 13°21'36.83"E, ± 269m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_41_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'15.25"N, 13°21'52.09"E, ± 212m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727089

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_941_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.58"N, 13°23'59.71"E, ± 24m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_983_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'17.30"N, 13°23'20.26"E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_989_L7.2
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'21.19"N, 13°23'19.79"E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_901_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.48"N, 13°24'22.32"E, ± 83m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_884_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.27"N, 13°23'12.62"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727019

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123311_43_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.86"N, 13°21'36.83"E, ± 269m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727088

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_958_L7.1
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.98"N, 13°24'38.16"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727348

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_934_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.66"N, 13°23'43.26"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_1048_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'13.33"N, 13°24'10.80"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0202_123312_988_L7.3
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'28.46"N, 13°23'45.06"E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Petrovka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'20.36"N, 13°21'42.60"E, ± 952m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Petrovka - inventarizační průzkum. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6758520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Čertova kazatelna
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'33.58"N, 13°20'10.53"E, ± 343m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: Miloš Hostička
pramen: Hostička Miloš et al. Florist. sezn.druhů CHPV Čertova kazatelna, exkurze 15.8.1985. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6752910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Čertova kazatelna
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'33.58"N, 13°20'10.53"E, ± 343m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
náleze: Jaroslav Kraft
pramen: Anonymus. CHPV Čertova kazatelna - inventarizační průzkum. 0.
projekt: NDOP
ID: 6676286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'24.08"N, 13°23'4.38"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-19
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10375295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'24.08"N, 13°23'4.38"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-19
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10375300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'46.00"N, 13°23'25.38"E, ± 15m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-30
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10379223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'28.26"N, 13°23'43.95"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10390702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'28.26"N, 13°23'43.95"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10390703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'50.64"N, 13°23'40.43"E, ± 230m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'17.29"N, 13°23'19.57"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-06
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'45.19"N, 13°23'42.41"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'46.97"N, 13°23'38.20"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.82"N, 13°23'50.25"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'13.36"N, 13°24'10.99"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10407619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'13.36"N, 13°24'10.99"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10407621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'13.54"N, 13°24'8.17"E, ± 44m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10407641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.76"N, 13°23'56.69"E, ± 68m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-26
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10409525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'46.00"N, 13°23'25.38"E, ± 15m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-30
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10379222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'28.26"N, 13°23'43.95"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10390700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'46.97"N, 13°23'38.20"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'13.48"N, 13°23'18.09"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'29.64"N, 13°23'33.36"E, ± 285m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-24
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10376744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'29.64"N, 13°23'33.36"E, ± 285m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-24
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10376758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'13.36"N, 13°24'10.99"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10407609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'30.12"N, 13°24'38.24"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-08-23
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10430345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'36.76"N, 13°23'31.45"E, ± 195m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-19
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10375320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'24.08"N, 13°23'4.38"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-19
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10375280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plzeň
souřadnice: 49°45'30.06"N, 13°22'49.19"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-25
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10378387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'49.86"N, 13°23'32.22"E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10394384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'50.64"N, 13°23'40.43"E, ± 230m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'54.00"N, 13°23'32.67"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10394428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.82"N, 13°23'50.25"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'13.48"N, 13°23'18.09"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°46'31.34"N, 13°24'22.46"E, ± 83m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10407696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.76"N, 13°23'56.69"E, ± 68m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-26
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10409513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'30.12"N, 13°24'38.24"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-08-23
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10430361

6246b

lokality: Plzeňsko - Zábělá, u fořtovny a poblíž zastávky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.28"N, 13°27'10.63"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-05-18
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ Plzeň: "Polesí Háj", lokalita se nachází na L břehu řekou Berounka, J obce Druztová,
nejbližší obec: Plzeň-Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°27'15.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Charvát P. (2005): Naučná stezka "Po stopách Františka Malocha". - Calluna 10: 19-20.
projekt: FLDOK
ID: 7959193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábělá, přírodní rezervace, 1,2 km SV od býv. žel. stan. Zábělá
souřadnice: 49°47'1.00"N, 13°26'57.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-14
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrást, Zábělá, ca 350 m SSV od býv. žel. zast. Zábělá
souřadnice: 49°47'1.00"N, 13°26'57.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-14
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chrást, Zábělá, přírodní rezervace
souřadnice: 49°47'1.00"N, 13°26'57.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-11
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: DOUBRAVKA, Park u kynologického klubu, roh klubu
souřadnice: 49°45'54.00"N, 13°25'58.00"E, ± 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-03-29
náleze: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2947871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábělá, spilitové skály pod Kozí boudou, nad pravým břehem Berounky
souřadnice: 49°46'43.00"N, 13°26'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-24
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Zábělá, 7 km SV Plzně, na pravém břehu Berounky mezi řekou a žel. tratí
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°27'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-08
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Hůrka L., Kraft J., Nesvadbová J., Sokolová L., Záruba P., Znamenáný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Zábělá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Zábělá, 7 km SV Plzně, na pravém břehu Berounky mezi řekou a žel. tratí
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°27'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-08
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Hůrka L., Kraft J., Nesvadbová J., Sokolová L., Záruba P., Znamenáný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Zábělá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Zábělá, 7 km SV Plzně, na pravém břehu Berounky mezi řekou a žel. tratí
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°27'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-29
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Hůrka L., Kraft J., Nesvadbová J., Sokolová L., Záruba P., Znamenáný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Zábělá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Háj u Plzně
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°26'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, Háj u Plzně
souřadnice: 49°47'27.00"N, 13°26'47.00"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Berounka, Zábělá
souřadnice: 49°46'17.00"N, 13°26'58.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-02
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Háj u Plzně
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°26'42.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-05-08
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plzeňsko, Háj, V část
souřadnice: 49°46'54.00"N, 13°26'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-04
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plzeňsko, Háj
souřadnice: 49°46'54.00"N, 13°26'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-04
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plzeňsko, Zábělá
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°27'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672469

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Lesy města Plzně
souřadnice: 49°46'44.00"N, 13°27'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-04-22
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=40 /Orig. number=734
ID: 543349

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň II., Bolevec
souřadnice: 49°47'6.00"N, 13°25'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-05-28
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260251 /Orig. number=664
ID: 542001

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°47'26.00"N, 13°27'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-13
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=999
ID: 548259

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°46'20.00"N, 13°27'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-09-07
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=13 /Orig. number=226
ID: 534328

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°27'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-07-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=17 /Orig. number=711
ID: 542959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec_580049
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.70"N, 13°26'48.08"E, ± 276m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-31
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0058. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5022744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec_580095
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.90"N, 13°26'51.83"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-31
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0058. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5022751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec_580049
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.70"N, 13°26'48.08"E, ± 276m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-31
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0058. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec_580095
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.90"N, 13°26'51.83"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-31
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0058. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0202_123312_966_K3
nejbližší obec: Senec u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'27.53"N, 13°25'31.76"E, ± 47m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0032_123317_838_L3.1
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'5.63"N, 13°25'31.91"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-05
nálezc: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0032_123317_840_L3.1
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'2.03"N, 13°25'57.65"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-05
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Zábělá
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6735428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kyšice u Plzně
souřadnice: 49°45'49.54"N, 13°29'34.39"E, ± 118m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-12
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10453551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábělá
souřadnice: 49°46'43.05"N, 13°26'56.49"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-17
náleze: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11177463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábělá
souřadnice: 49°46'43.05"N, 13°26'56.49"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-05-17
náleze: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11177457

6246c

lokalita: Plzeň, u lékařské fakulty
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'42.21"N, 13°22'17.82"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-07-17
náleze: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea*
ID: 13954635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Plzeň, Nová Hospoda
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°20'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-07-13
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=44 /Orig. number=257
ID: 534663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0031_123322_42_L3.1
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'21.53"N, 13°23'49.06"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0031_123322_8_X9B
nejbližší obec: Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'9.50"N, 13°24'45.50"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729380

6246d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sním.4. Plzeň-Černice: Okolí retenční nádrže, silničních násypů D5 a přivaděčů přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'7.00"N, 13°25'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Božkov, nad bývalou hájovnou V Pytli
souřadnice: 49°44'21.00"N, 13°27'16.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Božkov, ve spodní části lesa V Pytli
souřadnice: 49°44'12.00"N, 13°27'45.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Božkov, les V Pytli, severní část pod rokycanskou silnicí
souřadnice: 49°44'43.00"N, 13°27'32.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Božkov, jižně hájovny na Hrádku
souřadnice: 49°44'43.00"N, 13°26'60.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°44'24.00"N, 13°28'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=69 /Orig. number=84
ID: 533020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zábělá, obec Kyšice, 224 c
souřadnice: 49°44'23.00"N, 13°29'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-07-06
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260008 /Orig. number=425
ID: 537068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0032_123317_843_L3.1
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'22.06"N, 13°26'31.06"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-05
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0032_123317_853_L7.1
nejbližší obec: Červený Hrádek u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'55.14"N, 13°26'39.55"E, ± 112m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-05
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0031_123322_123_L3.1
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.81"N, 13°26'0.49"E, ± 325m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0031_123322_153_L7.1
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'42.98"N, 13°25'53.47"E, ± 102m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729736

6247a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Lithlavy: okraj cesty (žlutě značená turistická cesta) mezi lesem a polem 200 m j. od vrcholu Vršiček
nejbližší obec: Lithlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokotský les:při cestě od Horomyslic k Velkému smrku
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°30'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Huť:nedaleko Velkého smrku
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°30'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220907

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nová Huť: u Velkého smrku
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°30'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220987

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nová Huť: mezi Ostrým kamenem a cestou ke Kokotským rybníkům
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°31'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-08
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221037

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vitinka: SV okraj Kokotského lesa
souřadnice: 49°47'11.00"N, 13°33'33.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-10-08
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221143

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň I., Vršíček
souřadnice: 49°47'29.00"N, 13°32'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-08-28
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260234 /Orig. number=648
ID: 541668

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Litohlavy_8000096
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'53.83"N, 13°33'29.41"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-06
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0800. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_113_L5.4
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'53.18"N, 13°33'30.35"E, ± 99m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3727968

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_88_L7.1
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'13.02"N, 13°31'54.41"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728035

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_67_L7.1
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.78"N, 13°33'35.64"E, ± 91m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728057

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_124_L7.1
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.87"N, 13°32'5.42"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_126_L7.1
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'40.04"N, 13°32'22.38"E, ± 117m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728068

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0077_123314_128_L7.1
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.52"N, 13°31'24.46"E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0077_123314_132_S1.3
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.90"N, 13°31'57.79"E, ± 146m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0077_123314_80_L7.1
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'23.17"N, 13°32'27.82"E, ± 40m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3728026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bušovice
souřadnice: 49°46'29.58"N, 13°32'36.80"E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-16
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10579866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°46'40.18"N, 13°30'50.44"E, ± 204m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10473604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°47'0.11"N, 13°31'1.94"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10473742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°46'28.51"N, 13°31'23.62"E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-28
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bušovice
souřadnice: 49°46'39.76"N, 13°32'22.93"E, ± 117m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-28
nálezc: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476496

6247b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 193. Svojkovice: les v. a jv. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezc: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 192. Svojkovice: železniční zastávka
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0118_123315_27_L7.1
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'29.96"N, 13°38'46.07"E, ± 164m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0118_123315_82_L5.4
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'57.48"N, 13°37'56.57"E, ± 72m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0118_123315_137_L7.1
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.21"N, 13°37'7.00"E, ± 189m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0118_123315_17_L7.1
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'6.32"N, 13°37'50.38"E, ± 242m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728347

6247c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 299. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, lesní cesta 1,3–1,4 km j. až jz. od viaduktu silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezc: M. Ducháček; J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 28. Rokycany: okraj lesa a mokřiny při Rakovském potoce na SZ úpatí vrchu Kotel 2,5 km JJZ od nádraží ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0213_123324_925_L7.2
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'58.68"N, 13°32'43.62"E, ± 45m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0213_123324_953_L7.1
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'28.92"N, 13°33'33.05"E, ± 125m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0213_123324_951_L7.1
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'46.52"N, 13°32'28.79"E, ± 184m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0213_123324_924_L2.2B
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'59.62"N, 13°32'39.95"E, ± 154m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0213_123324_976_L7.1
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'47.12"N, 13°33'26.71"E, ± 72m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730327

6247d

lokalita: Západní podbrdsko; Svojkovice, SPR Žďár, vrchol kóty 682
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.64"N, 13°39'30.52"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979-06-27
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea*
ID: 13954629

lokalita: Vrchol Žďáru u Rokycan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.64"N, 13°39'30.52"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-05-16
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum (plody) 28.8.1896; rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954650

lokalita: Vrchol Žďáru
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.64"N, 13°39'30.52"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1896-08-28
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 50. Rokycany: cesta na vrch Žďár, lem cesty, nálety dřevin a fragmenty bezkolencových luk
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842811

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 330. Rokycany: severní svah vrchu Kotel, vyšší partie, při cestě kulturní smrčinou

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842829

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 340. Raková: vrch Kotel, jihojihozápadní svah, chudá kulturní smrčina a okraje lesní cesty smrčinou

nejbližší obec: Raková, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842830

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 317. Svojkovice: přírodní rezervace Žďár, cestou lesem po žlutě a pak červeně značené turistické trase v oblasti vrcholu Žďár (629,5 m) ležícího 1,8 km j. od železniční zastávky

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842828

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Rokycany, PP Rokycanská stráž, střední část svahu, cca 100m V od o.b.3

souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°35'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1994): Záchranný botanický průzkum lokality Drahouš a přilehlé části údolí řeky Klabavy (okres Rokycany). - Sborn. Muz. Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, suppl Přír., 1: 18-36.

projekt: ČNFD

ID: 1219867

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Rokycany, PP Rokycanská stráž, horní část svahu nad o.b.3

souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°35'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1994): Záchranný botanický průzkum lokality Drahouš a přilehlé části údolí řeky Klabavy (okres Rokycany). - Sborn. Muz. Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, suppl Přír., 1: 18-36.

projekt: ČNFD

ID: 1219856

původní jméno: Quercus petraea
lokality: SPR Žďár, u Rokycan
souřadnice: 49°44'8.00"N, 13°39'34.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979-08-28
náleze: J. Sofron
pramen: Žán M., Čečil F., Kraft J., Sofron J., Sokolová L. et Znamenay P. (1982): Státní přírodní rezervace Žďár. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224690

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0050_123320_857_L3.1
nejbližší obec: Borek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'44.74"N, 13°37'38.06"E, ± 188m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0050: p0050. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3729140

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0050_123320_812_L3.1
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'20.62"N, 13°36'23.90"E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0050: p0050. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3727282

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0323_221201_802_L7.1
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'5.69"N, 13°39'29.48"E, ± 49m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4168941

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_123421_819_L7.1
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'6.44"N, 13°39'30.31"E, ± 28m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3737749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Rokycanská stráň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'54.81"N, 13°35'28.43"E, ± 1917m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983
nálezc: Jaroslav Kraft
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Rokycanská stráň - inventarizační průzkum. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6676000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Žďár
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'17.14"N, 13°39'27.18"E, ± 662m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979
nálezc: Miloslav Žán
pramen: Hron Jan, Hanousek Zdeněk. SPR Žďár - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1982
ID: 6737309

6248a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezc: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 231. Mýto: kulturní porost smrku a okraje, příp. vlastní lesní cesta j. od kóty 474, 1,3–1,6 km jiv. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezc: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0207_123411_803_L7.1
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.70"N, 13°43'10.45"E, ± 54m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_804_T8.3
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'29.50"N, 13°43'8.98"E, ± 11m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_805_L7.1
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'31.73"N, 13°43'18.23"E, ± 66m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734388

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_825_L7.1
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'16.07"N, 13°41'26.41"E, ± 163m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_831_L7.2
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'42.53"N, 13°41'12.98"E, ± 193m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_836_L7.1
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'27.59"N, 13°40'20.46"E, ± 154m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_849_L7.1
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'23.21"N, 13°40'31.91"E, ± 118m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_850_L7.1
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'27.38"N, 13°40'13.48"E, ± 111m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734506

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_898_L7.1
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'18.78"N, 13°42'39.82"E, ± 174m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_884_L5.4
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'57.29"N, 13°41'46.39"E, ± 63m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734604

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_905_L7.1
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'36.38"N, 13°42'36.29"E, ± 69m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_916_L7.1
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'53.69"N, 13°42'32.62"E, ± 168m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_848_L7.2
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'18.92"N, 13°40'30.83"E, ± 59m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezcce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_908_L3.1
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'38.83"N, 13°42'44.35"E, ± 82m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_815_K3
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'45.44"N, 13°43'3.50"E, ± 115m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734401

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0207_123411_897_L7.1
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'24.25"N, 13°42'32.36"E, ± 75m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Medový Újezd; silně odvodněná olšina, u silnice sušší s js a db
souřadnice: 49°45'37.76"N, 13°43'49.14"E, ± 145m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-23
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12747480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mýto v Čechách; listnatý porost v prudkém svahu s lípou
souřadnice: 49°47'43.92"N, 13°44'52.12"E, ± 115m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-14
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12750375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Medový Újezd; doubrava v příkrém svahu, sesuvy půdy, skal. výchozy, zmlaz. dubu
souřadnice: 49°46'28.81"N, 13°43'10.07"E, ± 60m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-15
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12747555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; různé dřeviny v pásu podél cesty
souřadnice: 49°47'39.12"N, 13°43'43.72"E, ± 236m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12750769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; pás křovin na kraji lesa rozrůstající se do lada
souřadnice: 49°47'57.32"N, 13°44'12.34"E, ± 76m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12751155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Medový Újezd; doubrava v příkrém svahu, sesuvy půdy, skal. výchozy, zmlaz. dubu
souřadnice: 49°46'28.81"N, 13°43'10.07"E, ± 60m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12747567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Medový Újezd; směs dubu a borovice s ostřicí třeslicovitou
souřadnice: 49°45'44.61"N, 13°44'22.19"E, ± 144m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12748139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; křoviny v býv. sadu a na jeho okraji, s hájovými druhy
souřadnice: 49°47'53.06"N, 13°43'55.41"E, ± 209m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12751507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; roztroušené keře zarůstající louku
souřadnice: 49°47'54.42"N, 13°44'3.89"E, ± 168m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12751569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mýto v Čechách; pás trnek podél lesa
souřadnice: 49°47'57.94"N, 13°44'14.01"E, ± 93m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12751148

6248b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany; pás křovin a stromů při JV břehu
nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'34.14"N, 13°46'16.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mýto v Čechách; na vyvýšeném místě hustě duby, chudé byl. patro, odvod. příkop
souřadnice: 49°46'10.03"N, 13°45'36.89"E, ± 58m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12747917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cheznovice; jehličnatý les s převahou smrku a modřínu
souřadnice: 49°46'51.52"N, 13°45'53.82"E, ± 325m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12749264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešná u Hořovic; bučina s příměsí lípy a břízy, jámy a odvaly po těžbě
souřadnice: 49°45'45.31"N, 13°48'14.40"E, ± 101m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12878690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně; kamenitá mez zarostlá křovinami, přerůstající stromy, uprostřed fragment degradované ovsík. louky
souřadnice: 49°45'46.79"N, 13°47'58.30"E, ± 155m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12879196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně; trnka, růže, svída v lemu lesa s nitrofilními a hajními druhy
souřadnice: 49°45'49.36"N, 13°48'9.49"E, ± 93m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12878729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olešná u Hořovic; směs převážně jehličnanů na ukloněném hřebínku
souřadnice: 49°45'43.65"N, 13°48'34.21"E, ± 133m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12878889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cheznovice; směs dubu (80 %) a borovice, ve spodní části vlhčí, hodně ostružiníku, dole kolem pomníčku květnatější
souřadnice: 49°46'12.72"N, 13°47'36.65"E, ± 82m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12879023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; porost dubů na svahu hráze a pod hrází rybníka u přepadu, roklina, skládka org. materiálu
souřadnice: 49°47'21.48"N, 13°45'22.47"E, ± 83m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12750271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; svah s chřasticí a kopřivou na vícero místech
souřadnice: 49°47'39.85"N, 13°45'2.24"E, ± 136m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-14
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12750506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cheznovice; doubrava s příměsí bo a sm v mírném svahu
souřadnice: 49°46'10.09"N, 13°47'39.71"E, ± 97m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12879433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cheznovice; listnatý les, jámy po těžbě, vyvážení org. odpadu, hnoje, sena
souřadnice: 49°46'56.58"N, 13°45'54.04"E, ± 104m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12749239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cheznovice; doubrava s hoj. zmlaz. kl
souřadnice: 49°46'57.73"N, 13°45'53.47"E, ± 48m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12748568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; sníženina s prameništěm olšinou, na okraji duby, okolo hustá smrčina
souřadnice: 49°46'10.03"N, 13°45'36.89"E, ± 58m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12747908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mýto v Čechách; doubrava s chudým byl. patrem
souřadnice: 49°46'14.61"N, 13°45'32.46"E, ± 94m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12747923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; mladá výsadba dubů na odvodněné ploše
souřadnice: 49°45'2.29"N, 13°49'19.07"E, ± 59m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12879068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olešná u Hořovic; bučina na mírném kamenitém svahu
souřadnice: 49°47'1.43"N, 13°49'39.23"E, ± 46m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12564823

6248c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 355. Hůrky: les na vrchu Ohrada
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezc: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 361. Svojkovice: červeně značená turistická cesta lesem, nejprve sestup po východním úbočí vrcholu Žďár a pak sv. od vrcholu k obci Hůrky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 368. Dobřív: Bábovka, hřbet od kóty 608 směrem k severovýchodu až k rozcestí lesních cest
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 371. Dobřív: Bábovka, vrcholová partie kolem kóty 608
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.110. Dobřív: Převážení, Kamm.
nejbližší obec: Dobřív, okres Příbram
souřadnice: 49°42'23.00"N, 13°42'11.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-06-24
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.17.sním.76. Strašice: Na Bahnech.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'56.00"N, 13°44'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-07-12
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Na Bahnech
souřadnice: 49°42'45.00"N, 13°44'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-07-12
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokycany, cca 5 km V od kostela, SSV svah hory Žďár
souřadnice: 49°44'39.00"N, 13°39'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-06-07
nálezc: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1270478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0050_123416_816_L3.1
nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'42.04"N, 13°40'36.26"E, ± 268m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-05
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0050: p0050. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3735778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°42'44.98"N, 13°43'35.34"E, ± 79m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-08-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10968769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'42.47"N, 13°43'33.30"E, ± 126m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10454732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'20.24"N, 13°43'24.32"E, ± 56m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-13
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10456724

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°42'18.88"N, 13°41'39.73"E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10463170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°42'22.98"N, 13°42'8.92"E, ± 132m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10463192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'42.47"N, 13°43'33.30"E, ± 126m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10454731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°43'18.87"N, 13°43'35.68"E, ± 57m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-13
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10456689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°42'54.79"N, 13°43'26.71"E, ± 97m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-13
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10456743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°42'22.98"N, 13°42'8.92"E, ± 132m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10463197

6248d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech; šíří se *Phalaris arundinacea*
souřadnice: 49°43'2.65"N, 13°46'11.49"E, ± 118m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12554357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech
souřadnice: 49°42'47.31"N, 13°49'41.19"E, ± 74m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°42'10.93"N, 13°47'51.49"E, ± 463m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12555775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; starý porost dubu, v podúrovni řídky smrk, odvod. příkopy
souřadnice: 49°44'22.70"N, 13°48'54.46"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12879407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°42'56.59"N, 13°46'17.60"E, ± 490m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12554350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zaječov v Brdech; mladá bučina
souřadnice: 49°44'56.49"N, 13°49'9.27"E, ± 35m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12879282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; hustý porost smrku s příměsí dubu, na části malý kotlík s dubem a břízou, odvod. příkopy
souřadnice: 49°44'40.15"N, 13°47'47.18"E, ± 115m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12879053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku, modřínu a jedle
souřadnice: 49°42'52.96"N, 13°47'21.39"E, ± 393m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; chudé
souřadnice: 49°43'51.24"N, 13°48'21.32"E, ± 106m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; chudé
souřadnice: 49°43'20.14"N, 13°47'48.31"E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; chudé
souřadnice: 49°43'46.96"N, 13°48'26.52"E, ± 104m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku, chudé
souřadnice: 49°43'39.18"N, 13°47'1.73"E, ± 56m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; chudé, podíl borovice
souřadnice: 49°43'25.61"N, 13°47'26.29"E, ± 103m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12555555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; holé bez bylin
souřadnice: 49°42'36.94"N, 13°46'55.69"E, ± 192m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12555907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; suché chudé, udáván také *Trientalis europea*
souřadnice: 49°42'44.61"N, 13°49'16.02"E, ± 54m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12555769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech; chudé, hnízdo čápa černého, 100 letý porost
souřadnice: 49°42'34.21"N, 13°47'53.41"E, ± 102m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12554731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; Mladý porost db v hrboletém terénu, zmlaz. sm, méně bk, v horní č. bezkoleneč, ve spodní hasivka
souřadnice: 49°44'3.29"N, 13°47'36.56"E, ± 82m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12879174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; Zapojená doubrava se sm v podúrovni i podrostu
souřadnice: 49°44'2.76"N, 13°47'21.59"E, ± 133m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12879308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech; skála, hrana kamenného výchozu
souřadnice: 49°42'53.24"N, 13°47'10.27"E, ± 60m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12554507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku, velmi chudé
souřadnice: 49°43'33.83"N, 13°46'54.91"E, ± 62m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; chudé
souřadnice: 49°43'20.64"N, 13°47'41.18"E, ± 81m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 1255463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; chudé
souřadnice: 49°43'16.40"N, 13°47'48.80"E, ± 55m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12555127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice; hojné smrky, jinak chudé
souřadnice: 49°43'9.47"N, 13°45'58.24"E, ± 142m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12551457

6249a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0511_123419_56_L8.1B
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'55.80"N, 13°53'37.00"E, ± 229m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0511: a0511. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0086_123414_231_L8.1B
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.92"N, 13°53'34.98"E, ± 92m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0086: a0086. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 25.07.2004
ID: 3734947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky; smrčina s vtrouš. jedlí (vyš. E3) a hojným habrem (niž. E3)
souřadnice: 49°47'26.33"N, 13°52'51.18"E, ± 180m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12566033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; porost bo, bř na horní hraně lomu s lišejníky, hřeben s balvanitými rozpady
souřadnice: 49°46'12.96"N, 13°53'58.81"E, ± 88m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12794049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; Porost bo, sm, db na kamenitém svahu
souřadnice: 49°46'12.28"N, 13°53'49.77"E, ± 49m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12794385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; stará bučina s db na kamenitém svahu, nahoře skalní srub s balvaný s kl
souřadnice: 49°47'47.96"N, 13°54'36.33"E, ± 167m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12564445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; listnatý les s db na balvanitém svahu s mechrosty, příměs kl, bk, sm, stojící tlející kmeny, okus zvěří
souřadnice: 49°46'39.93"N, 13°54'10.86"E, ± 71m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12793852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; skupinka borovic na slepenc. skalách a hranáč. drolině s lišejníky na balvanech
souřadnice: 49°46'39.93"N, 13°54'10.86"E, ± 71m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12793872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; les na úpatí balvanitého svahu s db a lp
souřadnice: 49°46'51.33"N, 13°54'39.03"E, ± 35m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12794547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; smrkový les na mírně kamenitém svahu, zml. sm a jř
souřadnice: 49°47'35.91"N, 13°53'16.57"E, ± 118m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12564978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; smrčina s pestrým bylinným patrem, jámy po těžbě
souřadnice: 49°47'28.98"N, 13°53'3.42"E, ± 182m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12565133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; dubohabřina s bohatým byl. patrem
souřadnice: 49°47'29.86"N, 13°52'51.60"E, ± 169m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12566002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Víska v Brdech; pruh doubravy na okraji lesa, silné zmlaz. jeřábu, vel. pokryvnost E1
souřadnice: 49°46'29.61"N, 13°51'58.62"E, ± 107m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Víska v Brdech; doubrava na okraji lesa, zmlaz. lp a jř
souřadnice: 49°46'22.65"N, 13°52'14.98"E, ± 148m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12794577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podluhy v Brdech; smrčina
souřadnice: 49°47'56.72"N, 13°54'0.37"E, ± 126m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12557943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podluhy v Brdech; jehličnaté kultury s převahou smrku
souřadnice: 49°47'45.34"N, 13°54'8.73"E, ± 247m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12559098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; silně proředený smíšený porost s pokrývností E3 ca 50 %, v horní č. skalka a odpadky kolem ní, dosadba sm
souřadnice: 49°47'40.77"N, 13°54'9.50"E, ± 147m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12559151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; různě staré porosty smrku
souřadnice: 49°47'50.92"N, 13°53'59.50"E, ± 81m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12559173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; doubrava ve svahu, v horní č. květnaté E1, dole dom. ostružiníky
souřadnice: 49°47'22.75"N, 13°53'13.35"E, ± 89m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12793820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; smrková doubrava
souřadnice: 49°47'29.07"N, 13°53'43.77"E, ± 98m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12566374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malá Víska; doubrava v mírném kamenitém svahu, ve střední části kamenité muldy, na okraji křoviny
souřadnice: 49°46'33.78"N, 13°52'53.75"E, ± 97m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; suťový les na příkrých kamenitých svazích, zmlazení javorů
souřadnice: 49°46'30.10"N, 13°53'40.28"E, ± 76m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12795481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; starší dubový porost se zmlazením listnáčů v mírném kamenitém terénu
souřadnice: 49°46'34.24"N, 13°53'37.04"E, ± 104m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; smrčina, na části s hoj. netýkavkou
souřadnice: 49°46'57.40"N, 13°53'10.94"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12799406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; smrkový les
souřadnice: 49°46'51.59"N, 13°53'12.09"E, ± 221m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12799366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; smrčina, na části s bezem
souřadnice: 49°46'56.01"N, 13°52'57.82"E, ± 68m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-08-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12797302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; směr dřevin ve svahu
souřadnice: 49°47'6.30"N, 13°53'1.22"E, ± 47m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-08-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12795059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; duby podél silnice na valu
souřadnice: 49°45'56.87"N, 13°54'2.30"E, ± 102m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12798701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jivina u Hořovic; příkrý kamenitý vých. orient. svah s různými list. dřevinami
souřadnice: 49°47'37.35"N, 13°49'59.44"E, ± 232m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2013-09-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12565372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jivina u Hořovic; bučina, v sev. č. s klenem, na mírném kamenitém svahu
souřadnice: 49°47'34.38"N, 13°49'56.02"E, ± 141m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2013-09-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12565401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; skalnatý hřeben se smrkem a břízou
souřadnice: 49°44'58.66"N, 13°50'10.42"E, ± 52m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12879648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malá Víska v Brdech; Skalnatý hřbíték ze slepence ve smrkovém lese s drobnější sutí, s mechorosty
souřadnice: 49°45'40.94"N, 13°52'21.55"E, ± 26m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12794495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malá Víska v Brdech; kamenitý příkrý svah, hodně modřínů, keříčkových lišejníků
souřadnice: 49°46'2.60"N, 13°52'51.64"E, ± 196m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12795024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; Skalnaté nepohyblivé sutě ve svahu s lišejníky, řídké náletové dřeviny
souřadnice: 49°46'0.02"N, 13°52'7.12"E, ± 19m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12798241

6249b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.19.sním.85. Velcí bei Jince: Koníček: nordöstlicher Teil. Felsblockschutt mit Kantsteindurchschnitt von 1-3m.
nejbližší obec: Velcí bei Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°45'47.00"N, 13°56'6.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velcí bei Jince (Zentraler Brdywald), Koníček
souřadnice: 49°46'10.00"N, 13°56'35.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-10-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince (Zentraler Brdywald), Vystrkov, Südbergfuss
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°57'47.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1992-05-20
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velcí bei Jince (Zentraler Brdywald), Koníček, nordöstlicher Teil
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velcí bei Jince (Zentraler Brdywald), Koníček, Südwestrand
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°56'25.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_7_L5.4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'27.89"N, 13°55'51.20"E, ± 39m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_22_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'29.08"N, 13°55'23.09"E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_65_L7.1
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'36.44"N, 13°57'47.99"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_106_L2.2B
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'35.22"N, 13°58'23.66"E, ± 132m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735201

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_2_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'27.38"N, 13°56'31.49"E, ± 39m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735007

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_23_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'31.56"N, 13°55'25.72"E, ± 46m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_37_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'33.28"N, 13°55'47.93"E, ± 29m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_51_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'26.15"N, 13°56'58.06"E, ± 144m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735088

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_57_L8.1B
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'33.96"N, 13°57'36.76"E, ± 329m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_77_L7.1
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'34.00"N, 13°57'58.68"E, ± 58m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735141

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_103_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'21.61"N, 13°58'53.18"E, ± 62m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0459_123415_105_L7.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'36.30"N, 13°58'30.86"E, ± 122m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_65_L8.1B
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°45'42.16"N, 13°59'48.80"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_62_L8.1B
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°45'39.67"N, 13°59'42.40"E, ± 56m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince; habřina ve strmém svahu
souřadnice: 49°47'47.89"N, 13°58'32.90"E, ± 232m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12558137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; štěrková plocha s 2 stromy
souřadnice: 49°45'31.65"N, 13°55'15.29"E, ± 48m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 12563207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešín v Brdech; mladý porost buku s borovicí
souřadnice: 49°47'27.64"N, 13°55'58.77"E, ± 63m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12563404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešín v Brdech; mladý porost buku bez E1
souřadnice: 49°47'27.89"N, 13°55'51.34"E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12563415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; březový lesík se sm a md
souřadnice: 49°45'29.98"N, 13°55'9.60"E, ± 109m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12797391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; Skalní sruby, balvanité pole ve smrkovém lese, zdi bunkru, stavební dříví
souřadnice: 49°46'0.14"N, 13°56'3.21"E, ± 22m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12557912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; Řídký porost lp, db, sm, bk, místy husté zmlazení sm
souřadnice: 49°45'42.79"N, 13°55'18.30"E, ± 66m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12558391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; Porosty bo, bř, sm, db na skalnatém hřebenu a na příkrých svazích na kamenitých sutích, na hřebenu vojenské pozorovatelný, úkryty
souřadnice: 49°45'46.78"N, 13°55'28.37"E, ± 197m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12558398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; Skály, balvanitá moře a sutě, s mechorosty, lišejníky, roztr. dřeviny
souřadnice: 49°45'46.78"N, 13°55'28.37"E, ± 197m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12558408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jince v Brdech; převážně kulturní smrčina
souřadnice: 49°45'39.71"N, 13°55'18.94"E, ± 254m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12558614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; oplocený řídký porost db s bk a jd, hustý podrost bk, méně sm
souřadnice: 49°45'38.49"N, 13°55'20.93"E, ± 59m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12559081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; Smíšený les na příkrém balvanitém hřebenu, svahu a suti, část vykácená s výstavky db a jd, výsadbou bk a sm
souřadnice: 49°45'43.02"N, 13°55'1.89"E, ± 123m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12794728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; Řidší porost sm a db, zmlaz. sm
souřadnice: 49°45'45.90"N, 13°55'9.58"E, ± 45m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12794794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; starý řídký porost dubu podsázený smrky + mladý nálet smrku
souřadnice: 49°47'45.07"N, 13°55'14.01"E, ± 32m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12558481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; smrkový porost s db, na části výstavky db se sm pařezy, na části oploc. výstavky db se zmlaz. sm, na části mladá výsadba db, mírný místy kamenitý svah
souřadnice: 49°47'52.49"N, 13°55'13.32"E, ± 178m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12558524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podluhy v Brdech; porost js s kl na kamenitém svahu s dom. bažankou, na okraji s db, bk a sm, silný okus list. zmlazení
souřadnice: 49°47'41.41"N, 13°55'5.33"E, ± 191m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12558538

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Jince v Brdech; stará směs bk, db v příkrém kamenitém svahu, jámy po dolování, nahoře travnatá světlina, E1 bohatší v okolí jam

souřadnice: 49°46'3.44"N, 13°56'44.19"E, ± 130m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559306

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Podluhy v Brdech; mladé výsadby dubu různého stáří (mladší je oplocená, mezernatá, směs db, md a bo)

souřadnice: 49°47'32.99"N, 13°55'19.08"E, ± 48m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-03-29

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12559092

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Jince v Brdech; Smíšený porost z části oplocený (s výstavky, ochrana nárostu), místy hodně ostružiníků, v J sípu dosadba sm

souřadnice: 49°46'1.16"N, 13°56'59.33"E, ± 164m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559359

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Jince v Brdech; smíšený les s db a sm v plochem kamenitém terénu

souřadnice: 49°45'56.60"N, 13°57'21.61"E, ± 142m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559383

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Jince; listnatý les s hustým zmlaz. hb

souřadnice: 49°46'41.65"N, 13°57'54.82"E, ± 174m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12559478

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Jince v Brdech; mladý porost bk nebo db, jř a kl

souřadnice: 49°45'52.98"N, 13°56'13.39"E, ± 200m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12562673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; řídký smíšený porost na vých.svahu pod vrcholem v balvanitém terénu
souřadnice: 49°46'11.67"N, 13°56'38.01"E, ± 70m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12563202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; doubrava na hřebeni
souřadnice: 49°46'38.79"N, 13°57'48.74"E, ± 375m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12564479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; doubrava s příměsí borovice v mírně kamenitém svahu
souřadnice: 49°46'33.51"N, 13°57'53.04"E, ± 122m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12558196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; doubrava, hoj. zmlaz. hb
souřadnice: 49°46'33.68"N, 13°57'58.76"E, ± 58m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12560072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; nálet dřevin, pozůstatky sadu
souřadnice: 49°46'21.72"N, 13°57'46.62"E, ± 161m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12564091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; porosty borůvek právě uvolněné vykácením bříz (ty leží na místě) a na světlinách mezi břízami, nahoře bunkr
souřadnice: 49°45'6.91"N, 13°54'54.81"E, ± 169m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-04
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 12796211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ohrazenice v Brdech; doubrava s modřínem
souřadnice: 49°46'47.81"N, 13°56'48.91"E, ± 63m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12560472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; kulturní bor na příkrých svazích, u skal s příměsí listnáčů
souřadnice: 49°46'34.80"N, 13°57'32.20"E, ± 324m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12560016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; pohyblivé sutě (břidlice) a drobné skalní výchozy
souřadnice: 49°46'34.80"N, 13°57'32.20"E, ± 324m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S2B
ID: 12560027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; doubrava ve svahu
souřadnice: 49°46'31.76"N, 13°57'44.85"E, ± 139m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12562891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince; doubrava ve svahu
souřadnice: 49°46'31.76"N, 13°57'44.85"E, ± 139m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12562894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; oplocená ředina bk a db, husté zmlazení bk
souřadnice: 49°45'39.07"N, 13°55'32.67"E, ± 208m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12559682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; mezernaté porosty břízy s příměsí ol a sm
souřadnice: 49°45'32.50"N, 13°55'31.00"E, ± 112m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12561377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; roztroušeně dřeviny
souřadnice: 49°45'31.47"N, 13°55'10.93"E, ± 75m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12795807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; březový lesík se sm a md
souřadnice: 49°45'29.98"N, 13°55'9.60"E, ± 109m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12797389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křešín v Brdech; mladý porost buku s borovicí
souřadnice: 49°47'27.96"N, 13°55'48.15"E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12563412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; řídkší doubrava, z větší části oplocená
souřadnice: 49°46'19.90"N, 13°56'59.36"E, ± 95m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12563708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jince v Brdech; z větší části zaplocená řídkší doubrava, v oplocence zmlaz. bk, v kamenitém mírném svahu
souřadnice: 49°46'26.03"N, 13°56'58.10"E, ± 144m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-09-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12563736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešín v Brdech; mladý porost buku bez E1, výstavek db
souřadnice: 49°47'27.02"N, 13°55'44.16"E, ± 52m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-09
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12563394

6249c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0518_123423_1038_L7.1
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°44'0.35"N, 13°50'54.64"E, ± 124m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0506_123424_51_L5.4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'11.83"N, 13°53'52.01"E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0506: a0506. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0506_123424_353_R2.3
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'5.56"N, 13°53'24.61"E, ± 199m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0506: a0506. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; mladý porost dubu
souřadnice: 49°44'44.07"N, 13°53'19.51"E, ± 95m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malá Víška v Brdech; mladá oplocená výsadba dubu
souřadnice: 49°44'54.77"N, 13°53'9.44"E, ± 92m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obecnice v Brdech; mladá hustá bučina se smrkem
souřadnice: 49°43'25.11"N, 13°54'13.42"E, ± 56m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12795713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obecnice v Brdech; mladá doubrava
souřadnice: 49°43'37.59"N, 13°54'50.30"E, ± 51m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12799425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; starý dubový porost s borůvkou na slepenci
souřadnice: 49°44'37.67"N, 13°51'12.28"E, ± 81m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12744369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chaloupky v Brdech; mladá výsadba bk, db s jehličnany, 1 výstavek db
souřadnice: 49°44'6.41"N, 13°53'39.93"E, ± 83m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12797504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; stejnověká doubrava, hodně papadaného dřeva
souřadnice: 49°44'0.42"N, 13°50'54.64"E, ± 124m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12746933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zaječov v Brdech; březový lesík na skalnatém hřbetu, na úpatí více smrku
souřadnice: 49°44'51.03"N, 13°50'2.30"E, ± 96m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12879619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; narušované skládkou dřeva, vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°42'57.14"N, 13°49'56.90"E, ± 214m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12555218

6249d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 70) Sádek-Drahlín, okraj lesů S mezi obcemi
nejbližší obec: Sádek - Drahlín
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_123425_3_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'18.80"N, 13°56'18.42"E, ± 62m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_123425_6_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'23.30"N, 13°56'32.46"E, ± 38m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_123425_7_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'23.63"N, 13°56'25.51"E, ± 34m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_123425_12_L5.4
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'46.06"N, 13°56'2.04"E, ± 35m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_123425_44_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'5.41"N, 13°55'43.28"E, ± 41m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739410

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_123425_45_L5.4
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'3.40"N, 13°55'44.51"E, ± 81m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_163_L7.1
nejbližší obec: Podlesí nad Litavkou, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.10"N, 13°58'32.38"E, ± 19m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4170223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_123425_40_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'33.42"N, 13°55'30.94"E, ± 26m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739401

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_123425_43_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'7.07"N, 13°55'43.82"E, ± 23m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_123425_72_L7.1
nejbližší obec: Podlesí nad Litavkou, okres Příbram
souřadnice: 49°42'14.36"N, 13°58'25.61"E, ± 130m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0508_221205_162_L7.1
nejbližší obec: Podlesí nad Litavkou, okres Příbram
souřadnice: 49°42'4.25"N, 13°58'37.74"E, ± 29m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4170222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obecnice v Brdech; vysokokmenná doubrava s květnatým bylinným patrem
souřadnice: 49°43'32.23"N, 13°55'6.02"E, ± 305m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12793800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obecnice v Brdech; oplocené mladé porosty, výstavky jd, ol, hodně ostružiníků
souřadnice: 49°43'29.31"N, 13°55'10.81"E, ± 137m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12795434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obecnice v Brdech; mladá doubrava
souřadnice: 49°43'24.79"N, 13°55'16.41"E, ± 91m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12794731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obecnice v Brdech; doubrava na mírně kamenitém svahu, spíše v horní č. segmentu
souřadnice: 49°43'32.23"N, 13°55'6.02"E, ± 305m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12794781

6250a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 84) Dobříš, SPR Kuchyňka Z města, SV expozice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brdy: Čenkov: ojedinele v rokli U zabitých J obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 158-0.
projekt: FLDOK
ID: 9163992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_67_L8.1B
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°45'41.90"N, 13°59'55.57"E, ± 35m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_69_L4
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°45'40.97"N, 13°59'54.13"E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_89_L7.1
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.32"N, 14°0'47.27"E, ± 70m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124316_90_L7.1
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'12.65"N, 14°1'10.02"E, ± 90m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773304

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_97_L7.1
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'8.36"N, 14°1'41.74"E, ± 46m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773313

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_120_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.45"N, 14°1'11.96"E, ± 53m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_123_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.39"N, 14°1'14.66"E, ± 92m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773351

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_124_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'24.41"N, 14°1'29.32"E, ± 39m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_125_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'25.13"N, 14°1'24.78"E, ± 43m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_126_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'23.33"N, 14°1'23.41"E, ± 29m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_127_L7.1
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'21.10"N, 14°1'18.19"E, ± 67m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_138_L5.4
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'17.15"N, 14°2'50.53"E, ± 79m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_139_L5.4
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'16.39"N, 14°2'44.12"E, ± 76m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773380

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_76_L4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'48.89"N, 14°0'1.51"E, ± 54m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_87_L4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'0.48"N, 14°0'11.59"E, ± 220m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773812

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_93_L7.1
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'4.44"N, 14°1'33.10"E, ± 67m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_96_L7.1
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'7.72"N, 14°1'43.50"E, ± 129m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_117_L5.4
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'42.23"N, 14°1'8.44"E, ± 110m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_137_L5.4
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'9.62"N, 14°3'13.54"E, ± 126m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773372

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_141_L2.2B
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'59.98"N, 14°2'38.72"E, ± 26m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_75_L4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'48.20"N, 13°59'58.74"E, ± 40m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_451_L7.2
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'17.96"N, 14°2'1.46"E, ± 47m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3774318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kuchyňka
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'4.71"N, 14°4'21.41"E, ± 625m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1978
nálezc: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inventarizace SPR Kuchyňka. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6709161

6250b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'3.70"N, 14°8'26.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-08
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'46.00"N, 14°7'14.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-06-25
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'58.40"N, 14°7'1.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-06-22
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'56.40"N, 14°8'39.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-25
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541808

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0371_124313_5_L7.1
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.92"N, 14°8'14.39"E, ± 175m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08
nálezce: Václav Kugler
pramen: Václav Kugler. a0371: a0371. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3771649

6250c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124321_222_L7.1
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'14.26"N, 14°1'9.88"E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_189_K3
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'50.96"N, 14°2'50.46"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124316_193_L7.1
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'56.40"N, 14°2'42.11"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3773464

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124321_19_L7.1
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'43.18"N, 14°2'0.56"E, ± 44m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775443

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0401_124321_220_L7.1
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'15.91"N, 14°1'1.27"E, ± 29m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0401_124321_226_L7.1
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.88"N, 14°1'14.77"E, ± 111m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775868

6250d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490260
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'1.12"N, 14°7'35.65"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-15
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_133_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'1.08"N, 14°7'35.69"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_132_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'3.64"N, 14°7'37.24"E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_133_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'1.08"N, 14°7'35.69"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0342_124322_47_L7.1
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'47.03"N, 14°6'25.13"E, ± 91m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezc: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0342_124322_45_L7.1
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'57.86"N, 14°7'7.93"E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0342_124322_46_L7.1
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°43'50.16"N, 14°6'38.95"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776281

6251a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'14.90"N, 14°13'30.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-19
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°45'42.80"N, 14°11'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-10
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'48.40"N, 14°14'32.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-20
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'5.20"N, 14°12'41.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-19
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'6.30"N, 14°12'23.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-11
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'31.90"N, 14°11'58.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-29
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1536701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'28.00"N, 14°12'58.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-02
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1536739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'53.20"N, 14°12'12.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-06
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1536821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'44.50"N, 14°12'2.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1536905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'25.30"N, 14°10'39.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'26.40"N, 14°10'39.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'28.20"N, 14°10'47.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'18.30"N, 14°12'55.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537679

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'21.80"N, 14°13'1.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-26
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537717

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'15.40"N, 14°13'21.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537742

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'27.30"N, 14°13'30.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1537776

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0342_124319_108_L6.5B
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°45'17.78"N, 14°13'36.08"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezc: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3774765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0342_124319_117_L6.5B
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'19.91"N, 14°12'58.90"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezc: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3774776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0342_124319_101_L6.5B
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°45'4.82"N, 14°13'53.40"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3774747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'40.35"N, 14°14'3.83"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10889858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouště
souřadnice: 49°46'30.02"N, 14°13'56.93"E, ± 169m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10890052

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'34.94"N, 14°14'2.88"E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10890064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°46'22.84"N, 14°12'15.67"E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°46'7.42"N, 14°12'43.75"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10884490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'40.35"N, 14°14'3.83"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10889859

6251b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 536) Nový Knín, skalnaté svahy vrchu Chvojná 0,3 km JJV usedlosti U Kosaře, Z exp.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'34.00"N, 14°15'1.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-20
nálezc: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1540977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0423_124320_8_L6.5B
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'20.63"N, 14°16'38.14"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3774960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0423_124320_19_L3.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.80"N, 14°15'41.26"E, ± 197m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0342_124319_77_L7.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.60"N, 14°14'59.17"E, ± 157m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3774725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0116_124315_3_L6.5B
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'42.97"N, 14°17'8.95"E, ± 219m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0116_124315_166_T3.3D
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'48.32"N, 14°17'32.78"E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0116_124315_35_L7.1
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.79"N, 14°18'20.23"E, ± 293m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773187

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'33.42"N, 14°15'25.32"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10895845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'44.26"N, 14°15'23.39"E, ± 196m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10895857

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'40.59"N, 14°15'16.00"E, ± 246m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10895847

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Borotice
souřadnice: 49°45'6.81"N, 14°15'35.09"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10898708

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'10.71"N, 14°16'14.44"E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10894096

6251c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0485_222103_370_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'5.26"N, 14°10'17.54"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199421

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0485_222103_371_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'3.42"N, 14°10'15.82"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0485_222104_208_L5.4
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'2.74"N, 14°12'7.24"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_369_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'1.87"N, 14°10'12.83"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_209_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'59.96"N, 14°12'9.90"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200117

6251d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 559a) Čelina, les, J exp.
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 567) Křepeň, JZ svahy (nad skalami) Dubového vrchu ZSZ obce
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3a/ Cholínský vrch: /kóta 424/ - střední část JZ svahu kopce
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00"N, 14°19'31.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borotice, Cholín (o. Příbram), SV svah Jedlového vrchu ca 0,6 km JZ od osady
souřadnice: 49°43'2.00"N, 14°19'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-12
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638978

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°42'17.00"N, 14°17'23.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-18
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, prameništ, balvaništ a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křepeň (distr. Příbram), jihozápadní svahy Dubového vrchu, 2,5 km ZSZ kostela v obci
souřadnice: 49°42'54.00"N, 14°19'9.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-17
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholín (distr. Příbram), Cholínský vrch, cca 0,4 km S mostu přes Vltavu
souřadnice: 49°43'12.00"N, 14°19'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-17
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholínský vrch (kóta 424), střední část JZ svahu kopce
souřadnice: 49°43'21.00"N, 14°19'35.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-28
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholín (okr. Příbram). Skaln.ostroh mezi Dubovým vrchem a kótou 372, poněkud jižněji od předch. sň.
souřadnice: 49°42'47.00"N, 14°19'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
náleze: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3010281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholín (okr. Příbram). Dubový vrch u Cholína, JZ od kóty 424
souřadnice: 49°42'47.00"N, 14°19'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
náleze: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_124421_184_L6.5B
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
souřadnice: 49°42'41.90"N, 14°19'36.59"E, ± 159m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0501_124325_83_L3.1
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.60"N, 14°18'12.46"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0423_124320_46_L7.1
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'47.72"N, 14°15'49.32"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775150

6252a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.7.a. Undisturbed und disturbed at the Slapy dam near Živohošť, exp. SE,
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.00"N, 14°24'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Rambousková H. (1981): A contribution to the application of some numerical indices in the evaluation of recreational impact on vegetation. - Preslia 53: 147-158.
projekt: FLDOK
ID: 7926899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.7.b. Undisturbed by recation at the Slapy dam near Živohošť, exp. SE,
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°45'35.00"N, 14°24'43.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Rambousková H. (1981): A contribution to the application of some numerical indices in the evaluation of recreational impact on vegetation. - Preslia 53: 147-158.
projekt: FLDOK
ID: 7926926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 583) Křeničná, vrch mezi obcí a dvorem Malčany S samoty Zásadnice
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 582) Křeničná, les Z kóty 417 V samoty Zásadnice
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jablonské skály, střední část svahu
souřadnice: 49°47'45.00"N, 14°24'33.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jablonské skály, horní hrana svahu 0,5 km JZ kóty 431
souřadnice: 49°47'45.00"N, 14°24'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť, vlevo za novým mostem 2 km S obce, JV kóty 417 poblíž osady Zásadnice
souřadnice: 49°46'5.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: V. Vágenknecht
pramen: Vágenknecht V. (1962): Vegetace a teplota v údolí Vltavy u Živohoště. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2133939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jablonná nad Vltavou_520426
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'16.86"N, 14°24'46.87"E, ± 124m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-18
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čím_520505
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.76"N, 14°24'20.30"E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křeničná_520511
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°45'54.40"N, 14°24'36.97"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čím_520041
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'20.96"N, 14°24'30.28"E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-19
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čím_520052
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.40"N, 14°24'30.53"E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-19
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520488
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'41.92"N, 14°24'53.39"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křeničná_520507
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°46'9.01"N, 14°24'12.38"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čím_520506
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'16.25"N, 14°24'24.44"E, ± 21m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buš_520209
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'26.95"N, 14°24'28.58"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-21
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buš_520337
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'34.22"N, 14°24'35.57"E, ± 281m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-21
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Slap_520541
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'46.32"N, 14°24'47.34"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-21
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čím_520134
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°47'3.70"N, 14°24'34.96"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlička - plocha L6
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'20.50"N, 14°24'18.10"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrdlička - plocha L3
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'45.04"N, 14°24'41.50"E, ± 127m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvšín; Doubrava se slabě vyvinutým bylinným patrem.
souřadnice: 49°45'17.14"N, 14°23'58.95"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-31
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12642549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvšín; Skály s náletem dřevin (zejména ve spodní části).
souřadnice: 49°45'17.01"N, 14°24'12.95"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-31
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12642220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvšín; Stinné převážně habrové porosty, typicky v dolní částech svahu v konkávních tvarech reliéfu, bylinné patro zpravidla slabě vyvinuté.
souřadnice: 49°45'23.06"N, 14°24'23.16"E, ± 454m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-31
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12642627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvšín; Fragment doubravy kolem lesní cesty.
souřadnice: 49°45'4.03"N, 14°23'7.73"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12642306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křeničná
souřadnice: 49°45'42.74"N, 14°23'14.91"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12642882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvšín; Většinou pěkné suťové lesy s množstvím suti.
souřadnice: 49°45'3.65"N, 14°23'57.99"E, ± 753m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12643367

6252b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okr. Benešov: Živohošť: prudký skalnatý až suťový svah nad pravým břehem vodní nádrže Slapy 550 m SSV od vsi
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°45'54.20"N, 14°25'29.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-05-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ Marjánka: SZ část skalního komplexu asi 1 km JZZ od obce Nebřich, střední část svahu
nejbližší obec: Nebřich, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Marjánka, mírný terénní zářez při cestě v horní části svahu 1 km JZZ obce Nebřich
souřadnice: 49°45'50.00"N, 14°25'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jablonské skály, pravý břeh Jablonského potoka 1 km Z od Lounského vrchu (kóta 431)
souřadnice: 49°46'54.00"N, 14°25'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00"N, 14°26'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blaženice_1510143
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'5.06"N, 14°28'14.23"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blaženice_1510138
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'0.74"N, 14°28'6.96"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520045
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'27.91"N, 14°25'14.05"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520048
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'30.04"N, 14°25'14.88"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096624

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blaženice_520207
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'36.82"N, 14°26'16.19"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rabyně_520232
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'42.97"N, 14°26'9.82"E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097671

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jablonná nad Vltavou_520489
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'11.89"N, 14°25'0.73"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099339

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rabyně_520230
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'46.61"N, 14°26'44.74"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-30
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097666

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rabyně_520470
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'50.68"N, 14°27'3.89"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099170

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jablonná nad Vltavou_520038
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'22.94"N, 14°25'5.92"E, ± 88m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096481

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Blaženice_520183
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'27.28"N, 14°25'57.22"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097374

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Blaženice_520118
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'58.44"N, 14°25'18.12"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-17
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jablonná nad Vltavou_520486
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'49.69"N, 14°25'7.90"E, ± 86m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestavky u Slap_520271
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'54.02"N, 14°25'6.89"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-22
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0421_124413_63_L3.1
nejbližší obec: Bělčice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'26.11"N, 14°27'48.53"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klaudivová
pramen: Michaela Klaudivová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrdlička - plocha 1
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'47.61"N, 14°25'4.12"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791032

6252c

lokality: Čechy, res. Drbákovské tisy nad Slapskou přehradou u Neveklova
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.52"N, 14°22'1.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-06-04
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Drbákov - Albertovy skály: okr. Příbram, v k.ú. Nalžovské Podhájí, plocha výzkumu cca 64,29 ha. Seznam druhů zjištěných při terénním výzkumu 1975-1978 + při terénním výzkumu neověřené druhy uvedené v Houfek (1969) a Skalický (1975) opatřeny poznámkou, Doklady uloženy v herb. PRC
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00"N, 14°22'9.00"E
nadmořská výška: 272-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Jiráková J. (1980): Výsledky podrobné botanické inventarizace Státní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy Skály. - Muz. a Součas. 3: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 8003919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 9. SPR Drabkov-Albertovy skály, skalní komplex, /SV od Křepevic/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'22.09"N, 14°22'2.63"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 8. SPR Vymyšlenská pěšina: skalní komplex /J od Sejcké Lhoty/
nejbližší obec: Sejcká Lhota, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /1e/ SPR Drabákov, lípová bučina z vrcholu Drabákova /Přední Hluboká/ /kóta 490/
nejbližší obec: Přední Hluboká
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-04-26
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovice (Střední Povltaví), NPR Drbákov-Albertovy skály, střední část
souřadnice: 49°43'11.00"N, 14°21'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Drbákov-Albertovy skály, svah nad vyhlídkou č. 3, 0.5 km JZ obce Přední Hluboká
souřadnice: 49°43'22.00"N, 14°22'9.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-29
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drbákov (kóta 490), S svah
souřadnice: 49°43'8.00"N, 14°21'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-29
nálezc: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboká (okr. Příbram). Albertovy skály. J od kóty 421
souřadnice: 49°43'20.00"N, 14°22'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezc: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_51_L7.1
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°42'50.72"N, 14°21'22.28"E, ± 190m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_52_L7.1
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.03"N, 14°21'16.27"E, ± 230m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_122_L7.1
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'55.08"N, 14°22'55.70"E, ± 290m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_127_L3.1
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'23.23"N, 14°23'25.22"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_50_L7.1
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°42'48.67"N, 14°21'9.47"E, ± 317m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_115_L4
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'29.96"N, 14°22'40.66"E, ± 280m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_126_L3.1
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.32"N, 14°23'4.20"E, ± 267m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_162_L7.1
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°42'43.88"N, 14°20'28.25"E, ± 326m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_129_L3.1
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'40.01"N, 14°23'21.48"E, ± 178m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0500_124421_130_L6.5B
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'41.88"N, 14°23'7.91"E, ± 209m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.46"N, 14°21'8.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7042577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A(J)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'8.07"N, 14°21'14.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7035450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'29.94"N, 14°22'7.96"E, ± 1374m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezc: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. SPR Drbákov - Albertovy skály. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6664091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Kamenitá kyselá dubohabřina v horní části svahu, dále dubohabřiny v konkávních tvarech blíže k přehradě.
souřadnice: 49°44'7.49"N, 14°23'11.00"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12637279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Lhota; Dubohabřina s vysokým podílem borovice na strmých i mírnějších svazích, bylinné patro prakticky chybí.
souřadnice: 49°44'26.53"N, 14°23'13.35"E, ± 197m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-02
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12642036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prostřední Lhota; Ruderalizovaná doubrava s příměsí borovice u silnice.
souřadnice: 49°43'37.73"N, 14°21'18.07"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12644862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Lhota; Starý bor s habrem v podúrovni.
souřadnice: 49°43'42.10"N, 14°20'40.13"E, ± 86m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12644779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radič; Pěkná, zakrslá, místy druhově bohatá, teplomilná doubrava v polovině svahu, u přehrady se skalkami.
souřadnice: 49°44'7.49"N, 14°23'11.00"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12637316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radič; Pěkná, zakrslá, místy druhově bohatá, teplomilná doubrava v polovině svahu, u přehrady se skalkami.
souřadnice: 49°44'7.49"N, 14°23'11.00"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12637312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radič; Kamenitá kyselá dubohabřina v horní části svahu, dále dubohabřiny v konkávních tvarech blíže k přehradě.
souřadnice: 49°44'7.49"N, 14°23'11.00"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12637286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křeničná; Rozvolněná doubrava na strmém skalnatém svahu nad přehradou, pozorována užovka obojková.
souřadnice: 49°44'31.98"N, 14°24'14.00"E, ± 224m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovice; Akátina, možná zčásti degradovaná dubohabřina.
souřadnice: 49°42'33.31"N, 14°23'13.47"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12638588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radč; Většinou ruderalizované dubohabřiny střídané starými zarostlými sady, místy dominuje líska.
souřadnice: 49°44'37.63"N, 14°24'19.41"E, ± 199m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12639043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živohošť; Nepříliš široký pruh lesa nad přehradou.
souřadnice: 49°44'3.84"N, 14°24'47.57"E, ± 422m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živohošť; Úzký pruh lesa mezi vodou a loukou, mnoho přístavišť, obydlí a dalších známek přítomnosti lidí, podrost téměř chybí.
souřadnice: 49°44'14.92"N, 14°24'36.64"E, ± 261m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živohošť; Převážně doubrava kolem skal.
souřadnice: 49°44'27.75"N, 14°24'45.71"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12640451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živohošť; Skály s větším množstvím dřevin.
souřadnice: 49°44'27.75"N, 14°24'45.71"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12640437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Živohošť; Habrový suťák nad přehradou a kolem potoka.
souřadnice: 49°44'27.75"N, 14°24'45.71"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12640411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Většinou bory na skalách, v okolí sympatické kulturní bory s vřesem.
souřadnice: 49°44'33.46"N, 14°24'33.86"E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12641011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Lhota; Smišený porost převážně borovice a dubu na mírném svahu, bylinné patro většinou špatně vyvinuté, navíc spasené.
souřadnice: 49°44'20.79"N, 14°23'21.88"E, ± 215m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12642045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Lhota; Smišený porost převážně borovice a dubu na mírném svahu, bylinné patro většinou špatně vyvinuté, navíc spasené.
souřadnice: 49°44'20.79"N, 14°23'21.88"E, ± 215m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12642041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Lhota; Ruderalizovaná doubrava s příměsí borovice u silnice.
souřadnice: 49°43'37.73"N, 14°21'18.07"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12644853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Pruh bohatší acidofilní doubravy s příměsí dubu červeného.
souřadnice: 49°42'54.66"N, 14°21'33.72"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12634615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Doubrava se světlými s termofyty na úzkém pruhu na břehu přehrady.
souřadnice: 49°43'53.61"N, 14°21'47.19"E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12636724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Pěkná teplomilná doubrava táhnoucí se od temene svahu téměř až k úpatí, nahoře suchá, dole bohatší na živiny s tendencí k L4.
souřadnice: 49°43'25.26"N, 14°22'8.42"E, ± 176m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12640889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křepenice; Kyselá doubrava na převážně na skalních ostrožnách.
souřadnice: 49°42'53.37"N, 14°20'9.88"E, ± 636m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12633912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Stinná bučina bez bylinného patra.
souřadnice: 49°42'50.84"N, 14°20'27.86"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12634197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovice; Zarůstající trávník na kamenité stráni, na extrémnějších místech stále poměrně zachovalý.
souřadnice: 49°42'28.03"N, 14°22'58.62"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12633736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Acidofilní doubravy se skalkami na mělkých půdách.
souřadnice: 49°43'14.73"N, 14°21'55.24"E, ± 143m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12635432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Suchý lesní lem s vedenou turistickou značkou, místy zarůstá pýrem.
souřadnice: 49°43'18.96"N, 14°22'18.33"E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12635791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Rozvolněné doubravy.
souřadnice: 49°43'39.75"N, 14°21'59.48"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křepenice; Suchá dubohabřina na svahu nad přehradou, ve stromovém patře dominuje habr, podrost většinou odpovídá spíše acidofilní doubravě, četné skalky.
souřadnice: 49°42'53.37"N, 14°20'9.88"E, ± 636m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12633884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Bory na skalních ostrožnách.
souřadnice: 49°42'59.72"N, 14°20'15.43"E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12634148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Světlá kamenitá doubrava na svahu na přehradou.
souřadnice: 49°42'59.72"N, 14°20'15.43"E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12634160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Pruh bohatší acidofilní doubravy s příměsí dubu červeného.
souřadnice: 49°42'54.66"N, 14°21'33.72"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12634623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Neobhospodařovaný trávník na výslunném svahu.
souřadnice: 49°42'36.98"N, 14°22'36.66"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12633824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Sympatický suťák se skalními výchozy.
souřadnice: 49°43'14.73"N, 14°21'55.24"E, ± 143m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12635391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Dubohabřiny na suti ve žlebech, v bylinném patře hlavně acidofyty, případně teplomilné druhy.
souřadnice: 49°43'39.75"N, 14°21'59.48"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12641180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nalžovické Podhájí; Dubohabřiny na suti ve žlebech, v bylinném patře hlavně acidofyty, případně teplomilné druhy.
souřadnice: 49°43'39.75"N, 14°21'59.48"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12641154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Při okraji silněji ruderalizovaná a eutrofizovaná doubrava na svahu pod polem.
souřadnice: 49°43'6.79"N, 14°23'12.59"E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12635774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Dubohabřina především v dolní části svahu, většinou dost ruderalizovaná a s pozměněnou skladbou stromového patra, v západní části světliny s válečkou.
souřadnice: 49°43'17.48"N, 14°23'14.49"E, ± 489m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12636388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Místy slušné kyselé doubravy, jinde (hlavně ve východní části) ruderalizované s janovcem.
souřadnice: 49°43'17.48"N, 14°23'14.49"E, ± 489m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12636424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Silně ruderalizovaná dubohabřina.
souřadnice: 49°43'36.45"N, 14°22'48.32"E, ± 335m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12635882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Slušná dubohabřina nad potokem.
souřadnice: 49°43'53.02"N, 14°22'48.42"E, ± 227m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12635905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Acidofilní doubrava v horní části svahu.
souřadnice: 49°43'53.02"N, 14°22'48.42"E, ± 227m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12635943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Teplomilné doubravy na kamenitých místech a světlinách.
souřadnice: 49°44'2.87"N, 14°22'53.68"E, ± 179m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12637064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Doubrava se světlinami s termofyty na úzkém pruhu na břehu přehrady.
souřadnice: 49°43'53.61"N, 14°21'47.19"E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12636737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Bývalé křoviny pod cestou.
souřadnice: 49°43'21.96"N, 14°23'31.64"E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12636385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nalžovické Podhájí; Druhově bohatá teplomilná doubrava se světlinami na skalnatém, místy až suťovém, svahu nad přehradou.
souřadnice: 49°44'8.35"N, 14°23'0.43"E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12641943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cizkova_Drbakov-AlbertovySkaly_botanika_Kulturní les s mlazinou
souřadnice: 49°43'5.64"N, 14°21'22.76"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPR Drbákov – Albertovy skály z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12080551

6252d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Směsice dřevin s dominantní lípou a minimem podrostu.
souřadnice: 49°44'10.80"N, 14°25'9.93"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12637102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Fragment bučiny.
souřadnice: 49°44'26.97"N, 14°25'14.62"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12641406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Místy slušný, jinde dost ruderalizovaný suťový les mezi chatami/polem a vodou.
souřadnice: 49°43'46.53"N, 14°25'31.22"E, ± 296m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12639492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Sympatický suťový les mezi vodou a chatkami, v horní části místy trochu výrazněj ruderalizovaný.
souřadnice: 49°43'52.69"N, 14°25'20.13"E, ± 124m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12639544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Trnkové křoví na polním kazu.
souřadnice: 49°43'8.99"N, 14°25'18.42"E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12639401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Ruderalizovaná doubrava s borovicí na kamenitém svahu.
souřadnice: 49°43'24.52"N, 14°25'24.85"E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12639351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahoruby; Dubohabřiny nad potokem.
souřadnice: 49°43'57.85"N, 14°25'44.19"E, ± 231m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahoruby; Akátina.
souřadnice: 49°43'54.27"N, 14°25'42.53"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12640828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nahoruby; Zakrslá doubrava na skalnatém svahu, velmi malá.
souřadnice: 49°43'49.18"N, 14°25'39.73"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12640865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radíč; Suťové lesy především ve spodní části svahu.
souřadnice: 49°43'47.12"N, 14°26'3.51"E, ± 201m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12641787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Stinná bučina s mizivým bylinným patrem.
souřadnice: 49°44'44.02"N, 14°25'15.99"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12641449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Úzký pás doubravy, v horní části více světlo milných druhů (včetně vemeníku).
souřadnice: 49°44'38.43"N, 14°25'11.18"E, ± 166m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12641469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Mladší druhově chudá doubrava s bohatě zmlazujícím habrem.
souřadnice: 49°43'31.02"N, 14°25'21.10"E, ± 155m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-05
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12639602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Ruderalizovaná dubohabřina, místy suť a na ní netýkavka.
souřadnice: 49°43'34.40"N, 14°25'26.43"E, ± 254m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12639254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Sympatický suťový les mezi vodou a chatkami, v horní části místy trochu výrazněj ruderalizovaný.
souřadnice: 49°43'52.69"N, 14°25'20.13"E, ± 124m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12639555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Většinou ruderalizovaná acidofilní doubrava, v části spíš bor (ale slušný).
souřadnice: 49°43'23.03"N, 14°25'48.40"E, ± 131m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12639785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Ruderalizovaný suťák s příměsí jehličnanů, především v horní části spíše L3.1.
souřadnice: 49°43'24.52"N, 14°25'24.85"E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12639302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radíč; Ruderalizovaná doubrava s borovicí na kamenitém svahu.
souřadnice: 49°43'24.52"N, 14°25'24.85"E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12639347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nahoruby; Habrový suťový les místy s větší příměsí jehličnanů na svahu nad potokem.
souřadnice: 49°43'57.85"N, 14°25'44.19"E, ± 231m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12640534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nahoruby; Mladá doubrava s ne zrovna lesním podrostem.
souřadnice: 49°44'11.52"N, 14°26'8.16"E, ± 87m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nahoruby; Druhově chudá dubohabřina.
souřadnice: 49°44'22.21"N, 14°26'7.21"E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nahoruby; Dubohabřina se světlinou s teplomilnými druhy na místě starého zboru.
souřadnice: 49°43'54.27"N, 14°25'42.53"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12640812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Živohošť; Úzký pás doubravy, v horní části více světlo milných druhů (včetně vemeníku).
souřadnice: 49°44'38.43"N, 14°25'11.18"E, ± 166m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-30
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12641465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozí hřbet; Radič: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94"N, 14°25'46.60"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013649

6253a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510208
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'38.89"N, 14°32'5.93"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510110
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'25.50"N, 14°30'49.03"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510220
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'11.54"N, 14°32'9.67"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510211
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'43.61"N, 14°32'4.88"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510216
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'59.66"N, 14°31'55.16"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179868

6253b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vatěkov: okraj lesa Z obce a lesní silnice na S a SZ úbočí kopce Chlum
souřadnice: 49°46'40.13"N, 14°37'7.95"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609789

6253d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_124425_6_L7.1
nejbližší obec: Drachkov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'21.28"N, 14°38'2.47"E, ± 85m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_124425_30_V1G
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.08"N, 14°35'46.36"E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_124425_53_L3.1
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'22.86"N, 14°35'38.36"E, ± 66m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_124425_29_V1G
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'56.45"N, 14°35'38.04"E, ± 64m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovský
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785677

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_124425_49_L7.1
nejbližší obec: Drachkov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'14.44"N, 14°36'27.47"E, ± 73m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785705

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_124425_46_L7.1
nejbližší obec: Nesvačily u Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'6.11"N, 14°36'54.40"E, ± 68m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785697

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_124425_52_L7.1
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'22.32"N, 14°35'40.09"E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785712

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_124425_59_L7.1
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov
souřadnice: 49°42'17.89"N, 14°35'33.00"E, ± 74m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3785724

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_222205_82_L3.1
nejbližší obec: Drachkov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'9.76"N, 14°37'54.41"E, ± 110m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211942

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0476_222205_140_L7.1
nejbližší obec: Manělovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'7.74"N, 14°35'34.69"E, ± 58m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nesvačily u Bystřice
souřadnice: 49°44'5.87"N, 14°36'53.98"E, ± 64m
fytochorion: 42a. Sedličansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-09-11
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11065112

6254a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0420_133311_47_L7.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'15.68"N, 14°42'5.54"E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0420_133311_31_L7.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'41.52"N, 14°41'58.20"E, ± 89m
fytochorion: 42a. Sedličansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848944

6255a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0493_133319_102_K3
nejbližší obec: Libež, okres Benešov
souřadnice: 49°45'53.03"N, 14°54'41.40"E, ± 248m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Divišov u Benešova; plocha s listnáči v hospodářském lese
souřadnice: 49°46'8.19"N, 14°53'33.60"E, ± 60m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-25
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11443261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'2.20"N, 14°54'44.95"E, ± 217m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-15
nálezc: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10835160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchnov
souřadnice: 49°47'47.78"N, 14°54'49.19"E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchnov
souřadnice: 49°47'55.12"N, 14°54'49.52"E, ± 86m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechny nad Blanicí
souřadnice: 49°46'49.21"N, 14°54'41.52"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-15
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10832765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchnov
souřadnice: 49°47'26.76"N, 14°54'44.72"E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Divišov u Benešova
souřadnice: 49°47'56.80"N, 14°52'43.19"E, ± 47m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-02
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10770270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechny nad Blanicí
souřadnice: 49°46'52.12"N, 14°54'37.35"E, ± 63m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-15
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10834956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'0.11"N, 14°54'35.69"E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-15
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10835092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'0.94"N, 14°54'48.93"E, ± 255m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-15
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10835130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Měchnov
souřadnice: 49°47'9.66"N, 14°54'8.95"E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-08-23
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10999728

6255b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0493_133319_122_K3
nejbližší obec: Libež, okres Benešov
souřadnice: 49°45'19.40"N, 14°54'56.23"E, ± 234m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0517_133315_111_L6.5B
nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'29.00"N, 14°59'22.49"E, ± 247m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'12.08"N, 14°55'18.65"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'49.61"N, 14°56'51.96"E, ± 54m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10856485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'33.19"N, 14°57'24.08"E, ± 47m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10856680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'40.53"N, 14°55'11.94"E, ± 38m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'12.08"N, 14°55'18.65"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-01
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10767166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°46'22.49"N, 14°55'42.58"E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-16
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10839314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'50.29"N, 14°56'53.48"E, ± 61m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10856491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'4.73"N, 14°55'43.73"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-23
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10861604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'57.81"N, 14°56'12.66"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-23
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10861647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°46'22.29"N, 14°55'50.23"E, ± 91m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-16
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10839333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'57.99"N, 14°56'29.45"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-23
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10861584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdebuzevy
souřadnice: 49°47'2.23"N, 14°56'20.89"E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-23
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10999479

6255c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Polanka bei Vlašim, öst. Gemeinderand: Fels oberhalb der Blanice (Lok. 1, ca. 360m)
souřadnice: 49°42'50.00"N, 14°51'40.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1698078

6255d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.8.sním.21. Malovidy: horní část lesního svahu skloněného k železniční trati, JZ obce, amfibolit s vápencovými vrstvami, orient. SV.
nejbližší obec: Malovidy, okres Benešov
souřadnice: 49°44'19.00"N, 14°55'59.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na Ostrově
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.15"N, 14°55'38.06"E, ± 253m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. CHN Na Ostrově. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6711751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'24.73"N, 14°54'55.53"E, ± 236m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11083153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemíž
souřadnice: 49°44'21.02"N, 14°56'6.57"E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-16
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11077299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlašim
souřadnice: 49°43'48.26"N, 14°54'53.95"E, ± 66m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11082915

6256a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 631. Tichonice: les na L břehu Sázavy 800 m SV obce, V exp.
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0427_133417_37_L3.1
nejbližší obec: Řendějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'39.49"N, 15°3'46.44"E, ± 157m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezc: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80"N, 15°0'32.83"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000826

6256b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133412_115_L3.1
nejbližší obec: Kněž u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'7.55"N, 15°5'26.38"E, ± 160m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133412_129_L3.1
nejbližší obec: Kněž u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'8.20"N, 15°5'28.18"E, ± 147m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133413_52_L3.1
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'3.16"N, 15°9'4.28"E, ± 197m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0427_133417_74_L7.1
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'49.93"N, 15°6'51.37"E, ± 133m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0469_133412_110_L3.1
nejbližší obec: Kněž u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'3.59"N, 15°5'26.34"E, ± 41m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0469_133413_51_L2.2B
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'53.62"N, 15°9'6.44"E, ± 238m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0469_133413_190_L3.1
nejbližší obec: Krasoňovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'51.25"N, 15°8'14.68"E, ± 101m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0427_133417_71_L7.1
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'57.71"N, 15°6'55.40"E, ± 80m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861991

6256c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.8.sním.20. Soutice:lesní svah u bývalého jámového lomu na vápenec v lese "Háj" SZ kóty 382m, při řece Sázavě, vápenec, erlan v pararule., orient. SZ.
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°3'52.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039544

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Soutice, lesní svah u býv. jámového lomu v lese "Háj" SZ kóty 382 m při řece Sázavě
souřadnice: 49°44'16.00"N, 15°3'53.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870180

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0427_133417_32_L7.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'30.91"N, 15°3'58.79"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861929

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0427_133422_8_L3.1
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'59.99"N, 15°3'53.96"E, ± 449m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863335

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0427_133417_14_L7.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'32.42"N, 15°4'26.69"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861894

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0427_133422_58_L7.1
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'37.56"N, 15°4'28.34"E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863405

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0427_133417_29_L7.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'26.09"N, 15°3'59.18"E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861921

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0427_133422_8_L3.1
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'59.99"N, 15°3'53.96"E, ± 449m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863326

6256d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0427_133417_115_S1.2
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'39.48"N, 15°4'58.98"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0427_133422_26_L7.1
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'43.27"N, 15°5'33.90"E, ± 98m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863367

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0326_133423_101_L7.1
nejbližší obec: Horka nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'36.12"N, 15°7'54.26"E, ± 132m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0326: a0326. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2002 - 27.09.2003
ID: 3863578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv, Valy asi 400 m Z od zámku,
souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,
souřadnice: 49°44'40.21"N, 15°6'4.98"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-27
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: srázy
ID: 12004170

6257a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133413_1_L3.1
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'39.08"N, 15°10'44.87"E, ± 195m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133413_30_K3
nejbližší obec: Hranice u Slavošova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'54.23"N, 15°11'11.29"E, ± 155m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133413_29_L3.1
nejbližší obec: Hranice u Slavošova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'51.74"N, 15°11'12.84"E, ± 188m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0168_133419_7_L3.1
nejbližší obec: Milanovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'31.86"N, 15°11'43.04"E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0469_133413_28_K3
nejbližší obec: Hranice u Slavošova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'50.20"N, 15°11'13.45"E, ± 125m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0469_133413_127_K3
nejbližší obec: Hranice u Slavošova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'9.06"N, 15°10'18.70"E, ± 101m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859391

6257b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_133420_18_L7.1
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'4.15"N, 15°17'17.63"E, ± 18m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862614

6257c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 83 Vlastějovice, Fialník, les při žluté značce 0-0,7 km S od obce, 380-480 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°10'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231204_1_K3
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'9.18"N, 15°14'39.59"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339505

6257d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 106 Obrvaň, smíšený les na strmé J stráni kóty 493 (Hrádek), nad pravým břehem Sázavy, 700 m Z od obce, 355-400 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'26.00"N, 15°15'1.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626640

6258a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobrovítov (6258/a) 11 km ZJZ od Golčova Jeníkova, smíšený les v okolí potůčku, cca 1 km V od kostela v obci, 450-470 m
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'15.48"N, 15°20'33.56"E, ± 400m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-30
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940504

6258c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_134321_33_L5.4
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'58.76"N, 15°23'11.69"E, ± 47m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878447

6259b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0203_134320_202_L5.4
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'44.39"N, 15°37'16.25"E, ± 131m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3877931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0203_134320_205_L5.4
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.21"N, 15°37'19.85"E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3877944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pukšice; bukový kotlík s chudým bylin. patrem
souřadnice: 49°45'42.61"N, 15°37'18.70"E, ± 269m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-08-13
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11601637

6259d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěboř; smíšený les ve svahu pod silnicí
souřadnice: 49°44'23.78"N, 15°39'33.56"E, ± 517m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-23
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11528165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěboř; olšina v nivě Červeného potoka
souřadnice: 49°44'15.50"N, 15°39'34.35"E, ± 301m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-23
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11526505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinný; bukový kotlík s chudým bylin. patrem
souřadnice: 49°43'35.16"N, 15°38'10.32"E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-25
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11528280

6260a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 101. Hradiště: stepní stráně ve starém sadu a suťové lesy na vrchu Hradiště, 1km J Hranic u Chotěboře.
nejbližší obec: Hranice u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'20.00"N, 15°41'13.00"E
nadmořská výška: 400-475 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-26
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: T.7. Spálava a okolí (Šulc 1906, Klášterský 1942, Veselý 1942, Domin 1923, Neuhäusl 1952, neuhäuslovi 1974)/u obce Předboř/
nejbližší obec: Předboř
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Železné hory, Z úbočí kóty 636,7 m 600 m JZ od obce Spálava
souřadnice: 49°46'20.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-08-21
náleze: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2648891

6260c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPL 148. Jedlová doubrava: fragmenty ohrožených lesních společenstev jedlových doubrav, 1 km SV Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'31.00"N, 15°41'30.00"E
nadmořská výška: 485-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-10-14
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0131zh_134421_46_L5.4
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.38"N, 15°42'13.72"E, ± 21m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0131zh: j0131zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3890782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0131zh_134421_98_S1.2
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.47"N, 15°41'51.25"E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0131zh: j0131zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3890868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0131zh_134421_54_L5.4
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'43.75"N, 15°42'17.14"E, ± 106m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0131zh: j0131zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3890802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chotěboř, nádraží
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'40.33"N, 15°41'5.96"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7086728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Údolí Doubravy
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.72"N, 15°42'49.44"E, ± 1485m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Iva Gaďurková
pramen: Bárta F. IP obrat. PR Údolí Doubravy. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6656093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Údolí Doubravy
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.72"N, 15°42'49.44"E, ± 1485m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Iva Gaďurková
pramen: Gaďurková I. Květena Údolí doubravy a přilehl. oblastí. Podklad. studie k vyhl. CHÚ (středoš. odb. práce). 1985.
projekt: NDOP
ID: 6674816

6260d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Y.6. Rovný: Babylon 1 km J obce
nejbližší obec: Rovný, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová; Vít Grulich
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Y.14. Odradeč: kóta 494 S obce (Hadač E. 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1975)
nejbližší obec: Odradeč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobířov; 1,9 km SV od žel. stanice, PR Zlatá louka
souřadnice: 49°42'48.60"N, 15°46'21.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-02
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Doplněk k rozšíření druhu *Paludella squarrosa* na Českomoravské vrchovině. - Bryonora, Praha, 52: 31-35.
projekt: ČNFD
ID: 1298344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Zlatá Louka 2; 1,9km SV od železniční stanice v obci Sobířov (CHKO Železné hory)
souřadnice: 49°42'48.60"N, 15°46'21.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-02
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Tomáš Peterka (2013): Doplněk k rozšíření druhu *Paludella squarrosa* na Českomoravské vrchovině
projekt: NDOP
poznámka: juvenilní jedinec; otevřená slatina v komplexu prameništích olšin
ID: 12026564

6261a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trhová Kamenice, les S Chobotovského potoka mezi potokem a silnicí TK-Hlinsko
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'2.20"N, 15°50'7.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7073572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrkov, zatop.lomy J Kamenného vrchu Z obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'17.30"N, 15°50'18.22"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Petr Bureš; Jan Buřival
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. a Jan Buřival. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078572

6262a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad
tůň 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'38.00"N, 16°3'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-07-16
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 135-140.
projekt: FLDOK
ID: 9021879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otradov, lesní porost 1 km ZSZ obce
souřadnice: 49°47'53.00"N, 16°1'49.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-07-16
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká Rybná, lesní porost 1,5 km JJZ obce
souřadnice: 49°47'13.00"N, 16°3'60.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-12
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vápenky u Krouny, bývalý vápencový lom a odvaly v osadě
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'39.28"N, 16°3'20.70"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-08-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777099

6263a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poříčí u Litomyšle_460759
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'29.58"N, 16°11'16.40"E, ± 69m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-09-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poříčí u Litomyšle_460760
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'34.19"N, 16°11'11.72"E, ± 73m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-09-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poříčí u Litomyšle_460339
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'39.88"N, 16°11'21.59"E, ± 29m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-09-19
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Budislav u Litomyšle_460420
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'49.31"N, 16°11'2.00"E, ± 45m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-07-26
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Budislav u Litomyšle_460420
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'49.31"N, 16°11'2.00"E, ± 45m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-07-26
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Újezd
souřadnice: 49°47'41.50"N, 16°13'54.38"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-06-11
náleze: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11160701

6263c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0154zv_143324_100_L7.1
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.10"N, 16°12'43.34"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981384

6265a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_202_L5.4
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.34"N, 16°32'35.84"E, ± 117m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_203_L5.1
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'14.77"N, 16°32'9.28"E, ± 67m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_208_L5.1
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'29.57"N, 16°33'36.47"E, ± 71m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996636

6265b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 516. Udánský les, V část /Z Moravské Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 513. Lesík 1 km JZ Radišova
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: u cesty za myslivnou na V Udánského lesa
souřadnice: 49°46'5.00"N, 16°36'40.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-13
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: les na S okraji vrchu Zlatník u Radišova
souřadnice: 49°47'30.00"N, 16°39'40.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-16
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršov u Moravské Třebové_10030106
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'6.95"N, 16°35'12.16"E, ± 56m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 2005-09-13
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1003. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_143415_45_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'19.79"N, 16°39'27.07"E, ± 134m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_143415_49_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'9.17"N, 16°39'31.25"E, ± 134m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_143415_59_L7.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'47.39"N, 16°39'18.90"E, ± 202m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_143415_65_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'14.68"N, 16°38'0.96"E, ± 208m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_143415_150_L7.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'24.22"N, 16°35'59.57"E, ± 41m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3992976

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_28_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'37.93"N, 16°39'5.58"E, ± 79m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_78_L7.2
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'48.50"N, 16°36'11.02"E, ± 60m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993357

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_79_L7.2
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'49.69"N, 16°36'16.42"E, ± 120m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993365

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_6_L7.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.91"N, 16°36'6.91"E, ± 83m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993758

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_39_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'36.13"N, 16°39'31.90"E, ± 233m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_40_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'39.23"N, 16°39'30.64"E, ± 116m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_41_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'31.16"N, 16°39'30.82"E, ± 138m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993183

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_43_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'24.58"N, 16°39'36.04"E, ± 139m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_63_L7.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'6.00"N, 16°38'32.78"E, ± 74m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_108_L7.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'48.70"N, 16°39'39.46"E, ± 102m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993475

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_136_L7.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.08"N, 16°37'10.09"E, ± 92m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993630

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_35_L3.1
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'48.77"N, 16°39'32.15"E, ± 98m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993145

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_44_L3.1
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'25.80"N, 16°39'23.83"E, ± 160m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_46_L7.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'12.84"N, 16°39'27.25"E, ± 54m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993207

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_57_L7.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'46.24"N, 16°39'26.53"E, ± 76m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_61_L7.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'43.57"N, 16°38'44.23"E, ± 257m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_90_L7.1
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'25.98"N, 16°35'56.44"E, ± 44m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993412

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_143415_145_T1.6
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'12.73"N, 16°35'58.74"E, ± 52m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3992948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0147_143415_26_L3.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'53.63"N, 16°38'51.90"E, ± 122m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_112_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'14.11"N, 16°35'24.25"E, ± 98m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_226_L5.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.79"N, 16°35'24.76"E, ± 51m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143419_110_X10
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.52"N, 16°35'21.08"E, ± 62m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996536

6265c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0091_143424_206_X9A
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'34.03"N, 16°34'44.58"E, ± 284m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3998949

6265d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lanškrounská kotlina: lesík u potoka mezi Dlouhou Loučkou a Boršovským lesem
souřadnice: 49°42'55.00"N, 16°37'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-10
nálezcce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003816

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lanškrounská kotlina: lesík u potoka 1 km Z od Útěchova
souřadnice: 49°43'45.00"N, 16°37'55.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005091

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_143419_184_X9A
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'33.94"N, 16°35'30.19"E, ± 83m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996598

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_143424_229_X9A
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'19.54"N, 16°35'21.55"E, ± 176m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3999219

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_44_L5.4
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'59.53"N, 16°35'20.15"E, ± 174m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514776

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_143419_143_L5.4
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'46.21"N, 16°35'24.86"E, ± 39m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996222

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_143424_234_X9A
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'12.55"N, 16°35'24.47"E, ± 123m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3999218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0091_241204_199_L5.4
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.40"N, 16°35'42.07"E, ± 91m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515125

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_143425_46_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'5.34"N, 16°38'29.72"E, ± 210m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_143425_150_L3.1
nejbližší obec: Útěchov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'31.08"N, 16°38'54.53"E, ± 3m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5611138

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_143425_28_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'51.55"N, 16°38'35.74"E, ± 102m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999602

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_143425_32_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'1.49"N, 16°38'28.54"E, ± 127m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999627

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_143425_62_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'42.01"N, 16°38'47.15"E, ± 77m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0045_143425_98_L3.1
nejbližší obec: Útěchov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'22.19"N, 16°39'10.66"E, ± 65m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0045_143425_197_L5.1
nejbližší obec: Útěchov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'42.42"N, 16°39'21.53"E, ± 60m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000358

6266a

původní jméno: cesta do LA - Borušov, odbočka
lokalita: Borušov, remíz dřevin 0,8 km JZ (237°) od kaple v obci
nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'20.08"N, 16°43'34.88"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2015-12-29
nálezcce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 261. Moravskotřebovské vrchy: Linhartice: vrch a náhorní plošina J kóty 442
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0032_144311_210_L7.1
nejbližší obec: Dětrichov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'15.40"N, 16°43'35.58"E, ± 116m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0032_144311_62_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.03"N, 16°40'54.55"E, ± 109m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024670

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_73_L7.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'49.55"N, 16°41'9.92"E, ± 80m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024673

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_64_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.41"N, 16°41'2.15"E, ± 148m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_216_L7.1
nejbližší obec: Dětřichov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'48.11"N, 16°43'22.08"E, ± 81m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_215_L7.1
nejbližší obec: Dětřichov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'53.47"N, 16°43'8.11"E, ± 92m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_55_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.10"N, 16°40'39.47"E, ± 167m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028340

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_105_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'31.40"N, 16°39'57.13"E, ± 54m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028525

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_106_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'34.14"N, 16°39'58.57"E, ± 60m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028531

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_107_L7.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'35.22"N, 16°40'1.63"E, ± 59m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_165_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'40.61"N, 16°40'40.73"E, ± 68m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028846

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_191_L5.4
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'15.02"N, 16°41'36.20"E, ± 154m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_337_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.97"N, 16°41'35.41"E, ± 80m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_214_L7.1
nejbližší obec: Dětrichov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'56.75"N, 16°43'2.96"E, ± 44m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024984

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_48_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.03"N, 16°41'26.45"E, ± 168m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_93_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'51.82"N, 16°40'13.44"E, ± 492m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4025036

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_356_L4
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'47.38"N, 16°43'37.06"E, ± 58m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028484

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_23_X11
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'9.13"N, 16°40'46.06"E, ± 71m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4025087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144311_88_L3.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'7.87"N, 16°40'40.04"E, ± 98m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4025007

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_88_X11
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.79"N, 16°41'29.18"E, ± 54m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_354_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'15.60"N, 16°43'26.98"E, ± 98m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028467

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_168_L5.4
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.30"N, 16°41'10.93"E, ± 151m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_180_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'57.82"N, 16°41'30.84"E, ± 306m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_193_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'7.18"N, 16°41'36.67"E, ± 217m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029019

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_188_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'9.34"N, 16°41'43.04"E, ± 95m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028984

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0032_144316_339_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'11.48"N, 16°41'35.48"E, ± 84m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0032_144316_336_L3.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'10.55"N, 16°41'27.38"E, ± 120m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0032_144316_323_L7.1
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°40'58.22"E, ± 43m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029274

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravská Třebová, suchý pahorek 200 m Z od nádraží
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'55.77"N, 16°40'8.76"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Linhartice, stráž nad silnicí od zastávky ČD k hlavní silnici do Moravské Třebové
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.83"N, 16°42'46.52"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003-10-01
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7065359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mor.Třebová, suché svahy na jižním úpatí k. Hradisko záp. od bývalé STS
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'49.98"N, 16°40'40.83"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995597

6266b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 700. Lesíky JV Gruny
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezc: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144317_71_L3.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'3.67"N, 16°46'55.78"E, ± 242m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144318_21_L7.1
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'33.08"N, 16°48'10.30"E, ± 51m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144317_316_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'23.94"N, 16°44'58.02"E, ± 257m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144312_228_L5.4
nejbližší obec: Prklišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'17.41"N, 16°45'2.59"E, ± 129m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144312_265_L3.1
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'8.02"N, 16°47'38.40"E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144312_261_L3.1
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'16.44"N, 16°47'23.06"E, ± 56m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144312_262_L3.1
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'12.73"N, 16°47'32.14"E, ± 64m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_46_L3.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'13.43"N, 16°46'53.62"E, ± 142m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4029971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_63_L3.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'11.88"N, 16°47'13.06"E, ± 113m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_70_L7.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'2.16"N, 16°46'58.15"E, ± 184m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_20_L7.1
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'39.49"N, 16°48'37.48"E, ± 61m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031854

6266c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 269. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S svahy vrchu Horka poblíž kóty 442 SV Malíkova
nejbližší obec: Rozstání
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 271. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka - Cimburk - zřícenina
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_322_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'53.48"N, 16°44'35.23"E, ± 59m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_325_L3.1
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.40"N, 16°44'26.09"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_321_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'54.64"N, 16°44'32.39"E, ± 80m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_324_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.82"N, 16°44'18.56"E, ± 185m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144322_513_L5.4
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'11.22"N, 16°44'52.01"E, ± 94m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_567_L4
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'36.04"N, 16°44'3.05"E, ± 343m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034127

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_573_L7.1
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'48.60"N, 16°44'13.45"E, ± 180m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034166

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_577_L3.1
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'47.59"N, 16°44'48.48"E, ± 68m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_504_L3.1
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'12.12"N, 16°44'20.54"E, ± 216m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4035037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144316_225_L3.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'38.58"N, 16°40'12.54"E, ± 87m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029669

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144321_146_L3.1
nejbližší obec: Malíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'59.63"N, 16°40'58.37"E, ± 456m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_242101_21_L3.1
nejbližší obec: Stará Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.22"N, 16°41'38.62"E, ± 143m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144316_237_L3.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'38.44"N, 16°40'5.77"E, ± 81m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029698

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144321_181_L7.1
nejbližší obec: Pacov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.87"N, 16°40'21.61"E, ± 250m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4033084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144316_215_L3.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.46"N, 16°40'23.09"E, ± 314m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144316_250_L3.1
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.89"N, 16°39'58.97"E, ± 70m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029724

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_144321_112_L7.1
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'29.69"N, 16°40'4.40"E, ± 11m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0045_144321_205_L3.1
nejbližší obec: Malíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'14.92"N, 16°41'13.88"E, ± 39m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0045_144321_189_L7.1
nejbližší obec: Pacov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'3.40"N, 16°40'32.45"E, ± 242m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4033077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0045_144321_18_L3.1
nejbližší obec: Malíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'33.53"N, 16°41'12.52"E, ± 179m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4033125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0045_242101_65_L3.1
nejbližší obec: Stará Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'10.37"N, 16°42'36.61"E, ± 220m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0045_242101_66_L2.2A
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'4.00"N, 16°42'33.34"E, ± 184m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: e0032_144316_326_L3.1
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'37.18"N, 16°41'14.57"E, ± 85m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029296

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0032_144316_343_L3.1
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.64"N, 16°43'0.01"E, ± 55m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029418

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0032_144316_342_L3.1
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.28"N, 16°42'49.79"E, ± 71m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029410

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0098_242102_314_L3.1
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'18.79"N, 16°44'11.51"E, ± 167m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539744

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'10.26"N, 16°42'36.46"E, ± 121m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10654662

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'27.30"N, 16°42'25.32"E, ± 119m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10654773

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'23.16"N, 16°42'31.88"E, ± 89m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10654706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'26.64"N, 16°42'34.57"E, ± 169m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10654744

6266d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.3.sním.15.lok.26. Moravská Třebová a okolí: Hraničky: vemeníky P strana, 420m JV od mostu přes Radelnovský potok v Hraničkách, suchá zarůstající stráň S expozice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Hraničky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'8.00"N, 16°48'0.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144322_31_L3.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'3.05"N, 16°46'55.27"E, ± 138m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144322_531_L5.4
nejbližší obec: Petrůvka u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.78"N, 16°45'54.32"E, ± 124m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144317_95_L5.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'54.56"N, 16°46'29.28"E, ± 304m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_137_L3.1
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'10.78"N, 16°46'16.00"E, ± 305m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_211_L5.4
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'33.35"N, 16°47'41.75"E, ± 149m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_206_L5.4
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.49"N, 16°47'42.61"E, ± 157m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034620

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_271_L3.1
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'51.77"N, 16°46'51.64"E, ± 97m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_273_L3.1
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'48.49"N, 16°46'48.36"E, ± 113m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034910

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_133_L3.1
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.44"N, 16°46'6.89"E, ± 172m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_32_L3.1
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.72"N, 16°46'59.20"E, ± 242m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033655

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0097_144322_529_L3.1
nejbližší obec: Petrůvka u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'31.48"N, 16°45'50.44"E, ± 112m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033945

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_44_K3
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'13.26"N, 16°48'39.56"E, ± 73m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035495

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_38_T4.2
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'23.09"N, 16°49'1.45"E, ± 27m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035757

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_583_L7.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'3.91"N, 16°49'47.75"E, ± 97m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_787_L5.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.78"N, 16°47'53.38"E, ± 132m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_514_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'9.12"N, 16°49'28.85"E, ± 93m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_164_L5.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'42.91"N, 16°48'34.27"E, ± 112m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_1_L3.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'40.79"N, 16°48'50.26"E, ± 68m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035479

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_9_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.17"N, 16°48'38.12"E, ± 256m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_73_T3.5B
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'54.65"N, 16°48'49.07"E, ± 32m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_128_L5.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'22.40"N, 16°48'54.58"E, ± 363m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_143_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'43.99"N, 16°48'56.05"E, ± 73m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_811_X11
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.19"N, 16°48'20.92"E, ± 118m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_363_L7.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.78"N, 16°48'24.19"E, ± 47m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036630

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_785_L3.1
nejbližší obec: Pěčínov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'18.70"N, 16°47'50.32"E, ± 57m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036948

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_786_T3.5B
nejbližší obec: Pěčínov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.13"N, 16°47'51.00"E, ± 13m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036955

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_795_S1.2
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.56"N, 16°48'5.36"E, ± 3m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_65_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'50.00"N, 16°48'38.77"E, ± 52m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_122_L7.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'26.08"N, 16°49'9.30"E, ± 171m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242102_111_L7.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'8.21"N, 16°47'17.34"E, ± 112m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242102_255_L3.1
nejbližší obec: Unerázka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'17.06"N, 16°45'56.59"E, ± 283m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_822_L3.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.62"N, 16°47'56.90"E, ± 53m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144322_201_L5.4
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'24.78"N, 16°47'44.56"E, ± 108m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4033300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242102_110_L3.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'5.36"N, 16°47'20.69"E, ± 79m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_245_L3.1
nejbližší obec: Unerázka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'25.34"N, 16°46'17.04"E, ± 178m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_253_L3.1
nejbližší obec: Unerázka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'29.09"N, 16°45'59.22"E, ± 73m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_679_L5.4
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'16.38"N, 16°48'5.36"E, ± 93m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541315

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_683_L7.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'6.80"N, 16°47'55.57"E, ± 105m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_719_L7.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'14.22"N, 16°49'30.79"E, ± 132m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541386

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0098_242103_727_L5.4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.94"N, 16°49'44.90"E, ± 185m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541408

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0098_242103_834_L3.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°49'2.03"E, ± 181m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541767

6267a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žadlovice, okr. Šumperk, obora (louka a lesní lem)
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'9.24"N, 16°53'53.27"E, ± 1400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-06-28
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884830

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žadlovice, okr. Šumperk, zámecká obora
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'9.24"N, 16°53'53.27"E, ± 1400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-06-22
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884831

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0097_144318_80_L7.1
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'4.68"N, 16°51'24.91"E, ± 217m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_81_L7.1
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'6.88"N, 16°51'32.44"E, ± 99m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_82_L7.1
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'13.54"N, 16°51'24.84"E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_104_L7.1
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'52.70"N, 16°51'33.84"E, ± 320m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_48_L5.4
nejbližší obec: Bušín u Studené Loučky, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'7.78"N, 16°49'54.98"E, ± 188m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_88_L3.1
nejbližší obec: Svinov u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'27.68"N, 16°51'45.29"E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_124_L5.4
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'33.67"N, 16°50'41.82"E, ± 166m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031673

6267b

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Doubravice, les a jeho okraje podél cesty na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,0–1,7 km JV od železniční stanice Moravičany

nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'10.70"N, 16°59'6.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13480483

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na svahu nad samotou Chaloupka 600–700 m VJV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°58'42.00"E, ± 90m

nadmořská výška: 250-305 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482310

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na plošině od Hradiska 700 m VJV až do vzdálenosti 1,1 km SV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'39.00"N, 16°58'39.00"E, ± 370m

nadmořská výška: 260-305 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482335

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na úpatí svahu od místa 800 m SV až po samotou Chaloupka 700 m V–VJV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'38.00"N, 16°58'36.00"E, ± 370m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13482388

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab.2.lok.9. Morava u Moravičan: Hlavní tok Moravy asi 500m nad železnič.mostem u Moravičan.

nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'30.00"N, 16°58'34.00"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Kostkan V., John F. & Vávrová P. (2002): Kácení dřevin bobrem evropským (*Castor fiber* L.) na střední Moravě. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 5: 87-97.

projekt: FLDOK

ID: 8090496

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Úsovská vrchovina, okraj lesa Doubravy nad meandrem řeky Moravy, 1,1 km SSV obce Doubravice

souřadnice: 49°45'26.00"N, 16°58'41.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1988-08-28

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.

projekt: ČNFD

ID: 2172364

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Medlovská pah., les Doubrava, "U dvojdomku", 1 km SV obce Doubravice

souřadnice: 49°45'8.00"N, 16°59'15.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1987-09-02

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2172691

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Medlovská pah., les Doubrava, 1,7 km JZ Úsova

souřadnice: 49°47'14.00"N, 16°59'28.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1986-08-23

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2173804

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Medlovská pah., les Doubrava, 2 km JV obce Stavenice

souřadnice: 49°46'20.00"N, 16°59'23.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1985-08-31

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2173231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravičany, okres Šumperk, CHKO Litovelské Pomoraví, jižní okraj lesa "Doubrava" směrem k PR „Kačení louka“
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'13.33"N, 16°59'5.30"E, ± 700m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1999-05-11
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0087lm_144320_17_X9B
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'32.05"N, 16°59'17.16"E, ± 92m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0087lm: m0087lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0087lm_144320_62_L2.4
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'27.23"N, 16°58'5.16"E, ± 178m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0087lm: m0087lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0031lm_144315_91_X9A
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'47.57"N, 16°58'55.81"E, ± 145m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0031lm: m0031lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4028213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.30"N, 16°59'45.61"E, ± 424m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostalík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008
ID: 6966278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: *Galanthus nivalis* v Doubravě u Moravičan
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.49"N, 16°58'52.83"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-04-20
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Sněženka bílá (*Galanthus nivalis*) v Doubravě u Moravičan. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7203067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradisko u Moravičan v Doubravě
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'32.08"N, 16°58'44.80"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hradisko u Moravičan v Doubravě. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.08.1971 - 07.08.1983
ID: 7202992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polní kaz J od Stavenic
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'47.43"N, 16°58'18.27"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Polní kaz jižně od Stavenice. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.1970 - 10.09.1989
ID: 7202618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelnice; věkově homogenní výsadba topolů, výrazná příměs břízy, podrost nitrofilní
souřadnice: 49°46'26.76"N, 16°58'6.09"E, ± 378m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-05-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11914469

6267c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranová, cesta od památného stromu k okraji lesa
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'46.20"N, 16°49'58.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bouzov-Kozov, les cestou po zelené turistické značce na Balatkův vrch (407 m)
nejbližší obec: Doly, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'5.70"N, 16°52'25.70"E, ± 350m
nadmořská výška: 290-380 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Petr Petřík
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13479455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km SW von der Gem. Vlčice bei Loštice
souřadnice: 49°43'55.00"N, 16°53'38.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968-06-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranová_20640531
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'26.24"N, 16°50'24.86"E, ± 89m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-09-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2064. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_64_L5.4
nejbližší obec: Vacetín, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'50.89"N, 16°50'42.54"E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_68_L3.1
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'41.46"N, 16°51'28.91"E, ± 188m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0097_144318_70_L3.1
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'47.15"N, 16°51'31.57"E, ± 51m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0171_144323_316_L5.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'43.34"N, 16°50'41.93"E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035854

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_541_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'2.18"N, 16°51'14.47"E, ± 86m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_545_L7.1
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'48.83"N, 16°51'31.82"E, ± 191m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_409_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'59.62"N, 16°51'38.81"E, ± 95m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036411

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_595_L5.4
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'9.02"N, 16°51'13.32"E, ± 88m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_382_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'10.74"N, 16°51'7.34"E, ± 95m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036659

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_381_L7.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'7.03"N, 16°51'1.98"E, ± 67m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036657

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_397_L5.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'42.95"N, 16°51'22.75"E, ± 121m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036707

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_435_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'47.27"N, 16°51'37.91"E, ± 86m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036765

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_438_X13
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'53.89"N, 16°51'33.01"E, ± 60m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036773

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_625_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'15.31"N, 16°51'0.40"E, ± 102m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036846

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_630_T3.5B
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'14.48"N, 16°51'1.08"E, ± 118m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_633_L5.4
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'40.01"N, 16°50'15.22"E, ± 61m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_660_L7.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'57.28"N, 16°50'12.41"E, ± 52m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4037109

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_14_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.94"N, 16°51'54.00"E, ± 163m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4541544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_38_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'4.54"N, 16°52'1.49"E, ± 208m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542621

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_314_L5.4
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'38.27"N, 16°50'42.22"E, ± 94m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035852

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_321_L7.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'46.91"N, 16°50'56.18"E, ± 51m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035862

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_98_K3
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'7.32"N, 16°50'1.10"E, ± 169m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_406_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'56.16"N, 16°51'42.30"E, ± 84m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036446

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0171_144323_588_L5.1
nejbližší obec: Vacetín, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'21.44"N, 16°50'49.99"E, ± 132m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036521

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_398_X11
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.58"N, 16°51'32.54"E, ± 48m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036709

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_611_L3.1
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'28.24"N, 16°51'33.77"E, ± 138m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036818

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_624_L3.1
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'25.61"N, 16°51'8.82"E, ± 106m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036845

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_659_L5.4
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'53.89"N, 16°50'16.40"E, ± 134m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4037108

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_568_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'31.43"N, 16°50'6.54"E, ± 75m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035844

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_540_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'2.22"N, 16°51'16.74"E, ± 93m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036192

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_219_L5.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'23.74"N, 16°49'53.90"E, ± 128m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036247

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_405_K3
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'57.31"N, 16°51'46.51"E, ± 48m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036410

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_421_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'5.63"N, 16°51'22.61"E, ± 140m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036443

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_585_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'7.01"N, 16°50'25.66"E, ± 56m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036493

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_589_L5.1
nejbližší obec: Vacetín, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'16.40"N, 16°50'57.34"E, ± 132m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036523

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_600_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'59.23"N, 16°51'20.12"E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036552

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_378_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'4.15"N, 16°51'9.18"E, ± 143m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036662

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_394_X11
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'45.29"N, 16°51'11.38"E, ± 105m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036702

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_435_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'47.27"N, 16°51'37.91"E, ± 86m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036761

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_622_L7.1
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'33.64"N, 16°51'35.75"E, ± 85m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036842

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_631_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'20.68"N, 16°50'59.96"E, ± 91m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036859

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_653_L7.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'40.46"N, 16°50'29.00"E, ± 61m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4037097

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0171_144323_679_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'48.64"N, 16°49'56.42"E, ± 67m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4037177

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0048_242104_13_K3
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'22.32"N, 16°51'59.62"E, ± 135m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4541540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_37_L5.1
nejbližší obec: Doly u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'4.75"N, 16°52'31.80"E, ± 496m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4541587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_508_L7.1
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'11.88"N, 16°54'10.80"E, ± 94m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144323_402_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'31.86"N, 16°51'31.50"E, ± 59m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4035425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_242103_945_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.02"N, 16°51'35.50"E, ± 43m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4539868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_242103_950_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'29.95"N, 16°50'21.30"E, ± 63m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4539881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_101_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'7.96"N, 16°50'33.83"E, ± 145m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_877_L7.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'24.23"N, 16°50'28.25"E, ± 48m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_893_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.12"N, 16°51'24.73"E, ± 142m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_894_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.11"N, 16°51'27.86"E, ± 203m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_907_L3.1
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'19.19"N, 16°51'16.85"E, ± 396m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541962

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0098_242103_908_L4
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.70"N, 16°51'18.90"E, ± 178m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541968

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_242103_945_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.02"N, 16°51'35.50"E, ± 43m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4539866

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_242103_946_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.10"N, 16°51'32.87"E, ± 56m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4539898

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0098_242103_254_L3.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'2.66"N, 16°50'26.66"E, ± 110m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540385

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_242103_948_L3.1
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'30.20"N, 16°51'7.70"E, ± 44m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jana Gajdová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4539872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_92_L3.1
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.03"N, 16°50'51.79"E, ± 113m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_875_L3.1
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'28.15"N, 16°50'18.35"E, ± 45m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_893_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.12"N, 16°51'24.73"E, ± 142m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_905_L3.1
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.65"N, 16°51'30.49"E, ± 89m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541959

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_931_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov nad Třebůvkou, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.21"N, 16°51'46.19"E, ± 121m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4542016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_881_L4
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°42'23.65"N, 16°50'33.22"E, ± 122m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_711_L3.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'0.11"N, 16°49'56.10"E, ± 83m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4542070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrch Horka V od Pavlova
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'41.93"N, 16°53'20.38"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-09-08
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horka, kopeček východně od Pavlova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný kamenolom u Vlčic
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'12.40"N, 16°54'30.61"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom nad Vlčicemi jiho-záp. od Loštic. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.09.1980 - 02.05.1993
ID: 7205026

6267d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 1 km SSZ N. Mlýnů
souřadnice: 49°44'31.00"N, 16°59'34.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-09-23
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ludmírovská vrchovina, vrch Třesín, 1 km JV Bílé Lhoty
souřadnice: 49°42'31.00"N, 16°59'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ludmírovská vrchovina, vrch Třesín, cca 0,7 km JV Bílé Lhoty
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°59'38.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loštice, okres Šumperk, smíšený les s převahou jehličnanů "Nad elektrárnou", cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'40.24"N, 16°55'22.08"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1995-06-24
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olešnice, okr. Olomouc, okraj lesa vpravo od silnice do Hrabí
nejbližší obec: Obectov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'12.65"N, 16°56'43.40"E, ± 250m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-08-31
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/17
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6267c
ID: 13880025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0081lm_242105_8_L5.3
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.10"N, 16°59'35.05"E, ± 250m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0081lm: m0081lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě 302
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.38"N, 16°58'34.53"E, ± 96m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Radim Vašut
pramen: Vašut, Radim. Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hájek u Loštic
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'14.62"N, 16°56'9.27"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989-09-08
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájek, kopec nad Lošticemi. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.21"N, 16°58'34.78"E, ± 124m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Alena Halamíčková
pramen: Halamíčková A. Chráněný park Bílá Lhota dendrol. IP. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6751557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.21"N, 16°58'34.78"E, ± 124m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Alena Halamíčková
pramen: Halamíčková A. Chráněný park Bílá Lhota dendrol. IP. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6715824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.21"N, 16°58'34.78"E, ± 124m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Alena Halamíčková
pramen: Halamíčková A. Chráněný park Bílá Lhota dendrol. IP. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6715825

6268a

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tab.1.sním.1. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: pás kulturního lesa u silničky na S okraji PR. (PR leží v centrální části les.komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°1'8.00"E

nadmořská výška: 252-256 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-03

pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez.

Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.

projekt: FLDOK

ID: 8325431

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati

Červenka-Mohelnice.

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E

nadmořská výška: 252-256 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez.

Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.

projekt: FLDOK

ID: 8325723

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravičany, U Spáleného PR

souřadnice: 49°45'8.00"N, 17°1'11.00"E, ± 500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2830727

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Medlovská pah., les Doubrava, 300 m od SV okraje SPR Kačení louka

souřadnice: 49°45'10.00"N, 17°0'14.00"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1987-09-02

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack.

Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2173172

6268c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mladeč, východní část lesních porostů v přírodní památce Třesín, asi 850 m od středu obce

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'29.30"N, 17°0'31.00"E, ± 60m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-16

nálezce: Aleš Hoffmann

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančí J. & Štěpánek

J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56:

249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13475575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladeč-Nové Zámky
souřadnice: 49°43'9.50"N, 17°1'1.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2009-07-30
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1200259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, "Na Mandě", 0,7 km SV N. Mlýnů
souřadnice: 49°44'11.00"N, 17°0'11.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-08-31
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, "U Templu", 50 m od řeky Moravy
souřadnice: 49°43'18.00"N, 17°0'34.00"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-09-23
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2172579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ludmírovská vrchovina, vrch Třesín, 0,5 km JV obce Mladeč
souřadnice: 49°42'22.00"N, 17°0'0.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, cca 1 km Z od N. Zámků
souřadnice: 49°43'17.00"N, 17°0'53.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-16
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 0,6 km ZSZ N. Zámků
souřadnice: 49°43'23.00"N, 17°1'17.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-09-13
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, "Na Mandě", 150 m Z kóty 307
souřadnice: 49°44'13.00"N, 17°0'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-09-24
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litovel, okres Olomouc, louka na pravém břehu Moravy v úseku od nádraží Litovel-město po NPR, „Vrapač“ (CHKO Litovelské Pomoraví), cca 235 m n.m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'40.67"N, 17°3'40.69"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladeč, okres Olomouc, NPR "Vrapač" na pravém břehu Moravy, lužní les (CHKO Litovelské Pomoraví), cca 240 m n.m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.49"N, 17°2'24.98"E, ± 600m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1995-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladeč, okres Olomouc, NPP „Třesín“, smíšený les (CHKO Litovelské Pomoraví), cca 340 m n.m.
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.21"N, 17°0'11.32"E, ± 1200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1995-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litovel, okr. Olomouc, luční cesta s břehovým porostem na pravém břehu „Moravy“ (směrem k Mladči)
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.19"N, 17°3'18.06"E, ± 750m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1994-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Zámky, okr. Olomouc, CHKO Litovelské Pomoraví, listnatý les „Doubrava“ směrem k Novým Mlýnům
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'42.57"N, 17°0'51.97"E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-04-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červenka, okr. Olomouc, smíšený les „Doubrava“ v partii PR „U Přejezdu“ (CHKO Litovelské Pomoraví)
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'25.71"N, 17°2'43.45"E, ± 400m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006-06-23
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Litovel, Střeň, 401D11, U Mazalové louky
souřadnice: 49°44'56.00"N, 17°0'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-09-15
náleze: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LZ Litovel, HC Nové Zámky, 83 a
souřadnice: 49°44'5.00"N, 17°1'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1957-10-15
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 930355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0084Im_242201_40_L3.1
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.93"N, 17°0'44.39"E, ± 315m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Konvalinková
pramen: Jana Konvalinková. m0084Im: m0084Im. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4550872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP U přejezdu
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'27.46"N, 17°2'39.24"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Templ
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.62"N, 17°0'17.06"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6636752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7163266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třesín
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.43"N, 17°0'38.94"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Třesín (345 m n.m.) u Mladče. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.1971 - 14.10.1990
ID: 7256980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třesín
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.43"N, 17°0'38.94"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Třesín (345 m n.m.) u Mladče. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.1971 - 14.10.1990
ID: 7257119

6269a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Paseka, u lesní cesty (červená turistická značka) na JZ svahu vrchu Zvon (592 m)
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'32.60"N, 17°14'47.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezc: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144419_53_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'25.70"N, 17°14'49.02"E, ± 152m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144419_54_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'32.47"N, 17°14'38.98"E, ± 58m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144419_56_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'15.55"N, 17°14'44.09"E, ± 149m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144419_66_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'2.78"N, 17°13'39.83"E, ± 57m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042019

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_52_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'17.68"N, 17°14'45.42"E, ± 614m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041970

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_70_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'27.44"N, 17°14'34.80"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042042

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0045_144414_6_L7.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'47.80"N, 17°14'24.50"E, ± 378m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040711

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0045_144414_102_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'54.24"N, 17°14'2.04"E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040904

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0045_144414_4_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'51.29"N, 17°14'45.92"E, ± 240m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040704

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0045_144414_45_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'39.37"N, 17°14'49.45"E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0045_144414_95_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'47.82"N, 17°14'37.54"E, ± 796m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040893

6269b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paseka, okraj lesa, louka a pole podél červeně značené turistické cesty, asi 1,7 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.20"N, 17°15'0.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13474469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nízký Jeseník, Řídeč, loučka JV obce
souřadnice: 49°45'47.00"N, 17°15'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-04
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: polesí Řídeč, odd. 218 c
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-28
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: polesí Řídeč, odd. 218 c
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-29
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: polesí Řídeč, odd. 213 f
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-05-29
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: polesí Řídeč, odd. 220 b
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-01
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: polesí Řídeč, odd. 220 b
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-01
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: polesí Řídeč, odd. 213 a
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°15'23.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-05
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144419_9_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'26.44"N, 17°15'48.82"E, ± 85m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041736

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_376_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'20.70"N, 17°16'58.80"E, ± 87m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041774

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_379_L7.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.85"N, 17°16'19.24"E, ± 186m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041783

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_48_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'14.29"N, 17°15'0.61"E, ± 213m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041943

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_51_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'11.02"N, 17°14'54.89"E, ± 110m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041963

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_407_L3.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.54"N, 17°18'5.08"E, ± 156m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042307

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_411_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'13.25"N, 17°18'11.45"E, ± 173m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_484_L5.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'32.69"N, 17°19'19.06"E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_548_L5.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'13.66"N, 17°18'56.05"E, ± 248m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043044

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_703_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'48.28"N, 17°16'13.04"E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_705_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'37.04"N, 17°16'9.55"E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043195

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_706_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.78"N, 17°16'17.33"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_335_L3.1
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'48.38"N, 17°17'5.06"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_351_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'30.89"N, 17°16'35.22"E, ± 122m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_355_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'23.58"N, 17°16'33.85"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_385_L7.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'1.76"N, 17°16'36.98"E, ± 144m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041806

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_415_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'14.58"N, 17°18'22.39"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042345

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_408_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.81"N, 17°18'26.06"E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042312

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_478_L5.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'25.38"N, 17°19'29.10"E, ± 305m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042685

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_483_L5.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'29.30"N, 17°19'20.06"E, ± 208m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042703

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_724_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'45.90"N, 17°17'31.13"E, ± 354m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043286

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_332_L4
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'49.75"N, 17°17'12.05"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043901

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_8_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'19.88"N, 17°15'44.06"E, ± 191m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041729

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_377_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'9.90"N, 17°16'43.32"E, ± 323m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041780

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_40_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'30.38"N, 17°15'39.42"E, ± 173m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041950

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_406_L3.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'59.17"N, 17°18'13.72"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042302

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_435_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'27.18"N, 17°16'51.89"E, ± 152m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_472_L5.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'24.55"N, 17°18'44.75"E, ± 302m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_489_L5.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'29.56"N, 17°18'24.62"E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_702_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'42.01"N, 17°16'1.85"E, ± 218m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_757_L3.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'59.39"N, 17°19'32.09"E, ± 59m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_725_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.13"N, 17°17'42.79"E, ± 63m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043292

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_326_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'48.82"N, 17°16'31.69"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_318_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'52.85"N, 17°16'12.36"E, ± 215m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043853

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_311_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'8.08"N, 17°16'22.44"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_273_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'15.02"N, 17°16'0.55"E, ± 192m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4044296

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_382_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.26"N, 17°16'27.41"E, ± 109m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041794

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144419_11_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'15.31"N, 17°15'49.36"E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041824

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144419_46_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'10.69"N, 17°15'13.61"E, ± 90m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041935

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_447_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'28.15"N, 17°18'10.51"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_546_L5.1
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'58.57"N, 17°18'31.93"E, ± 180m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_707_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.21"N, 17°16'26.18"E, ± 101m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043207

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_334_L3.1
nejbližší obec: Hlásnice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.81"N, 17°17'12.84"E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043907

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_352_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'22.03"N, 17°16'46.31"E, ± 355m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043986

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_360_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'22.54"N, 17°16'21.61"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4044068

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0165_144420_361_L3.1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'20.27"N, 17°16'26.18"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4044072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0165_144420_278_L5.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'21.54"N, 17°16'35.00"E, ± 221m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4044327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0045_144414_94_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'58.73"N, 17°15'1.19"E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0045_144414_66_S1.2
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'39.44"N, 17°14'57.08"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0045_144415_232_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.67"N, 17°16'4.22"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0045_144414_70_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'4.85"N, 17°15'13.25"E, ± 309m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0045_144415_231_L3.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'48.86"N, 17°19'51.35"E, ± 118m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144414_65_L3.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'34.62"N, 17°15'5.22"E, ± 230m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144414_89_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'46.81"N, 17°15'36.29"E, ± 271m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040883

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144415_105_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'39.07"N, 17°16'44.04"E, ± 430m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041173

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144415_251_K3
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'51.83"N, 17°19'32.20"E, ± 227m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0045_144415_181_L5.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'19.50"N, 17°19'31.44"E, ± 528m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_144414_120_L5.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.13"N, 17°15'36.83"E, ± 66m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144415_260_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.96"N, 17°15'55.19"E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144415_263_L3.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'32.63"N, 17°17'24.76"E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144414_118_L3.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'34.10"N, 17°14'59.46"E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144415_270_L3.1
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'32.38"N, 17°17'33.04"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_144414_119_L5.1
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.49"N, 17°15'20.20"E, ± 145m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040681

6269c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Litovel, Střeň, 509A9, Na ohradách
souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°10'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1997-09-10
náleze: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928557

6269d

lokality: Šternberk, okraj lesa
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'55.81"N, 17°18'3.03"E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nízký Jeseník, Šternberk, loučka u chat pod silnicí Ecce Homo
souřadnice: 49°44'28.00"N, 17°18'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-04
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: polesí Šternberk, odd. neurčeno
souřadnice: 49°43'38.00"N, 17°17'48.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
náleze: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šternberk, okr. Olomouc, les u silnice „Ecce homo“ nad „Hvězdným údolím“
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'38.98"N, 17°18'28.08"E, ± 350m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-05-17
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šternberk, okr. Olomouc, les v údolí potoka „Aleš“
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'34.10"N, 17°18'45.66"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-13
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890135
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.20"N, 17°18'17.75"E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890137
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'6.62"N, 17°18'1.19"E, ± 110m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890353
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'24.44"N, 17°18'3.10"E, ± 76m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šternberk_2890067
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.23"N, 17°18'39.74"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890045
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.87"N, 17°18'14.90"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šternberk_2890067
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.23"N, 17°18'39.74"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890022
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'38.09"N, 17°18'7.06"E, ± 87m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890029
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.51"N, 17°18'53.46"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890146
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.50"N, 17°18'28.94"E, ± 85m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890134
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.95"N, 17°18'6.26"E, ± 17m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890046
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'57.38"N, 17°18'36.97"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890352
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'1.49"N, 17°18'33.62"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353776

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0169_242205_4_L3.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.64"N, 17°18'4.21"E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezc: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551497

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0169_242205_8_L3.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.14"N, 17°18'12.17"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezc: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551526

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_372_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'48.16"N, 17°16'50.45"E, ± 111m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042207

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_432_L3.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.74"N, 17°18'26.21"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042399

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_434_L3.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.49"N, 17°18'37.91"E, ± 151m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042409

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_738_L3.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'49.92"N, 17°19'26.15"E, ± 66m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043333

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_735_L5.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'50.60"N, 17°19'44.80"E, ± 376m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043319

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_737_L3.1
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'57.08"N, 17°19'24.60"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043327

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_388_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.47"N, 17°16'25.46"E, ± 247m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4041819

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144419_80_L3.1
nejbližší obec: Mladějovice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'58.42"N, 17°14'59.89"E, ± 309m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042077

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_371_L3.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'53.48"N, 17°16'51.56"E, ± 113m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042203

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0165_144420_431_L5.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'41.64"N, 17°18'23.98"E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042393

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_11_X11
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'23.46"N, 17°18'11.88"E, ± 15m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4044377

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_46_L7.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'48.29"N, 17°18'52.16"E, ± 49m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045071

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_47_L7.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'45.91"N, 17°18'57.85"E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045073

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_88_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.91"N, 17°18'7.09"E, ± 178m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045159

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_106_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'48.74"N, 17°18'58.54"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045214

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_220_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'39.49"N, 17°19'47.96"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045279

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_204_L7.1
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'3.08"N, 17°19'16.43"E, ± 45m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4044356

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_205_L7.1
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'0.53"N, 17°19'13.30"E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nález: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4044358

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_209_L3.1
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.16"N, 17°19'18.80"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4044366

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_45_X11
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'45.70"N, 17°18'54.14"E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045069

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_92_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.76"N, 17°18'13.82"E, ± 104m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045178

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_91_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.39"N, 17°18'11.48"E, ± 189m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045173

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0041_144425_104_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'51.95"N, 17°18'53.24"E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0041_144425_219_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'40.32"N, 17°19'50.84"E, ± 172m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045282

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0041_144425_108_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'51.59"N, 17°19'1.88"E, ± 178m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0041_144425_213_L3.1
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'12.14"N, 17°19'32.16"E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2001 - 07.05.2003
ID: 4045262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_242205_62_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'25.31"N, 17°18'17.35"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4551453

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_144425_225_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'47.09"N, 17°19'53.58"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4044347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_242205_63_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'25.67"N, 17°18'5.44"E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4551458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_242205_61_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'25.02"N, 17°18'28.58"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4551446

6270a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_153311_919_L3.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'50.27"N, 17°19'54.77"E, ± 17m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4077140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_153311_920_L3.1
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'48.14"N, 17°19'54.70"E, ± 13m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4077147

6270c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těšíkov (Nízký Jeseník), svah nad lomem nad pravým břehem Trusovického potoka ca 2 km JJV od obce
souřadnice: 49°43'11.00"N, 17°21'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jívová_2870007
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.96"N, 17°22'20.17"E, ± 147m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890254
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.85"N, 17°21'33.95"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-21
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jívová_2870200
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.50"N, 17°21'51.05"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jívová_2870003
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.26"N, 17°21'43.85"E, ± 144m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-27
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890362
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'6.91"N, 17°20'24.61"E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-22
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0034_153321_811_L3.1
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'27.17"N, 17°23'42.32"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_824_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'4.58"N, 17°20'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_829_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.16"N, 17°20'32.28"E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_835_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.50"N, 17°20'10.90"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_852_L3.1
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'21.52"N, 17°21'41.98"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_47_L3.1
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'10.60"N, 17°22'11.50"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_71_L3.1
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'42.31"N, 17°21'3.13"E, ± 141m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_99_L5.4
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'53.47"N, 17°21'8.10"E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_822_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'39.78"N, 17°20'50.42"E, ± 139m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0034_153321_827_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.62"N, 17°20'24.83"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0034: m0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4085103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_153321_857_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'45.36"N, 17°19'57.72"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4084978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_153316_835_L3.1
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'30.16"N, 17°23'41.82"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4079752

6270d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 3 km JJV obce Domašov n. Bystřicí, 60 m od potoka ústícího do Bystřice
souřadnice: 49°43'13.00"N, 17°27'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-03
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Louky mezi lesy a poli JZ od Domašova nad Bystřicí
datum: 1977-08-28
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Heroltovice, okr. Olomouc, smíšený lesík sousedící s pastvinou (vlevo od silnice do Domašova nad Bystřicí) (VVP Libavá), cca 580 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'8.18"N, 17°28'44.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-28
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/12
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13870126

6271a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Norberčany, okr. Bruntál, les u vodárny na s. okraji obce, cca 570 m n.m.
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'42.38"N, 17°30'26.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1995-10-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13872199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podlesí, okr. Opava, „Spálenisko“, jehličnatý les s ojedinelými listnáči cca 2,2 km sz. od záp. okraje obce, cca 700 m n.m.
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'49.84"N, 17°33'12.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1996-08-17
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/14
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále kvadrant 6271b
ID: 13872984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podlesí, okr. Opava, jehličnatý les s ojedinělými listnáči „Spálenisko“ na svahu do údolí „Lazského potoka“ (cca 1,9 km sz. od okraje obce), cca 640 m n.m.
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°46'31.54"N, 17°33'22.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-08-17
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/14
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále kvadrant 6271b
ID: 13873279

6271b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podlesí, okr. Opava, smíšený les s převahou smrků asi 1,5 km jv. od obce u silnice do Rudoltovic (před hranicí VVP), cca 500 m n. m.
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'10.31"N, 17°36'15.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-07-27
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/17
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13880075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0198_153320_380_L5.1
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'24.66"N, 17°36'11.38"E, ± 219m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4083678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podlesí nad Odrou
souřadnice: 49°45'26.83"N, 17°36'10.41"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12981087

6271c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Město Libavá-Dřemovice, okr. Olomouc, smrkový les s příměsí listnáčů na pravém břehu „Smilovského potoka“ u silnice do Smilova (cca 0,3 km za posledními domy), cca 540 m n.m.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'40.83"N, 17°30'45.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-29
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13872021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trhavice, okr. Bruntál, okraj smrkového lesa s ojedinělými listnáči na svahu kopce j. od soutoku „Libavského potoka“ s potokem „Bělídlo“ (vpravo od silnice do Města Libavé), cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'32.60"N, 17°30'40.87"E, ± 350m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-08-11
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/15
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále kvadrant 6370c
ID: 13874316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trhavice, okr. Bruntál, louka a okraj lesa vlevo od silnice do Města Libavé (cca 0,2 km jv. od obce), cca 530 m n.m.
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'46.62"N, 17°30'48.86"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1997-10-02
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875637

6272a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vítkov_20430121
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'49.21"N, 17°44'18.85"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2043. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033509

6272c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0198_153421_138_L7.1
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'15.42"N, 17°43'54.23"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4100748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0198_153421_147_L5.1
nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°44'25.94"N, 17°43'55.67"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4100861

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0198_251201_859_L5.1
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'59.50"N, 17°41'9.06"E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4661691

6272d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Klokočov, žel. stan., dolní tok prav. přítoku Čermné (+ údolí říčky Čermné)
nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°44'5.76"N, 17°46'1.85"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-10
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334558

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Heřmánky nad Odrou_370044
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'31.72"N, 17°46'32.95"E, ± 38m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075526

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Heřmánky nad Odrou_370051
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'36.86"N, 17°46'36.05"E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075587

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Heřmánky nad Odrou_370054
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.80"N, 17°46'35.58"E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075617

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Heřmánky nad Odrou_370079
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'54.36"N, 17°45'39.49"E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Heřmánky nad Odrou_370080
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'52.63"N, 17°45'57.02"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kamenka_370201
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'3.68"N, 17°45'55.40"E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Heřmánky nad Odrou_370068
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'50.87"N, 17°46'33.38"E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075744

6273b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatina, pokračování údolí potoka s pramenem u Hrabství s tokem směrem St. Ves u Bílovce, J kóty 456
datum: 1974-06-06
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620018

6273c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jerlochovice_2560186
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'28.67"N, 17°53'29.00"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-29
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038053

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Moravské Vlkovice_2560081
nejbližší obec: Moravské Vlkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'51.16"N, 17°51'44.68"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-25
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5303193

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jerlochovice_2530182
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'9.86"N, 17°53'36.89"E, ± 279m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301442

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jerlochovice_2530191
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'25.96"N, 17°53'30.34"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301471

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Tošovice_2530012
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.12"N, 17°51'47.88"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300410

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jerlochovice_2560179
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'10.13"N, 17°53'11.08"E, ± 127m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-29
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5303746

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0233_251204_126_L2.2B
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'5.29"N, 17°52'50.23"E, ± 156m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663738

původní jméno: Quercus petraea
lokality: t0233_251204_133_L3.2
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'18.11"N, 17°52'30.94"E, ± 130m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0233_251204_113_L5.4
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'10.51"N, 17°53'36.78"E, ± 441m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana HutYROVÁ
pramen: Bohdana HutYROVÁ. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663732

6274a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olbramice_7190210
nejbližší obec: Olbramice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'46.09"N, 18°4'14.30"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0719. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031639

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olbramice_20110015
nejbližší obec: Olbramice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'43.07"N, 18°4'13.98"E, ± 10m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2011. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033390

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lubojaty_7190188
nejbližší obec: Lubojaty, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'5.10"N, 18°3'10.73"E, ± 31m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-06-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0719. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031634

6274b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Polanka nad Odrou_360033
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'54.98"N, 18°8'53.30"E, ± 54m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-15
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olbramice_9750102
nejbližší obec: Olbramice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.64"N, 18°5'57.26"E, ± 99m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0975. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032588

6274c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km NO von der Gem. Bílov bei Bílovec
souřadnice: 49°44'15.00"N, 18°0'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-07-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Albrechtice_20110087
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'57.41"N, 18°4'16.36"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2011. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033417

6274d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Albrechtický, cca 850 m SSV od kostela v Albrechtických
souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°6'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-07-09
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Albrechtický, cca 850 m SSV od kostela v Albrechtických
souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°6'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-07-09
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Albrechtice_20110078
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'39.08"N, 18°5'8.30"E, ± 136m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2011. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033403

6275a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,42-e5, kú Stará Bělá, Výškovice
souřadnice: 49°46'44.00"N, 18°14'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-09
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autor zápisu Josef Káňa. / V terenním zapsníku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854896

6275c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Proskovice, cca 940 m JZ od kostela v Proskovicích
souřadnice: 49°44'44.00"N, 18°11'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-08-23
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Proskovice, cca 940 m JZ od kostela v Proskovicích
souřadnice: 49°44'44.00"N, 18°11'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-08-23
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Ves n. Ondřejnicí, cca 800 m SSZ od kostela ve Staré Vsi n. Ondřejnicí,
souřadnice: 49°44'13.00"N, 18°11'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-07-14
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Ves n. Ondřejnicí, cca 800 m SSZ od kostela ve Staré Vsi n. Ondřejnicí
souřadnice: 49°44'13.00"N, 18°11'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-07-14
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890380

6276a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havířov, Dolní Datyně, jasanový luh nad korytem potoka, 1,25km VJV od vrchu Babčok
souřadnice: 49°45'32.00"N, 18°24'13.10"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098976

6276b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havířov-město_390136
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.11"N, 18°24'59.62"E, ± 80m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077895

6276c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vratimov (Ostrava-město), doubrava na okraji lese, 1,7km VJV od kostela v Řepišti
souřadnice: 49°43'50.50"N, 18°20'29.30"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bruzovice_18690020
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'56.56"N, 18°23'41.68"E, ± 62m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1869. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bruzovice_18690019
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'54.47"N, 18°23'29.94"E, ± 97m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1869. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bruzovice_19480152
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'17.30"N, 18°23'44.12"E, ± 208m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1948. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0173_252202_67_L3.2
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.59"N, 18°24'50.98"E, ± 135m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0173_252202_91_L3.2
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'22.03"N, 18°24'11.41"E, ± 152m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693192

6276d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0173_252202_186_L3.2
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'10.58"N, 18°28'0.05"E, ± 83m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693293

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0115_252203_89_L3.2
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'58.81"N, 18°29'18.49"E, ± 46m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-16
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0115: t0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693410

6277a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Albrechtice (Karviná), u žel. tratě, 2km VSV od vl. st. Albrechtice u Českého Těšína
souřadnice: 49°47'43.20"N, 18°33'11.50"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101732

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-706000 Šenov,720Da7, kú Stanislavice, Stanislavice
souřadnice: 49°45'56.00"N, 18°32'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-23
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stanislavice_6920291
nejbližší obec: Stanislavice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'53.75"N, 18°32'23.03"E, ± 143m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0692. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031552

6277d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 725Ba11b/3, kú Mistřovice, Mistřovice
souřadnice: 49°44'31.00"N, 18°35'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-22
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapsníku není velikost zkušební plochy (odhadnuto).
ID: 845328

6278c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'15.02"N, 18°41'23.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250979

6341b

lokalita: Český les: Milíře u Kateřiny, smíšený les severně od osady
nejbližší obec: Milíře, okres Tachov
souřadnice: 49°40'12.57"N, 12°37'9.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1984-08-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně vysazen; rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954628

6341c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891571

6342a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přimda, Český les
souřadnice: 49°41'2.00"N, 12°44'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974-08-08
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=253 /Orig. number=943
ID: 547204

6342b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přimda II., Stráž
souřadnice: 49°41'4.00"N, 12°46'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974-07-31
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Širší mírně vlněný plochý hřbet /Orig. number=260224 /Orig. number=638
ID: 541546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0143_212102_886_L3.1
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°40'13.66"N, 12°45'1.04"E, ± 78m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132257

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0143_212102_890_L7.1
nejbližší obec: Souměř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'30.76"N, 12°45'20.27"E, ± 54m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0143_212102_980_L5.4
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'54.40"N, 12°44'54.85"E, ± 52m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0143_212102_860_L7.1
nejbližší obec: Souměř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'25.97"N, 12°45'51.98"E, ± 142m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132241

6342c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přimda, Nové Domky
souřadnice: 49°38'49.00"N, 12°41'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-08-25
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260921 /Orig. number=498 /Orig. number=250498 /Orig. number=250496
ID: 529929

6342d

lokalita: *Bohemia occidentalis*, in colle Sedlový vrch prope vicum Vidice procul opp. Hrošovský Týn
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'18.87"N, 12°49'41.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-08
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Mělnice
souřadnice: 49°36'25.00"N, 12°49'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-09-20
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=86 /Orig. number=299
ID: 535199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0143_212107_866_L7.1
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'48.80"N, 12°46'54.12"E, ± 39m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133991

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0143_212107_864_L7.1
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'43.69"N, 12°46'53.94"E, ± 62m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezc: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_27_L7.1
nejbližší obec: Mělnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'21.82"N, 12°48'51.95"E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135760

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_40_L7.1
nejbližší obec: Mělnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'3.96"N, 12°49'21.00"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_56_L7.1
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'25.13"N, 12°49'38.71"E, ± 157m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135791

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_26_X9A
nejbližší obec: Mělnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'22.25"N, 12°48'42.41"E, ± 199m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vidice; kult. porost *Quercus petraea* s dom. *Vaccinium myrtillus* v bylinném patru
souřadnice: 49°37'16.90"N, 12°49'50.68"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12739464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnice; mladá dubová kultura, propojená s menším úsekem smíšeného lesa (*Pinus*, *Quercus*)
souřadnice: 49°36'16.54"N, 12°49'15.10"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12739502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přes; eutrofiz. kultura s dom. *Quercus petraea*, ve vých. části příměs buku
souřadnice: 49°36'29.70"N, 12°48'53.15"E, ± 293m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12740721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mělnice; kult. derivát borové doubravy nevalné kvality
souřadnice: 49°35'58.92"N, 12°49'18.11"E, ± 452m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12739545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vidice; mladá kulticenóza *Quercus petraea* (včetně přidruženého úseku st. dubů), nitrofilní podrost
souřadnice: 49°36'41.07"N, 12°49'40.50"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přes; mozaika různověkových kultur s dom. postavením *Quercus petraea*
souřadnice: 49°36'50.85"N, 12°48'50.99"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12740034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnice; pruhy dubové obnovy, přerušované výsadbou borovic
souřadnice: 49°36'2.64"N, 12°49'31.17"E, ± 280m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12739507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnice; jen dosti vzdálené kult. deriváty - bory s relevantním podílem dubu zimního (často v podúrovni), též dubová obnova
souřadnice: 49°36'20.91"N, 12°48'48.25"E, ± 187m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12739909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vidice; kult. derivát borové doubravy
souřadnice: 49°37'0.48"N, 12°48'55.33"E, ± 172m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12740281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnice; fragment dubové kultury s dom. *vaccinium myrtillus* v bylinném patru
souřadnice: 49°36'18.65"N, 12°49'19.02"E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12740496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vidice; smíšené kultury borovice a dubu zimního, probíhající výběrová těžba borovice
souřadnice: 49°36'31.66"N, 12°49'21.48"E, ± 202m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12740361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přeš; řídká borová kultura s vtrouš. podúrovňovým dubem (*Quercus petraea*), nitrofilní podrost
souřadnice: 49°37'0.32"N, 12°48'29.14"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libosváry; kult. derivát s dom. *Quercus petraea* v kulminační partii vrch Sedlo
souřadnice: 49°36'27.61"N, 12°49'43.15"E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12740419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přes; dubová kultura s dom. *Impatiens parviflora* v bylinném patru
souřadnice: 49°36'59.08"N, 12°48'19.71"E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12740785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přes; drobná kulticenóza *Quercus petraea*
souřadnice: 49°36'52.30"N, 12°47'41.87"E, ± 37m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12740654

6343a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°40'34.00"N, 12°51'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1974-09-02
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=162 /Orig. number=856
ID: 545070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borovany u Boru_2170298
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'41.86"N, 12°50'56.65"E, ± 9m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borovany u Boru_2170336
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'54.10"N, 12°51'28.04"E, ± 41m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269125

6343b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°40'29.00"N, 12°58'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=116 /Orig. number=810
ID: 544403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°39'13.00"N, 12°57'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-12
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=121 /Orig. number=333
ID: 535861

6343c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 741. Mířkov: u Horního Kotěchovského rybníka
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'0.80"N, 12°52'42.30"E, ± 150m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°36'36.00"N, 12°53'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1999-06-29
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=34 /Orig. number=49
ID: 532736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°36'33.00"N, 12°54'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1989-07-06
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=75 /Orig. number=90
ID: 533052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Radbůza, Sedmihoří
souřadnice: 49°36'10.00"N, 12°51'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1974-09-20
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=83 /Orig. number=777
ID: 543949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°37'48.00"N, 12°51'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1972-05-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260140 /Orig. number=557
ID: 539545

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°37'53.00"N, 12°52'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1960-09-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260142 /Orig. number=559
ID: 539595

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_838_L7.1
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'37.42"N, 12°50'4.45"E, ± 102m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0045_212113_837_L7.1
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'23.99"N, 12°50'40.16"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libosváry; pruh dubové kulticenózy s lokálně relevantním podílem *Picea abies* a *Pinus sylvestris*
souřadnice: 49°36'33.91"N, 12°49'55.22"E, ± 146m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vidice; jen vzdálený derivát - prudký svah s porostem dubu zimního a relev. podílem pionýrských dřevin
souřadnice: 49°37'37.52"N, 12°50'4.64"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-14
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12741282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mířkov; kulticenóza *Quercus robur*
souřadnice: 49°37'2.36"N, 12°51'25.55"E, ± 75m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-16
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12742092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mířkov; kulturní menší buková kulticenóza s příměsí klenu aj. listnáčů
souřadnice: 49°36'17.12"N, 12°53'36.64"E, ± 48m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-30
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12741858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Libosváry; pěkné, poměrně rozsáhlé kulturní deriváty bikových doubrav
souřadnice: 49°36'10.06"N, 12°49'56.63"E, ± 352m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12739726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Racov; dubové kotlíky, aglomerace
souřadnice: 49°37'34.93"N, 12°51'22.32"E, ± 198m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-14
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12742010

6343d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212115_22_L7.1
nejbližší obec: Ostromeč, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'11.38"N, 12°57'35.86"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buková u Semněvic; drobná enkláva trnkových křovin na okraji kult. boru
souřadnice: 49°38'30.56"N, 12°56'42.89"E, ± 5m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12443509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jivjany; st. dubová kmenovina s příměsí smrku a borovice, v bylinném patru dom. *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 49°38'46.56"N, 12°58'37.69"E, ± 132m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12743109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jivjany; st. dubová kmenovina s příměsí smrku a borovice, v bylinném patru dom. *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 49°38'46.56"N, 12°58'37.69"E, ± 132m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12742948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jivjany; drobná buková kulticenóza s významnější příměsí smrku, sporadický podrost
souřadnice: 49°38'24.90"N, 12°58'33.50"E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-22
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12743136

6344a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Hradištiny
souřadnice: 49°39'60.00"N, 13°1'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-18
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=144 /Orig. number=356
ID: 536096

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nedražice - rybník
nejbližší obec: Nedražice, okres Tachov
souřadnice: 49°39'37.91"N, 13°1'50.79"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814031

6344b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0014_212202_66_L7.1
nejbližší obec: Ves Touškov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'18.98"N, 13°6'46.91"E, ± 79m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138684

6344c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Hradištiny
souřadnice: 49°37'60.00"N, 13°1'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-07-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=65 /Orig. number=759
ID: 543685

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Hradištiny
souřadnice: 49°37'14.00"N, 13°2'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-20
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=143 /Orig. number=355
ID: 536078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradištiny; rozsahem neveliká kulticenóza *Quercus petraea* a *Fagus sylvatica*
souřadnice: 49°37'5.22"N, 13°1'47.59"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
nálezc: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12666296

6344d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lelov: okraj lesní cesty
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 552. Holýšov: vrch Trní VSV od obce vrcholová část, ZJZ exp.
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 990. Hradec: vrch Hradecká skála (kóta 389) 2,3 km J od obce, skály nad Radbuzou JJZ exp.
nejbližší obec: Hradec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 350. Lisov: výslunné křovinaté svahy a řídké borové lesy nad L břehem potoka 1,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /848/ Les na Trní u Líšiny (Z obce)
nejbližší obec: Líšina, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°7'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradec (k. ú. Hradec u Stoda, okr. Plzeň-jih), xerothermní trávník 1,4 km SZ od vlak. nádr. v Hradci
souřadnice: 49°38'35.70"N, 13°6'22.80"E, ± 30m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-07-31
náleze: L. Pivoňková
projekt: ČNFD
ID: 1190646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Holýšov
souřadnice: 49°37'12.00"N, 13°6'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-07-15
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=56 /Orig. number=750
ID: 543544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Stříbro, Holýšov
souřadnice: 49°36'11.00"N, 13°7'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-05
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=78 /Orig. number=291
ID: 534990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212212_223_L3.1
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'30.53"N, 13°5'53.20"E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212212_224_L3.1
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'36.94"N, 13°5'50.24"E, ± 139m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212212_102_L3.1
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'3.92"N, 13°5'22.67"E, ± 122m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139143

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212212_115_L7.1
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'6.60"N, 13°6'5.26"E, ± 57m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139183

6345a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Stříbro, Ulice
souřadnice: 49°41'26.00"N, 13°11'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-05-08
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=17 /Orig. number=32
ID: 532629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°40'6.00"N, 13°13'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=16 /Orig. number=31
ID: 532624

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=8 /Orig. number=221
ID: 534265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0129_212203_13_L8.1B
nejbližší obec: Týnec u Chotěšova, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°41'2.47"N, 13°11'17.63"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Jiřina Koppová
pramen: Jiřina Koppová. p0129: p0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4138749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0129_212203_11_L8.1B
nejbližší obec: Přebýšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'42.47"N, 13°9'58.21"E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Jiřina Koppová
pramen: Jiřina Koppová. p0129: p0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4138739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_212204_899_L8.1B
nejbližší obec: Týnec u Chotěšova, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°41'3.30"N, 13°11'19.61"E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Jiřina Koppová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4138797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_212204_898_L8.1B
nejbližší obec: Týnec u Chotěšova, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°41'1.03"N, 13°11'19.64"E, ± 23m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Jiřina Koppová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4138792

6345b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. Lhota: remízek V od letecké přistávací dráhy SSZ od obce. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.00"N, 13°19'24.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°41'47.00"N, 13°17'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=119 /Orig. number=134
ID: 533317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°40'41.00"N, 13°17'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-25
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=15 /Orig. number=30
ID: 532612

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°40'8.00"N, 13°19'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-26
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=31 /Orig. number=725
ID: 543209

6345c

původní jméno: Quercus robur × petraea
lokalita: Česká republika: Plzeň-jih, Stod: skalky při J okraji města
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'52.78"N, 13°10'22.75"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-12
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souřadnice - 49°40', 13°07'
ID: 13954619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí
souřadnice: 49°36'53.00"N, 13°11'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-24
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=175 /Orig. number=387
ID: 536507

6345d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /524/ Malý háj u Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.00"N, 13°17'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /678/ Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°16'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Háj /převážně borový les V od obce Dnešice/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'27.00"N, 13°17'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640383

6346a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /8/ Dobřany: v lese J od silnice vedoucí na Dobřany,
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'26.00"N, 13°20'9.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1897/ les na Kluku (vrch J od Šlovic)
nejbližší obec: Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'24.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: RADOBYČICE, K Černicím, plocha u silnice
souřadnice: 49°41'34.00"N, 13°24'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-22
nálezc: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2950058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°41'42.00"N, 13°20'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-14
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=181 /Orig. number=875
ID: 545521

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°41'29.00"N, 13°20'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-14
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=140 /Orig. number=834
ID: 544665

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Vysoká
souřadnice: 49°39'52.00"N, 13°24'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-07-10
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=33 /Orig. number=727
ID: 543246

6346b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Vysoká
souřadnice: 49°39'52.00"N, 13°26'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-08-11
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=43 /Orig. number=737
ID: 543382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°40'58.00"N, 13°27'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-09-01
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=139 /Orig. number=351
ID: 536032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221103_922_L7.1
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'16.55"N, 13°28'8.83"E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4165374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221103_921_L7.1
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'17.16"N, 13°28'5.81"E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4165370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221103_904_S1.2
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'53.83"N, 13°27'52.38"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4165303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221103_924_L7.1
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'5.14"N, 13°28'30.22"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4165380

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0049_221108_845_L8.1B
nejbližší obec: Nezavětice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'41.26"N, 13°28'9.01"E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4166122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0049_221108_847_L3.1
nejbližší obec: Nezavětice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'35.46"N, 13°28'8.36"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4166130

6346c

lokalita: Plzeňsko, Háj, stad Querceto-carpinetum
nejbližší obec: Háje, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'21.26"N, 13°24'30.69"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezc: Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /483/ Tlustá hora u Snopoušov /S obce/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /91/ PR Zlín: vrch VSV Dolní Lukavice, kóta 386 m
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.00"N, 13°21'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: /74/ Vysoká u Snopoušova (rozměrný les u obci, SZ Snopoušov a S obce Hradčany)
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'31.00"N, 13°22'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Plzeňsko, porost Výrovna na Zlíně
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°21'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-25
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672064

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Plzeňsko, porost Výrovna na Zlíně
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°21'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-02
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671997

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Plzeň III., Vysoká
souřadnice: 49°37'43.00"N, 13°22'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-05-21
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260116 /Orig. number=533
ID: 539315

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Červené Poříčí, Dolce
souřadnice: 49°36'24.00"N, 13°23'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-06-22
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=36 /Orig. number=730
ID: 543300

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Snopoušovy_2050143
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'53.32"N, 13°23'24.86"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-07
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247150

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Snopoušovy_2050068
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'22.25"N, 13°21'51.34"E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-27
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246685

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Snopoušovy_2050072
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.44"N, 13°21'47.12"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-27
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246694

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Snopoušovy_2050080
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'31.18"N, 13°22'0.52"E, ± 128m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-27
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Snopoušovy_2050078
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'27.04"N, 13°21'49.68"E, ± 161m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-27
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Háje u Vodokrt_2040020
nejbližší obec: Háje u Vodokrt, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.04"N, 13°24'45.54"E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-15
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Předence_2050148
nejbližší obec: Předence, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'8.18"N, 13°23'44.23"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-30
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jiří Koptík; Jan Košnar
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7790068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.05"N, 13°21'55.25"E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982
náleze: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6736113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Zlín
souřadnice: 49°36'23.61"N, 13°21'54.02"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-15
náleze: Martin Čížek; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11166613

6346d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Farská skála, nachází se cca 15km JV od Plzně v k.ú. obcí Nebílovy, Nebílovský Borek a Chválenice, malá část na S patří do k.ú.Losiná, jde o lesní komplex.
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'47.00"N, 13°27'40.00"E
nadmořská výška: 430-537 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezc: Zelený
pramen: Zelený L. (2003): Mykoflóra lesního komplexu Farské skály (okres Plzeň-jih). - Erica 11: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 7943857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Plzeň, Starý Plzenec
souřadnice: 49°38'18.00"N, 13°24'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-08
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=59 /Orig. number=753
ID: 543590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum u Blovic_2040041
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.74"N, 13°28'29.03"E, ± 68m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-24
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245971

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osek u Vodokrt_2040009
nejbližší obec: Osek u Vodokrt, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.28"N, 13°25'10.78"E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-08
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245793

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum u Blovic_2040052
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'11.05"N, 13°28'9.05"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-24
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Předenice_23500095
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'50.45"N, 13°25'9.62"E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-05
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2350. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Předenice_23500095
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'50.45"N, 13°25'9.62"E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-05
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2350. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0049_221108_835_L8.1B
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'43.04"N, 13°27'39.56"E, ± 233m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4165804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0049_221108_836_L7.1
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'41.24"N, 13°27'43.49"E, ± 258m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4165815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčtejn; silná eutrofizace
souřadnice: 49°36'22.33"N, 13°29'43.96"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11387802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčtejn; oplocené, v zahradě
souřadnice: 49°36'28.19"N, 13°29'46.59"E, ± 191m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11388050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Blovic
souřadnice: 49°36'20.78"N, 13°29'53.18"E, ± 694m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387800

6347a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 24. PP Hádky: 1,4km SSZ od Kornatic. Doubrava s příměsí dalších dřevin.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°34'57.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 19. PR Lopata:(včetně plán.rozšíř.) 1,5km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) Převážně suťové lesy a doubravy.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°33'25.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 15. Vymrovka u Štáhlavice: převážně listnatý, ruderalizovaný les na svahu od Trianglu k chatové kolonii ve Štáhlavicích, 0,8km SSZ od žel. zastávky Štáhlavice, v okolí hotelu a myslivny Hájek. Zahrňuje dávno opuštěnýtřešnový sad a na V ruderaliz.loučku.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'16.00"N, 13°32'45.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 16. Okolí Lipské aleje: les SZ od Trianglu a Z od Lipské aleje až k býv.vojen.prostoru (3,5km SV od žel.stanice Štáhlavy) na S a lesní cestě Kozel-Svidná na Z. Mozaika kult.smř" rčiny a listnatých porostů s druhově chudým bylin.patrem.
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'5.00"N, 13°31'60.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezc: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
herbář: BRNU;PL
projekt: FLDOK
ID: 8239022

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 18. Okolí Lopaty: lesy v okolí PR Lopata, na Z od chat.kolonie při Kornatickém potoce (0,8km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) na S cesta z Trianglu přes zaniklou vsi Dolní Neslív k vrcholu Lopata, na Z hráz Kornatického rybníka (1,5km Z od Kornatic) a na J silnice Štáhlavice-Kornatice. Směs doubrav a suťových lesů v Z části ruderaliz porosty a kultur.smrčína.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'53.00"N, 13°33'60.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8239337

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 23. Okolí hájovny Hádky: lesy v okolí hájovny(1,9km SZ od Kornatic) a PP Hádky na J až ke Kornatickému potoku a na V až ke Kornaticím a hájovně Na Kudličkách. Mozaika list.lesů a kult.smrčín.

nejbližší obec: Raková, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°34'53.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240289

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 7. Louka u Neslívského rybníka: z větší části sečená louka Z od Neslívského rybníka na P břehu Neslívského potoka, 2,1km SV od železnič.zastávky Štáhlavice, část blíže k vodě je mokrá a neudržovaná

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'23.00"N, 13°33'17.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8237985

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 12. Břehy a náplavy Úslavy mezi Kozlem a Štáhlavou: jasanovo-olšové lužní lesy, vrbové křoviny a rákos. porostlé náplavy Úslavy od silnič. mostu ve Štáhlavech proti toku až k k můstku u zámku Kozel.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°31'39.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8238495

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 13. Kozelská obora: listnaté lesy na S a V od parku zámku Kozel (1,7 km V od žel.stanice Štáhlavy) až k Trianglu (1,6km SV od žel.zastávky Štáhlavice), v okolí potůčku souběž se silnicí k hotelu Hájek.

nejbližší obec: Kozel, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°32'7.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8238734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 402. Štáhlavice: Lopata, zřícenina hradu
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavy, asi 1 km v. od obce, s. od Kozelského parku v Kozelské oboře
souřadnice: 49°40'17.60"N, 13°32'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-12
nálezc: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2888998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, s. od Lopaty
souřadnice: 49°39'57.70"N, 13°33'28.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-23
nálezc: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kornatice, asi 1,5 km z. od obce, s. od Kornatického rybníka
souřadnice: 49°39'58.80"N, 13°34'24.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-24
nálezc: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, s. od Lopaty
souřadnice: 49°39'58.00"N, 13°33'12.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-23
nálezc: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kornatice, 1,2 km sz. od obce Hádky, Z část rezervace
souřadnice: 49°40'13.40"N, 13°34'52.80"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-07-27
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2886003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, Lopata, plošina J od zříceniny
souřadnice: 49°39'50.60"N, 13°33'20.90"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-17
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, Lopata, jv. část
souřadnice: 49°39'51.40"N, 13°33'38.70"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-11
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, Lopata, j. část původní rezervace
souřadnice: 49°39'50.70"N, 13°33'29.10"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-12
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, Lopata, v. část
souřadnice: 49°39'54.10"N, 13°33'39.30"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-12
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce, Lopata, u jz. rohu původní rezervace
souřadnice: 49°39'55.40"N, 13°33'36.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-12
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce, Lopata, j. část původní rezervace
souřadnice: 49°39'48.60"N, 13°33'23.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-08-11
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2886387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Lopata, mezi obcemi Štáhlavice, Milínov a Kornatice, střední část rezervace
souřadnice: 49°39'54.00"N, 13°33'14.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1982-06-23
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Čechil F., Nesvadbová J., Kraft J. Sokolová L. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Lopata. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Hádky, 8 km J Rokycan, 3 km Z obce Kakejcov, Z část rezervace
souřadnice: 49°40'12.00"N, 13°34'49.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-18
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Červená A., Hůrka L., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sokolová L. et Gryc J. (1981): Státní přírodní rezervace Hádky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plzeňsko, "Na hádkách" ve štáhlavských lesích
souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°34'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1941-06-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672592

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°41'41.00"N, 13°31'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-12
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=12 /Orig. number=706
ID: 542891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kozel
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°31'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-13
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260083 /Orig. number=500
ID: 538567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kozel
souřadnice: 49°40'48.00"N, 13°31'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-06
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260257 /Orig. number=670
ID: 542170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°40'10.00"N, 13°34'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-08-29
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=199 /Orig. number=214
ID: 534138

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kozel
souřadnice: 49°40'29.00"N, 13°31'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1956-06-20
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260256 /Orig. number=669
ID: 542126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milínov u Nezvěstic_7670072
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'6.60"N, 13°34'17.94"E, ± 51m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-08-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0767. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štáhlavy_7670174
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'31.91"N, 13°32'20.65"E, ± 93m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-08-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0767. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043819

6347b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká republika: Rokycany, Nevid: 0,5 km v. od obce na z. kraji lesa
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'10.88"N, 13°36'56.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-07-18
náleze: J. Nová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souřadnice - 49°40', 13°37'
ID: 13954622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 28. U Kostelíka: les JZ od Nevida mezi silnicí z hájovny Hádky k hájovně Kamínky na J hájovnou Na Kudličkách na SZ a průsekem el.ved. Kornatice-Nevid. Pestrá směs list. porostů s bohatým podrostem i vysaz jehličnatých porostů.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'29.00"N, 13°35'28.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Štáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčín a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238250

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 27. PR Zvoníčkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'29.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240731

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 32. Zloukavec: les J od silnice Kornatice-Mešno 1-2km V od Kornatic (mozaika kult.smrčiny, doubrav s bohat.hájovým porostem a prameniště s olšinou).

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'32.00"N, 13°36'21.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241336

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 30. Lesy v okolí Mydlné: les JV od Nevida v okolí tvrzště Midlná (1,5 km J od obce Nevid) mezi průsekem

el.ved.Kornatice-Nevid na Z a silnicí Kornatice-Mirošov a Kakejcov-Nevid na V kromě lužních porostů v nivě Kábovského potoka převažují doubravy s pestrým podrostem a vlhkou vegetací.

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'22.00"N, 13°36'48.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241093

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 31. Lužní lesy v nivě Kábovského potoka: lužní porosty v nivě potoka od tvrzště Mydlná ke Kornaticím.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'15.00"N, 13°36'24.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241263

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 29. Výšky: les na náhorní plošině a svazích S od Kornatic, V hranici tvoří niva Kábovského potoka a průsekem

el.ved.Kornatice-Nevid, S hranicí silnice z hájovny Hádky k hájovně Kamínky, Z hranici niva Javorového potoka. Převážně suché doubravy a březiny.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'53.00"N, 13°35'30.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241067

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části sutový les. (1,4km V od Nevid).

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°37'2.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

herbář: BRNU;PL

projekt: FLDOK

ID: 8241809

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mirošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřad kolem rybníka ve střed.části.

nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'36.00"N, 13°37'58.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8242008

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 435. Mešno: okraj lesa 1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230943

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kornatice, asi 1,5 km sz. od obce u rezervace Zvoníčkovna

souřadnice: 49°40'24.90"N, 13°35'15.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2008-07-25

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2889630

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kornatice, asi 2 km s. od obce u tvrze Mydlná, s. od silnice

souřadnice: 49°40'32.90"N, 13°36'41.60"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-25

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887482

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kornatice, asi 2 km s. od obce z. od průseku pro el. vedení Kornatice-Nevid, s. od silnice

souřadnice: 49°40'30.00"N, 13°36'15.80"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-25

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887439

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kornatice, asi 1,5 km sz. od obce u rezervace Zvoníčkovna

souřadnice: 49°40'31.50"N, 13°35'39.60"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-27

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887927

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nevid, asi 0,5 km v. od obce, z. část lesa

souřadnice: 49°40'58.30"N, 13°37'5.60"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-18

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887009

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kornatice, asi 2 km s. od obce z. od průseku pro el. vedení Kornatice-Nevid

souřadnice: 49°40'17.50"N, 13°36'14.10"E

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-25

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887637

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nevid, asi 1 km v. od obce, v. část lesa

souřadnice: 49°41'1.40"N, 13°37'26.50"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-18

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2887217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kornatice, 1,2 km s. od obce, Zvoničkovna, JV část rezervace
souřadnice: 49°40'16.40"N, 13°35'31.30"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-07-29
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2886239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Zvoničkovna, 8 km J Rokycan, 5 km Z Mirošova, 6,5 km V Štáhlav
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-07-24
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Hůrka L., Kočandrová E., Nesvadbová J., Sokolová L. et (1981): Státní přírodní rezervace Zvoničkovna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Hádky, 8 km J Rokycan, 3 km Z obce Kakejcov
souřadnice: 49°40'11.00"N, 13°34'54.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-18
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Červená A., Hůrka L., Kočandrová E., Nesvadbová J., Sokolová L. et Gryc J. (1981): Státní přírodní rezervace Hádky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokycansko: polesí Kamínky, vlevo od silnice mezi Kakejcovem a Veselou
souřadnice: 49°40'17.00"N, 13°36'20.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1973-06
náleze: P. Slabý
pramen: Slabý P. et Slabý O. [jun.] (1974): Příspěvek k poznání acidofilních doubrav na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 16: 1-4.
projekt: ČNFD
ID: 2166176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plzeňsko, revír "Kamínky" ve štáhlavských lesích
souřadnice: 49°39'58.00"N, 13°36'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672529

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1999-05-13
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=89 /Orig. number=302
ID: 535279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°40'52.00"N, 13°35'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-08-31
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=197 /Orig. number=212
ID: 534114

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°35'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1956-08-03
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260264 /Orig. number=677
ID: 542368

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kornatice_7670279
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'25.10"N, 13°36'32.62"E, ± 57m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-06-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0767. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Zvoníčkovna
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.24"N, 13°35'33.99"E, ± 257m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Zvoníčkovna - inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1981
ID: 6735770

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mirošov
souřadnice: 49°40'39.80"N, 13°39'50.49"E, ± 162m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-04
nálezcce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663826

6347c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°38'51.00"N, 13°32'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1956-07-13
nálezcce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Příkrý krátký svah nad řekou /Orig. number=260033 /Orig. number=450
ID: 537535

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Broumy_1860750
nejbližší obec: Broumy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°57'53.24"N, 13°51'8.89"E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-23
nálezcce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221109_852_L7.1
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'44.63"N, 13°34'38.86"E, ± 114m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4166236

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0213_221109_851_L7.1
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'36.02"N, 13°34'36.23"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4166232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0049_221108_806_L7.1
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°37'59.30"N, 13°30'11.02"E, ± 126m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4166002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčejn; Vlhčí les, odvodň. příkop.
souřadnice: 49°36'24.66"N, 13°29'54.75"E, ± 286m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11387793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdemyslice; Porost na kamenité půdě
souřadnice: 49°36'21.47"N, 13°30'19.06"E, ± 240m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11387805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdemyslice
souřadnice: 49°36'22.97"N, 13°31'43.94"E, ± 172m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blovice
souřadnice: 49°36'15.93"N, 13°32'20.96"E, ± 209m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11442688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blovice
souřadnice: 49°36'17.04"N, 13°32'13.20"E, ± 220m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blovice
souřadnice: 49°36'31.60"N, 13°32'17.86"E, ± 228m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdemyslice; na železničním náspu
souřadnice: 49°36'0.64"N, 13°31'15.65"E, ± 245m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdemyslice
souřadnice: 49°36'22.97"N, 13°31'43.94"E, ± 172m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žákava; Sukcesně mladší porost
souřadnice: 49°37'18.57"N, 13°32'50.52"E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-07
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blovice
souřadnice: 49°36'22.18"N, 13°32'23.30"E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11442686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdemyslice
souřadnice: 49°36'11.70"N, 13°31'38.12"E, ± 472m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11442701

6347d

lokalita: Spálené Poříčí - zámecký park
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'52.88"N, 13°36'23.04"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-07-05
náleze: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 Quercus petraea subsp. petraea
ID: 13954636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232973

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Spálené Poříčí
souřadnice: 49°36'34.30"N, 13°36'10.62"E, ± 208m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11442900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hořehledy
souřadnice: 49°36'7.71"N, 13°38'7.99"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11441625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Spálené Poříčí; Sukcesně mladý porost
souřadnice: 49°36'15.92"N, 13°34'54.26"E, ± 116m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11442400

6348a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skočice (Zentraler Brdywald), Na Čihadle
souřadnice: 49°40'35.00"N, 13°43'48.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-10-24
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0509_221202_238_L5.1
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'10.42"N, 13°44'43.73"E, ± 191m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0509: a0509. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mirošov v Brdech; vysoký podíl borovice
souřadnice: 49°41'13.42"N, 13°40'30.14"E, ± 329m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12662825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mirošov v Brdech; holé
souřadnice: 49°41'18.24"N, 13°40'52.14"E, ± 28m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12664064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štítov v Brdech; jedle v oplocence
souřadnice: 49°39'45.38"N, 13°41'20.12"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12662772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štítov v Brdech; probíhá obnova porostu- přirozená
souřadnice: 49°39'41.01"N, 13°41'40.17"E, ± 63m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12664969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štítov v Brdech; hojně ostružiníky, velký podíl smrku
souřadnice: 49°39'38.60"N, 13°41'34.06"E, ± 77m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12666060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°40'20.47"N, 13°43'9.11"E, ± 513m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12665167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Příkosice; chudé, eutrofizované
souřadnice: 49°40'14.87"N, 13°40'11.25"E, ± 77m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12663682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mirošov; vysoký podíl smrku v L3
souřadnice: 49°40'52.46"N, 13°40'13.23"E, ± 63m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°41'10.81"N, 13°41'33.06"E, ± 41m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice
souřadnice: 49°40'43.56"N, 13°42'57.97"E, ± 169m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-04-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12663357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice
souřadnice: 49°40'11.48"N, 13°41'50.43"E, ± 37m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12664900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; na okrajích náznaky přechodu k L3.1
souřadnice: 49°41'4.47"N, 13°41'16.80"E, ± 104m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12665693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°40'28.65"N, 13°43'41.24"E, ± 98m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12666017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příkosice; eutrofizované
souřadnice: 49°40'13.22"N, 13°40'6.74"E, ± 208m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12663701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; chudé, podíl modřínu a borovice
souřadnice: 49°40'22.62"N, 13°43'13.81"E, ± 168m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12663991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°41'48.49"N, 13°44'46.56"E, ± 78m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12551329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; holé
souřadnice: 49°41'1.51"N, 13°42'50.37"E, ± 122m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strašice v Brdech; holé až chudé, vysoký podíl smrků
souřadnice: 49°41'12.12"N, 13°44'47.43"E, ± 154m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12552187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°41'7.40"N, 13°42'23.97"E, ± 150m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; holé
souřadnice: 49°40'31.16"N, 13°43'36.43"E, ± 87m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12662373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; chudé
souřadnice: 49°40'35.04"N, 13°43'30.41"E, ± 172m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12662375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; vysoký podíl jedle a smrku
souřadnice: 49°40'21.58"N, 13°43'30.33"E, ± 121m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12662802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech; téměř holé
souřadnice: 49°40'33.74"N, 13°43'20.92"E, ± 110m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech; chudé
souřadnice: 49°40'28.02"N, 13°43'23.38"E, ± 79m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12662827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°41'43.04"N, 13°44'37.10"E, ± 46m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mirošov v Brdech; holá bučina
souřadnice: 49°41'34.02"N, 13°41'48.26"E, ± 113m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12663285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°39'36.26"N, 13°42'24.50"E, ± 34m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10474207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°40'11.87"N, 13°42'44.09"E, ± 91m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10477002

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°40'24.87"N, 13°42'41.84"E, ± 164m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10477744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'30.88"N, 13°41'56.94"E, ± 52m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10474140

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'29.82"N, 13°41'51.33"E, ± 91m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10474169

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'5.50"N, 13°42'42.51"E, ± 6m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10474523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'5.50"N, 13°42'42.51"E, ± 6m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10474528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skořice
souřadnice: 49°40'19.48"N, 13°42'0.87"E, ± 104m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-27
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10475189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°40'12.66"N, 13°42'52.68"E, ± 48m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10476986

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skořice
souřadnice: 49°40'17.60"N, 13°42'15.72"E, ± 88m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10477218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°40'21.33"N, 13°42'53.08"E, ± 84m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10477192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°40'20.03"N, 13°42'22.37"E, ± 102m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10477244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'14.49"N, 13°44'25.90"E, ± 71m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-30
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10482691

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'30.85"N, 13°42'18.82"E, ± 93m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10473355

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°39'16.13"N, 13°42'40.81"E, ± 91m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-26
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10474091

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°40'8.85"N, 13°42'46.69"E, ± 158m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-29
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10477717

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skořický potok
souřadnice: 49°40'2.97"N, 13°42'23.17"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-07-21
náleze: Daniela Hlinková; Martin Čížek; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157825

6348b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0507_221207_393_L7.2
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'42.80"N, 13°45'15.19"E, ± 42m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172038

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0507_221207_7_L5.4
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'47.16"N, 13°47'3.88"E, ± 80m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171361

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0507_221207_392_L7.2
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.70"N, 13°44'58.67"E, ± 54m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech; malý kousek L 2.2
souřadnice: 49°40'13.99"N, 13°45'21.55"E, ± 54m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12663724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°40'18.05"N, 13°45'10.90"E, ± 195m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12663491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věšín v Brdech; vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°39'55.49"N, 13°46'50.05"E, ± 93m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12553011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věšín v Brdech
souřadnice: 49°39'49.99"N, 13°46'56.63"E, ± 107m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12551408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°39'58.27"N, 13°45'9.93"E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12662623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věšín v Brdech
souřadnice: 49°39'20.04"N, 13°47'46.06"E, ± 101m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12655785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; chudé, podíl smrku, 150 a víceletý porost
souřadnice: 49°41'42.33"N, 13°49'3.24"E, ± 247m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12555377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech; chudé
souřadnice: 49°40'23.06"N, 13°45'1.65"E, ± 81m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12662836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věšín v Brdech; rušeň obrušiny
souřadnice: 49°39'4.83"N, 13°48'5.00"E, ± 63m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12660638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skořice v Brdech; zarůstá smrky, velmi chudé, hromada větších balvanů
souřadnice: 49°40'8.26"N, 13°45'6.66"E, ± 14m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12666033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těně v Brdech; hojně dubné stromy, hojně padlých kmenů, svah je kamenný osyp, hojně jedle, asi sukcesně vzniklé
souřadnice: 49°41'23.65"N, 13°49'30.58"E, ± 268m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12554534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nepomuk v Brdech; dominuje smrk, loupání jeleny
souřadnice: 49°41'31.50"N, 13°49'44.81"E, ± 65m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12555137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; holé, chudé, smrky loupané, některé smrky suché v důsledku vysoké hladiny vody
souřadnice: 49°41'55.46"N, 13°48'30.59"E, ± 149m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12555831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těně v Brdech; chudé až holé
souřadnice: 49°41'49.46"N, 13°48'23.21"E, ± 25m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12555853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'42.77"N, 13°45'15.15"E, ± 42m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10891826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'57.96"N, 13°45'3.90"E, ± 89m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10892179

6348c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 468. Číčov: u cesty po okraji lesa Zívání do Míšova, 1 km V od obce
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0507_221207_523_S1.2
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'48.48"N, 13°43'52.28"E, ± 113m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Míšov v Brdech
souřadnice: 49°37'22.09"N, 13°44'28.85"E, ± 82m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12656000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°38'29.02"N, 13°44'31.90"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12660529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hořice
souřadnice: 49°37'55.05"N, 13°41'49.12"E, ± 62m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-06-27
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10749955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hořice
souřadnice: 49°37'55.05"N, 13°41'49.12"E, ± 62m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-06-27
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10749957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°38'10.57"N, 13°42'29.28"E, ± 76m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-16
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10460901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebušín 1
souřadnice: 50°35'58.07"N, 14°13'21.06"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-07-12
náleze: Roman Hamerský; Martin Košner
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11176197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hořice
souřadnice: 49°38'0.40"N, 13°42'26.95"E, ± 68m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10467336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°38'32.88"N, 13°42'58.63"E, ± 93m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-16
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10461248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°38'2.61"N, 13°42'46.95"E, ± 160m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10468599

6348d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.22.sním.96. Jahodová hora Berg:
nejbližší obec: Buková u Rožmitálu p, okres Příbram
souřadnice: 49°37'45.00"N, 13°47'51.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-24
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0483_221213_258_L4
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.26"N, 13°48'56.20"E, ± 46m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4176416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0483_221213_257_L4
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.80"N, 13°48'59.40"E, ± 36m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4176411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věšín v Brdech; šíření *Carex brizoides*, jinak chudé
souřadnice: 49°37'43.69"N, 13°45'14.59"E, ± 33m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12661010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°38'51.57"N, 13°45'40.31"E, ± 397m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12658484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věšín
souřadnice: 49°36'51.82"N, 13°48'59.47"E, ± 36m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-10-17
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10491071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věšín
souřadnice: 49°37'18.42"N, 13°45'40.49"E, ± 126m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-05-13
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10374676

6349a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0089_221209_61_S1.2
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'0.43"N, 13°51'27.83"E, ± 22m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4172637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0089_221204_154_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°40'23.74"N, 13°54'36.36"E, ± 28m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4169836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0089_221209_39_X9A
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.82"N, 13°53'58.20"E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4172631

6349b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 129) Příbram-Zdaboř, lesní hřebínek mezi čtvrtí a "Žežičkou jeskyní"
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0508_221205_8_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'0.96"N, 13°57'1.15"E, ± 35m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0508_221205_21_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.45"N, 13°57'33.77"E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0508_221205_25_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.82"N, 13°57'35.71"E, ± 25m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0508_221205_32_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.86"N, 13°57'29.05"E, ± 16m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_33_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.93"N, 13°57'24.95"E, ± 32m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_36_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'3.34"N, 13°57'7.38"E, ± 25m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169904

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_167_L7.1
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°41'26.88"N, 13°56'53.12"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4170231

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_7_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.54"N, 13°56'55.10"E, ± 30m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_19_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'50.63"N, 13°57'31.50"E, ± 67m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169882

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0508_221205_23_L7.1
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'57.32"N, 13°57'32.15"E, ± 31m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169889

6349c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0089_221209_79_L7.1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'36.67"N, 13°52'53.33"E, ± 90m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4172643

6349d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0484_221210_180_L7.1
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'35.52"N, 13°58'27.80"E, ± 32m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173154

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0484_221210_272_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'27.71"N, 13°58'55.24"E, ± 133m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173171

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0484_221210_284_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'37.25"N, 13°59'13.85"E, ± 22m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173169

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0484_221210_186_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'39.05"N, 13°59'10.57"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173166

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0484_221210_185_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'44.92"N, 13°59'6.97"E, ± 27m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0484_221210_188_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.79"N, 13°58'51.38"E, ± 41m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173181

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0484_221210_178_L7.1
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'36.92"N, 13°58'34.54"E, ± 38m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0484_221210_192_L7.1
nejbližší obec: Zavržice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'23.64"N, 13°59'21.77"E, ± 121m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173188

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0483_221214_295_L7.1
nejbližší obec: Stryčkovy, okres Příbram
souřadnice: 49°36'53.46"N, 13°55'18.80"E, ± 28m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4178104

6350a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222102_97_L7.1
nejbližší obec: Bytíz, okres Příbram
souřadnice: 49°41'15.11"N, 14°4'34.86"E, ± 48m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0486_222106_61_L7.1
nejbližší obec: Háje u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.30"N, 14°3'20.84"E, ± 114m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
náleze: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4201651

6350b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelence_1480019
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.46"N, 14°9'44.06"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490258
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.02"N, 14°7'48.07"E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490255
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.87"N, 14°7'59.70"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-25
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490259
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'57.55"N, 14°7'32.88"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelence_1480019
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.46"N, 14°9'44.06"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Hbity_1490271
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.52"N, 14°9'42.59"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-11-20
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222102_61_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'49.78"N, 14°6'53.93"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222102_65_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.78"N, 14°6'35.60"E, ± 27m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198181

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_42_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'13.92"N, 14°8'32.60"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_43_L5.4
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.55"N, 14°8'29.58"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_115_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.38"N, 14°7'54.44"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198798

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_137_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'44.05"N, 14°9'38.45"E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_140_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.94"N, 14°9'42.52"E, ± 18m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_141_L5.4
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.68"N, 14°9'39.64"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198853

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_142_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.40"N, 14°9'35.42"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_149_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.24"N, 14°9'43.99"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_152_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'29.62"N, 14°9'35.35"E, ± 24m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198871

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_153_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'30.70"N, 14°9'32.29"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222103_233_L7.1
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.43"N, 14°9'44.06"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222102_65_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.78"N, 14°6'35.60"E, ± 27m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222102_71_L7.1
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'34.76"N, 14°6'59.87"E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222102_77_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'47.47"N, 14°7'12.83"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222102_78_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'50.39"N, 14°7'12.68"E, ± 181m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0485_222102_159_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'48.70"N, 14°7'25.97"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_114_L7.1
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.69"N, 14°8'0.20"E, ± 66m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198794

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_182_L7.1
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'13.19"N, 14°9'47.92"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198964

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_232_L3.1
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'17.15"N, 14°9'41.47"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199053

6350c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0370_222112_181_L7.1
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'7.28"N, 14°4'9.62"E, ± 106m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4205107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0370_222112_185_L7.1
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.54"N, 14°3'58.75"E, ± 65m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4205119

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0370_222112_22_L7.1
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'16.21"N, 14°4'35.51"E, ± 72m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4205160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0370_222112_31_L7.1
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'17.94"N, 14°4'24.31"E, ± 65m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4205164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0370_222112_155_L7.1
nejbližší obec: Mýšlovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'44.10"N, 14°4'30.50"E, ± 90m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4204984

6350d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0370_222112_99_L7.1
nejbližší obec: Smotely, okres Příbram
souřadnice: 49°36'54.00"N, 14°7'0.23"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4204679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohostice; trnkové křoví s ruderálním podrostem
souřadnice: 49°36'7.95"N, 14°7'46.97"E, ± 325m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11655158

6351a

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°39'48.60"N, 14°14'50.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-18
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká – obec, skalky na J orientovaném svahu nad silnicí při Z okraji obce, 49°39'43"N, 14°14'45"E [sic!], 305–315 m n. m.
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°14'45.00"E
nadmořská výška: 305-315 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Jiří Malíček; Jana Steinová
pramen: Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 243–260.
projekt: Florlit
ID: 13853966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_183_L3.1
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'10.92"N, 14°9'56.02"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222103_188_L7.1
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.10"N, 14°10'21.54"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_43_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.46"N, 14°13'34.36"E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_44_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.78"N, 14°13'38.46"E, ± 37m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_101_L8.1B
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.22"N, 14°14'44.99"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_103_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.98"N, 14°14'35.48"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199801

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_104_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'42.31"N, 14°14'35.02"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199805

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_112_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'45.41"N, 14°14'21.37"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_114_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'45.30"N, 14°14'16.33"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_213_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.72"N, 14°12'7.13"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200131

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_214_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.87"N, 14°12'5.47"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200136

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_215_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.87"N, 14°12'2.34"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_262_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.34"N, 14°10'24.06"E, ± 17m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199106

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222103_276_L3.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'10.03"N, 14°10'36.01"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_102_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'43.68"N, 14°14'37.86"E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_42_L7.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.28"N, 14°13'23.48"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199665

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0485_222104_210_L7.1
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.54"N, 14°12'10.04"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0252_222109_241_L7.1
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.22"N, 14°14'29.00"E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0252: a0252. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4203294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0252_222109_173_L7.1
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'2.14"N, 14°11'33.43"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0252: a0252. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4203055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká - obec
souřadnice: 49°39'43.38"N, 14°14'44.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-01
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Jana Steinová (2013): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví
projekt: NDOP
ID: 11228652

6351b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2b/ Zvírotický meandr: plošina nad horní hranou údolí, asi 400 m JV od obce Zvírovce
nejbližší obec: Zvírovce, okres Příbram
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-15
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8935964

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°39'23.70"N, 14°15'36.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-17
náleze: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvírotický meandr, plošina nad horní hranou údolí, asi 400 m JV obce Zvírovce
souřadnice: 49°41'40.00"N, 14°18'32.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-15
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hojšín – Varta; jižní okraj borového lesa 0,2 km J od kóty Varta (388 m), S od Hojšína, 49°39'35"N, 14°15'58"E, 365 m n. m.
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.00"N, 14°15'58.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Jiří Malíček; Jana Steinová
pramen: Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 243–260.
projekt: Florlit
ID: 13853968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_76_L7.1
nejbližší obec: Vestec u Hřiměždic, okres Příbram
souřadnice: 49°40'26.04"N, 14°15'11.74"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_75_L7.1
nejbližší obec: Vestec u Hřiměždic, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.48"N, 14°15'5.98"E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_5_L7.1
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'51.83"N, 14°19'49.37"E, ± 60m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0485_222104_88_L7.1
nejbližší obec: Lipiny, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.34"N, 14°15'5.65"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_35_L7.1
nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'5.50"N, 14°19'35.11"E, ± 193m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
nálezc: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0252_222109_144_L7.1
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°40'9.73"N, 14°15'10.22"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0252: a0252. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4202983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0252_222109_144_L7.1
nejbližší obec: Velká nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°40'9.73"N, 14°15'10.22"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0252: a0252. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4202979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hojšín - Varta
souřadnice: 49°39'35.50"N, 14°15'58.01"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-01
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Jana Steinová (2013): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví
projekt: NDOP
ID: 11227517

6351c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 772) Solenice, horizontální pěšina při hraně JV až J kóty Na altánku
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 774) Solenice, lesní partie na S svahu vrchu Na altánku nad skalním amfiteatrem na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913252

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Zduchovice – Jezerná, vrchol kóty Jezerná (446 m) JV od Zduchovic, 49°38'01"N, 14°13'12"E, 440 m n. m.

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°38'1.00"N, 14°13'12.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Jiří Malíček; Jana Steinová

pramen: Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 243–260.

projekt: Florlit

ID: 13853965

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kamýk – lom; jihovýchodně orientované trávníky podél žluté turistické stezky při Z okraji obce, 200 m V od zatopeného lomu, 49°38'49"N, 14°14'33"E, 330 m n. m.

nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram

souřadnice: 49°38'49.00"N, 14°14'33.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Jiří Malíček; Jana Steinová

pramen: Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 243–260.

projekt: Florlit

ID: 13853967

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Podmoky; jižní okraj borového lesa 0,7 km S od Podmok, podél cesty k osadě V Jahodném, 49°36'05"N, 14°14'03"E, 400 m n. m.

nejbližší obec: Milešov, okres Příbram

souřadnice: 49°36'5.00"N, 14°14'3.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Jiří Malíček; Jana Steinová

pramen: Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 243–260.

projekt: Florlit

ID: 13853969

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: a0049_222114_11_L7.1

nejbližší obec: Větrov u Solenic, okres Příbram

souřadnice: 49°37'43.39"N, 14°11'52.87"E, ± 125m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001

nálezce: Linda Podlenová

pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002

ID: 4207166

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Podmoky

souřadnice: 49°36'4.75"N, 14°14'2.28"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-01

nálezce: Jiří Malíček

pramen: Jiří Malíček, Jana Steinová (2013): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví

projekt: NDOP

ID: 11227376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zduchovice - Jezerná
souřadnice: 49°38'2.87"N, 14°13'13.69"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-01
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Jana Steinová (2013): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví
projekt: NDOP
ID: 11227608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbenické Zlákovice; v dolní části segmentu více HB (přech. k L3.1 nebo až L4) , v horní převažuje DBZ; místy až nadměru jehličnanů
souřadnice: 49°36'34.21"N, 14°10'12.98"E, ± 510m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11655207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbenické Zlákovice; doubrava na prudkém svahu; zřídka lokální přechody k I6.5 (výskyt *Trifolium alpestre* a *Polygonatum odoratum*); v SV cípu porostu ostrůvek akátu
souřadnice: 49°36'36.01"N, 14°10'44.03"E, ± 954m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11655265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švastalova Lhota
souřadnice: 49°37'21.03"N, 14°14'8.22"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10764021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švastalova Lhota
souřadnice: 49°37'21.03"N, 14°14'8.22"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10764020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švastalova Lhota
souřadnice: 49°37'4.63"N, 14°14'17.29"E, ± 17m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10764222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přední Chlum
souřadnice: 49°36'36.70"N, 14°11'34.89"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10780383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přední Chlum
souřadnice: 49°36'26.04"N, 14°11'9.48"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10780255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Proudkovice
souřadnice: 49°36'38.68"N, 14°12'56.31"E, ± 17m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10780573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Líšnice
souřadnice: 49°36'43.47"N, 14°11'8.47"E, ± 165m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10780608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zduchovice
souřadnice: 49°37'5.70"N, 14°12'36.84"E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zduchovice
souřadnice: 49°37'36.57"N, 14°12'19.79"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10784681

6351d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0252_222109_103_T5.5
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'55.39"N, 14°15'27.07"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0252: a0252. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4202839

6352a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kňovice_1770156
nejbližší obec: Kňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'21.34"N, 14°24'41.18"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-29
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_24_L7.1
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
souřadnice: 49°41'34.76"N, 14°20'26.45"E, ± 146m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_53_L7.1
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.62"N, 14°20'49.63"E, ± 107m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_68_L7.1
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.75"N, 14°21'19.22"E, ± 163m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_22_L7.1
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.78"N, 14°20'12.23"E, ± 107m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_30_L7.1
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'19.28"N, 14°20'0.38"E, ± 127m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0500_222201_159_L7.1
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'42.92"N, 14°21'42.66"E, ± 69m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6632194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.29"N, 14°21'35.16"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6783266

6353a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: park
ID: 12005183

6353b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_222205_244_L7.1
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'13.91"N, 14°36'18.72"E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_222205_259_L7.1
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'37.27"N, 14°36'48.20"E, ± 30m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_222204_84_L6.4
nejbližší obec: Manělovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'40.38"N, 14°35'20.72"E, ± 111m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_222205_230_L7.1
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'35.90"N, 14°36'24.19"E, ± 119m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0476_222205_248_L7.1
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'32.59"N, 14°36'43.74"E, ± 34m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0476_222205_97_L7.1
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'36.08"N, 14°37'21.29"E, ± 76m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešice u Olbramovic
souřadnice: 49°40'35.25"N, 14°36'24.14"E, ± 119m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-27
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11011689

6353d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1. Beztahov: listnatý les mezi obcí a nádražím
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'15.00"N, 14°36'58.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-01
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8123292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 38. Košovice: smíšený lesík (hl.s borovicí, dubem a bukem) 0,5km SV od okraje obce.
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.00"N, 14°36'2.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8126552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 33. Košovice: smíšený les 0,5km VJV od okraje obce.
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'39.00"N, 14°36'5.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8126160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0476_222210_17_L7.1
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.94"N, 14°35'35.02"E, ± 59m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213820

6354a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Olbramovice u Votic_450530
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'12.90"N, 14°40'16.50"E, ± 54m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5082156

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jankov
souřadnice: 49°39'29.34"N, 14°41'56.09"E, ± 17m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-08-17
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10968925

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jankovská Lhota
souřadnice: 49°40'17.88"N, 14°42'1.07"E, ± 150m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-08-18
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10975415

6354b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0264_231108_419_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'29.27"N, 14°49'11.89"E, ± 71m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334818

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0264_231108_420_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'27.58"N, 14°49'11.46"E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334820

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0264_231108_413_L7.1
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov
souřadnice: 49°39'3.60"N, 14°49'33.92"E, ± 387m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_478_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'58.50"N, 14°48'24.34"E, ± 127m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_351_L7.1
nejbližší obec: Sedlečko u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'20.23"N, 14°48'36.83"E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_480_L7.1
nejbližší obec: Sedlečko u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'47.16"N, 14°48'12.60"E, ± 130m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_481_L7.1
nejbližší obec: Sedlečko u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'42.84"N, 14°48'15.84"E, ± 90m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334995

6354d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_414_L7.1
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov
souřadnice: 49°38'52.44"N, 14°49'24.49"E, ± 61m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_435_L7.1
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'40.67"N, 14°47'46.61"E, ± 124m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_437_L7.1
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.78"N, 14°47'36.53"E, ± 133m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_142_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'12.29"N, 14°49'46.74"E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_376_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.85"N, 14°49'18.52"E, ± 437m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_379_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'31.37"N, 14°49'26.58"E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_385_L5.4
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'9.34"N, 14°48'55.98"E, ± 147m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_387_L7.1
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'56.84"N, 14°48'50.76"E, ± 286m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_405_L7.1
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'26.53"N, 14°48'37.15"E, ± 106m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_433_L7.1
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'27.31"N, 14°47'48.59"E, ± 13m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_445_L7.1
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.72"N, 14°48'6.66"E, ± 138m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_377_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'42.20"N, 14°49'7.75"E, ± 121m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335579

6355a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.6. Polanka bei Vlašim: ostl. Gemeinderand, Fels oberhalb der Blanice
nejbližší obec: Polanka u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'48.00"N, 14°51'22.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kondrac nahe Vlašim, Waldrand nordöstlich Kondrac
souřadnice: 49°40'28.00"N, 14°53'45.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-29
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Fels am Rande von Polanka nahe Vlašim
souřadnice: 49°41'53.00"N, 14°51'26.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-30
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_87_L3.1
nejbližší obec: Světlá pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'10.44"N, 14°51'23.22"E, ± 109m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_399_L3.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°40'6.42"N, 14°51'22.93"E, ± 175m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_439_L7.1
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.72"N, 14°50'5.06"E, ± 407m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_447_L3.1
nejbližší obec: Světlá pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'46.01"N, 14°50'39.91"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_453_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'44.35"N, 14°50'12.80"E, ± 388m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_453_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'44.35"N, 14°50'12.80"E, ± 388m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_454_L7.1
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'34.27"N, 14°50'16.44"E, ± 345m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_458_L3.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'31.25"N, 14°51'28.98"E, ± 154m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_467_L4
nejbližší obec: Světlá pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'26.89"N, 14°51'17.93"E, ± 244m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_469_L7.1
nejbližší obec: Světlá pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'12.89"N, 14°51'2.56"E, ± 258m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_475_L5.4
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'21.49"N, 14°50'20.33"E, ± 337m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_468_L7.1
nejbližší obec: Světlá pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'19.73"N, 14°51'0.86"E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_411_L7.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'51.30"N, 14°51'31.75"E, ± 73m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_457_L7.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'23.58"N, 14°51'28.73"E, ± 107m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_96_L7.1
nejbližší obec: Světlá pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'21.42"N, 14°51'12.35"E, ± 39m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_451_L7.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.68"N, 14°50'18.92"E, ± 184m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0264_231108_465_L3.1
nejbližší obec: Světlá pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'29.16"N, 14°51'4.00"E, ± 466m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_75_L7.1
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'3.02"N, 14°51'32.58"E, ± 47m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_235_L3.1
nejbližší obec: Světlá pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'5.44"N, 14°51'14.18"E, ± 275m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_398_L3.1
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°40'7.90"N, 14°51'24.41"E, ± 231m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334782

6355b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0466_231206_2_L7.2
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°39'53.86"N, 14°59'51.04"E, ± 72m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340225

6355c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_37_L7.1
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.97"N, 14°50'58.63"E, ± 287m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_37_L7.1
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.97"N, 14°50'58.63"E, ± 287m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_40_L3.1
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'28.93"N, 14°50'46.64"E, ± 137m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_185_L7.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'58.61"N, 14°50'59.93"E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_454_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'25.14"N, 14°50'9.20"E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_463_L7.1
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'23.48"N, 14°51'28.19"E, ± 89m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231108_27_L7.1
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'44.41"N, 14°50'40.96"E, ± 194m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_149_L7.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'22.12"N, 14°50'5.86"E, ± 25m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_181_L7.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°37'3.36"N, 14°51'6.48"E, ± 259m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_215_L7.1
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°36'34.20"N, 14°51'31.07"E, ± 97m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0264_231113_442_L7.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'58.68"N, 14°50'22.56"E, ± 205m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335735

6356a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0466_231206_11_L7.1
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'17.71"N, 15°0'49.46"E, ± 72m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0466_231206_10_L7.1
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'57.35"N, 15°0'57.89"E, ± 78m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0466_231206_13_L7.1
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.14"N, 15°0'34.16"E, ± 163m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_41_L7.1
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'20.27"N, 15°0'28.87"E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_47_L7.2
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'11.74"N, 15°1'37.16"E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_61_L2.2B
nejbližší obec: Strojetic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'8.10"N, 15°2'47.51"E, ± 207m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340194

6356b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231207_67_L7.1
nejbližší obec: Alberovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'6.44"N, 15°5'56.36"E, ± 63m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bernartice u Dolních Kralovic; Boreokontinentální bor s převahou acidofytů, ale též přítomno několik druhů L8.3.
souřadnice: 49°41'3.38"N, 15°7'50.70"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
nálezcce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12408377

6356c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_76_L7.1
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.88"N, 15°0'2.74"E, ± 39m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339779

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_82_L7.1
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.84"N, 15°0'13.10"E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340131

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_83_L7.1
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'38.65"N, 15°0'11.27"E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231212_13_L7.1
nejbližší obec: Černičí, okres Benešov
souřadnice: 49°37'12.11"N, 15°4'19.09"E, ± 97m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342288

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231212_21_L7.1
nejbližší obec: Černičí, okres Benešov
souřadnice: 49°37'34.64"N, 15°4'52.82"E, ± 64m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_75_L7.1
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.74"N, 15°0'10.19"E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339776

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231206_29_L7.1
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'24.47"N, 15°0'21.28"E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340000

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231212_8_L7.1
nejbližší obec: Černičí, okres Benešov
souřadnice: 49°37'45.34"N, 15°4'7.68"E, ± 65m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231207_82_L2.2B
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'27.13"N, 15°4'28.56"E, ± 219m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340572

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0466_231212_19_L7.1
nejbližší obec: Černičí, okres Benešov
souřadnice: 49°37'30.11"N, 15°4'43.46"E, ± 43m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0024_231211_144_L7.1
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'54.50"N, 15°0'31.03"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0024: a0024. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4341977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0024_231211_134_L7.1
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'14.77"N, 15°0'56.74"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0024: a0024. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4341939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: a0024_231211_177_L7.1
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'3.36"N, 14°59'56.18"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0024: a0024. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4342046

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křivsoudov
souřadnice: 49°38'15.17"N, 15°4'48.42"E, ± 177m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12540749

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křivsoudov
souřadnice: 49°38'22.46"N, 15°4'50.55"E, ± 136m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12540746

6356d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0466_231212_52_L5.4
nejbližší obec: Černičí, okres Benešov
souřadnice: 49°36'15.95"N, 15°5'3.70"E, ± 54m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342639

původní jméno: Quercus petraea
lokality: a0466_231212_14_L2.2B
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'9.34"N, 15°5'3.12"E, ± 453m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342240

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Tomice u Dolních Kralovic
souřadnice: 49°38'45.80"N, 15°9'39.34"E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12542378

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Tomice u Dolních Kralovic
souřadnice: 49°38'23.87"N, 15°9'0.33"E, ± 243m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12542550

6357a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_25_L3.1
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.17"N, 15°14'2.40"E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_18_L7.1
nejbližší obec: Bohumilice u Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'28.50"N, 15°14'43.98"E, ± 3m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_44_K3
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.85"N, 15°14'51.50"E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339565

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_49_L7.1
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'1.64"N, 15°14'19.97"E, ± 13m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_78_K3
nejbližší obec: Habrovčice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'29.82"N, 15°12'11.99"E, ± 88m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: h0168_231204_81_L3.1
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.22"N, 15°11'50.93"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0168_231209_148_K3
nejbližší obec: Zahradčice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'19.37"N, 15°11'52.51"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0168_231209_163_L3.1
nejbližší obec: Libčice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'52.20"N, 15°12'9.54"E, ± 203m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0168_231209_220_L3.1
nejbližší obec: Libčice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.27"N, 15°12'16.45"E, ± 292m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Budeč, skály na S břehu Želivské přehrady u stanice Povodí Vltavy
nejbližší obec: Budeč nad Želivkou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.90"N, 15°12'53.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-11
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7797205

6357b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 3. Kožlí: lesní okraje Z silnice do Ledče n. Sáz., 800 m JZ kóty 472,4 m
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°15'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0191_232101_186_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.40"N, 15°19'53.26"E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366424

6357c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231209_111_L3.1
nejbližší obec: Martinice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.77"N, 15°12'27.76"E, ± 44m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231214_94_L7.1
nejbližší obec: Snět, okres Benešov
souřadnice: 49°37'24.02"N, 15°14'19.07"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231209_104_L7.1
nejbližší obec: Snět, okres Benešov
souřadnice: 49°38'28.21"N, 15°12'57.49"E, ± 106m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231209_201_K3
nejbližší obec: Dolní Rápotice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'35.38"N, 15°14'28.25"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231214_84_L3.1
nejbližší obec: Dolní Rápotice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'13.27"N, 15°14'4.49"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranice u Humpolce
souřadnice: 49°36'8.07"N, 15°12'38.72"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
nálezcce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12392742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježov nad Želivkou
souřadnice: 49°36'47.47"N, 15°14'29.39"E, ± 132m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vojslavice nad Želivkou
souřadnice: 49°35'58.86"N, 15°14'1.35"E, ± 97m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Píšť u Humpolce
souřadnice: 49°36'1.48"N, 15°12'34.78"E, ± 164m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12392726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranice u Humpolce
souřadnice: 49°36'7.52"N, 15°12'41.13"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12392729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježov nad Želivkou
souřadnice: 49°36'46.90"N, 15°14'32.46"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježov nad Želivkou; *Prunus spinosa*, *Crataegus* sp., *Rosa* sp. v polích, E1 eutrofizované.
souřadnice: 49°36'44.47"N, 15°14'34.69"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahrádka; Ježov: zaniklý hrad Zahrádka na ostrožně nad levým břehem Želivky při ústí Blažejovického potoka, 1, 25 km km SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°37'19.84"N, 15°14'36.24"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-19
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003770

6357d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0168_231214_207_L7.1
nejbližší obec: Hojanovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'31.39"N, 15°15'5.36"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hojanovice
souřadnice: 49°36'10.68"N, 15°15'29.21"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hojanovice; Obtížněji klasifikovatelný biotop - prvky L4, L2.2, celkově druhově chudší, převaha nitrofytů. Svahy místy prudké, břehy často erodované i kamenité. Bohaté E2.
souřadnice: 49°36'1.60"N, 15°15'38.25"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12393086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Paseka
souřadnice: 49°36'56.92"N, 15°15'59.59"E, ± 232m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12534724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Paseka
souřadnice: 49°37'9.25"N, 15°15'34.00"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12534731

6358a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0173_232106_197_L3.1
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'57.10"N, 15°20'12.05"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezcce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_49_L7.1
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.76"N, 15°23'18.13"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4365878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_97_L7.1
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'12.34"N, 15°23'1.50"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_184_L5.4
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'25.76"N, 15°20'7.22"E, ± 85m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_190_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'13.96"N, 15°20'31.60"E, ± 159m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_192_L7.1
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'8.63"N, 15°20'50.93"E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_233_L5.4
nejbližší obec: Benetice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'33.89"N, 15°21'10.44"E, ± 91m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_148_L7.1
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'54.48"N, 15°22'6.60"E, ± 38m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_150_L5.4
nejbližší obec: Benetice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.36"N, 15°22'10.06"E, ± 74m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0191_232101_226_L5.4
nejbližší obec: Benetice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'42.46"N, 15°21'8.32"E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366579

6358b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0173_232107_54_L3.1
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'45.22"N, 15°26'4.34"E, ± 418m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367644

6358c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Lipnice n. Sáz. (6358c): poblíž JV břehu rybníka Kamenná trouba a okraje lesa, 2 km ZJZ od obce, 460 m

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'19.12"N, 15°23'15.45"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-06-20

nálezce: I. Růžička

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: floristický zázpis z terénní exkurze; doplňky k FKS 1, ed. 2

ID: 9940494

6359b

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ronovec; Dolní Krupá: zříceniny hradu Ronovec na ostrožně nad levým břehem Břevnického potoka 1, 3 km JV od kostela v obci,

souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°37'8.30"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2009-07-31

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12003118

6360b

lokality: distr. Havlíčkův Brod, Staré Ransko: les na J od Pobočenského rybníka 1 km Z od obce

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'56.77"N, 15°48'56.84"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-07-24

nálezce: Š. Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13985692

6360c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Simtany_3150244

nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'59.03"N, 15°40'30.04"E, ± 20m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-07-20

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5397747

6364a

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce

souřadnice: 49°40'5.24"N, 16°20'31.55"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-05-07

nálezce: Pluhař

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8626133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radiměř; selský lesík nad úvozovou cestou v prudším svahu
souřadnice: 49°41'54.47"N, 16°24'47.26"E, ± 119m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-16
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13060272

6364b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_241208_31_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'41.29"N, 16°29'8.05"E, ± 184m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_241208_32_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.90"N, 16°29'4.27"E, ± 169m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_241208_9_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.32"N, 16°28'58.94"E, ± 71m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_241208_7_L5.1
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'22.98"N, 16°28'30.32"E, ± 63m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0147_241208_15_L5.1
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.32"N, 16°28'42.92"E, ± 63m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_18_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'3.97"N, 16°29'0.28"E, ± 77m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_19_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.15"N, 16°29'11.54"E, ± 59m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_12_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.53"N, 16°28'50.81"E, ± 59m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517017

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_10_L5.1
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'3.47"N, 16°28'37.45"E, ± 50m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_21_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'9.48"N, 16°29'13.96"E, ± 55m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0147_241208_30_L5.1
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'39.46"N, 16°29'5.03"E, ± 274m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516592

6364d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dolní Lhota; skalní výchoz nad hostincem
souřadnice: 49°36'14.00"N, 16°25'40.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-24
projekt: ČNFD
ID: 1213713

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0132_241213_132_L5.1
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'21.44"N, 16°29'33.14"E, ± 127m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518794

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0164_241217_140_L3.1
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'59.78"N, 16°26'33.00"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522639

6365a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0147_241208_67_L7.3
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'30.89"N, 16°31'45.70"E, ± 95m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516759

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0147_241208_134_K3
nejbližší obec: Moravská Dlouhá, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'33.95"N, 16°30'17.32"E, ± 83m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517188

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_168_L5.1
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'16.30"N, 16°33'31.75"E, ± 56m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515036

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_154_L5.1
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.66"N, 16°34'34.32"E, ± 80m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514988

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_163_L5.4
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.12"N, 16°33'33.95"E, ± 74m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515023

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_181_L5.1
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.30"N, 16°31'58.62"E, ± 45m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515070

6365b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zadní Arnoštov (u Jevíčka), třešňovka S nad obcí
souřadnice: 49°39'55.00"N, 16°39'50.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1996-08-14
nálezc: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865223

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přední Arnoštov, okr. Svitavy, „Arnoštovský vrch“ (1,2 km sz. od obce), les u lesní školky, 538 m n.m.
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'25.84"N, 16°39'21.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1982-07-13
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787102

původní jméno: Quercus petraea
lokality: e0091_241204_104_L5.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.08"N, 16°35'20.65"E, ± 133m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0091_241204_98_L5.4
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'20.72"N, 16°35'36.64"E, ± 127m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_241205_237_L3.1
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'22.06"N, 16°37'41.41"E, ± 162m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515773

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_241205_242_L7.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'4.06"N, 16°38'54.20"E, ± 44m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515806

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_241205_233_L3.1
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'37.63"N, 16°39'7.27"E, ± 73m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_241205_230_L3.1
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'3.16"N, 16°37'55.74"E, ± 209m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515736

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_241205_241_L7.1
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'5.60"N, 16°38'30.59"E, ± 266m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0045_241205_69_L3.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'25.08"N, 16°38'42.11"E, ± 512m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515909

6365c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241213_164_L4
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'10.25"N, 16°31'45.34"E, ± 48m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241213_163_K3
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'11.29"N, 16°31'46.56"E, ± 33m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_235_L5.1
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°37'38.68"N, 16°34'14.34"E, ± 43m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241213_69_L3.1
nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'24.82"N, 16°31'44.58"E, ± 123m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_59_L5.1
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°37'21.50"N, 16°34'5.02"E, ± 86m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519436

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241214_15_L3.1
nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.13"N, 16°31'50.23"E, ± 71m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519779

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241214_46_L5.1
nejbližší obec: Horákova Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'13.85"N, 16°33'34.99"E, ± 333m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519822

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241214_200_K3
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'15.14"N, 16°31'50.88"E, ± 61m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241213_200_L3.1
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'51.98"N, 16°30'16.27"E, ± 70m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241213_197_L3.1
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'47.88"N, 16°31'47.10"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518070

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241213_162_L4
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'11.98"N, 16°31'44.98"E, ± 81m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_116_L7.1
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°36'56.45"N, 16°34'53.54"E, ± 47m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_38_L5.1
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°37'16.18"N, 16°34'16.79"E, ± 358m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_187_L3.1
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'35.68"N, 16°31'58.37"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241214_179_L3.1
nejbližší obec: Chrastová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'47.56"N, 16°31'56.06"E, ± 280m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519980

6365d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělá u Jevíčka_19920152
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'49.48"N, 16°39'51.52"E, ± 45m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-09-11
nálezcce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1992. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_241215_92_L3.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'49.14"N, 16°36'48.42"E, ± 154m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_90_L3.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'48.17"N, 16°36'58.93"E, ± 137m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521235

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_75_L3.1
nejbližší obec: Malá Roudka, okres Blansko
souřadnice: 49°36'24.37"N, 16°37'48.36"E, ± 51m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_74_L3.1
nejbližší obec: Malá Roudka, okres Blansko
souřadnice: 49°36'23.54"N, 16°37'56.24"E, ± 70m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241214_74_L5.1
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'55.31"N, 16°35'1.28"E, ± 79m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_73_L3.1
nejbližší obec: Malá Roudka, okres Blansko
souřadnice: 49°36'31.10"N, 16°37'58.12"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521261

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_11_L3.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'56.12"N, 16°36'40.61"E, ± 99m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_2_L5.4
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'11.83"N, 16°36'6.95"E, ± 67m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_242111_6_L5.1
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'48.90"N, 16°39'51.62"E, ± 84m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_26_L3.1
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'23.35"N, 16°38'30.30"E, ± 71m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521521

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_108_L7.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°37'30.18"N, 16°37'18.88"E, ± 75m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0246_241220_30_L7.1
nejbližší obec: Bezděčín u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°36'20.70"N, 16°37'37.38"E, ± 29m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
nálezcce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523933

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_94_L3.1
nejbližší obec: Bezděčín u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°36'28.15"N, 16°36'20.70"E, ± 52m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521221

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_77_L5.1
nejbližší obec: Bezděčí u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°36'24.52"N, 16°37'35.72"E, ± 40m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521299

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_80_L7.1
nejbližší obec: Skočova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'32.40"N, 16°37'34.97"E, ± 88m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_40_L5.4
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'18.64"N, 16°39'17.53"E, ± 101m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521460

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241214_238_L3.1
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'29.39"N, 16°34'54.34"E, ± 220m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_14_L7.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°37'7.93"N, 16°37'26.00"E, ± 79m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_241215_10_L3.1
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°37'1.63"N, 16°36'36.72"E, ± 41m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezcce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Jevíčka - stráž Na Hoperku V obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'17.91"N, 16°39'12.54"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1991-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°39'8.91"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992328

6366a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_242101_55_L3.1
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'7.87"N, 16°40'20.86"E, ± 86m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_242101_56_L3.1
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'58.66"N, 16°40'19.70"E, ± 232m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_242101_69_L3.1
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'57.77"N, 16°42'37.84"E, ± 86m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0045_242101_77_L3.1
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'49.24"N, 16°42'57.02"E, ± 57m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přední Arnoštov
souřadnice: 49°41'2.08"N, 16°40'22.12"E, ± 207m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10629303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přední Arnoštov
souřadnice: 49°41'6.29"N, 16°40'20.42"E, ± 179m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10629323

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°41'58.08"N, 16°42'37.81"E, ± 86m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10654598

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Víška u Jevíčka
souřadnice: 49°39'22.74"N, 16°42'27.50"E, ± 181m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10909389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Arnoštov
souřadnice: 49°39'33.53"N, 16°40'41.81"E, ± 88m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10909428

6366b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_128_L5.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'25.82"N, 16°47'52.15"E, ± 144m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4545042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_170_L3.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'34.06"N, 16°48'58.86"E, ± 45m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_513_L3.1
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'15.13"N, 16°48'16.27"E, ± 36m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4545014

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_133_L5.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'22.58"N, 16°48'0.86"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4545037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_140_L3.1
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'14.59"N, 16°48'25.20"E, ± 157m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4545060

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_204_L3.1
nejbližší obec: Bezděčín u Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'29.76"N, 16°46'19.74"E, ± 82m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_394_L3.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°48'48.17"E, ± 217m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_398_L5.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'6.72"N, 16°48'47.16"E, ± 88m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540784

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_786_L7.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'55.88"N, 16°48'8.10"E, ± 90m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_136_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'33.70"N, 16°45'51.55"E, ± 86m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543328

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_392_L3.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'32.69"N, 16°47'39.34"E, ± 56m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_427_L5.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'12.40"N, 16°46'50.38"E, ± 100m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544126

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_429_L3.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'59.40"N, 16°46'49.01"E, ± 94m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544133

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_6_L3.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'38.64"N, 16°46'54.37"E, ± 152m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4538825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_593_L7.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.30"N, 16°47'52.44"E, ± 51m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541180

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_2_L5.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.88"N, 16°46'39.97"E, ± 108m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4538813

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_11_L5.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.31"N, 16°47'8.59"E, ± 77m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4538867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_99_L7.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'46.43"N, 16°47'36.74"E, ± 147m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4538846

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_25_L3.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'27.66"N, 16°47'19.64"E, ± 127m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4538906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_182_L3.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'51.31"N, 16°47'8.48"E, ± 164m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539402

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_189_L3.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'3.59"N, 16°46'38.57"E, ± 180m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539419

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242102_200_L7.1
nejbližší obec: Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'30.01"N, 16°46'26.94"E, ± 70m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242102_323_L3.1
nejbližší obec: Bezděčín u Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'46.93"N, 16°45'59.40"E, ± 75m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_391_L7.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'7.76"N, 16°48'58.21"E, ± 44m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242102_205_L3.1
nejbližší obec: Bezděčín u Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'31.56"N, 16°46'15.74"E, ± 80m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_563_L3.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'51.24"N, 16°48'39.82"E, ± 102m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_9_L5.1
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'24.71"N, 16°46'39.68"E, ± 142m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4542283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_114_L3.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'34.31"N, 16°46'43.50"E, ± 74m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4542981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_210_L5.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'27.07"N, 16°46'41.05"E, ± 158m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_26_L5.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.42"N, 16°47'1.72"E, ± 109m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_29_L5.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'2.24"N, 16°47'11.26"E, ± 231m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_54_L7.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'17.00"N, 16°47'33.36"E, ± 66m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_68_L5.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'47.02"N, 16°47'36.60"E, ± 304m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_98_L5.4
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.00"N, 16°46'31.22"E, ± 117m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543247

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_103_L4
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'42.95"N, 16°46'28.09"E, ± 214m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_104_L3.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'45.32"N, 16°46'32.77"E, ± 82m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_134_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'29.30"N, 16°45'52.67"E, ± 163m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_129_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'31.39"N, 16°46'3.65"E, ± 79m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543306

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_150_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'8.75"N, 16°45'52.02"E, ± 137m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_384_L5.1
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'30.64"N, 16°47'45.78"E, ± 147m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543966

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_389_L5.1
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'30.85"N, 16°47'48.26"E, ± 46m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_391_L5.1
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'35.96"N, 16°47'45.74"E, ± 147m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_413_L3.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'47.81"N, 16°46'12.68"E, ± 85m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_417_L3.1
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'59.94"N, 16°46'24.42"E, ± 357m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544096

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_424_L5.4
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'15.67"N, 16°46'29.60"E, ± 83m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544117

6366c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_242111_24_L3.1
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'57.90"N, 16°41'50.21"E, ± 133m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0132_242111_42_L3.1
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'42.24"N, 16°39'59.98"E, ± 196m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0132_242111_23_L3.1
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'48.79"N, 16°41'52.44"E, ± 60m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242107_325_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'39.48"N, 16°44'51.90"E, ± 94m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_239_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'10.28"N, 16°44'14.71"E, ± 68m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_241_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'14.39"N, 16°44'27.24"E, ± 175m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_236_L5.4
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'19.25"N, 16°44'17.45"E, ± 104m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_465_L3.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'36.67"N, 16°44'48.73"E, ± 50m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242112_267_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'15.92"N, 16°44'47.90"E, ± 209m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4547940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242112_238_L5.4
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'14.50"N, 16°44'16.69"E, ± 78m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548220

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělá u Jevíčka - stráž Holcizna v chatové oblasti nas Smolenskou přehradou
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°37'32.54"N, 16°40'22.03"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1991-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993239

6366d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_300_L3.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'57.41"N, 16°49'52.25"E, ± 106m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544786

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_298_L3.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'53.48"N, 16°49'42.85"E, ± 183m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544783

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242112_136_L2.2B
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'41.98"N, 16°46'15.42"E, ± 236m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4547864

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242112_153_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'58.07"N, 16°45'7.24"E, ± 99m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548016

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242112_212_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'2.36"N, 16°45'57.74"E, ± 46m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242107_301_L3.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'48.16"N, 16°47'43.01"E, ± 139m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_154_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'3.14"N, 16°45'0.65"E, ± 133m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_138_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'26.17"N, 16°46'7.07"E, ± 269m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4547870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_211_L5.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'59.63"N, 16°45'51.70"E, ± 81m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242112_254_L7.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'52.57"N, 16°46'5.30"E, ± 44m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548260

6367a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, Zkamenělý zámek, vápencová skaliska a okolní lesní porosty
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.70"N, 16°54'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478241

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tab.1.sním.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha,terén. průzkum prováděn v lét.2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)

nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E

nadmořská výška: 375-539 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2006

pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.

projekt: FLDOK

ID: 8319453

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tab.1.sním.19. NPR Špraněk: bučina nad silnicí k jeskyni, na okraji vjezdu do PR od obce Březina: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'35.00"E

nadmořská výška: 375-539 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2006

pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.

projekt: FLDOK

ID: 8319907

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: /59/ Bouzovská pahorkatina (71a/ 6367a): Javoříčko (distr.Olomouc): skály nad L břehem potoka Špraněk naproti Zkamenělému zámku v NPR Špraněk. (2001 not.H.Kleinová, 6.8. 2001 foto Lustyk et Rybka 57.fertil a 82.steril.rostl.)(4.8.2004 leg. M.Dančák OL), 61.fertil.a 85.ster. rostlin 10.5.2007 not.P.Lustyk). (ověření výskyt).(sním.6.8.2001 P. Lustyk).

nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'58.00"N, 16°54'7.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341068

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,9 km JV od kostela. Skály Zkamenělého zámku v NPR Špraněk.

souřadnice: 49°40'3.00"N, 16°54'18.00"E, ± 100m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: M. Dančák

pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.

projekt: ČNFD

ID: 1159720

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Březina (Olomoucko), asi 0,5 km SZ od kostela. NPR Špraněk.

souřadnice: 49°39'59.00"N, 16°54'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: M. Dančák

pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.

projekt: ČNFD

ID: 1160177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km V od kostela. NPR Špraněk, asi 200 m SZ od Zkamenělého zámku.
souřadnice: 49°40'6.00"N, 16°54'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,7 km JV od kostela. NPR Špraněk, asi 300 m Z od Zkamenělého zámku.
souřadnice: 49°40'4.00"N, 16°54'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160274

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javoříčko (distr. Olomouc), cca 700 m Z od kóty 538 m, nad levým břehem potoka Špraněk
souřadnice: 49°39'58.00"N, 16°54'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezc: P. Lustyk
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0154_242109_104_L5.4
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'2.81"N, 16°52'24.35"E, ± 76m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0154_242109_110_L5.4
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'15.34"N, 16°51'53.42"E, ± 84m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0154_242109_342_L5.1
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'47.88"N, 16°52'22.73"E, ± 44m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezc: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_183_L7.1
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'59.81"N, 16°53'28.07"E, ± 72m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_196_L3.1
nejbližší obec: Blažov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.06"N, 16°52'54.48"E, ± 40m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0141_242108_213_L7.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'1.76"N, 16°50'42.04"E, ± 73m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0141_242108_275_L5.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.92"N, 16°50'49.27"E, ± 264m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_116_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'23.93"N, 16°51'53.89"E, ± 97m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_183_L7.1
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'59.81"N, 16°53'28.07"E, ± 72m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542385

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_194_K3
nejbližší obec: Blažov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'41.81"N, 16°52'58.80"E, ± 176m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542400

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_256_L5.4
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.61"N, 16°54'39.92"E, ± 111m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_247_L7.1
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.86"N, 16°54'32.08"E, ± 191m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_215_L3.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'5.76"N, 16°50'34.19"E, ± 87m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544289

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_226_X9A
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'9.29"N, 16°51'47.95"E, ± 122m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544356

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0141_242108_238_L3.1
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'45.97"N, 16°51'35.14"E, ± 58m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_46_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'19.46"N, 16°51'11.88"E, ± 133m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_47_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'19.07"N, 16°51'8.71"E, ± 38m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_78_L3.1
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.20"N, 16°51'20.95"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: e0098_242103_79_L5.1
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.77"N, 16°51'12.85"E, ± 48m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_242109_357_L3.1
nejbližší obec: Blažov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.05"N, 16°52'54.62"E, ± 28m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4545182

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_255_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'40.81"N, 16°51'28.87"E, ± 81m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_71_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'46.57"N, 16°51'22.86"E, ± 275m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_350_L4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'28.54"N, 16°50'2.83"E, ± 126m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540703

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_450_L5.1
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'45.52"N, 16°50'8.34"E, ± 104m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_1_L5.4
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.78"N, 16°51'47.16"E, ± 103m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezcce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539901

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_44_L5.4
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'9.85"N, 16°51'11.99"E, ± 186m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539973

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_75_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'48.16"N, 16°51'19.91"E, ± 135m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540032

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_251_L7.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'48.59"N, 16°51'28.55"E, ± 60m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_336_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'16.04"N, 16°50'12.26"E, ± 106m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540669

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: e0098_242103_917_L3.1
nejbližší obec: Svojanov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'47.33"N, 16°51'42.48"E, ± 131m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Invent. průzkum NPR Špraněk, botanika, rostlinná společenstva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6700295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6741516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.15"N, 16°54'38.39"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanická inventarizace chr. území Špraněk u Javořicka.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6472254

6367b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětín: komplex lesů a lesních pasek mezi obcemi Hradečná a Slavětín
nejbližší obec: Slavětín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.02"N, 16°58'22.40"E, ± 900m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2017-08-19
nálezc: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2880001
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.32"N, 16°59'35.38"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střemeníčko_2850009
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'39.04"N, 16°55'53.51"E, ± 71m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-08-14
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850106
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'1.19"N, 16°59'0.28"E, ± 29m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ješov_2850176
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.30"N, 16°56'38.62"E, ± 28m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka u Bílska_2850219
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'37.40"N, 16°58'8.98"E, ± 41m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka u Bílska_2850130
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'22.97"N, 16°59'13.31"E, ± 30m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střemeníčko_2850003
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.52"N, 16°56'15.94"E, ± 34m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2880019
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.30"N, 16°58'18.16"E, ± 27m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka u Bílska_2850134
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.29"N, 16°59'43.69"E, ± 29m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2850188
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.10"N, 16°57'53.78"E, ± 31m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ješov_2850161
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'42.08"N, 16°56'50.28"E, ± 17m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ješov_2850167
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.20"N, 16°56'51.68"E, ± 18m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětín u Litovle_2850199
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.23"N, 16°56'28.64"E, ± 75m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětín u Litovle_2850209
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.81"N, 16°56'17.88"E, ± 149m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2880018
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'4.22"N, 16°58'25.57"E, ± 26m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2880002
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.72"N, 16°59'35.27"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Savín_2880001
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.32"N, 16°59'35.38"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětín u Litovle_2850198
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.05"N, 16°56'22.31"E, ± 60m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0223_242110_11_L7.2
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.78"N, 16°59'49.56"E, ± 59m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0223_242110_128_L7.2
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.70"N, 16°58'32.41"E, ± 95m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546828

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0223_242110_22_L5.1
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'53.14"N, 16°59'46.64"E, ± 67m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0223_242110_279_L5.1
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'42.41"N, 16°59'6.22"E, ± 29m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0223_242110_40_L7.2
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'2.09"N, 16°59'46.10"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546584

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0154_242109_126_L3.1
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.28"N, 16°55'6.60"E, ± 122m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545788

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_267_L3.1
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'29.60"N, 16°55'1.24"E, ± 165m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0048_242104_284_L5.3
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'47.14"N, 16°55'12.40"E, ± 212m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0048_242104_502_L3.1
nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'10.14"N, 16°55'34.32"E, ± 77m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výchozy vápence J od Pateřína
nejbližší obec: Pateřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.69"N, 16°58'18.84"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výchozy vápence jižně od Pateřína. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7230058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les na vápenci S od Hradečného
nejbližší obec: Hradečná u Bílé Lhoty, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.24"N, 16°58'50.60"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-05
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les na výchozu vápence severně od Hradečného. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7227704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rachava
nejbližší obec: Kovářov u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'27.87"N, 16°56'31.97"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rachava (446 m n.m.). 1987.
projekt: NDOP
ID: 7229983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hájovna Nové Pole Z od Loučky
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'4.23"N, 16°58'51.28"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájovna Nové Pole západně od Loučky. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.1984 - 25.09.1988
ID: 7230124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.87"N, 16°59'16.67"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1984-10-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Loučky západně od obce Loučka k Luké. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7229769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holý vrch nad Střemeníčkem
nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.08"N, 16°55'47.90"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Holý vrch (514 m n.m.) nad Střemeníčkem (opraveno 1.3.2001). 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.1975 - 02.05.1986
ID: 7227884

6367c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladky, lesík na svahu 1,5 km JVV–JV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'16.00"N, 16°50'31.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 555–570 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladky, lesík u zeleně značené turistické cesty 2,7 km JVV od kostela v obci
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'40.00"N, 16°50'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13482077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0154_242109_325_L7.1
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'44.45"N, 16°52'9.16"E, ± 109m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0162_242113_123_L5.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'56.46"N, 16°50'19.79"E, ± 99m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4547977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_125_L5.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'5.17"N, 16°50'12.52"E, ± 91m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4547981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_220_L3.1
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'55.88"N, 16°53'52.80"E, ± 117m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_221_L5.1
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'21.22"N, 16°53'41.68"E, ± 106m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549199

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_233_L7.1
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'38.92"N, 16°53'58.88"E, ± 152m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_238_L5.3
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'17.45"N, 16°53'44.70"E, ± 101m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_257_L7.1
nejbližší obec: Ponikev, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'41.92"N, 16°53'10.36"E, ± 67m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_270_L3.1
nejbližší obec: Ladín, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'22.75"N, 16°52'24.38"E, ± 65m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0154_242109_20_L3.1
nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'47.83"N, 16°54'19.15"E, ± 181m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545245

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0154_242109_35_L5.4
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'57.55"N, 16°54'2.02"E, ± 87m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0154_242109_35_L5.4
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'57.55"N, 16°54'2.02"E, ± 87m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0154_242109_324_L7.1
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'44.41"N, 16°52'12.32"E, ± 85m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_118_L5.1
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'28.88"N, 16°50'20.18"E, ± 307m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4547957

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_122_L3.1
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'55.31"N, 16°50'23.68"E, ± 92m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4547973

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_151_L3.1
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'57.78"N, 16°51'21.67"E, ± 66m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548757

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_153_L3.1
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'16.75"N, 16°51'21.13"E, ± 69m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_154_L5.1
nejbližší obec: Ponikev, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'40.66"N, 16°51'23.47"E, ± 283m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_204_L5.1
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'40.84"N, 16°50'46.18"E, ± 96m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548891

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242113_205_L5.1
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'32.27"N, 16°50'36.42"E, ± 109m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_205_L5.1
nejbližší obec: Ponikev, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'34.86"N, 16°52'7.28"E, ± 168m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549136

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_219_L5.1
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'6.43"N, 16°54'2.99"E, ± 181m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549192

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_227_L5.4
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'30.00"N, 16°54'46.91"E, ± 216m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549222

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_230_L3.1
nejbližší obec: Klužínek, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'2.93"N, 16°54'26.93"E, ± 59m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_234_K3
nejbližší obec: Ochoz u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'23.58"N, 16°54'9.18"E, ± 65m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0162_242114_253_L3.1
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'46.09"N, 16°53'38.58"E, ± 46m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0162_242114_263_K3
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'25.72"N, 16°53'10.79"E, ± 119m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0162_242114_284_L3.1
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'58.66"N, 16°54'29.41"E, ± 115m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_242119_97_L3.1
nejbližší obec: Ladín, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'21.06"N, 16°52'23.45"E, ± 29m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4550172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Průchodnice
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'26.03"N, 16°53'7.59"E, ± 364m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Jan Jurníček
pramen: Jurníček J., Kouba V. Inventarizační průzkum PR Průchodnice. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6653798

6367d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vojtěchov, lesní lemy při kraji silnice asi 0,9–1,25 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'53.90"N, 16°55'20.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 470–500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Území Dražanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
datum: 1978-08-27
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hačky, okres Prostějov, smíšený les a jehličnatý les vpravo od silnice do Hvozdu
nejbližší obec: Hačky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'37.90"N, 16°55'43.72"E, ± 550m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1988-07-20
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vilémov, okres Olomouc, Smíšený les „Pandurka (z. od obce) a lesní lem
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'6.22"N, 16°58'58.92"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-05-06
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vilémov, okr. Olomouc, cca 450 m n.m. - Smíšený les „Pandurka (z. od obce) a lesní lem
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'2.35"N, 16°58'34.51"E, ± 700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-05-06
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13788381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuslavice u Konice_2850068
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'40.20"N, 16°57'23.36"E, ± 48m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vilémov u Litovle_2850089
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'51.43"N, 16°59'1.10"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850302
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.71"N, 16°59'20.83"E, ± 19m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850048
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'40.60"N, 16°59'19.03"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850039
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'38.47"N, 16°59'33.58"E, ± 33m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850042
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'37.10"N, 16°59'30.05"E, ± 118m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850080
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.15"N, 16°59'37.18"E, ± 39m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémov u Litovle_2850217
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.56"N, 16°59'7.98"E, ± 62m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luká_2850040
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'25.69"N, 16°56'44.92"E, ± 57m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohuslavice u Konice_2850077
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'40.20"N, 16°57'33.05"E, ± 61m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0223_242110_200_L7.2
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'25.62"N, 16°56'21.95"E, ± 178m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0223_242110_92_L5.4
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'26.27"N, 16°58'37.20"E, ± 192m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0162_242114_229_L7.1
nejbližší obec: Hvozd u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'30.36"N, 16°54'57.60"E, ± 102m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0076_242115_22_X7
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'55.30"N, 16°58'29.32"E, ± 169m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-06-07
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0076: m0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4549926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_242115_47_L7.2
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.24"N, 16°56'51.94"E, ± 80m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezc: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4549838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_242115_51_L7.2
nejbližší obec: Polomí, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'20.80"N, 16°56'23.96"E, ± 142m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezc: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4549843

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_242115_42_L5.4
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.18"N, 16°58'36.88"E, ± 256m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2000
nálezc: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4549829

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olbramice u Vilémova
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.01"N, 16°59'33.93"E, ± 1755m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1997-08-26
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvek teplomilné květeny v doubravě sev. - vých. od Olbramic.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6453033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olbramice u Vilémova
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.01"N, 16°59'33.93"E, ± 1755m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-07-30
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní okraj lesa východně od Olbramic.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6558804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný kamenolom SZ od Olbramic
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.51"N, 16°59'41.28"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom severozápadně od Olbramic. 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1988 - 15.07.1996
ID: 7231058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kóta 436 m n.m. JZ od Vilémova
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'47.93"N, 16°58'35.29"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-10-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pandurka - kopec jihozápadně od Vilémova. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7230375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pandurka - kopec JZ od Vilémova
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'2.33"N, 16°58'40.51"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-10-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pandurka - kopec jihozápadně od Vilémova. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7230310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les Malé Padělky V od Bohuslavic
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.13"N, 16°58'44.08"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-10-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní část lesa Malé padělky. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7231591

6368a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína, Cholinský Dvůrek, podél lesní cesty asi 700 m SZ od usedlosti
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'34.60"N, 17°1'36.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-13
náleze: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13478524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves: okraj pole lesa a silnice asi 0,7 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'9.67"N, 17°0'33.14"E, ± 90m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2017-06-29
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves: doubravy a jehličnaté výsadby na vrchu Parduska asi 750 m SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.19"N, 17°0'37.87"E, ± 90m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2017-06-29
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholina_2880105
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.42"N, 17°1'59.52"E, ± 63m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholina_2880113
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'18.47"N, 17°1'41.41"E, ± 203m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholina_2880215
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.85"N, 17°1'58.94"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka u Bílska_2850243
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'20.81"N, 17°0'2.95"E, ± 112m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka u Bílska_2850244
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.02"N, 17°0'9.76"E, ± 70m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína_2880210
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'50.83"N, 17°0'36.29"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína_2880115
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'33.77"N, 17°1'45.16"E, ± 31m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína_2880222
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.29"N, 17°1'46.27"E, ± 88m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína_2880104
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'15.37"N, 17°1'32.66"E, ± 15m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cholína_2880216
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'53.10"N, 17°2'10.90"E, ± 38m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Cholína_2880069
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'3.31"N, 17°2'25.73"E, ± 41m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Savín_2880207
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.04"N, 17°0'10.33"E, ± 86m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Savín_2880206
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.56"N, 17°0'14.15"E, ± 85m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Okraj lesa a zdivočelý sad Z od Myslechovic
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.49"N, 17°1'50.07"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-08-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Okraj lesa a zdivočelý sad při severovýchodním úpatí Rampachu západně od Myslechovic. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7238059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opuštěný lom a vysoká mez nad Novou Vsí
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'53.95"N, 17°0'45.59"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-09-20
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokality teplomilných druhů rostlin v údolí Loučky mezi Novou Vsí a Savínem. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7243410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lesní okraje podél silnice Slavětín-Haňovice
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.65"N, 17°0'4.34"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-09-19
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena lesních okrajů Pardusky (380 m n.m.) a Šuminy (418 m n.m.) při silnici z Haňovic do Slavětína. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný kamenolom u Cholinského Dvorku
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.34"N, 17°2'16.65"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom u Cholinského Dvorku. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.1974 - 21.09.1986
ID: 7233456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný kamenolom za Cholinou
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.30"N, 17°2'48.79"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom za Cholinou. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.1974 - 21.09.1986
ID: 7232931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký ostrůvek lesa Z od Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.08"N, 17°0'9.78"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvky teplomilné květeny západně nad Loučkou. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.09.1973 - 25.09.1988
ID: 7232240

6368b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.6. Mlýnský potok: pravobřežní rameno Moravy u obce Lhota na Moravě.
nejbližší obec: Lhota na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°8'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Kostkan V., John F. & Vávrová P. (2002): Kácení dřevin bobrem evropským (*Castor fiber* L.) na střední Moravě. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 5: 87-97.
projekt: FLDOK
ID: 8090420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.4. Bahenka: pravobřežní říční rameno Moravy nad siln.mostem Střeň-Náklo.
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'48.00"N, 17°8'44.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Kostkan V., John F. & Vávrová P. (2002): Kácení dřevin bobrem evropským (*Castor fiber* L.) na střední Moravě. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 5: 87-97.
projekt: FLDOK
ID: 8090374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Litovel, 444A11
souřadnice: 49°41'54.00"N, 17°8'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-09-16
náleze: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928631

6368c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Senice na Hané: les a paseky na kopci Bořík (340 m)
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.32"N, 17°2'35.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-06-01
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: zaznamenáno podél trasy "pohádkového lesa" (Den dětí)
ID: 13785431

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bouzovská vrchovina, smíšený les při JZ okraji Cakova
souřadnice: 49°37'31.00"N, 17°1'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-06-04
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinného stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílsko_2850237
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'56.29"N, 17°0'10.69"E, ± 78m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky jižně před borovinami u Nových Dvorů.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6582022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křemela (406 m n. m.) záp. od Náměště na Hané.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6402226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Blaty
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992
ID: 7255167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výstup skalky nad silnicí Z od Cakova
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.13"N, 17°0'38.09"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1988-10-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výstup skalky k silnici západně od Cakova. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7255097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cakov
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'42.32"N, 17°1'5.07"E, ± 1564m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem na Olomoucku.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6576505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-06-01
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Severní okrajové pásmo lesa SZ od Náměště na Hané.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6436031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opuštěný lom Z od Cakova
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.68"N, 17°0'48.06"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1976
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom západně od Cakova. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.1976 - 23.10.1988
ID: 7255047

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suché louky SV od Nových Dvorů II.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.52"N, 17°2'56.73"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky mezi borovinami severovýchodně od Nových Dvorů. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1966 - 07.09.1986
ID: 7255788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suché louky SV od Nových Dvorů I.
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.95"N, 17°3'15.38"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky mezi borovinami severovýchodně od Nových Dvorů. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1966 - 07.09.1986
ID: 7255709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Les Skalka u Cakova
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.83"N, 17°1'55.96"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1961
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skalka u Cakova. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.05.1961 - 15.05.1983
ID: 7232119

6369a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.lok.3. Chomoutovské jezero: jezero po těžbě štěrkopísku SV od obce Chomoutov.
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'10.00"N, 17°14'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Kostkan V., John F. & Vávrová P. (2002): Kácení dřevin bobrem evropským (*Castor fiber* L.) na střední Moravě. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 5: 87-97.
projekt: FLDOK
ID: 8090356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Litovel, Střeň, 509E12, Za hájovnou
souřadnice: 49°41'38.00"N, 17°10'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-09-16
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928616

6369b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890093
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'44.00"N, 17°19'48.47"E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890109
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'28.32"N, 17°19'40.91"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890123
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'52.73"N, 17°18'59.76"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890131
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'58.13"N, 17°18'5.76"E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890351
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.64"N, 17°19'28.78"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890106
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'10.82"N, 17°18'58.36"E, ± 130m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890108
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'28.61"N, 17°19'0.77"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890122
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'48.88"N, 17°18'22.43"E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890124
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.86"N, 17°18'15.66"E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890127
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'54.82"N, 17°18'16.42"E, ± 101m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890116
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'30.48"N, 17°18'46.76"E, ± 96m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890118
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'44.84"N, 17°19'9.84"E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890350
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'38.44"N, 17°19'23.20"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lašťany_2890348
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.91"N, 17°18'58.54"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0169_242205_30_X9A
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'11.04"N, 17°18'59.29"E, ± 189m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0169_242205_37_L3.1
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'36.60"N, 17°19'14.56"E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0169_242205_38_L7.1
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'34.55"N, 17°18'53.03"E, ± 287m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0169_242205_54_L7.1
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'31.20"N, 17°19'43.50"E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551784

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0169_242205_5_L7.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'57.19"N, 17°18'5.72"E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551504

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0169_242205_7_L3.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.39"N, 17°18'23.18"E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0169_242205_10_L3.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.52"N, 17°18'16.63"E, ± 134m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0169_242205_36_L3.1
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'40.56"N, 17°19'20.24"E, ± 91m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0169_242205_42_L7.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.22"N, 17°19'45.98"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0083lm_242209_611_L2.3B
nejbližší obec: Moravská Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'44.03"N, 17°15'32.44"E, ± 230m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552194

6369c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chomoutov, remíz náletových dřevin při Z okraji obce, asi 0,3 km ZZJ od kaple Navštívení Panny Marie v centru obce
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'21.10"N, 17°13'40.94"E, ± 5m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-11-26
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154919

6369d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolany u Olomouce_3030421
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'36.56"N, 17°19'50.23"E, ± 85m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0083lm_242214_136_V1F
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.78"N, 17°15'6.55"E, ± 120m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-06
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552717

6370a

lokality: Olmütz: Wald bei Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jívová (Nízký Jeseník), ca 2,5 km JJZ od obce při silnici
souřadnice: 49°41'7.00"N, 17°22'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohořany, okr. Olomouc, les u cesty do Hluboček
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.30"N, 17°23'11.53"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-08-03
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13885303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělkovice_2870273
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.60"N, 17°20'35.74"E, ± 111m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-17
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělkovice_2870277
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'12.97"N, 17°20'21.01"E, ± 102m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-17
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělkovice_2870314
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.00"N, 17°20'7.19"E, ± 40m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-17
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890168
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'33.56"N, 17°20'12.80"E, ± 36m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890193
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'5.21"N, 17°20'56.58"E, ± 115m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030335
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'52.16"N, 17°24'34.96"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohořany na Moravě_3030176
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.13"N, 17°22'30.32"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030276
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'59.64"N, 17°24'28.22"E, ± 119m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030281
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'1.40"N, 17°24'11.81"E, ± 92m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030305
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'54.86"N, 17°24'46.08"E, ± 291m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Véska u Olomouce_3030164
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'46.33"N, 17°22'28.02"E, ± 48m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030085
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.27"N, 17°23'49.09"E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030300
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'15.12"N, 17°24'16.34"E, ± 147m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohořany na Moravě_3030178
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.20"N, 17°22'41.02"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laštány_2890168
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'33.56"N, 17°20'12.80"E, ± 36m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolany u Olomouce_2870068
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'24.60"N, 17°20'57.37"E, ± 65m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-12
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělkovice_2870276
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'13.40"N, 17°20'37.72"E, ± 118m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-17
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolany u Olomouce_2870227
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.52"N, 17°20'19.18"E, ± 146m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-19
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348374

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Véska u Olomouce_3030186
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.64"N, 17°21'37.58"E, ± 64m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrubá Voda_3030278
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'2.05"N, 17°24'18.72"E, ± 78m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pohořany na Moravě_3030239
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.99"N, 17°23'7.51"E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Véska u Olomouce_3030169
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.20"N, 17°21'47.45"E, ± 112m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380479

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Domašov u Šternberka_2890193
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'5.21"N, 17°20'56.58"E, ± 115m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_2870071
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.88"N, 17°21'7.70"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-12
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělkovice_2870276
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'13.40"N, 17°20'37.72"E, ± 118m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-17
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_2870225
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.49"N, 17°20'29.76"E, ± 58m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-19
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_2870227
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.52"N, 17°20'19.18"E, ± 146m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-19
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Domašov u Šternberka_2890190
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'7.80"N, 17°21'4.72"E, ± 206m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_2870063
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'21.86"N, 17°21'28.91"E, ± 191m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-12
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346569

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_2870246
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'56.16"N, 17°20'56.65"E, ± 70m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-19
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_14_L3.1
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.67"N, 17°22'48.25"E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_17_L3.1
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.50"N, 17°22'30.11"E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_35_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.62"N, 17°23'1.82"E, ± 472m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_85_L3.1
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.40"N, 17°21'45.83"E, ± 138m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_87_L3.2
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'14.18"N, 17°21'36.07"E, ± 199m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647795

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_110_X9A
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.38"N, 17°21'50.47"E, ± 159m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_111_L5.4
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.85"N, 17°21'42.98"E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_113_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'22.22"N, 17°21'24.41"E, ± 635m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_126_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.93"N, 17°21'18.04"E, ± 475m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_159_L3.1
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.10"N, 17°20'48.34"E, ± 133m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_161_X11
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.92"N, 17°20'37.03"E, ± 243m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_163_L3.1
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.56"N, 17°20'42.22"E, ± 99m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_177_X9A
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'21.32"N, 17°20'16.48"E, ± 79m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_184_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'20.63"N, 17°20'10.97"E, ± 106m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_218_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.29"N, 17°20'34.44"E, ± 124m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_266_L3.1
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.23"N, 17°23'49.09"E, ± 62m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_273_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'49.50"N, 17°23'16.87"E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_160_L3.1
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.10"N, 17°20'44.23"E, ± 146m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648175

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_83_L3.1
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.30"N, 17°21'53.46"E, ± 86m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_99_X8
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'4.26"N, 17°21'39.60"E, ± 32m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647863

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_203_L5.1
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.22"N, 17°21'26.86"E, ± 93m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648508

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_216_L7.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'21.06"N, 17°20'25.66"E, ± 142m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_8_X13
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'8.47"N, 17°22'41.23"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647417

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_30_T1.1
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.76"N, 17°21'54.54"E, ± 132m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_34_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.41"N, 17°22'51.74"E, ± 323m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_84_K3
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.55"N, 17°22'1.13"E, ± 101m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_121_L3.1
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.13"N, 17°21'30.17"E, ± 204m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_124_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.31"N, 17°21'14.98"E, ± 137m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_280_L5.4
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'21.49"N, 17°23'17.34"E, ± 63m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_206_L3.2
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'13.68"N, 17°21'18.76"E, ± 165m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_12_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.90"N, 17°22'39.83"E, ± 102m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_16_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.28"N, 17°22'38.28"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_18_T1.1
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.73"N, 17°22'31.40"E, ± 139m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_90_X13
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.87"N, 17°21'37.01"E, ± 252m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_109_L3.1
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.88"N, 17°21'55.37"E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_112_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.21"N, 17°21'37.48"E, ± 126m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_158_X13
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.88"N, 17°20'53.52"E, ± 91m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_183_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'25.70"N, 17°20'16.44"E, ± 72m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_272_L3.1
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.89"N, 17°23'38.80"E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_268_L3.1
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.43"N, 17°23'44.05"E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0146_251106_150_L3.2
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.68"N, 17°21'3.85"E, ± 12m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5653606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0052_251107_66_L3.1
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.62"N, 17°24'45.97"E, ± 411m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-10
náleze: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0052: m0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4649310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_251101_826_L7.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'47.78"N, 17°20'1.21"E, ± 226m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4639788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_251101_825_L7.1
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.16"N, 17°19'55.09"E, ± 24m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4639786

6370b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá: 2,5 km V obce Hrubá Voda, JV od lokality „Jasanový hřbet“
souřadnice: 49°40'12.00"N, 17°27'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-06-24
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá: stinný svah 1 km V od obce Hr. Voda, 0,8 km Z od lokality „Na vyhlídce“
souřadnice: 49°40'6.00"N, 17°26'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-06-24
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá: stinný svah 2 km JV obce Hrubá Voda
souřadnice: 49°39'18.00"N, 17°26'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480858

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hrubá Voda-zastávka, okr. Olomouc smíšený les (smrk, borovice, buk, bříza) mezi vrcholem starého lomu a plošinou s. od Nepřívazu (cca 1,85 km v. od zastávky), cca 500 m n. m.

nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'49.06"N, 17°26'40.33"E, ± 800m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000-08-03

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: Fas 31/17

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13880381

6370c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: VVP Libavá; plošina 1,4 km V obce Mariánské Údolí, SV od lokality „Nad suchou loukou,,

souřadnice: 49°36'55.00"N, 17°24'53.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1995-07-25

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479932

původní jméno: *Quercus petraea* /Matlusch./ Lieb.

lokality: areál ZOO, Kopeček u Olomouce

nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'6.42"N, 17°20'23.14"E, ± 400m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1993

nálezce: Lubomír Drelich

pramen: FAS 24/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13333356

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Olomouc-Svatý Kopeček, les směrem na „Kartouzku“

nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'32.14"N, 17°20'27.01"E, ± 1200m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1997-05-14

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/16

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13874801

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mrsklesy - os. Kovákov, okr. Olomouc, lesní lem dubového lesa s borovicí lesní vpravo od silnice do Mariánského, Údolí (okraj VVP Libavá), cca 280 m n. m.

nejbližší obec: Mrsklesy na Moravě, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'39.04"N, 17°23'40.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2006-07-03

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: Fas 31/18

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13880942

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svatý Kopeček_3030024
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.68"N, 17°20'36.49"E, ± 43m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5378676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolany u Olomouce_3030048
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.88"N, 17°19'58.91"E, ± 55m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrubá Voda_3030050
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.85"N, 17°23'42.32"E, ± 33m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hlubočky_3030413
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.05"N, 17°24'6.59"E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hlubočky_3030413
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.05"N, 17°24'6.59"E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382423

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lošov_3030431
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'29.40"N, 17°22'50.99"E, ± 27m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatý Kopeček_3030022
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.98"N, 17°21'9.00"E, ± 90m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5378669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatý Kopeček_3030027
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.80"N, 17°20'39.55"E, ± 67m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5378720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lošov_3030046
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'40.27"N, 17°22'8.33"E, ± 65m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lošov_3030053
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'46.00"N, 17°22'26.98"E, ± 49m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lošov_3030053
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'46.00"N, 17°22'26.98"E, ± 49m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatý Kopeček_3030381
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'18.42"N, 17°21'20.99"E, ± 55m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatý Kopeček_3030429
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.09"N, 17°20'48.73"E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočky_3030391
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'29.10"N, 17°24'5.72"E, ± 38m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočky_3030413
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.05"N, 17°24'6.59"E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočky_3030408
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'12.59"N, 17°24'5.40"E, ± 122m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5382375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubá Voda_3030052
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'48.48"N, 17°23'47.47"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Posluchov_3030253
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.63"N, 17°24'2.63"E, ± 115m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Posluchov_3030253
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.63"N, 17°24'2.63"E, ± 115m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lošov_6740107
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'53.26"N, 17°22'21.43"E, ± 51m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2005-08-15
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0674. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Droždín_6740089
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.48"N, 17°21'3.74"E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2005-08-15
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0674. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_80_L3.3C
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'40.82"N, 17°23'40.16"E, ± 226m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4652685

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_83_L3.3C
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'33.95"N, 17°22'58.62"E, ± 164m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653436

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_167_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.17"N, 17°22'26.65"E, ± 97m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_107_L3.1
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.35"N, 17°20'38.98"E, ± 81m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_108_T1.1
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.51"N, 17°20'6.94"E, ± 154m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653921

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_34_T4.2
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.45"N, 17°22'17.15"E, ± 38m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_85_L3.3C
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.78"N, 17°22'45.59"E, ± 157m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_86_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'40.91"N, 17°22'47.35"E, ± 47m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653461

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251111_169_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'20.38"N, 17°22'35.54"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_106_L7.1
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'35.72"N, 17°20'44.63"E, ± 110m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_36_L3.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'41.99"N, 17°22'18.52"E, ± 112m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_20_L3.1
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.06"N, 17°21'26.06"E, ± 59m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_33_T6.1B
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'27.91"N, 17°22'17.08"E, ± 5m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_147_L3.3C
nejbližší obec: Posluхов, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.83"N, 17°23'53.48"E, ± 43m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0073_251111_145_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.64"N, 17°22'35.40"E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654270

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0073_251112_522_L3.3C
nejbližší obec: Posluхов, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'18.67"N, 17°24'0.50"E, ± 136m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_237_L7.1
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'32.89"N, 17°20'0.46"E, ± 119m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_252_L3.1
nejbližší obec: Posluхов, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'27.53"N, 17°23'39.26"E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_253_L3.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'22.09"N, 17°23'25.98"E, ± 152m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_295_L7.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'21.08"N, 17°21'7.31"E, ± 79m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648924

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_296_L7.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.62"N, 17°21'18.58"E, ± 127m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezcе: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648930

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_354_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'40.60"N, 17°22'7.90"E, ± 107m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648966

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_332_L3.2
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.10"N, 17°23'0.46"E, ± 66m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4649042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_251_T1.1
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'27.13"N, 17°23'42.32"E, ± 112m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_294_L7.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'27.38"N, 17°21'2.16"E, ± 231m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648917

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_297_L7.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'22.49"N, 17°21'29.59"E, ± 69m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0146_251106_352_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.64"N, 17°22'27.41"E, ± 72m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0052_251107_11_L7.1
nejbližší obec: Posluхов, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'38.47"N, 17°24'11.63"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2001-10
nálezcе: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0052: m0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4647596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251107_219_L3.1
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'39.77"N, 17°23'58.60"E, ± 123m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4649208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251111_181_L7.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'18.85"N, 17°20'36.60"E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4653404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251116_91_L7.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.78"N, 17°22'15.42"E, ± 94m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4656382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251106_376_L3.1
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.22"N, 17°22'25.90"E, ± 12m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4645736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251106_374_L3.1
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.65"N, 17°21'29.52"E, ± 43m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4647386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_251107_1_L3.3C
nejbližší obec: Posluхов, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.21"N, 17°24'8.06"E, ± 147m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4649213

6370d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá; mírný svah 4 km SSZ obce Velký Újezd, 250 m SV od lokality „Křivá stráž“,
souřadnice: 49°36'48.00"N, 17°28'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-15
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá; podél bezejm. potoka, 3,7 km V od obce Mariánské Údolí, 0,7 km J kóty 629, Křivá stráž
souřadnice: 49°36'53.00"N, 17°27'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-16
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá; mírný svah 3 km V obce Mariánské Údolí, 1,3 km Z kóty 629 m, 120 m od silnice z Mrskles
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°26'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-16
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: VVP Libavá; mírný svah 3,5 km V obce Mariánské Údolí, 0,6 km JZ kóty 629
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°26'48.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-07
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá; úpatí svahu, 3,2 km SZ od obce Velký Újezd, 0,5 km od potoka Vrtůvka
souřadnice: 49°36'1.00"N, 17°27'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-17
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 3 km SZ obce Velký Újezd, 2 km JV kóty 629 m
souřadnice: 49°36'7.00"N, 17°27'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-07
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočky, okr. Olomouc, lesní lem u silnice do místní části Chatoviště (VVP Libavá), cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.02"N, 17°25'11.88"E, ± 1200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/18
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6370d a 6370c
ID: 13881359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0229_251113_410_L5.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'41.23"N, 17°28'0.62"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0214_251108_108_L5.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.64"N, 17°28'27.98"E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0184_251118_44_L3.3C
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'2.30"N, 17°28'30.07"E, ± 235m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-06
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657588

6371a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 2 km SV od lokality „Nepřívaz“, JZ od lokality „Za pazdernou“,
souřadnice: 49°39'53.00"N, 17°32'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-26
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0209_251104_448_K3
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'47.33"N, 17°33'10.87"E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4643897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0208_251103_220_L4
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'48.61"N, 17°31'47.10"E, ± 227m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251104_753_L4
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'45.48"N, 17°31'56.57"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4643704

6371c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černná u Města Libavá
souřadnice: 49°36'46.61"N, 17°32'23.88"E, ± 131m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11598499

6371d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0149_251119_19_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'2.77"N, 17°35'24.22"E, ± 436m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658116

6372a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0212_251201_270_L4
nejbližší obec: Černná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.73"N, 17°41'13.56"E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4661991

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0136_251206_347_L5.4
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°40'26.00"N, 17°41'7.30"E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_251201_865_L5.4
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°40'27.19"N, 17°41'3.91"E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4660773

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_251201_865_L5.4
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°40'27.19"N, 17°41'3.91"E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4660766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jindřichov u Hranic; místy kamenné snosy, porosty habru
souřadnice: 49°39'7.92"N, 17°44'50.59"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12724924

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jindřichov u Hranic; místy kamenné snosy, na okraji hnojiště a skládka dřeva
souřadnice: 49°39'3.60"N, 17°44'50.05"E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12724944

6372b

lokalita: Odry: Dvořisko: Z - obce Odry, 1,5 km
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'34.65"N, 17°48'17.21"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-14
nálezc: L. Vlčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry (Oderské vrchy), v údolí Stodolního potoka ca 1 km JZ od města
souřadnice: 49°39'32.00"N, 17°48'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-06-29
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0136_251207_191_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°39'16.99"N, 17°45'36.90"E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664511

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0136_251207_195_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°39'27.65"N, 17°45'22.86"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0136_251207_221_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°39'16.99"N, 17°45'55.30"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664558

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°39'0.38"N, 17°49'11.11"E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°39'9.19"N, 17°49'10.11"E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry; těžba
souřadnice: 49°39'36.96"N, 17°49'25.00"E, ± 165m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry; těžba
souřadnice: 49°39'14.83"N, 17°49'30.99"E, ± 323m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odry; těžba
souřadnice: 49°39'0.03"N, 17°49'28.03"E, ± 279m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov u Hranic; chudé
souřadnice: 49°39'6.04"N, 17°46'10.61"E, ± 223m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov u Hranic; chudé, místy téměř holé
souřadnice: 49°39'9.26"N, 17°45'59.74"E, ± 236m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov u Hranic; chudé, místy více smrk
souřadnice: 49°39'20.04"N, 17°45'33.62"E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jindřichov u Hranic; chudé, vývraty
souřadnice: 49°39'9.17"N, 17°45'46.89"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobešov; chudé, těžba, dominuje dub nebo jasan
souřadnice: 49°38'59.90"N, 17°46'13.84"E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobešov; kamenný snos s porostem starých listnáčů
souřadnice: 49°39'0.56"N, 17°46'19.41"E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12724125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; dominuje dub, chudé
souřadnice: 49°39'12.85"N, 17°46'5.94"E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; polohy okolo potoka
souřadnice: 49°39'9.45"N, 17°45'54.81"E, ± 196m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724446

6372c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Partutovice (Oderské vrchy), ca 1,8 km JZ od kostela v obci nad pravým břehem Kouteckého potoka
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°41'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Oderské vrchy, Doubí (511 m) SZ od Boňkova mezi Potštátem a Olšovcem
souřadnice: 49°36'40.00"N, 17°40'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-06
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0195_251217_122_L3.3C
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'0.22"N, 17°44'52.73"E, ± 324m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezc: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_298_L5.1
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°37'28.13"N, 17°44'42.40"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0097_251211_21_S1.2
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°36'26.89"N, 17°41'9.28"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0097: m0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0097_251211_237_L5.1
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°36'52.92"N, 17°40'42.17"E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0097: m0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Veličky
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°36'41.39"N, 17°40'49.58"E, ± 1596m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Veličky od Potštátu k Olšovci. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.1975 - 13.04.1992
ID: 7224198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; hojně borovice a dub, kamenité
souřadnice: 49°35'59.40"N, 17°42'45.33"E, ± 188m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-06
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12518083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olšovec; hojně dub, kamenité
souřadnice: 49°36'2.30"N, 17°42'40.61"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-06
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12518126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; porosty listnmáčů na mezích
souřadnice: 49°36'15.14"N, 17°44'36.62"E, ± 203m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12515001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; remízek s listnáči
souřadnice: 49°36'6.32"N, 17°44'40.78"E, ± 326m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12515041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; porosty listnáčů, chudé E1
souřadnice: 49°36'20.84"N, 17°44'27.15"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12515488

6372d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251217_119_L3.3C
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'4.36"N, 17°45'8.64"E, ± 273m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_44_L3.2
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'30.35"N, 17°46'19.42"E, ± 38m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251207_139_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'32.86"N, 17°46'17.40"E, ± 161m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4663699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251207_152_L5.1
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'43.80"N, 17°46'4.44"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_43_L3.3C
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'28.19"N, 17°46'21.29"E, ± 36m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_106_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°37'25.61"N, 17°45'53.42"E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_65_L3.3C
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°37'11.57"N, 17°47'10.14"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0136_251212_121_L4
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°37'25.86"N, 17°46'52.25"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251213_169_L5.1
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°37'22.98"N, 17°47'58.67"E, ± 75m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4666673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odry; různověké smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°38'44.21"N, 17°49'29.36"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odry; porosty listnáčů v rokli podél potůčku, hojně lípa, sucho, těžba
souřadnice: 49°38'14.49"N, 17°49'18.90"E, ± 638m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselí u Oder; porosty jasanu a klenu ne mezích
souřadnice: 49°38'31.54"N, 17°49'7.23"E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12792564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odry; těžba, část mladší porost lípy
souřadnice: 49°38'28.74"N, 17°49'33.20"E, ± 148m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Odry; různověké smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°38'57.09"N, 17°49'14.83"E, ± 274m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselí u Oder; různověké smíšené porosty nad potokem, mlaziny hojně se smrkem
souřadnice: 49°37'57.61"N, 17°48'54.22"E, ± 244m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veselí u Oder; smíšené porosty nad potokem
souřadnice: 49°38'3.46"N, 17°48'30.87"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veselí u Oder; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°37'58.86"N, 17°48'48.03"E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12793434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé,
souřadnice: 49°38'43.32"N, 17°45'57.69"E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobešov; chudé,
souřadnice: 49°38'44.39"N, 17°46'4.49"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé,
souřadnice: 49°38'40.48"N, 17°46'1.24"E, ± 61m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12723915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé,
souřadnice: 49°38'31.45"N, 17°46'19.65"E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobešov; kamenné snosy s porosty habru
souřadnice: 49°38'50.53"N, 17°46'21.79"E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12724601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dobešov; chudé E1, těžba
souřadnice: 49°38'47.24"N, 17°46'30.32"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé, silně těžba
souřadnice: 49°38'15.85"N, 17°46'26.83"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé, těžba
souřadnice: 49°38'22.22"N, 17°46'23.97"E, ± 160m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jindřichov u Hranic; chudé, těžba
souřadnice: 49°38'15.28"N, 17°46'13.55"E, ± 186m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, málo vyhraněné, místy kamenné snosy, těžba
souřadnice: 49°36'3.33"N, 17°45'2.77"E, ± 339m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12514926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bělotín; rozlehlé porosty listnáčů, těžba
souřadnice: 49°36'2.18"N, 17°45'54.35"E, ± 388m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12515215

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nejdek u Hranic; porosty listnáčů pod cestou, místy výsadba smrku, v lemu lesa místy trnka
souřadnice: 49°36'17.22"N, 17°46'20.57"E, ± 320m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12515532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Střítež nad Ludinou; Rozvolněná monokultura dubu zimního s lipnicí hajní.
souřadnice: 49°36'20.13"N, 17°45'28.58"E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12515571

6373a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Odry, Pohoř, Pohořský kopec, Hvězdová, Vladař, Tošovice
datum: 1967
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631700

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0233_251204_41_L3.2
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'43.54"N, 17°53'51.79"E, ± 161m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0233_251204_55_L3.2
nejbližší obec: Jestřábí u Fulneku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'4.67"N, 17°53'39.01"E, ± 215m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0233_251204_30_K3
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'36.30"N, 17°54'14.44"E, ± 114m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0233_251204_102_L3.2
nejbližší obec: Stachovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'57.84"N, 17°54'37.84"E, ± 335m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutýrová
pramen: Bohdana Hutýrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol nad Odrou; mladé a zbytkové staré porosty listnáčů, těžba
souřadnice: 49°39'25.47"N, 17°53'11.23"E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12791500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohoř; starší porosty listnáčů
souřadnice: 49°39'35.11"N, 17°53'6.18"E, ± 264m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12791572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kletné; svah nad rybníkem pod silnicí, chata
souřadnice: 49°39'59.18"N, 17°54'23.57"E, ± 179m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol nad Odrou; mladé a zbytkové staré porosty listnáčů, těžba
souřadnice: 49°39'25.47"N, 17°53'11.23"E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12791497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletné; klenový porost, kamenité
souřadnice: 49°39'57.70"N, 17°54'12.16"E, ± 24m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; porosty listnáčů, těžba,
souřadnice: 49°38'59.76"N, 17°50'53.72"E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; staré porosty borovice, ve spodní etáži hojně buk a dub, chudé E1
souřadnice: 49°39'31.37"N, 17°50'52.82"E, ± 205m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12793531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; starší porosty listnáčů
souřadnice: 49°39'38.33"N, 17°53'35.27"E, ± 384m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12791555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol nad Odrou; porosty ve svahu nad potokem, dřeviny kolem potoka většinou vykácené, kolem potoka invaze netýkavky
souřadnice: 49°39'43.12"N, 17°54'52.20"E, ± 78m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12791399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletné; porosty ve svahu nad potokem, černé skládky
souřadnice: 49°39'54.24"N, 17°54'37.33"E, ± 178m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12791413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletné; porost listnáčů mezi smrky, chudé E1
souřadnice: 49°39'37.85"N, 17°53'47.50"E, ± 110m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12791593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; starší porosty listnáčů, kamenité až skalní výchozy místy
souřadnice: 49°39'22.22"N, 17°52'26.68"E, ± 447m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12791694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; starší porosty listnáčů, místy kamenité
souřadnice: 49°39'18.69"N, 17°52'33.54"E, ± 794m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12791678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; různověké porosty listnáčů, těžba, místy drobné výchozy
souřadnice: 49°39'10.52"N, 17°51'39.72"E, ± 310m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12791763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; staré porosty buku a dubu, chudé E1, místy silné zmlazení buku a habru
souřadnice: 49°39'7.32"N, 17°50'49.50"E, ± 389m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792193

6373b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0233_251204_9_L3.2
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'55.60"N, 17°55'25.82"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana Hutyrová
pramen: Bohdana Hutyrová. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0233_251204_5_L3.2
nejbližší obec: Stachovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'2.40"N, 17°55'49.08"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Bohdana HutYROVÁ
pramen: Bohdana HutYROVÁ. t0233: t0233. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2003 - 30.04.2004
ID: 4663575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol nad Odrou; porosty ve svahu nad domy, černé skládky
souřadnice: 49°39'44.72"N, 17°54'54.99"E, ± 104m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra MasopustOVÁ
pramen: MasopustOVÁ Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792078

6373c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251218_62_L2.2B
nejbližší obec: Vražné u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'20.20"N, 17°51'54.00"E, ± 231m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251218_61_L3.3B
nejbližší obec: Vražné u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'21.20"N, 17°51'46.55"E, ± 192m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mankovice; starší listnaté a smíšené porosty, těžba, místy řediny
souřadnice: 49°38'47.08"N, 17°51'11.03"E, ± 171m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra MasopustOVÁ
pramen: MasopustOVÁ Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pohoř; různověké porosty listnáčů, těžba,
souřadnice: 49°38'50.49"N, 17°51'9.40"E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-08
náleze: Alexandra MasopustOVÁ
pramen: MasopustOVÁ Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12792776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mankovice; starší listnaté porosty na mezi
souřadnice: 49°38'54.72"N, 17°51'56.61"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohoř; staré porosty dubu, chudé E1,
souřadnice: 49°38'57.70"N, 17°50'50.76"E, ± 293m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12792492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pohoř; staré porosty dubu, chudé E1, silně těžba
souřadnice: 49°38'50.56"N, 17°51'2.38"E, ± 158m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12792489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Odry; smíšené porosty, těžba
souřadnice: 49°38'22.34"N, 17°49'56.83"E, ± 147m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12792998

6373d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bernartice, cca 1,2 km SSZ od kostela v Bernarticích
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°56'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
nálezc: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bernartice, cca 1,2 km SSZ od kostela v Bernarticích
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°56'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
nálezc: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bernartice, cca 1,7 km SSZ od kostela v Bernarticích n. Odrou
souřadnice: 49°37'29.00"N, 17°56'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-15
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bernartice, cca 1,7 km SSZ od kostela v Bernarticích n. Odrou
souřadnice: 49°37'29.00"N, 17°56'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-15
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bernartice, cca 2,2 km SV od kostela v Bernarticích n. Odrou
souřadnice: 49°37'35.00"N, 17°57'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-15
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obora na kopci Cihelňák cca 760 m Z od kaple na hřbitově u Kunína
souřadnice: 49°38'42.00"N, 17°58'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-18
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Obora na kopci Cihelňák cca 760 m Z od kaple na hřbitově u Kunína
souřadnice: 49°38'42.00"N, 17°58'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-18
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889965

6374a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bartošovice, cca 2 km SSZ od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'29.00"N, 18°1'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-18
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartošovice, cca 2,2 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'11.00"N, 18°1'19.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-18
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartošovice, cca 2,4 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°39'60.00"N, 18°1'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-14
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bartošovice, cca 2,4 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°39'60.00"N, 18°1'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-14
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890435

6374b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 605. Klokočov: jihozápadní část lesa Hájek severovýchodně od obce, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'9.00"N, 18°9'50.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Hlaváček; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příbor, Urbišův kopec (V osady Skotnice)
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'9.50"N, 18°9'11.71"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609254

6374c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 491. Rybí: Libhošťská hůrka, jižní okraj lesa severně od obce, 400 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°4'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod Fojtův les
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'2.59"N, 18°4'26.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod potok jižně od Libhoště
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'51.71"N, 18°4'20.66"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009908

6374d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod LBK Dubina
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'38.19"N, 18°5'31.05"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7010000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod Lesní porost u Sedlice
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'12.07"N, 18°6'3.12"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008793

6375a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: zwischen den Gem. Petřvald und Trnávka bei Brušperk
souřadnice: 49°41'44.00"N, 18°10'8.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151435

6375c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6a. Lubina: vodní nádrž Větřkovice, okolí hráze a travnaté svahy pod hrází, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°11'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078705

6375d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice, okraj lesa ca 1,4 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°36'12.00"N, 18°19'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-07-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624173

6376a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_4_L3.2
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'59.12"N, 18°24'12.46"E, ± 197m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_16_L3.2
nejbližší obec: Panské Nové Dvory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'29.94"N, 18°24'6.05"E, ± 135m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0173_252202_18_L2.2B
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.29"N, 18°24'18.90"E, ± 68m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0173_252202_2_L3.2
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°24'7.63"E, ± 95m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0173_252202_13_L3.2
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'31.13"N, 18°24'23.80"E, ± 287m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.69"N, 18°23'36.61"E, ± 281m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-08-19
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6424131

6376b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 138. Skalice: *Quercus-Carpinetum* se silnou invazí květnatých bučin a lesní okraje V svahů kopce Černá zem S obce
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vojkovice_9740075
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.32"N, 18°28'30.97"E, ± 51m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-11-15
náleze: Martina Koloničná
pramen: Koloničná M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0974. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6007259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_28_L3.2
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'47.40"N, 18°24'55.30"E, ± 93m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_109_L3.2
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'49.33"N, 18°25'56.46"E, ± 163m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_118_L3.2
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.48"N, 18°26'22.06"E, ± 110m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_122_L3.2
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.02"N, 18°27'23.90"E, ± 97m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_160_L3.2
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.04"N, 18°27'35.14"E, ± 68m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_162_L3.2
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'41.28"N, 18°27'42.41"E, ± 68m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_216_L2.2B
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'57.58"N, 18°26'47.90"E, ± 163m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_217_L2.2B
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'5.39"N, 18°26'47.54"E, ± 58m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_37_L3.2
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.22"N, 18°24'55.30"E, ± 107m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_125_L3.2
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'41.02"N, 18°27'48.10"E, ± 64m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_106_L3.2
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'25.69"N, 18°25'56.64"E, ± 114m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_159_L3.2
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'31.56"N, 18°27'43.49"E, ± 112m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0173_252202_171_L2.2B
nejbližší obec: Horní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.00"N, 18°28'3.29"E, ± 62m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0173: t0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693281

6376d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 192. Skalice: Querco-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučín V silnici Skalice-Záhoří, 0,8 km JV kostela
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'45.15"N, 18°25'24.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pražmo:783,13 m JZ od kostela, Mohelnice P břeh
souřadnice: 49°36'20.50"N, 18°28'33.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006-07-16
náleze: Martina Velčovská
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.
projekt: ČNFD
ID: 1233438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Skalická Morávka 3375
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.22"N, 18°25'53.99"E, ± 2395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6907266

6377a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC-706000 Šenov,913Fa9, kú Hnojník, Hnojník
souřadnice: 49°40'28.00"N, 18°32'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-16
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapsníku není velikost zkusné plochy (odhadnuto).
ID: 845307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smilovice u Třince_2680303
nejbližší obec: Smilovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'14.58"N, 18°33'48.89"E, ± 63m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-02
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smilovice u Třince_2680293
nejbližší obec: Smilovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'9.97"N, 18°33'45.61"E, ± 80m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-02
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0115_252203_165_L3.2
nejbližší obec: Dolní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'26.04"N, 18°30'4.75"E, ± 124m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-16
náleze: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0115: t0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4693464

6377b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 229a. Třinec: Querco-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučín, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu
kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO3
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256088

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 82. Třinec: vrcholová část kóty 394 - Osůvka

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'57.33"N, 18°39'52.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250950

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: t0288_252210_9_L2.2B

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'49.50"N, 18°39'39.24"E, ± 253m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004-09-10

nálezce: Táňa Koloničná

pramen: Táňa Koloničná. t0288: t0288. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4698596

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: t0288_252210_21_L2.2B

nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'40.07"N, 18°38'35.95"E, ± 135m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004-09-10

nálezce: Táňa Koloničná

pramen: Táňa Koloničná. t0288: t0288. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4698614

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: t0288_252210_44_L2.2B

nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'7.72"N, 18°38'8.34"E, ± 111m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004-09-10

nálezce: Táňa Koloničná

pramen: Táňa Koloničná. t0288: t0288. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4698644

6377d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: LHC-707000 Jablunkov - stát,716Ee5, kú Oldřichovice u Třince, Oldřichovice - Podgrů

souřadnice: 49°38'28.00"N, 18°39'52.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1976-08-03

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 850251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0288_252210_101_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'20.80"N, 18°38'49.42"E, ± 225m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-10
náleze: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0288: t0288. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4698716

6378a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 282. Horní Lištná: Carpinetum na hřebenu Vružné, 0,3 km Z vrcholové kóty 532
nejbližší obec: Horní Lištná
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Lištná a Třinec, jižně od obce, 350 - 400 m
datum: 1975-08-19
náleze: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635827

6378c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-707000 Jablunkov - stát,724Cc2, kú Hrádek, Na Pasekách - Do Řepy
souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°42'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-07-16
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 849447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-707000 Jablunkov - stát,724Cc2, kú Hrádek, Na Pasekách - Do Řepy
souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°42'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-09-29
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 849422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0132_261111_1052_L3.2
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.30"N, 18°43'6.74"E, ± 218m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787598

6442a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horšovský Týn, Bělá
souřadnice: 49°35'38.00"N, 12°40'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-06-30
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260916 /Orig. number=493 /Orig. number=250493 /Orig. number=250491
ID: 529866

6442b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 665. Libosváry: při lesní cestě od J okraje Sedlového vrchu směrem k SV
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sn.2. Svržno: Černý vrch, fragment lipové bučiny na V svahu na kontaktu s dobývacím prostorem kamenolomu
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'26.00"N, 12°45'36.00"E
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-06
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica 9: 73-86.
projekt: FLDOK
ID: 9583385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svržno, Černý vrch V svah na kontaktu s dobývacím prostorem kamenolomu
souřadnice: 49°34'25.00"N, 12°45'35.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-06
náleze: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2347866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Mělnice
souřadnice: 49°35'51.00"N, 12°49'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-10-03
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=295 /Orig. number=985
ID: 548083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC H.Týn II., Mělnice
souřadnice: 49°35'9.00"N, 12°45'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-10-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260085 /Orig. number=502
ID: 538605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0143_212112_802_L3.1
nejbližší obec: Holubeč, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'46.86"N, 12°47'3.44"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4135455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0143_212117_885_L3.1
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'5.46"N, 12°46'57.54"E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mělnice; kult. derivát bikové doubravy, na záp. okraji souvislý podrost kleny a jasanu
souřadnice: 49°35'53.90"N, 12°49'40.17"E, ± 406m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-19
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12740053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svržno; smíšená kultura *Pinus sylvestris* a *Quercus petraea*
souřadnice: 49°34'54.70"N, 12°45'57.38"E, ± 126m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12666731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svržno; bukový kotlík
souřadnice: 49°34'54.38"N, 12°46'4.07"E, ± 19m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12666764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tasnovice; pruh středněvěké dubové kultury, bazický podklad, nevýrazná indikace *Carpinionu*
souřadnice: 49°33'46.26"N, 12°49'13.80"E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-14
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2323 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12661921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svržno; kulticenóza *Quercus petraea* s dom. *Luzula luzuloides* v bylinném patru
souřadnice: 49°34'59.42"N, 12°46'4.59"E, ± 154m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12666891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svržno; mladé kultury *Quercus petraea*
souřadnice: 49°35'4.97"N, 12°45'56.57"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12668012

6442d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 591. Poběžovice: podél železniční trati u dvora Sv. Jiří
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)
souřadnice: 49°30'53.00"N, 12°46'32.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-09-04
náleze: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvar Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)
souřadnice: 49°30'53.00"N, 12°46'32.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-09-04
náleze: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvar Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trhanov I., Šibanov
souřadnice: 49°31'19.00"N, 12°47'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1962-08-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Úzký hřbet - expozice 0, sklon 0 /Orig. number=260056 /Orig. number=473
ID: 537970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Trhanov I., Šibanov
souřadnice: 49°30'49.00"N, 12°46'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1962-08-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260079 /Orig. number=496
ID: 538468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Drahotínský les
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'52.93"N, 12°46'32.00"E, ± 318m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1990
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Drahotínský les - inventarizace. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6677233

6443a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Horšovský Týn, Obora
souřadnice: 49°34'25.00"N, 12°52'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-06-28
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=82 /Orig. number=776
ID: 543940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Metelsko; drobná kulticenóza *Quercus robur*
souřadnice: 49°33'51.58"N, 12°52'21.41"E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12442825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Metelsko; kult. derivát borové doubravy (dom. *Quercus petraea*) na polním kazu
souřadnice: 49°33'33.11"N, 12°53'33.02"E, ± 196m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12442809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Metelsko; kult. derivát borové doubravy (dom. *Quercus petraea*) na polním kazu
souřadnice: 49°33'33.11"N, 12°53'33.02"E, ± 196m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12442813

6443b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 472. Doubrava: údolí při potoku JJV od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horšovský Týn, při oboře nad Doubravou
souřadnice: 49°33'9.00"N, 12°58'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1932): Bory na Horšovotýnsku. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 106: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 1225040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horšovský Týn, V svah potoka tekoucího k Podražnici
souřadnice: 49°33'9.00"N, 12°58'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1932): Bory na Horšovotýnsku. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 106: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 1225127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Obora
souřadnice: 49°33'49.00"N, 12°57'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-07-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=74 /Orig. number=768
ID: 543821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Podražnice
souřadnice: 49°33'35.00"N, 12°57'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-02
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=57 /Orig. number=751
ID: 543557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC H.Týn II., Obora
souřadnice: 49°32'60.00"N, 12°55'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-06-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260088 /Orig. number=505
ID: 538650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Malahov_2060025
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'25.32"N, 12°59'4.42"E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-03
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Malahov_2060029
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.27"N, 12°58'55.60"E, ± 88m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2060040
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'59.63"N, 12°58'36.19"E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podražnice_2060075
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'11.52"N, 12°57'10.66"E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-14
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Puclíc_2030094
nejbližší obec: Doubrava u Puclíc, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'32.29"N, 12°59'36.56"E, ± 199m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podražnice_2060080
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'21.28"N, 12°57'51.08"E, ± 61m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Puclíc_2060073
nejbližší obec: Doubrava u Puclíc, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'21.38"N, 12°59'0.53"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-14
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Puclíc_2060079
nejbližší obec: Doubrava u Puclíc, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'26.82"N, 12°58'59.02"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212120_20_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'8.54"N, 12°57'14.94"E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212120_24_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'50.15"N, 12°56'57.73"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212120_34_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'1.63"N, 12°57'54.11"E, ± 171m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212125_102_L7.3
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'40.14"N, 12°58'24.20"E, ± 223m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212125_134_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'43.85"N, 12°58'8.11"E, ± 162m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212125_135_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'44.10"N, 12°57'12.42"E, ± 166m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212120_19_L7.1
nejbližší obec: Borovice u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'23.63"N, 12°57'17.42"E, ± 205m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212125_101_L7.1
nejbližší obec: Doubrava u Pučlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'24.55"N, 12°59'12.88"E, ± 167m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212120_9_L7.1
nejbližší obec: Nemněnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'30.48"N, 12°59'6.32"E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212120_12_L3.1
nejbližší obec: Nemněnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'31.06"N, 12°58'57.50"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_122_L7.1
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'25.81"N, 12°59'49.99"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212216_9_L7.1
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'28.16"N, 12°59'41.14"E, ± 296m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212216_41_L7.1
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'5.14"N, 12°59'28.82"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_116_K3
nejbližší obec: Doubrava u Pučlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'33.70"N, 12°59'36.24"E, ± 315m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_212120_55_X9A
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'44.71"N, 12°57'22.90"E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4137896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemněnice; pouze rozsahem neveliký fragment biotopu s *Quercus* spp. a *Corylus avellana* ve svahu nad potokem
souřadnice: 49°35'30.12"N, 12°59'0.43"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12443173

6443c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC H.Týn, Meclov
souřadnice: 49°30'17.00"N, 12°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-07-18
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=71 /Orig. number=284
ID: 534896

6443d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 265. Semošice: Dubový vrch
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 564. Horšovský Týn: okraj lesa 0,4 km V od odbočky do obce Lazce J od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Semošice_2060061
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.61"N, 12°58'41.27"E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Semošice_2030022
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'49.34"N, 12°59'22.85"E, ± 207m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212125_115_L7.1
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'35.88"N, 12°59'16.40"E, ± 639m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212125_120_L7.1
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'49.09"N, 12°57'34.63"E, ± 131m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_131_X9A
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.90"N, 12°59'33.54"E, ± 347m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212125_118_L7.1
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'52.97"N, 12°58'48.94"E, ± 209m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_212125_139_L7.1
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'31.49"N, 12°59'22.88"E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezcce: Oldřich Bušek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4138538

6444a

lokalita: Bukovec, Na Horymíru
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'5.39"N, 13°0'21.14"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-08-09
nálezcce: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 309. Čečovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Čečovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Stříbro, Hradištany
souřadnice: 49°35'51.00"N, 13°0'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-07-01
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=150 /Orig. number=165
ID: 533620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malý Malahov_2030092
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'43.78"N, 13°0'38.45"E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pučlice_2030051
nejbližší obec: Pučlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'3.31"N, 13°1'3.18"E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malý Malahov_2030002
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'46.91"N, 13°0'38.95"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0197_212216_3_L3.1
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'46.76"N, 13°0'38.95"E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212216_4_L7.1
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'54.72"N, 13°0'36.68"E, ± 202m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212216_34_L7.1
nejbližší obec: Všekary, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'40.63"N, 13°1'56.10"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_102_L3.1
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'44.06"N, 13°0'38.38"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_107_K3
nejbližší obec: Pučlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'29.84"N, 13°0'50.54"E, ± 174m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212216_32_L7.1
nejbližší obec: Štichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'16.33"N, 13°2'0.28"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139616

6444b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 577. Horní Kamenice: les v okolí kóty 501 2,5 km J od vrchu Trní
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3756/ Vytuň P silnice z Merklína do Krchleb (mokřejší pastvina), nedal.hostince zv. Zelený háj
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'3.00"N, 13°8'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Vytina
souřadnice: 49°35'3.00"N, 13°9'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-07-09
nálezc: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1132
ID: 550747

6444c

lokalita: Osvačín, zámecký park
nejbližší obec: Osvačín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'43.54"N, 13°2'42.24"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-09-19
nálezc: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea*
ID: 13954638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horšovský Týn, Z svah Peřiny
souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°0'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932
nálezc: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1932): Bory na Horšovotýnsku. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 106: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 1225027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horšovský Týn, paseka nad Osvračínem
souřadnice: 49°31'23.00"N, 13°2'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1932): Bory na Horšovotýnsku. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 106: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 1225054

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křenovy - les 1 km SZ obce, podél potoka stékajícího směrem SZ - JV (na M- 33 -86 - B asi 500 m při toku)
datum: 1971-07-09
náleze: Čejka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Kdyně, Chudenice
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°4'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-07-17
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=119 /Orig. number=331
ID: 535821

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vránov_2030031
nejbližší obec: Vránov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.79"N, 13°1'44.58"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245378

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křenovy_2030038
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'30.95"N, 13°0'38.05"E, ± 86m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245409

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křenovy_2030047
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'43.58"N, 13°0'57.53"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvračín_2020212
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'8.04"N, 13°1'33.82"E, ± 33m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Semošice_2030037
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'27.53"N, 13°0'15.62"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vránov_2030042
nejbližší obec: Vránov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'44.92"N, 13°2'6.50"E, ± 109m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_128_L7.1
nejbližší obec: Pučlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'52.04"N, 12°59'57.12"E, ± 649m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_133_L7.1
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'23.71"N, 13°0'6.77"E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0197_212221_134_L7.1
nejbližší obec: Pučlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'28.18"N, 13°0'15.44"E, ± 112m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139893

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212221_137_L3.1
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'31.38"N, 13°0'37.94"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212221_150_L3.1
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'5.10"N, 13°1'18.05"E, ± 254m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212221_145_K3
nejbližší obec: Vránov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'34.51"N, 13°1'44.40"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139928

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0197_212221_146_L7.1
nejbližší obec: Vránov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'46.79"N, 13°2'6.07"E, ± 164m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139932

6444d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°32'14.00"N, 13°8'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-06
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=107 /Orig. number=122
ID: 533245

6445a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°12'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-08
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260067 /Orig. number=484
ID: 538198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°34'36.00"N, 13°12'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-20
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Kambizem slabě podzolovaná /Orig. number=260241 /Orig. number=654
ID: 541771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Dnešice
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°11'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-09-06
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=47 /Orig. number=741
ID: 543440

6445b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°33'18.00"N, 13°16'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-09
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260066 /Orig. number=483
ID: 538167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°33'20.00"N, 13°16'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-09
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260087 /Orig. number=504
ID: 538635

6445c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Západní Čechy, 12. Kloušov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°10'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
nálezcce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1642/ Srnčí vrch u Merklína
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'26.00"N, 13°11'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 13°14'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezcce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250264 /Orig. number=14
ID: 532286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°30'58.00"N, 13°10'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-12
nálezcce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260204 /Orig. number=621
ID: 541117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°31'10.00"N, 13°10'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-13
nálezcce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=82 /Orig. number=97
ID: 533091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°32'26.00"N, 13°11'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-15
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260173 /Orig. number=590
ID: 540315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°30'47.00"N, 13°12'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-09-30
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260077 /Orig. number=494
ID: 538419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°30'30.00"N, 13°14'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-03
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1134
ID: 550816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Červené Poříčí, Roupov
souřadnice: 49°30'41.00"N, 13°12'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-09-30
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=107 /Orig. number=801
ID: 544249

6445d

původní jméno: *Quercus petraea* subsp. *petraea*
lokality: Bohemia occidentalis: Klatovsko, Červené Poříčí: Stramchýn: jihovýchodní úbočí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'24.52"N, 13°17'27.39"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-08
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4597/ les mezi Stropčicí a Kalištěm
nejbližší obec: Stropčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'11.00"N, 13°19'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /37/ Stramchýn: /kopec SZ od obce Červené Poříčí, kóta 543 m, na JV svahu akátině/
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'22.00"N, 13°17'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /354/ Borovy: okraj lesa na stráni za mlýnem
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'29.00"N, 13°18'29.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3528/ u lesa J Jína
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'9.00"N, 13°18'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0194_221121_847_L7.1
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'17.81"N, 13°19'39.40"E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
nálezc: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. p0194: p0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4167674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červené Poříčí; na V svahu Stramchyně, část vykácená
souřadnice: 49°30'28.73"N, 13°17'35.85"E, ± 273m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12982274

6446a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /118/ Střížov /zales.vrch V od Přeštic, S část včetně samoty, kóta 523 m/
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'38.00"N, 13°22'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /3272/ SZ svah Střížova /V Přeštic/
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'34.00"N, 13°22'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /111/ Hůrka u Dolců /S obce Dolce, kóta 490 m/
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'25.00"N, 13°23'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Červené Poříčí, Dolce
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°22'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-06-05
nálezc: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=153 /Orig. number=365
ID: 536194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přeštice_2050240
souřadnice: 49°34'48.14"N, 13°21'7.42"E, ± 1660m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-16
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přeštice_2050200
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'4.31"N, 13°21'25.56"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-30
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247436

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Lukavice_2050040
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'51.07"N, 13°21'2.45"E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-19
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246608

6446b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Hadovka
souřadnice: 49°34'28.00"N, 13°27'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-05-16
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1130
ID: 550690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Hadovka
souřadnice: 49°35'36.00"N, 13°26'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-06-15
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1075
ID: 549838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum u Blovic_2040111
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.32"N, 13°28'46.81"E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-24
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246324

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řenče_2040063
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'58.58"N, 13°25'38.68"E, ± 133m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-07-29
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246102

6446c

lokality: Přešticko - Horšice - Holý vrch
nejbližší obec: Měčín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'20.24"N, 13°24'17.92"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
náleze: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /2823/ Holý vrch u Skašova
nejbližší obec: Skašov, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'19.00"N, 13°24'15.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
náleze: Jaromír Sofron; et al.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /32/ Velký les u Zeleného /JV obce Zelené/
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'41.00"N, 13°20'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /47/ Jindřín u Radkovic: Z úpatí (okraj lesa) u Radkovic /jde o vrch V od Radkovic u Příchovic/ kóta 535 m
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'51.00"N, 13°22'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /19/ Velký les u Nezdic /JV obce Nezdice/
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°20'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: CHPV Loupensko, 2,5 km VJV obce Nezdice, 1,5 km SZ obce Vlčí
souřadnice: 49°31'13.00"N, 13°20'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984-08-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J., Žán M. et Kraft J. (1984): Chráněný přírodní výtvar Loupensko. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221727

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Červené Poříčí, Kaliště
souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°21'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-08-05
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=182 /Orig. number=394
ID: 536625

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Příchovice u Přeštic_2050262
nejbližší obec: Příchovice u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'46.10"N, 13°20'35.20"E, ± 141m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-30
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247698

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0194_221121_868_L7.2
nejbližší obec: Zálesí u Příchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.88"N, 13°21'24.08"E, ± 37m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. p0194: p0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4167691

6446d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: /932/ les S Skašova
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'12.00"N, 13°25'50.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-07-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654163

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Červené Poříčí, Dolce
souřadnice: 49°31'21.00"N, 13°26'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-05-24
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=233 /Orig. number=923
ID: 546737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Nepomuk, Bzí
souřadnice: 49°30'43.00"N, 13°28'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-09-03
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=267 /Orig. number=957
ID: 547492

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Červené Poříčí, Dolce
souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°26'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-12
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=232 /Orig. number=922
ID: 546697

6447a

původní jméno: Quercus robur
lokalita: Blovice: Keřnatý vrch Mašlův
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'52.90"N, 13°32'21.83"E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-09-05
náleze: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce,, s. od Lopaty
souřadnice: 49°33'19.50"N, 13°33'19.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-23
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889319

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Chejlava
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°32'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=189 /Orig. number=882
ID: 545705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221124_243_L7.1
nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'35.21"N, 13°34'37.42"E, ± 336m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221124_9_L5.4
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'30.96"N, 13°32'51.79"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221119_48_K3
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'13.51"N, 13°32'57.37"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221124_41_L7.1
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.72"N, 13°32'38.65"E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221119_9_X13
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'44.34"N, 13°32'31.78"E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0008_221124_1_L7.1
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.81"N, 13°32'43.30"E, ± 149m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komorno
souřadnice: 49°34'28.25"N, 13°31'20.18"E, ± 247m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčice u Blovic
souřadnice: 49°33'30.05"N, 13°32'47.85"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11387678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdemyslice; na železničním náspu
souřadnice: 49°35'57.86"N, 13°31'21.77"E, ± 155m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11388049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždírec u Blovic
souřadnice: 49°33'8.52"N, 13°33'51.51"E, ± 655m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11388134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocenická Lhota
souřadnice: 49°34'39.73"N, 13°30'25.38"E, ± 305m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11388206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Blovic
souřadnice: 49°33'48.60"N, 13°31'46.57"E, ± 335m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Blovic; podél cesty
souřadnice: 49°34'4.63"N, 13°31'46.51"E, ± 346m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Blovic
souřadnice: 49°33'50.56"N, 13°31'40.44"E, ± 273m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11387674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocenice
souřadnice: 49°33'9.47"N, 13°31'5.02"E, ± 325m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčice u Blovic
souřadnice: 49°33'34.41"N, 13°33'42.14"E, ± 238m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11440847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocenice
souřadnice: 49°33'9.08"N, 13°31'8.43"E, ± 620m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11387247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdemyslice; Linie podél vodoteče
souřadnice: 49°35'55.29"N, 13°30'4.31"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčice u Blovic
souřadnice: 49°33'41.06"N, 13°33'18.23"E, ± 326m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11387595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocenická Lhota
souřadnice: 49°34'52.79"N, 13°30'36.37"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11388154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Smederov; strmé J a Z svahy
souřadnice: 49°33'34.39"N, 13°34'42.27"E, ± 462m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11330276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Struhaře
souřadnice: 49°35'9.50"N, 13°34'53.13"E, ± 271m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11441376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blovice
souřadnice: 49°35'7.39"N, 13°32'54.96"E, ± 99m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11442055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Komorno
souřadnice: 49°34'28.35"N, 13°31'8.03"E, ± 109m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chocenice; silná eutrofizace
souřadnice: 49°33'29.84"N, 13°31'9.94"E, ± 310m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár u Blovic
souřadnice: 49°33'19.18"N, 13°34'49.08"E, ± 237m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11441473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradiště u Blovic
souřadnice: 49°34'58.83"N, 13°34'9.27"E, ± 398m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11441787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smederov; na skalních výchozech nad Úslavou
souřadnice: 49°33'38.30"N, 13°34'0.92"E, ± 131m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11441927

6447b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 166. Přešín: Matýř, doubrava a její travnatý lem na J svahu
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226332

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nepomuk, Sedliště
souřadnice: 49°32'60.00"N, 13°37'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-06-02
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=215 /Orig. number=905
ID: 546199

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přešín
souřadnice: 49°32'59.64"N, 13°39'29.13"E, ± 157m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10531903

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Struhaře
souřadnice: 49°35'0.76"N, 13°36'39.98"E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-03
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11441631

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přešín
souřadnice: 49°32'59.64"N, 13°39'29.13"E, ± 157m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10531900

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hradiště u Blovic
souřadnice: 49°35'26.29"N, 13°34'55.12"E, ± 143m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11442870

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Struhaře
souřadnice: 49°34'50.48"N, 13°35'18.43"E, ± 93m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11441009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nechanice u Nových Mitrovic
souřadnice: 49°34'55.64"N, 13°37'58.41"E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11441420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Struhaře
souřadnice: 49°34'56.90"N, 13°35'34.37"E, ± 69m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11441345

6447c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Chejlava, 1,5 km JJZ Ždířce, J část rezervace
souřadnice: 49°32'10.00"N, 13°33'16.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1983-05
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Čechil F., Nesvadbová J., Kraft J., Sokolová L. et Žán M. (1983): Státní přírodní rezervace Chejlava. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Plzeňsko, Buková hora
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°33'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1942-08-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2673050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Spálené Poříčí, Chejlava
souřadnice: 49°31'20.00"N, 13°33'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-05-18
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=10 /Orig. number=25
ID: 532554

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nepomuk, Chejlava
souřadnice: 49°31'59.00"N, 13°34'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-10
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=229 /Orig. number=919
ID: 546604

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nepomuk, Chejlava
souřadnice: 49°32'21.00"N, 13°34'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-08-23
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1069
ID: 549738

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_51_L3.1
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'56.72"N, 13°33'23.18"E, ± 88m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167945

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_69_L8.1
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.52"N, 13°32'7.66"E, ± 36m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168019

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_72_L4
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'46.68"N, 13°32'14.89"E, ± 64m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168023

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_144_L5.1
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'7.58"N, 13°34'12.32"E, ± 79m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168230

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_76_L7.1
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'43.62"N, 13°32'0.42"E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168035

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_94_L5.1
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'50.52"N, 13°33'1.04"E, ± 36m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168092

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221304_561_L7.1
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'35.54"N, 13°34'48.54"E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4182502

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_321_K3
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.78"N, 13°31'52.14"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168798

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_89_L5.1
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'50.27"N, 13°32'52.44"E, ± 243m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168077

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221124_162_L5.4
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'15.58"N, 13°34'45.77"E, ± 68m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168290

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0008_221304_528_L3.1
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'21.04"N, 13°33'39.46"E, ± 151m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4181424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ždírec u Blovic
souřadnice: 49°32'55.82"N, 13°33'57.19"E, ± 415m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11387315

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocenice; výsadba pic abi
souřadnice: 49°32'46.14"N, 13°32'3.62"E, ± 48m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11387488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčice u Blovic; smíšený porost na balvanitém rozpadu
souřadnice: 49°32'46.87"N, 13°32'14.72"E, ± 127m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11387640

6447d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Spálené Poříčí, Zelená Hora
souřadnice: 49°30'34.00"N, 13°38'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=13 /Orig. number=28
ID: 532597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Nepomuk, Chejlava
souřadnice: 49°32'28.00"N, 13°34'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-09-05
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260208 /Orig. number=625
ID: 541257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221124_166_L7.1
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.13"N, 13°35'4.63"E, ± 124m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0008_221124_210_L7.2
nejbližší obec: Srby nad Úslavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.55"N, 13°35'16.44"E, ± 134m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0008_221125_26_L7.1
nejbližší obec: Srby nad Úslavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'17.16"N, 13°35'28.32"E, ± 31m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168912

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrčeň
souřadnice: 49°30'42.32"N, 13°37'33.35"E, ± 168m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10563218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°32'55.91"N, 13°39'30.49"E, ± 82m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10531817

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°32'46.68"N, 13°39'16.19"E, ± 162m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10531522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vrčeň
souřadnice: 49°30'51.70"N, 13°38'10.16"E, ± 82m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10563441

6448a

lokality: Čechy, Fajmonova skála u Nových Mitrovic
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'56.69"N, 13°43'21.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1961-05-06
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bulizník; Fqa
ID: 13955775

6448b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PR Getsemanka I. a II.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'35.78"N, 13°45'18.85"E, ± 962m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1978
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická invent. SPR Getsemanka. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6730505

6448c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0098_221221_894_L7.1
nejbližší obec: Čížkov u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'7.04"N, 13°40'59.59"E, ± 121m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180080

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°32'7.09"N, 13°40'58.26"E, ± 94m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10491760

6448d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Starý Smolivec: okraj lesa při cestě napojující se k silnici do Roželova, 0.1 až 0.3 km V od areálu se zemědělskými objekty
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'52.00"N, 13°45'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-03
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009049

6449a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0473_221219_122_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'15.67"N, 13°53'15.18"E, ± 7m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0473: a0473. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4179613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0473_221219_127_L7.1
nejbližší obec: Pňovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.87"N, 13°54'24.26"E, ± 57m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0473: a0473. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4179614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0473_221218_252_L8.1B
nejbližší obec: Vševely, okres Příbram
souřadnice: 49°34'24.56"N, 13°50'34.19"E, ± 41m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0473: a0473. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4179557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: a0473_221219_30_L7.1
nejbližší obec: Pňovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'1.46"N, 13°53'1.43"E, ± 33m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0473: a0473. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4179572

6449b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 252) Oslí, údolí Vlčavy ke Skuhrovu, hájky a louky
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901607

6449c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Leletice: okraj lesa při zpevněné lesní cestě ze Záhrobí na lokalitu Vratěčín, ca 1.5 km JV od hlavní křižovatky v obci
nejbližší obec: Bělčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'1.00"N, 13°51'23.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-13
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici s 87. Brdy a 36a. Blatensko
ID: 14009050

6449d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svučice; přechodný porost, výsadba SM, zbytky starších DB
souřadnice: 49°29'59.88"N, 13°56'53.38"E, ± 87m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-17
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12677025

6450b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 848) Bohostice, stráně nad koupalištěm proti kótě 471, řídký borový les
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0463_222118_88_L6.5B
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'16.48"N, 14°9'27.25"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4208105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_68_L7.1
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'47.05"N, 14°9'48.89"E, ± 237m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_177_L7.1
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'12.85"N, 14°7'54.59"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_180_L7.1
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'26.71"N, 14°8'9.10"E, ± 395m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_180_L7.1
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'26.71"N, 14°8'9.10"E, ± 395m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_180_L7.1
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'26.71"N, 14°8'9.10"E, ± 395m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_184_L3.1
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'22.57"N, 14°7'58.48"E, ± 97m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchnice; suchý svah s velkými balvany (malebné tvary); velmi světlý borovicový les, pravděpodobně kulturní (habitus stromů však občas připomíná L8.1), s db a dbz v nižší etáži; podrost dost chudý a sporadický
souřadnice: 49°34'2.49"N, 14°8'56.81"E, ± 141m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-19
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11333208

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchnice; rozvolněná struktura, pokřivené tvary; v horní části výrazněji do l7.1 - mladý porost přímého vzrůstu; zmlazení db

souřadnice: 49°35'17.77"N, 14°9'35.46"E, ± 172m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-04-10

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11333220

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchnice; suchý svah s velkými balvany (malebné tvary); velmi světlý borovicový les, pravděpodobně kulturní (habitus stromů však občas připomíná L8.1), s db a dbz v nižší etáži; podrost dost chudý a sporadický

souřadnice: 49°34'2.49"N, 14°8'56.81"E, ± 141m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-19

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11343573

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchnice; mladý porost db a dbz, v nižší etáži též hb, příměs jehličnanů; v horní části u cesty také lp, jv, ak, pařezinové db a humóznější půda - lokální přechod do l3.1

souřadnice: 49°34'4.36"N, 14°8'53.33"E, ± 160m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-19

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11354591

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchnice; rozvolněná struktura, pokřivené tvary; v horní části výrazněji do l7.1 - mladý porost přímého vzrůstu; zmlazení db

souřadnice: 49°35'17.77"N, 14°9'35.46"E, ± 172m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-04-10

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11354608

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchnice; kamenitý svah; rozvolněná struktura, duby krásně pokroucené; zmlazení dubu

souřadnice: 49°35'16.64"N, 14°9'25.69"E, ± 157m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-04-10

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11653840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchnice; kamenitý sráz s DB, DBZ a BOL (vč. zmlazení); poněkud chudé (blízké boru), některé druhy (Poly odo) nepotvrzeny
asi kvůli časně návštěvě
souřadnice: 49°35'17.94"N, 14°9'43.72"E, ± 233m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-04-10
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11653408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchnice; malé ostrůvky, hlavně na vrcholu kopce; kamenité, druhově chudé
souřadnice: 49°35'29.02"N, 14°9'36.99"E, ± 297m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-04-23
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11653530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbenické Zlákovice; hluboko zařízlý potůček a plošina nad ním; svahy k potoku mají téměř charakter L4
souřadnice: 49°35'49.38"N, 14°9'31.51"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11653819

6450d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8472404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy se smíšeným porostem na levém břehu Vltavy sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 1993-08-08
nálezce: F. Zima; M. Marek; Václav Chán
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8472406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 355) Králova Lhota, pastviny na Z okraji lesnatého vrchu 1,4 km ZSZ obce
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlík nad Vltavou, levý břeh pod Orlíkem, horní část svahu ve výšce 360 m, terénní sníženina
souřadnice: 49°30'43.00"N, 14°9'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: J. Jeník
pramen: Jeník J. et Slavíková J. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. - In: Moravcová M. [red.], Vegetační problémy při budování vodních děl, ed. NČSAV, p. 67-100, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1166069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_134_L5.4
nejbližší obec: Podskalí I, okres Příbram
souřadnice: 49°32'20.00"N, 14°8'45.38"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_138_L7.1
nejbližší obec: Podskalí I, okres Příbram
souřadnice: 49°32'37.03"N, 14°9'26.39"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_121_L7.1
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek
souřadnice: 49°31'59.27"N, 14°8'28.25"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_132_L7.1
nejbližší obec: Podskalí I, okres Příbram
souřadnice: 49°32'32.75"N, 14°8'21.23"E, ± 11m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vystrkov; směs dřevin (výsadeb), místy dominuje db, míst hb; bylinné patro dost chudé
souřadnice: 49°32'44.61"N, 14°8'43.92"E, ± 306m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-19
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11655424

6451a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 850) Klenovice, rekreační osada Trhovky, les na vrchu Bořím
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'7.00"N, 14°10'19.00"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0210_222123_62_L3.1
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'16.67"N, 14°10'6.38"E, ± 188m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0215_222119_58_L6.5B
nejbližší obec: Milešov nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'23.64"N, 14°13'47.10"E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004
ID: 4208626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0215_222119_74_L6.5B
nejbližší obec: Podmoky, okres Příbram
souřadnice: 49°35'46.25"N, 14°14'18.85"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004
ID: 4208416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbenické Zlákovice; doubrava ve vyšších partiích svahu; v E3 převládá db, E1 dominované *Poa nemoralis* a chudší
souřadnice: 49°35'50.65"N, 14°10'0.75"E, ± 234m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11654948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchnice; vypouklé temeno; ve stromovém patře převažuje dub nad borovicí, v E1 dominuje bika
souřadnice: 49°35'27.95"N, 14°9'55.52"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-04-23
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11653860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbenické Zlákovice; plošně rozsáhlý svahový porost s významnou příměsí až lokální dominancí akátu (zvláště níže u vody), v horních partiích náznaky k I3.1; bylinné patro heterogenní od vysoce pokryvného (dom. především *Vincetoxicum hirundinaria*,
souřadnice: 49°35'32.44"N, 14°10'7.83"E, ± 521m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-20
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11653956

6451b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 875) Vrbice, zalesněný hřbet západovýchodního směru Z od zelené turistické značky ca 1-1,5 km ZSZ obce nad údolím Mlýnsk
nejbližší obec: Vrbice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'17.23"N, 14°15'35.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915436

6451c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec nad Vltavou: skal. stráně nad levým břehem Vltavy Z od hájovny Kostecké Břehy
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-01
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 906) Zahořany, Horní lašovický rybník, ca 1,1 km VSV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chrást u Kostelce nad Vltavou, ohyb údolí Žebrákovského potoka ca 800 m jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°31'20.00"N, 14°12'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-10-10
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0210_222123_30_L7.1
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'8.05"N, 14°10'43.36"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210486

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0180_222303_129_L3.1
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'0.37"N, 14°10'22.58"E, ± 354m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0180_222303_128_L3.1
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'14.63"N, 14°10'28.31"E, ± 423m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221759

6452a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Libčice u Nechvalic
souřadnice: 49°34'38.36"N, 14°24'27.23"E, ± 25m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10519850

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Křemenice
souřadnice: 49°34'35.46"N, 14°24'51.01"E, ± 62m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10519990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křemenice
souřadnice: 49°34'38.70"N, 14°24'51.08"E, ± 36m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10520014

6452b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 969) Hodkov, u cesty a na kazech v polích ZJZ svazích vrchu Homole ZSZ osady
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°35'4.16"N, 14°28'26.36"E, ± 24m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10517660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křemenice
souřadnice: 49°34'40.32"N, 14°25'6.97"E, ± 62m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10519830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kvasejovice
souřadnice: 49°34'35.70"N, 14°28'17.53"E, ± 163m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10518333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křemenice
souřadnice: 49°34'38.69"N, 14°24'56.41"E, ± 79m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10520041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°35'40.50"N, 14°25'38.26"E, ± 191m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10710938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedrahovice
souřadnice: 49°34'42.64"N, 14°27'16.82"E, ± 56m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10517862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°35'25.73"N, 14°28'6.29"E, ± 57m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10518212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°35'44.45"N, 14°26'22.51"E, ± 82m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10710874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Libčice u Nechvalic
souřadnice: 49°34'22.32"N, 14°24'55.40"E, ± 34m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10520508

6453b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: a0212_222225_7_L7.1
nejbližší obec: Červený Újezd u Miličína, okres Benešov
souřadnice: 49°33'37.62"N, 14°35'57.70"E, ± 67m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
náleze: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0212: a0212. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4220718

6453c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jetřichovice
souřadnice: 49°32'23.49"N, 14°32'4.70"E, ± 118m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-01
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10523358

6454b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladá Vožice, Hänge gegenüber Šemberský mlýn oberlab des Bachs zwischen M.V. und Šebířov, Lichtung im Kiefer
souřadnice: 49°33'14.00"N, 14°49'37.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-08-17
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1854777

6457a

lokalita: Senožaty, 11,5 km ZS od Humpolce: křoviny u silnice na Syrov na SZ okraji obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'48.24"N, 15°10'26.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-10
nálezc: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 90. Senožaty: podél silnice na Syrov na SZ okraji obce
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'10.00"N, 15°11'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Ivan Růžička; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Ivan Růžička; Jindřich Houfek; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranice u Humpolce; Mírnější svah nad skalou, dominuje BO, řídce DB, hloh, jalovec. E1 s vyšší pokryvností, ale druhově chudé.
souřadnice: 49°35'51.39"N, 15°12'25.61"E, ± 122m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12392626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Píšť u Humpolce
souřadnice: 49°35'57.37"N, 15°12'21.33"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12393316

6457b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Speřice
souřadnice: 49°34'14.83"N, 15°16'57.27"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12534227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaliště
souřadnice: 49°35'35.40"N, 15°17'22.97"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12535822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podivice
souřadnice: 49°35'44.58"N, 15°16'37.73"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12535463

6457c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 5. (6457c) Červená Řečice: skalnatý svah pod silnicí (Z od silnice) směr Křelovice v zákrutu říčky Trnava (P břeh)
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'31.00"N, 15°10'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 142. Křelovice: bor na L břehu Trnavy asi 600 m JV mostu silnice do Červené Řečice
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°10'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želiv; Skupina křovin na úpatí skal na okraji nivy Želivky.
souřadnice: 49°31'44.41"N, 15°14'28.22"E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12526511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesník; porost na skalnatém svahu
souřadnice: 49°31'47.33"N, 15°14'41.89"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12527121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želiv; porost na skalnatém svahu
souřadnice: 49°31'46.23"N, 15°14'28.57"E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12526495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesník
souřadnice: 49°32'20.71"N, 15°14'38.32"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12531236

6457d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlice u Želiví; nevyhraněné porosty na skalnatém svahu se sutěmi pod přehradou
souřadnice: 49°30'53.77"N, 15°16'11.77"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12526937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhoří u Humpolce; Smíšený remíz na ploché balvanité vyvýšenině se starými BK, dále SM, vtroušeně BO, chudé
souřadnice: 49°30'28.04"N, 15°19'36.47"E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12388543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhoří u Humpolce; Smíšený remíz na ploché balvanité vyvýšenině se starými BK, dále SM, vtroušeně BO, chudé
souřadnice: 49°30'30.72"N, 15°19'26.48"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12388592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletečná u Humpolce; Skalnatý svah nad hladinou v.d. Sedlice, osluněná expozice
souřadnice: 49°30'33.07"N, 15°15'55.39"E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12389097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kletečná u Humpolce; BO kmenoviny v prudkém, místy balvanitém svahu údolí
souřadnice: 49°31'31.10"N, 15°17'16.32"E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12525170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vřesník; Skalnatý svah nad tokem Želivky, na skalách chudá vegetace bez typických druhů.
souřadnice: 49°31'23.15"N, 15°15'46.18"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12526059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesník; Skalnatý svah nad tokem Želivky, na skalách chudá vegetace bez typických druhů.
souřadnice: 49°31'27.15"N, 15°15'57.19"E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12526072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrovice u Humpolce; hojně smrk, pod skalama až suťové lesy
souřadnice: 49°31'35.42"N, 15°16'8.46"E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12527192

6458b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u samoty Mozerov [2 km SZ od obce Věž] v polesí Orlovy (6458a)
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'36.41"N, 15°26'13.40"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zdroj: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí pŕo jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Knih. Č. Bot. Společ. Praha] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940495

6458c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0190_232121_98_L7.1
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'51.58"N, 15°23'29.58"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: h0190_232121_16_L7.1
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'22.78"N, 15°23'15.79"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: h0190_232121_97_L3.1
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'50.28"N, 15°23'34.58"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373353

6458d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Kamenický rybník
souřadnice: 49°31'37.12"N, 15°26'4.64"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-23
náleze: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921995

6459b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0046_232120_96_X12
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'34.30"N, 15°36'9.90"E, ± 159m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Michal Slanina
pramen: Michal Slanina. j0046: j0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4373153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0046_232120_44_X9A
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'29.96"N, 15°38'3.84"E, ± 359m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Michal Slanina
pramen: Michal Slanina. j0046: j0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4373119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá u Havlíčkova Brodu; část drobného lesa mezi poli
souřadnice: 49°34'16.63"N, 15°35'22.44"E, ± 29m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12529700

6460a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150174
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'24.25"N, 15°41'1.14"E, ± 29m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150178
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'25.91"N, 15°41'2.72"E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150160
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'31.63"N, 15°40'56.42"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150179
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'25.37"N, 15°40'57.29"E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0171_232216_210_L7.1
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'25.91"N, 15°41'2.72"E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0171: j0171. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4382437

6460b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0146zv_232223_1_L7.1
nejbližší obec: Buková u Nížkova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'12.53"N, 15°48'6.80"E, ± 164m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-08
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384980

6460c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Polná - 0,5 km SSZ Borského mlýna
souřadnice: 49°30'20.00"N, 15°42'16.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Polná - 0,5 km SSZ Borského mlýna
souřadnice: 49°30'20.00"N, 15°42'16.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Polná - 1 km SSZ Borského mlýna, vpravo od lomu
souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°42'6.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616818

6460d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0146zv_232223_132_L7.1
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'58.38"N, 15°49'45.19"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4385169

6461a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0146zv_232223_189_L3.1
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'26.06"N, 15°50'21.44"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4385289

6461b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: u Žďáru [=Žďár nad Sázavou] (zákl. pole 6461) hojnější
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'49.88"N, 15°56'51.65"E, ± 5000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici fytochorionů 91 a 67, na hranici kvadrantů 6461b a 6461d; zdroj: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. - Nové Město na Moravě fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940496

6462a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: na mezi pod Šibenici [kopec 2,3 km Z od nádraží v Novém Městě na Moravě] (zákl. pole 6462)
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.95"N, 16°2'56.83"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zdroj: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. - Nové Město na Moravě fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940498

6463b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E
nadmořská výška: 470-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.
projekt: FLDOK
ID: 8225185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sním.1. Lokality Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Na hřebítku v dolní části prudkého svahu.
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'23.00"N, 16°17'3.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.
projekt: FLDOK
ID: 8225116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboká, Nad Vírem, na hřebítku v dolní části prudkého svahu
souřadnice: 49°34'23.70"N, 16°17'3.20"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 147-152.
projekt: ČNFD
ID: 1218284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vír (6463/b): PP Vírská skalka, světlý les a skály nad levým břehem Svratky, cca 500 m JJV od hráze přehradní nádrže, 390-490 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.85"N, 16°18'51.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 390-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-27
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0164_241125_47_L7.1
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.90"N, 16°19'35.72"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přední skála
souřadnice: 49°33'32.99"N, 16°17'37.17"E, ± 1267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6418826

6463d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesoňovice_300071
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'48.38"N, 16°18'23.94"E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozlov u Lesoňovic_300032
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'19.76"N, 16°19'13.76"E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrtěžíř_300056
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'38.81"N, 16°18'3.82"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lesoňovice_300072
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'48.53"N, 16°18'26.21"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozlov u Lesoňovic_300029
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'23.54"N, 16°19'12.43"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lesoňovice_300067
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'49.61"N, 16°18'39.71"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vrtěžíř_300270
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.83"N, 16°18'14.36"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozlov u Lesoňovic_300039
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'29.56"N, 16°19'12.68"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrtěžíř_300034
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'18.58"N, 16°18'19.33"E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesoňovice_300075
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'47.81"N, 16°18'26.39"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozlov u Lesoňovic_300041
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'32.69"N, 16°19'1.78"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Bystřice
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'36.63"N, 16°17'22.98"E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6351044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchý kopec
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.05"N, 16°15'42.21"E, ± 1363m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6405816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zubštejn
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'37.73"N, 16°19'3.41"E, ± 1355m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6472712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozlovská Horka
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.88"N, 16°19'3.48"E, ± 1365m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6408567

6464a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0164_241221_366_L3.1
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.69"N, 16°20'2.47"E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164; j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524456

6464b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Českomoravská vrchovina: PP Bohuňovské skály: Bohuňov: jde o terásy a pod výchozy amfibolitové skály nad souvislou J orient.ambif. stěnou cca 150m dlouhým pruhu na L břehu toku Křetínky Z od obce Bohuňov.
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'52.00"N, 16°27'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Nález ostřice tlapaté oddenkaté (*Carex pediformis* subsp. *rhizodes*) ve východních Čechách. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 175-178.
projekt: FLDOK
ID: 8389138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6364b/d, Bohuňov (distr.Svitavy): skalní terásy a řídký porost borovice lesní a habru nad J orient.amfibolitovou skálou nad L břehem Křetínky ca 300m Z od obce.
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'52.00"N, 16°27'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-23
náleze: Prausová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192020

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0164_241217_156_L8.1
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.24"N, 16°27'22.93"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522731

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0164_241217_155_L8.1
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'54.67"N, 16°27'21.89"E, ± 124m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522724

6464c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0164_241221_25_L4
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'51.47"N, 16°20'41.50"E, ± 308m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4523989

původní jméno: Quercus petraea
lokality: NPP Švařec
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.39"N, 16°21'10.35"E, ± 383m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Florist. a fytocenol. průzkum NPP Švařec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719129

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lhotské jalovce a stěny
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6495923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Páleniny - Beranka
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.84"N, 16°23'17.88"E, ± 401m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
náleze: Věra Šilhanová
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floritické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 55–77.
projekt: NDOP
poznámka: Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6554451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štěpánov nad Svratkou
souřadnice: 49°30'13.77"N, 16°20'43.56"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12868751

6465a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatinka - 100 m J obce, kopec nad rybníkem
souřadnice: 49°34'27.00"N, 16°34'16.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-01
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatinka - 250 m VJV od východního okraje obce
souřadnice: 49°34'27.00"N, 16°34'34.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-01
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatinka - 200 m VJV od východního okraje obce
souřadnice: 49°34'27.00"N, 16°34'31.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-01
náleze: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_59_L7.1
nejbližší obec: Třebětín u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°34'36.37"N, 16°34'47.17"E, ± 280m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_63_L7.1
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'36.05"N, 16°33'41.94"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_68_L7.1
nejbližší obec: Skrchov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'52.03"N, 16°33'14.65"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_101_L7.1
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'42.94"N, 16°32'23.14"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_69_L7.1
nejbližší obec: Skrchov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'3.23"N, 16°33'14.65"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523562

6465b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,5 km W von der Gem. Drvalovice bei Letovice
souřadnice: 49°33'55.00"N, 16°38'26.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1968-06-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ČM mezihoří, kopec Vyhnanický hřbet, část "Manství"
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°37'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1961-05-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_9_L7.1
nejbližší obec: Velká Roudka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'41.84"N, 16°38'13.13"E, ± 86m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_11_L7.1
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'57.36"N, 16°37'38.03"E, ± 62m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_23_L7.1
nejbližší obec: Svárov u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'24.50"N, 16°36'26.78"E, ± 39m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_24_L7.1
nejbližší obec: Svárov u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'25.84"N, 16°36'39.13"E, ± 123m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241219_21_K3
nejbližší obec: Chlum u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'50.75"N, 16°35'5.53"E, ± 112m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_1_L7.1
nejbližší obec: Svárov u Velkých Opatovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'36.96"N, 16°36'45.36"E, ± 119m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_10_L7.1
nejbližší obec: Drvalovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'30.83"N, 16°38'3.66"E, ± 183m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0246_241220_17_L7.1
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'34.72"N, 16°36'19.26"E, ± 187m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pamětice - prameniště Pamětického potoka
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'1.71"N, 16°38'27.95"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2008
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2008 - 19.05.2009
ID: 7301252

6465c

lokalita: distr. Kunštát. Kunštát: lesní cesta - SV okraj Kunštátu
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'46.05"N, 16°31'30.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-15
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985667

6465d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0242_241225_55_L7.1
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°32'36.78"N, 16°37'30.29"E, ± 99m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svitávka - Lada nad Dolním Semíčkem
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.60"N, 16°36'12.80"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2006-08-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7303447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bačov
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.56"N, 16°38'10.22"E, ± 189m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1998
pramen: Mlateček. PP Bačov - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6585597

6466a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0256_242116_66_L7.1
nejbližší obec: Borotín u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'22.31"N, 16°40'30.65"E, ± 36m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
náleze: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550022

6466b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087898

6466c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0256_242121_14_L7.1
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'29.29"N, 16°42'43.02"E, ± 138m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
náleze: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Knínice u Boskovic - Kraváčkův žleb
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'14.42"N, 16°42'52.35"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2008
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2008 - botanika. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7303691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šebetov; Mladý smíšený lesík na svahu s chudším a rozvolněným bylinným podrostem. Obtížně hodnotitelný segment na pomezí bučin a dubohabřin, na základě převahy buku hodnoceno jako L5.4.
souřadnice: 49°32'42.15"N, 16°44'7.90"E, ± 229m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-01
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11901142

6466d

lokalita: Distr. Boskovice: Buková, křoviny na mezi J od lesa Liščí kup, asi 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'5.64"N, 16°48'55.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-09-03
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13985715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostřn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezc: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8279834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7882235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /381/ Kořenec: mezi poli "Za Uhlířskými" S od Kořenece
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°45'16.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7885371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /330/ Kořenec: kulturní smrčina v Dubině
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'29.00"N, 16°45'27.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.82
ID: 7885314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Uhliska
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.57"N, 16°47'47.89"E, ± 533m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1999
nálezc: Petr Albrecht
pramen: Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2000
ID: 6654066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Štěpánov; Smíšený náletový porost na svahu nad samotou s drobnou skalkou a chudým bylinným podrostem.
souřadnice: 49°32'27.78"N, 16°46'53.68"E, ± 66m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-04
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11903695

6467a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Runářov, okr. Konice, okraj lesa a příkop podél silnice z obce do Konice (od zemědělské farmy)
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'38.45"N, 16°53'23.16"E, ± 650m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-07-01
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884253

6467b

lokalita: smíšený les 0,5 km JJZ od obce Krakovec, okr. Prostějov
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.75"N, 16°59'6.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-08-17
nálezc: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ochoz, okres Prostějov, les a okraj lesa vjv. od obce (u chaty okres domu dětí a mládeže Olomouc)
nejbližší obec: Ochoz u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'52.48"N, 16°55'44.53"E, ± 350m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-08-25
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13788025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sv. Antonínek u Krakovce
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.44"N, 16°59'7.43"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Sv. Antonínek u Krakovce. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.1974 - 02.06.1996
ID: 7231897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sv. Antonínek u Krakovce
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.44"N, 16°59'7.43"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Sv. Antonínek u Krakovce. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.06.1974 - 02.06.1996
ID: 7231908

6467c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088383

6467d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0203_242305_878_L3.1
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'3.19"N, 16°58'12.65"E, ± 65m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4557213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přemyslovice (distr. Prostějov), fragment teplomilné doubravy ve vrcholové partii vrchu Kocučina
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'35.68"N, 16°58'6.86"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2011-05-05
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7292129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ptení
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'35.12"N, 16°55'34.41"E, ± 4349m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6381304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Zdětín na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'58.84"N, 16°58'51.03"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6517884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdětín na Moravě
nejbližší obec: Zdětín na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'46.73"N, 16°59'13.30"E, ± 2128m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6525616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Kocouřinou
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'31.98"N, 16°58'9.84"E, ± 186m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6385629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílovice (distr. Prostějov), zakrslejší acidofilní doubrava nad bývalým lomem
souřadnice: 49°31'39.52"N, 16°59'17.04"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2013-06-07
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013
projekt: NDOP
ID: 11297494

6468a

lokalita: Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, okraj lesa v Terezkém údolí, 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'43.40"N, 17°2'12.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-27
nálezc: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - est!
ID: 13985647

původní jméno: *Quercus petraea* verg. *dalechampii*
lokalita: Distr. Olomouc, obce Střížov, 3 km J od Náměště na Hané, okraj lesa u koupaliště 400 m Z od obce
nejbližší obec: Střížov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'7.65"N, 17°2'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-10-13
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus petraea* verg. *dalechampii*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* verg. *dalechampii*
ID: 13985726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luděřov, teplomilné trávníčky a ruderalizovaný lesní porost podél zelené turistické trasy v okolí památníku Svatopluka Čecha, asi 200–650 m SZ od tvrze v obci
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'54.30"N, 17°2'37.40"E, ± 220m
nadmořská výška: 310-355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Laškov, přírodní rezervace Terežské údolí, kyselá doubrava a suťový les při skalním hřbítku nad levým břehem potoka Šumice, asi 400 m Z–ZSZ od vrcholu Rmízu (368 m)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'31.40"N, 17°1'20.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luděřov, podél lesní cesty (červená a zelená turistická značka) Z(–ZJZ) od Hradeckého Dvorku, asi 1,1–1,8 km Z od tvrze v obci
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'47.10"N, 17°1'39.80"E, ± 360m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Jan Prančl
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13477543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota pod Kosířem: u lesní cesty asi 750 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Lhota pod Kosířem, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.22"N, 17°3'28.11"E, ± 90m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2017-06-21
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané, slopes of Tereziánské údolí Valley above Šumice Creek 2 km SW of the village
souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°1'50.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-06-15
náleze: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Olomouc, Drahanovice, Kníničky, obec, loučky na kulm. skalkách, okraje lesů, plevele, podmáčené loučky.
datum: 1978-09-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Laškov-Náměšť n. H. - Ludeřov. Tereziánské údolí, lesy a lesní cesty, louky, dubina "Rniz" proti Laškovu.
datum: 1968
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané, okr. Olomouc, louka a okraj lesa v údolí „Šumice“ („Tereziánské údolí“)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.50"N, 17°2'7.12"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1997-06-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané, okr. Olomouc, louka a les „Na Hradě“, les
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.94"N, 17°3'33.02"E, ± 750m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-06-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané, okr. Olomouc, „Na Hradě“ - lesní lem a smíšený les
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'55.89"N, 17°3'32.56"E, ± 450m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-05-23
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13883798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané, okr. Olomouc, louka a okraj lesa „Na hradě“
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'52.61"N, 17°3'33.48"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-05-27
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13883799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahanovice_2190011
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'23.30"N, 17°4'12.76"E, ± 78m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahanovice_2190208
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.48"N, 17°4'39.18"E, ± 137m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahanovice_2190210
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.27"N, 17°4'19.60"E, ± 116m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinice na Hané_2190182
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'35.86"N, 17°4'48.47"E, ± 114m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271206

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatinky_2190144
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'3.24"N, 17°4'33.42"E, ± 135m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270628

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Drahanovice_2190212
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'18.52"N, 17°4'3.79"E, ± 108m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slatinky_2190161
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'9.83"N, 17°4'31.26"E, ± 154m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270766

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Náměšť na Hané_18660068
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.07"N, 17°1'53.90"E, ± 71m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-09-19
náleze: Ondřej Víték
pramen: Víték O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1866. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0090_242221_11_X9A
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'10.70"N, 17°3'34.13"E, ± 332m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-07
náleze: Ivo Machar
pramen: Ivo Machar. m0090: m0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4553291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0027_242222_49_K3
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.29"N, 17°4'43.82"E, ± 49m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Albrecht
pramen: Petr Albrecht. m0027: m0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4553396

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0023_242216_6_X9A
souřadnice: 49°35'30.77"N, 17°2'8.95"E, ± 1294m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2001-07
náleze: Ivo Machar
pramen: Ivo Machar. m0023: m0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4552546

původní jméno: Quercus petraea
lokality: m0027_242222_54_X9A
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'35.86"N, 17°4'32.38"E, ± 416m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Albrecht
pramen: Petr Albrecht. m0027: m0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4553398

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2000
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Silniční úvoz a hájek za Luděřovem k Pěňčínu.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6577328

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-07-03
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Jižní úvoz u Střížova.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6535994

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6519520

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6436176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6494594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6394246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'29.32"N, 17°3'26.17"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vrcholek plochého kopečku mezi zámekem v Náměšti na Hané, Strážovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6580201

6468b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinky, les na dně údolí potoka Deštná 0,7–1,0 km ZSZ–Z od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'0.90"N, 17°4'56.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 300–325 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezc: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinky, les na svahu údolí potoka Deštná 700 m SZ–ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'6.70"N, 17°5'4.60"E, ± 75m
nadmořská výška: 310–330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezc: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481335

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Slatinice, Malý Kosíř, loučky a křoviny v přírodní rezervaci, 500–900 m JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'21.40"N, 17°5'31.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 295-315 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2015-07-16

nálezce: Vít Grulich

pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.

projekt: FK ČBS

ID: 13481314

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Slatinky_2190163

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°33'17.14"N, 17°4'55.49"E, ± 391m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-08-21

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5270808

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Slatinice na Hané_2190172

nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'21.49"N, 17°5'37.46"E, ± 242m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-08-21

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5271031

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Slatinice, Kašpárovec

nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'32.73"N, 17°5'12.15"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2010

nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík

pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Kašpárovec. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6993050

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Slatinice na Hané

nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6463752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.28"N, 17°5'30.47"E, ± 298m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6411754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992-06-10
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Slatinky západně od Slatinic.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6564463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.67"N, 17°5'32.06"E, ± 276m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1985
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanický inventarizační průzkum PR Malý Kosíř.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6471275

6468c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinky, les na V svahu Velkého Kosíře J od údolí potoka Deštná, 1,0 km Z – 1,2 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'41.20"N, 17°4'48.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-355 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.
projekt: FK ČBS
ID: 13481408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stařechovice, W margin of the quarry Na ulmance 1 km NE of the village
souřadnice: 49°32'5.00"N, 17°4'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-06-14
náleze: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Služín, SW slopes of Velký Kosíř Hill in the track Nad hraběcí cestou
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°3'20.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-06-24
náleze: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatinky, okr. Olomouc, listnatý les na svahu „Kosíře“
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'48.90"N, 17°3'50.54"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-09-22
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: Fas 31/17
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13880213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čechy pod Kosířem_2190052
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.74"N, 17°3'11.59"E, ± 193m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_48_X13
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'7.39"N, 17°1'18.77"E, ± 217m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov „Kleinov“. m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_51_L7.1
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'2.32"N, 17°1'0.48"E, ± 107m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Kleinová; Háková
pramen: H kov „Kleinov“. m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_52_L3.1
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'9.70"N, 17°1'6.96"E, ± 44m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov „Kleinov“. m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_53_K3
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'5.74"N, 17°0'31.82"E, ± 570m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_67_X9A
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'33.89"N, 17°0'47.99"E, ± 175m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_69_K3
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'10.02"N, 17°0'59.40"E, ± 48m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0132_242401_64_L6.5B
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'11.40"N, 17°3'43.67"E, ± 215m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
náleze: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_242402_835_L6.5B
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.44"N, 17°3'52.92"E, ± 30m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2000
náleze: Háková; Kleinová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4567835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brus I
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'23.28"N, 17°1'33.43"E, ± 313m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6460307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Služín
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'22.84"N, 17°1'48.83"E, ± 1791m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6417885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec na Hané
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'48.32"N, 17°2'35.05"E, ± 4591m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6355591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kosířské vinohrady
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'45.60"N, 17°4'47.85"E, ± 377m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6349350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostecké vinohrady
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'27.27"N, 17°1'11.18"E, ± 622m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6431778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'55.24"N, 17°4'18.24"E, ± 122m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6551414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec na Hané
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'48.32"N, 17°2'35.05"E, ± 4591m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6426284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'5.83"N, 17°3'59.26"E, ± 86m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6429179

6468d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinky_2190135
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'41.68"N, 17°5'15.40"E, ± 105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-22
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0027_242222_808_K3
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'31.49"N, 17°5'5.60"E, ± 183m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezc: Petr Albrecht
pramen: Petr Albrecht. m0027: m0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4553407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Růžičkův lom 685
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.82"N, 17°5'6.78"E, ± 52m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Státní lom 684
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'50.99"N, 17°5'5.41"E, ± 42m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz s výchozem skalního podloží nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6580725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Vápenice 1243
souřadnice: 49°32'23.67"N, 17°5'30.69"E, ± 430m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007
nálezc: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostálík (2007): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Vápenice
projekt: NDOP
ID: 13102095

6469a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dílčí plocha 2. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'29.00"N, 17°10'18.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dílčí plocha 4. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dílčí plocha 3. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°10'12.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.2. Hněvotín: NPP Na Skále: spíše mezofilní charakter, roztroušené stromy, koseno,
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.00"N, 17°10'17.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-20
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Na skále 645
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'19.43"N, 17°10'38.06"E, ± 211m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Invent. průzkum NPP Na skále. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6690255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hněvotín; sad včetně náletu dřevin a křovin; křoviny (E2) představují cca 20%; v okrajových partiích nálet akátu
souřadnice: 49°33'24.37"N, 17°10'8.37"E, ± 177m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-29
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1772 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11776895

6469b

lokalita: Park v Olomouci
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.29"N, 17°15'1.46"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963
náleze: Kunz
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954607

původní jméno: *Quercus furneri*
lokalita: Sady Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.29"N, 17°15'1.46"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. *Mespilifolia*; rev. Vašut R. 2.4.1997 *Quercus petraea* cv. *Mespilifolia*
ID: 13954605

6469d

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokalita: Olmütz: Wald bei Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.33"N, 17°18'42.07"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-06
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953187

6470a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0022_251116_9_X12
nejbližší obec: Bukovany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'55.86"N, 17°21'33.37"E, ± 89m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-07-20
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0022: m0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4656411

6470b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 2,1 km SSZ od obce Velký Újezd, 80 m od Varhošského potoka
souřadnice: 49°35'44.00"N, 17°28'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-07
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 2,3 km SSZ od obce Velký Újezd, 130 m od potoka Vrtůvka
souřadnice: 49°35'53.00"N, 17°27'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-17
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 1,4 km SSV od obce Velký Újezd, 0,7 km S od lokality „Přední klče,,
souřadnice: 49°35'22.00"N, 17°29'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-25
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0145_251123_69_L7.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'10.31"N, 17°29'43.19"E, ± 73m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657687

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0145_251123_71_L3.3B
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.33"N, 17°29'36.49"E, ± 188m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657695

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0180_251123_129_K3
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'2.96"N, 17°29'16.80"E, ± 111m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659569

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0180_251123_138_L7.1
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'8.86"N, 17°29'16.08"E, ± 284m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659613

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0184_251118_32_L3.2
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'17.84"N, 17°27'59.94"E, ± 104m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-06
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0075_251117_21_L7.1
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'22.08"N, 17°26'43.51"E, ± 232m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0075_251117_44_T1.5
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'15.14"N, 17°27'45.36"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0075_251117_50_L3.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'25.69"N, 17°27'32.00"E, ± 68m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0075_251117_11_X9A
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'29.32"N, 17°27'11.38"E, ± 436m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0075_251117_42_L3.3B
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'56.96"N, 17°27'50.44"E, ± 153m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656682

6470c

původní jméno: *Quercus robur*
lokality: Morava: Lhotka u Přerova: výslunná stráž
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'59.05"N, 17°24'36.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1956-08-18
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tršická pah., les Chlum, báze svahu při S okraji obce Krčmaň, u tur. značené cesty
souřadnice: 49°31'27.00"N, 17°20'34.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-07-14
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173105

původní jméno: *Quercus petraea* (MATTUSCH.) LIEBL.
lokalita: háj Olší, 1 km SV od Majetína
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'21.33"N, 17°20'45.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krčmaň, okres Olomouc, Les „Velký Chlum“ (směrem k Velkému Týnci), cca 320 m n.m.
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.81"N, 17°21'21.34"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1987-05-08
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krčmaň, okr. Olomouc - Les „Velký Chlum“ (směrem k Velkému Týnci), cca 320 m n.m.
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.74"N, 17°21'28.28"E, ± 1300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1987-05-08
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800364
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'44.15"N, 17°21'16.13"E, ± 44m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800010
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'13.78"N, 17°21'7.06"E, ± 25m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800034
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'24.29"N, 17°21'11.27"E, ± 37m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333801

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800037
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'25.66"N, 17°21'26.46"E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800121
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'48.29"N, 17°20'50.03"E, ± 160m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334512

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800310
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'31.92"N, 17°21'20.66"E, ± 55m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334671

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800315
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'25.30"N, 17°21'22.03"E, ± 58m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334718

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800316
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'19.25"N, 17°21'22.21"E, ± 27m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchonice_2800343
nejbližší obec: Suchonice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'36.26"N, 17°21'58.54"E, ± 44m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335029

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchonice_2800347
nejbližší obec: Suchonice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'19.85"N, 17°22'13.69"E, ± 89m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kokory_2810235
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'59.86"N, 17°23'35.27"E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800118
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'34.90"N, 17°20'41.75"E, ± 117m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334446

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krčmaň_2800395
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'17.87"N, 17°20'51.90"E, ± 99m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800401
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'50.77"N, 17°20'54.89"E, ± 75m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Týnec_2800033
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'25.48"N, 17°21'28.76"E, ± 47m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800069
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'41.10"N, 17°21'22.28"E, ± 62m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavky_2800022
nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'21.52"N, 17°21'43.56"E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800018
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'18.53"N, 17°21'27.14"E, ± 55m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavky_2800025
nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'23.53"N, 17°21'55.94"E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchonice_2800344
nejbližší obec: Suchonice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'35.36"N, 17°22'0.48"E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchonice_2800346
nejbližší obec: Suchonice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'26.47"N, 17°22'4.44"E, ± 59m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800360
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'45.80"N, 17°21'1.12"E, ± 56m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800363
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'46.96"N, 17°21'15.55"E, ± 63m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800375
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'56.71"N, 17°21'14.94"E, ± 72m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800376
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.58"N, 17°21'18.86"E, ± 25m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Týnec_2800377
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'7.66"N, 17°21'17.68"E, ± 57m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335514

6470d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tršická pahorkatina, les Jedlí nad Ztraceným potokem, 0,8 km VSV od Zábeštní Lhoty
souřadnice: 49°30'49.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1988-06-04
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobíšky_2840078
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'57.67"N, 17°27'25.24"E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lazníky_2840109
nejbližší obec: Lazníky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'18.59"N, 17°27'19.40"E, ± 116m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buk_2840235
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'16.81"N, 17°27'57.28"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyně_2810022
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.56"N, 17°25'30.50"E, ± 48m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyně_2810202
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'4.21"N, 17°25'30.58"E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyně_2810205
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'11.12"N, 17°25'55.60"E, ± 84m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336976

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vinary u Přerova_2810272
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°30'0.86"N, 17°26'32.89"E, ± 106m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čekyně_2810016
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'19.66"N, 17°25'42.82"E, ± 98m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335899

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čekyně_2810203
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'1.73"N, 17°25'32.34"E, ± 50m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336943

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Penčičky_2810056
nejbližší obec: Penčičky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'48.02"N, 17°25'16.03"E, ± 129m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336248

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tršice_2840213
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'46.92"N, 17°26'20.83"E, ± 138m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tršice_2840022
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'21.30"N, 17°26'1.28"E, ± 59m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buk_2840057
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'17.28"N, 17°27'52.78"E, ± 104m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buk_2840232
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'12.17"N, 17°27'55.94"E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0139_251307_11_L3.2
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°30'7.27"N, 17°25'1.63"E, ± 139m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672079

6471a

lokalita: Slavkov, rašeliniště 1,5 km jz. od obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.50"N, 17°33'32.20"E, ± 5m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012
náleze: Z. Hradílek; P. Blahut
pramen: Hradílek Z. & Blahut P. (2013): Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 305: 21–30.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963236

původní jméno: *Quercus dalechampii*
lokalita: distr. Přerov, Bohuslávky u Lipníka nad Bečvou, S okraj obory při Z okraji obce
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'17.91"N, 17°33'32.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-11
náleze: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13954617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravská brána, les "Obora", cca 1 km JZ obce Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00"N, 17°33'32.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2163993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J okraj Oderských vrchů (Kozlovská vrchovina), 1 km SV od Dolního Újezdu
souřadnice: 49°33'8.00"N, 17°32'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Obora" W von der Gem. Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00"N, 17°33'32.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-06-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Území Oderských vrchů - Moravská brána Bohuslávky (3 km SSZ od Lipníka n.B.) Listnatý les Obora.
datum: 1979-04-15
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staměřice, okr. Přerov - Les cca 0,2 km sz. od obce
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'42.13"N, 17°30'10.96"E, ± 650m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990-06-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velký Újezd - samota Kyjanice, okr. Olomouc, les vlevo a údolí potoka od silnice do Kozlova, cca 450 m n.m.
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'6.18"N, 17°30'46.20"E, ± 2200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-04-13
nálezcce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s T. Homolou
ID: 13791471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0164_251124_307_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'59.57"N, 17°33'48.24"E, ± 42m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-09
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0145_251123_122_L7.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.16"N, 17°30'48.53"E, ± 226m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0145_251123_91_L7.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'59.65"N, 17°30'42.62"E, ± 221m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659449

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0145_251123_121_L7.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.48"N, 17°30'57.74"E, ± 203m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659498

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0164_251124_178_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'10.30"N, 17°32'4.31"E, ± 205m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_69_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'55.80"N, 17°34'27.52"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_80_L7.1
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'39.92"N, 17°34'0.59"E, ± 273m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_106_S1.2
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'56.27"N, 17°33'46.15"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_108_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'51.84"N, 17°33'48.67"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_205_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.42"N, 17°33'11.38"E, ± 232m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_231_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'19.62"N, 17°32'18.53"E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_31_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'11.34"N, 17°31'58.66"E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_328_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'56.81"N, 17°32'32.03"E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0149_251119_200_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'49.84"N, 17°32'25.98"E, ± 220m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0149_251119_280_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'16.76"N, 17°33'34.02"E, ± 325m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0149_251119_193_L4
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'40.40"N, 17°32'11.04"E, ± 339m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0149_251119_211_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'23.71"N, 17°32'37.10"E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0149_251119_308_T1.5
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.28"N, 17°33'36.72"E, ± 171m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251124_348_L6.5B
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'4.54"N, 17°31'56.86"E, ± 27m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4659844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251118_505_L4
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'39.22"N, 17°31'55.45"E, ± 22m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Roleček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4657364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251123_181_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'8.93"N, 17°31'55.20"E, ± 31m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Roleček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4659387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Východní svahy nad Říčkou
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'58.82"N, 17°32'26.09"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Východní svahy nad Říčkou u Ranošova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214780

6471b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milenov (Hranice na Moravě), ca 600 m S od S okraje obce
souřadnice: 49°34'39.00"N, 17°39'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravská brána, lesík při J okraji Oderských vrchů, cca 0,5 km V od obce Podhoří
souřadnice: 49°34'10.00"N, 17°38'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-28
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2163694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jezernice_2820056
nejbližší obec: Jezernice, okres Přešov
souřadnice: 49°33'14.11"N, 17°38'42.22"E, ± 37m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jezernice_2820074
nejbližší obec: Jezernice, okres Přešov
souřadnice: 49°33'34.78"N, 17°37'49.69"E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podhoří na Moravě_2820066
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přešov
souřadnice: 49°34'4.73"N, 17°38'43.01"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0143_251120_278_L7.2
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.26"N, 17°38'57.84"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0143_251120_357_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'18.55"N, 17°37'5.30"E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0143_251120_373_L4
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.78"N, 17°37'26.08"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_251125_388_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'15.74"N, 17°37'10.34"E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezc: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4660652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Listnatý les V od Podhoří
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'9.58"N, 17°38'19.55"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-05-09
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnatý les v polích vých. od Podhoří (jarní aspekt). 1993.
projekt: NDOP
ID: 7218919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Údolí Jezernice
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.32"N, 17°36'18.56"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-12
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216771

6471c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_174_L6.5B
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'56.90"N, 17°32'10.07"E, ± 93m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0180_251123_168_L3.3B
nejbližší obec: Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'16.15"N, 17°31'1.06"E, ± 272m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: m0164_251124_217_L6.5B
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'53.45"N, 17°32'3.30"E, ± 120m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_251123_189_K3
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.84"N, 17°31'54.77"E, ± 26m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Roleček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4659381

6471d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 141 a
souřadnice: 49°30'9.00"N, 17°39'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-05
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410081
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'25.34"N, 17°39'20.05"E, ± 54m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411230
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'29.84"N, 17°39'0.54"E, ± 18m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlinsko_6410179
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°30'46.58"N, 17°37'9.12"E, ± 47m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411263
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.81"N, 17°37'56.17"E, ± 37m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411267
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.70"N, 17°37'53.33"E, ± 38m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411264
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'12.58"N, 17°37'57.97"E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlinsko_6410187
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°30'45.07"N, 17°37'15.96"E, ± 149m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411381
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'50.04"N, 17°37'14.48"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411369
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'45.40"N, 17°37'25.28"E, ± 80m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411323
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'42.01"N, 17°38'8.84"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411326
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'50.51"N, 17°37'52.61"E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410276
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'21.83"N, 17°38'25.98"E, ± 76m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410402
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.42"N, 17°38'9.60"E, ± 110m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411315
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.95"N, 17°38'15.83"E, ± 303m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410223
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.90"N, 17°39'15.12"E, ± 224m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411149
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.51"N, 17°39'49.64"E, ± 53m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410303
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.12"N, 17°39'41.36"E, ± 117m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_6411151
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.49"N, 17°39'17.96"E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410206
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'58.50"N, 17°39'53.71"E, ± 62m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280009
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'12.42"N, 17°37'48.90"E, ± 94m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280360
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'0.36"N, 17°38'58.31"E, ± 27m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280366
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'4.14"N, 17°39'8.14"E, ± 31m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280045
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'33.19"N, 17°38'36.38"E, ± 150m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280293
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'18.07"N, 17°37'55.24"E, ± 24m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280367
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'59.93"N, 17°39'5.98"E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0005_251305_604_L2.3B
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'26.26"N, 17°36'44.93"E, ± 346m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07
nálezc: Jarmila Valíčková
pramen: Jarmila Valíčková. m0005: m0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4672006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březina pod Krásnicí
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.23"N, 17°38'32.46"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina pod severními svahy Krásnice (464 m n.m.) u Týna n.B.. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.05.1991 - 11.06.1996
ID: 7177148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Helfštýn
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.97"N, 17°37'36.48"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Helfštýn - kopec s hradem nad Moravskou bránou. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.05.1965 - 02.06.1991
ID: 7175445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Helfštýn
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.97"N, 17°37'36.48"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Helfštýn - kopec s hradem nad Moravskou bránou. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.05.1965 - 02.06.1991
ID: 7175545

6472a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251217_173_L2.2B
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°35'21.52"N, 17°44'33.97"E, ± 122m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0196_251216_58_L5.1
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'33.85"N, 17°40'4.22"E, ± 284m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-27
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0196_251216_176_L4
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'33.22"N, 17°41'3.77"E, ± 226m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-27
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0196_251216_181_L2.2B
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'42.68"N, 17°42'0.32"E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-27
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0196_251221_126_L3.2
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.00"N, 17°39'57.38"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06-27
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0196_251221_128_L3.3B
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'33.73"N, 17°42'33.12"E, ± 152m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06-27
nálezcce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0143_251120_317_L5.1
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'37.74"N, 17°39'54.29"E, ± 156m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_251125_392_L3.2
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.01"N, 17°39'55.48"E, ± 64m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
nálezc: Petr Zemánek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4660660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; remízek s listnáči
souřadnice: 49°35'46.46"N, 17°44'35.87"E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-25
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12514521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, málo vyhraněné, místy hojně buk, místy lípa
souřadnice: 49°35'46.62"N, 17°44'48.70"E, ± 695m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12514903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, kamenné snosy a sejpy
souřadnice: 49°35'55.01"N, 17°44'31.70"E, ± 295m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-25
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12515406

6472b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251217_117_L2.2B
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'33.72"N, 17°45'37.26"E, ± 765m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezc: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668086

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0195_251217_17_L2.2B
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'39.84"N, 17°46'4.62"E, ± 253m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0195_251217_132_L3.3B
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'5.75"N, 17°46'4.33"E, ± 704m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0195_251217_144_L3.3B
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'48.32"N, 17°46'5.88"E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0195_251217_148_L2.2B
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'24.92"N, 17°45'7.78"E, ± 189m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0195_251218_57_L2.2B
souřadnice: 49°34'37.27"N, 17°48'43.16"E, ± 593m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'4.20"N, 17°45'34.83"E, ± 189m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová. Průzkum SPR Nad kostelíčkem.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6576390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'3.40"N, 17°45'35.16"E, ± 189m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Botanická invent. SPR Mokřiny nad Kostelíčkem. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6689077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, málo vyhraněné, těžba
souřadnice: 49°35'47.97"N, 17°45'12.27"E, ± 231m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12514552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělotín; Několik jedinců dubu je mnohem starších než okolní porost.
souřadnice: 49°35'35.44"N, 17°45'45.91"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12514633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělotín; chudé, vliv okolních smrčín, těžba
souřadnice: 49°35'39.82"N, 17°45'45.85"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12515110

6472c

původní jméno: *Quercus polycarpa*
lokalita: Moravská brána, Hranice na Moravě, NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'26.71"N, 17°44'53.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-07-13
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109144

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /4/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.4.hlavní krasová část PR (vyjma propasti), 150m SSV od tabule nauč.stezky (1. zastavení), expoz.Z).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°44'56.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8325067

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /3/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.3.leží již z větší části ve vápencové oblasti, 200m SV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč. expoz.SZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'6.00"N, 17°44'59.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324955

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /5/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.5. propast, 600m SSV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč., horní část svahu), expoz.ZJZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'56.00"N, 17°45'0.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8325134

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Teplice nad Bečvou, NPR Hůrka, 250 m JJZ od nejvyššího bodu rezervace (kóta 370,4)

souřadnice: 49°32'21.00"N, 17°44'50.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-20

nálezce: Z. Hradílek

pramen: Hradílek Z. et Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 237-258.

projekt: ČNFD

ID: 1228723

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Drahotuše, okraj lesa Žernov 2 km V od obce

souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°43'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1990-07-18

nálezce: M. Duchoslav

projekt: ČNFD

ID: 2868230

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maleník (479 m) JZ od Hranic
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°40'50.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-06-06
nálezcce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maleník (479 m) JZ od Hranic
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°40'50.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-06-06
nálezcce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637998

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maleník (479 m) JZ od Hranic
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°40'50.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-06-06
nálezcce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638015

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 27 a
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°41'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-28
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 31 b 1
souřadnice: 49°31'14.00"N, 17°42'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-28
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 30 c
souřadnice: 49°30'40.00"N, 17°42'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-06-01
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 29 g
souřadnice: 49°30'28.00"N, 17°42'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-06-01
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 4 a 2
souřadnice: 49°31'54.00"N, 17°42'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-06-04
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 31 b 3
souřadnice: 49°31'7.00"N, 17°42'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-06-04
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 13 d
souřadnice: 49°30'54.00"N, 17°40'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-05-26
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 23 c
souřadnice: 49°30'32.00"N, 17°40'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-05-26
nálezcce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 21 a
souřadnice: 49°30'44.00"N, 17°40'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-05-27
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410441
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'9.12"N, 17°40'29.96"E, ± 71m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410769
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.26"N, 17°44'6.97"E, ± 67m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410894
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'7.12"N, 17°44'11.58"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5815800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6380016
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.17"N, 17°42'56.23"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5803677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380018
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'20.52"N, 17°43'2.64"E, ± 46m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5803687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380710
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'31.26"N, 17°43'15.24"E, ± 38m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380783
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'26.68"N, 17°44'28.64"E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380791
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'33.70"N, 17°44'18.96"E, ± 46m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380708
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'31.69"N, 17°43'18.84"E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410106
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'37.58"N, 17°39'59.26"E, ± 395m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410154
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'51.26"N, 17°39'57.92"E, ± 140m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6411099
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.72"N, 17°40'14.12"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5816979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6411116
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.36"N, 17°39'56.02"E, ± 34m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahotuše_6410569
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'44.22"N, 17°40'45.12"E, ± 260m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410979
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'30.68"N, 17°41'42.61"E, ± 41m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5816406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6410986
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.18"N, 17°41'29.36"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5816455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valšovice_6410518
nejbližší obec: Valšovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.91"N, 17°42'10.66"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6411376
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.92"N, 17°42'0.18"E, ± 91m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valšovice_6410965
nejbližší obec: Valšovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.61"N, 17°42'19.08"E, ± 43m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5816322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410586
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'58.04"N, 17°43'35.69"E, ± 114m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410667
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'9.96"N, 17°43'52.54"E, ± 239m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410896
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.50"N, 17°44'6.32"E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5815815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410899
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'9.92"N, 17°43'55.27"E, ± 54m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5815830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valšovice_6380716
nejbližší obec: Valšovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'30.79"N, 17°42'46.26"E, ± 47m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valšovice_6380105
nejbližší obec: Valšovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.56"N, 17°43'23.23"E, ± 233m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5804160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Valšovice_6380087
nejbližší obec: Valšovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'11.64"N, 17°43'11.93"E, ± 82m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5804006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380077
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.44"N, 17°43'25.75"E, ± 43m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5803970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380026
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'24.12"N, 17°43'8.80"E, ± 95m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5803706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380051
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'45.18"N, 17°43'46.13"E, ± 88m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5803827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6380845
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'27.07"N, 17°43'5.30"E, ± 71m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6380837
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'25.09"N, 17°42'59.00"E, ± 74m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_6380834
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'23.40"N, 17°42'52.52"E, ± 91m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380657
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.37"N, 17°44'39.01"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380397
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'48.22"N, 17°44'43.58"E, ± 96m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380369
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'38.32"N, 17°44'46.36"E, ± 125m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380771
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'20.17"N, 17°44'39.73"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_280455
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'15.59"N, 17°40'42.20"E, ± 51m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_280452
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'22.61"N, 17°40'28.56"E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic 125
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.76"N, 17°44'52.82"E, ± 747m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Zbyněk Hradílek
pramen: Zbyněk Hradílek. NPR Hůrka u Hranic, Botanický inventarizační průzkum - cévnaté rostliny a mechorosty. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.29"N, 17°44'51.50"E, ± 747m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005
náleze: Lubomír Kincl
pramen: Kincl L. Inventarizační průzkum NPR Hůrka u Hranic z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6696011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.29"N, 17°44'51.50"E, ± 747m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997
náleze: L. Knížetová
pramen: Knížetová. Inventarizační průzkum botanický NPR Hůrka.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6476286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Háje J od Drahotuší
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.82"N, 17°41'39.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-04-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat jižně proti obci Drahotuše. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zbytky původních mokřích luk J od Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'11.71"N, 17°43'5.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zbytky původních mokřích luk mezi Bečvou a svahem kopcoviny Karpat jižně od Hranic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vápencová skalka u Teplíc nad Bečvou
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.47"N, 17°44'44.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-27
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Poslední vápencová skalka vysoko nad cestou údolím Bečvy za lázněmi Teplice nad Bečvou (Doplněk k inv.ref. Vápencové skály nad Bečvou u lázní Teplice n.B. z 25.8.1989). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7177467

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílý kámen - Hranice
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.84"N, 17°44'6.96"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-27
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Bílý kámen (m n.m.) - skalnatý vršek nad Bečvou u Hranic. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7177527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Údolí Krkavce
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplícemi nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990
ID: 7179918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 17°44'52.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hůrka - výšina nad Bečvou a železnicí jihovýchodně od Hranic. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.10.1975 - 19.07.1990
ID: 7221149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 17°44'52.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hůrka - výšina nad Bečvou a železnicí jihovýchodně od Hranic. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.10.1975 - 19.07.1990
ID: 7221478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 17°44'52.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hůrka - výšina nad Bečvou a železnicí jihovýchodně od Hranic. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.10.1975 - 19.07.1990
ID: 7221727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hůrka u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.29"N, 17°44'51.50"E, ± 747m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Botanická inventarizace SPR Hůrka. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6695893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dvorčák
souřadnice: 49°30'50.15"N, 17°41'24.60"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11161032

6472d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /5/ NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.5. propast, 600m SSV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč., horní část svahu), expoz.ZJZ).
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°44'56.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-06-27
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 8324499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Teplice nad Bečvou, NPR Hůrka, 200 m SV od budovy železniční stanice Teplice/B.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-05-27
náleze: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. et Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1228771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hranice, skalky v J cípu SPR Nad kostelíkem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°45'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hranice n. Moravě, SPR Hůrka, cca 300 m od kóty
souřadnice: 49°32'30.00"N, 17°44'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-06-10
náleze: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1970): Botanická inventarizace SPR Hůrka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Frenštát p. Radhoštěm, Ústí, 828K60
souřadnice: 49°31'27.00"N, 17°45'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08-30
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Frenštát p. Radhoštěm, Ústí, 828F60
souřadnice: 49°31'29.00"N, 17°45'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08-30
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, Horní Těšice, 20 c
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°46'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-08-17
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006586

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hájky na vápenci V od Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'4.31"N, 17°47'29.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájky na vápenci podél silnice východně od Černotína. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.99"N, 17°45'33.25"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6543004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Malá Kobylanka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'34.19"N, 17°45'37.01"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malá Kobylanka u Hranic. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1978 - 23.08.1989
ID: 7220873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hůrka - Hranická propast
souřadnice: 49°31'55.52"N, 17°44'55.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-24
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11173848

6473a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0195_251218_91_L3.3B
nejbližší obec: Hraběčice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'48.34"N, 17°51'19.44"E, ± 389m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668549

6473b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_292_L3.3B
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'17.82"N, 17°59'41.82"E, ± 447m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_302_L5.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'18.00"N, 17°59'18.67"E, ± 128m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_504_X12
nejbližší obec: Jičina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'7.70"N, 17°58'4.40"E, ± 66m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_295_L5.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.30"N, 17°59'38.65"E, ± 97m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_245_L3.3B
nejbližší obec: Jičina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.64"N, 17°58'16.82"E, ± 122m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_3_L3.3B
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'42.80"N, 17°58'41.63"E, ± 116m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669665

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_10_T1.1
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'47.70"N, 17°58'33.96"E, ± 106m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_30_L3.3B
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'4.91"N, 17°58'27.55"E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669755

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_120_K3
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'58.21"N, 17°59'41.14"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4669989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_179_K3
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'26.82"N, 17°59'10.28"E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_198_L5.1
nejbližší obec: Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'26.46"N, 17°58'41.84"E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670220

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_299_L5.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'19.98"N, 17°59'24.50"E, ± 55m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_307_L3.3B
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'13.61"N, 17°59'9.10"E, ± 97m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_313_L3.3B
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'14.33"N, 17°58'57.36"E, ± 207m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670662

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_325_K3
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'5.72"N, 17°58'40.73"E, ± 114m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670698

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_502_L3.3B
nejbližší obec: Janovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'11.20"N, 17°57'47.95"E, ± 133m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671232

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_320_L5.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'4.10"N, 17°58'30.00"E, ± 86m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_733_L3.3B
nejbližší obec: Janovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'17.64"N, 17°57'9.72"E, ± 76m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Svinec
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'10.85"N, 17°59'25.26"E, ± 9999m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh Přírodní památky Pod Svincem. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6294569

6473c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kelčská pah., les mezi obcemi Zámrsky a Němetice, 1 km V kóty 336
souřadnice: 49°30'18.00"N, 17°50'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-11
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příborská pah., smíšený les 1 km SSV Hustopeč n. Bečvou
souřadnice: 49°32'26.00"N, 17°52'49.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-08
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hranice, Týn, Zámrsky, 30 g 6
souřadnice: 49°30'36.00"N, 17°50'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-08-16
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zámrsky_6380901
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'11.81"N, 17°50'2.94"E, ± 71m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0112_251404_219_L3.2
nejbližší obec: Poruba nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.11"N, 17°53'56.72"E, ± 294m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0112_251404_212_L3.2
nejbližší obec: Poruba nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.16"N, 17°53'46.97"E, ± 252m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. PR Doubek - botanický IP. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Doubek - botanický IP. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6694522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choryňský mokřad 2
souřadnice: 49°31'10.05"N, 17°54'16.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-23
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11175947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Choryňský mokřad 2
souřadnice: 49°31'10.05"N, 17°54'16.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-23
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11175968

6473d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 212. Straník: nekosené louky podél štěrkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°58'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_934_X12
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'52.40"N, 17°59'10.25"E, ± 58m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_935_X12
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'49.81"N, 17°59'9.13"E, ± 130m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_410_L3.3B
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'46.43"N, 17°58'38.03"E, ± 189m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_472_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'18.28"N, 17°58'34.28"E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_366_L5.1
nejbližší obec: Petřkovice u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'33.90"N, 17°57'48.10"E, ± 77m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_1_L2.2B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'53.65"N, 17°58'45.05"E, ± 99m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4676947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_130_L7.1
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'52.07"N, 17°59'2.90"E, ± 213m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677187

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_218_L3.3B
nejbližší obec: Perná u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'23.38"N, 17°56'29.65"E, ± 452m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_219_L3.3B
nejbližší obec: Vysoká u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'51.91"N, 17°56'32.50"E, ± 203m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_932_X12
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'52.73"N, 17°59'6.07"E, ± 80m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_405_X12
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.17"N, 17°58'59.38"E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_464_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.59"N, 17°58'44.83"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_469_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.92"N, 17°58'40.80"E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_562_L3.3B
nejbližší obec: Petřkovice u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'25.08"N, 17°57'29.95"E, ± 54m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251225_753_L2.2B
nejbližší obec: Palačov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.30"N, 17°56'14.17"E, ± 270m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671479

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_25_L3.3B
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°32'13.74"N, 17°58'16.10"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_129_L3.3B
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'50.88"N, 17°58'56.78"E, ± 131m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_209_L2.2B
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°32'13.13"N, 17°56'6.25"E, ± 10m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_237_L3.3B
nejbližší obec: Mštěnovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'37.84"N, 17°57'35.10"E, ± 312m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677359

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_260_L7.1
nejbližší obec: Mštěnovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'34.60"N, 17°58'28.27"E, ± 250m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_226_L3.3B
nejbližší obec: Příluky, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'37.62"N, 17°56'57.95"E, ± 110m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677299

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0250_251405_242_L2.2B
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'53.71"N, 17°57'54.14"E, ± 221m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251405_257_L7.1
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'43.45"N, 17°57'54.32"E, ± 198m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod LBC Hluboček
nejbližší obec: Vysoká u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'45.84"N, 17°56'39.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod přítok Straníku
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'15.22"N, 17°59'40.90"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod RBK K 145
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'59.76"N, 17°58'45.96"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009399

6474a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 267. Životice: lesík na pastvinách asi 0,7 km severoseverovýchodně od kostela v obci, 350-400 m n. m., Grulich et Sedláčková
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°3'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0250_251225_279_K3
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'15.77"N, 17°59'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod lesní porost nad fojtovým mlýnem
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.15"N, 18°1'42.64"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod Břehový porost kolem Rakovce
nejbližší obec: Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'49.66"N, 18°2'31.17"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009841

6474c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 366. Mořkov: loučka na severním okraji lesního celku a lesní porosty podél zeleně značené lesní cesty od okraje lesa po lesní pramen 1,2 km západně od kóty Huštýn (748,6 m), 440-600 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°3'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0180be_252302_156_L5.1
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'36.84"N, 18°4'22.87"E, ± 97m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-10
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0180be: t0180be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4709155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod LBC Žilina 2
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'10.98"N, 18°0'51.95"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod lesní porost na předním kopci
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'36.99"N, 18°0'38.74"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod Vodní tok Zrzávka v Hodslavicích
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'42.48"N, 18°1'22.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009553

6475a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kozlovice, PR Rybníky, cca 2,1 km JJZ kostela
souřadnice: 49°34'28.00"N, 18°14'43.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-09
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Líchnov.
datum: 1974-06-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0276_252123_595_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'5.87"N, 18°11'3.37"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0276: t0276. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2000 - 26.09.2004
ID: 4691872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0276_252123_605_L7.1
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'36.47"N, 18°11'22.16"E, ± 55m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0276: t0276. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2000 - 26.09.2004
ID: 4691895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.75"N, 18°14'45.77"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
náleze: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6292853

6475b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunčice pod Ondřejníkem, SZ svah vrchu Skalka ca 2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°17'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625542

6475d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunčice pod Ondřejníkem_6350253
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'29.54"N, 18°16'18.62"E, ± 107m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0635. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kunčice pod Ondřejníkem_6350253
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'29.54"N, 18°16'18.62"E, ± 107m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-22
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0635. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0122be_252305_745_L5.4
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'34.72"N, 18°18'38.38"E, ± 82m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4711826

6476a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostravice komunikace
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'13.46"N, 18°21'26.96"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-04
náleze: Vladimír Mana
pramen: Ing. Vladimír Mana. Ostravice záměr "UR7.1-komunikace view " biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7064310

6476c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 363. Ostravice: les 1 km JZ žel.stanice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'55.42"N, 18°22'56.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 356. Čeladná: u hájovny na SV úpatí Malého Smrčku (kóta 712)
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.68"N, 18°21'3.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 116Bb3, kú Staré Hamry 2, Butořanka
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°24'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-08-12
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 116Bb3, kú Staré Hamry 2, Butořanka
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°24'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08-28
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830943

6478b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Písek u Jablunkova
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.34"N, 18°48'22.69"E, ± 4167m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-03
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6393076

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lesní cesta nad Kotelnicí
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.34"N, 18°48'22.69"E, ± 4167m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-03
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6567823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Návsí; (stanovištně spíše L5.4) etážovitý porost s převahou břízy a dubu letního
souřadnice: 49°35'44.94"N, 18°45'54.14"E, ± 113m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11420543

6542b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Meclov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 12°49'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1972-09-25
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=111 /Orig. number=805
ID: 544327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Horšovský Týn, Meclov
souřadnice: 49°28'36.00"N, 12°49'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1960-07-21
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=118 /Orig. number=330
ID: 535800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0083_212307_171_L7.1
nejbližší obec: Valtířov u Nového Kramolína, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'8.54"N, 12°45'59.72"E, ± 140m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003-06
náleze: Petr Kuneš
pramen: Petr Kuneš. p0083: p0083. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4141605

6543a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 453. Meclov: Větrný vrch, kóta 458
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'47.40"N, 12°51'2.80"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212127

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Horšovský Týn, Meclov
souřadnice: 49°28'56.00"N, 12°51'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-06-24
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260046 /Orig. number=463
ID: 537778

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Horšovský Týn, Meclov
souřadnice: 49°29'32.00"N, 12°53'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-21
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=166 /Orig. number=181
ID: 533841

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0211_212309_886_L7.1
nejbližší obec: Březí u Meclova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'48.07"N, 12°52'9.70"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4141971

6543b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC H.Týn, Peřina
souřadnice: 49°28'57.00"N, 12°57'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-05-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=66 /Orig. number=279
ID: 534852

6543d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domažlice: polní cesta do Nevolic 0,7 km J od města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'45.80"N, 12°55'53.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898631

6544a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500–605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°4'42.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1971-06-24
náleze: J. Leopoldová
pramen: Čečil F., Červená A., Gryc J., Hauznerová I., Kraft J., Nesvadbová J., Paris S., Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Peřina
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°0'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-19
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=113 /Orig. number=807
ID: 544353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Horšovský Týn, Peřina
souřadnice: 49°28'49.00"N, 13°0'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-05-23
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=113 /Orig. number=325
ID: 535718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Kdyně, Stará Ves
souřadnice: 49°27'50.00"N, 13°4'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-10-23
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=97 /Orig. number=309
ID: 535465

6544b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocomyšl: doubrava s jedlí, suťové lesy skalky a mokřina na lesní cestě na severním svahu a hřebínku vrchu Na skále (599 m), 1,2 km VJV až 1,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 495-599 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, SV svah "Eugenovy hory" (574 m) u Chudenice
souřadnice: 49°27'35.00"N, 13°9'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-14
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Kdyně, Chudenice
souřadnice: 49°27'57.00"N, 13°9'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=272 /Orig. number=962
ID: 547615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Kdyně II., Chudenice
souřadnice: 49°29'20.00"N, 13°8'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1954-07-22
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260080 /Orig. number=497
ID: 538495

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bezpravovice_2000507
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'15.44"N, 13°8'28.54"E, ± 75m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242257

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bezpravovice_1970111
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'58.70"N, 13°9'2.34"E, ± 41m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237893

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000129
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'31.61"N, 13°8'7.94"E, ± 80m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242141

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000029
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'38.38"N, 13°8'53.20"E, ± 59m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241707

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000036
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'43.42"N, 13°8'46.28"E, ± 123m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241789

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000039
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'45.90"N, 13°8'40.85"E, ± 125m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241805

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bezpravovice_2000506
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'20.99"N, 13°8'51.22"E, ± 64m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242255

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000505
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'32.40"N, 13°7'59.16"E, ± 137m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242236

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lučice u Chudenic_1970114
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'3.89"N, 13°9'32.22"E, ± 35m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237913

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000051
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'16.03"N, 13°7'32.34"E, ± 85m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241854

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000060
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'48.60"N, 13°8'3.34"E, ± 53m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241894

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chocomyšl_2000032
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'39.64"N, 13°8'37.39"E, ± 73m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chocomyšl_2000142
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'28.91"N, 13°8'49.38"E, ± 168m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezpravovice_2000134
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'21.60"N, 13°8'40.96"E, ± 93m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242154

6544c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Herštýn (682 m) u Kdyně, horní část J svahu
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°3'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-18
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2685024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Herštýn (682 m) u Kdyně, horní část J svahu
souřadnice: 49°24'50.00"N, 13°3'60.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-18
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, J-svah kóty 647 m v lesním komplexu "Bělejšovský les" SZ od Klatov
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°3'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2683902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kdyně, Herštýn (kóta 681m) 2,7 km SSV kostela s hřbitovem v obci
souřadnice: 49°24'53.00"N, 13°3'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: s. d.
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1927): Studie o bučinách v okolí Kdyně. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 14: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1258491

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Kdyně, Herštýn
souřadnice: 49°24'10.00"N, 13°1'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-10-04
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=99 /Orig. number=311
ID: 535513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0011_212412_1_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'53.62"N, 13°3'38.92"E, ± 512m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147098

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0011_212416_9_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'30.36"N, 13°3'14.80"E, ± 276m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147463

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0011_212416_10_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'20.03"N, 13°3'24.84"E, ± 153m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0011_212416_15_L4
nejbližší obec: Podzámčí, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'25.60"N, 13°1'53.69"E, ± 312m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147485

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212416_16_L5.1
nejbližší obec: Podzámčí, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'33.55"N, 13°1'46.85"E, ± 451m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147489

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212417_17_L4
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.14"N, 13°3'53.50"E, ± 268m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147645

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212416_7_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'24.89"N, 13°3'2.05"E, ± 310m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147457

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212417_18_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'47.45"N, 13°3'57.46"E, ± 638m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147650

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212412_3_L5.1
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'41.48"N, 13°3'45.94"E, ± 439m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147108

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212416_14_X9A
nejbližší obec: Podzámčí, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'19.08"N, 13°1'42.42"E, ± 495m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147482

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0011_212416_20_L5.1
nejbližší obec: Podzámčí, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'9.76"N, 13°1'43.25"E, ± 515m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147507

6544d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kdyně, Chudenice
souřadnice: 49°26'32.00"N, 13°8'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-25
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=275 /Orig. number=965
ID: 547681

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kdyně, Chudenice
souřadnice: 49°26'17.00"N, 13°7'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1959-07-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260170 /Orig. number=587
ID: 540226

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kdyně, Stará Ves
souřadnice: 49°25'47.00"N, 13°6'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1959-07-09
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=88 /Orig. number=301
ID: 535256

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kdyně, Chudenice
souřadnice: 49°26'34.00"N, 13°8'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1959-07-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1108
ID: 550435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černíkov_1970604
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'6.58"N, 13°7'24.85"E, ± 48m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černíkov_1970603
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'14.46"N, 13°7'18.19"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černíkov_1970033
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'58.30"N, 13°7'35.76"E, ± 51m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černíkov - L7.1
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'17.17"N, 13°6'42.82"E, ± 1m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-06-13
náleze: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černíkov - L7.1
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'17.17"N, 13°6'42.82"E, ± 1m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-06-13
náleze: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774114

6545a

lokalita: Branžovský hvozd: Bělešovský les
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'26.62"N, 13°12'40.57"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1962-09-30
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954630

lokalita: jižní svah Bělejšovského lesa
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'26.62"N, 13°12'40.57"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1962-06-10
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954641

lokalita: Bělešovský les
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'26.62"N, 13°12'40.57"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1962-09-30
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954642

lokalita: Bělešovský les - již. exp. skalky (I) nad Balkovy
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'26.62"N, 13°12'40.57"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1962-06-10
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, doubravy a suťové lesy na hřebeni mezi vrchy Valba (652 m) a Řičej (697 m) 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-697 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, bučiny doubravy a suťové lesy a lesní cesta na jihovýchodním svahu 0,5 km SV od vrcholu Bělýšov (652 m) až 0,3 km J od vrcholu Valba (652 m), 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /3273/ Krušec u Trnčí
nejbližší obec: Trnčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'24.00"N, 13°13'21.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-04-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bělč, mezi obcemi Chudenice a Švihov, S část rezervace
souřadnice: 49°28'42.00"N, 13°14'45.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1982-08-05
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Anděra M., Gryc J., Kraft J., Nesvadbová J., Sieber A., Sokolová L. et T (1982): Státní přírodní rezervace Bělč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bělýšov (okr. Klatovy): jižní svah vrchu Řičej
souřadnice: 49°27'32.00"N, 13°12'46.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1975-05-13
nálezc: V. Petříček
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov. (Doplňk k poznání vegetace Branžovského hvozdu). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 61-68.
projekt: ČNFD
ID: 2020386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bělýšov (okr. Klatovy): jihozápadní svah vrchu Řičej (pod hranicí SPR)
souřadnice: 49°27'35.00"N, 13°12'36.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1975-05-13
nálezc: V. Petříček
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov. (Doplňk k poznání vegetace Branžovského hvozdu). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 61-68.
projekt: ČNFD
ID: 2020410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Řičej (647 m)
souřadnice: 49°27'32.00"N, 13°12'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-06-13
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, J-svah Řičeje (647 m) u Slatiny
souřadnice: 49°27'10.00"N, 13°12'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-06-15
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Řičej (647 m), mírný SV svah pod cestou od J úpatí k sedlu
souřadnice: 49°27'45.00"N, 13°13'50.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-06-16
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, S-svah kóty 695 m v lesním komplexu "Bělejšovský les"
souřadnice: 49°27'48.00"N, 13°12'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-23
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, pod kóty 695 m v lesním komplexu "Bělejšovský les"
souřadnice: 49°27'16.00"N, 13°12'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-23
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Běleč (708 m) u Švihova, střední část JV svahu
souřadnice: 49°28'30.00"N, 13°14'40.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-24
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, střední část JV svahu Bělče (708 m) u Švihova
souřadnice: 49°28'30.00"N, 13°14'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-05-24
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2685106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, J-svah Řičeje (647 m) u Slatiny
souřadnice: 49°27'10.00"N, 13°12'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-13
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, J-svah kopce Řičej (647 m)
souřadnice: 49°27'1.00"N, 13°12'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-15
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2683949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Řičej (647 m), V-svah
souřadnice: 49°27'28.00"N, 13°13'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, kopec Řičej, mírný J-svah pod horní cestou
souřadnice: 49°27'9.00"N, 13°12'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684065

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Branžovský hvozd, Řičej (647 m), mírný SV svah nad cestou od J úpatí do sedla
souřadnice: 49°27'48.00"N, 13°13'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684641

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Branžovský hvozd, JZ svah Řičeje (647 m) v lesním komplexu "Bělejšovský les"
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°12'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678185

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Branžovský hvozd, J-svah Řičeje (647 m), pod hořejší cestou
souřadnice: 49°27'10.00"N, 13°12'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přeštice, Běleč
souřadnice: 49°28'10.00"N, 13°14'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2000-05-24
náleze: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=90 /Orig. number=303
ID: 535295

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Přeštice, Švihov
souřadnice: 49°28'4.00"N, 13°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1991-10-16
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=198 /Orig. number=410
ID: 536900

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Kolyně, Chudenice
souřadnice: 49°28'43.00"N, 13°11'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1979-06-27
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=119 /Orig. number=813
ID: 544435

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nýrsko II., Bažantnice
souřadnice: 49°27'0.00"N, 13°12'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1960-08-27
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260184 /Orig. number=601
ID: 540589

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Přeštice, Švihov
souřadnice: 49°27'52.00"N, 13°14'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-09-03
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1145
ID: 551044

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PR Bělč 2411
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'35.56"N, 13°14'53.08"E, ± 381m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1982
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Bělč, IP v I.1978-82. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6718868

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dolany u Klatov
souřadnice: 49°27'8.97"N, 13°13'31.23"E, ± 91m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13076095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Bělýšov
souřadnice: 49°27'7.72"N, 13°12'14.82"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-28
nálezc: Daniela Hlinková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166762

6545b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°19'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Tuhošť (598 m) SZ od Švihova
souřadnice: 49°29'31.00"N, 13°15'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1956-08-08
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Tuhošť (598 m) u Švihova, V svah pod vrcholem
souřadnice: 49°29'32.00"N, 13°15'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1956-08-08
nálezc: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Přeštice, Švihov
souřadnice: 49°28'1.00"N, 13°15'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1991-10-07
nálezc: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=140 /Orig. number=352
ID: 536039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Červené Poříčí, Švihov, Kamýky
souřadnice: 49°28'19.00"N, 13°18'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-09-02
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260003 /Orig. number=420
ID: 537034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Stará Úhlava
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.43"N, 13°16'34.41"E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
náleze: Michaela Braunová
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6676910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tuhošť
souřadnice: 49°29'29.75"N, 13°15'41.92"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2011-11-07
náleze: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11177485

6545c

lokality: okr. Klatovy: Tupadly, zalesněná kóta 538 - 1 km S obce
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'45.31"N, 13°13'43.78"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-19
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954631

lokality: les Pleš u obce Cvrčovec, okr. Klatovy
nejbližší obec: Svrčovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'27.89"N, 13°13'57.61"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-21
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954644

lokality: Drslavice, okr. Klatovy: vrchol zalesněné kóty 569 VJV obce
nejbližší obec: Drslavice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'1.63"N, 13°13'29.25"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-19
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
ID: 13954645

lokality: Tupadly, okr. Klatovy: zalesněná kóta 538 1 km S obce
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'45.31"N, 13°13'43.78"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-19
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
ID: 13954646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina: lesy na severních svazích vrchu Doubrava (727 m) 1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 450-700 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: K. Prach
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slatina: Bělýšovský les, jižní svah vrchu Bělýšov (652 m) podél žlutě značené turistické cesty a po vrstevnicové lesní cestě od okraje lesa po spodní hranici přírodní rezervaci Bělýšov 0,4 km V až 1,1 km VSV od okraje obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 480-550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Západní Čechy, 6. Tupadly: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bělýšov (okr. Klatovy): doubrava namírném svahu v JV cípu SPR
souřadnice: 49°26'54.00"N, 13°12'39.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1976-09-09
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov. (Doplňk k poznání vegetace Branžovského hvozd). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 61-68.
projekt: ČNFD
ID: 2020448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Velká Doubrava (724 m), střední část V svahu pod vrcholem
souřadnice: 49°25'60.00"N, 13°12'30.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-22
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, střední část SZ svahu pod vrcholovým hřebenem Velké Doubravy (724 m) u Slatiny
souřadnice: 49°26'5.00"N, 13°11'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-22
nálezc: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozď) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2685070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Velká Doubrava, střední část V svahu pod vrcholem kóty 724 m
souřadnice: 49°25'55.00"N, 13°12'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-22
nálezc: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozď) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2685121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, S-svah Farářské hory u Balkov
souřadnice: 49°26'34.00"N, 13°13'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-20
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branžovský hvozď, Farářská hora (551 m) u Balkov
souřadnice: 49°26'29.00"N, 13°13'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-05-20
nálezc: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozď) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, JV-úpatí Velké Doubravy (724 m) u Řakomi
souřadnice: 49°25'53.00"N, 13°12'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-07-24
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, JZ svah Řičeje (647 m) v lesním komplexu "Bělejšovský les"
souřadnice: 49°26'57.00"N, 13°11'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-16
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, Farářská hora (551 m) u Balkov
souřadnice: 49°26'29.00"N, 13°13'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-08-12
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, SV-svah Velké Doubravy, nad hájovnou
souřadnice: 49°26'19.00"N, 13°12'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1956-08-07
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branžovský hvozd, SV- svah Velké Doubravy (724 m)
souřadnice: 49°26'17.00"N, 13°12'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1956-08-07
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684169

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nýrsko II., Bažantnice
souřadnice: 49°24'31.00"N, 13°12'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-06-20
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260110 /Orig. number=527
ID: 539154

původní jméno: Quercus petraea
lokality: LHC Nýrsko II., Bažantnice
souřadnice: 49°26'55.00"N, 13°12'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1960-09-27
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260186 /Orig. number=603
ID: 540637

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lučice u Chudenic_1970051
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'15.50"N, 13°10'3.83"E, ± 160m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-05-27
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237380

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Poleňka_1970040
nejbližší obec: Poleňka, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'18.28"N, 13°10'21.83"E, ± 121m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-07-10
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237282

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lučice u Chudenic_1970071
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'34.58"N, 13°10'7.57"E, ± 215m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237546

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PR Bělýšov
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.22"N, 13°12'8.90"E, ± 508m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1977
náleze: Václav Petříček
pramen: Hostička Miloš et al. SPR Bělýšov - invent.průzkum. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6718318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Balkovy; mistý prechod k L5.1, L7.1
souřadnice: 49°26'31.01"N, 13°13'31.56"E, ± 149m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13067645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řakom; druhoře bohatá doubrava s větším podílem Pin syl
souřadnice: 49°25'42.09"N, 13°11'40.18"E, ± 152m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Balkovy; prechod k L5.1
souřadnice: 49°26'27.76"N, 13°13'28.86"E, ± 91m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13067533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svrčovec; paseka s výsadbou jehlicnanu
souřadnice: 49°25'27.83"N, 13°13'47.16"E, ± 182m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 13067659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Poleňka; bez dg. rostlin pro L 5.4, Fag syl pouze vtrousen, degradováno Pic abi
souřadnice: 49°26'13.56"N, 13°11'43.68"E, ± 144m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řakom; okyselení (opad z borovic)
souřadnice: 49°26'23.09"N, 13°13'4.45"E, ± 101m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13068121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svrčovec; Okraj lesa - podrost ruderalizovany.
souřadnice: 49°25'9.25"N, 13°14'9.17"E, ± 254m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13068352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svrčovec; Kompaktně kroviny na okraji lesa, Dm Pru spi, *Salix* sp. podrost ruderalizovany.
souřadnice: 49°25'15.31"N, 13°14'9.90"E, ± 254m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13068357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Chudenic
souřadnice: 49°26'39.90"N, 13°12'49.58"E, ± 67m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-24
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13076975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svrčovec
souřadnice: 49°25'35.25"N, 13°14'27.19"E, ± 164m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13068139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řakom; skelet.svah, prechody k L5.1, k L7.1
souřadnice: 49°26'20.41"N, 13°11'57.48"E, ± 57m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13067546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řakom
souřadnice: 49°25'39.38"N, 13°11'53.28"E, ± 201m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13067648

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řakom
souřadnice: 49°25'38.05"N, 13°12'3.78"E, ± 521m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13067879

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Balkovy; malý dospělý por. DB,vtr.HB,JS,KL,JD,liska,stinny kamenitejsi svah
souřadnice: 49°26'34.19"N, 13°13'25.03"E, ± 57m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13068084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tajanov u Tupadel; přechody k L5.4
souřadnice: 49°24'21.72"N, 13°14'37.83"E, ± 132m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068204

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Řakom; hlouckovita primes DB,BK,LP,JD,KL,JV,BR v rozlehlem segmentu s různorodou mozaikou mladých a dospívajících jehl.porostu
souřadnice: 49°25'43.10"N, 13°12'4.24"E, ± 437m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13068449

6545d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klatovy; park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
náleze: M. Král; K. Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Nýrsko, Klatovy
souřadnice: 49°26'46.00"N, 13°19'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-15
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=283 /Orig. number=973
ID: 547837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Nýrsko II., Klatovy
souřadnice: 49°26'52.00"N, 13°19'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-08-29
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260086 /Orig. number=503
ID: 538614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tajanov u Tupadel; Fragments dubravy na JV exponovanom svahu Husina.
souřadnice: 49°24'32.28"N, 13°15'6.72"E, ± 186m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068464

6546a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zalesněný vrch Ptín (kóta 573) 2 km SV od obce Předslav
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'22.00"N, 13°22'29.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-30
náleze: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. (2001): Ptín u Klatov - zaniklá lokalita *Goodyera repens* (L.) R.Br. - Calluna 6: 24-25.
projekt: FLDOK
ID: 7956381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /1600/ les mezi Kbelem a Kalištěm
nejbližší obec: Kbel, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'44.00"N, 13°20'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /13/ Ptín u Předslavi /zales.kopec SV obce Předslav, kóta 573 m/
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°22'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640764

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Přeštice, Kaliště
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°20'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-11
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260074 /Orig. number=491
ID: 538348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Červené Poříčí, Kaliště
souřadnice: 49°29'28.00"N, 13°20'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=167 /Orig. number=379
ID: 536395

6546b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Žinkovy: vrch Ledvina (kóta 587), 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'33.00"N, 13°28'23.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
pramen: Čížek K. & Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica 6: 39-41.
projekt: FLDOK
ID: 9392885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ledvina u Žinkov, pod vrcholem kóty Ledvina
souřadnice: 49°28'37.00"N, 13°28'20.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
náleze: K. Čížek
pramen: Čížek K. et Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica, Plzeň, 6: 39-41.
projekt: ČNFD
ID: 2402567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Posavádka
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°28'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=5 /Orig. number=20
ID: 532420

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Nepomuk, Posavádka
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°28'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-05-16
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1065
ID: 549676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Měčína_9760039
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.29"N, 13°26'46.32"E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
náleze: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žinkovy_9760209
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'31.69"N, 13°28'30.04"E, ± 111m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-11
náleze: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008625

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Měčína_9760038
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'51.23"N, 13°27'11.30"E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
náleze: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008142

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Měčína_9760042
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'55.87"N, 13°27'6.98"E, ± 78m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
náleze: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petrovice u Měčína_9760043
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'55.26"N, 13°26'40.16"E, ± 47m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
náleze: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březí u Žinkov_9760025
nejbližší obec: Březí u Žinkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'55.00"N, 13°28'15.02"E, ± 22m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-09-28
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6007967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrovice u Měčina_9760037
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'45.04"N, 13°26'50.46"E, ± 110m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrovice u Měčina_9760038
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'51.23"N, 13°27'11.30"E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žinkovy_9760208
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'38.68"N, 13°28'32.45"E, ± 57m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-11
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měčín_9760081
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'38.40"N, 13°25'16.82"E, ± 129m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-09-26
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Měčín_9760206
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'24.71"N, 13°24'58.21"E, ± 105m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-26
nálezc: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radochovy_1950235
nejbližší obec: Radochovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'5.80"N, 13°28'42.31"E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236268

6546d

lokalita: Újezd u Plánice: Buzrakov (640,8) VJV obce, "ostrůvek" dubů při hlavní cestě v SZ části
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'54.67"N, 13°29'13.08"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-08-16
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 20.11.2008 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13954643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /54/ Újezd u Plánice: vrch Buzrakov (640,8) VJV obce, ve vrcholové části a v SZ části lesního komplexu
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Plánice_1950329
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'33.85"N, 13°27'50.40"E, ± 140m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Plánice_1950319
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'21.76"N, 13°27'50.72"E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Plánice_1950324
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.63"N, 13°27'52.78"E, ± 125m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236746

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mlynářovice_1950544
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'36.66"N, 13°27'11.12"E, ± 16m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237055

6547a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Posavádka
souřadnice: 49°29'8.00"N, 13°30'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=8 /Orig. number=23
ID: 532506

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Polánka u Nepomuka_1990152
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'59.32"N, 13°33'46.55"E, ± 199m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-10
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037313

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vojovice_1980076
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'1.99"N, 13°30'25.13"E, ± 65m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-03
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238605

6547b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°28'29.00"N, 13°39'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-07
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuk_1990044
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'34.86"N, 13°34'59.99"E, ± 38m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240422

6547c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 309. Lovčice: les Kakovm, J od SPR Velký Kámen, při lesní cestě smřčinou
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 326. Polánka: les Kákov, 0,7-2 km SZ od obce, návrh CHÚ V houlištích
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 308. Lovčice: při silnici k lesu Kakov
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Klatov_1990232
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'22.73"N, 13°31'22.26"E, ± 135m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Klatov_1990075
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'55.74"N, 13°31'34.18"E, ± 189m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240528

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Polánka u Nepomuka_1990085
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'4.74"N, 13°32'45.82"E, ± 161m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240581

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Polánka u Nepomuka_1990134
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'53.16"N, 13°33'21.02"E, ± 121m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240900

6547d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°25'41.00"N, 13°36'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-01
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564747

6548a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°28'49.00"N, 13°40'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-16
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564721

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°27'11.00"N, 13°40'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-08-24
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564868

6548b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lnáře; Linie olší při okraji rybníka, příměs *Sx.frag.*, v podr. převaha *Urt.dio.*, hojně *Rub.id.*, chudé
souřadnice: 49°27'50.69"N, 13°46'56.88"E, ± 827m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11484401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahorčice u Lnář; mez s *Pru.spi.*, eutr., výskyt *Q.petr.*, *Diant.del.*
souřadnice: 49°28'42.05"N, 13°47'2.97"E, ± 180m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11484585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahorčice u Lnář; zarůstající mez s *Pru.spi.*, hojně *Q.rob.+petr.*, eutr., v S části vlhčí
souřadnice: 49°28'34.97"N, 13°47'3.60"E, ± 236m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11486970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahorčice u Lnář; směs *DB*, *SM* a nálet.dř., v podr. výskyt *Poly.vert.*, *Cal.arun.*, *Fest.alt.*, *Frag.ves.*, *Viol.hirta*
souřadnice: 49°28'39.82"N, 13°46'53.33"E, ± 206m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11486990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zahorčice u Lnář; Dubový remízek, olupované mezi poli
souřadnice: 49°28'11.62"N, 13°47'5.38"E, ± 214m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11487436

6548c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuk2, Zelená Hora
souřadnice: 49°26'53.00"N, 13°42'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-03
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566645

6548d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0060_221418_617_L7.1
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.21"N, 13°48'28.69"E, ± 31m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194288

6549a

lokalita: Distr. Blatná: prope vicum Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'17.54"N, 13°53'22.41"E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kocelovice: meze při J okraji lesíka SV od Kocelovic
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahenický Málkov: lesy na kótě 529 JZ od Drahenického Málkova
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hornosín: Z část Soudního lesa JV od Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Blatné: les U nivy SZ od Chlumu u Blatné
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985585

6549b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezdědovice: Březová hora Z od Dobšic (hřebínek)
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-02
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezdědovice: hřebínek a J svah Zelenského vrchu Z od Dobšic
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-02
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bezdědovice: les Hlinišť S od Dobšic
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-02
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černívsko: lesy (kóta 506) SV od Černívka
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-03
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985577

6549c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paštiky: skal. hřebínek (kóta 502) v lese Paseka, SV od Paštik
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Blatné: hřebínek v lese JV od Chlumu u Blatné
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0060_221418_526_L7.1
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'3.96"N, 13°51'0.61"E, ± 76m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194150

6549d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Škvořetice: kazy v polích při silnici V od Škvořetic
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 402) Rakovice, borový les J od Marešovských rybníků Z obce
nejbližší obec: Rakovice, okres Písek
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0067_221415_40_L2.2B
nejbližší obec: Lučkovice, okres Písek
souřadnice: 49°25'56.60"N, 13°59'14.46"E, ± 650m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-08
náleze: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0067_221415_51_L2.2B
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.46"N, 13°58'4.62"E, ± 752m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-08
náleze: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0067_221415_32_L2.2B
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'40.31"N, 13°58'49.22"E, ± 467m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-08
náleze: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_221420_564_L2.2B
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'46.56"N, 13°57'40.82"E, ± 66m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
náleze: Čurnová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4194740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_222311_151_L2.2B
nejbližší obec: Lučkovice, okres Písek
souřadnice: 49°25'55.52"N, 13°59'33.43"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
náleze: Čurnová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4223786

6550a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boudy: Hrad SZS od Bud u Mirotic
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boudy: Velký Kosatín Z od Bud u Mirotic
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985562

6550c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mirotice: les Paračov (kóta 508) Z od Mirotic
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boudy: Malý Kosatín Z od Bud u Mirotic
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lučkovice: les na Zelené hoře (kóta 504) SV od Lučkovic
nejbližší obec: Lučkovice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boudy, Malý Kosatín (okr. Písek)
souřadnice: 49°26'56.00"N, 14°1'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2006
náleze: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850308

6550d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrovec: les V lípovce JV od Horního Ostrovice
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J část středoč. pah. (kolem Otavy), SV část revíru "Hrby" SV od Vrážeh
souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°9'0.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08-24
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozöologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2635290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0039_222318_805_L3.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'3.02"N, 14°9'36.04"E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0039_222318_834_L3.1
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.90"N, 14°8'8.23"E, ± 134m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0017_222318_220_X9A
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'43.49"N, 14°7'36.84"E, ± 184m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0017_222318_65_L8.1B
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°24'45.36"N, 14°9'28.40"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226452

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_72_L8.1B
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'7.75"N, 14°8'55.21"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226522

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_93_X9A
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'39.79"N, 14°8'5.06"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_107_X9A
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'35.15"N, 14°9'2.56"E, ± 439m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_155_L7.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'29.77"N, 14°9'38.70"E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_209_X9A
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'27.07"N, 14°7'55.85"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226885

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_219_X9A
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'38.41"N, 14°7'37.70"E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226919

6551a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Probulov: svahy k Vltavě V od Probulova
nejbližší obec: Probulov, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-01
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbonín: skalnaté svahy nad levým břehem Vltavy JV od Ochozu u Zbonína
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-12
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_222314_61_L7.1
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'52.13"N, 14°11'38.47"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Jan Vondrák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4224777

6551b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0066_222315_17_L7.1
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'47.16"N, 14°19'4.62"E, ± 63m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225119

6551c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: skalnaté svahy nad levým břehem Otavy na J svahu kóty 398 SV od vsi
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'11.20"N, 14°10'42.40"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbonín: skalnaté svahy nad levým břehem Vltavy pod Zbonínem
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štědrónín-Plazy: skály nad Otavou pod Štědrónínem
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dědovice: skalnaté svahy k JZ nad Otavou SV od Dědovic
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-28
nálezc: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dědovice: les na SV svahu ostrohu mezi Otavou a Lomnicí, SV od Dědovic
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-28
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skály nad Otavou proti hradu Zvíkovu
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.18. Pisecko: nad L břehem Vltavy V od Zbonína, expoz.JV-J.
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'50.00"N, 14°11'12.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-19
nálezc: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Žulové skály nad L břehem Lomnice JZ od obce Štědrónín-Plazy, exponov.Z-JZ,
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
souřadnice: 49°24'30.00"N, 14°10'1.00"E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-09
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.
projekt: FLDOK
ID: 7871200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Reliktní bor na žulových skalách zv. "Krkavčiny" nad P břehem Otavy v lese "Lísek" Z od Oslova, skalní plošiny, expon.k Z,
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°11'7.00"E
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-04-16
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.
projekt: FLDOK
ID: 7871188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dědovice, 1.5km SSV obce, nad údolím Otavy
souřadnice: 49°24'10.30"N, 14°10'44.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-09
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3005441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Landzunge zwischen der Otava und Lomnice, NO von Dědovice
souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°11'8.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-07
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0039_222318_850_L3.1
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'3.83"N, 14°10'37.74"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0039_222318_818_L3.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'15.66"N, 14°10'24.85"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0039_222318_849_L7.1
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'19.67"N, 14°10'44.65"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_117_L7.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'2.16"N, 14°10'9.55"E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_58_X9A
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°24'28.22"N, 14°10'31.51"E, ± 490m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226432

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_152_X9A
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'23.54"N, 14°9'58.50"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226747

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_249_L8.1B
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'56.05"N, 14°11'21.30"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4227026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_1_L5.1
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'44.29"N, 14°11'33.22"E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_23_L3.1
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'10.42"N, 14°11'27.38"E, ± 179m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_25_L8.1B
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'18.05"N, 14°11'6.04"E, ± 158m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226338

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_131_X9B
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'5.51"N, 14°10'52.86"E, ± 118m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226689

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0017_222318_243_L8.1B
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°25'5.23"N, 14°11'15.76"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4227005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_222319_376_X9A
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'44.83"N, 14°11'35.23"E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4226478

6551d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0193_222411_22_L5.1
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'30.77"N, 14°19'49.26"E, ± 11m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-07
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0066_222315_4_T3.5B
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'50.82"N, 14°18'45.14"E, ± 34m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_222314_63_L7.1
nejbližší obec: Velká u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'56.58"N, 14°15'31.28"E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4224784

6552a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Držkrajov_4330017
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'55.62"N, 14°24'23.40"E, ± 38m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603479

6553a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jistebnice: Jistebnice: rybník Nový S obce
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'50.38"N, 14°31'48.54"E, ± 400m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezc: Deyl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8485667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 733.Jistebnice: rybník Nový S od obce, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
souřadnice: 49°29'50.26"N, 14°31'47.99"E, ± 400m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: s. d.
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843426

6553d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'20.00"N, 14°35'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'18.00"N, 14°35'28.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Vlášnický potok
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'32.38"N, 14°35'12.20"E, ± 598m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952
náleze: J. Tříška
pramen: Tříška J. Seznam druhů zjištěných v dol. části Jeleního potoka (Dražický potok) = Vláš. potok. 1952.
projekt: NDOP
ID: 6696333

6554d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0135_231318_199_L7.2
nejbližší obec: Chýnov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'24.49"N, 14°49'31.26"E, ± 190m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0135_231318_188_L7.2
nejbližší obec: Chýnov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'40.68"N, 14°49'48.97"E, ± 112m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352521

6555b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 42. Pacov: les V od Pohodnice kolem kóty 582,1 mezi Pacovem a Cetorazí
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'59.19"N, 14°58'34.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-10
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874681

6555c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 45. Lejčkov: smrkový les a jeho okraj kolem kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'36.01"N, 14°52'37.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 540-564 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874751

6555d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 59. Hrobská Zahrádka: smrkový les Cvičara SV od obce
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'40.71"N, 14°56'29.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 625-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudkův Důl, okr. Pelhřimov, smíšený les cca 0,5 km jv. od žel. zast. a okraj lesa; čtverec: 6555 d (Obrataň), 14°55' - 15° v. d.,
49°24' - 49°27' s. š.
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'8.40"N, 14°57'1.47"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-25
nálezc: B. Hlůza
pramen: FAS1/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934931

6557a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hodějovice
souřadnice: 49°27'40.61"N, 15°11'59.40"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10806712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hodějovice
souřadnice: 49°27'45.08"N, 15°12'51.45"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10806718

6557b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kojčice, les u cesty Pelhřimov - Humpolec, V obce
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°16'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-14
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung *Festuca* Sect. *Festuca* in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374991

6557c

lokality: Pelhřimov, v aleji u velkostatku Peklo
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'48.19"N, 15°12'26.94"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-05-14
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: signováno F. J.
ID: 13954868

6558a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mysletín
souřadnice: 49°28'56.10"N, 15°22'13.30"E, ± 259m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1891 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12524611

6559b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Antonínův Důl, okr. Jihlava, smíšený les směrem k „Oboře“ (sv. od obce), cca 490 m n.m.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'20.38"N, 15°36'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-07-29
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789382

6559c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0091_232319_95_L4
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'37.30"N, 15°33'33.26"E, ± 668m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0091: j0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4397688

6560d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0043_232418_218_L3.1
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'18.86"N, 15°48'38.48"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4402644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0043_232418_214_L3.1
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'0.79"N, 15°48'16.24"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4402633

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0043_232418_217_L2.2B
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'22.39"N, 15°48'38.38"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4402641

6561c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milíkov
souřadnice: 49°25'27.32"N, 15°52'59.38"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
náleze: Kamila Juříčková
pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10759212

6561d

lokalita: Netín (8 km SZ Velkého Meziříčí): lem lesa v místech křižovatky cest na S konci hráze rybníka Vrkoč ca 600 m JV od J okraje obce
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.26"N, 15°57'15.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-06
náleze: E. Littová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0215_232415_92_L5.1
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'59.99"N, 15°59'31.56"E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401791

6563b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 45. Nedvědice: údolí Žlebského potoka 0,3-1 km SZ obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem_300118
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'5.99"N, 16°19'46.38"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ujčov_300203
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'14.14"N, 16°19'34.61"E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem_300116
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'6.46"N, 16°19'43.86"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem_300354
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'22.43"N, 16°19'45.44"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Smrček_300349
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'4.33"N, 16°18'21.85"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ujčov_300157
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'44.76"N, 16°19'40.08"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nad Drahami
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'21.88"N, 16°17'6.15"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6503895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nad Drahami
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'21.88"N, 16°17'6.15"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6503833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Světlina nad sadem
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'59.27"N, 16°18'27.10"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6379812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pernštejnská habřina
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'59.12"N, 16°18'30.05"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6553576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pernštejnská habřina
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'59.12"N, 16°18'30.05"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6553517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Za Obecníkem u silnice
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'7.00"N, 16°17'54.77"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlebský potok - jih
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'27.67"N, 16°19'21.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: Kamila Štryplová
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 29–53.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994; Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6503296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U lesa
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'11.26"N, 16°19'46.29"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Kamila Štryplová
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 29–53.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994; Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6497644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žleby
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.22"N, 16°19'31.74"E, ± 1825m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6387129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veselka
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.65"N, 16°17'23.34"E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6381709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býšovec
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.60"N, 16°17'23.28"E, ± 1390m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6348726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrtěžířský potok
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'38.09"N, 16°19'10.61"E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6410208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Babylon
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'38.05"N, 16°19'3.68"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6550130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zlatkov
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.23"N, 16°15'42.62"E, ± 1357m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6501844

6563c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651902

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: V lesíku
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'27.38"N, 16°14'42.12"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6528456

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zřícenina Mitrov
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'30.97"N, 16°12'24.92"E, ± 1540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6496850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stoží Horka
nejbližší obec: Moravecké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'49.77"N, 16°14'14.02"E, ± 1262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6556482

6563d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litava_6310003
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'59.14"N, 16°17'39.70"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litava_6310037
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'31.03"N, 16°18'25.31"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310001
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'1.01"N, 16°19'4.87"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olší u Tišnova_6310075
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'53.24"N, 16°17'11.87"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahonín_6310016
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'6.41"N, 16°17'8.48"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litava_6310022
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.73"N, 16°17'42.68"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahonín_6310079
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'8.22"N, 16°16'50.23"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Trenckova rokle
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'29.82"N, 16°15'55.40"E, ± 328m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokla. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klínek
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'42.16"N, 16°19'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6377372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klínek
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'42.16"N, 16°19'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6377448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Za Stráží
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'28.32"N, 16°18'57.06"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6436701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Spálený mlýn
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.10"N, 16°17'23.41"E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6374118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U čihadla
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6458675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na Kraví hoře
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.35"N, 16°15'42.26"E, ± 1413m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6427178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rakové
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.37"N, 16°19'3.97"E, ± 1383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6416933

6564a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 54. Páleniny (k. 614) - smíšený les na V svahu (JV Štěpánova n. Svr.)
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 300-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.
projekt: FLDOK
ID: 9352292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 53. Páleniny (k.614) - skály na J JV svahu (JV Štěpánova n. Svr.)
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 300-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.
projekt: FLDOK
ID: 9351963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 44. Nedvědice: zalesněná stráž nad cestou na L břehu Svratky při S okraji obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16. Chlébské: okraj lesa u silnice Chlébské-Černovice 0,5-0,8 km SV obce
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.20"N, 16°22'37.58"E, ± 445m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0620132 Údolí Chlébského potoka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kačiny
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.49"N, 16°23'45.07"E, ± 410m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kačiny - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6564233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'35.99"N, 16°22'18.34"E, ± 1598m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-23
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky - plán péče na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6428485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Páleniny
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'46.02"N, 16°22'47.91"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
nálezc: Věra Šilhanová
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floritické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 55–77.
projekt: NDOP
poznámka: Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6387815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Hodonínky - Páleniny
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.65"N, 16°22'45.82"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
nálezc: Věra Šilhanová
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floritické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 55–77.
projekt: NDOP
poznámka: Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6438509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sklapsko
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'58.55"N, 16°22'44.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
nálezc: Věra Šilhanová
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floritické poměry území východně od Štěpánova nad Svatkou. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 55–77.
projekt: NDOP
poznámka: Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6423588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U hřiště
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'32.03"N, 16°20'13.40"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezc: Kamila Štrymplová
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 29–53.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994; Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6447568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Kadavkami
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.11"N, 16°21'57.29"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezc: Kamila Štrymplová
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci natur., 12: 29–53.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994; Lokality upraveny oproti originálnímu znění.
ID: 6450884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6655375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6725751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6654463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jalovcová hora
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.21"N, 16°20'23.27"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6512928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ujčov; Mozaika jehličnanů s listnáči.
souřadnice: 49°28'32.92"N, 16°20'31.29"E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12874270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ujčov; *Picea abies*.
souřadnice: 49°29'19.83"N, 16°20'23.85"E, ± 401m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12871691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ujčov; Kamenitější, přechod k L4, hojně zmlazuje habr.
souřadnice: 49°29'2.05"N, 16°20'31.10"E, ± 219m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12875622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ujčov; Ve strmém svahu. Hojně semenáčky všech list. stromů, E2 do 10%
souřadnice: 49°28'32.59"N, 16°20'44.70"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12875765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Čepí; HB v liniích, silně proředěný
souřadnice: 49°28'59.75"N, 16°20'56.69"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12871053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlébské; Habřiny vzniklé na bývalých pastvinách, do 1% přimíšena borovice, přechod k L4.
souřadnice: 49°28'38.24"N, 16°21'46.86"E, ± 322m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12875815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Čepí; Na okraji snosy, probíhá těžba. Někde až 80ti leté stromy, druhově chudé E1
souřadnice: 49°29'8.12"N, 16°21'5.76"E, ± 246m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12870829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skorotice; Bukové porosty s nepříliš výrazným E1, zmlazuje buk, přimíšen smrk.
souřadnice: 49°27'38.68"N, 16°21'58.24"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12498795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem; Jehličnany.
souřadnice: 49°27'35.35"N, 16°20'34.36"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12496914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlébské; Místy se rozpadající skalní výstupky a kamenné snosy z louky nad segmentem. Chudé bylinné patro pod 15%.
souřadnice: 49°27'58.10"N, 16°21'28.29"E, ± 657m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12495281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skorotice; Suťový les, hodně strmé, skalnaté s výstupky.
souřadnice: 49°28'13.38"N, 16°22'58.94"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12497831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem; Pařezinoá chudá habřina do 30ti let. Vmíšen *Pinus syl.*
souřadnice: 49°27'35.21"N, 16°20'20.34"E, ± 283m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12496859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlébské; Kamenné snosy, jeden mohutný více než stoletý exemplář *Fagusu*.
souřadnice: 49°28'53.72"N, 16°22'12.06"E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12869379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem; Skeletovitá vysychavá půda, ve spodní partii invaze *Robinia ps.*
souřadnice: 49°27'30.90"N, 16°20'42.97"E, ± 227m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12501230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ujčov; Suťové lesy v prudkém svahu nad Svratkou.
souřadnice: 49°28'58.78"N, 16°20'29.11"E, ± 192m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12872404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skorotice
souřadnice: 49°27'24.32"N, 16°21'1.33"E, ± 19m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12496554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skorotice; Spíše kyselejší místy směřující k L5.4 nebo L3.1. Po těžbě. částečně probírka. V podrostu zmlazuje buk 20-30%.
střídání porostů 80ti leté s cca porosty do 20ti let.
souřadnice: 49°27'40.22"N, 16°20'55.51"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12497070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem; Dubohabřiny s dominantním *Quercusem*.
souřadnice: 49°27'23.63"N, 16°20'51.01"E, ± 299m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12496704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedvědice pod Pernštejnem; *Picea abies* do 50ti let
souřadnice: 49°27'40.19"N, 16°20'19.44"E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; X9A
ID: 12497214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlébské; Zmlazuje habr hojně.
souřadnice: 49°28'16.71"N, 16°22'35.73"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černovice u Kunštátu; Přesah od souvislého porostu ve vedlejším okrsku.
souřadnice: 49°28'41.65"N, 16°22'41.92"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12497546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osiky; Porosty dubohabřin. Dominantní *Quercus*.
souřadnice: 49°27'38.60"N, 16°22'51.61"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12498944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skorotice; Nekosený úzký pruh v lese, objevuje se nálet *Corylus*, *Carpinus betul.*, *Rubus* sp. *Querc. petr.* Prakticky před zánikem. Nekoseno několik let. v zástínu.
souřadnice: 49°27'34.63"N, 16°21'2.92"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12497894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlébské; Habřiny, kamenné snosy v segmentu. Celkově kamenitější s přechodem místy k L4.
souřadnice: 49°28'21.98"N, 16°21'14.36"E, ± 496m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12868152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černovice u Kunštátu; Suťové lesy se skalními výstupy v segmentu.
souřadnice: 49°28'49.10"N, 16°23'45.68"E, ± 242m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12507831

6564b

lokality: distr. Kunštát. Hluboké u Kunštátu: 800 m SV od obce, stráž s loukami a pruhy křovin proti odbočce na Toubouř
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'52.60"N, 16°29'5.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-28
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Bureš P. 25.4.2000 - Quercus petraea
ID: 13985655

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brumov u Lomnice
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'45.62"N, 16°26'4.63"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Boleslav Jelínek
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - malá vodní nádrž Brumov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867404

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Osiky; Dubohabřiny ve svahu, velké přimíšení smrku a buku, přechod k L5.1. Zmlazuje habr.
souřadnice: 49°27'0.79"N, 16°26'0.91"E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12509642

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Osiky
souřadnice: 49°27'13.87"N, 16°25'10.54"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10360732

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Osiky
souřadnice: 49°27'14.46"N, 16°25'8.29"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10360745

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Osiky
souřadnice: 49°27'13.87"N, 16°25'10.54"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10360724

6564c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borač, 0,9 km SSV obce, pravý svah údolí.
souřadnice: 49°24'28.60"N, 16°22'6.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-20
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalovské kopaniny, obce Kopaniny a Synalov, JZ okraj obce Kopaniny
souřadnice: 49°26'14.60"N, 16°24'31.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník, svahy nad pravým břehem Svatky nad železniční zastávkou Prudká 1,2 km JV obce
souřadnice: 49°24'48.00"N, 16°22'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-06
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.
projekt: ČNFD
ID: 1684676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borač, žel zastávka Prudká, SPR Sokolí skála, (okr. Žďár. n. Sáz.), hřbítek v lese, hodně vysoko,
souřadnice: 49°25'5.00"N, 16°21'46.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-16
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1600547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník, polesí Prudká, Plaňava, proti myslivně Prudká, SV svah pod hřebenem
souřadnice: 49°25'15.00"N, 16°21'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-05
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1222058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník, polesí Prudká, Plaňava, proti myslivně Prudká, poblíž kolmých skal hřebene
souřadnice: 49°25'15.00"N, 16°21'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-05
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1222005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0063_241417_10_L3.1
nejbližší obec: Sýnalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'27.91"N, 16°24'25.45"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533677

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0063_241417_8_L3.1
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'15.10"N, 16°24'28.40"E, ± 232m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533670

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Míchovcem
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'30.48"N, 16°23'6.65"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6389037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Míchovcem
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'30.48"N, 16°23'6.65"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6389036

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U Krchůvku
nejbližší obec: Maňová, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'51.83"N, 16°20'29.24"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6562893

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Samotou
nejbližší obec: Černvín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'33.69"N, 16°20'27.88"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433005

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrušín
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'22.40"N, 16°22'54.00"E, ± 368m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-04-06
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Hrušín - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6410553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U Krchůvku
nejbližší obec: Maňová, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'51.83"N, 16°20'29.24"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6562949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veselský chlum
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'23.77"N, 16°23'6.24"E, ± 385m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselský chlum - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6446977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klášterce
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'20.54"N, 16°24'24.81"E, ± 427m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Klášterce - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6533161

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Sýkořskou myslivnou
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'29.40"N, 16°23'54.52"E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-08
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Pod Sýkořskou myslivnou - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6549167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sýkoř
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6411135

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Míchovec
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'39.41"N, 16°23'33.62"E, ± 537m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Míchovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6388888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veselská lada
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.88"N, 16°22'55.09"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-06-01
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselská lada - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6458212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dobrá studně
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'0.64"N, 16°23'44.58"E, ± 361m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Dobrá studně - plán péče o ZCHÚ.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6483250

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Sýkořskou myslivnou
nejbližší obec: Sýnalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'29.40"N, 16°23'54.52"E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Mlateček. PR Pod Sýkořskou myslivnou - zákl. údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6582686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrušín
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'22.40"N, 16°22'54.00"E, ± 368m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina et al. Hrušín - popis navrženého území a jeho bezprostředního okolí.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6568588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krchůvek
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.73"N, 16°20'30.59"E, ± 873m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6558527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bozinka
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.23"N, 16°20'25.86"E, ± 1181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6397350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křížovice; Nálet listnatých stromů.
souřadnice: 49°26'14.26"N, 16°21'46.63"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12497771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč u Lomnice; Různověký porost od mlazin do 60ti letých stromů. Kamenné snosy, silně zmlazuje *Carpinus*. Na některých místech probíhá těžba.
souřadnice: 49°26'6.69"N, 16°22'14.75"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12494672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč u Lomnice; Hojně zmlazuje *Carpinus*
souřadnice: 49°26'23.90"N, 16°22'9.46"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč u Lomnice; Habřiny s přišeným javorem, téměř bez E1. Nedaleko zemědělská usedlost v Bělči.
souřadnice: 49°25'53.63"N, 16°22'43.45"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Běleč u Lomnice; Linie mezi loukou a sadem.
souřadnice: 49°26'3.63"N, 16°22'34.90"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12494656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížovice; Silně zastíněno, prakticky bez bylinného patra. Kamenné snosy.
souřadnice: 49°26'2.19"N, 16°21'32.11"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12496130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravník; Dubiny s vtroušenou borovicí. Na balvanech *Polypodium vulgare*.
souřadnice: 49°25'52.03"N, 16°21'40.59"E, ± 318m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12500631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravník; Habřiny se suťovými lesy.
souřadnice: 49°25'33.54"N, 16°22'14.41"E, ± 467m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křepťov; Ruderalizace, kontakt s polem.
souřadnice: 49°26'47.50"N, 16°22'22.82"E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12499929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravník; Kamenné snosy.
souřadnice: 49°26'14.35"N, 16°20'59.92"E, ± 280m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč u Lomnice; Habřiny, podél potoka, díky tomu vlhčí s přechodem k L2.2
souřadnice: 49°25'50.68"N, 16°22'33.76"E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravník; Dubiny s vtroušenou borovicí. Mechové patro.
souřadnice: 49°25'37.61"N, 16°22'0.03"E, ± 523m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12501020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč u Lomnice; zmlazuje *Quercus* i *Carpinus*.
souřadnice: 49°26'3.25"N, 16°22'19.33"E, ± 27m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12495706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč u Lomnice; Kamenné snosy v segmentu. Přímíšeny jehličnany z X9A. Zmlazuje *Carpinus*.
souřadnice: 49°26'6.75"N, 16°22'28.47"E, ± 266m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12499134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křepťov; Na některých místech proniká *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°26'51.23"N, 16°22'11.79"E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; T1.1
ID: 12495245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížovice; Mladá habřina na terénu terasovitého charakteru. Vtroušené *Tilia* a *Betula*, přímíšen *Picea abies*.
souřadnice: 49°26'11.61"N, 16°21'30.30"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12499829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubravník; Ve strmém kopci, na části i *Quercus petraea*.
souřadnice: 49°25'22.32"N, 16°22'3.84"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník; Habřiny s přimíšenými jehličnany. V kopci nad chatovou oblastí.
souřadnice: 49°25'58.78"N, 16°21'4.83"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12501849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křížovice; Vzácně zmlazuje *Fagus*. Místy těženo (*Picea abies*).
souřadnice: 49°26'13.27"N, 16°21'22.23"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12496410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník; Hojně zmlazuje habr, E1 sporadické.
souřadnice: 49°25'46.35"N, 16°22'19.42"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník; Dubohabřiny v kopci nad Svratkou před Doubravnicem v mozaice se borovicí. E1 sporadické.
souřadnice: 49°25'55.73"N, 16°21'44.46"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubravník; 30ti letý i starší porost *Carp. b. a Querc. pet.* S chudým bylinným patrem na hranici loukama - kamenné snosy.
souřadnice: 49°26'0.59"N, 16°21'44.47"E, ± 221m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12501872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křížovice; Pařezinová ml. habřina 15-30 let. příliš zastíněno, velké množství zmlazeného *Carpinus bet.* Místy kamenné snosy.
souřadnice: 49°26'31.57"N, 16°21'27.09"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12495990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížovice; Kamenné snosy, hdně zapoejné a zastíněné.
souřadnice: 49°26'6.08"N, 16°21'35.79"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-08
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12496273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křeptov; Zpustlý sad v kombinaci s ovískovými loukami
souřadnice: 49°26'23.58"N, 16°22'31.14"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12495717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křeptov; Kamenné snosy. Husté nepronikne světlo, E1 sporadické, 10-40ti leté porosty.
souřadnice: 49°26'39.69"N, 16°22'8.97"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12499698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížovice; *Rhytidiadelphus sq.* hojně
souřadnice: 49°26'43.59"N, 16°21'46.42"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; T4.2
ID: 12500316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křížovice; *Quercus*, ruderalizovan, E1 sporadické
souřadnice: 49°26'3.75"N, 16°21'45.48"E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Běleč u Lomnice
souřadnice: 49°26'35.32"N, 16°23'21.14"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-13
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10400922

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Synalov
souřadnice: 49°26'24.62"N, 16°24'45.58"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-02
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10365463

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lomnice u Tišnova
souřadnice: 49°25'16.39"N, 16°24'28.50"E, ± 232m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10361236

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ochoz u Tišnova
souřadnice: 49°25'55.02"N, 16°23'37.64"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10366395

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Synalov
souřadnice: 49°26'27.49"N, 16°24'50.68"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-02
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10368083

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Synalov
souřadnice: 49°26'24.04"N, 16°24'52.02"E, ± 260m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10360834

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Ochoz u Tišnova
souřadnice: 49°26'10.27"N, 16°23'39.59"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10366497

6564d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuřim, Bedřichov, Obora, 246A9
souřadnice: 49°26'10.00"N, 16°27'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-21
náleze: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798406

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_241418_461_L3.1
nejbližší obec: Bukovice u Rohozce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'22.54"N, 16°29'47.29"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4533997

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_241418_458_L3.1
nejbližší obec: Bukovice u Rohozce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'56.02"N, 16°29'21.84"E, ± 237m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4533982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0063_241417_22_L5.1
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'11.02"N, 16°27'19.94"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533702

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0063_241417_27_L5.1
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'17.89"N, 16°25'2.32"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0063_241417_21_L5.1
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'11.38"N, 16°26'52.08"E, ± 272m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533697

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0063_241417_38_L4
nejbližší obec: Sýnalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'55.56"N, 16°24'56.63"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-03
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0063: b0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4533730

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zámecký les v Lomnici
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'15.18"N, 16°25'3.57"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-04-22
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Zámecký les v Lomnici - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6531347

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Padělky
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'27.86"N, 16°25'57.01"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Padělky - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6421142

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Horní Židovka
nejbližší obec: Sýnalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'44.11"N, 16°25'3.14"E, ± 453m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Horní Židovka - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6382257

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Strhaře
souřadnice: 49°26'45.60"N, 16°26'0.64"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10375403

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Strhaře
souřadnice: 49°26'15.72"N, 16°26'23.48"E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10375428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'34.87"N, 16°26'27.58"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10375414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'45.39"N, 16°26'21.30"E, ± 234m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10375540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'27.40"N, 16°25'2.88"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10360693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'57.87"N, 16°25'2.60"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10360838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomnice u Tišnova
souřadnice: 49°24'41.47"N, 16°24'54.65"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10365767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomnice u Tišnova
souřadnice: 49°24'43.73"N, 16°25'1.60"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10365788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'11.05"N, 16°26'40.01"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10366258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'59.04"N, 16°25'6.65"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10360849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'52.04"N, 16°25'12.19"E, ± 179m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10368759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lomnice u Tišnova
souřadnice: 49°25'5.22"N, 16°25'9.99"E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10365695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'37.74"N, 16°24'55.49"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10369189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°24'50.43"N, 16°25'32.51"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1A
ID: 10366314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'17.53"N, 16°25'32.63"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-14
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10369102

6565a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuřim, Bedřichov, Obora, 232C16
souřadnice: 49°27'33.00"N, 16°31'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-21
nálezc: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-04-20
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6474937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-11
nálezc: Luboš Úradníček
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6497558

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lysická obora
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'30.34"N, 16°31'40.55"E, ± 645m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Lysická obora - plán péče o ZCHÚ na období 2001 - 2011.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6498294

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6527503

6565b

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°28'27.00"N, 16°37'57.20"E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-03
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota Rapotina, svahy nad železniční tratí 1 km SZ obce
souřadnice: 49°28'25.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-17
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0253_242306_29_K3
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'53.22"N, 16°39'50.51"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boskovice - Mladkov, dubohabřina a zarůstající loučka na V svahu vrchu Habří
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'32.66"N, 16°37'59.22"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-04-24
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pílské polesí - Hranečný
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'23.54"N, 16°38'49.48"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-22
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6433925

6565c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_250_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'1.73"N, 16°34'41.56"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537962

6565d

lokalita: (distr. Boskovice): křovinatý okraj cesty 1 km V od Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'14.88"N, 16°38'56.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-16
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985664

lokalita: Distr. Blansko, Rájec-Jestřebí, západní okraj obce Jestřebí při modře značené turistické cestě
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'25.46"N, 16°36'31.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-23
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 26. Doubravice n. Sv.: JV obce - u odbočky silnice na Holešín
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_113_L7.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'2.41"N, 16°35'20.08"E, ± 204m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537503

6566a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0253_242306_19_T6.2B
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'40.38"N, 16°42'54.14"E, ± 13m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0253_242306_21_L3.3A
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'19.79"N, 16°41'55.14"E, ± 138m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0253_242306_44_T8.2B
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.55"N, 16°42'30.06"E, ± 307m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557994

6566c

lokalita: (distr. Boskovice): lesní lem poblíž Kuničského rybníka 1,3 km ZSZ od obce Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'22.62"N, 16°40'1.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-06-17
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 50. Sloup: při S okraji obce
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 55. Holešín: JV obce - rybník Rusalka a okolí
nejbližší obec: Holešín, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezc: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 86. Petrovice: JJZ obce - okraj lesa
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0095mk_242321_615_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°24'2.23"N, 16°42'23.51"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-15
nálezc: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4564157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_242316_198_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°24'4.25"N, 16°42'20.12"E, ± 31m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezc: Petr Filippov
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4562808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďár u Blanska
souřadnice: 49°25'31.19"N, 16°43'35.00"E, ± 106m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-10-21
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11131982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šošůvka
souřadnice: 49°24'27.66"N, 16°44'50.63"E, ± 92m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11112988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°26'27.44"N, 16°43'38.09"E, ± 258m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11119589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ludíkov
souřadnice: 49°26'54.55"N, 16°44'47.96"E, ± 76m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11119726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°24'55.37"N, 16°43'52.07"E, ± 142m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11130476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuničky
souřadnice: 49°26'1.84"N, 16°41'3.78"E, ± 29m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-10-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11130031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vavříneček na Moravě; Sekundárně *Picea abies*. Invaze *Impatiens parviflora*, místy tendence k L5.1
souřadnice: 49°24'17.15"N, 16°44'8.64"E, ± 111m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-09-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12364272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vavřinec na Moravě; Nahoře místy teplomilné prvky, v horní části hřbitvu skupina *Pseudotsuga menziesii*, místy *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°24'22.81"N, 16°44'5.17"E, ± 125m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-09-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12364432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vavřinec na Moravě
souřadnice: 49°24'46.36"N, 16°43'46.21"E, ± 36m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-10-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12368568

6566d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sloup (u Blanska), 2 km SSV obce.
souřadnice: 49°25'54.90"N, 16°45'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-07-28
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°25'47.49"N, 16°45'12.86"E, ± 142m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11059798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Niva
souřadnice: 49°26'21.68"N, 16°49'10.99"E, ± 331m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-09-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11063440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Niva
souřadnice: 49°26'27.23"N, 16°49'21.68"E, ± 63m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-09-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11063456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Molenburk
souřadnice: 49°26'23.53"N, 16°48'19.18"E, ± 250m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11069644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Molenburk
souřadnice: 49°26'27.76"N, 16°48'21.64"E, ± 79m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11069662

6567a

lokalita: Moravice: Drahanská vrchovina, Malé Hradisko, smíšený lesík 1 km J od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'59.19"N, 16°52'35.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-08-06
náleze: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokalita leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°52'1.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089364

6567b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plumlov, Žárovice (VÚ Březina), nad levým břehem potoka ca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°27'18.00"N, 16°58'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-09-03
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamerská stráž between the villages Hamry and Žárovice above the left bank of the Okluka River
souřadnice: 49°28'4.00"N, 16°58'33.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-06-20
náleze: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamry, svahy nad zahrádkami nad potokem Okluka VSV nad obcí
souřadnice: 49°28'31.00"N, 16°57'31.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
náleze: V. Trávníčková
pramen: Trávníčková V. (1992): Floristický výzkum ostrůvků teplomilné vegetace v území severozápadně od Prostějova. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žbánov_6300068
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'1.98"N, 16°56'59.50"E, ± 181m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osina_6300113
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'21.49"N, 16°58'55.38"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osina_6300043
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'1.91"N, 16°57'29.20"E, ± 108m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osina_6300054
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'3.20"N, 16°57'38.34"E, ± 70m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300067
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'6.77"N, 16°57'19.62"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300067
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'6.77"N, 16°57'19.62"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300067
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'6.77"N, 16°57'19.62"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300103
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'10.08"N, 16°57'41.69"E, ± 220m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-21
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300112
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'21.74"N, 16°58'45.48"E, ± 31m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300120
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'25.67"N, 16°58'45.23"E, ± 22m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784400

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žbánov_6300068
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'1.98"N, 16°56'59.50"E, ± 181m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031372

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6301020
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'2.95"N, 16°59'9.56"E, ± 28m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790085

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300123
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'23.80"N, 16°58'24.82"E, ± 53m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-17
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784472

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300113
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'21.49"N, 16°58'55.38"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300090
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'16.09"N, 16°59'5.06"E, ± 184m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784159

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300071
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'13.28"N, 16°58'50.77"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žárovice_6300141
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'29.95"N, 16°58'52.57"E, ± 106m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6301025
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'23.94"N, 16°58'18.26"E, ± 36m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300068
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'1.98"N, 16°56'59.50"E, ± 181m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300105
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'14.15"N, 16°58'0.16"E, ± 145m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-15
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300123
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'23.80"N, 16°58'24.82"E, ± 53m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-17
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300090
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'16.09"N, 16°59'5.06"E, ± 184m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300045
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'9.18"N, 16°58'53.47"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300058
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'9.18"N, 16°59'12.08"E, ± 121m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300112
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'21.74"N, 16°58'45.48"E, ± 31m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300054
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'3.20"N, 16°57'38.34"E, ± 70m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300076
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'7.60"N, 16°58'9.41"E, ± 206m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žárovice_6300133
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'26.14"N, 16°58'37.34"E, ± 119m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žárovice_6300133
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'26.14"N, 16°58'37.34"E, ± 119m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žárovice_6300141
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'29.95"N, 16°58'52.57"E, ± 106m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300031
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'58.85"N, 16°57'39.17"E, ± 104m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-23
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300041
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'3.49"N, 16°57'52.16"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-23
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300023
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'0.25"N, 16°57'55.87"E, ± 79m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300057
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'6.59"N, 16°57'56.48"E, ± 67m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-25
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300062
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'6.88"N, 16°58'49.19"E, ± 224m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-19
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300103
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'10.08"N, 16°57'41.69"E, ± 220m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-21
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300111
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'18.25"N, 16°57'50.44"E, ± 49m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-21
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300011
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'0.43"N, 16°58'25.46"E, ± 75m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-22
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300125
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'20.92"N, 16°58'1.45"E, ± 146m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300119
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'24.12"N, 16°58'41.52"E, ± 65m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-24
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.93"N, 16°58'5.62"E, ± 1535m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6375807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ž rovice
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'45.61"N, 16°58'52.05"E, ± 1082m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6518384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pavlečkova skalka
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'44.05"N, 16°58'48.49"E, ± 117m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1992
ID: 6490256

6567c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Osina_6300453
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'46.84"N, 16°54'50.90"E, ± 120m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-08-31
nálezc: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0227_242319_2_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'39.92"N, 16°54'40.28"E, ± 104m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4563051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0227_242319_136_L3.1
nejbližší obec: Otínoves, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'11.30"N, 16°53'14.93"E, ± 75m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4563768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0227_242319_151_L3.1
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'7.90"N, 16°54'8.50"E, ± 64m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4563756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otinoves
souřadnice: 49°24'27.40"N, 16°51'31.24"E, ± 135m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Sady; svahová habřina
souřadnice: 49°24'49.57"N, 16°53'32.00"E, ± 487m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Občiny u Drahan; V JZ svahu výchozy podloží s fragmentem suché acidofilní doubravy L7.1 s BO a DBZ, s *Festuca ovina*, *Calluna vulgaris*, *Boletus edulis*, v okolí ve svahu náznak L7.3 s DB, BO a HB s dom. *Vaccinium myrtillus*, *Calamagrostis arundinacea*.
Směrem k úpatí sv*
souřadnice: 49°25'17.16"N, 16°53'44.21"E, ± 86m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12866931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otinoves; Svahová bučina se SM, místy prvky L5.1, dole u potoka přechod k L2.2
souřadnice: 49°24'28.87"N, 16°51'39.34"E, ± 375m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12866593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Občiny u Drahan; acidofilní křídlo L3.1, původně plášť bučiny
souřadnice: 49°25'6.42"N, 16°54'6.87"E, ± 111m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Občiny u Drahan; Plášť jedliny se SM, dříve zjevně okraj bučiny.
souřadnice: 49°25'0.45"N, 16°53'45.58"E, ± 297m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otinoves; Dm. HB, v podrostu dm. *Poa nemoralis*, roztroušeně *Convalaria majalis*, *Vaccinium myrtillus*, *Luzula luzuloides*, *Mercurialis perennis*
souřadnice: 49°23'59.01"N, 16°52'0.09"E, ± 94m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-13
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Otinoves; Acidofilní typ svahové dubohabřiny
souřadnice: 49°24'27.49"N, 16°51'24.94"E, ± 211m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Občiny u Drahan; jedlobučina, postupně přechází v X9A s *Picea abies*, okraj lesa s DBZ
souřadnice: 49°25'2.48"N, 16°54'20.13"E, ± 219m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12866749

6567d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300658
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'31.04"N, 16°56'45.28"E, ± 121m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-05
nálezc: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300329
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'47.72"N, 16°58'30.65"E, ± 62m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-09
nálezc: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300230
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'18.06"N, 16°56'56.54"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300580
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'53.68"N, 16°56'57.48"E, ± 449m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-11-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300729
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'57.00"N, 16°56'53.74"E, ± 144m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300216
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'19.36"N, 16°57'36.29"E, ± 48m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300174
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'8.88"N, 16°57'14.76"E, ± 87m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-01
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5784988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6301002
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'35.26"N, 16°57'23.76"E, ± 29m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-04
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789946

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300679
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'33.13"N, 16°57'1.80"E, ± 251m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žbánov_6300250
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'19.43"N, 16°56'21.26"E, ± 66m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785718

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300737
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'3.84"N, 16°56'39.95"E, ± 72m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789669

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300297
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'33.72"N, 16°57'2.95"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031397

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300315
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'41.24"N, 16°57'37.76"E, ± 87m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300315
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'41.24"N, 16°57'37.76"E, ± 87m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300324
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'40.85"N, 16°57'19.51"E, ± 105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300324
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'40.85"N, 16°57'19.51"E, ± 105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6301043
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'22.87"N, 16°56'41.60"E, ± 75m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-08-01
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6301042
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'24.56"N, 16°56'43.48"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-02
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300258
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'23.78"N, 16°56'19.75"E, ± 60m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300286
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'26.84"N, 16°56'16.37"E, ± 82m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300289
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'31.63"N, 16°56'26.45"E, ± 51m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300398
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'34.66"N, 16°56'21.73"E, ± 119m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300513
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'34.93"N, 16°55'26.18"E, ± 154m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300684
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'29.35"N, 16°56'31.52"E, ± 243m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-05
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žbánov_6300250
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'19.43"N, 16°56'21.26"E, ± 66m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300602
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'13.55"N, 16°57'4.86"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300604
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'13.55"N, 16°56'54.92"E, ± 110m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300732
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'59.38"N, 16°56'45.24"E, ± 91m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-06
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300230
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'18.06"N, 16°56'56.54"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300230
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'18.06"N, 16°56'56.54"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300198
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'10.90"N, 16°56'20.83"E, ± 61m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300323
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'44.66"N, 16°57'35.60"E, ± 28m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300328
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'42.00"N, 16°56'54.42"E, ± 44m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300187
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'12.08"N, 16°57'24.08"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300263
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'29.87"N, 16°57'29.41"E, ± 71m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300580
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'53.68"N, 16°56'57.48"E, ± 449m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-11-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300534
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'6.48"N, 16°56'35.05"E, ± 36m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-31
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300693
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'40.87"N, 16°56'42.58"E, ± 215m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300752
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'51.64"N, 16°56'50.71"E, ± 108m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300753
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'50.38"N, 16°56'36.56"E, ± 106m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300756
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'51.20"N, 16°56'7.12"E, ± 83m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-07
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5789903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300348
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'46.93"N, 16°57'50.58"E, ± 223m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300216
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'19.36"N, 16°57'36.29"E, ± 48m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina_6300741
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'54.29"N, 16°57'0.50"E, ± 99m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300415
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'44.48"N, 16°58'11.64"E, ± 98m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-08
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300580
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'53.68"N, 16°56'57.48"E, ± 449m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-11-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788158

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300553
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'16.99"N, 16°56'18.06"E, ± 250m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-31
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Osina_6300553
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'16.99"N, 16°56'18.06"E, ± 250m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-31
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787795

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_467_L6.5B
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'59.03"N, 16°58'44.47"E, ± 155m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567426

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_466_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'58.81"N, 16°58'35.15"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osina; Druhově bohatý podrost, ovšem místy ruderalizace - *Rubus* sp., invaze *Impat.* parv.
souřadnice: 49°25'40.98"N, 16°54'55.09"E, ± 118m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-09-19
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12865973

6568a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0716269/ Loupežník: háj se suchými strážkami asi 2km JV od Mostkovic, asi 5km JZ od Prostějova, rozloha 0,97ha,
nejbližší obec: Mostkovice u Prostěj, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'20.00"N, 17°3'10.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní vinohrádky
nejbližší obec: Čechovice-Záhoří, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.11"N, 17°3'24.50"E, ± 67m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6468573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domamyslice
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'19.93"N, 17°3'50.12"E, ± 2028m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6406348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čubernice
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.54"N, 17°1'26.74"E, ± 167m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6358423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'53.72"N, 17°0'45.40"E, ± 2336m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6372957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'53.72"N, 17°0'45.40"E, ± 2336m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6408258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'56.65"N, 17°0'10.66"E, ± 112m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6428051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ohrozim
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'5.62"N, 17°1'1.00"E, ± 2218m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6450003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.91"N, 17°0'27.21"E, ± 78m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6534989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krumsín, PR Kněží hora, fragment teplomilné doubravy a navazující dubohabřiny
souřadnice: 49°27'8.81"N, 17°1'6.46"E, ± 55m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-05-04
nálezc: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
ID: 13112699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov), PP Čubernice
souřadnice: 49°28'23.80"N, 17°1'22.27"E, ± 133m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013
nálezc: Josef Komárek
pramen: ZO ČSOP Hořepník (2013): Inventarizační botanický průzkum a průzkum vegetace PP Čubernice
projekt: NDOP
ID: 13121421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ohrozim
souřadnice: 49°28'23.55"N, 17°1'19.51"E, ± 74m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-09-02
nálezc: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10442028

6568c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /CZ 0716274/ Plánivá: komplex lesa a trávníků pod vrchem Plánivá, asi 0,5km J od obce Dětkovice, 7km JZ od Prostějova, rozloha 2,39ha,
nejbližší obec: Dětkovice u Prostějo, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'48.00"N, 17°4'22.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Seloutky (Prostějov); Seloutský les; cca 2,6 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°26'40.40"N, 17°1'34.40"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-08-18
nálezc: Josef Komárek
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Myslejšovice
souřadnice: 49°24'22.00"N, 17°1'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-05-03
nálezc: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Alojzov, okr. Prostějov, smíšený les sev. od obce mezi "Spáleným kopcem" a "Chlumem"; čtverec: 6568 c (Alojzov)
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'24.20"N, 17°2'21.26"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-08
nálezc: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Na hranici s fytochorionem 71c; [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vincentov, okr. Prostějov, kraj lesa a les "Kopaniny" jz. od obce; čtverec: 6568 c (Alojzov)
nejbližší obec: Chaloupky u Otaslavic, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'9.66"N, 17°3'2.94"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-07-08
nálezc: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0232_242416_580_L6.5B
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'19.63"N, 17°1'48.29"E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Seloutky (distr. Prostějov), dubový okraj vesměs borosmrkového lesa (Seloutský les)
souřadnice: 49°26'39.17"N, 17°1'33.74"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
ID: 10243295

6568d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997182

6570a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: HC Bažantnice, polesí Tršice, 146 b
souřadnice: 49°28'51.00"N, 17°23'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-06-13
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyně_2810099
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'26.88"N, 17°24'46.55"E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhotka u Přerova_2810113
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.23"N, 17°24'47.52"E, ± 88m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kokory_2810234
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.56"N, 17°23'39.52"E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0139_251307_6_X13
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.55"N, 17°24'47.63"E, ± 89m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubinka u Žeravic
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'30.54"N, 17°23'30.73"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubinka v údolí Olešnice u Žeravic. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1990 - 02.05.1991
ID: 7173724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168744

6570b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příloha 2.lok.5. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'11.00"N, 17°27'39.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.34. NPR Žebračka u Přerova: les na S okraji PR Žebračka.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°27'49.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-20
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přerov, NPR Žebračka, S okraj rezervace
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°27'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-20
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. et Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 56: 193-226.
projekt: ČNFD
ID: 1177504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810090
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'10.86"N, 17°26'33.07"E, ± 23m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810266
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'14.86"N, 17°26'30.77"E, ± 98m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810270
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'43.30"N, 17°26'20.72"E, ± 46m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810279
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'48.70"N, 17°27'3.56"E, ± 35m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810288
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'23.46"N, 17°26'38.18"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyně_2810201
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'58.16"N, 17°25'25.50"E, ± 119m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Přerova_2810087
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'11.15"N, 17°26'13.52"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810088
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.23"N, 17°26'35.84"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810267
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'17.99"N, 17°26'23.03"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: m0139_251307_32_L3.2
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'10.86"N, 17°26'32.46"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyňský kopec
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.1973 - 15.07.1992
ID: 7165857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čekyňský kopec
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.1973 - 15.07.1992
ID: 7166635

6570d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kelčská pah., Přestavlký les, 0,3 km JV Dobřčic
souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°29'1.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-06-24
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestavky u Přerova
souřadnice: 49°24'0.79"N, 17°29'17.42"E, ± 438m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestavky u Přerova
souřadnice: 49°24'1.95"N, 17°29'43.12"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přestavky u Přerova
souřadnice: 49°24'4.91"N, 17°29'6.40"E, ± 143m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10565637

6571a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Pálenina" zwischen den Gem. Prusínky und Šišma
souřadnice: 49°28'27.00"N, 17°34'32.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, Libuše, 176 d
souřadnice: 49°29'10.00"N, 17°33'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-10
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prusínky_6270069
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'19.70"N, 17°33'57.10"E, ± 77m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777305

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusínky_6270080
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'23.48"N, 17°34'1.96"E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777443

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusínky_6270084
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'21.61"N, 17°34'24.02"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusínky_6270130
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'36.91"N, 17°34'24.78"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777990

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusínky_6270128
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'30.40"N, 17°34'31.62"E, ± 208m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777936

6571b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 145 f
souřadnice: 49°29'48.00"N, 17°39'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-05
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007244

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šišma_6270104
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.73"N, 17°35'16.98"E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777714

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřevohostice_6270360
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'2.59"N, 17°35'39.55"E, ± 75m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dřevohostice_6270357
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'2.63"N, 17°35'35.95"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780092

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šišma_6270089
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'30.54"N, 17°35'26.95"E, ± 21m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777577

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šišma_6270091
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'30.11"N, 17°35'25.12"E, ± 38m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777601

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Šišma_6270100
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'28.31"N, 17°35'16.51"E, ± 134m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Týn nad Bečvou_280088
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'28.75"N, 17°39'36.72"E, ± 74m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280316
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.38"N, 17°38'1.82"E, ± 191m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280341
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'43.04"N, 17°38'24.90"E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280342
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'44.45"N, 17°38'18.17"E, ± 76m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280346
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'48.62"N, 17°38'9.64"E, ± 16m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280518
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'21.01"N, 17°39'46.76"E, ± 44m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280519
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'18.64"N, 17°39'47.41"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280343
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.21"N, 17°38'18.46"E, ± 42m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280112
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'40.16"N, 17°38'0.67"E, ± 192m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280318
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'53.95"N, 17°38'14.42"E, ± 56m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280345
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.21"N, 17°38'11.22"E, ± 36m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Soběchleby_280508
nejbližší obec: Soběchleby, okres Přerov
souřadnice: 49°29'26.34"N, 17°39'21.13"E, ± 51m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280533
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'33.50"N, 17°39'41.33"E, ± 30m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068415

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radotín u Lipníka nad Bečvou_280331
nejbližší obec: Radotín u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'14.42"N, 17°38'7.26"E, ± 66m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067786

6571c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: m0163_251318_16_L3.3B
nejbližší obec: Beňov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'36.11"N, 17°31'10.06"E, ± 101m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674128

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čechy
souřadnice: 49°24'47.53"N, 17°31'35.52"E, ± 133m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549110

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'36.35"N, 17°31'18.42"E, ± 164m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Domaželice
souřadnice: 49°24'48.58"N, 17°32'19.27"E, ± 57m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10555709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'44.91"N, 17°31'4.50"E, ± 134m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'45.08"N, 17°31'31.09"E, ± 254m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'38.65"N, 17°31'1.18"E, ± 118m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'38.02"N, 17°31'23.31"E, ± 73m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10549323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'42.43"N, 17°31'12.69"E, ± 140m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10549390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°24'15.91"N, 17°32'35.72"E, ± 431m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10560100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čechy
souřadnice: 49°24'16.10"N, 17°31'44.52"E, ± 191m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10555768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čechy
souřadnice: 49°24'29.19"N, 17°31'56.80"E, ± 367m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10555658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°24'7.56"N, 17°32'44.17"E, ± 134m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10560416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°24'11.53"N, 17°32'25.85"E, ± 120m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10560335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Turovice
souřadnice: 49°24'41.38"N, 17°34'6.04"E, ± 53m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10661843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Turovice
souřadnice: 49°24'41.36"N, 17°34'2.55"E, ± 151m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10661880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'59.26"N, 17°34'13.28"E, ± 196m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10622291

6571d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km S vonder Gem. Sovadina bei Bystřice p. Host.
souřadnice: 49°25'22.00"N, 17°39'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Gaťová, 25 d 1
souřadnice: 49°25'12.00"N, 17°39'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-07-14
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevohostice_6270521
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'21.88"N, 17°36'4.57"E, ± 73m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5781616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevohostice_6270522
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'21.77"N, 17°36'1.73"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5781621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevohostice_6270330
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'47.29"N, 17°35'29.62"E, ± 97m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dřevohostice_6270333
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'49.88"N, 17°35'37.90"E, ± 86m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779795

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dřevohostice_6270347
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'50.75"N, 17°35'15.43"E, ± 209m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779976

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dřevohostice_6270516
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'17.48"N, 17°36'1.51"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5781561

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dřevohostice_6270527
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'24.68"N, 17°36'12.78"E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5781646

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dřevohostice_6270280
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'17.84"N, 17°35'46.86"E, ± 104m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779257

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lipová u Přerova_210044
nejbližší obec: Lipová u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'0.72"N, 17°36'17.21"E, ± 199m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062588

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bílavsko_210227
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.72"N, 17°37'50.74"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063296

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lipová u Přerova_210041
nejbližší obec: Lipová u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'3.56"N, 17°36'27.97"E, ± 94m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062570

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křtomil_210035
nejbližší obec: Křtomil, okres Přerov
souřadnice: 49°24'5.98"N, 17°37'53.00"E, ± 48m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062547

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lipová u Přerova; Eutrofní ve žlebech, přezvěřeno, hluboké strže.
souřadnice: 49°24'57.77"N, 17°37'0.98"E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865130

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křtomil; Staré duby, místy větší okus zvěře.
souřadnice: 49°25'12.12"N, 17°38'41.27"E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865153

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lipová u Přerova; Eutrofní ve žlebech, přezvěřeno.
souřadnice: 49°24'53.88"N, 17°36'52.67"E, ± 143m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865176

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Blazice; Fragment v terénní depresi podél toku mezi poli.
souřadnice: 49°26'32.22"N, 17°38'2.01"E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem; Větší část prokácena, část mlaziny a paseky.
souřadnice: 49°25'4.19"N, 17°38'52.43"E, ± 324m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křtomil; Více lípy a jehličnanů.
souřadnice: 49°25'2.19"N, 17°38'42.16"E, ± 286m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12864728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křtomil; Příměs jehličnanů do 20%. Slušně vyvinuté E2.
souřadnice: 49°24'51.68"N, 17°38'56.38"E, ± 298m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12864808

6572a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 152 a
souřadnice: 49°29'27.00"N, 17°40'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 152 a
souřadnice: 49°29'32.00"N, 17°40'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 152 a
souřadnice: 49°29'34.00"N, 17°40'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007079

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Školní statek lesnické školy v Hranicích, polesí Paršovice, 40 d
souřadnice: 49°29'54.00"N, 17°40'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-05-27
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1008489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Týn nad Bečvou_280545
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'28.61"N, 17°39'59.40"E, ± 41m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Týn nad Bečvou_280079
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'10.57"N, 17°39'54.83"E, ± 134m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Nětčice_280161
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'56.64"N, 17°40'22.69"E, ± 144m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Nětčice_280166
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'56.75"N, 17°40'23.77"E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067349

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Nětčice_280170
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'6.94"N, 17°41'6.07"E, ± 66m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Paršovice_280184
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'11.15"N, 17°40'26.29"E, ± 105m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Nětčice_280586
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'59.52"N, 17°40'29.46"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Nětčice_280655
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'48.29"N, 17°40'48.90"E, ± 62m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Paršovice_280701
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'35.38"N, 17°40'59.95"E, ± 62m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Nětčice_280172
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.23"N, 17°41'6.76"E, ± 32m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dolní Nětčice_280179
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.59"N, 17°41'4.99"E, ± 66m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067371

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Paršovice_280470
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.04"N, 17°40'24.13"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068228

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Paršovice_280685
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'32.75"N, 17°40'51.67"E, ± 34m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068812

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Paršovice_280689
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'21.59"N, 17°40'55.81"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068830

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Dolní Nětčice_280696
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'14.39"N, 17°41'5.75"E, ± 44m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068866

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Týn nad Bečvou_280078
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.12"N, 17°39'59.22"E, ± 147m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067024

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Paršovice_280183
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'7.69"N, 17°40'8.40"E, ± 108m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280538
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'23.89"N, 17°39'55.15"E, ± 78m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Nětčice_280583
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'4.20"N, 17°40'23.05"E, ± 62m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_280580
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'13.13"N, 17°40'39.61"E, ± 19m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Týn nad Bečvou_280603
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'21.88"N, 17°39'55.51"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paršovice_280613
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'17.70"N, 17°40'19.42"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Nětčice_280158
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'58.87"N, 17°41'4.31"E, ± 43m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067326

6572b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 25 b
souřadnice: 49°29'16.00"N, 17°47'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-08-17
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006464

6572c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod S hranice NRBC Kelčský Javorník
nejbližší obec: Příkazy u Osíčka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.65"N, 17°44'39.72"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007585

6572d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rajnochovice, Loukov, U hranice polesí
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°45'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-07-10
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 212 D 9
ID: 1010323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod Deštná Ráztoka
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'25.37"N, 17°46'11.72"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod Deštná Ráztoka
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'25.37"N, 17°46'11.72"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod RBK Loučka
nejbližší obec: Loučka u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'21.69"N, 17°49'29.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008275

6573a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožnov p. Radhoštěm, OL Branky n. Mor, Branky, U Pater, 1A7
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°52'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožnov p. Radhoštěm, Obec Choryně, Branky, U Pater, 139O12/3
souřadnice: 49°28'29.00"N, 17°52'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod LBK Zápouští
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.25"N, 17°51'37.22"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008614

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod Lesní porost pod břehy
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.47"N, 17°54'10.86"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008934

6573b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branky, 1,2km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602664

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Branky, 1,3km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0167_251410_106_X9A
nejbližší obec: Bynina, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'55.36"N, 17°58'53.36"E, ± 227m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0167: z0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod LBC Hájky
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'45.21"N, 17°55'13.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7006946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod Les Milenka
nejbližší obec: Lhota u Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'16.08"N, 17°55'28.86"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Produktovod LBK Lhota-Díly
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'23.38"N, 17°55'3.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008892

6573c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Branky, 1,2km J od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°26'50.00"N, 17°54'5.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Produktovod RBC Loučka
nejbližší obec: Loučka u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'58.19"N, 17°50'30.38"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008354

6574a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zašová (okr. Vsetín): v široce otevřeném SJ orient. údolí potoka, který je pravobřežním přítokem Rožnovské Bečvy, buk-smrkový les, staré stromy
nejbližší obec: Zašová okr. Vsetín
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974
pramen: Žlebčík J. (1975): Poznámky k výskytu jmelí (*Viscum album* L.). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 25-26.
projekt: FLDOK
ID: 9247442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zašová, 0,5 km SZ od kostela
souřadnice: 49°28'52.00"N, 18°2'24.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2821917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0183be_252306_896_L7.2
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'9.20"N, 18°0'44.57"E, ± 17m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0146_252311_321_L3.3B
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'0.83"N, 18°1'9.95"E, ± 43m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0146_252311_347_L3.3B
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'23.69"N, 18°1'54.95"E, ± 144m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0183be_252306_898_L3.3B
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'17.77"N, 18°0'12.60"E, ± 515m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712903

6574b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří_16160657
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'34.40"N, 18°6'23.44"E, ± 95m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2005-07-20
nálezc: Marie Popelářová
pramen: Popelářová M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1616. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří_16160679
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'36.49"N, 18°6'15.88"E, ± 117m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2005-07-20
nálezc: Marie Popelářová
pramen: Popelářová M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1616. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0061be_252307_99_L3.2
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.44"N, 18°6'58.00"E, ± 84m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezc: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0061be_252307_81_L3.2
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'21.80"N, 18°6'13.46"E, ± 185m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezc: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0061be_252307_87_X12
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'31.56"N, 18°6'4.50"E, ± 23m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°29'36.55"N, 18°6'16.08"E, ± 230m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-06-08
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12481044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°29'34.45"N, 18°6'23.53"E, ± 138m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-06-08
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12481038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°28'31.55"N, 18°6'58.12"E, ± 84m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10704960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°28'31.55"N, 18°6'58.12"E, ± 84m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10704965

6574c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-716412-Obecní lesy Střítěž nad Bečvou,321Dd1B,Střítěžské Paseky
souřadnice: 49°26'26.00"N, 18°3'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-06-25
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-716412-Obecní lesy Střítež nad Bečvou,321Dd1B,Střítežské Paseky
souřadnice: 49°26'26.00"N, 18°3'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1962-08-09
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 171990

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0146_252311_214_L3.3B
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'39.16"N, 18°3'51.08"E, ± 123m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0146_252311_444_L3.3B
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'53.02"N, 18°1'7.57"E, ± 51m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714598

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0146_252311_430_L3.3B
nejbližší obec: Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'24.25"N, 18°3'10.84"E, ± 60m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714891

6575a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Bečva, pobřežní porosty pravého břehu Bečvy, Z obce
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.65"N, 18°11'11.48"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-10-01
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_333_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'14.84"N, 18°10'48.83"E, ± 72m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezc: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713935

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_335_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'14.45"N, 18°10'40.51"E, ± 81m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_336_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'12.36"N, 18°10'44.29"E, ± 190m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_330_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'20.71"N, 18°10'39.90"E, ± 211m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_362_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'30.18"N, 18°10'46.60"E, ± 446m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713955

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252308_412_L5.4
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'25.82"N, 18°9'55.19"E, ± 76m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4713990

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0009be_252313_302_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'41.76"N, 18°11'23.64"E, ± 53m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0009be_252313_483_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'34.70"N, 18°11'37.50"E, ± 103m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
náleze: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715106

6575c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožnovská brázda, Hutisko-Solanec, PP Poskla (Poskla III), cca 500 m SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°26'4.00"N, 18°13'16.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-05-14
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla II.
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'17.74"N, 18°13'24.88"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7851153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla I.
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'18.97"N, 18°13'15.03"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7847903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla III.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'6.98"N, 18°13'26.31"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7850626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'34.66"N, 18°14'13.67"E, ± 49m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-07
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10681058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'35.19"N, 18°13'53.57"E, ± 97m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10672406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'32.43"N, 18°14'15.01"E, ± 41m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-07
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10680780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'15.62"N, 18°14'9.66"E, ± 213m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-07
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10682660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°26'13.86"N, 18°14'0.10"E, ± 101m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10728395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°24'51.10"N, 18°13'57.77"E, ± 38m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10964611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'46.31"N, 18°13'42.83"E, ± 43m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-18
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10978419

6575d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Bečva
souřadnice: 49°25'7.93"N, 18°16'15.74"E, ± 39m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-12
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10819195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°23'59.85"N, 18°15'0.92"E, ± 43m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-19
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10723022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°23'59.08"N, 18°14'55.99"E, ± 85m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-19
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10723040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°25'49.83"N, 18°15'4.86"E, ± 140m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-21
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10728210

6645a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: LHC Nýrsko, Klatovy
souřadnice: 49°23'58.00"N, 13°13'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-18
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=243 /Orig. number=933
ID: 547011

6645b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC Nýrsko II., Loreta
souřadnice: 49°21'43.00"N, 13°19'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-28
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Kambizem oligotrofní podzolovaná /Orig. number=260139 /Orig. number=556
ID: 539523

6645c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nýrsko 1 Dešenice
souřadnice: 49°19'9.00"N, 13°11'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-29
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564940

6645d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nýrsko2, Loreta
souřadnice: 49°19'28.00"N, 13°15'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-09
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566685

6646b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /196/ Nová Plánice: les S obce, při hlavním průseku
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273914

6646c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašperské Hory III. - Velhartice
souřadnice: 49°18'16.00"N, 13°24'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-11-03
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568677

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nýrsko 2, Hradiště
souřadnice: 49°20'58.00"N, 13°21'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-08-22
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566745

6646d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 3 Svatobor
souřadnice: 49°18'2.00"N, 13°28'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-05-21
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564976

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 2, Svatobor
souřadnice: 49°18'2.00"N, 13°28'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-09-22
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566037

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk III. - Nalžovské Hory
souřadnice: 49°18'24.00"N, 13°29'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-10-13
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567309

6647a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0069_223103_884_L7.1
nejbližší obec: Plichtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.78"N, 13°30'1.66"E, ± 44m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezc: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239200

6647c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nalžovské hory, 1 km SV od obce
souřadnice: 49°20'21.60"N, 13°33'32.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-02
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0069_223103_1145_L7.1
nejbližší obec: Tužice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.24"N, 13°31'2.89"E, ± 44m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
náleze: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241085

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0069_223103_1119_K3
nejbližší obec: Tužice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'5.46"N, 13°31'4.94"E, ± 73m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
náleze: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240899

6647d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0088_223105_154_L7.1
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'27.49"N, 13°36'25.78"E, ± 60m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4243149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0088_223105_132_K3
nejbližší obec: Smrkovec u Hradešic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'50.50"N, 13°35'34.19"E, ± 47m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4243053

6648c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesy na vrchu Prácheň (kóta 512,4) JZ od města, strmé Z svahy nad železnič. tratí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.50"N, 13°40'48.30"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prácheň (Horažďovice), stráž pod sv. Klimentem
souřadnice: 49°18'56.40"N, 13°40'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-08-02
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Prácheň, pravý břeh Otavy, 1,5 km JZ Horažďovic
souřadnice: 49°18'51.00"N, 13°40'53.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1982-06-18
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čechil F., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L. et Tremlová M. (1982): Státní přírodní rezervace Prácheň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Prácheň, pravý břeh Otavy, 1,5 km JZ Horažďovic
souřadnice: 49°18'51.00"N, 13°40'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1982-06-18
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čechil F., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L. et Tremlová M. (1982): Státní přírodní rezervace Prácheň. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horažďovice - městský park
nejbližší obec: Zářeč u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.98"N, 13°41'2.31"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
náleze: J. Vaněček
pramen: FAS 20/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°18'3.00"N, 13°40'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-07-15
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°19'9.00"N, 13°40'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-07-25
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566456

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°19'11.00"N, 13°40'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-07-28
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566507

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zářečí u Horažďovic_18890189
nejbližší obec: Zářečí u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'5.50"N, 13°41'2.65"E, ± 129m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-12
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1889. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zářečí u Horažďovic_18890191
nejbližší obec: Zářečí u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'8.05"N, 13°40'46.16"E, ± 89m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-12
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1889. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Prácheň - bor
souřadnice: 49°18'55.34"N, 13°40'49.44"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
náleze: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177869

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Prácheň - bor
souřadnice: 49°18'55.34"N, 13°40'49.44"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
náleze: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Prácheň - bor
souřadnice: 49°18'55.34"N, 13°40'49.44"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezc: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; L8.2
ID: 11177891

6649a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mačkov: J svah v lese Spálenici JZ od Mačkova
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-08-30
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_46_L7.1
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'48.94"N, 13°52'55.92"E, ± 61m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_86_L7.1
nejbližší obec: Milčice u Čekanic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'5.84"N, 13°51'52.63"E, ± 16m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_89_L7.1
nejbližší obec: Milčice u Čekanic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'0.05"N, 13°51'46.37"E, ± 46m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_88_L7.1
nejbližší obec: Milčice u Čekanic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'1.92"N, 13°51'55.15"E, ± 69m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_205_L7.1
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'52.60"N, 13°53'23.71"E, ± 44m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_48_L7.1
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.92"N, 13°52'59.52"E, ± 20m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197017

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0094_221424_106_X13
nejbližší obec: Milčice u Čekanic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'48.56"N, 13°52'8.72"E, ± 58m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197232

6649b

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Blatná: in silva prope vicum Důl
nejbližší obec: Důl, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'51.20"N, 13°59'32.26"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1970-09-23
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mužetice: lesy S od Mužetic
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0151_224101_69_L7.1
nejbližší obec: Pamětice u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°21'22.32"N, 13°59'43.62"E, ± 229m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4307930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0154_222321_20_L3.1
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'5.81"N, 13°59'36.82"E, ± 119m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-10-01
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4228116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_221425_291_L3.1
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'4.22"N, 13°59'34.48"E, ± 108m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
náleze: Pavel Leischner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4197651

6649d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SV část Hrabovského lesa Z - ZJZ od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesnatý vrch Chlum (kóta 543) Z - ZJZ od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°57'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460-543 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031972

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Strakonice: in vicinitate pagi Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'2.30"N, 13°55'49.93"E, ± 3000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1975-10-16
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953841

6650a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les "Dubovec" 1 km V od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.00"N, 14°4'52.00"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předotice: lesíky SVS od Malčic
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Předotice: lesy Na háji JZ od Malčic
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křešice: les Dubovec SV od Křešic
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1955-10-04
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třebkov: vrch Kosejřín SV od Třebkova (při vrcholu)
nejbližší obec: Třebkov, okres Písek
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1955-10-04
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985220

6650b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: smíšený les na vrchu "Hrby" Z od obce
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'18.00"N, 14°5'40.00"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-16
nálezc: Richard Otruba; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vráž u Písku: les S od Společného rybníka SZ od Nové Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vráž u Písku: skal. svahy nad Otavou pod hájovnou "U sochy" V od Nové Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-28
nálezc: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vráž u Písku: Čertova hora Z od Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-10-05
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vráž u Písku: lesy při Otavě V - JV od Staré Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-10-05
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.13. Písecko: P břeh Otavy nad mlýnem Smetiprachem, (lok.s chatami), expoz.JZ.
nejbližší obec: Smetiprach u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°22'2.00"N, 14°8'26.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-26
náleze: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 2. Skalnaté svahy nad P břehem Otavy proti býv. mlýnu Smetiprachu SZ od Držova, rozprostírá se na žulových skalách, na horní hraně svahu, exp.Z,
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°21'58.00"N, 14°9'0.00"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-09-09
náleze: J. Moravec; Slavomil Hejný
pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.
projekt: FLDOK
ID: 7871147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Písku, rezervace Žlíbky u Vráže (severní část)
souřadnice: 49°23'24.30"N, 14°8'57.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-09
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3005477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku
souřadnice: 49°22'20.00"N, 14°8'29.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku
souřadnice: 49°22'33.00"N, 14°8'28.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku
souřadnice: 49°22'27.00"N, 14°8'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2193100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku
souřadnice: 49°22'51.00"N, 14°8'44.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2193217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Hrby (J Čechy)
souřadnice: 49°22'54.00"N, 14°5'46.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hrby". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Hrby (J Čechy)
souřadnice: 49°22'57.00"N, 14°5'46.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hrby". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: seichte Schlucht im Hange über dem linken Otavaufer, SO von der St. Vráž
souřadnice: 49°22'34.00"N, 14°8'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-16
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J část středoč. pah. (kolem Otavy), JZ od Staré Vráže
souřadnice: 49°22'0.00"N, 14°7'0.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-07-20
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2635331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, J část, les SV od jižního mostu nad železnicí
souřadnice: 49°22'42.00"N, 14°8'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08-15
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2677674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: J část středoč. pah. (kolem Otavy), vrch "Čertova hora"
souřadnice: 49°22'45.00"N, 14°6'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-22
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2635380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, J část, revír "Žlíbky", nad samotou "Jistec"
souřadnice: 49°23'28.00"N, 14°8'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-26
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2677637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, J část, revír "Žlíbky" V od Vráže
souřadnice: 49°22'47.00"N, 14°8'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-27
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2677918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, J část, vrchol pahorku "Čertova hora" Z od Vráže
souřadnice: 49°22'45.00"N, 14°6'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-29
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2677745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obec Vráž u Písku, úžlabina při potoku mezi "Čertovou horou" a "Hrby".
souřadnice: 49°23'1.00"N, 14°5'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-21
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1970): Návrh na ochranu starého buko-lipového porostu u obce Vráž u Písku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1122193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, J část, revír "Žlíbky" V od Vráže
souřadnice: 49°22'47.00"N, 14°8'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-31
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2677822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vráž u Písku, skalnaté svahy nad levým břehem Otavy v SPR Žlíbky V od obce
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'38.39"N, 14°8'36.81"E, ± 650m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Albrecht
pramen: FAS 20/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Držov_4280145
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'43.07"N, 14°8'47.87"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-26
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5600750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Držov_4280024
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°21'46.80"N, 14°9'14.51"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-10
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Držov_4280392
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'37.70"N, 14°8'47.94"E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-24
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Držov_4280145
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'43.07"N, 14°8'47.87"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-26
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5600702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Držov_4280145
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'43.07"N, 14°8'47.87"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-26
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5600740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0039_222318_812_L3.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'53.45"N, 14°9'48.38"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0039_222318_811_L3.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'55.90"N, 14°9'46.69"E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0018_222323_6_L7.1
souřadnice: 49°22'46.13"N, 14°8'36.78"E, ± 525m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0018: c0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4228931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrby okr. Písek
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°23'10.38"N, 14°5'46.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezc: Karel Pecl; Jiří Vokoun; Václav Chán
pramen: RNDr.Karel Pecl, Ing. Jiří Vokoun, Václav Chán. Inventarizační průzkum po stránce lesnické, botanické a zoologické-přírodní rezervace Hrby. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7200803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čertova hora u Vráže okr.Písek
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°22'48.50"N, 14°6'11.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezc: Jiří Vokoun; Karel Pecl; Václav Chán
pramen: RNDr.Karel Pecl, Ing. Jiří Vokoun, Václav Chán. Inventarizační průzkum po stánci lesnické, botanické a zoologické-přírodní rezervace Čertova hora u Vráže. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7201077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čertova hora u Vráže okr.Písek
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°22'48.50"N, 14°6'11.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezc: Václav Chán; Karel Pecl; Jiří Vokoun
pramen: RNDr.Karel Pecl, Ing. Jiří Vokoun, Václav Chán. Inventarizační průzkum po stánci lesnické, botanické a zoologické-přírodní rezervace Čertova hora u Vráže. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7201108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrby okr. Písek
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°23'10.38"N, 14°5'46.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezc: Josef Albrecht
pramen: prom. biolog Josef Albrecht. Botanický inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Hrby. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7185722

6650c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: les na Žižkově vrchu JJZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.00"N, 14°0'44.00"E
nadmořská výška: 410–470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brloh u Drhovle: les Hradec J od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-04
náleze: Jaroslav Moravec; Josef Holub
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985205

6650d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malé Nepodřice: skál. stráně nad levým břehem Otavy VJV od Malých Nepodřic
nejbližší obec: Malé Nepodřice, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-09-16
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 7. Písek: Nad Domovem mládeže, malá porostlá mezera na rozcestí dvou pěšin, s mírným sklonem k JZ
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'16.92"N, 14°9'24.05"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400–600 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973
pramen: Schütz O. (1975): Tesaříkovití - Cerambycidae - v lesích jihovýchodně od Písku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice -
Přír. Vědy 15: 119–132.
projekt: FLDOK
ID: 8885649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hradiště, Hradištský vrch, pravý břeh Otavy, cca 800 m Z od obce
souřadnice: 49°17'59.60"N, 14°6'30.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-30
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003004

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradiště u Písku_6530183
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'17.50"N, 14°7'27.84"E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5833080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradiště u Písku_6530183
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'17.50"N, 14°7'27.84"E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5833089

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hradiště u Písku_6530028
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'7.34"N, 14°7'15.96"E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Písek_4280348
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'3.36"N, 14°9'12.42"E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-29
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0038_224107_55_L7.1
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.40"N, 14°7'22.87"E, ± 332m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4308749

6651a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Otavy JV od osady
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'21.00"N, 14°10'40.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.16. Písecko: "Krkavčiny" v lese Lísek Z od Oslova, expoz.Z.
nejbližší obec: Oslov u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'59.00"N, 14°11'8.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-22
náleze: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.15. Písecko: nad L břehem Otavy SV od Dědovic, expoz.JZ.
nejbližší obec: Dědovice u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'49.00"N, 14°10'6.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-26
náleze: Moravec
pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.
projekt: FLDOK
ID: 8283493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek
souřadnice: 49°23'21.00"N, 14°10'34.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek
souřadnice: 49°23'24.00"N, 14°10'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hang über der Schlucht am linken Otavaufer, SO von Dědovice
souřadnice: 49°23'27.00"N, 14°10'51.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-15
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: N - Hang über dem linken Otavaufer unter dem Mäander, O von Dědovice
souřadnice: 49°23'36.00"N, 14°10'49.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06-25
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0017_222318_114_L3.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'57.05"N, 14°9'59.00"E, ± 127m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0018_222323_130_S1.2
nejbližší obec: Tukleky u Oslova, okres Písek
souřadnice: 49°23'10.93"N, 14°11'4.52"E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0018: c0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4229005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_222323_395_L8.1B
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.32"N, 14°10'31.08"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4228925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dědovické stráně
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.76"N, 14°10'43.46"E, ± 464m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. Návrh na ochranu některých částí údolí dolní Otavy. Geobot. laboratoř Průhonice.. 1960.
projekt: NDOP
ID: 6734427

6651c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 3. Písek: K Živci "horní": na cestě k Živci asi 150 m dále od les. školky
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'39.47"N, 14°11'36.93"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400-600 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973
pramen: Schütz O. (1975): Tesaříkovití - Cerambycidae - v lesích jihovýchodně od Písku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 119-132.
projekt: FLDOK
ID: 8885577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 36. Písecko-hlubocký hřeben: les podél potoka a lesní cesty SV samoty Flekačky, 2,3 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 42. Písecko-hlubocký hřeben: Nové sedlo, Na Křižátkách, okolí samot u okraje lesa, 1,3 km J Chrastín
nejbližší obec: Chrastín, okres Louny
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 25. Písecko-hlubocký hřeben: smrkový les (Provazce) na vápencové vložce u lesní cesty 0,4 km J kamenolomu u Hor.
Novosedel, 1,5 km VSV Písku
nejbližší obec: Hor. Novosedly u Pís
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kluky u Písku_4260199
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'11.70"N, 14°14'8.16"E, ± 37m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5594267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224108_211_L5.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'12.78"N, 14°10'51.64"E, ± 109m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224108_248_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'51.91"N, 14°11'12.08"E, ± 81m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224108_208_L5.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'21.13"N, 14°10'21.14"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309298

6652a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radětice - les Poušť na pravém břehu říčky Smutné 1 km JV kóty 413,0, JV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'17.00"N, 14°27'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-14
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421520

6652b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rataje - les 0,6 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'59.00"N, 14°26'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: quellige Bachaue des Flusses Smutná, 0,5 km NO vom Dorf Srlín bei Milevsko, Českomoravská vrchovina
souřadnice: 49°22'46.00"N, 14°27'14.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-06-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148098

6652d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Haškovcova Lhota - na skále, 0,5 km VJV kóty 418,2, 1 km VJV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'47.00"N, 14°28'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-15
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Haškovcova Lhota - les na skále 0,4 km JV kóty 418,2, 1,3 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'41.00"N, 14°28'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-20
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Haškovcova Lhota -stráň na levém břehu říčky Smutné 0,4 km SZ obce, u soutoku se strouhou z rybníka
souřadnice: 49°20'13.00"N, 14°27'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-12
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senožaty - cesta 0,4 km SSZ ústí Všechlapského potoka, V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'21.00"N, 14°29'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-07
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427151

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bechyně - skály na levém břehu říčky Smutné JV kapličky sv. Marka, S od SV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'21.00"N, 14°27'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-02
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425884

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bechyně - skály na levém břehu říčky Smutné, JV kapličky sv. Marka S od SV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'21.00"N, 14°27'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-02
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426015

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rataje - levý břeh říčky Smutné 0,5 km SSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'18.00"N, 14°27'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435714

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rataje - les 0,5 km ZJZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'54.00"N, 14°26'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436042

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0166_224208_152_L7.3
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'10.99"N, 14°28'3.11"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0166: c0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0166_224208_156_S1.2
nejbližší obec: Haškocova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'13.12"N, 14°27'47.74"E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0166: c0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317221

6653a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malšice: Malšice: les v okolí myslivny Příběnice S obce
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8485668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stádlec: Stádlec: horní hrana v lese Plotiště na pravém břehu Lužnice 800 m JJV dvora Odměna
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stádlec: Stádlec: sutový les na pravém břehu Lužnice 800 m JJV dvora Odměna
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečice: Bečice u Malšic: skála nad Lužnicí pod zříceninami hradu Příběnice (S expozice)
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8485674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 354.Malšice: les v okolí myslivny Příběnice S od obce, 490 m n. m. - Jeník, Kubíková (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 369.Stádléc: horní hrana v lese Plotiště na pravém břehu Lužnice 800 m JJV od dvora Odměna, 440 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 332.Bečice u Malšic: skála nad Lužnicí pod zříceninami hradu Příběnice (S expozice), 390 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - lesní silnice 1,5 km J obce, S rybníka Štíky, S hlavní silnice. okr Tábor.
souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°32'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-16
nálezc: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice u Bech. - pravý břeh Lužnice v osadě Papírna, S Oltyšského potoka, 1,2 km SV, SZ okraje
souřadnice: 49°21'5.00"N, 14°30'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-05
nálezc: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bečice - les na břehu Lužnice SSV obce
nejbližší obec: Bečice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'7.98"N, 14°33'24.10"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973
nálezc: Kaisler
pramen: FAS 20/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0024_222424_56_L2.2B
nejbližší obec: Bečice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'0.35"N, 14°32'44.81"E, ± 108m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4238106

6653b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyňská Smoleč - les 0,4 km J od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'18.00"N, 14°33'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-29
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0244_222425_28_L7.2
nejbližší obec: Radimovice u Želče, okres Tábor
souřadnice: 49°23'2.29"N, 14°39'29.41"E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4238268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Tábora; na hrázi
souřadnice: 49°20'59.85"N, 14°37'35.48"E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-07
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11864359

6653c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všechlapy: Všechlapy: les v údolí Všechlapského potoka 1 km JZ obce
nejbližší obec: Všechlapy
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice 600 m SSV zříceniny hradu
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original. (na skalkách)
ID: 8485670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 405.Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice 600 m SSV od zříceniny hradu, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyně u Tábora, 4 km záp. od města, u lesa, za silnicí asi 0,5 km ssz. od Bežerovic
souřadnice: 49°18'13.00"N, 14°30'48.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-05
nálezcce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černýšovice - les na levém břehu Třebelického potoka 0,7 km S kóty 470,3, 2 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'31.00"N, 14°31'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
nálezcce: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyňská Smoleč - cesta k hájovně Marunka 0,1 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°33'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-22
nálezcce: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dudov - les 1 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'22.00"N, 14°34'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-08-10
nálezcce: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černýšovice - lesní cesta 0,7 km ZJZ kóty 496,4, 1,2 km V od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'22.00"N, 14°32'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hutě - les S silnice do Bechyně, v zatáčce 0,5 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'52.00"N, 14°29'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-15
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černýšovice - stráž na pravém břehu Třebelického potoka 0,4 km JV kóty 458,7, 2 km SSV obce. okr. Tr
souřadnice: 49°20'43.00"N, 14°31'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bechyňská Smoleč - les 0,4 km J od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'18.00"N, 14°33'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-29
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435035

6653d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0082_224210_31_L8.1B
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°19'31.84"N, 14°36'39.24"E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-01
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čenkov u Malšic
souřadnice: 49°20'29.30"N, 14°36'7.20"E, ± 77m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11864832

6654a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zhoř u Tábora
souřadnice: 49°21'9.51"N, 14°40'11.19"E, ± 307m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11864701

6654c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ústrašice; Zapojená dubová kmenovina v převážně mírném JV svahu nad říční nivou. Pomístně příměs SM v podúrovni a v podrostu. E1 ochuzené s dom. *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°20'14.30"N, 14°42'25.28"E, ± 366m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11333034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalce nad Lužnicí; Fragment eutrofizované acidofilní doubravy na prudkém svahu nad Lužnicí. E1 většinou potlačené s lokální účastí nitrofilních a mezofilních druhů (důsledek eutrofizace?). Ukládání zahradního odpadu.
souřadnice: 49°18'7.47"N, 14°41'58.32"E, ± 169m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-11
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11333117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ústrašice; Zapojená dubová kmenovina v převážně mírném JV svahu nad říční nivou. Pomístně příměs SM v podúrovni a v podrostu. E1 ochuzené s dom. *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°20'14.30"N, 14°42'25.28"E, ± 366m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11354333

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Skalice nad Lužnicí; Fragment eutrofizované acidofilní doubravy na prudkém svahu nad Lužnicí. E1 většinou potlačené s lokální účastí nitrofilních a mezofilních druhů (důsledek eutrofizace?). Ukládání zahradního odpadu.

souřadnice: 49°18'7.47"N, 14°41'58.32"E, ± 169m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-11

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11354413

6655c

lokality: okres Tábor, obec Mlýny: Les u potoka J obce

nejbližší obec: Mlýny, okres Tábor

souřadnice: 49°19'53.11"N, 14°52'47.99"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-10-03

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954864

6655d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Chválkov, okr. Pelhřimov, les u nádraží (směrem k železniční zastávce Benešov nad Lipou)

nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'20.41"N, 14°59'12.92"E, ± 650m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-14

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13797364

6656c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: železniční zastávka Benešov nad Lipou, okr. Pelhřimov, trávnik a okraj lesa u nádraží

nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'44.92"N, 15°0'30.80"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-14

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13797365

6656d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, les na vých. břehu "Zámeckého rybníka"; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'21.32"N, 15°4'58.08"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-29

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Na hranici s kvadrantem 56c; [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9932085

6658a

původní jméno: *Quercus rosacea*
lokalita: Brajnerov, v lesní aleji k Čejkovu
nejbližší obec: Chrástov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'13.19"N, 15°20'6.52"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-05-29
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: signováno F. J.; rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954867

6658b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 294. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km V(-VSV) až SV od osady Familie, ca 590-630 m n. m., 49° 21' 05" N, 15° 25' 33" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'5.00"N, 15°25'33.00"E
nadmořská výška: 590-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0198_232323_43_L8.1B
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'41.06"N, 15°27'50.54"E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399524

6658d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /3/ Úvalovitě údolí řeky Jihlavy v prostoru od Spělova ke Kostelci
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Tauber O. (1989): Čerřínek - fyzickogeografická studie I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 21-70.
projekt: FLDOK
ID: 8957729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buková: lesík 700 m SSV od obce
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'47.10"N, 15°27'21.86"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Jaromír Švarc
pramen: FAS 20/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178419

6660a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0175_234201_332_L5.4
nejbližší obec: Svatoslav nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'14.18"N, 15°40'31.08"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472105

6660b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0126_234202_482_L4
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'30.89"N, 15°45'7.88"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4473304

6660c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 68.(94Z) Panská Lhota: smíšená smrčina s výchozy rulových skal na suťovém k S exp.svahu nad P břehem Brtnice, 1250-1600 m SV obce
nejbližší obec: Panska Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.00"N, 15°43'45.00"E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9374244

6660d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Smrčná, PR Habří, lesní odd. 27 d/č. C 18/.
souřadnice: 49°19'50.00"N, 15°45'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-19
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1983): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Habří. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Horní Smrčné /JJV od Luk/: habrový lesík asi 400 m sev. od obce; 6660/d
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'57.13"N, 15°45'21.08"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927865

6661d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Oslavička; Malý porost dubu na okraji lesa s ruderalizovaným a eutrofizovaným podrostem.
souřadnice: 49°18'42.08"N, 15°58'33.78"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-15
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068598

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vlčatín; Doubrava na svahu, místy s balvaný, s chudým podrostem.
souřadnice: 49°18'36.68"N, 15°58'5.59"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068670

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hodov; Mladší porost dubu s chudým a ruderalizovaným podrostem, místy balvanité.
souřadnice: 49°18'31.70"N, 15°58'18.54"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13069258

6662a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0066_241321_44_L3.1
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'10.39"N, 16°1'5.12"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529013

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0066_241321_69_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'6.89"N, 16°0'54.94"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529062

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0066_241321_77_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'56.63"N, 16°0'11.23"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529068

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_6_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'37.44"N, 16°0'58.68"E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570196

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_9_L5.4
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'49.03"N, 16°0'19.84"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570231

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_12_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'38.52"N, 16°1'27.37"E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_23_K3
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'26.24"N, 16°1'0.30"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_241321_64_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'0.73"N, 16°1'19.38"E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_8_L5.4
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'49.75"N, 16°0'11.59"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_16_K3
nejbližší obec: Martinice u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'46.48"N, 16°1'48.97"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4569650

6662c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_91_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'41.89"N, 16°2'14.78"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570133

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_80_L3.1
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'9.82"N, 16°3'24.48"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_80_L3.1
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'9.82"N, 16°3'24.48"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570011

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0066_243101_90_L3.1
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'34.69"N, 16°1'59.16"E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4570131

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Petráveč
souřadnice: 49°20'9.89"N, 16°3'24.73"E, ± 207m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11672746

6663b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje_6310255
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'53.88"N, 16°18'23.04"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310114
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'32.02"N, 16°19'16.57"E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310119
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'38.46"N, 16°18'54.40"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310124
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'40.87"N, 16°19'44.15"E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310175
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'1.97"N, 16°19'11.57"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahonín_6310253
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'47.44"N, 16°17'12.73"E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310160
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'57.50"N, 16°19'30.72"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310174
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'3.41"N, 16°19'32.20"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310177
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'8.16"N, 16°19'44.65"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310194
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'25.08"N, 16°19'23.48"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje_6310185
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'5.60"N, 16°18'54.07"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310219
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'47.51"N, 16°19'10.13"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310124
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'40.87"N, 16°19'44.15"E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řikonín_6310094
nejbližší obec: Řikonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'4.69"N, 16°18'27.07"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje_6310260
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'48.91"N, 16°17'45.24"E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje_6310222
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'39.91"N, 16°17'33.40"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahonín_6310238
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'43.01"N, 16°16'52.93"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310100
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'12.83"N, 16°18'16.70"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litava_6310267
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'52.48"N, 16°17'28.75"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310153
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'56.60"N, 16°19'21.43"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310132
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'52.14"N, 16°19'39.65"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310173
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'2.94"N, 16°19'36.77"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310181
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'9.56"N, 16°19'41.30"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310182
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'8.59"N, 16°19'32.38"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310166
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'0.35"N, 16°19'7.68"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310341
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'32.63"N, 16°19'51.49"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310143
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'51.46"N, 16°19'34.46"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310151
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'54.91"N, 16°19'38.50"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje_6310203
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'32.21"N, 16°18'50.54"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310339
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'30.72"N, 16°19'52.10"E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310120
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'33.74"N, 16°17'35.81"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310113
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'26.11"N, 16°17'25.55"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litava_6310262
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'52.48"N, 16°17'36.92"E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Říkonín_6310089
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'1.02"N, 16°18'28.19"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310099
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'12.94"N, 16°19'0.16"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310108
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'28.24"N, 16°19'15.74"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310109
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'30.47"N, 16°19'14.81"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310102
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.17"N, 16°18'44.86"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310097
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'9.26"N, 16°18'40.93"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310115
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'29.06"N, 16°18'1.44"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310187
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'8.09"N, 16°18'27.72"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Rojetínský hadec
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.71"N, 16°15'58.09"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Vlastimil Rybka
pramen: AQ-Service, s.r.o., Rybka Vlastimil, Sagittaria. NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0622142 - Rojetínský hadec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pláně
nejbližší obec: Kuřimská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'0.89"N, 16°18'15.35"E, ± 455m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
nálezc: Stanislav Nenadál
pramen: Nenadál S. Lada u Kuřimské Nové Vsi - inventarizační výzkum 1994.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6533699

6663d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620010
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'0.32"N, 16°19'2.39"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Deblín_4620019
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.57"N, 16°19'29.28"E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Deblín_4620021
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'29.92"N, 16°19'18.62"E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_1_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'47.30"N, 16°19'42.49"E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_137_L3.1
nejbližší obec: Prosatín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'49.37"N, 16°17'28.86"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_136_L3.1
nejbližší obec: Prosatín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'53.65"N, 16°17'35.02"E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_6_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.96"N, 16°19'45.55"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_27_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.78"N, 16°19'0.44"E, ± 169m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_48_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.86"N, 16°19'29.71"E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_41_L7.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'49.61"N, 16°19'36.88"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0241_243110_127_L3.1
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'10.30"N, 16°17'16.26"E, ± 193m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243105_520_L3.1
nejbližší obec: Prosatín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'55.34"N, 16°17'32.06"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4570698

6664a

lokalita: Křižanovická vrchovina, Dolní Loučky
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'38.89"N, 16°21'24.74"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-24
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Českomoravská vysočina: Květnice u Tišnova: na JZ úpatí v nezapojeném borovém lese.
nejbližší obec: Květnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'17.00"N, 16°24'51.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960
náleze: J. Šmarda
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Loučky_6310279
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'59.58"N, 16°21'36.29"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793851

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310321
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'20.71"N, 16°20'38.80"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310342
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'31.98"N, 16°20'5.86"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Loučky_6310306
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'14.27"N, 16°21'29.52"E, ± 26m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Loučky_6310404
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'52.60"N, 16°21'17.71"E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střemchoví_6310369
nejbližší obec: Střemchoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'42.95"N, 16°22'56.39"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jilmoví_6310347
nejbližší obec: Jilmoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'50.59"N, 16°19'56.46"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310332
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'24.38"N, 16°19'59.52"E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310303
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'4.73"N, 16°19'55.63"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Loučky_6310307
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'13.84"N, 16°21'35.35"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Loučky_6310330
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'28.56"N, 16°21'16.09"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střemchoví_6310304
nejbližší obec: Střemchoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.13"N, 16°21'53.60"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Loučky_6310335
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'26.00"N, 16°20'16.08"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaly_6310327
nejbližší obec: Kaly, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'27.34"N, 16°21'20.56"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794567

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0197_241422_18_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'27.77"N, 16°24'39.74"E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535537

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0197_241422_46_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'56.75"N, 16°24'8.24"E, ± 14m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535599

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0197_241422_52_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'56.53"N, 16°23'53.81"E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535616

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0197_241422_53_X9A
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'50.92"N, 16°23'53.38"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535620

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0197_241422_80_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'12.84"N, 16°23'50.39"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535772

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0195_241421_474_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'15.25"N, 16°23'43.33"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0195: j0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0195_241421_472_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'13.13"N, 16°23'48.37"E, ± 17m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0195: j0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0195_241421_589_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'32.46"N, 16°22'40.37"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0195: j0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0196_241421_440_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'20.36"N, 16°23'25.44"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_17_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'28.60"N, 16°24'42.30"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_39_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'56.17"N, 16°24'7.74"E, ± 325m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_79_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'12.16"N, 16°23'55.86"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0195_241421_506_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'36.82"N, 16°23'6.36"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0195: j0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_15_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'24.74"N, 16°24'39.78"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_33_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'45.26"N, 16°24'38.95"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_45_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'6.36"N, 16°24'2.59"E, ± 133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_50_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'1.25"N, 16°23'49.67"E, ± 17m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_81_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'10.93"N, 16°23'50.39"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0197_241422_72_L3.1
nejbližší obec: Brusná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'17.05"N, 16°23'59.32"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. b0197: b0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4535859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Květnice - u kříže
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'44.10"E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Květnice II
souřadnice: 49°21'27.26"N, 16°24'34.36"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11170637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Květnice I
souřadnice: 49°21'33.26"N, 16°24'52.94"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: aff, polycarpa; L5.3
ID: 11161778

6664b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673741

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kuřim, Tišnov, Květnice, 468B12
souřadnice: 49°21'29.00"N, 16°25'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-25
náleze: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798428

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kuřim, Bedřichov, Stará baba, 242B7
souřadnice: 49°21'29.00"N, 16°25'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-21
náleze: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798412

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0240_243203_158_L3.1
nejbližší obec: Všechnovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'34.45"N, 16°29'8.52"E, ± 258m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577442

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0240_241423_350_L3.1
nejbližší obec: Hájek u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'35.65"N, 16°28'21.83"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536761

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0240_243203_123_L3.4
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'28.04"N, 16°29'8.56"E, ± 271m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577271

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0240_241423_320_L3.1
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'48.98"N, 16°29'34.73"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_241423_367_L3.1
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'58.87"N, 16°28'3.04"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Svídovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6553809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Luzichová
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'41.83"N, 16°25'7.28"E, ± 538m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-04-22
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Luzichová - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6569496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. IP PP Svídovec.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6551534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05
náleze: Jan Lacina
pramen: anonymus. PP Svídovec - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6388944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6419818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6419733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6419663

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Květnice 204
souřadnice: 49°21'28.02"N, 16°24'58.02"E, ± 735m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich (2007): Přírodní památka Květnice; Inventarizační průzkum jižního svahu
projekt: NDOP
ID: 12075304

6664c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_203_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'27.98"N, 16°23'10.93"E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_207_L7.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'36.08"N, 16°23'31.70"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580079

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_208_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'36.08"N, 16°23'36.60"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_211_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'41.56"N, 16°23'13.42"E, ± 282m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_217_L7.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.13"N, 16°22'56.17"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_246_S1.2
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'12.10"N, 16°23'33.65"E, ± 203m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_248_L7.1
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.05"N, 16°23'43.48"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_252_L7.1
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'36.36"N, 16°23'38.29"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_262_L3.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'48.02"N, 16°23'5.35"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_265_L7.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'52.06"N, 16°22'59.34"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580305

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_279_L7.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'44.53"N, 16°22'7.32"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580353

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_291_L3.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.23"N, 16°21'37.66"E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_296_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'5.44"N, 16°21'20.74"E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_299_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'10.80"N, 16°21'4.93"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580455

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_312_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'49.87"N, 16°19'59.34"E, ± 213m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_289_L5.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'14.08"N, 16°21'51.66"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_245_L3.1
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'24.52"N, 16°23'23.53"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_215_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°23'4.45"E, ± 199m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_225_X9A
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'43.50"N, 16°23'31.60"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_259_L3.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'57.74"N, 16°23'14.93"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_266_L7.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'51.26"N, 16°22'56.50"E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_290_L5.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'18.58"N, 16°21'55.80"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_293_L3.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'1.84"N, 16°21'35.14"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_297_L5.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'8.28"N, 16°21'6.48"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_311_L3.1
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'48.97"N, 16°20'55.82"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_202_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'22.80"N, 16°23'1.25"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0229_243206_206_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'31.87"N, 16°23'35.34"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580076

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_210_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'35.98"N, 16°23'16.15"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580094

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_213_L7.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'42.64"N, 16°23'6.32"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580113

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_216_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.06"N, 16°23'0.10"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_228_L3.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'50.88"N, 16°23'1.43"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580201

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0229_243206_274_L3.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.24"N, 16°22'10.60"E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580343

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0035_243206_7_L5.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'23.65"N, 16°22'21.86"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0035: b0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4579948

6664d

původní jméno: *Quercus polycarpa*
lokalita: list Česká Třebová, 180/6, LZ Kuřim, pol. Stanovisko, k 1.1.68, Morava, les Klucanina mezi Drásovem a Tišnovem.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'40.08"N, 16°26'35.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-08-27
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Svah je nepravidelně zprohýbán se hřbítkovírymi vyvýšeninami po svahu, exp. J, sklon 15-20°, perm - slepence, pískovce
ID: 14109142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-08
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-08
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-08
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-08
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-15
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brabinka, již. Malhostovic (okr. Tišnov)
souřadnice: 49°19'36.00"N, 16°29'53.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-09-19
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_243208_609_L3.4
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.12"N, 16°29'30.48"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_243208_607_L3.4
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'31.64"N, 16°29'35.74"E, ± 160m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_243208_627_L3.4
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'18.36"N, 16°28'45.95"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_243208_671_K3
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'21.76"N, 16°28'44.15"E, ± 192m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4581166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_243208_646_L3.4
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'16.39"N, 16°29'10.39"E, ± 352m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4581025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_243208_668_L3.4
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'55.87"N, 16°29'13.99"E, ± 380m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4581149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čebín- Čebínska mezi lomy
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'59.24"N, 16°29'15.70"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6990575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čebín-Čebínská horka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.12"N, 16°28'44.26"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6989927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čebín-Převych
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'26.94"N, 16°29'38.86"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6988676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čebín-Dálky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'16.96"N, 16°28'44.75"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezc: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6989050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-04
pramen: anonymus. Čebínská horka, Dálky a Na lesní horce (botanická studie).. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6382919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-04
pramen: anonymus. Čebínská horka, Dálky a Na lesní horce (botanická studie).. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6382895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-04
pramen: anonymus. Čebínská horka, Dálky a Na lesní horce (botanická studie).. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6382953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-04
pramen: anonymus. Čebínská horka, Dálky a Na lesní horce (botanická studie).. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6548835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezc: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Na lesní horce - plán péče 1997 - 2006.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6551633

6665a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Klučenina", cca 3/4 km von der Gem. Závist bei Blansko
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°34'50.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-13
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paní Hora S von der Gem. Skalička, cca 300 m W von der aufnahme 424129
souřadnice: 49°21'6.00"N, 16°30'44.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-14
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_218_L3.1
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'10.24"N, 16°31'17.72"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_219_L3.1
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'16.03"N, 16°31'28.81"E, ± 374m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_242_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'11.28"N, 16°30'35.21"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_274_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'18.28"N, 16°31'29.57"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_300_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'24.76"N, 16°31'9.91"E, ± 267m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_301_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'32.46"N, 16°30'52.20"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_303_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'27.20"N, 16°31'7.00"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_306_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'14.89"N, 16°30'25.92"E, ± 199m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_305_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'34.15"N, 16°31'22.37"E, ± 190m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_29_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.90"N, 16°34'41.12"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_31_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.83"N, 16°34'37.45"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_131_L5.4
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'30.61"N, 16°34'50.05"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_157_X9A
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°22'4.91"N, 16°33'14.54"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_159_L3.1
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°22'11.24"N, 16°33'14.69"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537680

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_198_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'38.50"N, 16°32'17.95"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537786

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_197_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'38.39"N, 16°32'24.18"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537782

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_210_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'40.40"N, 16°33'37.04"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537815

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_213_L3.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'29.93"N, 16°33'50.44"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537831

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_231_L7.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'50.74"N, 16°33'59.11"E, ± 11m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537884

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_233_L3.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'46.09"N, 16°33'57.20"E, ± 11m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0226_241424_260_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'50.35"N, 16°34'42.28"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0226_241424_260_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'50.35"N, 16°34'42.28"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_241423_283_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'49.24"N, 16°31'39.50"E, ± 327m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_241423_217_L3.1
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'5.95"N, 16°31'19.60"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_241423_240_K3
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.46"N, 16°30'53.42"E, ± 487m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0240_241423_222_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'22.26"N, 16°31'14.12"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_253_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'59.02"N, 16°31'10.88"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_267_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'41.89"N, 16°31'47.60"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_272_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'25.62"N, 16°31'34.32"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_299_L3.1
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'45.42"N, 16°31'18.34"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_241423_307_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'5.39"N, 16°30'17.60"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0226_241424_28_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.36"N, 16°34'46.99"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537362

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_7_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.08"N, 16°34'42.28"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537309

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_129_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'40.37"N, 16°34'48.18"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_150_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.51"N, 16°33'18.14"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537638

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_154_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'5.30"N, 16°33'30.28"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537662

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_153_L3.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°33'31.25"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537656

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_166_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.38"N, 16°32'5.10"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537697

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_170_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'49.22"N, 16°31'53.72"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_200_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'49.33"N, 16°33'0.25"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537792

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_193_T1.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'39.68"N, 16°32'33.76"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_208_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'55.99"N, 16°33'8.03"E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_212_L3.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'31.37"N, 16°33'42.12"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537826

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_230_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'58.62"N, 16°34'6.53"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537880

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_236_L3.1
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'37.92"N, 16°33'46.55"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_243203_204_L3.1
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'18.54"N, 16°30'50.00"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_261_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'44.63"N, 16°34'38.50"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537972

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_243203_208_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°21'32.00"N, 16°31'30.68"E, ± 268m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_243203_213_L3.1
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'52.70"N, 16°31'13.12"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0240_243203_215_L3.1
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'53.10"N, 16°31'24.56"E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577756

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Krkatá bába
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'1.18"N, 16°31'46.71"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-06
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Krkatá bába - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6371941

6665b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hořice u Blanska_15261218
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'25.27"N, 16°37'41.41"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1526. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047129

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Klepačov_4630078
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'1.08"N, 16°39'49.61"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-24
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637373

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_26_X9A
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.10"N, 16°35'6.29"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_103_L5.4
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'8.70"N, 16°35'15.04"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537467

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_104_L5.4
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'11.51"N, 16°35'18.28"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537470

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_118_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'33.97"N, 16°35'32.10"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_124_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'17.81"N, 16°35'38.08"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_125_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'16.04"N, 16°35'32.89"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537556

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_128_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'45.26"N, 16°35'4.52"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_130_L5.4
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'35.69"N, 16°34'55.45"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537577

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_262_L5.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'16.33"N, 16°34'55.60"E, ± 201m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_73_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'12.84"N, 16°37'13.66"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_82_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'10.39"N, 16°36'55.66"E, ± 27m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_116_L3.1
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'11.68"N, 16°38'6.07"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538360

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_19_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.82"N, 16°35'41.57"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_102_L5.4
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'5.21"N, 16°35'12.16"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537464

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_117_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'46.68"N, 16°35'22.49"E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537515

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_121_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'23.10"N, 16°35'33.04"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537529

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_123_L3.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'18.89"N, 16°35'32.06"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241424_134_L5.1
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°22'33.42"N, 16°35'40.70"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537599

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_1_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'46.06"N, 16°37'27.95"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538017

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_52_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'55.34"N, 16°36'50.76"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_72_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'8.59"N, 16°37'14.59"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_80_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'9.46"N, 16°37'22.04"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_81_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'9.42"N, 16°37'1.99"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538268

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_113_L3.1
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.96"N, 16°38'8.27"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538345

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_115_L3.1
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'15.74"N, 16°37'59.59"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0226_241425_138_L3.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.60"N, 16°35'57.01"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blansko; zarůstající svah drive používány jako pastvina, akaty, fragment doubravy L6.5
souřadnice: 49°21'6.03"N, 16°39'32.82"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12366441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blansko; Fragment na skale nad lomem degradovano, vyskyt *Festuca pallens* v okolí, sešlap, třtina.
souřadnice: 49°21'6.03"N, 16°39'32.82"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12366454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Jehličnatý porost s listnáči v E2, invaze AK, *Impat. parv.*
souřadnice: 49°21'7.37"N, 16°39'36.01"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12367037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; silna primes jehlicnanu, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°21'17.61"N, 16°39'49.31"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Převažuje SM, BO, pod nimi HB, DBz, invaze *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°21'13.13"N, 16°39'52.24"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Kulturní porost stare borovice, v podurovni zmlazuje dub, podrost *Festuca ovina* a *Poa nemoralis*, perstpektivni porost, vzhledem k vysokému zastoupení spec. dr. možnost návratu k původní L7.1, ovšem záleží na šíření třtiny a *Impat. parvi.*
Místy je RB*
souřadnice: 49°21'12.18"N, 16°39'41.53"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12367715

6665c

lokalita: Morava, Adamov. vrchovina, v porostu db+ss, prům. 10-15 cm, u zastávky autobusu Kuřim - rozcestí (pod Babím lomem)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'18.92"N, 16°33'18.29"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-01-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /1/ "Zlobice" u Kuřimi (CHPV)
nejbližší obec: Kuřim u Brna
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Saul J. (1990): Změny ve fytofenofondu teplomilných doubrav na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 72-76.
projekt: FLDOK
ID: 9043986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřim, S slopes above Prefa factory on N margin of the town
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°32'50.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřim, forest 1.5 km N of the swimming pool in N end of the town
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°32'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čebín, Zlobice Nature Reserve 2 km E of the village
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°30'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřim, PR Zlobice
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°30'31.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1942): Reservace Zlobice u Kuřimi na Tišnovsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 34-41.
projekt: ČNFD
ID: 2355472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřim, PR Zlobice, poblíž nejvyššího bodu v PR
souřadnice: 49°18'60.00"N, 16°30'32.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1942): Reservace Zlobice u Kuřimi na Tišnovsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 34-41.
projekt: ČNFD
ID: 2355491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřim, PR Zlobice
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°30'31.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1942): Reservace Zlobice u Kuřimi na Tišnovsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 34-41.
projekt: ČNFD
ID: 2379339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malhostovice_15110094
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.48"N, 16°30'57.71"E, ± 110m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1511. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinošice_14940251
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'32.02"N, 16°34'7.28"E, ± 276m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-06
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malhostovice_15110099
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.64"N, 16°31'26.40"E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1511. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5033010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipůvka_15260407
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'36.28"N, 16°34'52.46"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-27
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1526. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0240_243203_192_L3.1
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'15.47"N, 16°31'27.88"E, ± 219m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlobice u Kuřimi 2
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'18.45"N, 16°32'10.14"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-10-21
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkavce vonného (*Daphne cneorum*).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlobice u Kuřimi 3
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.72"N, 16°30'42.86"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-10-21
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkavce vonného (*Daphne cneorum*).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malhostovice - Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'22.65"N, 16°31'32.07"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7765931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'14.85"N, 16°30'44.09"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-04-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6348062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babí lom
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.42"N, 16°34'35.64"E, ± 1345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ, PP Babí lom - S část.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6545519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babí lom
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.42"N, 16°34'35.64"E, ± 1345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ, PP Babí lom - S část.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6545609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babí lom
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.42"N, 16°34'35.64"E, ± 1345m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
pramen: Crha Jiří. PR Babí lom - nař. č. 1/96 Okr. úřadu Blansko, kterým se zřizuje PR.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6584247

6665d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 262. Blansko: J města - SZ svahy Čertova hrádka
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov (u Brna), 1,2 km SV od železniční stanice Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°18'28.50"N, 16°39'42.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
nálezc: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov (u Brna), 0,5 km ZJZ od železniční stanice Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°38'37.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-23
nálezc: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, svahy nad pravým břehem Svitavy 0,7 km SZ železniční stanice Adamov-zastávka
souřadnice: 49°18'20.00"N, 16°38'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-08
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.
projekt: ČNFD
ID: 1684706

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kateřina, svahy nad levým břehem Svitavy v meandru 0,5 km Z zříceniny Nový Hrad, 0,8 km VJV obce

souřadnice: 49°19'31.00"N, 16°38'9.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-09-08

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrand des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.

projekt: ČNFD

ID: 1684688

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Tal des Baches Křtinský pot., Steilhang oberhalb des linken Ufers ca 1,5km NO von Adamov

souřadnice: 49°18'36.00"N, 16°39'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-07-01

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.

projekt: ČNFD

ID: 2277957

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Dražanská vrchovina, "Nový hrad" Z od Olomučan, nad Svitavou

souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°38'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969-07-04

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli-Fagetum* in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2700096

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Dražanská vrchovina, hora Kolohnát (474 m) SV od Vranova, V svah vrchol. plató

souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°37'30.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969-07-05

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2637485

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Dražanská vrchovina, Kolohnát (474 m) SV od Vranova

souřadnice: 49°18'35.00"N, 16°37'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1969-07-05

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli-Fagetum* in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2700153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: cca 300 m N von der Gem. Sv. Kateřina bei Blansko
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°36'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna, forest 1.2 km SW of the village
souřadnice: 49°18'10.00"N, 16°36'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna, forest 0.8 km NE of the village
souřadnice: 49°18'50.00"N, 16°37'40.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-04
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: stráně s roklemi Jelení skok a Kolohnát na P břehu Svitavy V od Vranova (u Brna)
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°38'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, údolí Svitavy na P břehu, nad Adamovem (Jelení skok)
souřadnice: 49°18'25.00"N, 16°38'10.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. Část II. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 5: 139-163.
projekt: ČNFD
ID: 2064982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: ŠLP Křtiny, PR Nový hrad, Olomoučany 113b1 , Nad tunelem, Olomoučany Dlouhý vrch 127A14)
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°38'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-28
náleze: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 245935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna_14940380
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'24.19"N, 16°35'54.28"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-15
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinošice_14940135
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'53.14"N, 16°34'57.54"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-15
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šebrov_15260661
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.52"N, 16°36'7.02"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-16
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1526. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klepačov_4630065
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'51.72"N, 16°39'29.63"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-24
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klepačov_4630043
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'32.64"N, 16°39'26.57"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-12-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1537_L3.1
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'29.32"N, 16°36'41.83"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Maděra. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4581984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1567_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.32"N, 16°38'1.36"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1594_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'28.55"N, 16°37'52.86"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1522_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'41.77"N, 16°37'13.62"E, ± 246m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5594356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1515_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.16"N, 16°37'48.00"E, ± 125m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4581936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1532_L3.1
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'31.73"N, 16°37'14.30"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4581968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1535_L3.1
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'24.67"N, 16°37'22.04"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4581978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1553_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'24.64"N, 16°37'56.71"E, ± 309m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1557_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'13.55"N, 16°38'4.67"E, ± 311m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1565_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'5.12"N, 16°37'47.28"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1580_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'36.50"N, 16°38'16.48"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1589_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'42.34"N, 16°38'26.74"E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1597_L5.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.84"N, 16°37'38.03"E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1649_L5.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.22"N, 16°37'31.98"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1655_L5.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'19.69"N, 16°37'41.38"E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1671_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'6.01"N, 16°38'2.80"E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243205_66_L5.1
nejbližší obec: Olešná u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.25"N, 16°38'29.54"E, ± 376m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4579559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243205_64_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.60"N, 16°37'59.20"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4579550

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála, Nad Karlovem, svahy severně nad silnicí do Adamova (DP6)
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'25.66"N, 16°39'41.45"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6778721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Nového hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.11"N, 16°38'19.26"E, ± 517m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Martin Svátek
pramen: Buček Antonín, Koblížek Jaroslav, Svátek Martin. PR U Nového hradu - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6421175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18"N, 16°38'19.48"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel. IP PR Jelení skok.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6523510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Nového hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.11"N, 16°38'19.26"E, ± 517m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel. IP SPR U Nového hradu.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6555461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Nového hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.11"N, 16°38'19.26"E, ± 517m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR U Nového hradu - legenda k mapě lesních geobiocenóz.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6579307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18"N, 16°38'19.48"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR Jelení skok - legenda k mapě lesních biocenóz.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6492826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18"N, 16°38'19.48"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR Jelení skok - legenda k mapě lesních biocenóz.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6375148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18"N, 16°38'19.48"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR Jelení skok - legenda k mapě lesních biocenóz.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6375208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'39.18"N, 16°38'19.48"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR Jelení skok - legenda k mapě lesních biocenóz.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6492813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'20.60"N, 16°36'30.96"E, ± 234m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10881223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'33.56"N, 16°37'40.39"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10887114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'42.98"N, 16°39'19.88"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10924635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'59.25"N, 16°39'37.83"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10928461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°20'0.85"N, 16°38'48.24"E, ± 469m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10928540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'46.56"N, 16°39'12.07"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10987827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'7.44"N, 16°38'54.14"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11001138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'29.07"N, 16°38'17.88"E, ± 281m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11019516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'28.91"N, 16°39'36.04"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11027180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'36.68"N, 16°39'41.03"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11036531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šebrov
souřadnice: 49°19'23.75"N, 16°36'23.47"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10875558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'43.23"N, 16°36'32.35"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10880735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'41.83"N, 16°37'4.26"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10880876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'20.60"N, 16°36'30.96"E, ± 234m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10881225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'38.99"N, 16°37'52.29"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10887104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'41.47"N, 16°37'47.65"E, ± 171m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10887213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'41.67"N, 16°37'20.08"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10887252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'5.09"N, 16°37'46.94"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10893574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'3.09"N, 16°37'39.00"E, ± 158m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10893547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'16.94"N, 16°37'31.74"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10893671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'18.26"N, 16°37'20.46"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10893732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'25.07"N, 16°37'21.93"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10894038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'50.67"N, 16°38'19.40"E, ± 441m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-31
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10896738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'2.51"N, 16°38'18.25"E, ± 416m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-31
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10896913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°19'2.51"N, 16°38'18.25"E, ± 416m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-31
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10896924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'21.02"N, 16°37'27.87"E, ± 242m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10901643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'36.52"N, 16°38'5.20"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10902279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'59.60"N, 16°38'36.72"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10908911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'13.76"N, 16°38'51.46"E, ± 26m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10923311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'6.85"N, 16°39'0.52"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10923335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'30.08"N, 16°39'5.86"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10923477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'28.13"N, 16°38'52.93"E, ± 261m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10923502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'51.61"N, 16°39'11.98"E, ± 348m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10928428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°20'0.85"N, 16°38'48.24"E, ± 469m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10928537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'51.74"N, 16°39'25.01"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10987805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'46.56"N, 16°39'12.07"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10987824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'25.88"N, 16°38'32.48"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-21
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10993757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'27.11"N, 16°38'42.14"E, ± 95m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-21
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10993776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'20.94"N, 16°38'26.17"E, ± 217m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-21
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10993823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'20.13"N, 16°39'22.29"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11001150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'24.20"N, 16°39'15.74"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11001185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°38'41.00"E, ± 379m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11014762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°18'10.36"N, 16°38'58.65"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11014782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°18'12.68"N, 16°38'56.08"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11014795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°18'20.88"N, 16°38'37.90"E, ± 342m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11014875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šebrov
souřadnice: 49°19'48.04"N, 16°36'21.64"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11016880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šebrov
souřadnice: 49°19'44.44"N, 16°36'20.44"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šebrov
souřadnice: 49°19'43.07"N, 16°36'16.28"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Svatá Kateřina
souřadnice: 49°19'37.74"N, 16°36'20.10"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11016821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov u Brna
souřadnice: 49°18'29.07"N, 16°38'17.88"E, ± 281m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11019520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'29.04"N, 16°39'12.46"E, ± 24m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11027189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'26.51"N, 16°39'11.63"E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11027170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'34.36"N, 16°39'3.82"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11036514

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'20.38"N, 16°39'6.51"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11036506

6666a

lokalita: Moravský kras, Blansko, Ostrov u Macochy, propast Macocha, 6,25 km ZSZ obce Blansko, v SV stěně
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-08-10
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985788

lokalita: Moravský kras, ostrožny nad Punkevními jeskyněmi
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.82"N, 16°43'31.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-08-24
náleze: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985652

lokalita: Moravský kras - nad výtokem Punkvy
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.62"N, 16°43'32.93"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-06-14
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dvořák J. - Est!
ID: 13986091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský kras: Propast Macocha: přehled zjištěných a udávaných druhů cévnatých rostlin, vlastní nálezy autora při průzkumu propasti v letech 2001-2008 zahrnují dno, stěny, ale i bezprostřed. okolí do míst, kde se terén zalamuje do propasti.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'45.00"N, 16°43'49.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: K. Sutorý
pramen: Sutorý K. (2009): Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. - Příroda 28: 225-245.
projekt: FLDOK
ID: 8287094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sním.3. Eichenbuchenwald unter den Felsenriffen nächst der Burgruine Blanzek.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°43'20.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
pramen: Grüll F. & Květ J. (1976): Charakteristik der Bodentemperaturen in natürlichen Pflanzengesellschaften des Mährischen Karstes mit Anwendung der Invertzuckermethode. - Preslia 48: 247-258.
projekt: FLDOK
ID: 8055288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 149. Blansko: V města - osluněné vápencové skalky u cesty (červená značka) v Pustém žlebu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 197. Blansko: V města - okraj lesa (převážně smrk) a podél cesty (modrá značka)
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118069

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°21'38.20"N, 16°42'22.00"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-08-04
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vilémovice, hrana 260 m SZ od vchodu do Punkev. j.
souřadnice: 49°22'24.20"N, 16°43'27.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-05-28
náleze: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Dvory, skalní hrana Nad Vodárnou
souřadnice: 49°22'14.30"N, 16°43'7.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-06-03
náleze: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Skalní mlýna, 160 m SZ od Skalního mlýna.
souřadnice: 49°21'53.70"N, 16°42'22.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-27
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov, NPR Vývěry Punkvy, Pustý žleb, 0,6 km SSV od Skalního mlýna.
souřadnice: 49°22'5.20"N, 16°42'41.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-12
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2876473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Dvory (u Blanska), NPR Vývěry Punkvy, 0,9 km V od obce.
souřadnice: 49°22'45.10"N, 16°43'28.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-20
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2876735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blansko (Moravský kras), Skalní Mlýn, vrch Lečenec 300 m Z od osady
souřadnice: 49°21'47.00"N, 16°42'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-16
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630704

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, suť pod Prasečím uchem, pravá zastíněná část sutě (uprostřed), 1 km JV od obce.

souřadnice: 49°21'37.00"N, 16°42'12.00"E, ± 250m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001

nálezce: L. Kotouč

pramen: Kotouč L. (2003): Vegetace vázaná na skalní a suťová stanoviště Suchého a Pustého žlebu v Moravském krasu. - Ms. [Dipl.

pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1393334

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Z svah nad skalní stěnou ca 200 m od rozcestí žlebů a 20 m pod Kuběnovou

souřadnice: 49°21'46.00"N, 16°42'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1989-07-12

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa

CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1115134

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, PR Vývěry Punkvy, hrana Pustého žlebu, ca 200 m J od Punkevních jeskyní.

souřadnice: 49°22'6.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1989-07-12

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa

CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1115184

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Pustý žleb...

souřadnice: 49°21'54.00"N, 16°42'44.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-30

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa

CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1114446

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nové Dvory, při zeleně značené cestě ca 400 m SZ směrem od zříceniny hradu Blansek.

souřadnice: 49°22'28.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-08-04

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa

CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1114189

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, Skalní mlýn, ca 10 m V od zříceniny hradu Blansek, 1,3 km V od obce.

souřadnice: 49°22'19.00"N, 16°43'17.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-27

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1113285

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těchov, Skalní mlýn, J okraj hradu Blansek, 1,3 km V od obce.

souřadnice: 49°22'17.00"N, 16°43'16.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-27

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1113344

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravský kras, Pustý žleb, JZ orient. stráň nad skalisky u vchodu do Punkevních jeskyní

souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'22.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1974-09-10

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2066782

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravský kras, Pustý žleb, svah nad skal. masívem ca 2 km od Skalního Mlýna a 50 m nad úrovní dna

souřadnice: 49°22'35.00"N, 16°43'25.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1974-09-10

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2066862

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mähr. Karst: Eichenbuchenwald unter den Felsenriffen nächst der burgruine Blanzek

souřadnice: 49°22'17.00"N, 16°43'19.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1971

nálezce: F. Grill

pramen: Grill F. et Květ J. (1976): Charakteristik der Bodentemperaturen in natürlichen Pflanzengesellschaften des Mährischen Karstes mit Anwendung der Invertzuckermethode. - Preslia, Praha, 48: 247-258.

projekt: ČNFD

ID: 2017724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mähr. Karst: Eichenbuchenwald über dem Weg in Pustý žleb, unweit "Čertova branka"
souřadnice: 49°22'24.00"N, 16°43'18.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1971
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Květ J. (1976): Charakteristik der Bodentemperaturen in natürlichen Pflanzengesellschaften des Mährischen Karstes mit Anwendung der Invertzuckermethode. - Preslia, Praha, 48: 247-258.
projekt: ČNFD
ID: 2017747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, Pustý žleb
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°43'55.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezc: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. Část II. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 5: 139-163.
projekt: ČNFD
ID: 2065194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, horní okraj skalní ostrožny nad Punkevními jeskyněmi
souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°43'8.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezc: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1918923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, Staré zámky
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°43'20.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezc: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1919086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, Chobot
souřadnice: 49°22'5.00"N, 16°43'39.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezc: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1919384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, Lažánky
souřadnice: 49°21'6.00"N, 16°42'35.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezc: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1919278

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Moravský kras, Staré zámky
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°43'18.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1919421

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lažánky u Blanska_4630681
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'25.74"N, 16°41'12.77"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-01-03
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5643912

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lažánky u Blanska_4630449
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'7.67"N, 16°41'32.57"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030013

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vilémovice u Macochy_4630007
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'1.67"N, 16°44'15.47"E, ± 90m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-10-15
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636759

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vilémovice u Macochy_4630852
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°21'57.53"N, 16°44'8.45"E, ± 43m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-10-15
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646074

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lažánky u Blanska_4630453
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'8.39"N, 16°41'29.90"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-31
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5641174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630496
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'11.41"N, 16°41'27.46"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-31
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5641724

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630446
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'6.48"N, 16°41'27.17"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5641108

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630465
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'6.26"N, 16°41'28.46"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5641333

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630442
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'6.48"N, 16°41'29.80"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5640996

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630478
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'10.33"N, 16°41'40.81"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5641450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630774
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'41.47"N, 16°42'0.36"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-21
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5645141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0095mk_242321_395_L5.1
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'26.65"N, 16°42'35.17"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4564097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0095mk_242321_396_L5.1
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.52"N, 16°42'36.00"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4564098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na slunku
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.30"N, 16°41'39.61"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na slunku
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.30"N, 16°41'39.61"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vývěry Punkvy
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.95"N, 16°43'37.33"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
náleze: P. Lustyk
pramen: Čmelík Pavel, Koutecký Bohuslav, Koutný Petr, Lustyk Pavel. : Biologické hodnocení projektu úprav skalní stěny nad Punkevními jeskyněmi. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 6610314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov
souřadnice: 49°21'23.91"N, 16°40'59.25"E, ± 31m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12366175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Sekundárně *Pinus sylvestris*, *Picea abies*.
souřadnice: 49°21'54.43"N, 16°41'53.97"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12373421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Nevelká plocha ovšem zachovalé a druhově bohaté acidofilní doubravy, v okolí přechází do L3.1
souřadnice: 49°21'31.20"N, 16°41'14.65"E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12365669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Acidofilní Carpinion na svahu, místy přechod k L6.5B s teplomil. prvky, jen mírně sekundárně SM.
souřadnice: 49°21'35.12"N, 16°41'16.21"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12365655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Místy přechod k acidofilním doubravám, nízký stupeň invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°21'31.50"N, 16°41'13.26"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12365689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Místy *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°21'30.68"N, 16°40'55.55"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12365709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu; Přechod k suťovým lesům a k teplomilným doubravám
souřadnice: 49°22'15.68"N, 16°43'22.07"E, ± 68m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12369066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Sekundárně *Picea abies*. Invaze *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°21'29.91"N, 16°41'1.21"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12366186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov u Macochy; svahová dubohabřina na výchozech vápenců nad Městikádí
souřadnice: 49°23'18.14"N, 16°44'21.39"E, ± 207m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12372282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov
souřadnice: 49°22'4.81"N, 16°42'40.98"E, ± 144m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12369737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Cenný fragment vegetace při horní hraně žlebu s J expozicí s *Cornus mas* a duby, místy přechody do teplomilných typů K3 až K4C nebo L4 s *Tilia platyphyllos* a pěchavou nebo porosty místy prosvětlené (zejména nad skalní hranou nad jeskyní č. 433) s výs*
souřadnice: 49°22'13.81"N, 16°43'10.26"E, ± 84m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12369520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov
souřadnice: 49°21'52.90"N, 16°41'46.54"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12373407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Chudý podrost, *Impatiens parviflora*, parkování
souřadnice: 49°22'56.20"N, 16°42'52.47"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-30
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12361906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Sekundárně *Picea abies*, *Larix decidua*. Invaze *Impatiens parviflora*. Nepřirozená dominance *Acer pseudoplatanus*, silně vyvinuté E2, listnáče hodně v podúrovni. U cesty eutrofizace.
souřadnice: 49°22'35.36"N, 16°42'24.91"E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-01
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12364807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Přejechy k acidofilním doubravám.
souřadnice: 49°21'49.92"N, 16°41'43.44"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-30
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12372969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Přejechod k acidofilním doubravám.
souřadnice: 49°21'46.12"N, 16°41'49.60"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-30
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12372940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov u Macochy; L3.1 společně s K3 tvoří pás zeleně kolem závrtu Dolina. Do budoucna je třeba křoviny místy redukovat zejm. v místech travnatějšího podrostu, K3 a L3.1 zachovat při výrazně vyvinutém E3. Místy přechody do X12A či X13
souřadnice: 49°23'40.58"N, 16°44'40.28"E, ± 172m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-12
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12364773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu
souřadnice: 49°22'34.09"N, 16°43'14.83"E, ± 124m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-27
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 12364589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu; Sekundárně *Picea abies*. Místy nepřirozená dominance *Tilia cordata* a *Fraxinus excelsior*, místy tendence k L5.3, místy i lehce k L3.1, v záp. cípu *Pinus sylvestris* v E3 v nadúrovni.
souřadnice: 49°22'29.63"N, 16°43'1.30"E, ± 116m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-27
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12364675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu
souřadnice: 49°22'42.70"N, 16°43'25.44"E, ± 74m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-09-15
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12370723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu; Mlázina *Fraxinus excelsior* s příměsí *Quercus petraea*, exp. *Calamagrostis epig.*
souřadnice: 49°21'51.62"N, 16°43'26.30"E, ± 45m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-11-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12361870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu; místy suť, místy teplomilné prvky
souřadnice: 49°21'52.19"N, 16°43'20.42"E, ± 176m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-11-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12362085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchdol v Moravském krasu
souřadnice: 49°22'52.43"N, 16°43'22.95"E, ± 46m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-11-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12369983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Časté acidofity zejm. v horní části.
souřadnice: 49°21'43.13"N, 16°41'38.12"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-22
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov
souřadnice: 49°22'9.97"N, 16°42'21.24"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12366908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Místy náznak L7.1.
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°42'20.90"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12366903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov
souřadnice: 49°21'56.61"N, 16°42'0.54"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12366387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Místy tendence k T3.1, nálet DBz, *Rosa canina*, *Crataegus* sp., HB.
souřadnice: 49°21'9.01"N, 16°40'55.74"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-03
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12367442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Sekundárně *Pinus sylvestris*. *Carpinus betulus* v podúrovni.
souřadnice: 49°21'15.84"N, 16°40'4.90"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12366551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Fragment, přechod k acidofilním doubravám, dole k L5.1
souřadnice: 49°21'16.91"N, 16°40'0.74"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Mlazina
souřadnice: 49°21'18.12"N, 16°40'16.14"E, ± 29m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Chudý podrost, bohatší ve východním výběžku segmentu, acidofilní typ, místy přechod k *Sorbo torminalis-quercetum*, ve vých. č. přechází v S1.3 kterou někde zarůstá, ve vyšší etáži několik starých BK a torzo.
souřadnice: 49°21'15.91"N, 16°41'2.26"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-03
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Fragment v jehož okolí se těžilo v X9A, nyní paseka, v segm. starý opuštěný strážní domek, mírná tend. k L6.5B
souřadnice: 49°21'17.77"N, 16°41'5.05"E, ± 19m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-03
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12367421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Dole zvolna a někde ostřeji přechází do T3.1
souřadnice: 49°21'12.01"N, 16°40'55.77"E, ± 229m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-03
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12367437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Sekundárně *Picea abies*, *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 49°21'22.96"N, 16°40'54.08"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-03
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12373381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Remízek v louce se snosy kamení.
souřadnice: 49°21'56.31"N, 16°41'39.00"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-01
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12368090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Mlazina DBz s BK po X10
souřadnice: 49°21'28.49"N, 16°40'8.46"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12362147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Mlazina. Sekundárně *Pinus sylvestris*
souřadnice: 49°21'37.56"N, 16°39'54.81"E, ± 25m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12362166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; smíšený porost, v někt. částech s tendencí k acidofilnímu křídlu L3.1
souřadnice: 49°21'37.00"N, 16°40'11.85"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-17
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12368252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Sekundárně *Pinus sylvestris*, *Picea abies*, *Larix decidua*. *Quercus petraea* v podúrovni.
souřadnice: 49°21'33.30"N, 16°40'11.56"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-17
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12368277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Mlazina
souřadnice: 49°21'37.25"N, 16°40'5.28"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-17
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12368528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těchov; Odrostlá tyčovina
souřadnice: 49°21'38.44"N, 16°40'1.24"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-17
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12368538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těchov; Odrostlá tyčovina, v okolí X9A SM
souřadnice: 49°21'30.51"N, 16°40'15.90"E, ± 10m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12368291

6666b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrov u Macochy, 1,2 km J od kostela.
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°45'38.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-09-09
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krasová; Dominance DBz
souřadnice: 49°22'33.81"N, 16°46'20.34"E, ± 124m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-08-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12790646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vilémovice u Macochy; Stinné skalní hrany Hložku a terásky se sev. expoz., na již. okraji přechody do lesního lemu a T3.4D s *Anemone sylv.* Hrana zarůstá dřevinami, nežádoucí silný zástin, místy přechody do L4 až X9A. SV směrem průběžná návaznost horní hrany žlebu na segm*
souřadnice: 49°22'17.76"N, 16°45'5.13"E, ± 153m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 12788053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; Nesečená strážkase Z exp. sušší typ, nahoře kamenné snosy
souřadnice: 49°21'32.14"N, 16°49'18.19"E, ± 78m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12789366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krasová; Nepřirozená dominance *Tilia cordata*, lipina
souřadnice: 49°22'31.45"N, 16°46'12.60"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-08-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12790410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krasová; Dominance DBz
souřadnice: 49°22'32.25"N, 16°46'24.64"E, ± 114m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12790417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Krasová; chudší podrost, mladá lipina
souřadnice: 49°22'33.87"N, 16°46'8.62"E, ± 72m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12790619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ostrov u Macochy; místy prolínání s L4
souřadnice: 49°22'32.83"N, 16°45'36.63"E, ± 60m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-10-25
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12787962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Balcarova skála - Vintoky, část BALCARKA; v lesích a v křovinách, roztroušeně
souřadnice: 49°22'34.44"N, 16°45'31.09"E, ± 161m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: M. Březnová
pramen: Březnová M. (2002): Botanický inventarizační průzkum PR Balcarova skála-Vintoky (část Balcarka). - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: NDOP
ID: 10256080

6666c

lokality: okr. Blansko, Adamov, Josefské údolí, lesostepní J-JZ stráně údolí zv. Slovenská stráně
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'29.16"N, 16°40'30.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-12
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 8. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, smíšený les a skály v okolí ponoru.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°44'23.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: zřídka (horní partie svahů)
ID: 8286044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.9. Moravský kras: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, Z orient. svah a skály asi 50-60m J od Rudického propadu,
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°43'15.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-09
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
ID: 8285497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 308. Olomučany: J obce - J svahy Josefovského údolí (incl. Slovenská stráž) nad osadou Josefov
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: "Slovenská stráž" ap. Adamov (30.8. 1989, 1.et d.F.K.PRM 868567)
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'29.00"N, 16°40'16.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: František Kotlaba
pramen: Kotlaba F. & Pouzar Z. (1993): Tři druhy komplexu *Vuilleminia comedens* (houby kornatcovité) v bývalém Československu. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 33: 27-32.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 9421749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Oomučany, 2,25 km J obce, pravý údolní svah Křtinského potoka, po proudu od Hutě Frantiska
souřadnice: 49°18'33.90"N, 16°40'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-26
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, Josefov, 1,2 km SSV od hájovny.
souřadnice: 49°18'44.80"N, 16°42'10.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-08-15
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, Josefov, 0,6 km Z od hájovny.
souřadnice: 49°18'29.60"N, 16°40'52.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-22
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, plochý svah nad cestou vedoucí na horní hranu Býčí skály, SZ od jeskyně K
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'47.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-12
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, svah nad cestou vedoucí nad levým břehem Křtinského potoka, 0,2 km JV od
souřadnice: 49°18'33.00"N, 16°40'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-12
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, "Nad mlýnem" ca 400 m SV od huti Františka
souřadnice: 49°18'32.00"N, 16°40'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-12
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, NPR Býčí skála, Slovenská stráň, horní část táhlého hřbítku "Nad bránou, ca 290 m SSZ od
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°40'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-12
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO
Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, Josefov, 400 m Z od myslivny.
souřadnice: 49°18'32.50"N, 16°40'57.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-08-18
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, JV část odd. 149B, navazující na snímek č. 5 - nad horní hranou vá
souřadnice: 49°19'2.00"N, 16°41'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-06-24
náleze: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO
Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, pruh porostu o šířce 5 m nad horní hranou bývalého vápencového lom
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°41'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-06-24
náleze: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO
Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, průsek pod elektrovodem v JZ části NPR.
souřadnice: 49°18'59.00"N, 16°41'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-06-29
náleze: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO
Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1111098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, JZ část odd. 149 B, ca 80 m od okraje porostu ve Wiehlově údolí. P
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°41'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-08-04
nálezc: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, zalesněná paseka v horní části smrkového pruhu ve V cípu NPR při S
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°41'51.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-08-04
nálezc: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1111061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, pod Ruským křížem, SSV pod památníkem G.F.Morozova.
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2000-08-08
nálezc: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'42.00"N, 16°44'53.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Bayerova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, PR Býčí skála, lesní porosty podél horní hranice rezervace.
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, PR Býčí skála, komplexy lesních porostů v areálu horní hranice rezervace, nedaleko býv. t
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, PR Býčí skála, komplexy lesních porostů v areálu horní hranice rezervace, nedaleko býv. t
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, PR Býčí skála, komplexy lesních porostů v areálu horní hranice rezervace, nedaleko býv. t
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka, PR Býčí skála, komplexy lesních porostů v areálu horní hranice rezervace, nedaleko býv. t
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražanská vrchovina, kóta 509 m JV od Olomučan, J svah
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1969-07-04
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tal 1 km SO von der Gem. Olomučany, bei der Kote 332,3 m
souřadnice: 49°18'57.00"N, 16°41'19.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968-06-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, S slopes above ironworks in Josefovské údolí Valley 1.8-2 km NE of the town
souřadnice: 49°18'35.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-04
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, S slopes above ironworks in Josefovské údolí Valley 1.8-2 km NE of the town
souřadnice: 49°18'35.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-06-30
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, S slopes above ironworks in Josefovské údolí Valley 1.8-2 km NE of the town
souřadnice: 49°18'35.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-09-03
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, NPP Býčí skála, terasovitý okraj skal nad vývěrem Jedovnického potoka, 2,4 km Z od obce.
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°41'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1990): Národní přírodní památka Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1111188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov (BK), Josefovské údolí, NPR Býčí skála
souřadnice: 49°18'28.00"N, 16°41'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: V. Rybka
projekt: ČNFD
ID: 1192742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'43.00"N, 16°44'53.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
náleze: B. Koutecký
pramen: Koutecký, B. (1982): Bayerova rezervace geobiocenózy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: VŠZ Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2228179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, okres Blansko, cca 350 m n.m., Naučná stezka od „Býčí skály“ k Adamovu – dubová bučina
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'24.19"N, 16°40'34.64"E, ± 1300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-30
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13709578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka, okr. Blansko, cca 350 m n.m. - Naučná stezka od „Býčí skály“ k Adamovu – dubová bučina
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'25.45"N, 16°40'31.55"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-30
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klepačov_4630224
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'21.95"N, 16°40'3.40"E, ± 31m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-12
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5638690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lažánky u Blanska_4630828
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'51.50"N, 16°43'59.74"E, ± 57m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-10-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5645612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany_4630200
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'19.72"N, 16°40'5.88"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-12
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5638373

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630317
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'45.82"N, 16°41'44.09"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-14
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5639485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lažánky u Blanska_4630325
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'46.21"N, 16°41'41.06"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-11-14
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5639557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jedovnice_4630830
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'53.63"N, 16°44'39.95"E, ± 84m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-12-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5645013

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olomučany_4630139
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.82"N, 16°41'8.27"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-12-03
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Olomučany_4630134
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'11.47"N, 16°41'12.55"E, ± 42m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-12-03
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637717

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jedovnice_4630867
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'47.00"N, 16°44'33.65"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-12-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Habrůvecká bučina
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.60"N, 16°41'32.69"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Ing. Jindřich Šmiták. Inventarizační průzkum NPR Habrůvecká bučina, floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2004 - 30.09.2005
ID: 6776713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Býčí skála (DP1)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.06"N, 16°41'40.57"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6777448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála, svah nad osadou Josefov (DP2)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'37.05"N, 16°41'27.55"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6777587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála, u jeskyně Kostelík (DP3)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'18.29"N, 16°41'53.40"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6777738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála, "Nad bránou" stepní očko na plochem hřbítku (DP13)
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'32.25"N, 16°40'59.65"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála, dubohabřina SZ od jeskyně Kostelík (DP19)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'21.03"N, 16°41'46.58"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6780422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Býčí skála
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6717249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Býčí skála
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.71"N, 16°41'40.61"E, ± 629m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetač. poměrů rezervace Býčí skála (Habrůvka u Blanska). 1984.
projekt: NDOP
ID: 6718591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'25.86"N, 16°41'16.06"E, ± 133m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10722037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'16.74"N, 16°44'38.61"E, ± 65m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10795942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'29.46"N, 16°40'27.55"E, ± 73m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10924986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'7.05"N, 16°39'57.56"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10942036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'2.73"N, 16°40'5.19"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11032025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'51.83"N, 16°40'3.05"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11032086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'37.12"N, 16°43'6.39"E, ± 18m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10714178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'52.13"N, 16°43'10.71"E, ± 56m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10714199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'29.01"N, 16°43'39.64"E, ± 44m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10714497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'29.86"N, 16°43'28.84"E, ± 34m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10714508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°19'11.99"N, 16°42'57.19"E, ± 215m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10718007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'32.28"N, 16°41'9.68"E, ± 218m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10722632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°19'28.55"N, 16°41'28.82"E, ± 225m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10722992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'39.32"N, 16°42'11.28"E, ± 245m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10740632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'30.02"N, 16°43'33.96"E, ± 124m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10745865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'31.42"N, 16°43'33.98"E, ± 75m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10745963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'26.56"N, 16°42'34.08"E, ± 269m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10754310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'39.93"N, 16°42'50.72"E, ± 98m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10754759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'20.28"N, 16°44'7.16"E, ± 37m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10772497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'4.34"N, 16°43'54.17"E, ± 305m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10772476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'18.76"N, 16°43'59.79"E, ± 76m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10772360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'32.01"N, 16°43'49.41"E, ± 76m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10771645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'5.33"N, 16°44'16.37"E, ± 102m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10775862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'4.98"N, 16°44'4.27"E, ± 71m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10775887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°19'6.38"N, 16°44'5.74"E, ± 98m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-07-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10775901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'14.37"N, 16°44'12.41"E, ± 93m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10795959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'16.74"N, 16°44'38.61"E, ± 65m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10795944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'12.52"N, 16°44'15.80"E, ± 40m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10795924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'6.01"N, 16°44'23.82"E, ± 68m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10796209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°18'22.18"N, 16°44'12.83"E, ± 207m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10796938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'7.85"N, 16°42'38.03"E, ± 117m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'15.53"N, 16°42'58.49"E, ± 68m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'29.72"N, 16°42'14.05"E, ± 236m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10810161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka
souřadnice: 49°18'2.26"N, 16°42'17.59"E, ± 82m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10813769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Habrůvka
souřadnice: 49°18'16.74"N, 16°42'23.04"E, ± 118m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10810583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'47.98"N, 16°43'49.20"E, ± 32m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10840261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'44.12"N, 16°43'45.29"E, ± 40m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10840440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'43.09"N, 16°43'41.63"E, ± 51m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10840430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudice u Blanska
souřadnice: 49°19'39.38"N, 16°43'47.71"E, ± 117m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10840403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'33.87"N, 16°41'28.70"E, ± 188m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10863246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'16.95"N, 16°40'8.83"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10923325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'19.33"N, 16°39'54.40"E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10923385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'51.67"N, 16°39'55.51"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10924642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'26.81"N, 16°40'24.00"E, ± 86m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10924970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'30.28"N, 16°40'17.36"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10924999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°19'37.65"N, 16°40'7.83"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10925215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'31.52"N, 16°40'39.79"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10945385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'28.92"N, 16°40'37.53"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10945367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'27.99"N, 16°40'45.10"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10945336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'40.62"N, 16°40'57.67"E, ± 98m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10952624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Olomučany
souřadnice: 49°18'36.61"N, 16°41'19.94"E, ± 77m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 10952666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'49.75"N, 16°40'30.83"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10952734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'46.63"N, 16°40'27.75"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10952778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°19'15.34"N, 16°40'5.36"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10987763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'40.07"N, 16°40'7.57"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10984659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'44.19"N, 16°40'10.97"E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10984646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'35.10"N, 16°40'8.58"E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10984629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'32.05"N, 16°39'58.97"E, ± 95m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10984603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'53.53"N, 16°40'8.20"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11032119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Olomučany
souřadnice: 49°18'52.82"N, 16°40'10.55"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11032097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Moravský kras. NPR Býčí skála
souřadnice: 49°18'24.46"N, 16°41'10.53"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-08-26
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv.,; L5.3
ID: 11170578

6666d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 276. Jedovnice: JV obce - J břeh rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 298. Bukovinka: S obce - lesní komplex podél zdrojnic Rakoveckého potoka
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 396. Adamov: 1 km SZ od železniční zastávky Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křtiny (u Brna), 1,1 km SSV od kostela.
souřadnice: 49°18'18.50"N, 16°45'3.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-21
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'38.00"N, 16°44'58.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-07-15
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Bayerova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'42.00"N, 16°44'57.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Bayerova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°45'6.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Bayerova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'42.00"N, 16°44'54.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1985-08-29
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Bayerova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražanská vrchovina, lesy SZ od Bukoviny, SZ svah nad cestou na Křtiny
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°45'20.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1969-07-04
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražanská vrchovina, lesy SZ od Bukoviny, J svah kóty 564 m
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°45'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1969-07-04
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'40.00"N, 16°44'56.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
náleze: B. Koutecký
pramen: Koutecký, B. (1982): Bayerova rezervace geobiocenózy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: VŠZ Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2228195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'39.00"N, 16°44'59.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
náleze: B. Koutecký
pramen: Koutecký, B. (1982): Bayerova rezervace geobiocenózy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: VŠZ Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2228133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, polesí Jedovnice, odd. 45 (Bukovinská strana)
souřadnice: 49°20'32.00"N, 16°45'13.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. Část II. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 5: 139-163.
projekt: ČNFD
ID: 2064997

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: SPR Bayerova, k. ú. Křtiny, okr. Blansko
souřadnice: 49°18'46.00"N, 16°45'12.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
náleze: B. Koutecký
pramen: Koutecký, B. (1982): Bayerova rezervace geobiocenózy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: VŠZ Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2228116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ruprechtov_4640218
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'15.66"N, 16°49'32.41"E, ± 27m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-09-06
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5646951

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0206_244108_719_L3.1
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'46.58"N, 16°48'35.64"E, ± 206m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619395

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0095mk_244102_48_L5.4
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'55.50"N, 16°47'33.61"E, ± 82m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-09
náleze: Martin Svátek
pramen: Buček Antonín, Koblížek Jaroslav, Svátek Martin. PR Bayerova - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6349650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rakovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'9.18"N, 16°47'44.78"E, ± 517m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-09
náleze: Martin Svátek
pramen: Buček Antonín, Koblížek Jaroslav, Svátek Martin. PR Rakovec - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6405327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6399005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6399008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6540214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-07-15
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6471202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6398962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6398970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-08-29
nálezc: Leoš Štefka
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6398996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6375354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6375422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6375351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6375418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bayerova
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.35"N, 16°45'4.17"E, ± 387m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Štefka Leoš. SPR Bayerova - IP veg. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6375437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; V Z cípu dominuje DBz bez BK, místy až nahá bučina
souřadnice: 49°20'50.97"N, 16°49'15.16"E, ± 236m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12789056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; *Festuca alt.* a *Carex pilosa* na přechodu do L5.4
souřadnice: 49°20'44.96"N, 16°49'39.69"E, ± 86m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12789126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; téměř nahá bučina
souřadnice: 49°20'55.08"N, 16°49'35.82"E, ± 71m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12789323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; téměř nahá bučina
souřadnice: 49°20'50.88"N, 16°49'25.49"E, ± 397m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12789337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senetářov; *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°20'55.70"N, 16°49'1.79"E, ± 190m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12789410

6667a

původní jméno: *Quercus rosacea*
lokalita: Vyškov; Okraj lesa u myslivny u Studnic
nejbližší obec: Studnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'5.99"N, 16°52'35.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1961-05-01
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0223_244103_55_L3.1
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'9.36"N, 16°51'46.87"E, ± 175m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
náleze: Martina Fabšičová
pramen: Martina Fabšičová. b0223: b0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4617912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6362343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozstání pod Kojálem; Acidofilní křídlo L3.1, Dm. HB, místy hojně DBZ, vzácně BK, podrost chudý, roztroušeně *Luzula luzuloides*, *Convallaria majalis*, vzácně *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 49°23'55.29"N, 16°51'49.56"E, ± 180m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12866974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásensko II
souřadnice: 49°22'46.25"N, 16°51'57.15"E, ± 176m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12865415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krásensko II; Dm. DBZ, HB, BO, chudý podrost s dm. *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 49°22'27.35"N, 16°52'0.17"E, ± 80m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12866118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'14.77"N, 16°54'20.96"E, ± 104m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojněji v horní části, kde až 4; L5.4
ID: 10539341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'45.39"N, 16°54'37.41"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10539496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'57.76"N, 16°54'27.81"E, ± 67m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10539625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'31.24"N, 16°53'7.77"E, ± 78m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10522116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'41.11"N, 16°52'33.65"E, ± 163m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10522187

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'5.06"N, 16°52'41.96"E, ± 311m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L5.1
ID: 10522333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'18.98"N, 16°54'47.84"E, ± 261m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10533697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'12.44"N, 16°54'49.82"E, ± 116m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v SZ části 4-5; L5.4
ID: 10533860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'16.98"N, 16°54'24.69"E, ± 110m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10533933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'22.36"N, 16°53'56.61"E, ± 123m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10537989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'35.85"N, 16°53'32.92"E, ± 75m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L5.4
ID: 10538086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Studnice u Vyškova
souřadnice: 49°23'36.09"N, 16°53'0.56"E, ± 50m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10538106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'4.81"N, 16°54'28.82"E, ± 41m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10538717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'6.24"N, 16°54'13.99"E, ± 131m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na horním konci; L5.4
ID: 10538750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'1.09"N, 16°54'37.55"E, ± 222m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L5.1
ID: 10539309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'14.51"N, 16°54'29.52"E, ± 77m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10539326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'33.15"N, 16°53'49.91"E, ± 160m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10539475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'38.84"N, 16°53'55.58"E, ± 138m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10539486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'55.02"N, 16°53'42.18"E, ± 50m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v horní části; L5.4
ID: 10539616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'31.50"N, 16°54'45.15"E, ± 164m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10539743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'27.96"N, 16°53'27.71"E, ± 161m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10539758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'36.12"N, 16°54'43.72"E, ± 86m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10539783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'42.23"N, 16°54'34.17"E, ± 231m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: JZ části, na hřbitku v Z výběžku 3; L5.4
ID: 10534280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'20.29"N, 16°54'50.63"E, ± 213m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10538586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'25.14"N, 16°54'25.83"E, ± 58m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10538611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'6.14"N, 16°54'37.78"E, ± 175m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: jen na horním konci; L5.4
ID: 10538735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°23'4.71"N, 16°53'38.29"E, ± 66m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10539298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'39.90"N, 16°54'19.24"E, ± 116m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10539462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'56.00"N, 16°53'45.71"E, ± 53m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-06
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10539634

6667b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním.č. 1. Okres Vyškov, k. ú. Doubrava, údolí Hanice, svah pod horní hranou žlebu, exp.ZJZ
nejbližší obec: Doubrava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'12.00"N, 16°55'6.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001-06-02
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Kokeš P. (2002): Významné lokality ostřic na Drahanské vrchovině v okrese Vyškov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 185-189.
projekt: FLDOK
ID: 9592944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0227_242325_7_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'52.91"N, 16°56'16.01"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566003

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_17_L2.2B
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'42.40"N, 16°56'12.37"E, ± 63m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_194_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'51.20"N, 16°58'49.87"E, ± 178m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566689

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_270_L7.1
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'22.30"N, 16°58'13.33"E, ± 122m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566834

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_271_L7.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'16.93"N, 16°58'16.25"E, ± 86m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566841

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_272_L7.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'18.70"N, 16°58'20.50"E, ± 92m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566848

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_315_L3.1
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'35.22"N, 16°59'41.28"E, ± 220m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_383_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'24.04"N, 16°57'5.18"E, ± 285m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_452_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'55.68"N, 16°57'24.16"E, ± 117m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_6_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'53.45"N, 16°56'20.62"E, ± 78m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4565997

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_41_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'29.06"N, 16°56'8.74"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566068

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_10_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'50.28"N, 16°56'8.12"E, ± 76m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566017

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_40_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'35.94"N, 16°56'6.83"E, ± 176m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566059

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_83_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'33.36"N, 16°56'35.59"E, ± 203m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566237

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_167_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'50.30"N, 16°58'6.35"E, ± 256m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566565

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_199_L5.4
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'38.17"N, 16°58'43.86"E, ± 192m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566706

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_318_L7.1
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'55.74"N, 16°59'32.17"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_381_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'18.96"N, 16°57'26.60"E, ± 146m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567137

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_451_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'47.58"N, 16°57'10.73"E, ± 273m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_55_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'52.43"N, 16°56'39.73"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566130

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_93_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'38.58"N, 16°57'0.32"E, ± 118m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566281

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_128_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.38"N, 16°56'39.66"E, ± 290m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566427

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_148_X12
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'3.19"N, 16°56'54.74"E, ± 253m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566487

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_193_L5.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'55.67"N, 16°59'1.61"E, ± 295m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0227_242325_260_L5.4
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'17.54"N, 16°58'11.82"E, ± 83m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0227_242325_273_L5.4
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'22.30"N, 16°58'19.42"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0227_242325_311_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'18.01"N, 16°58'40.69"E, ± 161m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0227_242325_306_X11
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'8.98"N, 16°59'37.68"E, ± 224m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0227_242325_422_L7.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'29.87"N, 16°59'2.22"E, ± 57m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Lipová
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'40.42"N, 16°57'30.28"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2010-06-15
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6988931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°21'18.67"N, 16°57'32.00"E, ± 311m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12720751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'1.40"N, 16°58'14.59"E, ± 258m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12720756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'21.31"N, 16°58'35.25"E, ± 77m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'24.48"N, 16°57'43.34"E, ± 382m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'24.48"N, 16°57'43.34"E, ± 382m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; starý, silně rozvolněný porost + tyčovina
souřadnice: 49°21'18.13"N, 16°57'57.64"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'58.70"N, 16°57'47.89"E, ± 119m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; tyčkovina, prvky L6.5B
souřadnice: 49°21'18.67"N, 16°57'32.00"E, ± 311m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'7.55"N, 16°58'24.68"E, ± 251m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°21'2.14"N, 16°58'0.47"E, ± 282m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; tyčkovina
souřadnice: 49°20'59.27"N, 16°58'47.70"E, ± 118m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; spíše horní, méně svažité část
souřadnice: 49°21'9.87"N, 16°57'53.92"E, ± 236m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'31.39"N, 16°56'1.85"E, ± 210m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10542883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'19.18"N, 16°55'51.78"E, ± 155m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10543237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'42.55"N, 16°55'45.02"E, ± 153m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10543484

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'25.97"N, 16°55'30.74"E, ± 231m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L5.1
ID: 10543587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'15.48"N, 16°55'3.94"E, ± 156m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle JZ okraj; L5.1
ID: 10533896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'57.33"N, 16°55'17.31"E, ± 215m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L5.4
ID: 10542976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'21.05"N, 16°56'3.94"E, ± 110m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na kontaktu s L7.1; L5.4
ID: 10543244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'52.80"N, 16°55'47.93"E, ± 259m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10543359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'5.34"N, 16°55'17.11"E, ± 126m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v J části; L5.4
ID: 10533496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'27.48"N, 16°55'20.56"E, ± 476m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-05
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10533722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'6.94"N, 16°55'2.12"E, ± 215m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10542778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'31.39"N, 16°56'1.85"E, ± 210m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10542881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'2.74"N, 16°56'3.89"E, ± 332m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle, více JV část; L5.1
ID: 10542986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'20.36"N, 16°55'43.27"E, ± 89m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10543258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'57.43"N, 16°55'39.32"E, ± 50m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10543365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'56.76"N, 16°55'58.26"E, ± 87m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10543347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'45.35"N, 16°55'47.02"E, ± 80m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10543476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'50.16"N, 16°56'30.11"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10543501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'48.55"N, 16°56'8.24"E, ± 292m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-07
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10543574

6667c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Podomice" 1,75 km W von der Gem. Ježkovice
souřadnice: 49°17'59.00"N, 16°51'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-06-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0206_244109_801_S1.2
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'37.92"N, 16°53'46.50"E, ± 131m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ježkovice na Moravě; zbytky starých porostů a mlaziny
souřadnice: 49°18'19.67"N, 16°54'6.33"E, ± 287m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ježkovice na Moravě; mlazina - tyčkovina
souřadnice: 49°18'12.60"N, 16°54'8.60"E, ± 124m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov
souřadnice: 49°19'16.63"N, 16°54'22.10"E, ± 138m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ježkovice na Moravě
souřadnice: 49°19'11.42"N, 16°52'3.26"E, ± 220m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12652961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježkovice na Moravě
souřadnice: 49°18'31.07"N, 16°53'28.67"E, ± 106m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježkovice na Moravě; na JV okraji přechod k L3.1
souřadnice: 49°18'44.99"N, 16°52'46.97"E, ± 260m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12652977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježkovice na Moravě; mladší porosty
souřadnice: 49°18'48.53"N, 16°53'1.69"E, ± 158m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12652987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov; vzrostlé porosty a mlaziny
souřadnice: 49°19'2.95"N, 16°53'29.76"E, ± 275m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12652541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov; místy přechody k L7.1
souřadnice: 49°18'56.48"N, 16°54'2.46"E, ± 263m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov; slabé tendence k L3.1
souřadnice: 49°18'57.78"N, 16°54'7.67"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov
souřadnice: 49°19'0.42"N, 16°53'17.57"E, ± 334m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ježkovice na Moravě; tyčkovina
souřadnice: 49°18'23.27"N, 16°53'59.78"E, ± 141m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov; mladší porosty ve svahu nad přehradou
souřadnice: 49°18'51.04"N, 16°54'48.23"E, ± 345m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov
souřadnice: 49°19'0.50"N, 16°54'44.68"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov
souřadnice: 49°19'2.64"N, 16°54'25.92"E, ± 256m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12653682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov; ve svahu
souřadnice: 49°19'33.21"N, 16°53'34.49"E, ± 112m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12653747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov; v S cípu více bk, zde přechod k L5.1
souřadnice: 49°19'24.15"N, 16°54'6.81"E, ± 375m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'58.22"N, 16°52'41.41"E, ± 208m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.1
ID: 10521786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'38.55"N, 16°53'57.63"E, ± 140m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ve V části ojediněle; L5.4
ID: 10526038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'16.22"N, 16°54'9.96"E, ± 61m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10526257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'30.38"N, 16°54'36.25"E, ± 255m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10530924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'40.66"N, 16°53'16.22"E, ± 341m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10526069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'48.46"N, 16°53'43.26"E, ± 269m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10526053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'53.59"N, 16°53'8.28"E, ± 141m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10526105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°20'12.73"N, 16°52'51.62"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L5.4
ID: 10526272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'36.93"N, 16°53'39.77"E, ± 67m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10526294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'42.76"N, 16°53'47.06"E, ± 153m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10528936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°19'42.76"N, 16°53'47.06"E, ± 153m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-03
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10528928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'1.07"N, 16°54'36.98"E, ± 53m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-04
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10531140

6667d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 2. Okres Vyškov: k. ú. Doubrava Údolí Velké Hané-Valy, dolní hrana žlebu, exp.SZ
nejbližší obec: Doubrava, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'33.00"N, 16°55'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2001-08-23
nálezc: P. Kokeš
pramen: Kokeš P. (2002): Významné lokality ostřic na Dražanské vrchovině v okrese Vyškov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 185-189.
projekt: FLDOK
poznámka: taxon záměrně kultivován
ID: 9592974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nábřeží Opatovice
datum: 1990-05-02
nálezc: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_213_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'5.83"N, 16°56'7.84"E, ± 212m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_264_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'35.39"N, 16°55'55.13"E, ± 113m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4620118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_312_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'23.34"N, 16°58'49.98"E, ± 219m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4620143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_316_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'28.42"N, 16°58'54.08"E, ± 162m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4620148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_287_L3.1
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'12.97"N, 16°57'11.09"E, ± 434m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4620012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_206_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'17.78"N, 16°55'54.23"E, ± 169m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_276_L5.4
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'45.05"N, 16°56'14.24"E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244110_295_L3.1
nejbližší obec: Radslavice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'0.19"N, 16°59'47.47"E, ± 125m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4620029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova; na stržích
souřadnice: 49°17'59.92"N, 16°56'54.56"E, ± 397m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
nálezcce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'41.05"N, 16°59'11.85"E, ± 357m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radslavice u Vyškova
souřadnice: 49°19'2.25"N, 16°59'42.95"E, ± 303m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12720556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'14.26"N, 16°58'55.30"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; při úpatí
souřadnice: 49°20'13.90"N, 16°59'34.50"E, ± 235m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova; tyčkovina
souřadnice: 49°18'27.91"N, 16°55'30.98"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12653053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova; nedotěžené zbytky
souřadnice: 49°18'38.14"N, 16°55'47.42"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radslavice u Vyškova
souřadnice: 49°18'58.56"N, 16°59'50.36"E, ± 192m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; úzký pruh
souřadnice: 49°20'58.61"N, 16°58'28.18"E, ± 88m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'27.97"N, 16°58'41.98"E, ± 269m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'22.40"N, 16°59'48.16"E, ± 105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°18'43.85"N, 16°55'53.39"E, ± 93m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dědice u Vyškova; celkem zachovalé, rozsáhlé křoviny v bývalém sadu
souřadnice: 49°18'43.20"N, 16°59'30.52"E, ± 191m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12720622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'57.09"N, 16°58'38.43"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; místy tendence k L3.1
souřadnice: 49°20'45.02"N, 16°59'24.52"E, ± 123m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12719904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; mírně rozvolněný
souřadnice: 49°20'29.45"N, 16°58'0.16"E, ± 111m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'2.29"N, 16°58'54.51"E, ± 324m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'23.65"N, 16°58'26.73"E, ± 603m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'9.30"N, 16°58'40.15"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; velmi zachovalá doubrava na prudkém svahu, drobné skalní výchozy, dbz většinou nízkého vzrůstu, mírně rozvolněný zápoj
souřadnice: 49°20'13.90"N, 16°59'34.50"E, ± 235m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12719767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry; při úpatí
souřadnice: 49°20'27.50"N, 16°59'28.58"E, ± 239m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°18'0.40"N, 16°55'32.81"E, ± 76m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rychtářov
souřadnice: 49°18'49.70"N, 16°54'58.25"E, ± 104m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'57.09"N, 16°58'38.43"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'57.93"N, 16°58'21.46"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'35.44"N, 16°58'17.15"E, ± 461m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kotáry
souřadnice: 49°20'15.63"N, 16°58'35.17"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12721231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'9.52"N, 16°54'55.91"E, ± 181m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L5.4
ID: 10530871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'57.19"N, 16°55'24.98"E, ± 129m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-05-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10531219

6668a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Otaslavice, okr. Prostějov, les na sz. okraji obce; čtverec: 6668 a (Otaslavice)
nejbližší obec: Otaslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'37.57"N, 17°3'15.69"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-07-08
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0232_242421_52_L6.5B
nejbližší obec: Dolní Otaslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'19.93"N, 17°3'27.04"E, ± 15m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_243_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'27.72"N, 17°0'13.10"E, ± 296m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626708

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_49_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'35.21"N, 17°0'57.31"E, ± 153m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626898

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0232_242421_12_L3.1
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'28.31"N, 17°1'24.64"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4568505

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_197_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'12.89"N, 17°0'17.14"E, ± 196m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_205_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'58.81"N, 17°0'29.16"E, ± 143m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626560

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_232_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'33.48"N, 17°0'4.97"E, ± 191m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_234_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'36.47"N, 17°0'11.66"E, ± 212m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626692

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_244_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'29.59"N, 17°0'21.10"E, ± 281m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_29_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'26.53"N, 17°1'41.52"E, ± 135m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_48_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'37.08"N, 17°0'38.77"E, ± 259m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_70_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'2.70"N, 17°2'36.85"E, ± 235m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626963

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_123_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'27.43"N, 17°2'16.37"E, ± 70m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627086

6668c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pustiměř, forest 1.2 km NE of the village
souřadnice: 49°19'45.00"N, 17°2'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-06-11
náleze: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sady mezi obcemi Brodek - Drysice, okr. Vyškov
souřadnice: 49°20'58.00"N, 17°4'32.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-07-01
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0257_244201_224_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'19.21"N, 17°0'13.39"E, ± 62m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0257_244201_229_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'41.17"N, 17°0'3.42"E, ± 106m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0257_244201_33_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'46.54"N, 17°2'2.69"E, ± 103m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0257_244201_62_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'29.62"N, 17°2'36.89"E, ± 86m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_71_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'19.25"N, 17°1'47.71"E, ± 120m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_69_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'55.79"N, 17°2'40.13"E, ± 201m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626962

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_77_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'2.51"N, 17°2'28.43"E, ± 232m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626989

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_82_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'12.12"N, 17°2'9.60"E, ± 107m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_84_L5.4
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'14.64"N, 17°2'24.79"E, ± 205m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627015

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0249_244206_56_L3.1
nejbližší obec: Zelená Hora na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'19.27"N, 17°0'45.29"E, ± 177m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627711

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_159_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'44.63"N, 17°2'34.62"E, ± 165m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626611

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_216_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'37.21"N, 17°0'4.28"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_259_L6.5B
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'15.07"N, 16°59'59.96"E, ± 208m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_260_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'12.62"N, 16°59'59.06"E, ± 195m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626760

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_60_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'37.50"N, 17°2'28.39"E, ± 163m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_61_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'31.27"N, 17°2'36.49"E, ± 188m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_76_L3.1
nejbližší obec: Zelená Hora na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'2.80"N, 17°2'0.38"E, ± 517m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626985

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_80_L3.1
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'5.93"N, 17°2'18.35"E, ± 203m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627009

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0257_244201_172_L3.1
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'35.48"N, 17°2'58.06"E, ± 116m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0249_244206_4_T3.5B
nejbližší obec: Zelená Hora na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'16.54"N, 17°0'50.90"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0249_244206_69_L3.1
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.22"N, 17°1'48.18"E, ± 356m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0249_244206_43_L3.1
nejbližší obec: Radslavice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.20"N, 16°59'55.90"E, ± 117m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'29.79"N, 16°59'53.97"E, ± 73m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12719798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'10.03"N, 17°0'16.60"E, ± 114m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; tyčovina, zejména v S části tendence k L3.1
souřadnice: 49°20'17.64"N, 16°59'55.73"E, ± 151m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'14.27"N, 16°59'55.86"E, ± 244m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; Dm dub zimní, HB, vtr. BK, E2 téměř nevyvinuté - *Carex pilosa*, *Viola* sp., nálet HB, klenu
souřadnice: 49°20'21.40"N, 17°0'24.07"E, ± 414m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; tyčovina, ve svahu tendence k L7.1
souřadnice: 49°19'57.78"N, 17°0'4.78"E, ± 70m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; místy slabé tendence k L3.1
souřadnice: 49°20'48.20"N, 16°59'54.35"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; tyčkovina
souřadnice: 49°20'12.45"N, 17°0'20.70"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12720311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'44.43"N, 17°0'3.02"E, ± 66m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12720130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry; mladší, v dolní polovině tendence k L3.1
souřadnice: 49°20'0.65"N, 17°0'19.97"E, ± 171m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°20'19.38"N, 17°0'13.44"E, ± 55m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721287

6669c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6. Vitčice: okraj lesa asi 1km JJV od kapličky. (PR Vitčický les)
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'14.00"N, 17°14'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
náleze: M. Trávníčková
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.
projekt: FLDOK
ID: 8089755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovická pah., Vitčický les, 0,5 km J obce Vitčice
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°14'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Vitčický les" S von der Gem. Vitčice
souřadnice: 49°18'13.00"N, 17°14'34.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968-06-18
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150808

6669d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: les Doubrava, cca 1 km JZ obce Kovalovice u Kojetína
souřadnice: 49°18'30.00"N, 17°17'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: les Doubrava, cca 1,2 km SV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°18'5.00"N, 17°16'25.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878900

6670a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kroměříž, Chropyně, Spálená
souřadnice: 49°21'3.00"N, 17°21'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-22
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 205b
ID: 933418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkoš u Přerova
souřadnice: 49°23'21.15"N, 17°22'47.38"E, ± 291m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-04-28
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10516210

6670b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'33.69"N, 17°29'28.05"E, ± 291m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10529288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'48.97"N, 17°29'40.99"E, ± 180m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'51.09"N, 17°28'55.09"E, ± 231m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'30.23"N, 17°29'51.78"E, ± 151m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'4.56"N, 17°29'29.26"E, ± 185m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10592565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'44.51"N, 17°29'36.72"E, ± 243m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'54.73"N, 17°29'50.41"E, ± 125m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'56.93"N, 17°29'34.19"E, ± 135m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529551

6670c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Spálené,
souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°21'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-21
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 206a
ID: 933395

6670d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáček, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°25'40.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Stonáč
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'24.29"N, 17°25'25.74"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Stonáč. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941156

6671a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0726064/ Kostelecké polesí: lesní komplex 1,1km S od obce Pacetluky na Kroměřížsku, (karpatské dubohabřiny, místy s břízou nebo modřínem, u potůčků jasanovo-olšové luhy), rozloha 222,73ha,
nejbližší obec: Pacetluky u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'18.00"N, 17°33'54.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.
projekt: FLDOK
ID: 8106028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 74. Roštění: les mezi hájenkou Zámeček a částí lesního komplexu Havránek severoseverovýchodně od obce, 260-340 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,75 km O von der Gem. Karlovice bei Kostelec u Holešova, bei der Kote 337 m
souřadnice: 49°23'7.00"N, 17°31'41.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lišná, JJZ, Kostelecký revír, výmladkový les
souřadnice: 49°23'47.00"N, 17°32'16.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-09-04
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Prusinovice, Růža, 19 g 1
souřadnice: 49°23'32.00"N, 17°33'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-07-11
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'36.78"N, 17°30'10.10"E, ± 271m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'36.97"N, 17°32'49.00"E, ± 68m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10565450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'22.66"N, 17°32'13.98"E, ± 177m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10573098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'56.42"N, 17°30'30.19"E, ± 106m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10640501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'32.59"N, 17°30'18.49"E, ± 48m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'58.84"N, 17°32'9.11"E, ± 49m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10578646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'47.41"N, 17°30'8.93"E, ± 72m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'42.63"N, 17°32'13.60"E, ± 284m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10560287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'44.29"N, 17°33'3.03"E, ± 149m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10565587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'10.16"N, 17°32'4.96"E, ± 264m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10573194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'52.22"N, 17°31'53.24"E, ± 309m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10578692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštění
souřadnice: 49°23'7.28"N, 17°32'45.33"E, ± 97m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštění
souřadnice: 49°23'1.12"N, 17°32'22.67"E, ± 267m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'10.38"N, 17°32'43.48"E, ± 47m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10585169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštění
souřadnice: 49°22'50.98"N, 17°33'19.10"E, ± 259m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10600643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pacetluky
souřadnice: 49°22'52.44"N, 17°33'33.58"E, ± 208m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10600592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'27.98"N, 17°30'10.84"E, ± 336m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10536987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'35.90"N, 17°30'14.16"E, ± 77m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10537223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'39.24"N, 17°32'42.64"E, ± 239m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10565564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'22.66"N, 17°32'13.98"E, ± 177m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10573106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'14.90"N, 17°32'20.95"E, ± 254m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10573225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'57.16"N, 17°32'2.48"E, ± 189m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10578671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'23.46"N, 17°30'7.67"E, ± 141m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10536961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'22.48"N, 17°32'30.45"E, ± 127m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10573081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'14.48"N, 17°32'32.52"E, ± 190m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10573172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'41.37"N, 17°32'5.30"E, ± 91m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10578596

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštění
souřadnice: 49°23'2.58"N, 17°32'47.21"E, ± 119m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštění
souřadnice: 49°23'0.47"N, 17°32'34.77"E, ± 304m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'14.60"N, 17°32'48.04"E, ± 132m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10585193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'26.87"N, 17°32'54.47"E, ± 82m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10600943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'26.01"N, 17°33'2.02"E, ± 298m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10600964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'20.04"N, 17°33'16.29"E, ± 152m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10600998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'27.81"N, 17°33'48.18"E, ± 167m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10606003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'18.04"N, 17°33'44.18"E, ± 195m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10605993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'44.53"N, 17°33'39.36"E, ± 214m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10606018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'38.01"N, 17°34'18.23"E, ± 77m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10622082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'44.05"N, 17°34'0.86"E, ± 435m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10622148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'58.72"N, 17°30'20.24"E, ± 124m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10592370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'48.98"N, 17°34'14.74"E, ± 77m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10622180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'45.63"N, 17°30'12.75"E, ± 156m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10640449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pacetluky
souřadnice: 49°23'45.26"N, 17°34'25.99"E, ± 251m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10622204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'52.70"N, 17°30'25.31"E, ± 460m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10640517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'39.22"N, 17°31'49.14"E, ± 245m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10661937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tučapy u Holešova
souřadnice: 49°21'25.47"N, 17°34'20.88"E, ± 58m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10671513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'47.58"N, 17°30'53.16"E, ± 134m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10651033

6671b

původní jméno: *Quercus pubescens* × *sessilis*
lokality: Morava, u zříceniny hradu Křídlo u Bystřice pod Hostýnem
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'22.28"N, 17°39'52.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1962-10-14
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. *Quercus petraea*
ID: 13955738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 223. Brusné: vrch Křídlo, severně orientovaný lesnatý svah, 370-500 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°39'50.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kelčská pah., les Hrádek, 1 km JV Prusinovic
souřadnice: 49°22'10.00"N, 17°36'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kelčská pah., les Hrádek, 1,7 km Z Hlinska p. H.
souřadnice: 49°22'35.00"N, 17°36'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prusinovice, SV, Ochozy
souřadnice: 49°23'30.00"N, 17°37'12.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-04-05
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prusinovice_210105
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'45.73"N, 17°36'35.39"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210132
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'17.48"N, 17°37'16.75"E, ± 36m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210130
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'14.28"N, 17°36'54.25"E, ± 137m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062860

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210133
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'11.87"N, 17°37'13.98"E, ± 245m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210137
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'19.18"N, 17°37'43.68"E, ± 68m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210153
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'18.56"N, 17°36'6.55"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062967

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210183
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'34.48"N, 17°36'47.27"E, ± 93m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063089

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210242
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'53.52"N, 17°37'52.79"E, ± 98m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063335

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210350
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'37.57"N, 17°37'2.06"E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063632

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210108
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'58.58"N, 17°36'54.47"E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062775

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210119
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'4.02"N, 17°36'42.12"E, ± 168m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062810

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210328
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'9.82"N, 17°36'49.39"E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210191
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'33.54"N, 17°36'28.04"E, ± 70m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílavsko_210205
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'40.63"N, 17°36'23.94"E, ± 82m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prusinovice_210213
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'44.88"N, 17°36'25.63"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílavsko_210188
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'32.57"N, 17°36'16.70"E, ± 122m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílavsko_210228
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'58.09"N, 17°37'50.16"E, ± 161m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtomil_210248
nejbližší obec: Křtomil, okres Přerov
souřadnice: 49°23'56.36"N, 17°36'48.96"E, ± 136m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílavsko_210371
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'37.97"N, 17°37'14.88"E, ± 122m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063706

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210152
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'17.63"N, 17°37'31.76"E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210175
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'34.55"N, 17°38'13.20"E, ± 186m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063071

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210124
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.40"N, 17°37'0.84"E, ± 230m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice_210148
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'17.09"N, 17°36'1.69"E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bílavsko_210144
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'18.31"N, 17°36'27.40"E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prusinovice
souřadnice: 49°22'2.97"N, 17°36'10.48"E, ± 77m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10697869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jankovice u Holešova
souřadnice: 49°21'27.22"N, 17°36'27.57"E, ± 160m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10703533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prusinovice
souřadnice: 49°22'14.19"N, 17°35'55.90"E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10697958

6671c

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: /15/ Bystřice pod Hostýnem: na S okraji lesa Ochozy
nejbližší obec: Bystřice p. Hostýnem
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1973): Rozšíření jmelí bílého (*Viscum album* L. s. l.) na Kroměřížsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 76-78.
projekt: FLDOK
ID: 9265042

6671d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rusava, Lysina, 2,75 km JV od středu obce
souřadnice: 49°20'15.00"N, 17°38'45.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-05-12
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2599143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0050_253105_180_X9A
souřadnice: 49°20'54.42"N, 17°38'51.29"E, ± 704m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-09-15
náleze: Petra Hanáková
pramen: Petra Hanáková. z0050: z0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4732486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přílepy u Holešova; Vyšší terasy a svahy nad potokem, místy až tendence do L4 a L5.1.
souřadnice: 49°18'59.32"N, 17°38'8.44"E, ± 485m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-05-20
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12864442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přílepy u Holešova; Kotlíky různého stáří buku a dubu. Na okraji hluboká strž s velkými buky. Kyselejší snad L5.4 nebo na písčíně L3.3B.
souřadnice: 49°19'18.14"N, 17°38'34.18"E, ± 217m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-05-20
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12864096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přílepy u Holešova; Lesní cesty. Mírně netýkavka. Specifické druhy nejsou.
souřadnice: 49°18'49.87"N, 17°37'50.76"E, ± 88m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-05-20
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12864511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Fragment na kyselém písčitém hřbetu.
souřadnice: 49°18'38.25"N, 17°39'21.31"E, ± 66m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12863907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Silně jehličnany.
souřadnice: 49°18'53.28"N, 17°39'11.83"E, ± 216m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-05-21
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12863895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Příměs buku, místy bez E1.
souřadnice: 49°18'43.36"N, 17°39'22.36"E, ± 70m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12863960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Silně jehličnany, nudum.
souřadnice: 49°19'44.79"N, 17°39'47.35"E, ± 208m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12864023

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lukoveček; Místy kyselé. Silně jehličnany.
souřadnice: 49°19'43.63"N, 17°39'36.47"E, ± 1038m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12864323

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lukoveček; Krmiště zvěře. Místy kyselejší.
souřadnice: 49°19'27.88"N, 17°39'43.66"E, ± 161m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12864305

6672a

lokality: Kroměřížsko: v lese na již. úbočí, pod skalami, Skalné nad Rusavou
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'40.90"N, 17°42'40.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-09-20
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně roztroušeně
ID: 13953189

lokality: Distr.: Vsetín, Rusava. Smíšený les, 600 m sv. od kostela v Rusavě - Hořansku
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'29.48"N, 17°42'36.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-07-15
náleze: L. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985637

lokality: Kroměřížsko: v lese na již. úbočí Skalný (Hostýnské vrchy)
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'39.20"N, 17°42'43.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-03
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.
ID: 13986097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 152. Slavkov pod Hostýnem: les Hůrka (kóta 421,6), 280-420 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°22'23.00"N, 17°40'18.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 244. Chvalčov: přírodní rezervace Na Jančích, mezofilní a vlhké louky s prameništi na okraji lesa pod cestou, asi 500 m severně od osady Na Valaškách, 530-570 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'17.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostýnské vrchy, Rusava, 900 m JZ od vrcholu Skalný (708,8 m)
souřadnice: 49°21'27.00"N, 17°42'17.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-09
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Host. vrchy: Slavkov pod Host., 0,4 km SZ od kostela
souřadnice: 49°22'47.00"N, 17°40'17.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-09-15
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.
projekt: ČNFD
ID: 2824688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chvalčov, Hadí kopec, 0,5km JV od hotelu Říka
souřadnice: 49°22'60.00"N, 17°43'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-05-13
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2599159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brusné, 0,75 km JZ od středu obce, svah nad žlutě značenou tur. cestou /směr Křídlo/
souřadnice: 49°21'35.00"N, 17°40'0.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-05-12
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brusné, 0,5 km JZ od středu obce, svah pod žlutě značenou tur. cestou /směr Křídlo/
souřadnice: 49°21'40.00"N, 17°40'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-05-12
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chvalčov, Německý kopec, 200m J od vrcholu (kóta 555m)
souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°44'0.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-02
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2599864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chvalčov, Kuželík, 1,4km JVJ od hot. Říka, 1,1km SZ od vrcholu Obřan
souřadnice: 49°22'20.00"N, 17°43'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-08-02
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavkov pod Hostýnem, Hůrka, 500m JJZ od středu obce
souřadnice: 49°22'20.00"N, 17°40'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-14
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brusné, pravý břeh Brusenky, 1km SV od obce Brusné (300m nad krávinem)
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°40'40.00"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-29
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brusné, Paseky, svah nad cestou, 1km od obce Brusné
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°41'0.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-30
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brusné, Paseky, svah nad cestou, 1 km od obce Brusné
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°41'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-30
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostýnské vrchy, Hostýn (734 m) JV od Bystřice p. Host., SV svah nad cestou k vrcholu
souřadnice: 49°22'45.00"N, 17°42'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-05-30
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holešov, Brusné, Šmavhánky
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°40'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-07-17
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 325 F 1
ID: 1010370

6672b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rajnochovice, Tesák, 900m JZ od rekreační oblasti Tesák, Z od žlutě znač. tur. cesty
souřadnice: 49°21'50.00"N, 17°45'50.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-08-05
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rajnochovice, Tesák, 1 km Z od rekreační oblasti Tesák, Z od žlutě znač. tur. cesty
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°45'40.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-08-05
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rajnochovice, Tesák, 800m JZ od rekreační oblasti Tesák, Z od žluté znač. tur. cesty
souřadnice: 49°21'50.00"N, 17°45'55.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-08-05
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem část Rajnochovice, Chvalčov, Pod Zadní Černavou
souřadnice: 49°22'19.00"N, 17°46'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-07
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 26 B 2
ID: 1010229

6672c

původní jméno: *Quercus robur*
lokality: Morava, Hostýnské vrchy, u zříceniny hradu Lukov
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°18'11.67"N, 17°44'24.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1962-10-14
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Koblížek - *Quercus dalechampii* × *polycarpa*
ID: 14098847

původní jméno: *Quercus robur*
lokality: Morava, Hostýnské vrchy, u zříceniny hradu Lukov
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°18'11.59"N, 17°44'23.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1962-10-14
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Koblížek - *Quercus dalechampii* × *polycarpa*
ID: 14109350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 155. Rusava: pastvina nad křižovatkou v centru obce (u kina), 360-400 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°40'59.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 239. Lukoveček: po zeleně značené turistické cestě směrem na kótu Nad Lomem (370,3), v lese, 370-400 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°40'36.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, Čecher, 200 m JZ od vrcholu (461,5 m n. m.)
souřadnice: 49°20'35.00"N, 17°41'1.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-09
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2604951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, Pardus, 900 m JZ od vrcholu (kóta 672,4 m n. m.)
souřadnice: 49°20'36.00"N, 17°42'11.00"E
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-09
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Fryšták, 1,75km SVS od obce
souřadnice: 49°18'10.00"N, 17°41'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-27
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov, Srnčí dolinky, 2,5km SVS od kostela
souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°44'20.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-25
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rusava, Ondřejovsko, 20m J od vrcholu - kóta 633,8m
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°42'30.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-25
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602858

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rusava, Kopanice, 2,25km JZ od vrcholu Ondřejovska (kóta 634m), V od zeleně znač. tur. cesty
souřadnice: 49°18'55.00"N, 17°42'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-16
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rusava, Kopanice, 2km JZ od vrcholu Ondřejovska (kóta 634m), Z od zeleně znač. tur. cesty
souřadnice: 49°19'5.00"N, 17°42'20.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-16
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Fryšták, 3,5km SSV od středu obce, Z od zel. značené tur. cesty
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°41'50.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-16
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rusava, 500m ZSZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°41'10.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-10
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rusava, 350m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°41'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-10
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukov, 2,5km SSZ od Lukova, 250m Z od vrcholu Velé
souřadnice: 49°18'35.00"N, 17°43'5.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-31
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukoveček, louka při sz okraji obce
souřadnice: 49°18'18.00"N, 17°39'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-05
náleze: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2413732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Lukov, "Nad Horní vsí"
souřadnice: 49°18'2.00"N, 17°41'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-05-28
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 665 C 10/6
ID: 1010188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Fryšták, Sýkornice
souřadnice: 49°18'48.00"N, 17°40'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-05-21
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 301 d 11
ID: 1009981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0014_253207_387_L5.1
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'48.46"N, 17°44'34.44"E, ± 166m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0014_253207_388_X9A
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'35.46"N, 17°44'30.34"E, ± 485m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0014_253207_378_L5.1
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'51.59"N, 17°44'37.43"E, ± 97m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0014_253207_411_L5.1
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'24.30"N, 17°44'14.86"E, ± 131m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vela
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'32.09"N, 17°43'17.85"E, ± 230m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar P. Vela. Plán péče 1998 - 2011.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6512104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček
souřadnice: 49°18'17.38"N, 17°40'45.56"E, ± 470m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12679334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Silně jehličnany, erozní rýhy, E1 téměř není.
souřadnice: 49°18'38.08"N, 17°40'17.13"E, ± 138m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12863920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukoveček; Nudum.
souřadnice: 49°19'15.52"N, 17°40'47.22"E, ± 298m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12864043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Zlína; V segmentu se nachází Valdštejnův dub(*Quercus petraea*), strom dosahuje výšky 30 metrů a obvodu kmene 525 cm, chráněn je od 7. května 2010. S vysokou pravděpodobností jde o nejstarší dub Zlínska.
souřadnice: 49°18'10.80"N, 17°44'19.76"E, ± 68m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-08-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12678594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lukov u Zlína; PP Králky, zahrnutý ve více segmentech, rozčleněno dle biotopu.
souřadnice: 49°18'5.25"N, 17°44'32.18"E, ± 86m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-08-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12677835

6672d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostýnské vrchy, Držková, 300 m S od obce
souřadnice: 49°19'28.00"N, 17°47'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-05-03
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603645

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Držková, 400m JV od obecního úřadu
souřadnice: 49°18'55.00"N, 17°47'20.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-09
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2601971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčková, 600m SVS od středu obce
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°46'10.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-09
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašava, 1,5km VSV od středu obce
souřadnice: 49°18'5.00"N, 17°48'40.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-15
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podkopná Lhota, okraj lesa pod silnicí, 400 m sv od hotelu Moravan
souřadnice: 49°18'33.00"N, 17°49'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
náleze: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414621

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Lukov, Lukov, Přední Brdo
souřadnice: 49°18'15.00"N, 17°45'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-17
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 836 H 8
ID: 1010343

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0014_253207_27_X12
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'10.85"N, 17°46'53.72"E, ± 94m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736472

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0014_253207_291_X12
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'22.21"N, 17°47'8.77"E, ± 133m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736629

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0014_253207_289_L3.3B
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'24.88"N, 17°47'0.64"E, ± 173m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736626

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0014_253207_549_L3.3B
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'20.63"N, 17°47'49.02"E, ± 90m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736754

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0014_253207_25_L3.3B
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'23.99"N, 17°46'53.36"E, ± 166m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736467

6673a

lokalita: Sevz. Vsetína: Kateřinice, vých. svah vrchu Dubcová. smíšený lesík (Valíškovo líščí)
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.73"N, 17°52'21.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-07
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec; méně hoj.než Q. robur; letos kvete; nesázený
ID: 13986197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kateřinice: okraj lesa na JV svahu vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.86"N, 17°52'21.12"E, ± 90m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-06-14
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.10. Hošťálková: Hajnušov: 0,8km SSZ od evangelického kostela
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'35.00"N, 17°51'57.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-02
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, Chladná (607,8 m n. m.), 900 m JZ od vrcholu.
souřadnice: 49°23'31.00"N, 17°52'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-11
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, Končiny, 150 m JZ od vrcholu Dubcová (575,3 m n. m.)
souřadnice: 49°22'49.00"N, 17°51'50.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-11
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Host. vrchy: Hošťálková, Hajnušov, 0,8 km SSZ od evang. kostela
souřadnice: 49°21'37.00"N, 17°51'42.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.
projekt: ČNFD
ID: 2822168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pržno, okr. Vsetín, jehličnatý les s ojedinělými listnáči na svahu vrchu „Václavsko“ z. od obce („Prženský vrch“), cca 520 n n. m.
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.68"N, 17°54'44.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-10-15
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13885363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0076_253203_278_L3.3B
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'24.77"N, 17°51'7.63"E, ± 339m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0076: z0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4735194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1993
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. Seznam druhů zjištěných v CHÚ Dubcová během návštěv.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1993 - 31.05.1995
ID: 6450446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6524545

6673b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Host. vrchy: Semetín, 1,5 km JV od kóty 670,4 (Křížový vrch)
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°57'2.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.
projekt: ČNFD
ID: 2822610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 6673-22
souřadnice: 49°23'15.01"N, 17°58'44.98"E, ± 2055m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11230365

6673d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.9. Semetín: 1,5km JV od kóty 670,4 (Křížový vrch).
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'33.00"N, 17°56'37.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317446

6674c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-721803-LHO 3 Vsetín,108Af7,Janová, Vsetínsko
souřadnice: 49°19'10.00"N, 18°0'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976-07-12
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 99703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: LHC-721803-LHO 3 Vsetín,108Af7,Janová, Vsetínsko
souřadnice: 49°19'10.00"N, 18°0'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966-06-14
náleze: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 99684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0142be_254107_134_L3.3B
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.98"N, 18°4'20.06"E, ± 227m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0142be: t0142be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4765670

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Ježůvka 149
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.83"N, 18°0'42.29"E, ± 254m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994-06
nálezc: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský S. Ježůvka. Soupis druhů zjištěných v průběhu roku 1994.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6542245

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Ježůvka 149
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.83"N, 18°0'42.29"E, ± 254m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977-08-11
nálezc: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. Vsetín - údolí k SPR Ježůvka. SPR Ježůvka. Zpráva ze služební cesty.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6355428

6674d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0065be_254108_477_L2.2B
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'20.14"N, 18°9'49.68"E, ± 244m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0065be: t0065be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4767167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0015be_254102_772_L3.3B
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'57.68"N, 18°7'21.22"E, ± 20m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0015be: t0015be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0015be_254107_24_L3.3B
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'51.56"N, 18°7'32.30"E, ± 142m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0015be: t0015be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4765394

6675b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Velké Karlovice, 111Bb33, Miloňov, Oslové
souřadnice: 49°22'49.00"N, 18°18'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-09-25
nálezc: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V revizi Galeobdolon luteum -2.
ID: 182194

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velké Karlovice; Druhově chudší, místy eroze.
souřadnice: 49°21'49.99"N, 18°16'56.22"E, ± 196m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-19
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11414042

6675c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: t0065be_254108_657_L5.1
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'31.80"N, 18°9'57.02"E, ± 361m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0065be: t0065be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4767291

6744b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: LHP Nýrsko - Suchý Kámen
souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°8'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-08-16
nálezc: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=235
ID: 555660

6745a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nýrsko II. - Dešenice
souřadnice: 49°17'8.00"N, 13°11'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-06-28
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567295

6745b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Železná Ruda II. - Čachrov
souřadnice: 49°17'3.00"N, 13°19'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-05
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568326

6745c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 1. Zelená Lhota: les na Z úpatí Velkéhoh Prenetu (kóta 1071)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'22.86"N, 13°10'35.27"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950144

6746a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory III. - Velhartice
souřadnice: 49°16'53.00"N, 13°21'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-11-04
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567451

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Železná Ruda 2, Čachrov
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°20'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-09
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565975

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0028_223116_5_L5.4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'8.50"N, 13°23'33.61"E, ± 53m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4245778

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223117_7_L8.1
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'17.42"N, 13°23'53.09"E, ± 174m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4246500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223111_4_X9A
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'22.72"N, 13°23'20.36"E, ± 79m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4244480

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223111_20_L2.2B
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'39.96"N, 13°23'30.62"E, ± 39m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4244580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223111_26_L8.1
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.57"N, 13°23'31.60"E, ± 161m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4244609

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223116_2_L2.2A
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'9.72"N, 13°23'10.57"E, ± 115m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4245744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223116_1_L2.2B
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'16.96"N, 13°23'6.76"E, ± 45m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4245722

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223116_8_L2.2B
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'9.14"N, 13°23'16.01"E, ± 38m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4245817

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0028_223116_6_L5.4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'7.52"N, 13°23'25.98"E, ± 115m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4245788

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_223112_730_L5.4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.57"N, 13°23'35.16"E, ± 136m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Pavel Musiol
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4244650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_223112_729_X9A
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'38.30"N, 13°23'35.88"E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
náleze: Pavel Musiol
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4244645

6746b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašperské Hory 3, Svatobor
souřadnice: 49°17'36.00"N, 13°27'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-09-21
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567067

6746d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašperské Hory III. - Svatobor
souřadnice: 49°13'31.00"N, 13°29'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-10-06
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567650

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašperské Hory 2, Volšany
souřadnice: 49°12'44.00"N, 13°26'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-06-08
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566763

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0149_223122_148_L3.1
nejbližší obec: Kojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'26.57"N, 13°27'11.81"E, ± 213m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4250148

6747a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 22. Dobříšín (u Sušice): JZ-J svahy vrchu Svat (640,0), (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobříšín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.00"N, 13°34'3.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953896

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory III. - Svatobor
souřadnice: 49°15'12.00"N, 13°30'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-10-10
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568606

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory III. - Svatobor
souřadnice: 49°16'29.00"N, 13°32'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-10-13
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567427

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk III. - Nalžovské Hory
souřadnice: 49°17'58.00"N, 13°30'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1959-10-08
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567902

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0168_223119_165_X12
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'22.72"N, 13°32'50.86"E, ± 91m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
náleze: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248187

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0168_223119_166_T3.4D
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'20.02"N, 13°32'32.14"E, ± 401m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
náleze: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248209

6747b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'27.20"N, 13°39'22.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 550-637 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013008

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nezamyslice: les na Kozníku SZ od Nezamyslic
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-11
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985213

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žichovice - park
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'1.38"N, 13°37'29.15"E, ± 150m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
nálezc: J. Vaněček
pramen: FAS 20/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178427

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 2, Kalovy
souřadnice: 49°16'24.00"N, 13°34'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-07-14
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565897

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nepomuk III. - Žichovice
souřadnice: 49°16'29.00"N, 13°39'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-07-15
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568992

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223115_373_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.81"N, 13°39'26.50"E, ± 138m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245516

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223115_372_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.31"N, 13°39'34.09"E, ± 48m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245513

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0185_223115_375_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'31.08"N, 13°39'8.78"E, ± 61m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0185_223115_377_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'33.82"N, 13°39'5.11"E, ± 57m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0185_223115_380_L5.3
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'47.39"N, 13°39'6.16"E, ± 29m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0185_223115_318_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'22.62"N, 13°39'7.24"E, ± 77m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245646

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0185_223115_321_L6.4
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.30"N, 13°39'23.65"E, ± 76m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4245660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0185_223211_212_L5.3
nejbližší obec: Nezamyslice u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.94"N, 13°39'52.85"E, ± 130m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozník
souřadnice: 49°16'20.49"N, 13°39'29.08"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-14
nálezc: Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11175510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozník
souřadnice: 49°16'20.49"N, 13°39'29.08"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-14
nálezc: Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; L8.2
ID: 11175519

6747c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 25. NPP Pastviště u Finů: nachází se SSV od obce Albrechtice u Sušice, SZ část, 13 m ZJZ od orient. bodu 3, VJV
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°34'19.00"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997-06-17
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Finů po desetiletém řízeném obhospodařování. - *Erica* 8: 93-119.
projekt: FLDOK
ID: 9384302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Pastviště u Finů, sz část, 13 m ZJZ od orient. bodu 3 (viz mapka)
souřadnice: 49°12'33.00"N, 13°34'20.00"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997-06-17
nálezc: I. Matějková
pramen: Matějková I. et Nesvadbová J. (1999): Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Finů po desetiletém řízeném obhospodařování. - *Erica*, Plzeň, 8: 93-119.
projekt: ČNFD
ID: 2405130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podmokly, výběžek lesa 0,5 km ZJZ obce
souřadnice: 49°13'37.00"N, 13°34'20.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-21
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašperské Hory 3, Kalovy
souřadnice: 49°12'50.00"N, 13°30'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-07-20
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566433

6747d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kašperské Hory III. - Kalovy
souřadnice: 49°12'8.00"N, 13°35'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-09-07
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568652

6748a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejná: les na Pučance JZ od Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-11
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hejná: vrch Radvanka S od Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-06
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /2/ Sušicko-horažďovické vápence: Velké Hydčice (37b/6748a): 1,25km JV od železnič.zastávky, vrch Radvanka (k.ú.Hejná), V svah, smrčina s vtroušeným bukem. (27.5. a 17.6.2009)
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.00"N, 13°40'40.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
pramen: Pinoňková L. & Sofron J. (2010): Exkurze na mizející Radvanku u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. - Calluna 15: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 8347538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /4/ Sušicko-horažďovické vápence: Hejná (37b/6748a): lesní cesta vedoucí od vrchu Radvanka k V, 0,6- 0,7km SV od obce. (27.5. a 17.6.2009)
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'43.00"N, 13°40'55.00"E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
pramen: Pinoňková L. & Sofron J. (2010): Exkurze na mizející Radvanku u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. - Calluna 15: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 8347661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Pučanka: vrch Pučanka (616,6 m) leží 4,5 km JZ od Horažďovic /JJZ od obce Hejná/
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.00"N, 13°40'5.00"E
nadmořská výška: 520-615 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1993
pramen: Míka F. (1998): Mykoflóra přírodní rezervace Pučanka (Sušicko-horažďovické vápence). - Erica 7: 3-16.
projekt: FLDOK
ID: 9384617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0185_223211_52_L7.1
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.27"N, 13°42'46.04"E, ± 104m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0185_223211_58_L5.4
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'53.83"N, 13°42'3.06"E, ± 54m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258303

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223211_22_L5.4
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'0.28"N, 13°41'47.62"E, ± 78m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258169

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223211_47_L7.1
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.42"N, 13°43'18.59"E, ± 69m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258271

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223211_51_L7.1
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.96"N, 13°42'43.92"E, ± 108m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258281

6748b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: les na Kněží hoře (kóta 493,2) 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.00"N, 13°48'40.00"E
nadmořská výška: 410-493 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013002

původní jméno: Quercus petraea
lokality: les na vrchu Divoš (kóta 537,3) SZ od osady
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.00"N, 13°45'17.00"E
nadmořská výška: 470-537 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sázen na J svahu
ID: 10013003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Katovice: strmá skalnatá stráň s doubravou na Z svahu Kněží hory (kóta 493,2) SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.30"N, 13°48'29.90"E
nadmořská výška: 405-430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09-19
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 405 - 430;
ID: 8513311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Katovice: les na Kneží hoře SZ od Katovic
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-09-24
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Katovice, vršek Katovické hory, 1,6 km SZ od obce
souřadnice: 49°16'51.00"N, 13°48'41.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-08-02
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Katovice, hřeben Katovické hory 1 km SZ od SZ okraje obce
souřadnice: 49°16'51.00"N, 13°48'43.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-20
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1762471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Kněží hora
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°48'39.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992
náleze: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "Kněží hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2210790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Kněží hora
souřadnice: 49°16'49.00"N, 13°48'38.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992
náleze: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "Kněží hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2210961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: oberer SO-Hangteil des Berges "Kněží hora", NW von Katovice unweit Strakonice
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°48'41.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1952-06-21
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0098_223213_161_L6.5B
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.40"N, 13°48'35.71"E, ± 185m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-25
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0098: c0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4259436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0098_223213_161_L6.5B
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.40"N, 13°48'35.71"E, ± 185m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-25
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0098: c0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4259439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0098_223213_77_L7.1
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'51.13"N, 13°48'41.58"E, ± 263m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-25
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0098: c0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4259202

6748c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Damič, izolovaný lesík 0,6 km SV obce
souřadnice: 49°12'37.00"N, 13°39'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-21
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: p0122_223216_34_L7.1
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'46.96"N, 13°40'33.53"E, ± 83m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261341

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0185_223221_25_L7.1
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'47.81"N, 13°42'39.60"E, ± 108m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263262

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0084_223222_20_L6.4
nejbližší obec: Škúdra, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'20.93"N, 13°44'52.62"E, ± 82m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4263691

6748d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0099_223218_104_L7.1
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'25.51"N, 13°49'1.92"E, ± 164m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-10
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262912

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0084_223222_84_L7.1
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'38.48"N, 13°45'9.29"E, ± 101m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4263788

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0084_223223_73_L7.1
nejbližší obec: Zahorčice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'10.56"N, 13°49'4.80"E, ± 44m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264089

6749a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: remíz mezi lesem na vrchu Oupeřová a lesem na návrší Hliničná 0,8 km SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'45.80"N, 13°52'37.40"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031978

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: lesnatý vrch Oupeřová (kóta 498) SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'42.70"N, 13°52'23.50"E
nadmořská výška: 460-498 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031976

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: lesnatý vrch Kuřidlo (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 460-545 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: lesnaté návrší Hliničná (kóta 501) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.08"N, 13°52'58.32"E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031975

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: lesnatý vrch Tisovník (kóta 588,9) S - ZSZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'43.00"N, 13°53'8.00"E
nadmořská výška: 470-580 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-06-25
náleze: Richard Otruba; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesnatý vrch Ryšová (kóta 527,1) S od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°53'39.00"E
nadmořská výška: 450-527 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10031973

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in silvis montis Kuřidlo (545 m), sept-occid. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.77"N, 13°52'38.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 450-545 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-08-02
náleze: Moravec; Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calcareo et gneisseaceo; disperse
ID: 13953940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuřidlo/PR Kuřidlo
souřadnice: 49°16'19.15"N, 13°52'38.89"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-10
náleze: Alena Vydrová; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv., L6.4
ID: 11171390

6749b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesnatý vrch Hradec (kóta 511,3) J od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°55'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440-511 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-06-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vrcholová část
ID: 10031980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohozná: J okraj lesa na Chlumu při cestě Rovná - Rohozná
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-05-17
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štěkeň: les Brda SZ od Štěkně
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-05
nálezc: Jaroslav Moravec; Josef Holub
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0058_223215_115_L6.4
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'23.06"N, 13°56'6.11"E, ± 28m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4261154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0058_223215_60_K3
nejbližší obec: Rovná u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.58"N, 13°56'54.38"E, ± 124m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4261077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0058_223215_113_L3.1
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'10.68"N, 13°56'3.34"E, ± 133m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4261151

6749c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: hráz Drachkovského rybníka V od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.80"N, 13°51'16.60"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-23
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013005

lokalita: Distr. Strakonice. In pinetis lucidis collis Zadní háj (cota 560 m) in silvis 1 km situ septentr.-occident. a vico Smiradice
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°50'6.20"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-10
nálezc: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Smiradice: borové lesy "Háj" na návrší SZ od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°50'6.20"E
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-10
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 560;
ID: 8513310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0099_223218_106_L8.1B
nejbližší obec: Drachkov u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'58.33"N, 13°50'1.86"E, ± 5m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-10
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0099_223218_107_L8.1B
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'2.08"N, 13°51'1.26"E, ± 5m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-10
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262924

6749d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Ptákovice
souřadnice: 49°13'36.50"N, 13°56'35.40"E, ± 122m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-04
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10444613

6750a

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: trib. Strakonice: in silvis Brda colle (cota 508) sept.-occid. ab oppidulo Štěkeň
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.14"N, 13°59'54.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 400-508 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-05
náleze: Moravec; Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo granítico; disperse
ID: 13953927

6750b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Písku: skal. stráž nad samotou Vápenice na levém břehu Otavy Z od Hradiště
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malé Nepodřice: les JV od Malých Nepodřic
nejbližší obec: Malé Nepodřice, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-03-31
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště, Hradišský vrch, pravý břeh Otavy, cca 800 m Z od obce
souřadnice: 49°17'55.40"N, 14°6'40.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-30
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3002982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hang über dem linken Otavaufer über der Schlucht "Čertova strouha", SO von M. Nepodřice unweit Písek
souřadnice: 49°17'56.00"N, 14°6'42.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-12
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1964): Differenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberd. 1953 durch Migration in Südwestböhmen. - Preslia, Praha, 36: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2248475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Písku_6530027
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'55.43"N, 14°6'36.58"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hradiště u Písku_6530027
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'55.43"N, 14°6'36.58"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-06
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0038_224107_63_S1.2
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'56.69"N, 14°6'36.32"E, ± 299m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4308754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0038_224113_41_L7.1
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'22.55"N, 14°9'3.42"E, ± 146m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4310578

6750c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-07-24
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladějovice, Míchov, 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°13'12.60"N, 14°3'51.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-01
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladějovice, Míchov, 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°13'7.20"N, 14°3'56.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-01
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladějovice, 0,7 km SSZ od obce
souřadnice: 49°14'4.80"N, 14°2'45.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-01
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003338

6750d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Albrechtice: les Velká Písečná SV od Albrechtic
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-09-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0076_224123_63_L7.1
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.84"N, 14°9'4.43"E, ± 54m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
náleze: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0076_224123_64_L7.1
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'17.50"N, 14°9'10.01"E, ± 52m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
náleze: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312460

6751a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Písek: U Nového rybníka, JZ exp. se sklonem 15%
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'56.01"N, 14°12'12.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-600 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973
pramen: Schütz O. (1975): Tesaříkovití - Cerambycidae - v lesích jihovýchodně od Písku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 119-132.
projekt: FLDOK
ID: 8885589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 5. Písek: Mehelník: před a nad zatopeným lomem, mýtina
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'27.09"N, 14°13'52.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-600 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973
pramen: Schütz O. (1975): Tesaříkovití - Cerambycidae - v lesích jihovýchodně od Písku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 119-132.
projekt: FLDOK
ID: 8885604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 84. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samoty Flekačky u silnice při okraji lesa, 2 km VJV Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 114. Písecko-hlubocký hřeben: zatopený lom 0,4 km V Malého Mehelníku, 2,5 km JJZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 137. Písecko-hlubocký hřeben: rybník Němec a okolní les, 2 km VSV Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 101. Písecko-hlubocký hřeben: les na vrchu Průhony (509 m) 1,5 km V Semic
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'14.10"N, 14°11'56.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 490-509 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
poznámka: Ve své diplomové práci uvádí Havlíček (1995) přesnější (a věrohodný) popis stanoviště "v travnatém porostu na lesní světlině u skládky dřeva na vrchu provazce u Semic"
ID: 9338110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 117. Písecko-hlubocký hřeben: les na vrchu Svícny (598 m), 3,2 km JJZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 570-598 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 125. Písecko-hlubocký hřeben: les Na Pintířce 0,7 km SSV Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 128. Písecko-hlubocký hřeben: doubrava 1 km JV Nového Dvora (JV samoty Kocovna)
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 133. Písecko-hlubocký hřeben: les Nový Dvůr 1 km SV obce Nový Dvůr
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 144. Písecko-hlubocký hřeben: les na Ostrém vrchu (538 m), 1,1 km SV Kuklí u Tálína
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 500-538 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 146. Písecko-hlubocký hřeben: les 0,8 km SZ Kuklí u Tálína, J Ostrého vrchu
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 154. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě z Pasecké křižovatky (1,5 km SSV Kuklí u Tálína) směrem ke Kuklí a jeho J okraj S samot 0,6 km S Kuklí
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 153. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samot 0,6 km S Kuklí u Tálína, suchá louka SV samot, mokřad Z samot a polní cesta od samot J ke Kuklím
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paseky u Písku_4260144
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'49.81"N, 14°14'37.25"E, ± 59m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
nálezc: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224114_403_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'45.40"N, 14°13'32.05"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4311075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224114_404_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'47.38"N, 14°13'53.33"E, ± 429m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4311081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224114_402_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'41.62"N, 14°13'22.22"E, ± 451m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4311070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0150_224119_332_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'26.28"N, 14°13'55.74"E, ± 198m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-10
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0150: c0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4311721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0002_224114_44_L5.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'9.17"N, 14°14'0.82"E, ± 228m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-06-30
nálezc: V. Jablonský
pramen: ing.Jablonské V., HI sek. c0002: c0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4310605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0038_224113_9_L7.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°16'55.27"N, 14°11'26.63"E, ± 74m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4310562

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0038_224113_2_L7.1
nejbližší obec: Semice u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'21.52"N, 14°11'8.81"E, ± 10m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4310969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0038_224113_7_L7.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'26.34"N, 14°11'33.14"E, ± 112m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4310561

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_224114_456_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'35.28"N, 14°13'52.50"E, ± 61m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
náleze: Jan Vondrák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4310602

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0038_224114_316_L5.4
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'1.03"N, 14°12'29.02"E, ± 28m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4311041

6751b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 202. Písecko-hlubocký hřeben: les a příkop u Údražské aleje 1,5 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 410. Písecko-hlubocký hřeben: křoviny při silnici 0,5 km S Těšínova
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 263. Písecko-hlubocký hřeben: Trampalovský rybník při SZ okraji Albrechtic n. V. a louka nad rybníkem
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341755

6751c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0076_224123_102_L3.1
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'32.54"N, 14°10'38.68"E, ± 130m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
náleze: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Paseky u Písku; habřina s příměsí *Q.petr.*, *eutr.*, hojně *Mela.prat.* a *Poa nem.*, výskyt *Conv.maj.*, *Tana.corym.*, *Luz.luz.*, *Stel.nem.*, *Hed.helix*, kamenité
souřadnice: 49°14'24.89"N, 14°14'44.12"E, ± 139m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-26
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11584289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Ves u Protivína; rozsáhlejší porost s převahou DB, hojně BO, příměs SM i MOD, porost starší a rozvolněný, v J části více kompaktní, hojně *Poa nem.* a *Cal.arun.*, ve světlínách místy více *Cal.epig.*, v podr. *Poly.odor.*, *Mela.pr.*, *Luz.luz.+pil.*, *Soli.vir*
souřadnice: 49°12'52.22"N, 14°14'42.26"E, ± 957m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11673753

6751d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 369. Písecko-hlubocký hřeben: les v okolí potoka Divišovka, 0,75 km JV Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 387. Písecko-hlubocký hřeben: borový les a travnatý porost mezi rybníkem Mlýnský u Krče a samotami Parezí 1 km SV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 310. Písecko-hlubocký hřeben: doubrava u potoka S Nové Louky, 1,5 km VJV Albrechtic n. V.
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 335. Písecko-hlubocký hřeben: bučina na vrchu Pecivál (604 m) a na jeho J svahu, 2 km ZJZ Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 580-604 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 397. Písecko-hlubocký hřeben: les u potoka pod Mandou JZ vrchu Pecivál, nad prvním přítokem, 2,5 km SSV Těšínova
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paseky u Písku; lemový porost Q.rob.+petr., příměs BK, hojně nálet. dř., v podr.převaha *Poa nem.*, *Cal.epig.* a *Cyti.scop.*,
výskyt *Mela.pr.*, *Luz.luz.*, *Veron.off.*
souřadnice: 49°14'34.24"N, 14°16'16.22"E, ± 141m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-11
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11585389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krč u Protivína; porost s převahou *Aln.glu.*, *melior.*, příměs *Q.rob.+petr.*, *Pin.syl.* a *Pop.trem.*, v podr.exp.*Cx.briz.*, hojně *Desch.c.*, druh.chudé
souřadnice: 49°12'28.78"N, 14°15'2.84"E, ± 221m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11675296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Ves u Protivína; zmlaz.bučina s příměsí *Q.petr.* a *SM*, v podr.hojně *Luz.luz.*, prvky doubravy, výskyt *Dant.dec.*, *Conv.maj.*, *Cx.pilul.*, *rucler.* po těžbě
souřadnice: 49°13'42.23"N, 14°17'9.38"E, ± 387m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-12
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11586044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těšínov u Protivína; mladý porost *DB*, příměs *HB* a *SM*, prořezávky, dom. *Cx.briz.*, výskyt *Eq.syl.*, *Stel.nem.*, *Desch.c.*, *Vac.myrt.*, *Cal.arun.*
souřadnice: 49°12'14.81"N, 14°15'57.30"E, ± 153m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-22
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11673875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Všeteč; převaha *BK*, hojně *Q.petr.* a *SM*, v podr *BK*, *Pren.pur.*, *Imp.par.*, *Mili.eff.*
souřadnice: 49°13'12.06"N, 14°18'39.68"E, ± 183m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-23
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11583161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krč u Protivína; maloploš. fragment s dom.*Q.petr.*(zmlaz.), příměs *Pin.syl.* a *Fag.syl.*, v podr.převaha *Brach.pinn.*, hojně *Luz.luz.*, *Vac.myrt.* a *Agr.cap.*, výskyt *Pter.aquil.*, *Molin.c.*, *Trif.med.*, *Camp.pers.*, *Astr.gylc.*, *Seli.carv.*, *Cx.briz.*
souřadnice: 49°12'28.68"N, 14°15'8.89"E, ± 199m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11673274

6752a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°20'7.00"E
nadmořská výška: 355-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
náleze: Martin Lepší; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyně - les u pole 0,3 km S kóty 425,8, 0,6 km V mostu Duha, V města. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'47.00"N, 14°29'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-03
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyně - stráně na pravém břehu říčky Smutné 50 m od ústí do Lužnice, J města. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'21.00"N, 14°28'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvožďany - lesní cesta 1,2 km ZJZ, JZ okraje, obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°16'54.00"N, 14°24'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-18
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424218

6752b

lokalita: Hodonice u Bechyně - v PP Židova strouha svah nad potokem Židova Strouha ca 2,2 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hodonice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'46.00"N, 14°27'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-05-14
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 11-023; N49°16'45,9", E014°27'45,2"; rozvolněná mezernatá doubrava s bezlesými plochami na skalních svazích;
ID: 9896391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bechyně - les na levém břehu Lužnice, 0,1 km, S Zářečí, v chatové osadě, V města. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'35.00"N, 14°28'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-16
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářečí - les na pravém břehu potoka, 0,1 km od ústí do Lužnice, J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'18.00"N, 14°28'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-16
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářečí - les na pravém břehu potoka, 0,1 km od ústí do Lužnice, J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'18.00"N, 14°28'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-16
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářečí - les na levém břehu Lužnice, J potoka, 0,5 km JJZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'13.00"N, 14°28'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-27
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zářečí - les na levém břehu Lužnice, J potoka, 0,5 km JJZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'13.00"N, 14°28'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-27
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432232

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nuzice - Židova Strouha, les na levém břehu Židovy strouhy 100m od ústí do Lužnice, 0,7 km SSV obce

souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°27'37.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-28

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1432594

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bechyně - lom na pravém břehu říčky Smutné 50 m J lesa poušť, 0,4 m SZ stadionu ve městě Bechyně.

souřadnice: 49°18'17.00"N, 14°27'42.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-20

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1418425

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bechyně - stráně na pravém břehu Lužnice, J ústí říčky Smutné, 0,1 km J města. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'20.00"N, 14°28'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-06-13

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1426780

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bechyně - stráně na pravém břehu říčky Smutné 0,7 km VSV kóty 420,6, 1 km Z zámku. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'34.00"N, 14°27'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-30

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1435190

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bechyně - stráně nad pravým břehem říčky Smutné, při ústí do Lužnice JZ zámku. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'19.00"N, 14°27'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-04-15

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1439802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hvoždany - les a při ústí potoka do Bílinského potoka 400 m ZJZ kóty 467,2, ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'33.00"N, 14°24'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-22
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hodonice - les u plotu vojenského prostoru 0,5 km SSV kóty 432,5, 1,2 km SSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'55.00"N, 14°29'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-25
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0245_224212_85_L7.1
nejbližší obec: Hvoždany u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'29.90"N, 14°25'4.55"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4318284

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0245_224212_248_L7.1
nejbližší obec: Koloměřice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'21.76"N, 14°25'0.55"E, ± 119m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4318594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0245_224212_85_L7.1
nejbližší obec: Hvoždany u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'29.90"N, 14°25'4.55"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4318282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Židova strouha 1074
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'16.85"N, 14°28'5.76"E, ± 645m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7865879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bežerovice
souřadnice: 49°17'16.45"N, 14°28'30.91"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-12
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0642 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12888894

6752c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'4.30"N, 14°23'5.10"E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
náleze: Martin Lepší; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hosty: Hosty: skály na pravém břehu v meandru Vltavy proti Kořensku
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8458070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neznašov: Neznašov u Všemyslic: skalky v lese 600 m SV osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8458068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 333. Střední Povltaví (41/6752c): Hosty: skály na P břehu v meandru Vltavy proti Kořensku.
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'31.00"N, 14°22'55.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8154028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 342. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemyslic: skalky v lese 600m SV osady.
nejbližší obec: Neznašov u Všemyslic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'9.00"N, 14°23'3.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8154112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 49. Neznašov: lesnaté stráně a skály na P břehu Vltavy S od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'31.75"N, 14°22'48.25"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8891985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 69. Neznašov: skály a lesnaté stráně nad L břehem Vltavy 0,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'11.85"N, 14°23'3.96"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 4. Neznašov: dubohabrové háje
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'33.00"N, 14°23'26.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-06-02
pramen: Vlček M. (1991): Drobní savci v plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 55-62.
projekt: FLDOK
ID: 9421626

6753a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - les 2 km JJV obce, pod hrází rybníka Štika. okr Tábor
souřadnice: 49°16'13.00"N, 14°32'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-04-28
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417094

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hodonice - lem u plotu vojenského prostoru 0,3 km SV obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°16'43.00"N, 14°30'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2001-09-25

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419127

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Nová Ves - louka u vodárny, 0,1 km JV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°15'32.00"N, 14°33'24.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-09-23

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1418527

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bežerovice - les S hlavní silnice Sudoměřice - Bechyně 1,3 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°29'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-09-12

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1424961

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Sudoměřice u Bechyně - les pod hrází rybníka Štika 1,5 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'22.00"N, 14°32'31.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422766

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: EVL Lužnice a Nežárka (projekt JCK)

souřadnice: 49°17'19.22"N, 14°33'1.79"E, ± 12931m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: Klára Janděčková

pramen: Janděčková K. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Lužnice a Nežárka

projekt: NDOP

ID: 12015764

6753b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlavatce - les S hráze Starého rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'21.00"N, 14°35'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-04
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hlavatce - les u přítokového kanálu do Starého rybníka 1,6 km Z, JZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'36.00"N, 14°35'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-04
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sudoměřice u Bechyně - lesní silnice 1,5 km J obce, S rybníka Štíky, S hlavní silnice. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°32'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-16
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436818

6753c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klečaty: Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8485666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 84. Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty, 440-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0198_224223_41_K3
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'8.94"N, 14°29'57.55"E, ± 103m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321091

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0198_224223_24_K3
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'43.45"N, 14°30'54.18"E, ± 80m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321119

6753d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mažice - les u silnice SV obce
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'21.18"N, 14°37'23.14"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991
náleze: Jaroslav Kaisler
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333439

6754a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0063_233111_50_L7.1
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'21.40"N, 14°42'14.87"E, ± 161m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0133_233112_81_L3.1
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.16"N, 14°43'49.69"E, ± 108m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408687

6754c

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°12'12.00"N, 14°43'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-17
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0080_233121_24_L7.3
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'25.88"N, 14°43'8.47"E, ± 97m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412898

6756a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Včelnička, okr. Pelhřimov, louka a les nad „Chudou farou“, cca 590 m n. m. - jehličnatý les ojedinělými listnáči
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'55.89"N, 15°2'51.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13884090

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0247_233212_53_L7.1
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'17.77"N, 15°4'36.16"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420592

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: c0247_233212_51_L5.4
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'19.36"N, 15°4'35.72"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420588

6756d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlčetín, okr. Pelhřimov, smíšený lesík u samoty "Šejb"; čtverec: 6756 d (Zdešov)
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'28.84"N, 15°8'51.97"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-31
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935407

6758b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0245_234118_17_L5.1
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'6.84"N, 15°27'47.20"E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Michal Plunder
pramen: Michal Plunder. j0245: j0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4464876

6759a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0218_234119_55_L5.1
nejbližší obec: Stajjiště, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'43.92"N, 15°31'59.95"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4465409

6759b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0218_234120_98_L5.1
nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'42.91"N, 15°36'49.75"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4466148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0218_234119_131_L5.4
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'42.48"N, 15°35'8.63"E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4465706

6759d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nepomuky (zákl. pole 6759): v listnatém lese V od obce
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'45.50"N, 15°35'19.13"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6759d a 6759c; zdroj: Frencllovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápvky severně od Nové Říše. - ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatov na Moravě; Poměrně velká, izolovaná rulová skála na svahu na světlině smrkového lesa nad údolím řeky Brtnice. Skála je zarostlá náletovými dřevinami a roztroušenými bylinami.
souřadnice: 49°13'54.61"N, 15°39'37.21"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12470848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatov na Moravě; Poměrně velká, izolovaná rulová skála na svahu na světlině smrkového lesa nad údolím řeky Brtnice. Skála je zarostlá náletovými dřevinami a roztroušenými bylinami.
souřadnice: 49°13'54.61"N, 15°39'37.21"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12470849

6760b

lokalita: Přibyslavice: skalní ostrožna nad řekou Jihlavou naproti Kratochvílovu mlýnu ca 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'29.76"N, 15°46'40.57"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-12
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 9947835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.1.(555434) Nová Ves (Třebíč): 0,9km SSZ od obce, u cesty od zemědělského podniku do údolí Číhalínského potoka, suchá mez, krystalický vápenec.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'23.00"N, 15°47'51.00"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-27
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 39-44.
projekt: FLDOK
ID: 8222579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.4.(555437) Nová Ves (Třebíč): 1,1km S od obce, suchý trávník na mezi, krystalický vápenec.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'34.00"N, 15°48'21.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-01
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 39-44.
projekt: FLDOK
ID: 8222666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Ves (Třebíč), cca 1km s obce (u cesty od zemědělského podniku do údolí Čihalínského p.)
souřadnice: 49°15'23.80"N, 15°47'51.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-27
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu /Bromion/ u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 2: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 3004450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Ves (Třebíč), cca 1km sz obce,
souřadnice: 49°15'34.30"N, 15°48'21.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-01
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu /Bromion/ u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 2: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 3004542

6760d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okolí Červeného mlýna, 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°48'45.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822507

6761b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0119_234215_325_L3.1
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'0.38"N, 15°57'39.89"E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0119_234215_320_L3.1
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'58.22"N, 15°57'46.94"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0119_234215_625_L3.1
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'50.33"N, 15°57'1.15"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nárameč; Smíšený lesík pod rybníkem s dominantní lípou a dubem s příměsí dalších dřevin s bohatým podrostem. Místy s vlhčími a ruderalizovanějšími místy a s invazí *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°16'30.48"N, 15°58'13.65"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13069113

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hodov; Porost borovic asi v prostoru drobných lůmků s chudým podrostem s několika teplomilnými prvky.
souřadnice: 49°17'29.59"N, 15°58'25.98"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13069928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nárameč; Listnatý lesík s vysazenými javory a jasaný se slušným, i když ruderalizovaným podrostem.
souřadnice: 49°17'8.98"N, 15°57'37.94"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13069995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudíkov; Kulturní bor, z poloviny docela hezký, z poloviny již zatřtinovaný, celkově druhově chudý.
souřadnice: 49°17'6.55"N, 15°57'24.92"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13072609

6761c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: železniční stanice a nadjezd Z od něj; ruderalní vegetace a trávničky
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.04"N, 15°53'5.64"E, ± 152m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823385

6761d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 29. Kojatín (okr. Třebíč): 1,1 km Z obce, vedle skládky, acidofilní trávník na obnažené žulosyenitové plotně.
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'27.00"N, 15°59'41.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8227086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0119_234220_785_L7.1
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'12.95"N, 15°58'16.18"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0119_234220_828_L3.1
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.26"N, 15°56'56.44"E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482464

6762a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pyšel
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'7.44"N, 16°3'41.43"E, ± 2329m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6519705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budišov; Smíšený porost dubu a borovice s chudým podrostem, místy s expandující *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°16'46.83"N, 15°59'56.59"E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-09
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13068947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohy; Porost náletových dřevin na okraji kulturní louky.
souřadnice: 49°17'49.99"N, 16°0'30.51"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-18
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 13071760

6762b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čikovská doubrava, lesnaté svahy, paseky a lesní cesty nad levým břehem Oslavy ca 0,8-1,9 km JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'19.44"N, 16°6'34.92"E, ± 419m
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: Z. Kaplan; F. Kolář; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les a okraje cesty v severní části Čikovské doubravy (severozápadně od Ratnovského potoka), ca 0,8 km JV až 1,3 km VJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.40"N, 16°6'15.48"E, ± 178m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: F. Kolář; Z. Kaplan; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čikov_180109
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'3.02"N, 16°6'57.49"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-17
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čikov_180086
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'11.66"N, 16°7'9.08"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vaneč
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.32"N, 16°5'2.39"E, ± 1669m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vaneč
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.32"N, 16°5'2.39"E, ± 1669m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416159

6762c

lokality: Třebíč, Kojatín: tůně u trati cca 1 km severovýchodně (45°) kaple v obci. Vyschlé tůně u trati.
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'56.00"N, 16°1'12.00"E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-12
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Houzarová, H.
ID: 13954036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SV břeh ryb. Hlad a přilehlý ruderalisovaný les, 0,9–1,1 km ± Z od budovy želez. stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°3'22.32"E, ± 145m
nadmořská výška: 435–445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825344

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0160_243116_22_L7.1
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'39.12"N, 16°1'30.18"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0113_243122_56_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.60"N, 16°4'17.58"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574909

6762d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: kulturní borový les a břehy podél silnice mezi mostem přes Oslavu západně od Naloučanského mlýna a krajem lesa, 0,75-1 km VSV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'49.56"N, 16°6'37.44"E, ± 120m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: suťové lesy, kyselé doubravy, teplomilné křoviny, vegetace skal a suchých trávníků na jižních a západních svazích a úpatích ostrožny s náměšťským zámekem
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.48"N, 16°9'39.96"E, ± 271m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: suťový les pod pěšinou mezi Havlíčkovou ulicí a hřbitovem
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00"N, 16°9'12.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826912

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°14'53.60"N, 16°6'43.40"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0113_243122_51_L3.1
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.50"N, 16°5'50.10"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0113_243122_61_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.02"N, 16°4'57.61"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0113_243122_51_L3.1
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.50"N, 16°5'50.10"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0113_243122_79_L3.1
nejbližší obec: Náměšř nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.20"N, 16°7'42.56"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574970

6763a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,0Km SV od kostela v Jasenici, u zeměd. usedlosti
souřadnice: 49°15'48.00"N, 16°10'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-27
náleze: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1398066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0177_243114_27_L3.1
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'22.81"N, 16°14'41.06"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0177: j0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572777

6763b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620058
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'38.14"N, 16°19'51.13"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesní Hluboké_4620040
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'1.99"N, 16°19'14.77"E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Brna_4620349
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'43.06"N, 16°18'57.38"E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Brna_4620348
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'43.67"N, 16°19'31.62"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620058
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'38.14"N, 16°19'51.13"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620104
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'0.17"N, 16°19'2.71"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620095
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'48.97"N, 16°19'15.35"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620003
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.71"N, 16°19'35.40"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lesní Hluboké_4620041
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'5.59"N, 16°19'16.00"E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Domašov u Brna_4620343
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'36.32"N, 16°19'35.80"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_84_L5.1
nejbližší obec: Přibyslavice u Velké Bíteše, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.80"N, 16°17'0.85"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_95_L2.2A
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.47"N, 16°18'8.71"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_97_L5.4
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.69"N, 16°18'19.69"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_102_L5.4
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'22.73"N, 16°19'3.58"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_105_S1.2
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.55"N, 16°18'43.31"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243115_93_K3
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'6.11"N, 16°17'34.08"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0218_243115_96_L5.4
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.78"N, 16°18'2.59"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572896

6763c

lokality: Třebíč, Kralice nad Oslavou; PP Obora, povodí Jevišovického potoka, plošina hřbetu ve východní části obory cca 1 km ssz. kostela Sv. Martina v obci
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'21.00"N, 16°11'37.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-03
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková, S.; Houzarová, H.
ID: 13953999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: rybník Práčovna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°12'22.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Náměštská obora, vypasený a ruderalizovaný les podél cesty mezi bránou do obory a průsekem vedoucím k jihovýchodu ca 0,3-1 km V od zámku
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.84"N, 16°10'18.84"E, ± 389m
nadmořská výška: 420-465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0076_243124_750_K3
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'26.47"N, 16°14'14.71"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575150

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_756_L3.1
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.32"N, 16°11'55.90"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_789_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.29"N, 16°13'55.09"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575220

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_797_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'17.33"N, 16°13'32.16"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_798_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.20"N, 16°13'30.72"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575241

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_832_L2.2A
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.36"N, 16°12'18.86"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575307

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_847_L3.1
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.89"N, 16°12'33.59"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575389

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_866_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'10.48"N, 16°14'12.05"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575488

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_922_L3.1
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'15.49"N, 16°13'8.00"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575726

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_923_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.86"N, 16°13'23.52"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_230_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'4.97"N, 16°13'37.38"E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_289_X9A
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.16"N, 16°14'1.36"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_796_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.09"N, 16°13'21.54"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575238

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_900_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'37.19"N, 16°14'18.38"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_286_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.34"N, 16°14'15.58"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576109

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_276_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakobov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'38.05"N, 16°14'38.33"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_914_L3.1
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.10"N, 16°12'38.84"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576347

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_835_L3.1
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.40"N, 16°12'24.84"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_846_L3.1
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.45"N, 16°12'29.48"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_878_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.70"N, 16°14'48.01"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_921_L3.1
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'12.58"N, 16°13'2.17"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243123_456_L3.1
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'13.01"N, 16°11'43.84"E, ± 520m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4574981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměštská obora
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
náleze: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030823

6763d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_715_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'10.06"N, 16°15'47.77"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_716_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'8.94"N, 16°15'46.30"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_781_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'41.62"N, 16°15'1.37"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_779_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'36.50"N, 16°15'3.56"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_723_T1.10
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.77"N, 16°15'38.27"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_775_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'39.38"N, 16°14'58.92"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243125_101_L3.1
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'9.80"N, 16°15'49.93"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4576369

6764a

lokality: distr. Brno venkov, 2,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, okraj lesa 200 m SZ od místa zv. Prachovna
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'8.95"N, 16°24'25.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-22
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13985640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veverský Bítýška, ca 2,1 km ZJZ od města na pravém břehem Bítýšky
souřadnice: 49°16'6.00"N, 16°24'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lažánky u Veverské Bítýšky_4620147
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'53.82"N, 16°21'54.76"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620253
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.78"N, 16°20'14.50"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620256
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.63"N, 16°20'22.27"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620259
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.36"N, 16°20'3.80"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620262
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'29.35"N, 16°20'9.28"E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braniškov_4620292
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.51"N, 16°20'14.21"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620288
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.09"N, 16°20'22.45"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620312
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.32"N, 16°21'49.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620289
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'9.17"N, 16°20'11.47"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620285
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'59.16"N, 16°20'22.31"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620281
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'52.03"N, 16°19'58.30"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrek_4620229
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.70"N, 16°20'4.45"E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620260
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'32.05"N, 16°20'20.00"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620298
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'13.88"N, 16°20'28.86"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620291
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.48"N, 16°20'8.84"E, ± 502m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrek_4620251
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'19.52"N, 16°19'54.91"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrek_4620332
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'25.03"N, 16°19'55.31"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620255
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.65"N, 16°20'34.80"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620235
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'22.66"N, 16°21'11.95"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620278
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'38.53"N, 16°20'3.23"E, ± 218m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620286
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'3.91"N, 16°20'1.93"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620334
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.81"N, 16°20'34.62"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620201
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.01"N, 16°20'42.76"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620208
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'12.58"N, 16°20'48.91"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620139
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'51.01"N, 16°21'29.66"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620308
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'58.10"N, 16°21'34.67"E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620374
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'47.77"N, 16°21'27.32"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-23
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620252
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.62"N, 16°21'15.37"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-12
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620327
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'24.35"N, 16°20'35.05"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620227
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'16.97"N, 16°20'20.40"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-07
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620245
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'11.89"N, 16°21'40.93"E, ± 271m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrek_4620359
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'36.86"N, 16°20'31.06"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-05
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javůrek_4620360
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.15"N, 16°20'25.66"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-05
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Braniškov_4620027
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'58.56"N, 16°20'28.72"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620223
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'17.26"N, 16°20'30.16"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620311
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'1.92"N, 16°21'40.39"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lažánky u Veverské Bítýšky_4620156
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'58.00"N, 16°22'3.50"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620211
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'10.34"N, 16°20'25.40"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620318
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.60"N, 16°21'16.56"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620216
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'13.84"N, 16°20'44.41"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620149
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'54.22"N, 16°21'32.90"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620168
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'2.96"N, 16°21'37.51"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javůrek_4620358
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'33.80"N, 16°21'31.32"E, ± 262m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620263
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'34.21"N, 16°20'26.95"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javůrek_4620254
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'25.03"N, 16°20'6.54"E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635308

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky_4620200
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.05"N, 16°20'46.86"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lažánky u Veverské Bítýšky_4620151
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'57.06"N, 16°21'59.62"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-20
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lažánky u Veverské Bítýšky_4620167
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'2.03"N, 16°21'57.24"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-20
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620197
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'10.16"N, 16°21'14.51"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-06
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620218
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.38"N, 16°21'24.05"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-06
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620331
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'23.05"N, 16°20'30.73"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620148
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'52.45"N, 16°21'25.88"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_18_L5.4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'17.50"N, 16°23'26.66"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586168

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_29_L5.4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'16.38"N, 16°22'40.69"E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_44_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'30.78"N, 16°23'32.53"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586226

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_48_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'43.20"N, 16°23'26.56"E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586237

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_47_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'46.26"N, 16°23'30.66"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_60_X9A
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'42.23"N, 16°22'42.67"E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_84_S1.2
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'39.24"N, 16°21'16.74"E, ± 4m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_86_L3.1
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'32.40"N, 16°21'31.54"E, ± 328m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_87_L5.4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'26.06"N, 16°22'4.51"E, ± 162m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586289

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_94_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'40.18"N, 16°22'57.07"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_101_L4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'30.17"N, 16°23'18.64"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586326

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_34_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'24.84"N, 16°23'0.67"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586201

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_43_L5.4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'31.54"N, 16°23'37.72"E, ± 287m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_95_L5.4
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'32.58"N, 16°22'52.93"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586314

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_100_L3.1
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'40.39"N, 16°23'17.77"E, ± 406m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_27_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'14.72"N, 16°22'52.00"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_59_X5
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'38.95"N, 16°22'45.48"E, ± 393m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586258

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0218_243216_5_X9A
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'36.58"N, 16°23'45.02"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0218_243216_71_L3.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'48.78"N, 16°21'57.60"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_103_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'45.13"N, 16°22'8.76"E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_105_X9A
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.04"N, 16°22'12.47"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_288_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'26.62"N, 16°22'22.58"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_326_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'51.91"N, 16°22'53.40"E, ± 256m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_548_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'51.80"N, 16°22'30.86"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_539_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'53.32"N, 16°22'21.97"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_557_L7.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'4.30"N, 16°22'11.28"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_444_L3.1
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'6.96"N, 16°20'30.52"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_5_X9A
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'56.03"N, 16°22'30.72"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_443_L3.1
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'10.92"N, 16°20'25.30"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0051_243211_392_X11
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.49"N, 16°20'24.65"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_325_L3.1
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'53.53"N, 16°22'51.10"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_403_X11
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'39.04"N, 16°20'3.12"E, ± 265m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_534_X11
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'50.87"N, 16°21'29.38"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0051_243211_595_X11
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'4.19"N, 16°23'25.80"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slunná
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.68"N, 16°23'19.68"E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel. IP PR Prales - Slunná.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6466229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slunná
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.68"N, 16°23'19.68"E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
náleze: Milan Smejkal
pramen: Smejkal Milan. CHPV Prales Slunná - rostlinstvo vybraného území (biolog. olympiáda).. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6463151

6764b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rozdrojovice, les nad levým břehem Brněnské přehrady 1,8 km ZJZ obce
souřadnice: 49°15'11.00"N, 16°29'10.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-08-08
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1670496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald Kuňky bei der Gem. Chudčice, NO-Abhang
souřadnice: 49°17'24.00"N, 16°28'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Kuňky" bei Chudčice, W-Abhang
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°28'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Příměstské lesy Brno, Spálenisko, 58B13
souřadnice: 49°15'13.00"N, 16°29'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-11-01
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370146
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'5.90"N, 16°27'38.02"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370154
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.94"N, 16°27'31.61"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc_4370147
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'5.65"N, 16°27'33.88"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0198_243213_65_L3.1
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'3.83"N, 16°29'18.06"E, ± 206m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. b0198: b0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4585026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slešůvka - Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'55.38"N, 16°26'6.87"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7766080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
pramen: anonymus. Břenčák.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6571634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kůlny
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.14"N, 16°28'26.89"E, ± 472m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Kůlny.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6547122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6414933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
pramen: Martiško Josef. PR Krnovec - plán péče (1998 - 2007).. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6577602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6414905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6377272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6487072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6377071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6414942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kůlny
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.14"N, 16°28'26.89"E, ± 472m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Kůlny.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6535672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kůlny
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.14"N, 16°28'26.89"E, ± 472m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
pramen: Martiško Josef. PP Kůlny - plán péče (1998 - 2011).. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6577588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lipová
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'48.97"N, 16°29'2.58"E, ± 523m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6362791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trnůvka
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'41.21"N, 16°29'41.74"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6418148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: V kalamitě
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'22.26"N, 16°29'14.47"E, ± 524m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6440692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jetelí
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'17.03"N, 16°27'47.78"E, ± 556m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6461641

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U školky
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.45"N, 16°29'11.05"E, ± 532m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6447637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U Veveří
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'22.65"N, 16°28'10.87"E, ± 218m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6386055

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Oborou
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'16.09"N, 16°28'42.82"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6538748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pod Vrtačkou
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.75"N, 16°28'3.39"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6571406

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'0.97"N, 16°29'11.41"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6454707

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Spálená
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'1.88"N, 16°28'41.30"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6474701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kemp Obora
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'29.70"N, 16°28'38.61"E, ± 417m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6524829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na Pile
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'37.67"N, 16°27'54.51"E, ± 284m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6441563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.58"N, 16°27'27.81"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
náleze: Magda Hanušová
pramen: Hanušová Magda. IP PP Na skalách.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6460340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břenčák
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
pramen: Šmiták. CHPV Břenčák - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6577642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'52.19"N, 16°29'43.93"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'17.89"N, 16°29'15.93"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-22
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10505588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'13.51"N, 16°27'19.86"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10510704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'5.97"N, 16°27'21.82"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10510724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'36.29"N, 16°27'48.03"E, ± 177m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10527537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'22.27"N, 16°27'27.89"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'6.52"N, 16°28'52.84"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10527835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'12.83"N, 16°29'17.22"E, ± 267m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'20.64"N, 16°28'7.24"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10544028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'52.38"N, 16°28'11.89"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10544188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'38.81"N, 16°28'6.20"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10564516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'40.65"N, 16°28'26.35"E, ± 435m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10572877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'31.47"N, 16°28'50.78"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10851294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'9.09"N, 16°28'40.16"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'29.94"N, 16°28'14.41"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10528070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'51.18"N, 16°27'51.68"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10541531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'38.81"N, 16°28'6.20"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10564511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'34.50"N, 16°27'24.38"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10572478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'18.90"N, 16°29'34.03"E, ± 180m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'51.76"N, 16°29'29.37"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'19.94"N, 16°29'39.43"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-22
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10505593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníníčky
souřadnice: 49°16'3.54"N, 16°27'25.67"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10510714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníníčky
souřadnice: 49°16'13.51"N, 16°27'19.86"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10510701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníníčky
souřadnice: 49°16'24.31"N, 16°27'44.52"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10527708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníníčky
souřadnice: 49°15'40.65"N, 16°28'26.35"E, ± 435m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10572872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníníčky
souřadnice: 49°16'32.44"N, 16°27'29.36"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10511108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°15'29.72"N, 16°28'20.17"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10564766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°15'29.89"N, 16°28'27.91"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10564907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Břenčák 1130
souřadnice: 49°16'26.86"N, 16°27'37.82"E, ± 473m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Petr Halas; Jan Šebesta
pramen: Šebesta Jan, Halas Petr (2012): Inventarizační botanický průzkum Přírodní rezervace Břenčák 2012
projekt: NDOP
ID: 11313990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'4.32"N, 16°29'25.63"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'57.86"N, 16°27'51.37"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10511163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'3.49"N, 16°27'58.09"E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10511170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'5.07"N, 16°27'23.32"E, ± 171m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'44.06"N, 16°28'18.63"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'39.89"N, 16°27'49.17"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'22.27"N, 16°27'27.89"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10527731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'55.36"N, 16°27'58.66"E, ± 251m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10527802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'21.73"N, 16°29'46.35"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'10.60"N, 16°29'0.54"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-22
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10505565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'31.13"N, 16°27'31.18"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10511124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'35.67"N, 16°27'29.92"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10511135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'19.11"N, 16°27'29.32"E, ± 413m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'58.47"N, 16°28'39.26"E, ± 223m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°15'53.47"N, 16°28'21.11"E, ± 201m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10544205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°15'33.56"N, 16°27'51.21"E, ± 266m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10564483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'57.97"N, 16°28'6.44"E, ± 226m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'5.63"N, 16°27'41.59"E, ± 305m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10543947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'10.01"N, 16°27'55.34"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10543962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'15.09"N, 16°27'49.36"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10544011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°16'19.93"N, 16°27'57.40"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10544019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'57.59"N, 16°28'36.84"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10544198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'52.51"N, 16°28'17.29"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10544173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'36.51"N, 16°27'45.54"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10572500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'34.58"N, 16°27'20.59"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10572513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'38.95"N, 16°27'46.87"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10572793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'36.83"N, 16°27'34.64"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10572780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'35.97"N, 16°27'28.17"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10572758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'26.90"N, 16°27'19.74"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'39.36"N, 16°29'2.74"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10851252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'16.03"N, 16°29'9.84"E, ± 554m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10851261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'30.57"N, 16°28'56.45"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10851283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'25.01"N, 16°27'14.83"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'33.84"N, 16°27'0.41"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podkomorské lesy. PR Břenčák
souřadnice: 49°16'29.22"N, 16°27'34.88"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 11170076

6764c

lokalita: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov: při cesta ke "Třem dubům" západně od obce Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'52.34"N, 16°22'16.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-26
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Broumy_1860645
nejbližší obec: Broumy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°57'15.98"N, 13°48'18.47"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-20
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243216_113_L2.2B
nejbližší obec: Říčky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'55.24"N, 16°22'17.29"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243216_114_L2.2B
nejbližší obec: Říčky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'1.21"N, 16°22'13.66"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243216_112_L2.2B
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'6.43"N, 16°23'22.78"E, ± 387m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0218_243216_116_V1G
nejbližší obec: Říčky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'19.82"N, 16°21'50.69"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586359

6764d

lokalita: Morava, Lipový vrch u Žebětína
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'24.50"N, 16°27'30.32"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-02-19
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955736

lokalita: Brno-Žebětín, smíš. list. les u SV okraje nové Velké Ceny ČSSR ca 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.54"N, 16°27'39.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žebětín, Lipový vrch
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°29'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-05
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1221939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Jelení Žlíbek
souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°29'3.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (1993): Přírodní rezervace Jelení žlíbek. Inventarizační průzkum. (Botanika, lesnictví, zoologie). - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2218582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Příměstské lesy Brno, U mlynářovy louky, 65D13
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°29'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-10-01
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra, chybí celková pokrývnost, pokrývnost stromového patra, zápoj
ID: 798486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370082
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.27"N, 16°27'34.74"E, ± 247m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5606757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370106
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'21.19"N, 16°27'19.33"E, ± 253m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5606967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370077
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'9.56"N, 16°27'5.29"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5606745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370116
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'26.02"N, 16°26'56.40"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc_4370127
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'42.47"N, 16°27'43.99"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Veverská Bítýška_4610408
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.63"N, 16°26'26.38"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystrc_4370103
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'23.89"N, 16°26'52.08"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5606913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0248_243222_131_L6.5B
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'46.51"N, 16°26'29.58"E, ± 373m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0248: b0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4589284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243223_72_X9A
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.45"N, 16°28'15.49"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243223_108_L5.4
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'16.49"N, 16°28'26.00"E, ± 336m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243223_112_X9A
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.95"N, 16°28'14.63"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_125_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.18"N, 16°27'54.61"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_349_L7.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'30.32"N, 16°28'3.11"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_352_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.74"N, 16°28'9.05"E, ± 184m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_353_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'45.01"N, 16°28'0.59"E, ± 360m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_359_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'46.27"N, 16°28'8.26"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_358_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'34.86"N, 16°28'26.22"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_74_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.31"N, 16°28'26.83"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_94_X9A
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'46.04"N, 16°27'53.21"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_105_X11
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.42"N, 16°28'12.83"E, ± 228m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_116_L7.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'8.32"N, 16°27'57.28"E, ± 246m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_125_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.18"N, 16°27'54.61"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_65_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.15"N, 16°28'2.10"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_348_L3.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'28.96"N, 16°28'1.49"E, ± 276m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_351_X11
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'34.61"N, 16°27'55.51"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Vrtačky
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'50.78"N, 16°28'29.68"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6412767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: V jedenáctkách
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'58.37"N, 16°27'46.81"E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6456897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrtačka
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'44.92"N, 16°28'8.65"E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6546580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na hrázi
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'23.17"N, 16°28'39.85"E, ± 1048m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6469279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystrc
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.78"N, 16°29'8.79"E, ± 4833m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Oldřiška Podracká
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6452783

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jelenice
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'45.91"N, 16°28'55.91"E, ± 488m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6541160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chochola
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'24.85"N, 16°29'15.81"E, ± 390m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-08
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6440661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: U rezervoáru
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'35.51"N, 16°28'0.63"E, ± 495m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
náleze: Oldřiška Podracká
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6553121

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jelení žlíbek
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'13.77"N, 16°29'6.32"E, ± 425m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. IP PR Jelení žlíbek.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6488281

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jelení žlíbek
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'13.77"N, 16°29'6.32"E, ± 425m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. IP PR Jelení žlíbek.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6573215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°14'52.77"N, 16°29'34.63"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10564177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°14'53.96"N, 16°29'23.98"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10564191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°14'56.16"N, 16°29'17.99"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10564215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kníničky
souřadnice: 49°14'58.07"N, 16°29'44.09"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10851157

6765a

lokality: sev. okolí Brna. Při levé straně lesní silnice z Lelekovic k hájence "Výrazy" cca 1,5 km od obce
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'28.55"N, 16°34'43.93"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-07-28
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986067

lokality: sev. okolí Brna. Dubový les "Šimberná" u České v převážném zastoupení
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.37"N, 16°33'18.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-22
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986066

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /CZ 0626361/ Velká Baba: rozsáhlý lesní komplex na SZ okraji města Brna, mezi městskými částmi Řečkovice, Ivanovice a Kníničky, rozloha 397,48ha, (v území převažují na J svazích acidofilní teplomilné doubravy)

nejbližší obec: Brno - Řečkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°15'12.00"N, 16°33'16.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.

projekt: FLDOK

ID: 8102127

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno, Řečkovice

souřadnice: 49°15'3.00"N, 16°34'53.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-06-22

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2830282

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Medlánky, S slopes of Malá Baba Hill (396 m) 1.5 km NW of the village

souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°33'20.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-17

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1677759

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Ivanovice, ridge between Velká Baba (446 m) a Malá Baba (396 m) Hills 1 km SW of the village

souřadnice: 49°15'25.00"N, 16°33'10.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-17

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1679687

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Ivanovice, SE slopes of Sychrov Hill (458 m) 0.7 km NW of the village

souřadnice: 49°16'15.00"N, 16°33'40.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-17

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1677917

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Baba za Řečkovícemi, listnatý okraj Maruška u Jinačovic

souřadnice: 49°15'35.00"N, 16°32'53.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-08-30

nálezce: J. Špaček

pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.

projekt: ČNFD

ID: 2254729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuřim,Přehrada,Akát,659B7
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°31'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-12
náleze: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 798437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuřim,Přehrada,Rozdrojovice hájenka,519D10
souřadnice: 49°15'40.00"N, 16°30'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-12
náleze: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 798471

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rozdrojovice_14530203
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'7.31"N, 16°31'4.76"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-03
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jinačovice-Na závisti
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'12.37"N, 16°32'10.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6991243

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jinačovice-Kejdovky
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'35.54"N, 16°31'59.42"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6991075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'46.93"N, 16°30'12.33"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10502356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'22.88"N, 16°31'11.73"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10502121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jinačovice
souřadnice: 49°15'44.97"N, 16°30'44.06"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10502235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'55.72"N, 16°29'55.13"E, ± 415m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°16'2.45"N, 16°29'55.85"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10499107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jinačovice
souřadnice: 49°15'43.52"N, 16°30'38.48"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10502180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'45.68"N, 16°30'34.53"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10502257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'36.73"N, 16°30'46.88"E, ± 262m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10502299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'32.73"N, 16°30'51.15"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'30.58"N, 16°30'53.45"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°16'33.20"N, 16°30'47.24"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jinačovice
souřadnice: 49°16'14.30"N, 16°30'33.03"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10605791

6765b

lokality: Brno - ŠLZ, při jižním okraji odd. 77a4 u Soběšic
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'15.65"N, 16°37'19.61"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-04
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cv. mespilifolia; det. Chmelař J.
ID: 14109169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svitavou, 2 km ZSZ od kostela.
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°38'42.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878197

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Soběšice (u Brna), 360 m Z od hájovny U Jezírka.
souřadnice: 49°16'8.90"N, 16°38'6.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-02
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svitavou, 2,2 km ZSZ od kostela.
souřadnice: 49°15'8.60"N, 16°38'33.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svitavou, 2 km ZSZ od kostela.
souřadnice: 49°15'13.70"N, 16°38'51.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-08
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Adamov (u Brna), PR Coufava, 1,2 km JJZ od železniční stanice Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°17'29.40"N, 16°38'34.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-31
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2876043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov (u Brna), 0,5 km JZ od železniční stanice Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°17'54.90"N, 16°38'37.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-27
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, 610 m JZ od vlakové zastávky Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°17'47.40"N, 16°38'42.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-16
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov, 1 km J od vlakové zastávky Adamov-zastávka.
souřadnice: 49°17'32.80"N, 16°38'40.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-16
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílovice n. Svit., svahy nad pravým břehem pravostranného přítoku Svitavy 2 km S obce (Malužín)
souřadnice: 49°16'7.00"N, 16°39'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.
projekt: ČNFD
ID: 1684736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mokrý Hora, forest 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°36'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-24
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Útěchov, Coufava Nature Reserve 0.7 km NNE of the village
souřadnice: 49°17'45.00"N, 16°38'15.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-25
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Útěchov, slopes of Babí doly Valley 1.5 km WNW of the village
souřadnice: 49°17'35.00"N, 16°37'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna_14940804
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'40.85"N, 16°36'0.07"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna_14620313
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'14.75"N, 16°37'28.99"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jehnice_14940529
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.55"N, 16°35'1.07"E, ± 69m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5033003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1665_L5.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'58.31"N, 16°37'42.17"E, ± 419m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_243210_1680_L5.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'55.72"N, 16°38'41.78"E, ± 619m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0066mk_244111_2013_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.29"N, 16°39'53.10"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620342

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0021_243220_515_X11
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'35.42"N, 16°38'35.48"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-09
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Maděra. b0021: b0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4588845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0021_243220_538_X11
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'35.57"N, 16°38'49.92"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-09
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Maděra. b0021: b0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4588856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0066mk_243210_1678_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'55.14"N, 16°38'13.99"E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582336

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0066mk_243210_1684_L3.1
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'57.34"N, 16°39'0.40"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4582350

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0066mk_244111_2027_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'46.52"N, 16°39'53.46"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243215_113_S1.2
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.34"N, 16°39'49.28"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4586089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243215_116_S1.2
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.99"N, 16°39'49.28"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4586099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243215_592_S1.2
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'58.58"N, 16°39'49.64"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4586079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243215_113_S1.2
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.34"N, 16°39'49.28"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Petr Maděra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4586093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jehnice - V rovinách
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'47.74"N, 16°35'17.23"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7766165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malužín
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'23.07"N, 16°39'49.39"E, ± 786m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezc: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PR Malužín - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6519923

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Coufava
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'39.79"N, 16°38'26.62"E, ± 456m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezc: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PR Coufava - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6526749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Soběšické rybníčky
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.98"N, 16°36'24.07"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Soběšické rybníčky.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6368398

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malužín
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'23.07"N, 16°39'49.39"E, ± 786m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezc: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. IP SPR Malužín.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6403895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Coufava
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'39.79"N, 16°38'26.62"E, ± 456m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-26
nálezc: Jaromír Vorel
pramen: Vorel Jaromír. IP SPR Coufava.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6409900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Coufava
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'39.79"N, 16°38'26.62"E, ± 456m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-26
nálezc: Jaromír Vorel
pramen: Vorel Jaromír. IP SPR Coufava.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6409929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Coufava
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'39.79"N, 16°38'26.62"E, ± 456m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
pramen: Šmiták. SPR Coufava - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6577732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'36.47"N, 16°38'48.99"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10909257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'37.37"N, 16°39'17.57"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11023155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'55.79"N, 16°39'0.30"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10908855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'53.24"N, 16°38'18.06"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10908838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'43.31"N, 16°39'22.91"E, ± 251m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11022788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'55.21"N, 16°38'52.98"E, ± 326m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10907639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'18.79"N, 16°38'57.78"E, ± 210m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10908362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'53.62"N, 16°37'50.21"E, ± 282m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10908899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'31.48"N, 16°38'40.56"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10909225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'32.89"N, 16°39'8.95"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10909245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílovice nad Svitavou
souřadnice: 49°16'56.89"N, 16°39'45.67"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10920231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'12.44"N, 16°39'2.95"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10920281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranov u Brna
souřadnice: 49°17'32.91"N, 16°37'57.11"E, ± 235m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10920480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Adamov
souřadnice: 49°17'40.97"N, 16°39'40.97"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11023160

6765c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Kníničky, forested ridge 1.5 km NNE of the village
souřadnice: 49°14'55.00"N, 16°32'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-17
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: bei der Talsperre W von der Gem. Kníničky NW von Brno
souřadnice: 49°14'13.00"N, 16°31'3.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-08-05
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno, Bystrcký revír
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°31'46.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-09-12
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254572

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brno, Bystrcký revír
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°31'46.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-09-12
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254777

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žebětín, Mladý vrch
souřadnice: 49°12'1.00"N, 16°30'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-05-27
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1221958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Medlánky_14530217
nejbližší obec: Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'58.31"N, 16°33'21.06"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046866

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Královo Pole_14530348
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.60"N, 16°33'57.20"E, ± 309m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-08-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046879

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žebětín_4370534
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'34.52"N, 16°30'37.30"E, ± 66m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607591

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žebětín_4370552
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.23"N, 16°30'52.38"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607828

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_211_L3.1
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'44.62"N, 16°33'59.18"E, ± 240m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590430

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_220_L6.5B
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'28.13"N, 16°32'44.74"E, ± 323m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590440

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243223_152_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.96"N, 16°31'37.74"E, ± 270m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_9_L7.1
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'43.31"N, 16°32'2.58"E, ± 64m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590232

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_212_L7.1
nejbližší obec: Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'36.30"N, 16°34'3.40"E, ± 65m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0208_243218_320_K3
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.99"N, 16°31'16.86"E, ± 68m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4588205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_22_L3.1
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.02"N, 16°32'36.06"E, ± 199m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_44_L3.1
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.55"N, 16°32'32.75"E, ± 202m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0086_243224_217_L6.5B
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.52"N, 16°32'48.59"E, ± 78m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590394

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skalky u přehrady
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.29"N, 16°31'10.94"E, ± 226m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. PP Skalky u přehrady - IFP a poznámky k výskytu ohrožených druhů.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6402486

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Skalky u přehrady
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.29"N, 16°31'10.94"E, ± 226m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Vojtek Miroslav. PP Skalky u přehrady - plán péče na období 1998 - 2007.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6577435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Unar Pavel. Pekárna - plán péče pro ZCHÚ na období 1998 - 2008.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6577627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skalky u přehrady
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.29"N, 16°31'10.94"E, ± 226m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Vojtek Miroslav. PP Skalky u přehrady - plán péče na období 1998 - 2007.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6580013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Medlánecké kopce
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.45"N, 16°34'5.04"E, ± 355m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický IP PP Medlánecké kopce.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6385680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Pekárna.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6354587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Pekárna.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6446697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mniší hora
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.76"N, 16°32'4.64"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Mniší hora.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6444593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mniší hora
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.76"N, 16°32'4.64"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Mniší hora.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6444633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mniší hora
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.76"N, 16°32'4.64"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Mniší hora.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6494154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mniší hora
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.76"N, 16°32'4.64"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Mniší hora.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6494173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlánecké kopce
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.45"N, 16°34'5.04"E, ± 355m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. IP CHPV Medlánecké kopce.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6444676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°13'54.13"N, 16°31'11.67"E, ± 152m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10564129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°14'25.99"N, 16°30'8.51"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10564164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°14'34.23"N, 16°30'56.27"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10851132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystrc
souřadnice: 49°13'53.40"N, 16°31'22.34"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10851049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pekárna
souřadnice: 49°12'31.61"N, 16°30'45.72"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-08
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11174731

6765d

původní jméno: *Quercus*
lokality: Morava: Brno, okraj lesa severně čtvrti Lesná
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.92"N, 16°37'34.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-08-23
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Obřany, 1,5 km SSZ od kostela.
souřadnice: 49°14'29.40"N, 16°38'27.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-17
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Obřany, 1,2 km Z od kostela.
souřadnice: 49°13'54.70"N, 16°38'3.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svitavou, 2,2 km Z od kostela.
souřadnice: 49°14'57.90"N, 16°38'33.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-14
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878419

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Obřany, 1,8 km SZ od kostela.
souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°38'5.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-17
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878367

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Obřany, 1,6 km SSZ od kostela.
souřadnice: 49°14'29.80"N, 16°38'17.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-17
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878556

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Obřany, PP Obřanská stráž.
souřadnice: 49°13'34.50"N, 16°39'51.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877905

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Obřany, 1,2 km SZ od kostela.
souřadnice: 49°14'17.10"N, 16°38'22.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-06
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877953

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0255_243220_83_L4
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'44.70"N, 16°38'17.41"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0255: b0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4588966

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0169_243225_123_L6.1
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.38"N, 16°39'35.57"E, ± 144m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0169: b0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4590576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strom
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'53.92"N, 16°37'18.25"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-01-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6550602

6766a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 403. Adamov: SV města - les u Slučí studánky
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 419. Babice: lesní cesta od JZ okraje obce k vlakové zastávce Babice
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák; Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 426. Babice: JV obce - 0,7 km JJV myslivny, les SPR Čihadlo
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 420. Babice: asi 1 km před obcí na cestě od vlakové zastávky
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'32.90"N, 16°40'52.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 416. Babice: podél cesty z Babic do Adamova
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.20"N, 16°40'58.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PRC
ID: 9124658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 316. Babice: V obce - okraj smíšeného lesa při st.silnici do Křtín
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1977
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny (u Brna), 530 m SSV od kostela.
souřadnice: 49°17'33.00"N, 16°44'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Řícmanice (u Brna), 0,2 km JZ od obce.
souřadnice: 49°15'51.40"N, 16°40'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-02
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březina (u Brna), 1,5 km SZ od obce.
souřadnice: 49°17'23.90"N, 16°44'18.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2006-08-05
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2876324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babice n. Svitavou, PR Čihadlo, 1,3 km J od obce.
souřadnice: 49°16'21.70"N, 16°42'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-01
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice (u Brna), 780 m SV od školy.
souřadnice: 49°16'14.10"N, 16°42'59.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-23
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice (u Brna), 1,3 km SZ od školy.
souřadnice: 49°16'25.30"N, 16°41'59.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-23
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice (u Brna), PR Čihadlo, 1,4 km SSZ od školy.
souřadnice: 49°16'34.40"N, 16°42'14.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: rezervace Kněžnice (Kněžice), pr. strana silnice z Bílovic do Adamova
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
nálezc: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
nálezc: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2471173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-15
nálezc: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tal der Svitava SO von Adamov, SW-Hang zwischendemzweitenFelsenoberhalbderStrasseamlinkenFlussufer
souřadnice: 49°17'43.00"N, 16°40'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-05
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2278115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: S-Hang des Bachtals W von der Eisenbahnhaltestelle Babice
souřadnice: 49°16'27.00"N, 16°41'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-06-23
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,5 km N von der Gem. Kanice NO von Brno, bei der Kote 377 m
souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°42'50.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968-06-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svit., forest above ENE margin of the village
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°41'0.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-30
náleze: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Adamov, Dřínová Nature Reserve 1 km E of the railway station
souřadnice: 49°17'45.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1958-10-07
náleze: J. Chmelař
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice, forest on the right side of the road to Babice 1 km NW of the village
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°42'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1958-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kanice, forest on the right side of the road to Babice 1 km NW of the village
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°42'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1958-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svit., Kněžnice Reserve above the left bank of the Svitava 1.3 km N of the village
souřadnice: 49°15'40.00"N, 16°40'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-20
náleze: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babický revír
souřadnice: 49°17'3.00"N, 16°41'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-10
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babický revír (sev. od Brna)
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°40'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-10
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babice n. Svitavou, PR Čihadlo, porost 38D5/3 (podle typologické mapy ŠLP Křtiny).
souřadnice: 49°16'31.00"N, 16°42'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Adamov, P břeh Svitavy, S od prvního tunelu nad městem
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°40'3.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920814

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov, cca 250 m n.m., Smíšený les u turistické cesty na „Býčí skálu“ (severně od obce)
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'42.47"N, 16°41'32.63"E, ± 700m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1987-05-21
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov, cca 250 m n.m., Les s. od obce (směrem na „Býčí skálu“)
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'45.24"N, 16°41'35.59"E, ± 950m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986-04-30
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Babice nad Svitavou, okr. Brno-venkov, cca 250 m n.m. - Les s. od obce (směrem na „Býčí skálu“)
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.87"N, 16°41'36.16"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986-04-30
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13788331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_244111_2009_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'39.25"N, 16°39'54.50"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_244111_2015_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'41.12"N, 16°40'9.23"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_244111_2019_L5.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.51"N, 16°40'10.63"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0066mk_244111_2007_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'36.55"N, 16°40'13.12"E, ± 589m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0037_244111_782_X10
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.59"N, 16°40'33.85"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jan Štykar
pramen: Jan Štykar. b0037: b0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620266

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0037_244111_1228_L5.1
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.97"N, 16°40'37.52"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jan Štykar
pramen: Jan Štykar. b0037: b0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620309

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0066mk_244111_2004_L3.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.08"N, 16°40'4.76"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620329

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0066mk_244111_2014_L5.1
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'41.23"N, 16°40'5.52"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620347

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0066mk_244111_2010_S1.2
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'48.14"N, 16°40'9.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620395

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0066mk_244111_2033_L3.1
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'15.11"N, 16°39'55.73"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10
náleze: Petr Maděra
pramen: Petr Madera. b0066mk: b0066mk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4620408

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Kněžnice - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6453384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
pramen: Eberhard. SPR Kněžnice - ochranný plán na období 1992 - 2001.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6581447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čihadlo
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'32.24"N, 16°42'10.03"E, ± 550m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985
náleze: Karel Moisl
pramen: Moisl Karel. IP SPR Čihadlo.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6508387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6466856

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6356155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6355909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6355883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6355908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6356154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6466855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6466919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Čihadlo
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.76"N, 16°42'10.12"E, ± 550m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985
nálezc: K. Moisl
pramen: K.Moisl. Státní přírodní rezervace Čihadlo (IP): Státní přírodní rezervace Čihadlo (IP). 1985.
projekt: NDOP
ID: 6703831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Čihadlo
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.76"N, 16°42'10.12"E, ± 550m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985
pramen: Anonymus. Státní přírodní rezervace Čihadlo (inventarizační průzkum). 1985.
projekt: NDOP
ID: 6663051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'36.12"N, 16°40'9.56"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
pramen: Anonymus. Státní přírodní rezervace Kněžnice. Inventarizační průzkum.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6723757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtiny
souřadnice: 49°17'57.14"N, 16°44'30.10"E, ± 122m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-07-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10796166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'50.63"N, 16°42'52.49"E, ± 128m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'53.98"N, 16°42'57.07"E, ± 238m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'40.48"N, 16°43'30.38"E, ± 236m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'50.60"N, 16°42'50.11"E, ± 75m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10799770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'35.91"N, 16°43'37.20"E, ± 636m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 10817966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'46.70"N, 16°43'7.47"E, ± 60m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 10818008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'44.09"N, 16°43'0.48"E, ± 167m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10818031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'41.81"N, 16°43'25.14"E, ± 127m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10818140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'41.33"N, 16°43'36.92"E, ± 66m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10836918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°17'41.35"N, 16°43'51.25"E, ± 79m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10836935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice nad Svitavou
souřadnice: 49°16'50.20"N, 16°39'59.36"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-05
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10920220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křtiny
souřadnice: 49°17'46.12"N, 16°44'13.92"E, ± 164m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10868667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Křtiny
souřadnice: 49°17'46.78"N, 16°44'7.59"E, ± 93m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-07-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10868643

6766b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 364. Bukovina: ruderalní a synantropní vegetace v obci a při silnici k Bukovině
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 373. Bukovina: habřiny směrem k samotě Lhotky
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1975
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, 2,4 km SSV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'14.30"N, 16°46'59.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-07-31
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, 2,4 km SV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'4.70"N, 16°47'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-25
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, 3,4 km SSV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'36.40"N, 16°47'44.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-08-21
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, 3,3 km SSV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'34.10"N, 16°47'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-08-21
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NO vom Jägerhaus Lhotky bei der Gem. Bukovinka, bei der Kote 523,2
souřadnice: 49°17'26.00"N, 16°47'37.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km SW von der Gem. Bukovina, bei der Kote 432,3 m
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°45'37.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0244_244118_228_X9A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.97"N, 16°48'24.70"E, ± 72m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_560_L5.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.99"N, 16°47'9.46"E, ± 336m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_554_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'12.53"N, 16°47'16.22"E, ± 509m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_556_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°46'52.25"E, ± 69m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_592_L3.1
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'48.24"N, 16°45'44.96"E, ± 149m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_563_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'41.51"N, 16°46'54.91"E, ± 469m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_560_L5.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.99"N, 16°47'9.46"E, ± 336m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_588_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'24.55"N, 16°47'0.56"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244112_1318_L3.1
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.70"N, 16°46'32.16"E, ± 190m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244112_1280_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'59.69"N, 16°46'39.07"E, ± 194m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244112_1301_L3.1
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'20.14"N, 16°45'58.36"E, ± 169m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244112_1319_L7.1
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.71"N, 16°46'36.52"E, ± 42m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244112_1358_L5.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'1.74"N, 16°47'39.08"E, ± 218m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244112_1397_L3.1
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.20"N, 16°45'27.22"E, ± 217m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620894

6766c

lokality: Morava - Brno, středisko léčivých rostlin lékař. fakulty Masaryk. univer.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'20.88"N, 16°40'26.27"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-29
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954897

lokality: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 710 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.08"N, 16°40'11.14"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955820

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 710 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'50.92"N, 16°40'10.68"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955819

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 630 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.20"N, 16°40'10.69"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955818

lokalita: Morava, Brno - Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.64"N, 16°40'29.37"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1955
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955730

lokalita: Brno - Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.64"N, 16°40'29.37"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1955
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955729

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 630 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.20"N, 16°40'10.69"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961211

lokality: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 710 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'50.92"N, 16°40'10.68"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961212

lokality: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: dubohabřina nad obcí
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'53.06"N, 16°40'20.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-28
náleze: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985663

lokality: Kraj Jiho-moravský, okr. Brno-venkov; Moravský kras, Údolí Říčky, pravý břeh Říčky - Lysá hora, v horní části svahu na okraji lesa
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'42.33"N, 16°44'24.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-08-14
náleze: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exp. J, odklad - devon. vápenec
ID: 13986105

lokality: Brünn, Mähren, Hadiberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09-29
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985656

původní jméno: Quercus robur
lokality: Okraj lesa "U tří borů" u Lišně (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.85"N, 16°42'18.80"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-04-27
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985893

původní jméno: Quercus robur
lokality: Na Hádech u Velké Klajdovky (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-05-04
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985895

lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-08-16
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986215

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Hády u Brna při výstupu od Řícmanic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'12.98"N, 16°41'29.83"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus petraea*
ID: 13985719

původní jméno: *Quercus robur*
lokalita: v Habří u Líšně (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.85"N, 16°42'18.80"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-18
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985900

lokalita: na Hádech u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986205

lokalita: Brünn, Mähren, Hadiberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-16
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985646

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-05
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985929

původní jméno: Quercus
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06-01
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985843

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-05
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986220

lokalita: Hadiberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-05-24
náleze: Zdara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985679

lokalita: Morava, Moravský kras, Hornek
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.83"N, 16°43'1.08"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1961-05-18
náleze: J. Nunvářová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tab.1.sním.4. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město),
sním.se nachází V od opuštěných lomů.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.00"N, 16°41'58.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-07-01
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282554

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tab.1.sním.1. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-07-17
náleze: Z. Gerišová
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.2. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-07-17
náleze: Z. Gerišová
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1.sním.3. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-07-17
náleze: Z. Gerišová
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lok.č.6. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město). Zjišt.druhy: SZ orient. svah u lesní pěšiny vedoucí k silnici do Těsnohlídkova údolí. (viz.mapa str.48).
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'52.00"E
nadmořská výška: 380-415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8283029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lok.č.7. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město). Zjišt.druhy: menší opuštěné vápen.lomy zarostlé neles. veget.s účasti xerot.druhů a křovin (viz.mapa str.48).
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 380-415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8283261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 464. Ochoz u Brna: J obce - travnatá a skalnatá stáň Lysé hory
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.10"N, 16°44'24.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9126470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, 650 m S od Horneku.
souřadnice: 49°14'15.10"N, 16°42'51.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-07-14
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, 440 m Z od vrcholu kopce Hády.
souřadnice: 49°13'17.70"N, 16°40'6.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-06
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, 0,7 km ZSZ od vrcholu kopce Hády.
souřadnice: 49°13'27.40"N, 16°39'55.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, 570 m ZJZ od zříceniny Obřanského hradu.
souřadnice: 49°13'50.60"N, 16°40'22.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-07
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, 350 m JJV od zříceniny Obřanského hradu.
souřadnice: 49°13'57.30"N, 16°40'44.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-07
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, 780 m S od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°13'38.30"N, 16°43'3.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-08-18
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, PR Hádecká planinka, 670 m J od zříceniny Obřanského hradu.
souřadnice: 49°13'44.80"N, 16°40'39.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Obřany, 1,2 km VJV od zříceniny Obřanského hradu.
souřadnice: 49°13'51.50"N, 16°41'27.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 1,3 km SSZ od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°13'47.60"N, 16°42'29.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-07-22
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 2,3 km S od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°14'25.70"N, 16°42'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-22
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 0,4 km Z od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°13'19.10"N, 16°42'48.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-07-23
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 1,4 km S od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°13'57.30"N, 16°42'59.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-07-26
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, 1 km SSV od Horneku.
souřadnice: 49°14'12.60"N, 16°43'14.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 1 km SV od Horneku.
souřadnice: 49°14'15.90"N, 16°43'34.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno, 1,3 km S od Líšeňského hřbitova.
souřadnice: 49°13'43.30"N, 16°42'22.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-14
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno, PR Hornek, 160 m SVV od vrcholu.
souřadnice: 49°13'56.90"N, 16°43'3.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-15
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno, PR Hornek, Mariánské údolí 870 m N od Muchovy boudy.
souřadnice: 49°13'40.00"N, 16°42'57.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-22
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2874915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno - Obřany, horní část levého svahu údolí Svitavy nad prvním obřanským tunelem.
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-10
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Česká republika, skála Šumbera mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°40'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-15
náleze: A. Wünschová
pramen: Wünschová A. (2003): Biologie, ekologie a rozšíření *Laser trilobum* (L.) Borkh., *Scrophularia vernalis* L. a *Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et. Kit.) Á. et D. Löve na Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2411061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno, Hády
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°40'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001-05-23
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Obřany, Obřanský hrad.
souřadnice: 49°14'6.00"N, 16°40'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-25
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (0): Obřanský hrad? - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1113171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8A6.
souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-06-22
náleze: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8A6
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°43'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-04-19
náleze: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116754

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8B6.

souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-04-19

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1116821

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 7F8.

souřadnice: 49°14'0.00"N, 16°43'12.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-04-19

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1116898

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8A6.

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-04-19

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1116961

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8A6.

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-04-19

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1117027

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, PR Hornek, porost 5A7/11

souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°43'12.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-04-19

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1117326

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hornek, 5B7.
souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°43'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-04-19
nálezc: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1117398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hornek, porost 5B7.
souřadnice: 49°13'29.00"N, 16°43'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-04-19
nálezc: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1117536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Zadní Hády.
souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°42'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-16
nálezc: J. Unar
projekt: ČNFD
ID: 1112898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hornek, 5B7.
souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°43'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-05-25
nálezc: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1117433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8A6
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°43'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-06-22
nálezc: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116786

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, Hornek, porost 8B6.

souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°43'3.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-06-22

nálezce: A. Ryznarová

pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1116856

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Babice n. Svitavou, PR Čihadlo, na ŠLP Masarykův les, porost 38H2.

souřadnice: 49°14'40.00"N, 16°44'28.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1997

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský

kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1115464

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, plošina na Hádech asi 150 m S od věže

souřadnice: 49°13'25.00"N, 16°40'27.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1997-05-20

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1700597

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brno-Líšeň, rezervace Velká Klajdovka na SSZ okraji sídliště Líšeň

souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'18.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1996-08-31

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1673189

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ochoz u Brna, PR Lysá hora.

souřadnice: 49°14'40.00"N, 16°44'28.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1996

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský

kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1115607

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ochoz u Brna, suťový svah Lysé hory.

souřadnice: 49°14'39.00"N, 16°44'25.00"E, ± 250m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1991

nálezce: J. Vašátko

pramen: Vašátko J., Vaněčková L. et Dědečková M. (1992): Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1117992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, mírný svah Lysé hory.
souřadnice: 49°14'41.00"N, 16°44'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1991
nálezc: J. Vašátko
pramen: Vašátko J., Vaněčková L. et Dědečková M. (1992): Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1118005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR U brněnky, k. ú. Kanice, okr. Brno venkov
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'55.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2215816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR U brněnky, k. ú. Kanice, okr. Brno venkov
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'55.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2215789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR U brněnky, k. ú. Kanice, okr. Brno venkov
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'55.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2215714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka,
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porost nad turistickou stezkou (žl. značka) asi 100 m Z od
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty 50 m od lesní cesty k SV.
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-05-11
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty 20 m S od lanovky (lom).
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-05-11
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty 20 m S od lanovky (lom).
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-05-11
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty za lanovkou,
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-05-11
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Z svah Horneku.
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°42'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-07-31
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR Hornek, JV svah.
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°43'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-08-03
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ochoz u Brna, suťový svah Lysé hory.
souřadnice: 49°14'39.00"N, 16°44'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
nálezc: J. Vašátko
pramen: Vašátko J., Vaněčková L. et Dědečková M. (1992): Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1117918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ochoz u Brna, mírný svah Lysé hory.
souřadnice: 49°14'41.00"N, 16°44'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
nálezc: J. Vašátko
pramen: Vašátko J., Vaněčková L. et Dědečková M. (1992): Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1118075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Z svah Horneku.
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°42'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-07-30
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Z svah Horneku.
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°42'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-07-30
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno-Líšeň, Z svah Horneku.
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°42'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-07-31
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský kras, Brno, SZ svah masivu Hády-Šumbera
souřadnice: 49°13'48.00"N, 16°40'27.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-26
nálezc: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2068321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský kras, Ochoz, údolí Říčky, V orient. svah 350m Z od Ochozské jeskyně, 30m nad úrovní aluvia
souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°44'48.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974-07-25
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2066568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1 km O von Brno-Líšeň
souřadnice: 49°12'36.00"N, 16°42'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1,5 km SW von der Gem. Ochoz bei Brno
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°43'4.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, blízko jeskyně Pekárny, V část odd. 65 a1.
souřadnice: 49°14'25.00"N, 16°44'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přílehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílovice n. Svit., forest 1.7 km SSW of the village
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°40'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hády (Brno), pravděpodobně Formánkova rezervace (náhorní plošina)
souřadnice: 49°13'20.00"N, 16°40'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0095mk_244121_506_X11
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.31"N, 16°40'8.15"E, ± 163m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4625146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_543_L3.3A
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.84"N, 16°44'47.18"E, ± 167m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4622137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_547_L3.3A
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'55.27"N, 16°44'28.36"E, ± 110m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4622171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_541_L3.1
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.48"N, 16°44'45.20"E, ± 84m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_542_L4
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.78"N, 16°44'50.39"E, ± 156m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hádecká planinka, světlina na západním úbočí Hádů (2.2)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.50"N, 16°40'14.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-28
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6780488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Hádecká planinka, světlina na Šumbeře (2.3)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.50"N, 16°40'14.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-13
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6780562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malý lom
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.21"N, 16°41'59.39"E, ± 136m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-06-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6380972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. PR Zadní Hády - vegetační a floristické poměry.. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6452149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6577125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578361

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578467

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6580254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6580578

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6582855

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
nálezc: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6582303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.38"N, 16°41'59.82"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998
nálezc: J. Horák
pramen: Horák J. : Přírodní rezervace U Brněnky. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6611116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.05"N, 16°40'34.79"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. PP Velká Klajdovka - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6557595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.05"N, 16°40'34.79"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
pramen: Martiško Josef. PP Velká Klajdovka - plán péče na období 1995 - 2000.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6577543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: G3
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'41.94"N, 16°44'28.73"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1991
náleze: Ludmila Vaněčková
pramen: Vašátko Jaroslav, Vaněčková Ludmila, Dědečková Marta. Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7085270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.82"N, 16°41'59.73"E, ± 291m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-09
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP PR U Brněnky.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6447419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.82"N, 16°41'59.73"E, ± 291m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP PR U Brněnky.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6347431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.82"N, 16°41'59.73"E, ± 291m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-09
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP PR U Brněnky.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6447449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Údolí Říčky 1442
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.74"N, 16°44'40.91"E, ± 956m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
náleze: Ivan Novotný
pramen: Novotný I. BI SPR Pekárna. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6656375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'31.67"N, 16°42'13.31"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: Jaroslav Hlušek
pramen: Hlušek Jaroslav. : Stručná charakteristika půdních poměrů rezervací Zadní Hády na území ŠLP VŠZ v Brně. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: G3
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'41.94"N, 16°44'28.73"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
náleze: Ludmila Vaněčková
pramen: Vašátko Jaroslav, Vaněčková Ludmila, Dědečková Marta. Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7059632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: G4
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'42.81"N, 16°44'38.93"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
náleze: Ludmila Vaněčková
pramen: Vašátko Jaroslav, Vaněčková Ludmila, Dědečková Marta. Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7171178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'31.67"N, 16°42'13.31"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-22
náleze: Jaroslav Hlušek
pramen: Hlušek Jaroslav. : Stručná charakteristika půdních poměrů rezervací Zadní Hády na území ŠLP VŠZ v Brně. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Údolí Říčky 1442
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.74"N, 16°44'40.91"E, ± 956m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1969
náleze: Šmarda
pramen: Novotný I. BI SPR Pekárna. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6720399

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-16
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-07-15
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300222

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-06-17
nálezc: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300187

6766d

lokalita: Jižní Morava: okr. Brno-venkov - Pozořice
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'40.49"N, 16°47'33.85"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
nálezc: Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954187

původní jméno: Quercus robur
lokalita: J okraj Dražanské vrchoviny. Okraj lesa u obce Viničné Šumice 18 km SV od Brna
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'48.88"N, 16°49'31.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-07-26
nálezc: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Řehořek V. 28.3.2007 - Quercus petraea
ID: 13985674

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mokrý-Horákov, Mokrý, 460 m V od kostela.
souřadnice: 49°13'29.60"N, 16°45'29.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-09-24
nálezc: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, U myslivny, při S okraji porostu 67b1.
souřadnice: 49°14'13.00"N, 16°45'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostěnice, Mokerský les, plošina na J okraji porostu 70a3.
souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°45'49.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1996
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115376

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ochoz u Brna, U myslivny, při S okraji porostu 67b1.
souřadnice: 49°14'13.00"N, 16°45'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1996
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mokrá, S slope on the NE margin of the village near the W margin of the quarry
souřadnice: 49°13'40.00"N, 16°45'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-08-29
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pozořice_13570007
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.66"N, 16°47'36.85"E, ± 202m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-18
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032911

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tvarožná_13570047
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'44.68"N, 16°46'3.00"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-19
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozořice_13570005
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.64"N, 16°47'43.04"E, ± 117m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-18
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032910

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozořice_13570225
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'42.28"N, 16°47'54.85"E, ± 103m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-18
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032944

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozořice_13571115
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.16"N, 16°47'32.89"E, ± 34m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-18
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5032949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0244_244118_186_X9A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'49.55"N, 16°48'44.89"E, ± 75m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0244_244118_242_X9A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'48.48"N, 16°48'14.00"E, ± 232m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_172_L3.3A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.63"N, 16°48'37.44"E, ± 87m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_183_L3.3A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'49.26"N, 16°49'2.03"E, ± 86m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_203_L5.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'16.19"N, 16°47'55.10"E, ± 136m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_235_L3.3A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'58.16"N, 16°48'8.89"E, ± 71m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_254_L3.3A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'28.68"N, 16°48'25.67"E, ± 363m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_273_L3.3A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'3.26"N, 16°48'9.61"E, ± 42m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0184_244122_482_L3.1
nejbližší obec: Sívce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.44"N, 16°46'57.83"E, ± 235m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-05-19
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0184: b0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4625493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_623_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'54.28"N, 16°46'40.98"E, ± 180m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_521_L3.3C
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'21.98"N, 16°45'28.33"E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4621866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_522_L3.3C
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'15.65"N, 16°45'19.51"E, ± 221m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4622250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_503_L3.3C
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'20.69"N, 16°45'38.95"E, ± 209m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4620846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_531_L3.3C
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.39"N, 16°45'16.99"E, ± 104m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4621713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_505_L3.3C
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'7.04"N, 16°45'38.70"E, ± 93m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4621757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_519_L3.3C
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'26.45"N, 16°45'34.92"E, ± 96m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4621837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_521_L3.3C
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'21.98"N, 16°45'28.33"E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4621861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_244117_522_L3.3C
nejbližší obec: Mokrý u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'15.65"N, 16°45'19.51"E, ± 221m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4622245

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0171mk_244117_502_L4
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'17.30"N, 16°45'38.27"E, ± 105m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622320

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0171mk_244117_586_L5.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.39"N, 16°47'26.88"E, ± 326m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622564

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0171mk_244117_639_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.42"N, 16°46'57.65"E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0171mk_244117_639_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.42"N, 16°46'57.65"E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0171mk_244117_640_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'11.33"N, 16°46'54.59"E, ± 201m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_640_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'11.33"N, 16°46'54.59"E, ± 201m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0171mk_244117_623_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'54.28"N, 16°46'40.98"E, ± 180m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velatice, VKP Vlčí horky
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'5.43"N, 16°45'29.85"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7781736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sivický les - Velká Baba
nejbližší obec: Sivice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.36"N, 16°46'56.27"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6456935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sivický les - Velká Baba
nejbližší obec: Sivice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'16.36"N, 16°46'56.27"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6456930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sivický les - k Mokré
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.60"N, 16°45'48.63"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6516547

6767a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km S von der Gem. Pístovice, bei der Kote 279,3 m
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°53'38.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968-06-15
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pístovice, okres Vyškov, u cesty k lomů, cca 420 m n.m.
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'14.61"N, 16°54'28.26"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1975-05-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_284_X9A
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'22.07"N, 16°50'53.09"E, ± 173m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_299_L7.1
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'18.29"N, 16°51'28.87"E, ± 212m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0033_244113_10_T1.1
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'47.87"N, 16°51'23.36"E, ± 202m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0033: b0033. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2001 - 22.07.2004
ID: 4620933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova - L3.3C | 74
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.29"N, 16°54'37.46"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pístovice - L3.3C | 73
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'18.01"N, 16°54'38.89"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova - L3.3C | 74
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.29"N, 16°54'37.46"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pístovice - L3.3C | 71
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'10.77"N, 16°53'54.77"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luleč - L3.3C
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'52.91"N, 16°54'7.17"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-24
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčkovina bez E1
souřadnice: 49°17'41.67"N, 16°54'40.95"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12653135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; pruh na okraji lesa
souřadnice: 49°17'41.67"N, 16°54'40.95"E, ± 142m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krátký kopec
souřadnice: 49°17'36.21"N, 16°52'57.31"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2009-07-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11156888

6767b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: meze mezi Drnovicemi a Opatovicemi, okr. Vyškov
souřadnice: 49°17'21.00"N, 16°57'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1981-07-09
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244115_26_L3.1
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'6.14"N, 16°56'32.53"E, ± 107m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244115_39_L3.1
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'32.10"N, 16°55'59.59"E, ± 332m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621416

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0249_244115_125_L3.1
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'28.50"N, 16°56'25.19"E, ± 184m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244115_126_L3.1
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'34.40"N, 16°56'16.98"E, ± 212m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244115_18_K3
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'40.48"N, 16°56'13.60"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244115_71_L3.1
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'10.20"N, 16°56'8.84"E, ± 168m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244110_210_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'58.13"N, 16°56'22.31"E, ± 275m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244115_50_L7.1
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°56'58.88"E, ± 269m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0249_244115_138_L3.1
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'51.94"N, 16°56'12.41"E, ± 85m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4621561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova - L3.3C | 72
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'55.99"N, 16°55'16.03"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-05-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'15.82"N, 16°57'1.24"E, ± 280m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°16'56.78"N, 16°55'40.13"E, ± 79m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'8.86"N, 16°56'43.58"E, ± 141m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12653578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčkovina
souřadnice: 49°17'27.74"N, 16°55'21.18"E, ± 135m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; fragment mladšího porostu
souřadnice: 49°17'45.60"N, 16°55'53.58"E, ± 41m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčkovina bez E1
souřadnice: 49°17'32.34"N, 16°55'41.40"E, ± 63m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčkovina
souřadnice: 49°17'44.75"N, 16°55'49.13"E, ± 51m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; fragment tyčkoviny
souřadnice: 49°17'48.16"N, 16°56'1.53"E, ± 50m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'15.82"N, 16°57'1.24"E, ± 280m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; hlavně v SV části tendence k L3.1
souřadnice: 49°17'28.94"N, 16°56'24.73"E, ± 192m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12653029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; místy přechody k L6.5B
souřadnice: 49°17'17.74"N, 16°56'51.63"E, ± 226m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12653498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; místy dost rozvolněné
souřadnice: 49°17'18.21"N, 16°55'44.73"E, ± 163m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; rozvolněný 150-letý porost
souřadnice: 49°17'26.30"N, 16°55'47.83"E, ± 115m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-16
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'51.99"N, 16°56'0.97"E, ± 219m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12652286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'56.68"N, 16°56'26.40"E, ± 188m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova; místy slabé tendence k L3.1
souřadnice: 49°17'53.81"N, 16°56'13.37"E, ± 163m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12652290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčkovina
souřadnice: 49°17'52.58"N, 16°54'58.17"E, ± 63m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'12.98"N, 16°56'17.36"E, ± 108m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'12.98"N, 16°56'17.36"E, ± 108m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova
souřadnice: 49°16'50.10"N, 16°55'51.98"E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; tyčovina
souřadnice: 49°17'17.17"N, 16°56'19.68"E, ± 127m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opatovice u Vyškova; na stržích
souřadnice: 49°17'49.58"N, 16°57'13.41"E, ± 487m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12653605

6767c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: podél lesní modře značené turistické cesty v prudkém stoupání JZ svahem a na plošině, 1,2 km JV až 1,6 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

nadmořská výška: 370-390 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8799875

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: lesní porosty a okraj paseky kolem lesní modře značené turistické pěšiny v pozvolných, ± V svazích nad potokem Luštiny, 1,6–2,2 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

nadmořská výška: 320-380 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8799876

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Tal "Vítovické údolí" NW from Vítovice, NO-Steilhang mit zerstreuten Felsen oberhalb des Baches

souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°50'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1970-07-04

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - *Folia*

Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.

projekt: ČNFD

ID: 2277742

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: b0244_244118_324_X9A

nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov

souřadnice: 49°14'0.96"N, 16°51'36.90"E, ± 471m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2004

nálezce: Klement Rejšek

pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4624405

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: b0244_244118_327_X9A

nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov

souřadnice: 49°13'54.88"N, 16°51'42.37"E, ± 170m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2004

nálezce: Klement Rejšek

pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4624407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_331_L7.1
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'48.76"N, 16°51'50.72"E, ± 38m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0244_244118_362_L3.3A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.73"N, 16°50'23.96"E, ± 126m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1995
náleze: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Hynčicovy skály - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6382976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1994
pramen: Martiško Josef. PP Hynčicovy skály - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6578022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6480819

6767d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kusy
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'5.21"N, 16°55'27.41"E, ± 88m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6472143

6768a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°15'24.67"N, 17°4'49.92"E, ± 252m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519815

6768b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Přední les, 544a
souřadnice: 49°15'41.00"N, 17°9'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-20
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999207

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0166_244218_401_X9B
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'20.27"N, 17°9'19.62"E, ± 178m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628833

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Švábenice
souřadnice: 49°15'37.74"N, 17°7'28.32"E, ± 167m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429247

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pačlavice
souřadnice: 49°15'21.98"N, 17°8'40.01"E, ± 105m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713194

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Švábenice; Tyčovina DB, podrost často ruderalní.
souřadnice: 49°15'21.68"N, 17°7'45.87"E, ± 68m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pačlavice
souřadnice: 49°15'14.21"N, 17°8'36.14"E, ± 140m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dětkovice
souřadnice: 49°15'28.67"N, 17°8'44.74"E, ± 174m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dětkovice
souřadnice: 49°15'52.60"N, 17°9'4.67"E, ± 92m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pačlavice
souřadnice: 49°15'8.91"N, 17°8'43.66"E, ± 130m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Tyčovina DB, již s ucházejícím podrostem.
souřadnice: 49°15'18.37"N, 17°6'44.05"E, ± 88m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Kolísavá pokrývnost E1, maloplošně chybí, jinak ale celkem dobře vyvinuto.
souřadnice: 49°15'22.89"N, 17°6'57.86"E, ± 407m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°15'9.37"N, 17°7'3.03"E, ± 90m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Tyčovina s dom. DB, místy hustší E2, jinde keře chybí.
souřadnice: 49°15'12.88"N, 17°7'48.07"E, ± 230m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°15'10.11"N, 17°7'53.82"E, ± 329m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°15'19.35"N, 17°5'8.70"E, ± 162m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°15'19.35"N, 17°5'8.70"E, ± 162m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519738

6768c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: VLS Plumlov, LHC Rychtářov, Manerov, Háj, 231e1
souřadnice: 49°13'52.00"N, 17°2'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-29
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VLS Plumlov, LHC Rychtářov, Manerov, Háj, 231f1
souřadnice: 49°13'43.00"N, 17°1'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-29
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Pod kamenou, 16c
souřadnice: 49°12'51.00"N, 17°4'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-30
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997783

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Na rovinách, 11b
souřadnice: 49°13'9.00"N, 17°4'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-30
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001981

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Nad rybníkem, 14f
souřadnice: 49°12'59.00"N, 17°4'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-06
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000252

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Pod kamenou, 15b
souřadnice: 49°12'44.00"N, 17°4'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-13
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000193

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Na rovinách, 203d
souřadnice: 49°13'9.00"N, 17°4'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-16
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001969

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Nad rybníkem, 37a
souřadnice: 49°12'59.00"N, 17°4'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-16
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000223

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Nad Humice, 204d
souřadnice: 49°13'14.00"N, 17°4'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-16
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001100

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Pod kamenou, 302e
souřadnice: 49°12'51.00"N, 17°4'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-17
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997764

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Pod kamenou, 206d
souřadnice: 49°12'44.00"N, 17°4'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-22
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000160

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0105_244216_209_L3.3B
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'56.96"N, 17°2'7.19"E, ± 95m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4628507

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0105_244221_115_L3.3B
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'18.52"N, 17°3'46.66"E, ± 188m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4628980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0105_244221_146_L3.3B
nejbližší obec: Bohdalice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'38.35"N, 17°2'47.80"E, ± 132m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4629051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0105_244221_165_L3.3B
nejbližší obec: Bohdalice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'14.88"N, 17°2'13.81"E, ± 61m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4629081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ve Žlebčách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.14"N, 17°4'17.73"E, ± 469m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421280

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Ve žlebčách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.70"N, 17°4'17.48"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Záznam z terénní pochůzky po zvláště chráněném území PR Ve Žlebčách. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočany
souřadnice: 49°14'46.97"N, 17°0'13.65"E, ± 117m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočany
souřadnice: 49°14'47.79"N, 17°0'50.95"E, ± 99m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočany
souřadnice: 49°14'49.63"N, 17°0'44.50"E, ± 276m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočany
souřadnice: 49°14'48.02"N, 17°0'26.86"E, ± 110m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kučerov; V E1 i E2 hojně *Sambucus*, roztroušeně a místy hojně *Lilium mart.*
souřadnice: 49°13'45.34"N, 17°1'20.62"E, ± 143m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429338

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlubočany
souřadnice: 49°14'48.60"N, 17°0'4.50"E, ± 119m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdalice
souřadnice: 49°13'47.52"N, 17°2'5.25"E, ± 20m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1394 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'20.42"N, 17°4'32.58"E, ± 588m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kozlany u Vyškova
souřadnice: 49°13'13.73"N, 17°3'11.04"E, ± 308m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdalice
souřadnice: 49°13'18.42"N, 17°2'49.25"E, ± 126m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'2.15"N, 17°4'11.42"E, ± 669m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohdalice
souřadnice: 49°13'37.42"N, 17°2'48.17"E, ± 127m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'47.14"N, 17°4'41.48"E, ± 281m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'10.23"N, 17°4'53.40"E, ± 248m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'2.15"N, 17°4'11.42"E, ± 669m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'0.50"N, 17°4'48.10"E, ± 179m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10519269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'20.42"N, 17°4'32.58"E, ± 588m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'4.22"N, 17°4'2.35"E, ± 854m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'31.34"N, 17°4'41.65"E, ± 680m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°13'39.69"N, 17°4'22.52"E, ± 1003m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vážany u Vyškova
souřadnice: 49°13'45.32"N, 17°2'53.35"E, ± 140m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°13'49.95"N, 17°3'24.08"E, ± 126m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°13'48.73"N, 17°3'13.68"E, ± 231m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozlany u Vyškova
souřadnice: 49°13'11.66"N, 17°3'26.27"E, ± 145m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pavlovice
souřadnice: 49°13'12.88"N, 17°4'7.91"E, ± 237m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pavlovice
souřadnice: 49°13'17.84"N, 17°3'50.54"E, ± 268m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pavlovice
souřadnice: 49°13'22.73"N, 17°4'30.22"E, ± 166m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohdalice
souřadnice: 49°13'18.42"N, 17°2'49.25"E, ± 126m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'22.93"N, 17°4'48.91"E, ± 284m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10528584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'17.20"N, 17°4'52.68"E, ± 222m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10528556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozlany u Vyškova
souřadnice: 49°12'5.39"N, 17°2'50.51"E, ± 179m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10528519

6768d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,5 km NO von der Gem. Orlovice, S von Ivanovice na Hané
souřadnice: 49°14'34.00"N, 17°6'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0,75 km NW vonder Gem. Zdravá voda, bei der Kote 423,6 m
souřadnice: 49°12'53.00"N, 17°5'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Wald "Oupaly" 3,5 km SW von Lhota bei Morkovice
souřadnice: 49°13'20.00"N, 17°6'54.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1,5 km N von der Gem. Zdravá Voda, bei der Kote 444,1
souřadnice: 49°13'21.00"N, 17°6'14.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).
datum: 1990-05-11
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litenčice - Podstázká, Litenčice, Valachy, 3A12/6
souřadnice: 49°13'21.00"N, 17°9'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004-09-29
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice-54, revír Litenčice-8, Fajtovské smrčiči, 424C7
souřadnice: 49°13'56.00"N, 17°8'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1994-05-17
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice-54, Pavlovice-7, Vanovská chaloupka-západ, 425H12/7
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°7'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1994-05-18
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Obora, 16b
souřadnice: 49°12'56.00"N, 17°4'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-09-15
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, 203a
souřadnice: 49°13'7.00"N, 17°4'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-05-17
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 39c
souřadnice: 49°13'28.00"N, 17°5'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1959-05-18
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Opatovsko, 368b
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°9'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1958-09-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Švábenice
souřadnice: 49°14'7.14"N, 17°7'55.79"E, ± 278m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Švábenice
souřadnice: 49°13'20.76"N, 17°8'24.06"E, ± 248m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Švábenice
souřadnice: 49°13'28.63"N, 17°7'35.81"E, ± 511m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°12'18.08"N, 17°6'26.55"E, ± 744m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428274

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Švábenice; Tyčovina s příměsí MO, E1 se vytváří, zatím velmi hojně *Dentaria* a *Melica*.
souřadnice: 49°14'19.80"N, 17°8'12.03"E, ± 219m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota u Pačlavic
souřadnice: 49°14'42.07"N, 17°8'56.99"E, ± 317m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota u Pačlavic
souřadnice: 49°14'37.80"N, 17°8'43.64"E, ± 230m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Tyčovina s druhově chudým E1, nízká pokryvnost.
souřadnice: 49°14'31.95"N, 17°7'59.82"E, ± 121m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic
souřadnice: 49°14'51.36"N, 17°8'39.96"E, ± 145m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic; vzrostlá rozvolněná bučina
souřadnice: 49°14'6.40"N, 17°8'40.68"E, ± 103m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12713263

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic; 40 letá tyčovina DB s více druhy dřevin, v E1 Cx pilosa.
souřadnice: 49°14'4.46"N, 17°8'46.69"E, ± 105m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic; Druhově velmi chudý 40 letý porost, hojně i BK a LP.
souřadnice: 49°14'1.95"N, 17°8'51.10"E, ± 64m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Po celé ploše těžba dřeva, nejvíce v JV čtvrtině, zde přechod k L5.1. Nižší pokryvnost E1, ale celkově druhově bohaté.
souřadnice: 49°14'4.35"N, 17°8'33.29"E, ± 359m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice; Rozvolněnější porost na hranici L3.3 a L5.1.
souřadnice: 49°13'46.93"N, 17°7'45.30"E, ± 95m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°13'22.43"N, 17°7'53.16"E, ± 294m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12713912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'54.00"N, 17°9'29.29"E, ± 116m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic
souřadnice: 49°14'48.45"N, 17°8'54.67"E, ± 201m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°13'45.09"N, 17°8'6.30"E, ± 514m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice; V J cípu výrazný přechod k L3.3.
souřadnice: 49°13'1.15"N, 17°8'35.93"E, ± 118m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12713342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°12'49.41"N, 17°8'39.58"E, ± 292m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhota u Pačlavic; v SZ části přechod k L5.1
souřadnice: 49°14'19.89"N, 17°8'55.14"E, ± 158m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice; Ve V části přimíšen i BK.
souřadnice: 49°14'8.04"N, 17°7'16.85"E, ± 170m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°12'24.08"N, 17°7'55.11"E, ± 213m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°12'54.46"N, 17°7'2.44"E, ± 504m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°12'25.59"N, 17°8'53.73"E, ± 56m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°12'21.37"N, 17°8'42.16"E, ± 101m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'16.09"N, 17°9'2.69"E, ± 255m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'1.14"N, 17°9'0.02"E, ± 258m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'41.70"N, 17°9'21.35"E, ± 168m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Švábenice
souřadnice: 49°13'46.35"N, 17°7'27.85"E, ± 250m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'27.39"N, 17°7'15.59"E, ± 431m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nemochovice
souřadnice: 49°12'7.91"N, 17°8'22.53"E, ± 248m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°14'42.73"N, 17°7'6.11"E, ± 125m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°14'16.80"N, 17°5'10.51"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°14'29.66"N, 17°5'6.23"E, ± 273m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°13'43.44"N, 17°5'12.81"E, ± 209m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°14'1.22"N, 17°5'23.72"E, ± 253m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'29.66"N, 17°5'6.23"E, ± 273m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'49.25"N, 17°5'2.92"E, ± 114m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10522603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°13'3.83"N, 17°5'9.77"E, ± 266m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'5.31"N, 17°5'7.93"E, ± 396m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'29.41"N, 17°4'55.53"E, ± 431m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°12'43.28"N, 17°6'23.34"E, ± 360m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°12'43.28"N, 17°6'23.34"E, ± 360m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°12'54.80"N, 17°6'19.87"E, ± 504m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'57.91"N, 17°6'7.01"E, ± 628m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10525574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°13'20.41"N, 17°6'8.75"E, ± 629m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525607

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'54.94"N, 17°5'31.72"E, ± 478m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'54.94"N, 17°5'31.72"E, ± 478m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°13'5.95"N, 17°5'3.43"E, ± 173m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°13'10.04"N, 17°5'4.88"E, ± 107m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°13'9.76"N, 17°5'17.70"E, ± 277m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'23.16"N, 17°5'9.33"E, ± 320m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10528616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hvězdlice
souřadnice: 49°12'48.67"N, 17°5'13.22"E, ± 222m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10528456

6769a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0166_244214_5_L3.3B
nejbližší obec: Uhřice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'49.94"N, 17°12'44.35"E, ± 88m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°10'53.47"E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6531422

6769b

původní jméno: *Quercus robur*
lokalita: Střední Morava: na břehu potůčku u Nětčické kapličky, Nětčice (okres Kroměříž)
nejbližší obec: Nětčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'22.34"N, 17°19'4.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1962-06-26
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: červeně zbarvené listy, jen 1 strom mezi jinými zelenými
ID: 13985882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 206. Zborovice: 1,8 km severně od kostela, les severozápadně od bažantnice, 330 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'44.00"N, 17°17'29.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'43.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618627

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les Doubrava, cca 1 km VSV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878935

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: les Dubina, cca 1,3 km ZJZ obce Popovice
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°18'40.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-30
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Troják" 2 km N von der Gem. Zborovice
souřadnice: 49°16'16.00"N, 17°17'8.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968-06-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Nad kučema, 459 A 15/7
souřadnice: 49°15'38.00"N, 17°17'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1990-09-10
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věžky_5910073
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'13.73"N, 17°16'54.66"E, ± 221m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věžky_5910078
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'23.23"N, 17°17'18.10"E, ± 56m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popovice u Kroměříže_5910137
nejbližší obec: Popovice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'46.49"N, 17°18'24.59"E, ± 255m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věžky_5910071
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'11.93"N, 17°17'18.89"E, ± 305m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Kroměříže_5910116
nejbližší obec: Popovice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'43.32"N, 17°18'38.74"E, ± 56m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Kroměříže_5910137
nejbližší obec: Popovice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'46.49"N, 17°18'24.59"E, ± 255m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rataje u Kroměříže_5910056
nejbližší obec: Rataje u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'3.43"N, 17°18'36.54"E, ± 364m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2005-05-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věžky_5910084
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'24.92"N, 17°17'27.67"E, ± 96m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0591. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5727679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0166_244214_11_X9A
nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'54.40"N, 17°15'1.33"E, ± 273m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0166_244219_115_L3.3B
nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'25.96"N, 17°15'7.85"E, ± 328m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0166_244219_112_L3.3B
nejbližší obec: Medlov u Zborovic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'11.56"N, 17°15'15.52"E, ± 96m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0166_244219_119_L3.3B
nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'17.96"N, 17°14'54.10"E, ± 121m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628917

6769c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0726056/ Opatovsko: rozsáhlý lesní komplex v Litenčických vrších asi 1,5km od obce Nítkovice na Kroměřížsku, (karpatské dubohabřiny) rozloha 59,60ha,
nejbližší obec: Nítkovice u Morkovic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'48.00"N, 17°10'5.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.
projekt: FLDOK
ID: 8106055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 194. Litenčice: úsek lesní silničky od místa asi 100 m jihovýchodně od vrcholové kóty Kleštětec (497,5) až k vyústění na silnici Litenčice - Morkovice u kóty Krahula (450,2); okraje lesa, vlhké příkopy, 450-480 m n.hké příkopy, 450-480 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°12'57.00"N, 17°12'33.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618286

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 196. Morkovice: podél vrstevnicové cesty v úseku od studánky U poustevníka asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed Slížan k odbočce cesty k vrcholu Kleštěnce (497,5) asi 2,15 km jižně od kostela ve Morkovicích; okraje ce ve Morkovicích; okraje cesty, vlhké příkopy, okraje lesa, 365-390 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°13'45.00"N, 17°12'26.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618321

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 199. Slížany: podél žlutě značené turistické cesty od jejího vstupu do lesa v místě asi 2,15 km jihovýchodně od kostela v Morkovicích až k rozcestí se studánkou zvanou U poustevníka; karpatská dubohabřina, 350-370 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°13'52.00"N, 17°13'15.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618389

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hoštice (Litenčické vrchy), 1,3 km SZ od SZ okraje obce

souřadnice: 49°13'2.00"N, 17°12'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 2000-09-28

nálezce: P. Hanáková

projekt: ČNFD

ID: 2874492

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Wald "Nad lánem" 1 km NO von der Gem. Nitkovice (NO von Bučovice)

souřadnice: 49°12'43.00"N, 17°10'35.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968-06-17

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2150216

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Wald "Kázanky" 2 km SO von der Gem. Slížany

souřadnice: 49°13'45.00"N, 17°14'30.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968-06-18

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2150549

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244219_105_L3.3B
nejbližší obec: Troubky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'24.43"N, 17°14'53.30"E, ± 290m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628871

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244224_411_L3.3B
nejbližší obec: Hoštice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'52.20"N, 17°14'41.93"E, ± 71m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244219_104_L3.3B
nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'19.72"N, 17°14'26.95"E, ± 62m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244224_409_L3.3B
nejbližší obec: Honětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'15.77"N, 17°14'40.13"E, ± 401m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629514

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Morkovice; Místy intenzivnější těžba, ale ne po celé ploše. Celkově druhově chudší E1.
souřadnice: 49°13'18.37"N, 17°12'15.42"E, ± 229m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12410724

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hoštice u Litenčic; Druhově chudší vzrostlá bučina s příměsí DB.
souřadnice: 49°13'0.70"N, 17°14'2.71"E, ± 200m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12411433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°13'17.95"N, 17°14'33.26"E, ± 232m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice
souřadnice: 49°13'54.55"N, 17°10'25.55"E, ± 215m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice; 40-ti letá tyčovina DB
souřadnice: 49°14'23.10"N, 17°10'53.91"E, ± 65m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'21.72"N, 17°12'46.20"E, ± 383m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°12'57.16"N, 17°14'11.25"E, ± 382m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12410991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°13'2.28"N, 17°14'16.97"E, ± 115m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411012

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hoštice u Litenčic; Druhově bohatý les, silnější podíl BK.
souřadnice: 49°13'24.23"N, 17°13'45.81"E, ± 494m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°13'37.54"N, 17°14'2.86"E, ± 487m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°13'41.20"N, 17°13'44.17"E, ± 131m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litenčice
souřadnice: 49°12'47.57"N, 17°12'27.97"E, ± 248m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12410702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litenčice
souřadnice: 49°12'48.10"N, 17°12'15.72"E, ± 165m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12410843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Litenčice
souřadnice: 49°12'44.00"N, 17°11'50.47"E, ± 196m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12410850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice; Pěkná vzrostlá bučina, nejhezčí v Z části v zaříznutém údolí podél potůčku. Místy hojně padlé dřevo, celkově druhově bohaté. Několik drobnějších pěnovecových pramenišť R1.3 bez vegetace.
souřadnice: 49°13'28.99"N, 17°12'31.57"E, ± 278m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12411067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice; Vzrostlý les, aktuálně postupně těžěn porost rovnoměrně po celé ploše sgm.
souřadnice: 49°13'32.28"N, 17°11'46.86"E, ± 257m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'43.20"N, 17°13'31.05"E, ± 209m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litenčice
souřadnice: 49°12'35.85"N, 17°12'39.29"E, ± 142m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°12'53.61"N, 17°10'15.68"E, ± 398m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-06-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice
souřadnice: 49°13'5.58"N, 17°10'22.04"E, ± 627m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-06-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice; Většina plochy segmentu představuje porost mezi pasekami, ale i tyto části jsou stále druhově bohaté.
souřadnice: 49°13'22.40"N, 17°10'4.75"E, ± 480m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-06-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12714915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'11.44"N, 17°11'4.11"E, ± 231m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-06-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°12'38.20"N, 17°10'29.22"E, ± 182m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice
souřadnice: 49°13'58.65"N, 17°10'11.25"E, ± 67m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pornice
souřadnice: 49°13'52.04"N, 17°10'20.57"E, ± 304m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'42.67"N, 17°11'9.00"E, ± 101m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Litenčická doubrava
souřadnice: 49°13'2.25"N, 17°10'26.82"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2011-08-11
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174199

6769d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Divoky_5270068
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'8.39"N, 17°19'10.13"E, ± 159m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-28
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244219_108_L3.3B
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'26.56"N, 17°15'10.66"E, ± 68m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244219_110_L3.3B
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'44.02"N, 17°15'29.95"E, ± 169m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244224_413_X9B
nejbližší obec: Honětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'47.81"N, 17°15'1.73"E, ± 95m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0166_244224_414_L3.3B
nejbližší obec: Honětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'45.90"N, 17°15'6.88"E, ± 170m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Troubky; Odrostlá tyčovina, v S části starší porost, celkově hojně jehličnany.
souřadnice: 49°13'38.97"N, 17°14'54.30"E, ± 152m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Honětice
souřadnice: 49°12'39.63"N, 17°14'58.70"E, ± 476m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12411496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Honětice; Kolísavá pokrývnost E1 (0-80%), místy příměs SM a AK, v E2 relativně hojně bez.
souřadnice: 49°12'41.16"N, 17°15'14.71"E, ± 412m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411521

6770a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 48. Kroměříž-Kotojedy: 1-3 km jižně od obce, les Hvězda, 250-330 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°23'47.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 45. Jarohněvice: úsek od vstupu cesty do lesa v místě asi 0,2 km jihojihovýchodně od železniční zastávky až k vojenskému objektu Obora asi 0,9 km jižně až jihojihovýchodně od kaple na návsi v Kotojedech; dubohabřina v Kotojedech; dubohabřina, 200-220 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°22'54.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy, 1,5 km JZ obce
souřadnice: 49°15'39.00"N, 17°23'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000-07-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy (okr.Kromeriz), SPR Obora
souřadnice: 49°15'56.00"N, 17°24'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Hedvika Psotová
pramen: Psotová H. et al. PP Obora, k. ú. Kotojedy. Plán péče.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6448546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Obora.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6538659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Obora.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6538497

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; tyčkovina
souřadnice: 49°15'28.21"N, 17°23'27.74"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; tyčoviny
souřadnice: 49°15'31.42"N, 17°23'32.58"E, ± 238m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; zachovalý 110-letý porost
souřadnice: 49°15'36.01"N, 17°22'58.64"E, ± 195m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; tyčovina
souřadnice: 49°15'47.24"N, 17°23'10.93"E, ± 172m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 90-letý porost
souřadnice: 49°15'28.18"N, 17°23'25.11"E, ± 92m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 110-letý porost
souřadnice: 49°15'35.68"N, 17°23'43.72"E, ± 125m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 110-letý porost
souřadnice: 49°15'49.97"N, 17°24'26.27"E, ± 146m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 130-letý porost
souřadnice: 49°15'24.32"N, 17°23'54.36"E, ± 261m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 130-letý porost, vyšší příměs md
souřadnice: 49°15'30.66"N, 17°23'44.12"E, ± 235m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 130-letý porost s vyšší účastí md
souřadnice: 49°15'26.50"N, 17°23'56.81"E, ± 156m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 110-letá habřina
souřadnice: 49°15'28.43"N, 17°23'2.06"E, ± 249m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 100-letý porost, bohaté E2
souřadnice: 49°16'4.19"N, 17°23'52.24"E, ± 115m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 100-letý porost
souřadnice: 49°16'3.11"N, 17°23'44.45"E, ± 134m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 50-letý porost
souřadnice: 49°16'2.11"N, 17°23'37.44"E, ± 139m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kotojedy; 100-letý porost, místy silná invaze Imp par
souřadnice: 49°15'32.74"N, 17°24'16.75"E, ± 336m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Těšany; vlhčí 140-letý porost, místy Imp par, mírný svah výrazně rozčleněn eroz. rýhami
souřadnice: 49°15'2.13"N, 17°23'32.32"E, ± 238m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Těšany; vlhčí 140-letý porost, silnější invaze Imp par, mírný svah výrazně rozčleněn eroz. rýhami
souřadnice: 49°15'11.41"N, 17°23'33.47"E, ± 183m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahlav u Jarohněvic; pěkné křoviny v bývalém sadu
souřadnice: 49°15'3.08"N, 17°23'4.21"E, ± 195m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12716438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Těšany; ostře zaříznuté údolí
souřadnice: 49°15'0.76"N, 17°23'26.61"E, ± 358m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716802

6770b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroměříž, Zámeček, Zámeček - U Hlavnice, 423 G 5
souřadnice: 49°17'6.00"N, 17°27'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-08-20
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 29a
ID: 934459

6770c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 40. Cvrčovice: okraj lesa Břestůvka na východně orientovaném svahu, asi 0,95 km jižně od středu vsi; karpatská dubohabřina asociace *Carici pilosae-Carpinetum*, 310-350 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'1.00"N, 17°20'24.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky-2,6 km JV; 0,6 km SV od kóty 400,6
souřadnice: 49°12'0.00"N, 17°20'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-08-21
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky, Kostelany, Mezihájí, 108a
souřadnice: 49°12'20.00"N, 17°21'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-09-28
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 991599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5860049
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'21.50"N, 17°20'46.03"E, ± 74m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šelešovice_5860101
nejbližší obec: Šelešovice, okres Velké Hamry
souřadnice: 49°14'48.12"N, 17°20'21.44"E, ± 91m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šelešovice_5860102
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'52.98"N, 17°20'33.86"E, ± 133m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5860050
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'20.57"N, 17°20'41.96"E, ± 129m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky_5270242
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'12.24"N, 17°20'34.80"E, ± 31m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky_5270383
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'15.01"N, 17°20'15.72"E, ± 114m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270344
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'54.86"N, 17°20'30.01"E, ± 82m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270338
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'51.80"N, 17°20'40.06"E, ± 237m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270417
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'0.48"N, 17°20'45.60"E, ± 242m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270418
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'8.51"N, 17°20'49.88"E, ± 90m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdsko_5270413
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'6.46"N, 17°21'45.54"E, ± 177m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270207
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'0.54"N, 17°20'44.95"E, ± 125m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany_5270217
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'6.44"N, 17°21'29.23"E, ± 123m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky_5270303
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'27.29"N, 17°20'18.92"E, ± 70m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270402
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'28.44"N, 17°20'37.25"E, ± 304m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660333

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270313
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'28.62"N, 17°21'2.81"E, ± 151m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659961

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270347
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'57.28"N, 17°20'23.46"E, ± 139m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270341
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'54.83"N, 17°20'50.53"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660103

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270328
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'46.94"N, 17°21'2.20"E, ± 135m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezdsko_5270361
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'4.48"N, 17°21'27.14"E, ± 87m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezdsko_5270817
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'59.72"N, 17°21'22.61"E, ± 111m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661141

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdounky_5270214
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'58.85"N, 17°20'33.40"E, ± 164m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270216
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'13.32"N, 17°21'57.82"E, ± 3m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezdsko_5270246
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'19.19"N, 17°22'8.29"E, ± 59m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270236
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'11.38"N, 17°21'54.83"E, ± 148m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270254
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'13.14"N, 17°20'39.16"E, ± 69m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659721

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270283
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'19.37"N, 17°21'22.86"E, ± 235m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659880

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Újezdsko_5270272
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'25.20"N, 17°22'0.91"E, ± 84m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kostelany_5270386
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'3.85"N, 17°22'10.42"E, ± 238m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270389
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'36.54"N, 17°21'12.20"E, ± 52m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660277

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Újezdsko_5270399
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'37.84"N, 17°21'36.50"E, ± 74m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdsko_5270401
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'40.43"N, 17°21'32.51"E, ± 70m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; les ve svahu, malá část především dole mapovatelná jako Carpinion
souřadnice: 49°13'5.63"N, 17°24'39.10"E, ± 501m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Sulimova; středně starý porost skoro bez bylinného patra, jehličnany jen málo v dolní části
souřadnice: 49°12'39.03"N, 17°24'53.48"E, ± 277m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11887565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; kousek starého porostu s mohutnými stromy
souřadnice: 49°12'11.64"N, 17°24'31.58"E, ± 187m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2014-04-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11887071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; mladší porost, šíří se klen v keřovém patře
souřadnice: 49°12'10.01"N, 17°24'23.39"E, ± 185m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2014-04-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11887089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; vzrostlý remízek, chudé, hlavně v okrajích přechody do sekundární dubohabřiny
souřadnice: 49°12'37.25"N, 17°23'39.77"E, ± 223m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11885828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Sulimova; roklínový remízek, svahy odpovídají sv. Carpinion, i když ochuzený a degradovaný, v okrajích málo X12B a zpusté ovocné stromy
souřadnice: 49°13'17.14"N, 17°24'36.09"E, ± 501m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11888746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; vzrostlý sekundární Carpinion, celkem bohaté
souřadnice: 49°12'5.39"N, 17°24'14.69"E, ± 255m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; remízek ve stráni, chudé a ruderalizované, luh zde není mapovatelný, navíc potok u hřiště není, vede asi v trubkách pod zemí
souřadnice: 49°12'59.32"N, 17°24'20.82"E, ± 209m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11887359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Sulimova; stará bučina, trochu vtroušeny jehličnany, probírková těžba
souřadnice: 49°12'39.27"N, 17°24'49.62"E, ± 414m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11887210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlámanka; 120-letý porost na z, JZ svahu, teplomilné prvky, ale dosti ruder.
souřadnice: 49°14'52.26"N, 17°23'4.13"E, ± 204m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velké Těšany; vlhčí 120-letý porost, místy hojněji břek v podúrovni, silnější invaze *Imp par*, mírný svah výrazně rozčleněn eroz. rýhami
souřadnice: 49°14'49.14"N, 17°23'28.00"E, ± 166m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12716389

6770d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 53. Kvasice: dubohabřina na návrší Vinohrádek (261,6), podél cesty od severního okraje lesíka k usedlosti Chlum, 225-260 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'34.00"N, 17°26'51.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kudlovická dolina, Rozsypalova osada
souřadnice: 49°12'4.50"N, 17°26'0.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2006-08-13
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany-2,4 km V; pod kótou 391,3 (Kula); u silnice ved. do Kostelan
souřadnice: 49°12'13.00"N, 17°24'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-16
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava-1,1 km Z; 0,8 km ZSZ od kóty 344,8
souřadnice: 49°12'8.00"N, 17°28'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-30
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky,Kvasice,Soví hora, 8a
souřadnice: 49°12'37.00"N, 17°26'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-10-16
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992690

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky,Kvasice,Valnice, 6e
souřadnice: 49°12'47.00"N, 17°25'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959-10-16
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992610

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky,Halenkovice,Trestný, 220a
souřadnice: 49°12'32.00"N, 17°29'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-10-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993181

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky,Halenkovice,Trestný, 219a
souřadnice: 49°12'35.00"N, 17°29'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-10-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chříby - revír Kvasice III
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'1.94"N, 17°27'14.91"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982038

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chříby - revír Kvasice III
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'1.94"N, 17°27'14.91"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý středně starý porost, často s jehličnany a chudé, na pomezí bučiny a sekundární dubohabřiny
souřadnice: 49°12'7.38"N, 17°26'1.96"E, ± 105m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les převážně na vypouklém tvaru, kromě okrajů dosti kyselé a dá se považovat za přechod k acidofilním doubravám
souřadnice: 49°12'58.76"N, 17°27'50.92"E, ± 101m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, už spíše bučina často buk dominuje, převažuje mírné údolí
souřadnice: 49°13'1.55"N, 17°28'1.08"E, ± 224m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; převážně listnatá tyčkovina, lokálně dominuje buk a šlo by mapovat i jako L5.1, v SV části více smrku
souřadnice: 49°13'25.76"N, 17°28'24.43"E, ± 129m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, místy vtroušeny jehličnany, hlavně modřín, hlavně na okraji přechází do bučiny
souřadnice: 49°13'2.76"N, 17°27'49.49"E, ± 141m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, značné množství vtroušeného modřínu, na okraji u pole málo akát
souřadnice: 49°13'13.17"N, 17°28'28.07"E, ± 216m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; už výraznější vzrostlá bučina, hlavně v okrajích přechází do sekundární dubohabřiny, značné množství vtroušeného modřínu
souřadnice: 49°13'15.44"N, 17°28'16.02"E, ± 81m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12303045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, většinou dost vtroušených jehličnanů, lokálně silné tendence k bučině
souřadnice: 49°13'14.39"N, 17°28'23.12"E, ± 224m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, hojně vtroušen modřín, na okraji od pole eutrofizace a šíří se bez
souřadnice: 49°13'34.23"N, 17°28'45.33"E, ± 152m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12301947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, vtroušen modřín, od pole eutrofizace a tam se dost šíří bez v keřovém patře
souřadnice: 49°13'32.64"N, 17°28'37.31"E, ± 105m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12301929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, vtroušen modřín, na okraji od pole eutrofizováno a tam se lokálně šíří bez
souřadnice: 49°13'29.62"N, 17°28'35.13"E, ± 147m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12301914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; vzrostlý les, místy dost vtroušen modřín
souřadnice: 49°13'24.50"N, 17°28'36.48"E, ± 149m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bělov; vzrostlý les, hojně vtroušen modřín
souřadnice: 49°13'27.32"N, 17°28'35.77"E, ± 158m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlá bučina, dost vtroušeného modřínu
souřadnice: 49°12'40.98"N, 17°29'4.14"E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; převážně vzrostlá habřina, modřín jen málo, nutno mapovat jako sekundární Carpinion, i když spíše stanovištně bučina
souřadnice: 49°11'59.00"N, 17°26'31.77"E, ± 139m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; vzrostlý středně starý porost na přechodu mezi bučinou a sekundární dubohabřinou
souřadnice: 49°12'8.95"N, 17°26'7.24"E, ± 105m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302274

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; enklávy mladých bučin, skoro bez bylinného patra
souřadnice: 49°12'23.44"N, 17°25'38.83"E, ± 138m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; převážně listnatá tyčovina, bylinné patro velmi chudé
souřadnice: 49°12'25.82"N, 17°25'32.77"E, ± 74m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; tyčovina buku, bylinné patro chabí
souřadnice: 49°12'20.99"N, 17°25'38.75"E, ± 70m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, sekundární Carpinon, v horních částech na vypouklých tvarech silně kyselá a dá se snad považovat za přechody do acidofilních doubrav
souřadnice: 49°12'16.98"N, 17°27'13.21"E, ± 234m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12304231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, velmi kyselá část na vyluhovaném hřbetě
souřadnice: 49°12'13.91"N, 17°27'9.89"E, ± 23m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12304256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les hodnotitelný jako sekundární Carpinion, velmi degradované se spoustou jehličnanů
souřadnice: 49°12'21.66"N, 17°26'56.34"E, ± 115m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12305072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; středně starý porost, živný vlhčí typ v údolní poloze. negativně ovlivněno sousední pasekou
souřadnice: 49°12'7.96"N, 17°26'59.70"E, ± 151m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12305095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; vzrostlá bučina, v současnosti probírková těžba, místy s jehličnany
souřadnice: 49°12'1.25"N, 17°27'18.01"E, ± 137m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12304353

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; luh u drobného potůčku v rokli
souřadnice: 49°12'11.22"N, 17°27'35.20"E, ± 142m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12304403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlá bučina, málo vtroušeny jehličnany, hojně zmlazení lípy v keřovém patře
souřadnice: 49°13'4.70"N, 17°26'33.34"E, ± 206m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11888004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlá stará bučina as. *Carici pilosae-Fagetum*, úsek bez jehličnanů
souřadnice: 49°13'2.33"N, 17°26'52.26"E, ± 286m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11888045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; vzrostlý les, okraj lesa na svahu rokle, sekundární *Carpinion*
souřadnice: 49°13'3.21"N, 17°26'57.54"E, ± 153m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11888067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kvasice; křoviny na mezích
souřadnice: 49°13'30.42"N, 17°26'46.01"E, ± 329m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11888271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kvasice; výrazné křoviny na mezích
souřadnice: 49°13'24.85"N, 17°26'55.13"E, ± 390m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11888300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; vzrostlá středně stará sekundární dubohabřina, vtroušeny staré stromy, dost jehličnanů
souřadnice: 49°12'59.84"N, 17°25'49.17"E, ± 503m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; vzrostlá stará "chrámová" bučina *Carici pilosae-Fagetum*, jen lokálně trochu vtroušeny jehličnany
souřadnice: 49°12'48.74"N, 17°25'49.92"E, ± 592m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11888688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; středně starý porost, sekundární *Carpinion*, jehličnany jen málo
souřadnice: 49°12'27.90"N, 17°25'48.55"E, ± 244m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kvasice; pruh vzrostlého les, jehličnany málo, bylinné patro degradované a ruderalizované
souřadnice: 49°14'40.66"N, 17°26'49.43"E, ± 320m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kvasice; tyčovina dubu, bylinné patro většinou velmi chudé až žádné
souřadnice: 49°14'44.76"N, 17°26'50.36"E, ± 249m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11886351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlá bučina na svazích rokle, v okrajích přechody do dubohabřiny
souřadnice: 49°12'13.73"N, 17°28'49.24"E, ± 148m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12306323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; vzrostlý les na svazích hluboké rokle, nepatrně nemapovatelné skalní výstupy, na okraji přechází do sv. Carpinion
souřadnice: 49°12'7.45"N, 17°28'41.08"E, ± 74m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12306342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; středně starý porost ve svahu rokle, dost se šíří *Impatiens parviflora*, na okraji přechody do dubohabřiny
souřadnice: 49°12'20.77"N, 17°28'49.54"E, ± 107m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12306626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bělov; křoviny
souřadnice: 49°12'41.24"N, 17°28'34.86"E, ± 345m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12307448

6771a

původní jméno: *Quercus rosacea*
lokalita: Kroměřížsko: lesík Háj u vápencového lomu již. nad Kurovicemi
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.13"N, 17°31'24.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-28
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13953190

6771b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /CZ 0726063/ Skalka: lesní porost asi 1km SV od obce Hostišová na Zlínsku, (acidofilné doubravy se skalními výchozy, les se bukem, dubem, habrem a místy i smrkem), rozloha 3,34ha,
nejbližší obec: Hostišová u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°35'51.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.
projekt: FLDOK
ID: 8106145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 1,5 km S von der Gem. Racková, bei der Kote 324,8 m
souřadnice: 49°15'47.00"N, 17°37'25.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°38'15.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Přední vrch
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°38'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990-08-28
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 518 E 11/5
ID: 1009817

6771c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zdounky, Halenkovice, Trestný, 230b
souřadnice: 49°12'58.00"N, 17°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959-10-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993071

6771d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2 km S von der Gem. Prštné bei Gottwaldov, bei der Kote 405 m
souřadnice: 49°12'19.00"N, 17°37'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, Malenovice, Tlustá-U Salašské cesty, 812 a 9y
souřadnice: 49°12'28.00"N, 17°38'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-05-26
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice, Malenovice, Přenkovy, 30 a 2
souřadnice: 49°11'59.00"N, 17°37'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-10-03
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 958848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0056_253125_73_X9A
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'12.28"N, 17°39'8.53"E, ± 207m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Psotová
pramen: Psotová. z0056: z0056. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4734508

6772a

lokality: Fryštácká přehrada, listnaté a smíšené lesy
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'1.84"N, 17°40'56.63"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1958-06-20
náleze: D. Kyslingrová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojný
ID: 13954608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Fryšták-Vítová, 0,75km SV od středu Vítové
souřadnice: 49°17'55.00"N, 17°43'10.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-31
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Fryšták - Horní Ves, sv okraj obce, stráž na úpatí vrchu Na Skalce (k. 352.9) nad přehradou
souřadnice: 49°17'42.00"N, 17°42'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-05
náleze: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2412918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladcová_130442
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'29.05"N, 17°40'2.46"E, ± 73m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku_5960723
nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín
souřadnice: 49°17'48.48"N, 17°42'2.52"E, ± 49m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Zlína_5960074
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'57.55"N, 17°43'38.17"E, ± 63m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Zlína_5960693
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'52.12"N, 17°43'39.11"E, ± 46m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku_5960723
nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín
souřadnice: 49°17'48.48"N, 17°42'2.52"E, ± 49m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladcová_130273
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'15.62"N, 17°39'55.76"E, ± 30m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mladcová_130439
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'24.66"N, 17°40'2.93"E, ± 134m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0014_253207_439_X9A
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'55.46"N, 17°44'6.58"E, ± 197m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-01
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0014: z0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_40_X9A
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'53.59"N, 17°44'7.76"E, ± 41m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_329_L3.3B
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°15'59.87"N, 17°44'29.15"E, ± 115m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku
souřadnice: 49°17'56.21"N, 17°41'57.06"E, ± 374m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12678480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku
souřadnice: 49°17'48.55"N, 17°42'2.63"E, ± 73m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12679378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku
souřadnice: 49°17'51.80"N, 17°41'59.98"E, ± 137m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12679355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Zlína
souřadnice: 49°17'58.09"N, 17°44'8.04"E, ± 238m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-08-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12678470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov u Zlína; spojeno se seg.396, spíše možná převaha druhů L3.3
souřadnice: 49°17'56.41"N, 17°43'56.50"E, ± 221m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-08-31
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12677987

6772b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kašava, 3 km JZ od kostela
souřadnice: 49°17'37.00"N, 17°46'27.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08-08
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašava, 800m VJV od středu obce
souřadnice: 49°17'40.00"N, 17°47'50.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-13
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašava, 075km V od středu obce
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°48'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-13
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašava, 0,5km JV od středu obce
souřadnice: 49°17'40.00"N, 17°47'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-13
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trnava, 1km V od vrcholu Nad Bařinami (kóta 566,9m)
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°49'50.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-15
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trnava, 0,5km SV od vrcholu Nad Bařinami (kóta 566,9m)
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°49'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-15
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trnava-Bařiny, 200m SZ od ZD v Trnavě
souřadnice: 49°16'45.00"N, 17°49'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-11
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_65_L3.3B
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'20.44"N, 17°45'22.93"E, ± 96m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_75_L3.3B
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'26.02"N, 17°45'28.84"E, ± 61m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_275_L5.4
nejbližší obec: Hrobice na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°17'3.84"N, 17°47'34.73"E, ± 184m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_49_L3.3B
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'47.94"N, 17°46'56.10"E, ± 197m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_317_L3.3B
nejbližší obec: Velíková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'13.06"N, 17°45'22.64"E, ± 176m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_342_L7.1
nejbližší obec: Velíková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'0.28"N, 17°46'11.71"E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_350_L7.1
nejbližší obec: Hrobice na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°47'21.59"E, ± 39m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0040_253212_362_L7.1
nejbližší obec: Březová u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°16'4.01"N, 17°46'35.44"E, ± 252m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kašava - L3.3B
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'42.42"N, 17°47'16.68"E, ± 1m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2007-06-07
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771629

6772c

lokalita: Morava východní, Zlín, vrch Hradisko
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'40.52"N, 17°40'25.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1946-05-19
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kamenitá-jíl
ID: 13986196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice, Malenovice, Barabáš, 110 d
souřadnice: 49°12'45.00"N, 17°40'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-10-09
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice, Malenovice, Barabáš, 110 d
souřadnice: 49°12'49.00"N, 17°40'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-10-09
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příluky u Zlína_1210052
nejbližší obec: Příluky u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°14'9.42"N, 17°43'16.10"E, ± 125m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5165435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0041_253217_37_L3.3B
nejbližší obec: Lužkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'50.74"N, 17°44'17.92"E, ± 120m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Tomáš Daněk. z0041: z0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741045

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0041_253217_15_L3.3B
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'35.74"N, 17°44'10.10"E, ± 63m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Tomáš Daněk. z0041: z0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741027

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_253222_194_X9A
nejbližší obec: Lužkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'47.46"N, 17°44'16.91"E, ± 75m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4742935

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'36.21"N, 17°44'51.64"E, ± 62m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10616424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'48.85"N, 17°44'48.76"E, ± 85m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10616500

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'9.11"N, 17°44'51.27"E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10639137

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'13.16"N, 17°44'49.45"E, ± 110m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10639320

6772d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0041_253217_45_X9A
nejbližší obec: Lužkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'13.42"N, 17°44'54.74"E, ± 304m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Tomáš Daněk. z0041: z0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4740997

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0041_253217_103_L3.3B
nejbližší obec: Veselá u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°14'29.51"N, 17°47'14.64"E, ± 218m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Tomáš Daněk. z0041: z0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'10.58"N, 17°46'25.58"E, ± 81m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10706927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'28.02"N, 17°49'50.97"E, ± 86m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11075603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'59.93"N, 17°45'26.95"E, ± 378m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10639120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'5.98"N, 17°45'13.04"E, ± 326m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10639230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'32.36"N, 17°45'48.06"E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10646785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'10.55"N, 17°46'18.68"E, ± 51m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10706922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zádveřice
souřadnice: 49°12'42.08"N, 17°48'5.53"E, ± 343m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10787310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zádveřice
souřadnice: 49°12'29.94"N, 17°47'45.81"E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10787446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'28.02"N, 17°49'50.97"E, ± 86m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11075629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'19.57"N, 17°49'40.19"E, ± 435m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11075917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'13.38"N, 17°45'0.04"E, ± 164m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10639185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'7.00"N, 17°46'31.44"E, ± 130m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10706519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°12'2.94"N, 17°48'23.25"E, ± 229m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10787109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'24.43"N, 17°49'52.86"E, ± 80m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075589

6773a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Liptál, Končiny, 2.25 km SSZ od kostela
souřadnice: 49°17'48.00"N, 17°54'34.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-12
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostýnské vrchy, Všemina, 1,25 km VSV od vrcholu Sobolice (515 m n. m.)
souřadnice: 49°17'17.00"N, 17°53'13.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-12
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trnava, 1,3km SV od vrcholu Nad Bařinami (kóta 566,9m)
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°49'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-15
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trnava, 0,2km J od vrcholu Miluchova (kóta 506,4m)
souřadnice: 49°16'55.00"N, 17°50'30.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-11
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jasenná, mez sousedící s pastvinou Syrákov, 1,5 km S
souřadnice: 49°16'15.00"N, 17°54'17.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
náleze: J. Dubová
pramen: Dubová J. et Unar J. (1986): Anthoxantho-Agrostietum Sill. 1933 emend. Jurko 1969 in the Vizovice Hills (Vizovická pahorkatina). - Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. - Biol., Brno, 16: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 1856316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0046_253219_87_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'23.47"N, 17°52'28.45"E, ± 645m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0046_253219_283_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'36.36"N, 17°54'39.02"E, ± 43m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0046_253219_85_L3.3B
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°15'0.18"N, 17°52'30.97"E, ± 241m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_273_L5.1
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'49.28"N, 17°54'42.12"E, ± 203m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_281_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'35.32"N, 17°54'26.96"E, ± 245m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_371_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'46.01"N, 17°53'16.08"E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sirákovská pastvina
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°16'20.37"N, 17°54'1.58"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
nálezc: J. Dubová
pramen: Dubová J., Unar J. *Anthoxantho - Agrostietum* Sill. 1933 emend. Jurko 1969 in the *Vizovice H.*. 1986.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1975 - 31.12.1977
ID: 6377540

6773b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 900 m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'3.70"N, 17°56'58.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-26
nálezc: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 440 m SV od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'5.10"N, 17°57'52.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-29
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 400 m SSV od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'4.70"N, 17°57'43.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-29
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 550 m VSV od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'0.90"N, 17°58'5.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-26
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 900 m SV od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'15.10"N, 17°58'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-26
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 600 m ZSZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'9.80"N, 17°57'24.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-27
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 620 SV od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'6.90"N, 17°58'3.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-09-04
nálezc: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 340 m S od obecního úřadu
souřadnice: 49°15'3.50"N, 17°57'40.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-09-04
nálezc: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_229_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'9.79"N, 17°55'8.69"E, ± 104m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_219_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'5.08"N, 17°55'18.44"E, ± 233m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_225_X9A
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.85"N, 17°55'15.10"E, ± 65m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742014

6773c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /6/ V k. ú. Lutonina v okr. Gottwaldov, na úpatí Vizovických vrchů, vzdálená 1,7 km VSV od obce, exponovaný svah terenního zářezu
nejbližší obec: Lutonin u Gottwaldov
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981
pramen: Batoušek P. (1985): *Epipactis muelleri*, *E. helleborine* a *E. palustris* na sekundárním stanovišti v okrese Gottwaldov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 234-236.
projekt: FLDOK
ID: 9157578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SO-Abhang der Kote 367 m 1 km SO von Vizovice
souřadnice: 49°12'53.00"N, 17°51'56.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-09-09
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): *Carpinion-Gesellschaften* in Mittel- und Nordmähren. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_1_L3.3B
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'16.98"N, 17°52'27.12"E, ± 64m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_12_L3.3B
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'22.16"N, 17°52'19.42"E, ± 217m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_15_L3.3B
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'38.29"N, 17°52'8.80"E, ± 63m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_127_X9A
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'36.89"N, 17°53'56.33"E, ± 315m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_128_L3.3B
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'42.29"N, 17°54'2.81"E, ± 110m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_182_L5.1
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°14'15.00"N, 17°54'53.75"E, ± 198m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_253218_353_X9A
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'57.48"N, 17°51'57.02"E, ± 178m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4741108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_253218_354_X9A
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'9.78"N, 17°51'56.77"E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4741128

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_253218_354_X9A
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'9.78"N, 17°51'56.77"E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000
náleze: Petr Batoušek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4741145

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'12.36"N, 17°50'38.61"E, ± 69m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11068601

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'22.08"N, 17°50'14.87"E, ± 189m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11071359

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'12.73"N, 17°49'56.09"E, ± 198m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075635

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'10.11"N, 17°50'35.30"E, ± 111m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11068594

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°12'7.26"N, 17°50'29.50"E, ± 45m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11068548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'25.31"N, 17°50'31.24"E, ± 115m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11068641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'24.98"N, 17°50'17.64"E, ± 139m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11071357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'12.73"N, 17°49'56.09"E, ± 198m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'21.18"N, 17°49'56.04"E, ± 117m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'11.11"N, 17°51'13.61"E, ± 173m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11130265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'10.50"N, 17°50'54.74"E, ± 48m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11131517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'3.64"N, 17°50'59.17"E, ± 403m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11132188

6773d

lokalita: Moravia: Vsetín - Pozděchov, na Mezném
nejbližší obec: Pozděchov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'53.05"N, 17°56'50.76"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-10-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pozděchov, 1600 m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'37.30"N, 17°56'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-05
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prlov, 450 m Z od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'53.20"N, 17°57'18.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-26
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pozděchov, 1750 m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'40.00"N, 17°56'24.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-05
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891417

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pozdřechov, 1700 m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'39.80"N, 17°56'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-05
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pozdřechov, 230 m SV od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'4.20"N, 17°57'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-06
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pozdřechov, 1200 m SZ od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°56'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-06
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prlov, 940 m J od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'22.00"N, 17°57'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-29
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891999

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pozdřechov, 670 m VSV od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'7.40"N, 17°57'52.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-09-11
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pozděchov, 500 m SV od obecního úřadu
souřadnice: 49°14'5.50"N, 17°57'43.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-09-11
náleze: Iveta Járová
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892188

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lužná u Vsetína, Dvořiska
souřadnice: 49°13'52.00"N, 17°59'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2431529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bratřejov, louka u lesa 2 km V od vesnice
souřadnice: 49°13'16.00"N, 17°56'26.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: s. d.
náleze: J. Dubová
pramen: Dubová J. et Unar J. (1986): Anthoxantho-Agrostietum Sill. 1933 emend. Jurko 1969 in the Vizovice Hills (Vizovická pahorkatina). - Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. - Biol., Brno, 16: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 1856585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Vysoké Pole, Pod Klášterem, 219 A11, 16 b
souřadnice: 49°12'10.00"N, 17°56'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1953-10-20
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 951335

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pozděchov_5800065
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'7.69"N, 17°57'59.76"E, ± 32m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0580. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pozděchov_5800084
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'12.88"N, 17°57'51.44"E, ± 40m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0580. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030405

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozděchov_5800051
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'3.62"N, 17°58'1.16"E, ± 106m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0580. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726558

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozděchov_5800048
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'1.68"N, 17°57'35.71"E, ± 62m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0580. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pozděchov_5800084
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'12.88"N, 17°57'51.44"E, ± 40m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0580. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726647

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0169_253225_3_L5.1
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'43.14"N, 17°59'2.87"E, ± 153m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
náleze: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0046_253219_170_X9A
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'38.40"N, 17°54'58.14"E, ± 105m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741879

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0046_253219_191_L5.1
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°14'9.60"N, 17°55'9.80"E, ± 343m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0046_253219_214_L3.3B
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°14'51.65"N, 17°55'8.11"E, ± 149m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod dráhou
nejbližší obec: Bratřejov u Vizovic, okres Zlín
souřadnice: 49°13'43.05"N, 17°55'43.89"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
náleze: J. Dubová
pramen: Dubová J., Unar J. Anthoxantho - Agrostietum Sill. 1933 emend. Jurko 1969 in the Vizovice H.. 1986.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1975 - 31.12.1977
ID: 6518094

6774a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Val. Polanka u Ondrůšků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.
datum: 1986-04
náleze: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0069be_254111_36_L3.3B
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'58.03"N, 18°0'38.38"E, ± 158m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4767920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0069be_254111_10_L3.3B
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'11.57"N, 18°0'13.72"E, ± 119m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4767885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0069be_254111_63_L3.3B
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'11.96"N, 18°0'57.71"E, ± 42m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4767965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0069be_254111_129_L3.3B
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'10.45"N, 18°1'46.78"E, ± 84m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7846042

6774c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.4.sním.18. Lužná: 1,6km SZ od obce.
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'46.00"N, 18°0'7.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javorníky, NPR Pulčín-Hradisko
souřadnice: 49°13'51.00"N, 18°4'16.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-16
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Lidečko, Pod "Kršlemi"
souřadnice: 49°13'30.00"N, 18°3'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-10-06
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 27 c
ID: 1011839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Lidečko, Za hájenkou - Pulčínsko
souřadnice: 49°13'56.00"N, 18°4'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-10-07
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 30 a
ID: 1011779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0121be_254116_795_L3.3B
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'52.97"N, 18°3'51.30"E, ± 41m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4770452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0121be_254116_793_L3.3B
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'52.61"N, 18°3'55.51"E, ± 88m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4770450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0121be_254116_840_L3.3B
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'50.34"N, 18°3'20.84"E, ± 87m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4770496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0121be_254122_726_X12
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'38.71"N, 18°4'43.36"E, ± 135m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Pulčín - Hradisko
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'50.61"N, 18°4'46.60"E, ± 810m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Botanický inv. průzk. NPR Pulčín - Hradisko. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6700606

6774d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0067be_254122_87_L3.3B
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'1.81"N, 18°6'56.16"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0067be: t0067be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4773092

6846a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: n0023_223301_166_X13
nejbližší obec: Kochánov III, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'1.72"N, 13°22'6.35"E, ± 131m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264938

6846b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 145. Rovina: bor na J orient.svahu nad silnicí 750 m SZ od vrcholu Březníku (kóta 1005,8) /Z od Dobré Vody/
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'25.64"N, 13°25'6.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387681

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hartmanice I, PR Hamižná, v okolí ochrannářského koutku Hamižná a kapličky P. Marie s Ježíškem
souřadnice: 49°9'52.70"N, 13°26'52.40"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2001-09-22
náleze: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186273

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kašperské Hory II. - Volšovy
souřadnice: 49°11'27.00"N, 13°28'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1963-06-17
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567243

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: n0036_223307_1008_L8.1B
nejbližší obec: Štěpanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'8.60"N, 13°27'37.66"E, ± 56m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269255

6847a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: p0035_223309_205_K3
nejbližší obec: Opolenec, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'14.44"N, 13°31'43.50"E, ± 105m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4271360

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Milčice - les
souřadnice: 49°11'34.97"N, 13°32'44.38"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-07
nálezc: Daniela Hlinková; Jana Juráková; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; L8.2
ID: 11174146

6847b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 3 Klatovy
souřadnice: 49°11'40.00"N, 13°35'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-21
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565015

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 3 Klatovy
souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°35'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-09-07
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565047

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kašperské Hory 2, Záluží
souřadnice: 49°10'29.00"N, 13°39'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1962-10-04
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565998

6847c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: p0035_223309_248_S1.2
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.23"N, 13°31'58.08"E, ± 214m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4271507

6848a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: p0185_223221_50_L7.1
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'46.90"N, 13°41'37.54"E, ± 43m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263350

6848c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_268_K3
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'56.74"N, 13°44'30.05"E, ± 65m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_282_K3
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'12.58"N, 13°44'19.14"E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Čábuze (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'25.45"N, 13°42'44.28"E, ± 541m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Čábuze
projekt: NDOP
ID: 12019554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Jaroškov (projekt JCK)
souřadnice: 49°6'42.71"N, 13°40'31.42"E, ± 113m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - Podklady pro plán péče EVL Jaroškov
projekt: NDOP
ID: 12022157

6848d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: les na návrší (kóta 643,1) nad levým břehem Spůlky J od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.90"N, 13°46'22.70"E
nadmořská výška: 600-643 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013013

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Onšovice, okraje luk a lesa před srázem k Spůlce, cca 500 - 600 m JV kapličky v obci Onšovice
souřadnice: 49°6'29.90"N, 13°46'50.30"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2000-10-04
náleze: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1185325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0164_223412_221_X12
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'10.42"N, 13°46'31.73"E, ± 84m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295912

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0164_223412_412_L8.1B
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'59.17"N, 13°45'45.58"E, ± 199m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0164_223412_228_X12
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'0.41"N, 13°46'53.54"E, ± 307m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295948

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: EVL Háje (projekt JCK)
souřadnice: 49°6'39.02"N, 13°46'47.47"E, ± 211m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Háje
projekt: NDOP
ID: 12021388

6849c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lčovice: vrch Věneč JV od Lčovic (J svah pod vrcholem)
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-10-24
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černětice_4220280
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'37.00"N, 13°53'37.68"E, ± 28m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-03
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5585310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0118_223409_467_L6.4
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'35.63"N, 13°52'39.58"E, ± 114m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. c0118: c0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295463

6849d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0200_223415_78_L7.1
nejbližší obec: Tvrzice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'8.62"N, 13°59'25.26"E, ± 65m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004
náleze: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4298031

6850a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pivkovice: západní okraje lesa 1,4 km JJV od obce, erlánové vložky
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'56.90"N, 14°4'49.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-12
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílsko: les na vrchu Nedělišťě (kóta 600) JZ od Bílska
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drahonice: lesy na Knížecím kameni JZ od Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.10"N, 14°3'29.20"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Krajiníčko: les na vrchu Jezvina SV od Krajiníčka
nejbližší obec: Krajiníčko, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985218

6850b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skočice: skála v lese ("Šumavská vyhlídka") na ZJZ svahu vrchu Hrad (kóta 667) JJZ od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'3.00"N, 14°5'28.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243090

lokalita: Netolicko - Skočice: smíšený porost na vrcholové plošině vrchu Hrad, JJZ obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'9.03"N, 14°5'43.61"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975-05-19
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skočice: vrch Hrad J od Skočic (vrcholová část)
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-10
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pražák, 0,7km S od autokempu Pražák nacházejícího se na břehu Záhořanského rybníka
souřadnice: 49°9'16.30"N, 14°7'37.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-31
nálezc: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Skočický Hrad
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'7.76"N, 14°5'43.00"E, ± 535m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1991
nálezc: Bohuslav Kloubec
pramen: Kloubec B. Lesnický IP a ochranný plán CHPV Skočický hrad. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6668943

6850c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budyně: les na vrchu Ovče (kóta 597) Z od Budyně
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985217

6850d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svinětice, strmá stráň na levém břehu Blanice blízko starého lomu, asi 1,6 km JVV od obce
souřadnice: 49°8'17.40"N, 14°7'2.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-07-31
nálezc: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003126

6851b

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těšínov u Protivína; převaha *Q.petr.+rob.*, příměs BO a SM, E2 chybí, kamenité, v podr, *Vac.myrt.*, *Ave.flex.*, *Cal.arun.*, *Poa nem.*, *Mela.prat.*, *Conv.maj.*, *Stel.hol.*, *Ane.nem.*, *Pleur.sch.*, *Nard.str.*, *Luz.luz.+pil.*, *Hier.lach.*, *Dry.cart.+di*

souřadnice: 49°11'30.84"N, 14°15'57.59"E, ± 487m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-11

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11676068

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Těšínov u Protivína; rozsáhlejší porost s převahou *Q.petr.+rob.*, poměrně hojně příměs BO a SM, kamenité, v podr.

Vac.myrt., *Ave.flex.*, *Cal.arun.*, *Mela.prat.*, *Conv.maj.*, *Pleur.sch.*, *Call.vulg.*, *Nard.str.*, *Luz.luz.+pil.*, *Hier.mur.*, *Dry.cart.*, *Ste*

souřadnice: 49°11'44.78"N, 14°15'55.62"E, ± 467m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-11

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11677055

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Krč u Protivína; remízek/výběžek se směsí *Q.rob.+petr.*, BO, SM a nálet dř., *ruder.-Rub.frut.*, *Cx.briz.*, *Urt.dio.*, *Cal.arun.*, *Vac.myrt.*

souřadnice: 49°11'47.95"N, 14°15'41.68"E, ± 124m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-11

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11675134

6851d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: EVL Radomilická mokřina (projekt JCK)

souřadnice: 49°7'42.83"N, 14°15'28.78"E, ± 496m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2013

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Radomilická mokřina

projekt: NDOP

ID: 12029680

6852a

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: w0149_224402_72_L3.1

nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'31.64"N, 14°24'6.44"E, ± 99m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2003

nálezce: Ivo Moravec

pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4325529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křtěnov
souřadnice: 49°11'10.79"N, 14°22'39.05"E, ± 779m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11316242

6852b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: skály a les na levém břehu Vltavy při ústí Hradní strouhy VJV osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1981
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8458069

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0149_224402_46_K3
nejbližší obec: Jaroslavice u Kostelce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'32.58"N, 14°27'35.64"E, ± 45m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezc: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4325444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0149_224402_68_L6.5B
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'53.96"N, 14°27'0.50"E, ± 146m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2003
nálezc: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4325556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_32_L5.1
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'6.80"N, 14°25'28.78"E, ± 63m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezc: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_45_L5.1
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'0.36"N, 14°25'26.40"E, ± 162m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litoradlice; Suchý svah s občasnými skalkami nad Hněvkovickou nádrží. Dominuje *Quercus petraea*, častý je habr. Pestrý rozvolněný podrost, místy expanduje *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°9'54.67"N, 14°27'1.34"E, ± 341m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-06-23
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11775975

6852c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_17_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'36.70"N, 14°24'51.88"E, ± 164m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_31_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'37.56"N, 14°24'14.87"E, ± 117m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_16_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'40.69"N, 14°24'51.98"E, ± 132m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326487

6852d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Purkarec: les v okolí zříceniny Karlova hrádku ca 2 km JJV od kostela v obci.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 380-400;
ID: 8468319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /18/ Poněšice
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'16.00"N, 14°29'9.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1992
náleze: A. Kubátová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 616.Purkarec, les v okolí zříceniny Karlova hrádku ca 2 km JJV od kostela v obci, 380-400 m n. m., 6852d; L. Čech.
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_13_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'34.79"N, 14°25'13.73"E, ± 64m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_14_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'35.51"N, 14°25'3.11"E, ± 125m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0115_224407_11_L5.1
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'40.84"N, 14°25'48.22"E, ± 77m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_43_L5.1
nejbližší obec: Kostelec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'28.43"N, 14°27'30.53"E, ± 39m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_44_L5.1
nejbližší obec: Kostelec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'32.78"N, 14°27'32.29"E, ± 61m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_42_L5.1
nejbližší obec: Kostelec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'24.11"N, 14°27'28.19"E, ± 60m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_3_L5.1
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'0.24"N, 14°25'37.81"E, ± 46m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_12_L5.1
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'36.84"N, 14°25'46.02"E, ± 98m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0115_224407_2_L5.1
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'59.88"N, 14°25'31.48"E, ± 81m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; maloploš.porost *Q.rob.+petr.*, příměs *Q.rubr.*, v podr.exp.Cx.briz., v E1 prvky L3.1, výskyt Pulm.off., Camp.pers., Maia.bif.
souřadnice: 49°6'37.52"N, 14°27'26.11"E, ± 132m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11521155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; nevyhraněný porost s převahou *Q.petr.*, hojně *Fag.syl.*, příměs *Q.rubr.* a *Aesc.hip.*, exp.Cx.briz.
souřadnice: 49°6'1.82"N, 14°26'40.87"E, ± 640m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11522647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Purkarec; porost ve svahu s dom. *Q.rob.* a *Carp.bet.*(hojně zmlaz.), příměs SM a BO, eutr., v podr.převaha *Poa nem.*, výskyt Pulm.off., Gale.mont., Camp.pers.
souřadnice: 49°7'12.18"N, 14°27'13.65"E, ± 559m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11522535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; maloploš.rozvol.porost s dom.*Q.rob.*, příměs *Q.petr.*, zmlaz. Til.cord., druh.chudý podr.
souřadnice: 49°7'17.45"N, 14°25'45.28"E, ± 165m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-10
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11524533

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; maloploš.porost *Q.rob.+petr.*, příměs *Q.rubr.*, v podr.exp.Cx.briz., v E1 prvky L3.1, výskyt Pulm.off., Camp.pers., Maia.bif.
souřadnice: 49°6'37.52"N, 14°27'26.11"E, ± 132m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11521143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec; Bučina bez podrostu.
souřadnice: 49°8'18.36"N, 14°27'28.75"E, ± 134m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-08-18
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11775621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšnice u Kotelce; potoční luh se zastoupením OL a DB, hojně SM, v podr. exp.Cx.briz., hojně Urt.dio. a Stel.nem.,
druh.pestře, výskyt Pulm.off., Gal.odor., Conv.maj., Sani.eur., Primul.elat., Pheg.conn., Imp.glan.(roztr.)
souřadnice: 49°7'3.03"N, 14°29'0.19"E, ± 858m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-09
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11574742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelec; porost s převahou Fag.s., hojně Pic.ab. a Q.rob.+petr., E2 řídkce, E1 cca 50% s Hep.nob., Conv.maj., Maia.bif.,
Soli.vir., Sene.syl., Gali.odo., Luz.luz.
souřadnice: 49°7'18.89"N, 14°27'48.29"E, ± 346m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2011-09-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11521598

6853a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0198_224223_6_L5.1
nejbližší obec: Štipoklasy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'33.47"N, 14°31'29.46"E, ± 82m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320996

6853c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 305. Ševětín: kulturní les cca 3,2 km Z od obce, rula
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'5.50"N, 14°31'39.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; výsadby DB a LP na stanovišti květnatých bučin, zmlaz.BK, exp.Cx.briz., mírně eutr., Gal.odor., Mer.per., Sani.eur., Ste.hol., Pulm.off.
souřadnice: 49°6'32.40"N, 14°30'43.12"E, ± 364m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11573686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; výsadby DB a LP na stanovišti květnatých bučin, zmlaz.BK, exp.Cx.briz., mírně eutr., Gal.odor., Mer.per., Sani.eur., Ste.hol., Pulm.off.
souřadnice: 49°6'32.40"N, 14°30'43.12"E, ± 364m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11573699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřejevovice u Hosína; směs Fag.syl., Til.cor. a Q.petr., E1 řídkce s Ane.nem., Gal.odor., Gymn.dryo., Circ.lut.
souřadnice: 49°6'19.16"N, 14°30'54.37"E, ± 831m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11572891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřejevovice u Hosína; Rozsáhlý převážně stejnověký porost s dom. Fag.syl., ojed. přímě Q.petr. a Pic.ab., E1 řídkce s Ane.nem., Gal.odor., Gymn.dryo., Circ.lut.
souřadnice: 49°6'15.05"N, 14°30'41.69"E, ± 1110m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11573380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobřejevovice u Hosína; výsadby Q.rob.+rubra, příměs BK, ruder., vlhčí, výskyt Circ.lut., Dry.cart., Eq.syl.
souřadnice: 49°6'1.08"N, 14°30'43.20"E, ± 416m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11573798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšnice u Kostelce; dom. Q.rob.+petr., ojed. zmlaz.BK, exp.Cx.briz., výskyt Gal.odor., Luz.luz., Mili.eff.
souřadnice: 49°7'46.43"N, 14°30'14.64"E, ± 234m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-09
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11574625

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov u Drahotěšic; směs Fag.syl., Q.rob+petr., Abi.alb., Ac.plat., Til.cor., Carp.bet. a Pop.trem., v podrostu exp. Cx.briz., výskyt Maia.bif., Brach.syl., Cx.rem., Eq.syl., Fest.alt., Dry.f-m., Urt.dio.
souřadnice: 49°7'24.96"N, 14°30'59.13"E, ± 604m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-07
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11570723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov u Drahotěšic; stejnověký porost s dom. Q.petr., v podrostu exp. Cx.briz., hojně zmlaz. Frax.ex., výskyt Gal.odo., Luz.luz.+pil., Poa nem., Act.spic., Ath.f-f., Sani.eur., Imp.n-t., Cx.syl., Desch.c.
souřadnice: 49°7'35.31"N, 14°31'57.56"E, ± 571m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-05
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11572709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ševětín; různověké porosty s převahou Pin.syl., dále Q.petr., Fag.s. a Pic.ab., hojně zmlaz., E1 a E0 zapojené s dom Vac.myrt. a Pleu.schr., hojně Vac.v-id., Ditr.poly., výskyt Dant.dec., Epip.hell., Desch.c., Mela.pra., Call.vul., Luz.p
souřadnice: 49°6'18.22"N, 14°33'37.28"E, ± 432m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11574024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov u Drahotěšic; jedno-etážový porost s převahou Q.petr., hojně Til.cor., Pic.ab. a Q.rubr., E1 cca 75% s exp. Cx.briz., výskyt Gal.odo., Gymn.dry., Cx.syl., Luz.pil., Fest.alt., Eq.syl., Ath.f-f., Poly.vert., Mela.pra., Primula, Dant.dec.
souřadnice: 49°7'32.82"N, 14°32'4.05"E, ± 289m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-05
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11571789

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Vlčkov u Drahotěšic; stejnověký porost s dom. *Q.petr.*, v podrostu exp. *Cx.briz.*, hojně zmlaz. *Frax.ex.*, výskyt *Gal.odo.*, *Luz.luz.+pil.*, *Poa nem.*, *Act.spic.*, *Ath.f-f.*, *Sani.eur.*, *Imp.n-t.*, *Cx.syl.*, *Desch.c.*

souřadnice: 49°7'35.31"N, 14°31'57.56"E, ± 571m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-05

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11572777

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Vlčkov u Drahotěšic; jedno-etážový porost s převahou *Q.petr.*, hojně *Til.cor.*, *Pic.ab.* a *Q.rubr.*, E1 cca 75% s exp. *Cx.briz.*, výskyt *Gal.odo.*, *Gymn.dry.*, *Cx.syl.*, *Luz.pil.*, *Fest.alt.*, *Eq.syl.*, *Ath.f-f.*, *Poly.vert.*, *Mela.pra.*, *Primula*, *Dant.dec.*

souřadnice: 49°7'32.82"N, 14°32'4.05"E, ± 289m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-05

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11572705

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Líšnice u Kostelce; maloplošný porost *Fag.s.*, druhově chudý řídký podrost s *Luz.pil.*, *Cx.rem.*, *Fest.alt.*, *Poa nem.*, *Dry.cart.+dil.+f-m.*, *Vac.myrt.*, *Cx.briz.*

souřadnice: 49°8'13.33"N, 14°32'31.80"E, ± 90m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-06

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11569916

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Líšnice u Kostelce; stejnověký maloplošný porost *Q.petr.*, hojně zmlaz., ojedinele *Fag.s.* a *Carp.bet.*, exp. *Cx.briz.*, výskyt *Conv.maj.*, *Luz.luz.*, *Lath.vern.*, *Fest.alt.*, *Poa nem.*, *Maia.bif.*, *Ave.fle.*, *Imp.n-t.*, *Desch.c.*, *Mela.pra.*, *Abi.alb.*, *Va*

souřadnice: 49°8'25.63"N, 14°32'25.42"E, ± 348m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-06

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11570222

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Vlčkov u Drahotěšic; výsadby *Q.petr.+rob.* na stanovišti bučin, příměs *Pic.ab.*, zaříznutý potok (V4B), druhově bohatší, exp.*Cx.briz.*, výskyt *Gal.odo.*, *Lath.ver.*, *Vic.syl.*, *Luz.luz.+pil.*, *Stel.hol.*, *Desch.c.*, *Poa nem.*, *Fest.alt.*, *Cx.syl.*

souřadnice: 49°7'13.19"N, 14°30'46.94"E, ± 710m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-10-07

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11572581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ševětín; stejnověký porost Pin.syl. (zmlaz.), ojed. Fag.s. a Q.petr., Dicrano-Pinion, E1 cca 75% s dom. Vac.myrt., hojně Vac.v-id., výskyt Call.vul., Ave.fle. Carex sp., E0 souvislé s převahou Dicr.poly., Ple.schr., Sani.unc., Leuc.gla.,
souřadnice: 49°6'24.13"N, 14°33'41.58"E, ± 517m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11573055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlkov u Drahotěšic; rozvolněný maloplošný porost Fag.s. s příměsí Q.petr., eutr., druh. chudý, výskyt Mela.pra., Vac.myrt.,
Desch.c., Cx.briz., Urt.dio., Cal.epi.
souřadnice: 49°7'7.63"N, 14°31'55.29"E, ± 163m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-05
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11570008

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšnice u Kostelce; stejnověký maloplošný porost Q.petr., hojně zmlaz., ojedinele Fag.s. a Carp.bet., exp. Cx.briz., výskyt
Conv.maj., Luz.luz., Lath.vern., Fest.alt., Poa nem., Maia.bif., Ave.fle., Imp.n-t., Desch.c., Mela.pra., Abi.alb., Va
souřadnice: 49°8'25.63"N, 14°32'25.42"E, ± 348m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11570226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Líšnice u Kostelce; řady Q.petr.+rob. v X9A, příměs Fag.s., v podrostu Ave.fle., Luz.luz.+pil., Dry.cart., Fest.alt.+gig.
souřadnice: 49°8'47.68"N, 14°32'3.12"E, ± 158m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11570130

6854a

lokality: Bohemia merid. - Veselí nad Lužnicí - okraj lesa Klobásná nad Zlukovem
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'52.86"N, 14°44'16.10"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-05-23
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /2/ Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'23.00"N, 14°43'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Máca J. (1996): Příspěvek k poznání zoocedicií jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 87-100.
projekt: FLDOK
ID: 9421849

6854b

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Hamr u Veselí nad Lužnicí - hráz ryb. Malý Smíchov
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'39.63"N, 14°46'36.88"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-09
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus petraea*
ID: 13954900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0134tr_233308_400_L5.4
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'24.34"N, 14°49'41.66"E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436749

6854c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ponědrážka, 1 km JJZ od kaple, u silnice na Ponědraž
souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°42'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhota u Dynína, JVbreh Bosileckeho r.
souřadnice: 49°7'50.00"N, 14°40'18.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-10-10
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Lhota u Dynína. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316762

6854d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Val: u rozcestí asi 1,35 km V od železniční zastávky Frahelž
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'11.20"N, 14°45'18.11"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-07-07
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14125779

6855a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0134tr_233308_322_L5.4
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'7.56"N, 14°51'8.06"E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0134tr_233308_321_L5.4
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'8.46"N, 14°51'1.48"E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0134tr_233308_324_L5.4
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'5.11"N, 14°51'10.12"E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436275

6855b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0251_233305_75_L7.2
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.70"N, 14°58'21.94"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4433668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0251_233401_155_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'14.64"N, 14°59'47.18"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0251_233305_143_L7.3
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.80"N, 14°56'9.46"E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4433891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0251_233305_161_L7.1
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'55.60"N, 14°58'47.03"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: c0251_233305_73_L7.2
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'29.53"N, 14°58'27.59"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4433660

6855c

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Kardašova Řečice: u Holenské hájovny
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'44.27"N, 14°52'24.53"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-10-01
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954906

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská - ostrov Naxos v ryb. Holenském JJV Kardašova Řečice
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.69"N, 14°52'36.74"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954899

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská - v lese u hájovny Holné JJV Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'44.27"N, 14°52'24.53"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954901

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská - hráz Holenského ryb.
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'58.07"N, 14°52'50.20"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-06-11
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954904

původní jméno: *Quercus ×rosacea*
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, hráz Holenského rybníka
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'58.07"N, 14°52'50.20"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-06-11
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954911

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokality: Za myslivnou u Holenského rybníka (u Kardašovy Řečice)
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.06"N, 14°52'34.03"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-23
náleze: F. Hrobář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mnich (K. Řečice), 2,5 km JZ od obce, ca 0,4 km J od kóty 495 Hraničník
souřadnice: 49°8'51.00"N, 14°51'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-17
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytoocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holenský rybník, ostrov Naxos
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°52'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1948): Lesy třeboňské pánve a přilehlých okresů. - Ročen. Štát. Výsk. Úst. Lesn. ČSR, 2: 101-180.
projekt: ČNFD
ID: 2465450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holenský rybník, ostrov Naxos
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°52'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1948): Lesy třeboňské pánve a přilehlých okresů. - Ročen. Štát. Výsk. Úst. Lesn. ČSR, 2: 101-180.
projekt: ČNFD
ID: 2465442

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0134tr_233309_584_L5.4
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.23"N, 14°52'10.85"E, ± 122m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0134tr_233308_299_L7.1
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'26.90"N, 14°50'15.36"E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436614

6855d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0134tr_233309_547_L5.4
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.16"N, 14°54'55.26"E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437729

6856a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_10_S1.2
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.97"N, 15°2'40.13"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4445879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_44_L8.1A
nejbližší obec: Horní Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.94"N, 15°1'56.39"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446133

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_45_L7.3
nejbližší obec: Dolní Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.92"N, 15°2'4.70"E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_15_L7.1
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'13.30"N, 15°3'0.07"E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4445900

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_35_L7.1
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'41.54"N, 15°2'15.29"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446081

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_21_L7.1
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'57.97"N, 15°3'41.04"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4445943

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_82_L7.3
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'0.42"N, 15°3'16.24"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446403

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_86_L7.3
nejbližší obec: Horní Skrychov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'51.05"N, 15°1'52.18"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446430

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_103_L7.1
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'41.29"N, 15°0'33.62"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446556

původní jméno: Quercus petraea
lokality: c0251_233401_119_L7.3
nejbližší obec: Dolní Skrychov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'3.43"N, 15°0'32.08"E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_142_L7.1
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'22.24"N, 15°0'30.28"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_39_L7.3
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.87"N, 15°2'39.59"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: c0251_233401_42_L7.3
nejbližší obec: Horní Skřýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.84"N, 15°1'56.14"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446127

6856c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kačlehy, 1 km J obce, Mářinky, okraj lískoviny
souřadnice: 49°6'1.00"N, 15°4'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-31
náleze: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262855

6856d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: silnice Člunek-Lomy u Kunžáku, V od obce
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°8'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-20
náleze: V. Kosík
pramen: Kosík V. (1959): Vliv redukce sečí na složení travního porostu trvalých luk. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Melior. ČSAZV, Praha, 1959: 219-254.
projekt: ČNFD
ID: 2467599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: silnice Člunek-Lomy u Kunžáku, V od obce
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°8'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-20
náleze: V. Kosík
pramen: Kosík V. (1959): Vliv redukce sečí na složení travního porostu trvalých luk. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Melior. ČSAZV, Praha, 1959: 219-254.
projekt: ČNFD
ID: 2467624

6858b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 554. Hostětice: les Park 0,5 km SV od obce, ca 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'39.00"N, 15°25'17.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Hostětice /ZSZ od Telče/: vých. okraj lesa (smrk, borovice, dub l., dub z.) +/- 300 m JV od obce; 6858/b
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'15.28"N, 15°25'10.45"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelní Myslová_14110217
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'27.22"N, 15°25'46.31"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-29
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1411. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Telč; Dubový porost v horní části svahu menšího údolí.
souřadnice: 49°10'15.61"N, 15°29'4.47"E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11519625

6858d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dačice (6958b): listnatý les "Bažantnice", S od města
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.93"N, 15°26'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6858d a 6958b; zdroj: Křížek J. (1971): Floristické poměr okolí Dačic. - ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940502

6859a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ořechov: od hájovny Kozinec J od obce při silnici směrem na jih
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.73"N, 15°31'40.62"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezc: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8451242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 578. Olšany: olšina u Olšanského potoka 1 km ZJZ od obce, ca 590 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'19.00"N, 15°33'4.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezc: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429078

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0183_234304_188_L5.1
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'15.72"N, 15°32'30.91"E, ± 228m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487089

6860b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čáslavice
souřadnice: 49°9'27.41"N, 15°48'6.28"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-07
nálezc: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10794034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čáslavice
souřadnice: 49°9'27.41"N, 15°48'6.28"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-07
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10794038

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čáslavice
souřadnice: 49°9'31.49"N, 15°48'8.42"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-07
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10794057

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Čáslavice
souřadnice: 49°9'31.49"N, 15°48'8.42"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-07
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10794061

6860c

lokalita: Třebíč, Lesonice: údolí Cidlinského potoka, přítoky Jakubovský, Skřípský rybník cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci. Hráz rybníka.
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954042

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0244_234412_127_L3.1
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'36.22"N, 15°43'53.22"E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_234411_204_L3.1
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'37.22"N, 15°43'46.67"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Petr Šmarda
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4499357

6860d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šebkovice
souřadnice: 49°8'28.70"N, 15°48'50.21"E, ± 299m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10987475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šebkovice
souřadnice: 49°8'28.70"N, 15°48'50.21"E, ± 299m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-20
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10987474

6861a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulovice
souřadnice: 49°9'44.95"N, 15°50'22.88"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-27
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10880065

6861b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ve smíšeném lese u lesní cesty, ca 550–700 m S-SSV od křižovatky ve V části obce
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'18.00"N, 15°55'17.04"E, ± 432m
nadmořská výška: 538-545 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828638

6862a

původní jméno: *Quercus*
lokality: Morava: Koněšín, údolí s potokem na pravém břehu řeky Jihlavy 2,2 km ZZJ obce
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'19.51"N, 16°0'49.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-22
nálezc: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: prudké svahy a skály Halířka nad Dalešickou přehradou, V od ústí potoka od obce Koněšín, asi 1,85–1,9 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'8.16"N, 16°0'56.88"E, ± 93m
nadmořská výška: 385-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: jihozápadně orientované prudké svahy a skály na pravém břehu Jihlavy ve výrazném meandru, proti Jirkasově mlýnu, asi 2,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°0'34.00"E
nadmořská výška: 385-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828730

lokality: Třebenice, Plešice: lokality Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2. V Radměřích II.: Koněšín: 2,0-2,05 km ZJZ kostela v obci, příkrá skála nad L břehem Dalešické přehrady, jejíž hrana se svažuje v J části k břehu přehrady, Z exp., smíš.porost
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
nadmořská výška: 375-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9297510

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 1. V Radměřích I.: Koněšín: 1,83-1,94 km JZ kostela v obci, kolmý, až 40 m vysoký skalnatý sráz nad hladinou Dalešické přehrady, Z exp., řídká vegetace
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9297897

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 5. V zátoce I.: Koněšín: 1,02-1,06 km JJZ kostela v obci, rulová skála na ostrohu tvořeném řekou Jihlavou při vtoku potoka od obce, Z břeh s velmi příkrými místy skelet.svahy a drob.skalkami, pokryt such.říd. doubravou
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298001

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 10. Před Kozlovem: Kozlany: 0,85- 1,15 km JZ kostela v obci, příkré, teměř kolmé skalnaté srázy nad břehem přehrady, pokračující na šíji k poloostrovu Kozlov
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298251

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 11. Kozlov: Kozlany: 1,15-1,35 km JZ kostela v obci, poloostrov se zříceninou hradu Kozlova, se skal.sukem s fragmentem reliktního boru
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-412 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298292

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 13. Skály u Zarážkového mlýna: Kozlany: J svahy kopce Přední Kozlov, 1,05 km JJZ-1,25 km J kostela v obci, suché skalnaté srázy na J svahu údolí Jihlavy, exp.J-JZ s ostrožnami
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298423

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 63. Plešická rokle: Plešice: 1,5 km SV obce, na Pbřežném svahu údolí zářezu Jihlavy s výstup skalkami

nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč

nadmořská výška: 390-450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9303489

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 61. U Číměřského potoka: Třebenice: 2,0 km SZ obce, zaříznutá údolí Číměřského potoka a jeho přítoky u Třebenického potoka, na svazích s pomístně výstup skalkami a sutěmi

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

nadmořská výška: 400-455 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9303958

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 62. Na Vlčici: Třebenice: 1,75 km SSV obce, hadcová doubrava s bukem na strmém svahu na P stranném břehu Jihlavy

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

nadmořská výška: 425-490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304036

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 64. Staré duby: Plešice: 1,0 km SV obce, nad P břehem Dalešické přehrady, na příkrých skal.stěnách a ostrožnách na Dvořákově vyhlídce

nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304129

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ráječek

souřadnice: 49°10'38.19"N, 16°2'59.69"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-06-29

nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11172287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré duby
souřadnice: 49°10'24.51"N, 16°2'32.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-09
nálezc: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11156226

6862b

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Hartvíkovice, vrchol skály zv. Wilsonka nad L břehem Dalešické přehrady, ca 1 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'42.22"N, 16°5'23.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-19
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: okolí červeně značené tur. stezky v lese od přejezdu Z od Velkopolského Dvora až k rekreačnímu středisku U Vlasáka v údolí Oslavy, ca 2,5 JV–JJV od železniční stanice ve městě
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'15.36"N, 16°9'47.16"E, ± 548m
nadmořská výška: 345-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: doubravy s světlými, dubohabřiny a suťové lipiny na skalnatém svahu (amfibolit) nad levým břehem Oslavy, ca 2,4–2,8 km Z–ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.08"N, 16°9'42.12"E, ± 197m
nadmořská výška: 325-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: smíšený les na skalnatém svahu nad levým břehem Oslavy, ca 2,3–2,5 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'27.12"N, 16°9'50.04"E, ± 250m
nadmořská výška: 316-404 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'13.56"N, 16°9'12.96"E, ± 1203m
nadmořská výška: 335-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: horní hrana údolí Oslavy (výslunné stráně, doubravy), 0–0,65 km JZ od vyhlídky Gloriet, tj. 2,4 km VJV až 2,2 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'37.44"N, 16°9'46.08"E, ± 332m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezc: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829520

lokalita: Sedlec - les na svahu Oslavy naproti zřícenině hradu Lamberský ca 2,4 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'2.00"N, 16°9'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-14
nálezc: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: teplomilná až acidofilní doubrava se skalkami v horní části svahu;
ID: 9896393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 18. Pod hřištěm: Hartvíkovice: 1,1- 1,5 km JV kostela v obci, příkré balvanité svahy nad břehem přehrady s mnoha skalkami, exp. JZ, rula
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutový K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 20. Mlýnské díly: Popůvky: 1,85- 2,05 km ZJZ středu obce, dubohabřina na mírných svazích a vrcholové plošině u kóty 408, nad L břehem Dalešické přehrady a fragm. vlhké habřiny v drobném údolíčku S kóty
nejbližší obec: Popůvky
nadmořská výška: 380-408 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutový K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298880

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 16. Pod Wilsonovou skálou: Hartvíkovice: 1,1-1,2 km JJV kostela v obci, příkré stráně se smíš. lesem na vrcholu se skálkou

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298644

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 17. Wilsonova skála: Hartvíkovice: 1,05-1,2 km JJV kostela v obci, vysoká kolmá skála se dvěma vrcholy, exp. J

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298691

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 132. Plácky: širší okolí zeleně znač. tur. cesty mezi ústím potoka od Sedlece do Oslavy a myslivnou na okraji lesa asi 1 km V od Sedlece

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 340-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309796

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 137. Holý kopec - Gloriet: zalesněné náhorní plató, svah údolí na P břehu Oslavy a aluvium v prostoru Holého kopce a Glorietu, asi 2,5 km V od obce Sedlec

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 320-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310156

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 138. Kotlík: strmé svahy potoka Kotlík asi 3 km JV od obce Sedlec a 0,5 km SZ od Vlčího kopce, zeleně znač. tur. stezce, a skalní ostrožna nad ním, přirozené lesy na strmých svazích údolí potoka Kotlík

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 380-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, Zňátky, nad pravým břehem Oslavy ca 1 km JV od obce
souřadnice: 49°11'13.80"N, 16°9'22.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-04
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Náměšť nad Oslavou_13870040
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'44.38"N, 16°9'41.80"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-19
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1387. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0088_243307_107_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'0.97"N, 16°6'8.78"E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0088_243307_129_L3.1
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'17.10"N, 16°6'42.66"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0088_243307_167_L7.1
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'13.97"N, 16°4'58.08"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592775

6862c

lokalita: Hrotovice, listnatý les na spraši s roklemi na svahu na pravém břehu Rouchovanky, cca 2,1 - 2,4 km S - SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'41.00"N, 16°3'5.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-08-13
nálezc: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099608

6862d

lokality: Třebíč, Mohelno; Údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu, Jezero cca 2,75 km západojihozápadně (251°) kostela Všech svatých v obci. Les na břehu Jezera.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°9'24.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-26
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13954025

lokality: Třebíč, Slavětice; Údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu, bývalá Slavětínská pískovna cca 1,5 km severně kaple v obci, okraj kulturního lesa
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'57.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-09-17
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954001

lokality: Morava: opp. Náměšť nad Oslavou, pag. Mohelno, společ. Genisto pilosae - Quercetum v horní části svahu nad Mohelskou přehradou 3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.28"N, 16°9'6.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986082

lokality: Morava: opp. Náměšť nad Oslavou, pag. Kramolín, J exp. svah Dřínové hory nad levým břehem Dalešické přehrady 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.41"N, 16°6'52.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-25
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: společenstvo Genisto pilosae - Quercetum
ID: 13986083

původní jméno: Quercus
lokality: Morava: Kramolín, Dřínová hora, 439 m, jižní svahy a ostroh nad řekou
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.41"N, 16°6'52.33"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-23
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: světliny se skalkami a suché doubravy J, V a Z od kóty 424 m, Z od hájovny U Širokého, ca 3,1–3,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'38.88"N, 16°8'43.08"E, ± 310m
nadmořská výška: 360-424 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 67. Dalešický mlýn: Dalešice: 1,75 km SV středu obce, na svazích nad vod.nádrží Dalešice s hojným zastoupením teplomil. keřů
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 24. Hráz Dalešické přehrady: Kramolín: 1,05-1,15 km JJZ středu obce, příkrá keřnatá stráň střídána světlinami na boku hráze Daleš. přehrady
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 26. Hájek: Popůvky: 5 navazujících ploch na vrcholu a svazích kopce s kótou 440, v trati Hájek, 1,3-1,95 km JZ středu obce, fragm. list. lesa na J a JV svazích a vrcholu kopce
nejbližší obec: Popůvky
nadmořská výška: 380-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 21. Okrouhlík: Popůvky: 1,05-1,25 km JZ středu obce, v trati Okrouhlík, příkré J, JZ i Z svahy nad zátokou přehrady do údolí potoka, porostlé suchou dubohabřinou, V okraj lok. je tvořen skalkou s čistou habřinou
nejbližší obec: Popůvky
nadmořská výška: 380-425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298982

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 25. Hrádek: Kramolín: 0,9-1,15 km JJZ středu obce, svahy kóty 396 Hrádek, se svahy do údolí 2 potoků

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

nadmořská výška: 310-390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299511

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 31. Nad hradem: Mohelno: 2,55-3,0 km JZ kostela v obci.příkré skalnaté a kámenité srázy v mírném amfiteátru s J exp.nad S břehem vod.nádrže Mohelno, pod cestou k trati Nad hradem

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

nadmořská výška: 300-390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9300055

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 22a. Franncouzký žleb: Kramolín: 0,55 km Z-ZSZ středu obce,příkré svahy s exp. SZ, JZ, J, JV, i Z, porostlé suchou dubohabřinou

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299098

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 22b. Dřínová hora: Kramolín: 1,7 km ZSZ středu obce a 1,05-0,65 km ZSZ středu obce, příkré svahy suché doubravy s bohatým bylin.patrem, s výskytem teplomil.doubrav, plocha zaujíma plato nad svahy Dřín.hory

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299138

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 33. Hadce za roklí I.: Mohelno: lesní světlina 2,07-2,22 km JZ kostela v obci, step.bezlesá enkláv na hadci a přilehlý borový les Z od kóty 356, nad hlubší roklí, exp. JV-J

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

nadmořská výška: 340-370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9300340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 30. Proti Hřebci: Mohelno: 2,9-3,3 km ZJZ kostela v obci, příkré skal.srazy s ostrožnami se Z exp. nad L břehem vodní nádrže Mohelno, S od trati Nad hradem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9300018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín, Dřínová hora Hill above the left bank of the Jihlava River 1.5 km WNW of the village
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°7'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín, Dřínová hora Hill above the left bank of the Jihlava River 1.5 km WNW of the village
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°7'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín, Dřínová hora Hill above the left bank of the Jihlava River 1.5 km WNW of the village
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°7'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětice, right bank of the Jihlava River on Hřebec Hill 2.8 km E of the village
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°8'60.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0246_243312_502_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'53.75"N, 16°6'25.02"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_505_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.30"N, 16°6'26.60"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_520_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'27.80"N, 16°6'47.45"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_519_L3.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'31.69"N, 16°6'43.99"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596996

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_602_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.02"N, 16°7'47.10"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597290

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_522_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'22.69"N, 16°6'35.21"E, ± 317m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597016

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_563_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'21.07"N, 16°7'12.68"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597144

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_598_L7.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'49.39"N, 16°7'15.85"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_601_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'47.30"N, 16°7'40.84"E, ± 322m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_629_L6.5B
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'31.12"N, 16°7'35.90"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_638_L6.5B
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'25.32"N, 16°7'46.24"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597500

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_712_L3.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'53.39"N, 16°5'46.54"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_504_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'3.29"N, 16°6'26.64"E, ± 187m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596872

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_501_L7.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'56.88"N, 16°6'21.06"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4596862

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_564_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'19.92"N, 16°7'16.72"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0246_243312_626_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'18.59"N, 16°7'23.09"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597409

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0081_243308_244_L3.1
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'45.08"N, 16°8'11.22"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593540

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0088_243307_295_L3.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'52.39"N, 16°6'20.56"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593236

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0088_243307_3_L3.1
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.11"N, 16°7'18.44"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590896

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0081_243308_234_L7.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'51.79"N, 16°8'9.53"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593535

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0088_243307_21_L3.1
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'39.97"N, 16°7'41.56"E, ± 182m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592333

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0088_243307_216_L3.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'33.79"N, 16°5'50.28"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4592978

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0081_243308_231_L3.1
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'40.27"N, 16°7'56.46"E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593526

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0081_243308_180_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'40.52"N, 16°9'52.02"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593487

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0088_243307_301_L7.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'38.53"N, 16°6'7.52"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593256

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_139_X9A
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'21.04"N, 16°9'30.60"E, ± 258m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597524

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_113_L7.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'3.00"N, 16°8'54.82"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597775

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_123_L7.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'23.23"N, 16°8'21.88"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597801

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_196_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'2.21"N, 16°9'27.58"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_223_L3.1
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.16"N, 16°8'36.53"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597948

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_225_L3.1
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.89"N, 16°8'41.89"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_500_L6.5B
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.54"N, 16°8'5.10"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598630

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_539_L3.1
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'31.43"N, 16°8'46.82"E, ± 95m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_143_L7.1
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'26.72"N, 16°8'17.23"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597528

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_194_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'11.24"N, 16°9'27.94"E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597894

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_138_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'25.79"N, 16°8'41.35"E, ± 244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597521

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_177_X11
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'44.35"N, 16°8'58.74"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597865

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_487_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'35.17"N, 16°8'38.90"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_221_L3.1
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.66"N, 16°8'42.11"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597946

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_495_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'55.51"N, 16°8'16.40"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598617

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_686_X9A
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.19"N, 16°8'59.42"E, ± 639m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599527

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_109_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'53.68"N, 16°9'12.02"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597768

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_122_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'17.40"N, 16°8'22.81"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597799

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_128_L7.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.77"N, 16°8'44.81"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597813

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_258_L7.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'1.60"N, 16°7'50.27"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598031

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_538_X11
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'35.50"N, 16°8'43.73"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598708

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_112_X11
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.82"N, 16°8'57.66"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243307_522_L6.5B
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'33.35"N, 16°6'56.05"E, ± 5m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4592266

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243307_522_L6.5B
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'33.35"N, 16°6'56.05"E, ± 5m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4592278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243313_715_L3.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'36.29"N, 16°7'50.56"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4597739

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243313_718_L3.1
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'22.43"N, 16°7'52.21"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4597745

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243307_520_L7.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'33.20"N, 16°6'32.26"E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4592262

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Chudší E1, přimíšeny jehličnany, na některých místech přechody k L6.5B.
souřadnice: 49°6'40.41"N, 16°9'1.57"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Chudé E1, věkově různorodé, zmlazuje *Quercus*.
souřadnice: 49°7'0.18"N, 16°8'57.98"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12963855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Hodně chudé E1, ruderalizace.
souřadnice: 49°7'19.73"N, 16°8'32.28"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12965736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín; Zmlazuje *Carpinus* hojně, mírná ruderalizace. V segmentu skalní výstupky s bohatým E0.
souřadnice: 49°7'41.60"N, 16°7'56.35"E, ± 347m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; chudý podrost, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°7'17.77"N, 16°9'35.68"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12967384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Maloplošný segment mezi jehličnany, ruderalizovanější, proniká více *Impatiens*.
souřadnice: 49°7'50.16"N, 16°8'31.80"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladeruby nad Oslavou; Ponechány maloplošně starší stromy mezi novou výsadbou.
souřadnice: 49°6'47.77"N, 16°9'2.28"E, ± 24m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Ruderalizace hlavně od cesty a v horních partiích. V segmentu světlíny. *Genista pilosa* okrajově.
souřadnice: 49°7'17.19"N, 16°8'11.53"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12965723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Různověké porosty, se silněji přimíšenou borovicí, Někde prosvětlenější, proniká *Calamagrostis* ep. Místy přechody k L3.1.
souřadnice: 49°6'40.07"N, 16°8'33.54"E, ± 530m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12966920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Na okraji mladé porosty borovice, která je přimíšena i v biotopu hojně.
souřadnice: 49°7'12.88"N, 16°9'27.34"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladeruby nad Oslavou; Chudé E1, místy přechod k L7.1
souřadnice: 49°7'13.63"N, 16°8'19.20"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12967395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladeruby nad Oslavou; Přimíšen *Larix* i *Pinus* .E1 chudé, prakticky žádné.
souřadnice: 49°6'56.23"N, 16°8'39.56"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12963552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Linie křovin v kontakt s polem.
souřadnice: 49°6'55.46"N, 16°9'53.60"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12965695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; těžba dřeva, chudý podrost, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°7'13.82"N, 16°9'18.19"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12967522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín; Dubohabřiny vesvahu nad Kramolínským potokem, místy i sušší místa. Zmlazuje *Carpinus*.
souřadnice: 49°7'37.34"N, 16°7'40.01"E, ± 319m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Místy kamenité. Z vrchní části mladé porosty.
souřadnice: 49°6'34.04"N, 16°8'46.10"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12967835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Mladé porosty.
souřadnice: 49°6'42.71"N, 16°8'23.15"E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Chudé E1, invaze *Impatiens par.*
souřadnice: 49°7'23.84"N, 16°9'14.07"E, ± 125m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12965752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Mladé Pinus sylvestris.
souřadnice: 49°7'22.66"N, 16°9'43.91"E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12967064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Mladá doubrava v iniciálním stádiu, poměrně zastíněné, E1 skoro žádné, hlavně při okrajích.
souřadnice: 49°7'0.85"N, 16°9'22.09"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12963584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; V kontaktu s polem ruderalizace.
souřadnice: 49°6'29.82"N, 16°9'19.74"E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Sušší, invaze Impatiens. Hojně vyvinuté mechové patro. Přimíšena borovice.
souřadnice: 49°7'15.59"N, 16°9'29.11"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín; Segmentem protéká Kramolínský potok.
souřadnice: 49°7'48.91"N, 16°7'52.09"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12965815

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín; Pinus sylvestris, převážně mladé porosty.
souřadnice: 49°7'18.33"N, 16°8'0.11"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12967226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou
souřadnice: 49°7'29.21"N, 16°8'19.26"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12965905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Hojně zmlazuje *Carpinus*, rozlohou spíše malý segment s chudším E1, mírná ruderalizace.
souřadnice: 49°6'42.84"N, 16°9'11.32"E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Nad vodní nádrží Mohelno, chudé E1, přimíšen *Picea abies*.
souřadnice: 49°7'15.63"N, 16°8'1.92"E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-05
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12967622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; *Quercus petraea*, chudý podrost, *Luzula luzuloides*
souřadnice: 49°7'26.58"N, 16°9'21.43"E, ± 211m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12965835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Maloplošný segment *Quercusu* obklopený monokulturou.
souřadnice: 49°6'56.24"N, 16°8'32.26"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Vyznamně přimíšena borovice, méně pak modřín. E1 chudé, sporadické. *Impatiens* invaze.
souřadnice: 49°7'6.33"N, 16°9'15.62"E, ± 354m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín
souřadnice: 49°7'31.74"N, 16°7'36.62"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12968805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín; Zakrslá doubrava na skalnatém svahu.
souřadnice: 49°7'31.74"N, 16°7'36.62"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12968822

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Převažuje *Pinus sylvestris*. V segmentu vykácené paseky.
souřadnice: 49°7'10.59"N, 16°9'2.47"E, ± 1166m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12969050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; V prudkém svahu na Jihlavou, chudší E1, přechody k L6.5B i L4 se skalkama v segmentu (mechy a kapradiny).
souřadnice: 49°6'38.81"N, 16°8'21.05"E, ± 613m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Kamenité, na skalách osladič a sleziník
souřadnice: 49°6'33.40"N, 16°9'3.14"E, ± 187m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12967650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Zejména mladé porosty *Quercus petraea* v iničním stádiu.
souřadnice: 49°7'2.75"N, 16°9'28.71"E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12965962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; *Pinus sylvestris*, *Picea abies*, *Larix decidua*
souřadnice: 49°6'35.57"N, 16°9'18.24"E, ± 187m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12965793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Místy hodně staré duby, expanduje *Calamagrostis* ep.
souřadnice: 49°6'5.47"N, 16°9'30.52"E, ± 307m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12964446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Chudé E1, převaha *Carpinus betulus*, který i zmlazuje, ruderalizace a invaze *Impatiens* par.
souřadnice: 49°6'19.49"N, 16°9'4.46"E, ± 192m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12965137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětice; Sušší, místy prosvětlené s přechody k L6.5B.
souřadnice: 49°7'1.99"N, 16°7'45.69"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12962953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Prosvětlené a místy skalnaté svahy doubrav.
souřadnice: 49°6'24.29"N, 16°9'2.09"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12962521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno
souřadnice: 49°6'24.29"N, 16°9'2.09"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12962566

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Jihlavou; Na některých místech přechody k L3.1, místy s velmi sporadickým E1.
souřadnice: 49°6'20.30"N, 16°8'38.42"E, ± 244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12968975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Místy s přechody k L6.5B.
souřadnice: 49°6'8.74"N, 16°9'50.16"E, ± 464m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Zmlazuje dub.
souřadnice: 49°6'22.63"N, 16°9'16.87"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12967118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín; Horní kraj doubravy u asfaltky s výskytem termofytů.
souřadnice: 49°7'28.58"N, 16°7'36.62"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12964987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Jihlavou; Vysoký podíl borovice, chudší E1
souřadnice: 49°6'1.46"N, 16°8'51.82"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Jihlavou; Paseka se semenáčky *Quercusu*.
souřadnice: 49°6'10.03"N, 16°8'38.81"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12963034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Místy přechody k L3.1
souřadnice: 49°6'19.93"N, 16°8'21.71"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Doubravy s prosvětlenějšími místy na vrcholu kopce.
souřadnice: 49°6'35.91"N, 16°9'1.95"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12963321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín; Převážně akát v areálu.
souřadnice: 49°7'20.79"N, 16°7'46.13"E, ± 483m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12962631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Genista pilosa pouze na okraji, přechod k jednotce L3.1
souřadnice: 49°6'5.89"N, 16°8'50.90"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12963850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavětice; Chudé a sporadické E1, domaninatní *Quercus*, průnik *Impatiens*.
souřadnice: 49°6'48.30"N, 16°7'15.76"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12964101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Zejména podél cesty *Calamagrostis epigejos*, druhově chudé, přechod k L3.1
souřadnice: 49°6'6.48"N, 16°9'20.03"E, ± 336m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12966984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Skalní ostrožna nad vodní nádrží Mohelno.
souřadnice: 49°6'17.92"N, 16°8'54.02"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12968199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Jihlavou; Hojně zmlazuje *Carpinus*. Stromy do 60ti let.
souřadnice: 49°5'59.79"N, 16°8'43.38"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12963623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Skryje nad Jihlavou; Maloplošně nové porosty zejména *Quercusu* a *Tilia cordata*.
souřadnice: 49°6'16.77"N, 16°8'16.15"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12965435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavětice; Ve skalnatém svahu na Jihlavou. *Pinus sylvestris* 10 %, invaze *Impatiens par.*
souřadnice: 49°6'31.10"N, 16°8'0.06"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12963292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavětice; Hojně zmlazuje *Carpinus*, invaze *Impatiens par.*
souřadnice: 49°6'43.56"N, 16°7'22.00"E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12966033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kramolín; Dubohabřiny, místy přechod k L4.
souřadnice: 49°7'28.58"N, 16°7'36.62"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kramolín; Na svazích nad vodní elektrárnou, dominuje a i hojně zmlazuje dub.
souřadnice: 49°7'25.53"N, 16°7'50.12"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12968752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Zejména *Carpinus betulus*, který i hojně zmlazuje, ve strmém kopci nad Jihlavou.
souřadnice: 49°6'20.92"N, 16°8'16.72"E, ± 409m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12968995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Cca 50ti leté *Quercus*, E1 do 10% mas.
souřadnice: 49°6'11.70"N, 16°9'34.06"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12964460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Husté porosty mladých *Picea abies* a *Pinus sylvestris* v E2 (do 15ti let). Silně zastíněno, před probírkou.
souřadnice: 49°6'17.31"N, 16°9'23.70"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12966384

6863a

lokalita: Moravia, okr. Brno-venkov, Ketkovice, PR u malého kamenolomu, 1,7 km JZ kostela v obci, horní hrana lomu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.29"N, 16°14'42.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-30
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okraj lesa Z od silnice na Lesní Jakubov, 1,4 km SZ až 0,9 km SSZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'49.92"N, 16°14'35.88"E, ± 344m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: doubravy a suťové lesy na skalnatých svazích nad levým břehem Oslavy v zákrutu V od zříceniny Lamberka, ca 1,7–2,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.44"N, 16°10'15.96"E, ± 217m
nadmořská výška: 308–422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: skály, suťové lesy a habřiny v okolí zříceniny hradu Lamberk na ostrožně nad levým břehem Oslavy, ca 2,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'52.92"N, 16°10'7.68"E, ± 154m
nadmořská výška: 305–340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kozí hřbety - ostrožna zaklesnutého meandru Chvojnice, zalesněná, se skalními výchozy
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.16"N, 16°13'53.04"E, ± 231m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezc: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 135. Sedlecký hrad - aluvium a úpatí svahu na L břehu Oslavy v prostoru meandru se zříceninou Sedleckého hradu, lesy a pobřežní křoviny
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1–99.
projekt: FLDOK
ID: 9310046

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 133. Sedlecký hrad - sever: S orientovaný svah meandru Oslavy se zříceninou Sedleckého hradu, strmý S orient. svah

meandru místy s vyčnívajícími skalkami krytý lesem (habr)

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 310-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309882

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 134. Sedlecký hrad - jih: J orient. svahy v meandru řeky Oslavy se zříceninou Sedleckého hradu, kryté rozvolněným lesem

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'55.20"N, 16°10'15.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 310-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309938

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 143. Kozí hřbety: k Chvojnici obrácené svahy Kozích hřbetů (kóta 430) asi 2,5 km JJZ od obce Sudice a údolí Chvojnice pod

nimi, lesní, skalní a suťová vegetace

nejbližší obec: Sudice, okres Opava

nadmořská výška: 340-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310667

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 142. Olšínský mlýn: SSZ orientované svahy nad L břehem Chvojnice mezi viaduktem a Olšínským mlýnem asi 2 km SZ od obce Sudice

nejbližší obec: Sudice, okres Opava

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310617

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Náměšť nad Oslavou, Sedlec, 2 km V od obce, 250 m S od Glorietu

souřadnice: 49°9'55.90"N, 16°9'55.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-09-04

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedlec, Holý kopec 2.3 km východně obce, údolí řeky Oslavy
souřadnice: 49°9'56.50"N, 16°9'56.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-11
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3008138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sedlec, Holý kopec cca 2.3 km východně obce, údolí řeky Oslavy
souřadnice: 49°9'56.50"N, 16°9'56.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-11
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3008156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březník (TR), skalka pod vrcholem svahu na L břehu Oslavy 2,4 km JZ od kostela
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°10'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243304_12_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'14.96"N, 16°13'21.90"E, ± 170m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243304_33_L7.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'59.41"N, 16°13'24.89"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243304_51_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'0.37"N, 16°13'30.40"E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_88_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'17.80"N, 16°13'51.67"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_97_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'28.42"N, 16°13'3.58"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_121_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'51.01"N, 16°14'3.08"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_131_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'2.46"N, 16°14'22.85"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_268_X11
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'31.90"N, 16°13'51.71"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_280_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'16.85"N, 16°14'13.38"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_525_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'15.19"N, 16°14'23.39"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_526_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'13.00"N, 16°14'25.51"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_50_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'24.37"N, 16°13'18.62"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_43_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'32.18"N, 16°13'21.86"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_115_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'50.15"N, 16°13'49.12"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_8_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'28.75"N, 16°13'10.13"E, ± 231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_32_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'3.30"N, 16°13'18.77"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_36_L7.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'55.24"N, 16°13'23.30"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_62_L3.1
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.56"N, 16°13'0.55"E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_89_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.49"N, 16°13'47.24"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_269_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'37.84"N, 16°13'58.66"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_524_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'20.12"N, 16°14'24.47"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595768

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_42_K3
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'24.88"N, 16°13'12.94"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_11_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'20.69"N, 16°13'14.70"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591050

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_37_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'49.76"N, 16°13'19.74"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591157

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_53_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'16.68"N, 16°13'18.88"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_94_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'3.07"N, 16°13'20.68"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_114_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'47.66"N, 16°13'55.67"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_96_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'21.29"N, 16°12'59.69"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_248_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'3.46"N, 16°14'7.62"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_121_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'51.01"N, 16°14'3.08"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_3_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'2.05"N, 16°12'52.88"E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_20_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'2.41"N, 16°13'47.89"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_22_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'4.82"N, 16°13'34.21"E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_270_L4
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'37.62"N, 16°14'3.66"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_279_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'20.23"N, 16°14'19.57"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0053_243303_205_X13
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'49.19"N, 16°10'18.30"E, ± 219m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0053: j0053. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_822_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'58.02"N, 16°14'1.46"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_203_L3.1
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'45.13"N, 16°13'17.90"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0076_243124_221_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'54.17"N, 16°13'57.54"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_820_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.32"N, 16°14'23.46"E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575265

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_867_L3.1
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'54.60"N, 16°14'45.46"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0076_243124_214_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'42.25"N, 16°13'48.68"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575849

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0053_243303_204_X13
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'32.45"N, 16°10'12.94"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0053: j0053. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590984

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0081_243308_64_L7.1
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'26.68"N, 16°10'51.78"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4592497

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kralice nad Oslavou - jihovýchodně od obce - dubohabřina
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'27.28"N, 16°13'19.49"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-27
náleze: Tereza Náhlíková
pramen: Oušková. terénní zkoušení nových mapovatelů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6967164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Mladý porost na prudkém svahu, horní část svahu, E1 ochuzené
souřadnice: 49°9'26.55"N, 16°14'25.39"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Mladá výsadba nebo zmlazení dubu na bývalé pasece.
souřadnice: 49°9'22.46"N, 16°14'23.81"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Středně starý porost na mírném svahu v horní části, druhově ochuzený podrost, více vysychavý.
souřadnice: 49°9'3.25"N, 16°14'30.15"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Porost dubohabřiny na plošince a na svazích nad potokem, příměs jehličnanů.
souřadnice: 49°9'50.95"N, 16°13'58.93"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Mladší kultura BO, v podúrovni HB a DBZ.
souřadnice: 49°9'6.17"N, 16°14'30.39"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12415515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Vzrostlá kultura jehličnanů, v podúrovni zmlazující listnáče.
souřadnice: 49°9'27.14"N, 16°14'50.52"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12415877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Porost na výslunném hřebítku Kozí hřbety, druhově velmi bohatý podrost.
souřadnice: 49°9'47.43"N, 16°13'55.46"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12417291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Menší porost DBZ 4, LP, BK, HB na plošině, kulturně ovlivněný, expanze exotů – *Vinca minor*, *Galeobdolon argentatum*, ochuzený podrost
souřadnice: 49°9'27.64"N, 16°13'15.75"E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sudice u Náměště nad Oslavou; Mladý porost s převahou listnatých dřevin, podrost ruderální a řídký.
souřadnice: 49°11'26.62"N, 16°13'19.64"E, ± 23m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Mezernatý prost DBZ 4 s příměsí SM a HB v horní části skeletovitého mechovitěho svahu, rozryto lesní zvěří, E1 chudé.
souřadnice: 49°9'39.77"N, 16°13'45.26"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12415251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Porost DBZ 3, vtroušeně LP, HB, příměs jehličnanů BO, MD, SM na skeletovité horní části svahu, menší skalky, acidofilní druhově chudý podrost.
souřadnice: 49°9'54.72"N, 16°13'40.44"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12416394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Středně starý porost HB, DBZ, LP místy vyšší podíl jehličnanů SM, BO, ochuzený podrost. Místy staré ruderalizované hromady klestí.
souřadnice: 49°9'11.29"N, 16°13'39.09"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Porost DBZ 3, HB, LP vysoký podíl BO 2, v horní části svahu nad Chvojnící.
souřadnice: 49°9'48.42"N, 16°13'49.53"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Starší porost HB 3, DBZ 2, LP 2, KL, JV na svahu nad Chvojnící, v dolní části segmentu přechod v L4, středně bohatý podrost.
souřadnice: 49°9'47.91"N, 16°13'28.95"E, ± 335m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Porost DBZ 4, HB 2, vtroušeně LP na plošině, v podrostu převládají druhy L3.1.
souřadnice: 49°9'45.03"N, 16°13'26.96"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Starší porost DBZ 3, HB 3, LP 3, vtroušeně BO a BB na svahu nad Chvojnící.
souřadnice: 49°9'50.08"N, 16°13'41.04"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuroslepy; Porost HB a DBZ na svahu nad Chvojnící, vtroušeně BR, vyšší zastoupení jehličnanů SM, MD.
souřadnice: 49°9'52.16"N, 16°13'22.65"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Porost DBZ 5 vtroušeně LP a HB ve vrcholové partii tzv. Kozích hřbetů, celkově zapojenější (není to typický L6.5A řídkoles) přechodné do L7.1, bohatý, místy acidofilní podrost, výskyt *Genista pilosa* indikuje zřejmě historicky větší prosvětlení poros*
souřadnice: 49°9'34.09"N, 16°13'49.56"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12414823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Rozsáhlejší porost DBZ 3, LP 3, HB 3, BB na humózním svahu nad Chvojnící, v horní části místy přechody do L6.5B, bohatý podrost.
souřadnice: 49°9'29.95"N, 16°14'15.36"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Mladý porost DBZ, ruderalizovaný podrost s prvky L3.1.
souřadnice: 49°9'31.01"N, 16°13'32.84"E, ± 27m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Starší porost DBZ, HB, LP, DG na svazích nad Chvojnící, celkově přechodné do L6.5B, druhově velmi bohatý podrost.
souřadnice: 49°9'42.81"N, 16°13'57.25"E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Starší porost DBZ 3, HB 3 na plošině a mírných svazích, vtroušeně jehličnany BO, ochuzený podrost.
souřadnice: 49°9'28.78"N, 16°13'24.55"E, ± 203m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-21
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Menší stará skupinka DBZ 4, zmlazení LP a HB, E1 chudé.
souřadnice: 49°9'2.92"N, 16°13'41.71"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Porost DBZ 3, HB 2, BR 2, BO, SM, MD při horní hraně svahu, v E2 *Euonymus verrucosa* a zmlazující BAB, podrost chudý, ruderalizovaný.
souřadnice: 49°11'21.92"N, 16°12'48.79"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-14
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12417120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Prudší svah s balvany, místy až malými skalkami. Velmi chudé E1, místy bez podrostu.
souřadnice: 49°11'21.34"N, 16°13'0.82"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12417626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Porost DBZ na plošině nad údolím, bez E2, E1 ochuzené.
souřadnice: 49°11'9.90"N, 16°12'53.26"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12419571

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Porost v mírném svahu. Bez E2, místy i bez podrostu.
souřadnice: 49°11'14.16"N, 16°12'57.59"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12421293

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Mladý porost převážně LP na rovině nad svahem, v oplocence, mezernatý, výstavky MD.
souřadnice: 49°11'28.24"N, 16°13'19.12"E, ± 24m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12420275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Středně starý porost HB 4, DBZ 2, ochuzený podrost.
souřadnice: 49°9'6.70"N, 16°13'33.38"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Středně starý porost LP 3, HB 3, DBZ na mírném svahu, E1 chudé až chybí, zastíněné.
souřadnice: 49°9'11.02"N, 16°14'6.61"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kralice nad Oslavou; Průsek pod elektrickým vedením s nálety.
souřadnice: 49°11'27.82"N, 16°12'47.08"E, ± 18m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12420170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Porost v horní části prudšího svahu, podrost je řídký, místy ruderalizovaný.
souřadnice: 49°11'23.28"N, 16°13'14.11"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Listnatý porost v horní polovině svahu.
souřadnice: 49°11'29.20"N, 16°13'11.66"E, ± 226m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12419991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Paseka s výsadbou DBZ a BK s několika výstavky. Expanduje *Rubus idaeus*, *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°11'19.06"N, 16°13'10.46"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12418749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březník; Prudší svah se smíšeným lesem BO a v podúrovni DBZ. V nejstrmější části přechodné k L4, s balvany porostlými mechem. Porost chudý, místy ruderalizovaný, s vyšší pokrývností jen ve spodní části.
souřadnice: 49°11'23.18"N, 16°12'52.60"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-14
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12419834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'4.59"N, 16°13'53.71"E, ± 1306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24"N, 16°13'20.87"E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952627

6863b

původní jméno: *Quercus dalechampii*
lokality: distr. Zastávka u Brna - 3,5 km JZ asi 100 m od rybníka na hor. toku Balinky u obce Lukovany
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'41.57"N, 16°17'13.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-24
nálezc: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus petraea* verg. *dalechampii*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* verg. *dalechampii*
ID: 13985724

lokality: Distr. Zahrádka u Brna, ca 2,8 km JV od obce Vysoké Popovice, les na střed. toku Balinky
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'44.75"N, 16°18'52.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-10-08
nálezc: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus petraea*
ID: 13985649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0228_243310_306_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'9.94"N, 16°17'15.97"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0228_243310_309_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'13.90"N, 16°17'12.37"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0228_243310_326_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'3.60"N, 16°18'14.87"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596432

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_327_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'0.97"N, 16°18'11.88"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_339_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'1.80"N, 16°19'17.62"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596483

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_350_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'20.27"N, 16°19'34.14"E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_359_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'4.25"N, 16°19'33.89"E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596562

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_410_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'3.53"N, 16°16'5.99"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596776

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_158_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'43.25"N, 16°15'25.20"E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591542

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_160_L3.1
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.59"N, 16°15'31.32"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_159_X9A
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'46.99"N, 16°15'32.08"E, ± 249m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591548

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_383_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'2.30"N, 16°18'0.22"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596661

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_155_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'15.89"N, 16°15'47.84"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591523

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_156_L7.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'25.43"N, 16°15'43.60"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591532

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243304_157_X9A
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.33"N, 16°15'32.47"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_163_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'9.55"N, 16°15'8.06"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_325_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.16"N, 16°18'7.78"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_358_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'2.30"N, 16°19'24.13"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_409_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'2.99"N, 16°16'16.46"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243304_162_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'8.26"N, 16°15'3.89"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_510_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'29.81"N, 16°14'58.24"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_512_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'19.12"N, 16°15'9.86"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_305_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.49"N, 16°16'58.33"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_308_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'11.92"N, 16°17'6.97"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_337_L3.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°19'7.79"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_348_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'29.27"N, 16°19'11.17"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0228_243310_408_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'3.13"N, 16°16'23.95"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_387_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'9.54"N, 16°17'33.36"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596682

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0228_243310_386_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'4.75"N, 16°17'50.75"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-06
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0228: b0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4596676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243305_99_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'15.35"N, 16°15'51.59"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4591710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ketkovice; Středně starý porost na mírnějším svahu, E1 silně ochuzené.
souřadnice: 49°9'30.96"N, 16°14'57.16"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415890

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ketkovice; Malý, středně starý porost dubu při okraji lesního komplexu na mírném svahu, E1 chudé.
souřadnice: 49°9'13.00"N, 16°15'12.03"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12419288

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ketkovice; Středně starý porost na vysychavém okraji lesního komplexu a pole.
souřadnice: 49°9'19.39"N, 16°15'9.84"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12415912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Mladá výsadba dubu na bývalé pasece.
souřadnice: 49°9'15.97"N, 16°15'6.30"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12415908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Středně starý porost při vysychavém horním okraji lesního komplexu na mírném svahu.
souřadnice: 49°9'25.44"N, 16°15'4.08"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12415900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Různověký porost jehličnanů s vtroušeným dubem, porost podrůstá listnatými dřevinami, podrost L3.1.
souřadnice: 49°9'0.71"N, 16°14'53.88"E, ± 355m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-03-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12415450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice; Degradovaný heterogenní porost na plošině s příměsí jehličnanů, ruderalizované.
souřadnice: 49°10'4.97"N, 16°14'58.33"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12417351

6863c

lokalita: distr. Třebíč; Mohelno - CHÚ Jezero
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'5.82"N, 16°10'7.43"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-26
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954006

lokalita: Třebíč, Lhánice, Údolí Jihlavy; levobřežní údolní svah, PR Velká skála, skalnatý svahový hřbet pod Velkou skálou (kóta 376),
cca 1,8 km vjv. obce. Skalní stepi.
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°14'20.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05-19
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954037

lokality: Třebíč, Lhánice, Údolí Jihlavy; hrana údolí levobřežního údolního svahu, ostroh říčního meandru cca 1,5 km jz. obce. V mladé lesní kultuře.

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°12'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-23
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954019

lokality: Brno-venkov, Ketkovice, údolí Oslavy, na bázi pravobřežního údolního svahu; vápencový lom Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km jihojihozápadně kostela v obci. Paseka po doubravě na vápenci v okolí lomu.

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-07
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13953987

lokality: Třebíč, Mohelno, Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, žleb v západní části NPR Mohelenská hadcová step, cca 1 km jz (222°) kostela Všech svatých v obci. Ve stinném úbočím žlebu.

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-12
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953991

původní jméno: *Quercus petraea* × *dalechampii*

lokality: Morava: opp. Oslavy, pag. Senorady, Ketkovický hrad 1,5 km S obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.03"N, 16°14'28.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-10-16
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.; rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* × *dalechampii*
ID: 13985732

lokality: Náměšť nad Oslavou: u Ketkovického hradu nad Oslavou

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.03"N, 16°14'28.45"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-10-16
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985678

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: prosvětlené dubové a borové lesíky na svahu údolí Jihlavy, 1,2 km JJV až 1,8 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'2.52"N, 16°11'53.88"E, ± 281m

nadmořská výška: 280-350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817422

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: lesní porosty na svahu postranního údolíčka a potokem 2–2,3 km VJV od návsi

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'7.92"N, 16°14'45.96"E, ± 187m

nadmořská výška: 330-370 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817565

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: žlíbek v přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step (při naučné stezce) 0,6 km S(–SSV) od hráze vodná nádrže (JJZ obce)

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°10'53.00"E

nadmořská výška: 320-360 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817159

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Veká skála, otevřené skalky, loučky a rozvolněný les v okolí vyhlídky nad údolím Jihlavy 1,7 km JV od návsi

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.00"N, 16°14'25.08"E, ± 51m

nadmořská výška: 335-375 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817755

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step, jižní část chráněného území, podél turistické cesty (zčásti modře značená) vedoucí lesem k

lokalitě Papírna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'25.92"N, 16°10'50.16"E, ± 125m

nadmořská výška: 270-290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-05

nálezce: P. Lustyk; Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká skála, granulitové skalní výchozy, otevřené sutě a borové a dubové lesy nad řekou Oslavou
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'11.40"N, 16°14'51.36"E, ± 155m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831519

lokalita: Senorady - při okraji kamenného balvaniště nad údolím Chvojnice proti Levnovu ca 1,8 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°14'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-02
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 13-115; N49°08'23,2", E016°14'13,6";
ID: 9896392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 47. Velká skála: Senorady: srázy v trati Velká skála a Z část trati Skály, 2,7 km J-3,05 km J-JJV kaple v obci, velmi příkré skal.-kamenité svahy s výraznými bezlesnými skalními ostrožnami
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 144. Vápencový lom: opuštěný váp.lom asi 1,5 km SV od zříceniny Ketkovského hradu a jeho široké okolí, lesní vegetace
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 145. U tří dubů: převážně V orient. svahy na P břehu říčky Chvojnice asi 0,5 km S od soutoku s Oslavou, list.les s místy vstup.skalkami
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 146. Kraví hora: okolí kóty 379 Kraví hora nad soutokem Oslavy s Chvojnící, osluněné skalky i lesní vegetace
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
nadmořská výška: 290-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 42. Údolí Mohelničky: Lhánice: srázy údolí potoka Mohelnička, ca 0,35 km J - 1,65 km JZ od stř.obce, skalnaté zaříznuté údolí potoka Mohelnička včetně části údolí Jihlavy v okolí soutoku, orient.SZ,JZ,S,J,Z
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
nadmořská výška: 255-350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 139. Vlčí kopec: S orient. svah nad P břehem řeky Oslavy asi 450 m V od Vlčího kopce, přirozené staré lesy s převahou buku, při zeleně znač.tur.cestě
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 141. Skřípínský potok - Cikánský tábor: lesní komplex V od silnice Mohelno-Březník a aluvium na P břehu řeky Oslavy, smíš.les s převahou buku a travnaté i křovinaté porosty
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice, PR Velká skála, asi 20 m V od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km J od kaple v Senoradech
souřadnice: 49°6'9.00"N, 16°14'27.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-05
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292606

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°6'13.40"N, 16°11'29.10"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-03
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1353826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice, 1.3 km JV obce, levý svah v údolí Jihlavy
souřadnice: 49°6'8.90"N, 16°14'14.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-10
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice, 1,8 km JV obce, levý břeh údolí Jihlavy, rezervace Velká skála
souřadnice: 49°6'0.90"N, 16°14'23.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-20
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice, 1,8 km JV obce, levý břeh údolí Jihlavy, rezervace Velká skála
souřadnice: 49°6'1.30"N, 16°14'24.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-20
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ketkovice (okr. Brno venkov), skalnatý bor na hraně pravého sahu úd. Chvojnice nad soutokem s Osl.
souřadnice: 49°8'24.40"N, 16°14'11.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-17
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3006800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice (okr. Třebíč), 1.95 km VJV obce, údolí Jihlavy (Velká skála)
souřadnice: 49°6'3.40"N, 16°14'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-19
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3010948

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice (TR), L břeh Jihlavy (PR Velká Skála), střední část rezervace
souřadnice: 49°5'59.00"N, 16°13'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice (TR), L břeh Jihlavy (PR Velká Skála), Z část rezervace
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°13'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno, E slope of Čertův ocas meander above the Jihlava River 1 km SSW of the village
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°11'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno, above the right bank of the tributary creek of Mohelno reservoir 1.5 km SSW of the village
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°10'55.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno, S slopes above the dam of Mohelno reservoir 1.2 km SSW of the village
souřadnice: 49°6'20.00"N, 16°11'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice, slopes above the left bank of the Jihlava River 1.7 km ESE of the village
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°14'45.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice, slopes above the left bank of the Jihlava River 1.4 km SE of the village
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°14'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice, slopes above the left bank of the Jihlava River 1.7 km ESE of the village
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°14'45.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243309_4_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'57.52"N, 16°12'52.09"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243309_7_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'47.40"N, 16°13'16.46"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243309_9_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'49.38"N, 16°13'31.94"E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: j0228_243309_88_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'24.72"N, 16°14'37.57"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593927

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_164_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.37"N, 16°13'27.73"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594233

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_297_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'53.77"N, 16°14'42.76"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594745

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_333_X9A
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.94"N, 16°12'27.58"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_330_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'6.32"N, 16°12'45.00"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594819

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_661_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'24.29"N, 16°12'11.56"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0228_243309_658_L3.1
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'22.99"N, 16°12'17.89"E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595058

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_657_L3.1
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.98"N, 16°12'19.80"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_8_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'49.78"N, 16°13'22.55"E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_372_L7.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.84"N, 16°14'19.03"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_77_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.78"N, 16°14'52.01"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_78_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'27.17"N, 16°14'52.76"E, ± 254m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_86_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'29.00"N, 16°14'48.19"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_129_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'38.11"N, 16°13'15.20"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_128_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'42.07"N, 16°13'18.84"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_165_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'18.96"N, 16°13'32.52"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_197_L6.5B
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'42.90"N, 16°14'53.48"E, ± 133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_223_L3.1
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.98"N, 16°14'35.05"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_301_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'32.42"N, 16°12'4.82"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_290_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'58.31"N, 16°14'26.30"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594725

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_335_X11
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.62"N, 16°12'40.14"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_345_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'1.72"N, 16°13'40.91"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_346_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'0.82"N, 16°13'44.29"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_373_L7.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'51.10"N, 16°14'16.01"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594962

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_663_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.34"N, 16°12'10.98"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_229_L6.5B
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'42.04"N, 16°14'30.88"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_324_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'18.92"N, 16°12'34.74"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_327_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'12.59"N, 16°12'53.24"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0081_243308_117_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'21.95"N, 16°9'59.18"E, ± 315m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0081_243308_39_L7.1
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'51.14"N, 16°11'31.78"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593401

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0081_243308_114_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'31.06"N, 16°11'40.49"E, ± 61m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593428

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0081_243308_70_L7.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'41.96"N, 16°10'3.68"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4592506

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0081_243308_112_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'37.72"N, 16°11'35.70"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593420

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_560_X11
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.05"N, 16°11'8.48"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598794

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_622_L3.1
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.77"N, 16°10'14.95"E, ± 218m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598965

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_624_L3.1
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'59.75"N, 16°10'8.26"E, ± 247m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598972

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_41_L6.5B
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.10"N, 16°11'39.98"E, ± 162m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599051

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243314_230_L6.5B
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'14.58"N, 16°14'12.66"E, ± 244m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599782

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243314_141_L7.1
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.31"N, 16°12'52.13"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601260

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_243309_1010_X13
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'13.09"N, 16°11'53.48"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Stanislav Březina
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4593637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-04
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Inentariační průzkum NPR Mohelenská hadcová step floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6652733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-04
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Inentariační průzkum NPR Mohelenská hadcová step floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6725352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Středně starý porost na mírném svahu, teplomilné druhy pouze místy při okraji.
souřadnice: 49°8'49.86"N, 16°13'20.74"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12416495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; NPR Mohelno, proniká Robinia
souřadnice: 49°6'22.94"N, 16°11'14.14"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12964260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Středně starý degradovaný porost na svahu a erozních rýhách, místy jehličnany, příměs pionýrských dřevin zejm. břízy.
souřadnice: 49°8'41.08"N, 16°13'21.41"E, ± 477m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Porost na svahu v dolní části při okraji elektrické vedení, různě staré porosty.
souřadnice: 49°8'41.92"N, 16°13'4.68"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Dubový porost na svahu nad potokem, skeletovité místy menší skalečky, přirozeně druhově chudé.
souřadnice: 49°8'45.31"N, 16°12'53.27"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12416539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Heterogenní mezernatý porost na JJZ svahu nad údolíčkem.
souřadnice: 49°8'43.07"N, 16°12'58.27"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12416551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice; Mladé porosty
souřadnice: 49°6'14.38"N, 16°13'1.42"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12954640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice; Paseka s vytěženým *Quercus p.* a *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 49°6'18.49"N, 16°13'25.62"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; X10
ID: 12955431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Mladé porosty *Pinus* a *Larix*. Místy vtroščen *Quercus pet.*
souřadnice: 49°6'22.29"N, 16°9'54.05"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12964434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; NPR Mohelno
souřadnice: 49°6'18.19"N, 16°10'19.88"E, ± 251m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12963868

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Ve svahu na Staré hory.
souřadnice: 49°5'59.28"N, 16°11'53.91"E, ± 238m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12961086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Dominuje *Quercus*, který i hojně zmlazuje.
souřadnice: 49°6'6.21"N, 16°14'0.64"E, ± 276m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12958040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Občas i kamenitější, přechody k L6.5B
souřadnice: 49°6'4.41"N, 16°13'41.69"E, ± 274m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12958076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Výsadba *Pinus sylvestris*. Bylinné patro silná ruderalizace.
souřadnice: 49°6'23.96"N, 16°13'24.23"E, ± 120m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12954555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; V segmentu *Cyclamen*.
souřadnice: 49°6'3.04"N, 16°12'59.61"E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12955092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice
souřadnice: 49°6'11.22"N, 16°13'36.89"E, ± 322m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12962126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; NPR MOhelno
souřadnice: 49°6'10.99"N, 16°10'30.26"E, ± 226m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12963844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Na skalím výstupu.
souřadnice: 49°6'2.34"N, 16°12'53.67"E, ± 43m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12958031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; V podrostu místy zbytky teplomilné vegetace, *Euonymus verrucosa*, *Festuca pallens*
souřadnice: 49°6'9.36"N, 16°11'27.81"E, ± 426m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12964212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Mělký vysychavý hřbítok s převahou DBZ 4, BO, HB, SM, porost v horní části svahu, podrost velmi chudý.
souřadnice: 49°8'39.64"N, 16°14'52.24"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12416129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Heterogenní porost DBZ 3, HB 2, JV, LP, vtroušeně AK na svahu částečně vzniklý z náletu na bývalých vyvážkách z lomu výše, vyšší podíl jehličnanů BO a *Pinus nigra* 2, bylinné patro dosti ochuzené místy ruderaly.
souřadnice: 49°8'50.80"N, 16°14'52.42"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416078

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ketkovice; Porost DBZ 3, HB 2, LP 2, v horní části svahu nad Oslavou, středně bohatý podrost.

souřadnice: 49°8'24.87"N, 16°14'50.32"E, ± 53m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-06-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12416203

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ketkovice; Rozvolněný porost DBZ 4, BO na skalách a prudkých svazích nad Chvojnici, na skalních ostrožnách maloplošné fragmenty T3.1, druhově bohaté.

souřadnice: 49°8'24.64"N, 16°14'27.02"E, ± 68m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-06-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5A

ID: 12416299

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ketkovice; Porost DBZ 4, HB, BO na prudkém severně exponovaném svahu, acidofilní celkově přechodné do L7.1, okrajově do L3.1. Celkově narušené turistickými pěšinkami, velký sešlap, ohniště, porost v místě bývalého hradu Levnov, zbytky hradeb.

souřadnice: 49°8'22.80"N, 16°14'23.26"E, ± 122m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-06-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12416322

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ketkovice; Stabilizované skalní silikátové balvanistiště, menší kamenné moře na severní expozici masivu Ketkova nad Chvojnici, zarůstá dřevinami BO, JR, DBZ, Prunus mahaleb, převážně holé s mechory a lišejníky, místy bylinná vegetace.

souřadnice: 49°8'22.11"N, 16°14'18.81"E, ± 52m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-06-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12416336

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Ketkovice; Zachovalý porost DBZ 4, BO na prudkém svahu exponovaném na sever nad údolím Chvojnice, podrost přirozeně acidofilní a chudý, místy skeletovité, menší skalky. Ve spodní části přechody do L4.

souřadnice: 49°8'19.13"N, 16°14'13.37"E, ± 118m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-06-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12416350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Exponovaná skalní ostrožna s vysokými skalami s řídkou vegetací s převažující BO 3, místy vtroušeně DBZ, maloplošně trávniky T3.1, acidofilní druhově přirozeně chudé.
souřadnice: 49°8'18.57"N, 16°14'16.74"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12416364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ketkovice; Výsadba BK na stanovišti dubohabřiny, zmlazuje DBZ a HB.
souřadnice: 49°8'31.25"N, 16°14'28.71"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12420401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Kamenité, skalní výstupy.
souřadnice: 49°6'7.60"N, 16°10'59.92"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12964523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Některé části pěkné, trochu narušené příměsí jehličnanů.
souřadnice: 49°6'0.14"N, 16°10'35.91"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12964862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany
souřadnice: 49°6'9.93"N, 16°11'4.53"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; NPR Mohelno na ""Čertové hrázi"", invaze *Impatiens parviflora*.
souřadnice: 49°6'21.81"N, 16°11'10.86"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12968134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; skalní ostrožna, invaze *Robinia ps.*
souřadnice: 49°6'12.72"N, 16°10'44.75"E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12965060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Pod elektrickým vedením vykáceno, zakrslé duby.
souřadnice: 49°6'2.76"N, 16°10'47.02"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12965158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Se skalními výstupy.
souřadnice: 49°6'9.82"N, 16°11'17.40"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12965199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Na prosvětlených místech zbytky T3.3.
souřadnice: 49°6'6.81"N, 16°10'8.80"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: semenáčky; L8.3
ID: 12965443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; NPR Mohelno. Místy přechody k L6.5B
souřadnice: 49°6'24.91"N, 16°10'56.52"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12965122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Chatka u vody, nejspíše pro rybáře. Podél cesty *Pullmonaria obscura*
souřadnice: 49°6'0.67"N, 16°10'7.78"E, ± 234m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12966223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Heterogenní porost KL, HB, DBZ, LP s příměsí jehličnanů na prudkém svahu nad Oslavou, balvanité rozpady a skalky, probírky BO, prosvětlení, E1 bohaté.
souřadnice: 49°8'9.86"N, 16°13'3.32"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12417810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Mladý porost BK na bývalé pasece, vtroušeně MD a DBZ.
souřadnice: 49°8'51.56"N, 16°13'56.36"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12419270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Mladé výsadby DBZ v místě bývalé paseky, silně ruderalizované, v humózním podrostu prvky L3.1, při okraji vzrostlé výstavky DBZ.
souřadnice: 49°8'41.77"N, 16°12'14.00"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12416680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Vzrostlý porost BO, vtroušeně BR, HB, DBZ.
souřadnice: 49°8'43.27"N, 16°12'16.32"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12416679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Strmý svah s drobnými skalkami, zastíněný přecházející do dubohabřiny, místy se mezofilizuje.
souřadnice: 49°8'34.85"N, 16°12'13.41"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12416671

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kuroslepy; Heterogenní porost na svahu a v humózní terénní depresi, místy menší skalky, v horní části místy přechody do L7.1.

souřadnice: 49°8'38.52"N, 16°12'6.32"E, ± 159m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-10

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12416660

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Senorady; Mladá kultura DBZ vtroušeně MD na bývalé pasece.

souřadnice: 49°7'54.10"N, 16°13'10.46"E, ± 83m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12417741

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Mohelno; Porost BAB, KL, LP, HB, DBZ na prudkém svahu nad potokem v bočním údolíčku s menšími skalkami a skalními rozpady, navazuje a přechází do L3.1, bohaté E1.

souřadnice: 49°8'17.98"N, 16°12'11.36"E, ± 176m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12417700

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Senorady; Mladý porost HB a DBZ na bývalé pasece na prudkém svahu nad potokem.

souřadnice: 49°8'20.22"N, 16°12'23.44"E, ± 73m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12417691

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Senorady; Porost HB 2, DBZ 2, LP 2, JD na zaobleném hřebítku a mírných svazích s příměsem jehličnanů MD, SM, BO. Středně bohatý podrost.

souřadnice: 49°8'17.00"N, 16°12'27.47"E, ± 278m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12417783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Porost DBZ 4, HB 2 s vtroušenými jehličnany BO, MD na prudším svahu, místy přechody do L7.1, bylinné patro ochuzené.
souřadnice: 49°7'53.16"N, 16°12'30.30"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12417806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Mladá kultura DBZ na bývalé pasece, vtroušeně HB a jehličnany.
souřadnice: 49°7'55.02"N, 16°12'49.54"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12417883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Různověké mladší kultury DBZ vtroušeně HB a LP na bývalých pasekách, expanduje *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°7'57.15"N, 16°12'29.12"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12418114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Heterogenní porost HB 3, DBZ 2, LP 2 na mírných svazích, místy prosvětlené, různověké, při okrajích fragmenty mezofilních křovin, E1 chudé, ruderalizované.
souřadnice: 49°7'57.85"N, 16°13'29.42"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Mírně humóznější typ acidofilní doubravy v dolní části svahu s DBZ 4, HB 2, LP, bylinné patro přirozeně chudé.
souřadnice: 49°8'4.51"N, 16°14'0.65"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12418970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Mladý porost s výsadbou DBZ a zmlazujícím HB, v podrostu expanduje *Rubus idaeus*.
souřadnice: 49°7'49.47"N, 16°14'2.64"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Mladá kultura DBZ, u cesty vtroušeně starší HB.
souřadnice: 49°8'1.78"N, 16°13'51.63"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Heterogenní mladší porost LP 3, DBZ 3, HB 2, vtroušeně BO a náletové dřeviny BR a OS, ochuzený podrost.
souřadnice: 49°8'50.45"N, 16°13'50.24"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Starší porost DBZ 2, LP 2, KL 2, JV, HB s příměsí jehličnanů MO, SM, na prudším svahu, místy s přechodem do L4, bohatší E1.
souřadnice: 49°8'57.67"N, 16°14'15.02"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12414362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Heterogenní porost DBZ, zejména mladé výsadby na prosvětlené vyvýšenině, dříve paseky, staré výstavky DBZ a BO, místy expanduje *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 49°8'47.82"N, 16°13'37.63"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12414349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Starší až středně starý porost DBZ 4, vtroušeně LP a HB na mírném svahu, mezernaté, prosvětlené, přechodné do L3.1, ochuzený podrost.
souřadnice: 49°8'30.72"N, 16°13'56.07"E, ± 223m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-23
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12414796

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kuroslepy; Středně starý rozsáhlejší porost DBZ 5, vzhledem k silnému zápoji redukované E1, teplomilné druhy se více uplatňují u rozvolněných okrajů, v dolní části porostu přibývají druhy L3.1, silně ochuzený podrost.

souřadnice: 49°8'43.31"N, 16°13'32.95"E, ± 344m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-23

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12414811

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kuroslepy; Porost LP, HB, DBZ vtroušeně MD a BO, na prudkých svazích, balvaništích nad Chvojnící, suťová pole, místy menší skalky, místy prosvětlené, E1 chudé.

souřadnice: 49°8'26.45"N, 16°14'10.52"E, ± 314m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-23

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12417672

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Senorady; Vzrostlejší pásová výsadba buku na mírném svahu, zmlazují dřeviny dubohabřin, podrost dubohabrový.

souřadnice: 49°8'7.06"N, 16°12'51.58"E, ± 195m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-23

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12420420

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mohelno; Mladý porost DBZ a HB, vtroušeně vzrostlé výstavky SM a DBZ.

souřadnice: 49°8'13.19"N, 16°12'7.82"E, ± 72m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12417892

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Senorady; Porost LP 4, DBZ 2, JV, KL, DG na prudkých svazích skalách a skalních balvaništích nad Oslavou, místy drobné skalní hřbítky s přechody vegetace do acidofilních doubrav L7.1.

souřadnice: 49°8'2.13"N, 16°13'14.13"E, ± 183m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-13

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12418082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Mladý porost DBZ a HB s příměsí jehličnanů na mírném svahu, E1 ochuzené.
souřadnice: 49°8'11.01"N, 16°12'12.72"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Heterogenní porost DBZ, HB, BR s podílem jehličnanů SM, BO na mírném svahu, ruderalizované, E1 chudší.
souřadnice: 49°7'52.74"N, 16°14'4.51"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Porost HB 4, DBZ 2 na plošině a svazích nad Oslavou, v dolní části humóznější, celkově přechodné do L7.1, místy prosvětlené po výběrové těžbě jehličnanů, E1 druhově chudší.
souřadnice: 49°8'10.35"N, 16°13'44.05"E, ± 308m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12418168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Porost DBZ, vtroušeně HB, BO, na prudkém, prosvětleném svahu se skalami, v rozvolněném lesním podrostu vysoká druhová diverzita rostlin, místy maloplošně L6.5A a T4.1, místy bazické výchozy.
souřadnice: 49°8'14.33"N, 16°13'57.36"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12415316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Porost DBZ 4 na prudkém svahu s vtroušenými skalami, vyšší podíl BO 3, v dolní části svahu přechody do L3.1, podrost ochuzený.
souřadnice: 49°8'14.80"N, 16°14'3.69"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12415676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuroslepy; Řídký heterogenní a mezernatý porost DBZ 3 v horní části skalnatého svahu, maloplošně s balvaništi a menšími skalkami, místy silně křovinaté, druhově bohaté, místy tendence k suťovému lesu na prudkých svazích.
souřadnice: 49°8'18.78"N, 16°13'44.88"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12421657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Senorady; Porost DBZ 2, LP 2, HB2 místy příměs BO na velmi prudkých skalnatých svazích nad Oslavou, E1 chudší. Skály a skalní rozpady na prudkém svahu, místy maloplošně S1.3.
souřadnice: 49°8'12.49"N, 16°14'17.84"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12415549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'33.70"N, 16°14'41.05"E, ± 784m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11954137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'33.70"N, 16°14'41.05"E, ± 784m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953039

6863d

lokalita: Třebíč, Senorady, Údolí Oslavy; řídký les na suťovém poli na horní části pravobřežního údolního svahu, cca 1 km sv. obce, dubová habřina
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'53.00"N, 16°15'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-12
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953998

lokality: Třebíč, Senorady, Údolí Oslavy; řídký les na suťovém poli na horní části pravobřežního údolního svahu, cca 1 km sv. obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'53.00"N, 16°15'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesík na plošině mezi políčky a loučkami 2 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'7.00"N, 16°15'14.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupský kopec, travnaté plochy, keřové porosty a lesíky 1,8 km ZSZ až 1,9 km SZ–ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.92"N, 16°15'27.00"E, ± 186m
nadmořská výška: 380-395 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: křoviny a lesíky 1,3–1,8 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°15'20.88"E, ± 315m
nadmořská výška: 345-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Údolí Oslavy a Chvojnice - Senorady: porost na prudkém svahu ca 1,3 km SSV od centra obce
souřadnice: 49°8'5.30"N, 16°15'9.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-05
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Senorady, Velká skála, cca 1 km ssv obce
souřadnice: 49°8'17.30"N, 16°14'54.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-22
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3007929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Oslavany, skalka na P břehu Oslavy při P okraji ústí Novoveského (Údolního) potoka
souřadnice: 49°7'3.00"N, 16°18'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čučice (BO), 1 km JV od kostela, nad L břehem Oslavy, 50 m V od chat
souřadnice: 49°7'52.00"N, 16°17'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Senorady (TR), 1,3 km SSV od kaple, P břeh Oslavy, V od vrcholu Malé Skály
souřadnice: 49°8'7.00"N, 16°14'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-15
náleze: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 3031621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čučice (Oslavany), 800 m JV kaple v obci, nad Oslavou, ústí potoka
souřadnice: 49°7'52.00"N, 16°16'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-16
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1536139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čučice, above the left bank of the Oslava 1 km SSE of Na úzkých Hill, 1.7 km SE of the village
souřadnice: 49°7'50.00"N, 16°17'45.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-21
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Oslavany, SW slopes above the left bank of the Oslava River 1.2 km SW of the town
souřadnice: 49°7'15.00"N, 16°19'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-21
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_191_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'58.16"N, 16°14'54.02"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4594323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_416_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'29.18"N, 16°15'20.84"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_482_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.32"N, 16°15'29.52"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_481_L3.1
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'9.31"N, 16°15'28.22"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_84_L3.1
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'46.90"N, 16°14'56.29"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4593912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_417_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.30"N, 16°15'16.63"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_413_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'36.46"N, 16°15'22.50"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595286

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0228_243309_483_X11
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'11.65"N, 16°15'36.25"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0228: j0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4595621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243315_917_X8
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.64"N, 16°16'42.31"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4601927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243315_761_L7.1
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.17"N, 16°16'8.22"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4601769

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_427_L3.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'47.81"N, 16°15'38.77"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600836

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_517_L6.5B
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.83"N, 16°14'58.67"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601168

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_523_L6.5B
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.28"N, 16°15'15.95"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601181

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0035_243315_323_X11
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'14.77"N, 16°18'19.76"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0035: b0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4601525

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0035_243315_313_X11
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'22.94"N, 16°17'34.12"E, ± 190m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0035: b0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4601515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_433_X11
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'34.24"N, 16°15'45.90"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0019_243310_35_X11
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'55.02"N, 16°17'50.78"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-06-21
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0019: b0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4596129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_242_X9A
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.89"N, 16°15'19.58"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_569_L6.5B
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.75"N, 16°15'31.50"E, ± 206m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243315_926_X11
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'36.12"N, 16°18'27.25"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4601320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: EVL Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'21.16"N, 16°15'28.02"E, ± 225m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622150 Biskoupský kopec. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6858757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6400198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6400111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6474482

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Silně ruderalizované E1. Nereprezentativní biotop.
souřadnice: 49°6'28.98"N, 16°16'23.55"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12956208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Paseka s mladou výsadbou listnáčů.
souřadnice: 49°6'48.96"N, 16°15'46.22"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12956345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Roklinný ráz, cca 60ti letý porost, ale místy se vyskytuje i mladá výsadba. Hojně zastíněno, E1 chudé, E2 prakticky není. V době mapování probíhala těžba, místy i intenzivně. Na dně rokle uprostřed malý potůček cca 10 cm šíře, podél něj *Scirpus syl.**
souřadnice: 49°6'27.39"N, 16°15'57.52"E, ± 442m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12956245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Monokultura *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 49°6'36.79"N, 16°15'49.95"E, ± 301m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12956341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Mladé prostory do 30ti let *Pinus sylvestris*. hustě zapojené s listnáči v E2
souřadnice: 49°6'38.94"N, 16°16'3.58"E, ± 182m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12956349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Senorady; Křoviny s přechodem k lesu.
souřadnice: 49°6'54.56"N, 16°15'15.83"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12956883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Senorady; 40-80 let kontakt s polem, do 5 m okolo pole ovlivněno herbicidem struktura porostu.
souřadnice: 49°6'49.77"N, 16°15'14.87"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12957649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Velk množství semenáčků *Quercusu*.
souřadnice: 49°6'37.29"N, 16°15'45.60"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12956845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Probíhá místy těžba výběrová. V segmentu též paseky oplocené s původními druhy.
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°15'57.66"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12956904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; *Pinus sylvestris*, ruderalizace, keřové patro 50%.
souřadnice: 49°6'26.71"N, 16°15'20.27"E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12956181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Prosvětlený biotop, pařezina.
souřadnice: 49°6'26.60"N, 16°16'15.57"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: do 40ti let; L6.5B
ID: 12956205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Dubohabřiny v poli, převaha dubu, ale i jiné listnáče + *Pinus syl.* Hojně E2
souřadnice: 49°6'43.64"N, 16°16'36.71"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12955624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Nepříliš reprezentativní. Chudě E1. V segmentu ohniště.
souřadnice: 49°6'35.82"N, 16°15'29.33"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 30 let; L6.5B
ID: 12956191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Proběhla výběrová těžba zaměřená na *Pinus sylvestris* (viz. pařezy. *Quercus* zmlazuje, ojediněle proniká *Robinia ps.* a na světlinách *Calamagrostis ep.*
souřadnice: 49°6'38.56"N, 16°16'13.76"E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 30-40 let; L7.1
ID: 12955592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Hodně borovic, přimíšen i akát. Invaze *Impant. parviflora*. Expanze *Calamagrostis*
souřadnice: 49°6'13.60"N, 16°15'11.26"E, ± 207m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12954557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice; V kontaktu s polem, mírná ruderalizace. Hodně jehličnanů.
souřadnice: 49°6'27.36"N, 16°14'57.38"E, ± 221m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12954880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Ruderalizace, expanze a invaze rostl. druhů.
souřadnice: 49°6'3.96"N, 16°15'6.52"E, ± 168m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12954505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice; Přimíšeny výrazně jehličnany, vymapováno zvlášť v mozaice. Invaze *Impantiens par.*
souřadnice: 49°6'41.39"N, 16°14'55.91"E, ± 306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12955046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11954377

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956493

6864a

lokalita: distr. Brno, Bučín u Tetčic
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'50.20"N, 16°24'48.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-09-03
náleze: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Neslovce, 2,5 km SSV obce
souřadnice: 49°9'35.00"N, 16°24'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbýšov u Rosic, 1,5 km JZ obce
souřadnice: 49°9'5.00"N, 16°19'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rosice, les JZ města
datum: 1986-06-27
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0238_243401_42_L7.1
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'39.37"N, 16°21'17.68"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-17
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0238: b0238. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4605867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_260_L3.1
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'50.81"N, 16°24'42.73"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_259_L3.1
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'44.33"N, 16°24'42.77"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_261_L7.1
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'46.20"N, 16°24'48.96"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_258_L3.1
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'39.43"N, 16°24'40.18"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_265_L7.1
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'34.79"N, 16°24'44.89"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbýšov, halda
nejbližší obec: Zbýšov u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'39.80"N, 16°21'17.93"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanické hodnocení Zbýšovské haldy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7784076

6864b

lokalita: distr. Brno, Kývalka, dubohabrový les 1 km JZ Masarykova okruhu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'56.70"N, 16°25'59.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-30
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985673

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popůvky, 2,5 km SZ obce
souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°27'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_3_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'20.03"N, 16°28'27.91"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_9_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.16"N, 16°28'14.95"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_11_L7.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'20.14"N, 16°28'15.38"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_20_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'10.63"N, 16°28'21.47"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_21_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'6.28"N, 16°28'20.86"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_22_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'6.96"N, 16°28'27.55"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_46_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'58.39"N, 16°28'58.69"E, ± 66m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_47_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'59.40"N, 16°28'54.12"E, ± 115m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_48_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'2.50"N, 16°28'52.18"E, ± 170m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_50_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'7.75"N, 16°28'51.64"E, ± 115m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_62_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'27.44"N, 16°28'10.67"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_63_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.78"N, 16°28'15.56"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_81_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'29.32"N, 16°28'28.13"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_83_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.58"N, 16°28'35.54"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_85_X9A
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'33.06"N, 16°28'46.60"E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_109_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'1.28"N, 16°27'52.31"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607120

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_131_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'31.40"N, 16°28'6.78"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_134_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.89"N, 16°27'58.43"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_151_X11
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'54.79"N, 16°28'14.81"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_155_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.18"N, 16°28'19.49"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_156_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'46.15"N, 16°28'19.60"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_161_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'43.34"N, 16°28'29.21"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_162_L6.5B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'46.91"N, 16°28'28.63"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607311

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_186_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'57.35"N, 16°28'2.42"E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607375

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_187_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'5.41"N, 16°28'1.42"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_188_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'1.31"N, 16°28'2.03"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_189_X11
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'8.00"N, 16°27'53.39"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_190_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'1.52"N, 16°27'54.29"E, ± 183m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_261_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.42"N, 16°29'52.40"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_266_L7.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.18"N, 16°29'46.43"E, ± 172m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_267_L7.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'17.92"N, 16°29'47.90"E, ± 183m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_310_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°27'58.28"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607644

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_325_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.74"N, 16°28'36.37"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_327_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.39"N, 16°28'18.44"E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_329_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'28.79"N, 16°28'11.60"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_330_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.04"N, 16°28'8.69"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_346_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.88"N, 16°28'40.33"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_347_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'9.02"N, 16°28'46.85"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_348_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'10.43"N, 16°28'38.96"E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_360_X11
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.53"N, 16°28'0.05"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0209_243403_502_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.71"N, 16°29'21.66"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608047

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_83_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.52"N, 16°27'34.16"E, ± 376m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605906

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_91_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'28.61"N, 16°27'6.91"E, ± 381m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605926

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_115_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.69"N, 16°27'40.97"E, ± 357m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606027

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_124_L7.1
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.83"N, 16°25'45.34"E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_152_L3.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'2.28"N, 16°26'36.28"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606116

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_221_L3.3C
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'39.72"N, 16°25'57.14"E, ± 268m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606258

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_285_X13
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'46.58"N, 16°26'40.74"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_287_L3.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.66"N, 16°26'50.82"E, ± 267m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_290_L7.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.52"N, 16°27'30.64"E, ± 228m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_301_L5.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'47.68"N, 16°27'35.06"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_300_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'44.26"N, 16°27'37.58"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_70_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.90"N, 16°27'46.01"E, ± 199m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605482

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_76_L7.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.65"N, 16°27'34.09"E, ± 241m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605502

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_79_L3.3C
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'43.08"N, 16°27'16.06"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_87_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'33.11"N, 16°27'28.84"E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605916

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_92_L5.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'28.25"N, 16°27'13.32"E, ± 229m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605936

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_97_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'27.06"N, 16°27'36.36"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_100_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'20.80"N, 16°27'45.14"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4605976

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_114_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.98"N, 16°27'39.24"E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_146_L3.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'42.59"N, 16°27'41.90"E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606103

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_149_L7.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'13.76"N, 16°26'48.98"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606110

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_193_L3.3C
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'57.49"N, 16°25'47.93"E, ± 281m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_216_L3.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.31"N, 16°25'56.86"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606250

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0202_243402_244_L7.1
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.91"N, 16°25'19.63"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_339_L7.1
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'43.30"N, 16°25'14.34"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_123_L3.3C
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'36.10"N, 16°25'58.84"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_289_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.63"N, 16°27'38.02"E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_298_L3.3C
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'43.43"N, 16°27'11.41"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_330_L3.3C
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'2.40"N, 16°25'59.27"E, ± 248m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_1_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'17.51"N, 16°28'34.25"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_5_L7.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.52"N, 16°28'14.56"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606754

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_8_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'21.22"N, 16°28'7.79"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606765

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_18_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'13.12"N, 16°28'25.32"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606799

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_19_L7.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'12.54"N, 16°28'30.04"E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606803

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_39_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.97"N, 16°29'35.66"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606867

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_43_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'55.33"N, 16°29'14.17"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_61_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'16.43"N, 16°28'36.30"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_64_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.90"N, 16°28'12.25"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_82_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'29.24"N, 16°28'31.66"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_84_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'34.50"N, 16°28'36.01"E, ± 165m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_104_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'5.46"N, 16°27'53.24"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_105_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'1.07"N, 16°27'59.51"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_113_X11
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'47.06"N, 16°28'2.68"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_115_L3.3C
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'49.37"N, 16°28'0.52"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_127_L6.5B
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'33.74"N, 16°28'2.03"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0202_243402_211_X11
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.60"N, 16°25'38.17"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_308_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.93"N, 16°27'51.30"E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_325_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.74"N, 16°28'36.37"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_132_L6.5B
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.12"N, 16°28'2.68"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_133_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'25.72"N, 16°28'1.20"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607206

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_138_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'15.46"N, 16°27'54.29"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_145_L3.1
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'4.37"N, 16°28'13.94"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_148_L6.5B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'56.59"N, 16°28'25.86"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_159_L6.5B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'43.85"N, 16°28'25.39"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_185_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'55.76"N, 16°28'8.29"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_265_L7.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.45"N, 16°29'47.44"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607520

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_279_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'26.52"N, 16°28'51.49"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_284_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.34"N, 16°28'57.29"E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_285_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.32"N, 16°29'3.80"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_306_L5.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'27.92"N, 16°27'52.20"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_313_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'34.40"N, 16°28'9.48"E, ± 315m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_345_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'6.07"N, 16°28'44.36"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_350_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'13.60"N, 16°28'28.96"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_357_L7.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'9.96"N, 16°28'12.36"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_359_L3.1
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'15.68"N, 16°28'6.20"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_207_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'47.22"N, 16°29'0.20"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_219_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'58.27"N, 16°28'12.04"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_438_L3.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'57.23"N, 16°28'8.00"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_207_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.92"N, 16°28'26.80"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_209_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'10.44"N, 16°27'56.92"E, ± 152m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_210_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'17.28"N, 16°27'59.62"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243408_221_L6.5B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'40.79"N, 16°28'27.30"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4608599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243408_222_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'40.75"N, 16°28'29.78"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4608680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.72"N, 16°27'18.88"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Na hájku - plán péče 2000 - 2010.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6437641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.72"N, 16°27'18.88"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Na hájku - plán péče 2000 - 2010.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6438545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.72"N, 16°27'18.88"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Na hájku - plán péče 2000 - 2010.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6438612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.72"N, 16°27'18.88"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988
náleze: Milada Hyclová
pramen: Hyclová Milada. IP vegetačního krytu CHPV Na hájku.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6503504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.90"N, 16°27'18.86"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Milada Hyclová
pramen: Hyclová Milada. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvoru Na hájku. , 1988. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603200

6864c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Padochov, forest 0.9 km NE of the NE margin of the village
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°22'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-22
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neslovice, 1 km JZJ obce.
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°24'20.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019594

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Neslovice, cca 1 km J obce.
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°23'25.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybičková skála
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'33.32"N, 16°22'26.89"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Rybičková skála - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6406062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rybičková skála
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'33.32"N, 16°22'26.89"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Rybičková skála - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6406061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Oslavany - Oslavanská stráň
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'33.23"N, 16°20'23.04"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7295533

6864d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radostice, slopes above the left bank of the Bobrava River 1.3 km ENE of the village
souřadnice: 49°8'15.00"N, 16°29'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střelice, SE slopes above the left bank of the Bobrava River 1 km SSW of the railway station
souřadnice: 49°8'40.00"N, 16°28'40.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlína, 1,5 km SSV obce
souřadnice: 49°7'30.00"N, 16°26'35.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hlína, 0,5 km V obce
souřadnice: 49°6'40.00"N, 16°26'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střelice, 2,5 kn Z obce, "Brahovické louky"
souřadnice: 49°8'55.00"N, 16°26'40.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_52_L3.1
nejbližší obec: Radostice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.60"N, 16°28'42.28"E, ± 258m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_208_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.91"N, 16°29'5.42"E, ± 351m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_11_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.34"N, 16°28'40.98"E, ± 835m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4608763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_52_L3.1
nejbližší obec: Radostice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.60"N, 16°28'42.28"E, ± 258m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_157_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'40.67"N, 16°28'11.06"E, ± 406m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610030

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0087_243408_20_L3.1
nejbližší obec: Radostice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.39"N, 16°28'53.54"E, ± 381m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4608809

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.59"N, 16°28'3.70"E, ± 264m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: Antonín Krása
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6473904

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PP Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.71"N, 16°28'3.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: Milada Hyclová; Antonín Krása; Jiří Vačkař; Jan Hartl; Zuzana Chlívková; Alena Chromková
pramen: Krása A., Hartl J., Vačkař J., Hyclová M., Chlívková Z., Chromková A. : Střelická bažinka- inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvaru. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602769

6865a

lokalita: Morava, údolí u Veselky u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.05"N, 16°30'15.02"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-04-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955735

lokalita: Střelice u Brna
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.96"N, 16°30'14.35"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955765

lokalita: distr. Brno, Ostopovice, smíšený les na JZ svahu Urbanova kopce.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'10.65"N, 16°32'36.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-06
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985672

lokality: Moravia merid., distr. Brno: in silva ad viam (apud hortos) in declivi orient. collis Kamenný kopec in suburb. Brno-Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.10"N, 16°33'5.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-10-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985639

lokality: Brno: in Quercetis mixtis prope pag. Pisárky ad urbem Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.51"N, 16°34'6.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-10-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985683

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Veselka, Hájek Nature Reserve 1 km NNW of the village
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°30'0.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-16
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679137

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Brno-Kohoutovice, S margin of the forest 0.5 km NW of Kamenný vrch Hill (325 m)
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°32'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-16
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679775

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Příměstské lesy Brno,75C6
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°32'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-01
náleze: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neuveden zápoj, zakmenění, neúplný popis stromového patra
ID: 798506

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0209_243403_259_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'15.79"N, 16°29'54.82"E, ± 128m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607495

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_376_L7.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.28"N, 16°31'31.76"E, ± 143m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_379_L6.5B
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.08"N, 16°31'2.86"E, ± 164m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_385_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'30.84"N, 16°30'46.19"E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_387_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.04"N, 16°30'40.75"E, ± 142m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_391_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.15"N, 16°30'56.05"E, ± 253m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0209_243403_240_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.52"N, 16°29'59.86"E, ± 222m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_258_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'20.08"N, 16°29'54.85"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_243_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'31.99"N, 16°29'54.56"E, ± 192m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_264_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.86"N, 16°29'55.14"E, ± 93m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_372_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.08"N, 16°31'16.03"E, ± 188m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_373_L7.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'32.89"N, 16°31'21.25"E, ± 229m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_377_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'20.62"N, 16°31'24.96"E, ± 224m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_384_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.10"N, 16°30'44.68"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_388_L3.3C
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.46"N, 16°30'49.03"E, ± 197m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_227_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.44"N, 16°30'50.90"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_234_L6.5B
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'18.24"N, 16°30'36.25"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0209_243403_422_L6.5B
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.42"N, 16°31'38.53"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243224_227_L3.1
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.18"N, 16°33'13.18"E, ± 112m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243223_277_X9A
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'50.75"N, 16°31'28.67"E, ± 74m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4589865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0086_243224_226_L3.1
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'45.92"N, 16°33'0.32"E, ± 171m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243404_137_L3.1
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.98"N, 16°33'4.68"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4608081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonohy
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°31'28.61"E, ± 2649m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-11-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Bosonožský hájek - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6531947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6467723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6470236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kamenný vrch
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'1.93"N, 16°33'2.03"E, ± 744m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988
pramen: Vojtek Miroslav. PR Kamenný vrch - plán péče na období 1999 - 2008.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6579729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Helena Vlašínová
pramen: Antonínová J., Antonín V., Vlašín M. IP CHÚ Bosonožský hájek.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6409697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Helena Vlašínová
pramen: Antonínová J., Antonín V., Vlašín M. IP CHÚ Bosonožský hájek.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6432643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-04-29
náleze: František Šmarda
pramen: Kříž K., Šmarda F. Přehled hub Bosonožského háje.. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6485968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bosonohy; doubrava, snad ochuzené *Potentillo-Quercetum*
souřadnice: 49°11'17.99"N, 16°31'0.89"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12426874

6865b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brno - Černovice, lužní lesík Ráječek s mokrou loukou v blízkosti.
datum: 1977-07-11
náleze: Čáp
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Bílá hora 1627
souřadnice: 49°11'34.91"N, 16°39'40.56"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2008): Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Bílá hora
projekt: NDOP
ID: 12076243

6865c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nebovidy, SSW slope above the right side of the road to Střelice 1.3 km WNW of the village
souřadnice: 49°8'50.00"N, 16°32'10.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želešice, S margin of the plateau on the top of Kozí hora Hill 1.5 km NW of the village
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°33'60.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střelice, slope above the left bank of the Bobrava River 2 km SE of the village
souřadnice: 49°8'15.00"N, 16°30'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: N von der Mühle Kartouzský mlýn, 2,5 km SO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'1.00"N, 16°31'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tal des Flusses Bobrava 2 km SSO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°30'36.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_67_X9B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.80"N, 16°30'41.15"E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_79_X11
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'26.45"N, 16°31'31.58"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243408_137_X9B
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'4.06"N, 16°31'6.67"E, ± 142m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243409_8_T3.5B
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'53.33"N, 16°32'18.64"E, ± 4m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243409_13_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.68"N, 16°32'33.50"E, ± 76m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5597942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0087_243408_69_X9A
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.31"N, 16°31'22.58"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0087_243408_141_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.74"N, 16°30'13.18"E, ± 577m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0087_243409_9_T3.5B
nejbližší obec: Moravany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'49.01"N, 16°32'58.13"E, ± 86m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610470

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0087_243408_205_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.83"N, 16°30'17.60"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243413_14_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.67"N, 16°30'15.41"E, ± 43m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4611148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243414_33_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.92"N, 16°32'39.34"E, ± 187m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4611214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želešice
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'1.65"N, 16°34'24.72"E, ± 2464m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6419470

6865d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Modřice, forest 2.2 km W of the village
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rajhrad, 2 km S obce, les u řeky Bobrava
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°35'55.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0087_243414_1_L3.1
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'31.18"N, 16°35'22.67"E, ± 714m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4611288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6545056

6866a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
nálezcce: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Velký hájek - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6442121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69"N, 16°43'18.49"E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Martiško Josef. PP Andělka a Čertovka - plán péče 1996 - 2005.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6577999

6866b

lokalita: Santon u Tvarožné - Poblíž drůbežárny na Santonu
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'15.53"N, 16°45'41.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-22
nálezcce: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velatická slepencová stráž
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PP Velatická slepencová stráž - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6490997

6867b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0099_244305_130_X9B
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'32.78"N, 16°58'58.33"E, ± 82m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0099: b0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4629872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezcce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stepní stráň u Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.23"N, 16°55'33.00"E, ± 213m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Tlusták V. Inventarizační průzkum SPR Stepní stráně u Komořan.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6400362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; keře jen na okraji, místy chudší
souřadnice: 49°10'24.93"N, 16°56'48.84"E, ± 157m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; Místy převaha dubu, mírně přechod do doubravy.
souřadnice: 49°10'42.08"N, 16°56'39.68"E, ± 205m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; ruderalizované E1, od okrajů akát
souřadnice: 49°10'12.63"N, 16°56'56.09"E, ± 218m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12309722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražovice; mladý porost, příměs modřínu
souřadnice: 49°11'3.92"N, 16°56'57.03"E, ± 126m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12309347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražovice; rozsáhlý zachovalý porost, E1 druhově chudší místy ruderalizované
souřadnice: 49°10'50.70"N, 16°56'16.17"E, ± 419m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12309833

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; Místy převaha dubu, mírně přechod do doubravy.
souřadnice: 49°10'55.86"N, 16°56'51.80"E, ± 341m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; pěkný druhově pestrý porost, místy chudší nebo mírně ruderalizované
souřadnice: 49°10'35.56"N, 16°56'40.56"E, ± 224m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; pěkný druhově pestrý porost, místy chudší nebo mírně ruderalizované
souřadnice: 49°10'39.19"N, 16°56'46.99"E, ± 354m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letonice; prosvětlený porost s teplomilnými prvky, mírně ruderalizované
souřadnice: 49°10'41.81"N, 16°56'23.73"E, ± 153m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12309869

6867d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 8d
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°59'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-15
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Borský, 2h
souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°57'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996070

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Bonský, 5g
souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°57'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996031

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Prostřední vrch, 24a
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°59'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-24
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995393

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hrubá louka
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'41.98"N, 16°59'4.11"E, ± 81m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-05-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Hrubá louka. Zápis z terénní pochůzky po MCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6535177

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hrubá louka
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'41.98"N, 16°59'4.11"E, ± 81m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-05-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Hrubá louka. Zápis z terénní pochůzky po MCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6535178

6868a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Nevojice, Kopec, 634D12/4b
souřadnice: 49°9'8.00"N, 17°3'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-13
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005982

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, U hraniční cesty, 13b
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°3'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-16
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malochotská stráž, 12b
souřadnice: 49°9'2.00"N, 17°3'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997171

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malolhotská stráž, 55a
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-09-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997219

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, U hraniční cesty, 54a
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°3'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-09-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995645

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hašky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'24.70"N, 17°2'45.92"E, ± 261m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověra maloplošných chráněných území. CHPV Hašky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6418533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černčín
souřadnice: 49°9'36.48"N, 17°2'21.53"E, ± 151m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10538443

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Černčín
souřadnice: 49°9'34.80"N, 17°2'12.91"E, ± 259m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10538424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'10.52"N, 17°3'24.72"E, ± 246m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10574517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'4.97"N, 17°2'36.91"E, ± 801m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10574551

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°8'59.38"N, 17°3'23.08"E, ± 194m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 10575002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°8'58.94"N, 17°2'41.03"E, ± 345m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'10.77"N, 17°3'31.42"E, ± 111m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'4.99"N, 17°3'34.41"E, ± 280m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'11.43"N, 17°3'14.45"E, ± 146m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10575180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'4.99"N, 17°3'34.41"E, ± 280m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°9'9.02"N, 17°2'39.55"E, ± 329m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575213

6868b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°9'44.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Wald "Lichov" 1,5 km N von der Gem. Nemochovice
souřadnice: 49°11'47.00"N, 17°8'10.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968-06-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánský les, revír Nové Zámky, V Hlubině
souřadnice: 49°9'3.00"N, 17°5'26.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malínky - zarůstající strážky s remízky, cca 0,5 km JJZ obce.
souřadnice: 49°9'22.00"N, 17°9'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice - zarůstající stráž při SV okraji obce, cca 1,3 km SSV od nádraží. (s přilehlými sady).
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°8'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Lísky, 46a
souřadnice: 49°11'34.00"N, 17°7'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1975-09-04
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, U vlka, 536a
souřadnice: 49°11'24.00"N, 17°8'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1962-06-15
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0105_244402_105_L2.2B
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'24.40"N, 17°7'44.22"E, ± 139m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4632583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0105_244402_104_L3.3B
nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.01"N, 17°7'40.62"E, ± 48m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Jiří Juříčka. b0105: b0105. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4632580

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_244222_1000_L3.3B
nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.51"N, 17°7'40.62"E, ± 51m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4629233

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°11'52.14"N, 17°5'45.88"E, ± 167m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°11'46.39"N, 17°6'8.07"E, ± 116m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12428908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Brankovice
souřadnice: 49°10'20.58"N, 17°9'28.20"E, ± 288m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'48.52"N, 17°8'11.32"E, ± 94m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428925

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice
souřadnice: 49°10'29.56"N, 17°9'36.54"E, ± 162m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chvalkovice
souřadnice: 49°11'57.81"N, 17°7'4.30"E, ± 194m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12428009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Hvězdlice; Habřina s odtěženou BŘ, na zemi hojně březové dřevo po těžbě. E1 s nižší pokryvností.
souřadnice: 49°11'41.57"N, 17°5'54.81"E, ± 139m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'48.59"N, 17°8'26.21"E, ± 115m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'35.45"N, 17°8'4.15"E, ± 712m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice; Tyčovina, podrost se zatím vyvíjí.
souřadnice: 49°11'51.65"N, 17°8'23.75"E, ± 80m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'55.79"N, 17°8'25.79"E, ± 106m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'43.27"N, 17°8'8.21"E, ± 214m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°11'52.39"N, 17°7'57.07"E, ± 176m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'25.89"N, 17°9'27.78"E, ± 279m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303812

6868c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: břehy a hráze nádrží a mokřiny pod hrází v údolí Svatá u rekreačního objektu Jitřenka, ca 275 m n. m.
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799878

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

nadmořská výška: 250–330 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-11

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8799877

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Nevojice, (2km SSV od obce), NPP Malhotky

souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°3'20.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1999

nálezce: J. Čechová

pramen: Čechová J. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPP Malhotky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2318052

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Kloboučky u Bučovic, 3 km J obce

souřadnice: 49°6'20.00"N, 17°0'40.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1964-06-21

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 78/11: 1–84.

projekt: ČNFD

ID: 3022007

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Nevojice (Středomoravské karpáty), travnatý okraj lesa "Černecký hájek" 0,7 km od nádraží

souřadnice: 49°8'35.00"N, 17°2'55.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpáty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2868716

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Bučovice, Nevojice, Kopec, 634D12

souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2004-09-14

nálezce: Š. Březovják

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1005959

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, revír Nevojice, U Šraňku, 642A14/8
souřadnice: 49°6'31.00"N, 17°4'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-06-01
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982554

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Lovčice, Břímovice, 35b
souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°4'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-08
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004678

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, U andílka, 62a5
souřadnice: 49°8'45.00"N, 17°2'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998601

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nad sv. Janem, 22a
souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°0'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-24
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001631

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, 40a1
souřadnice: 49°6'21.00"N, 17°0'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-07-30
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001426

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 305b
souřadnice: 49°6'31.00"N, 17°4'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710063
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.26"N, 17°4'6.42"E, ± 175m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710065
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'59.88"N, 17°4'49.62"E, ± 159m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710198
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'46.58"N, 17°3'19.48"E, ± 250m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710203
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.72"N, 17°3'47.63"E, ± 168m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710215
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'54.14"N, 17°2'48.80"E, ± 149m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710271
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'2.03"N, 17°2'12.12"E, ± 157m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710150
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'19.04"N, 17°2'2.69"E, ± 216m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710173
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'16.27"N, 17°1'48.61"E, ± 379m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710173
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'16.27"N, 17°1'48.61"E, ± 379m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710272
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'56.95"N, 17°1'26.00"E, ± 209m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710355
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'18.62"N, 17°1'18.52"E, ± 188m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710160
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'21.06"N, 17°2'28.75"E, ± 412m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710206
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'40.54"N, 17°1'16.93"E, ± 238m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710228
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'53.93"N, 17°1'6.71"E, ± 298m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710246
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'52.88"N, 17°1'50.38"E, ± 430m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710341
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'39.60"N, 17°2'15.54"E, ± 268m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710556
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'3.96"N, 17°1'18.95"E, ± 540m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710109
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'9.50"N, 17°3'22.50"E, ± 158m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715059

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nevojice_5710198
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'46.58"N, 17°3'19.48"E, ± 250m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715636

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nevojice_5710203
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.72"N, 17°3'47.63"E, ± 168m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715655

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždánice_5710335
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'35.68"N, 17°1'3.04"E, ± 161m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716740

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710365
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'1.94"N, 17°4'6.28"E, ± 284m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nevojice_5710366
nejbližší obec: Nevojice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'3.42"N, 17°4'0.05"E, ± 257m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716975

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždánice_5710193
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'33.91"N, 17°2'42.79"E, ± 483m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710215
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'54.14"N, 17°2'48.80"E, ± 149m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710231
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'53.21"N, 17°3'5.40"E, ± 291m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5715866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710271
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'2.03"N, 17°2'12.12"E, ± 157m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716129

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710278
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'13.37"N, 17°3'6.73"E, ± 199m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710266
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'1.49"N, 17°2'30.37"E, ± 263m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710014
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.48"N, 17°2'56.98"E, ± 114m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710016
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'44.18"N, 17°2'22.99"E, ± 195m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710016
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'44.18"N, 17°2'22.99"E, ± 195m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714447

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710279
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'18.30"N, 17°3'50.26"E, ± 135m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710284
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'16.72"N, 17°3'22.97"E, ± 263m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710295
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'18.95"N, 17°2'57.05"E, ± 217m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710321
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'30.43"N, 17°2'27.85"E, ± 412m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710314
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'34.10"N, 17°2'57.37"E, ± 538m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710062
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'38.32"N, 17°4'12.72"E, ± 143m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nevojice_5710063
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.26"N, 17°4'6.42"E, ± 175m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710065
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'59.88"N, 17°4'49.62"E, ± 159m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710068
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'19.68"N, 17°4'48.00"E, ± 189m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0084_244411_22_L5.1
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'48.35"N, 17°0'2.74"E, ± 142m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0084: b0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4635031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0084_244411_88_K3
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'16.43"N, 17°0'9.94"E, ± 58m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0084: b0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4635072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6511323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6510995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověrka MCHÚ - CHPV Malhotky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6396162

6868d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koryčany, 6 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°4'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1964-06-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žďánický les, revír Nové Zámky, oblast Vysoká
souřadnice: 49°8'26.00"N, 17°5'39.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Žďánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice - zarůstající stráž s remízky a poloopuštěnými sady, cca 1 km JJV od nádraží.
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°8'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1742811

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouchnice - SZ okraje lesa (travnaté svahy nad želez. tratí), cca 1,8 km Z (-ZJZ) od obce.
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°7'0.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1744608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice - remízky s přilehlým lesíkem, cca 1,2 km JJZ (-J) od nádraží.
souřadnice: 49°8'25.00"N, 17°7'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytcenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710443
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'57.11"N, 17°4'54.08"E, ± 204m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nesovice_5710477
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'30.84"N, 17°5'24.76"E, ± 169m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710069
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'24.76"N, 17°4'59.66"E, ± 217m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710067
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'18.67"N, 17°4'55.45"E, ± 202m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710070
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'28.93"N, 17°4'54.62"E, ± 187m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710069
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'24.76"N, 17°4'59.66"E, ± 217m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710448
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.50"N, 17°5'10.57"E, ± 112m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710473
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'22.52"N, 17°5'27.35"E, ± 303m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nesovice_5710477
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'30.84"N, 17°5'24.76"E, ± 169m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Letošov_5710483
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'12.01"N, 17°5'25.22"E, ± 135m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717492

6869a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SSZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km O von der Gem. Kunkovice
souřadnice: 49°10'56.00"N, 17°11'16.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968-06-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kroměříž, Roštín, Kletiny,
souřadnice: 49°10'34.00"N, 17°13'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kožušice_12900139
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'36.52"N, 17°11'25.15"E, ± 161m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-09-27
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1290. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0166_244224_405_L3.3B
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'49.24"N, 17°13'20.06"E, ± 56m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0166_244224_403_L3.3B
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'44.56"N, 17°12'59.26"E, ± 44m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezc: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4629499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'15.47"N, 17°12'38.89"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Slavomír Dostálík; Michal Krátký; Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Strabišov - Oulehla, část Strabišov
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'30.95"N, 17°12'22.65"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Slavomír Dostálík; Vlastimil Rybka; Michal Krátký
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kožušice
souřadnice: 49°10'10.90"N, 17°11'33.79"E, ± 440m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic; Les s velmi hojnou BŘ, ale E1 odpovídá.
souřadnice: 49°11'42.66"N, 17°10'59.79"E, ± 198m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice; Druhově bohatý les, množství diagn. druhů, byt na velké ploše. Absence jehličnanů.
souřadnice: 49°10'22.33"N, 17°10'29.71"E, ± 649m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12490964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'23.46"N, 17°12'30.72"E, ± 32m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12490837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'50.73"N, 17°12'13.05"E, ± 645m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12490872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'21.58"N, 17°12'11.55"E, ± 423m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'5.21"N, 17°12'11.52"E, ± 50m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12491455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic; Velmi hojně LP v E2.
souřadnice: 49°10'9.17"N, 17°12'19.21"E, ± 122m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12491864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kožušice; V E1 dominuje netýkavka. V E3 hojně BK, místy i převažuje.
souřadnice: 49°10'13.48"N, 17°11'54.28"E, ± 330m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'11.06"N, 17°12'25.81"E, ± 116m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12491846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic; Tyčovina DB a HB, v J části převažuje HB, v Z části naopak DB - zde hojněji LP v E2. Celkově druh. chudé.
souřadnice: 49°10'56.98"N, 17°11'28.97"E, ± 120m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12490895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litenčice; Nitrofilní lesík, ale s výskytem několika břeků + několika dalších dg. druhů v E1.
souřadnice: 49°11'57.34"N, 17°11'7.32"E, ± 57m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kožušice; Vzrostlý les s hojným BK, po těžbě E3 rozvolněné. V E1 silně dominuje *Melica*.
souřadnice: 49°10'18.46"N, 17°11'1.82"E, ± 298m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12490949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic
souřadnice: 49°10'6.60"N, 17°11'59.90"E, ± 241m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12490724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kunkovice u Litenčic; Velký lesní celek, v současnosti bez těžby (paseky, mlaziny apod. vyčleněny). Celkově poměrně kvalitní porost, jen místy je příměs jehličnanů či invaze netýkavky.
souřadnice: 49°11'19.51"N, 17°11'16.39"E, ± 891m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12491565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brankovice
souřadnice: 49°10'24.16"N, 17°10'8.69"E, ± 92m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12490809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°11'23.59"N, 17°10'58.29"E, ± 841m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303256

6869b

lokalita: Chřiby: Vlčák u Cetechovic
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'41.37"N, 17°16'55.70"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1905-08
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985686

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Salaš: Přírodní památka Máchova dolina v k. ú. Salaš v okrese Uherské Hradiště uprostřed Stupavské vrchoviny, 900 m JJV od kóty Brdo (586,7 m), na svahu s jižní expozicí 3,4 km SZ od obce, 49°09'47"N, 17°18'46"E, v nadmořské výšce 385 až 460 m

nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'47.00"N, 17°18'46.00"E, ± 90m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2013

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Máchova dolina, Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.]

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165727

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Cetechovice, asi 1,5 km J

souřadnice: 49°9'34.30"N, 17°15'40.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2009-08-23

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2894627

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brdo, asi 150 m severním směrem

souřadnice: 49°10'19.50"N, 17°18'32.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2008-08-07

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893036

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Brdo, asi 0,5 km SV

souřadnice: 49°10'28.90"N, 17°19'8.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2008-09-03

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893471

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Salaš, asi 3 km S

souřadnice: 49°9'56.10"N, 17°19'47.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2008-08-01

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš točna, asi 3,5 km S
souřadnice: 49°9'56.50"N, 17°19'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-01
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš, asi 4 km SZ, blízko modré turistické značky
souřadnice: 49°10'1.50"N, 17°18'49.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-07
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš, asi 4 km SZ
souřadnice: 49°9'51.80"N, 17°19'3.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-07
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš Brdo, asi 2,5 km V
souřadnice: 49°10'30.60"N, 17°19'53.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-03
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš Brdo, asi 0,5 km SZ
souřadnice: 49°10'31.30"N, 17°18'19.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-03
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 3,5 km východním směrem
souřadnice: 49°9'38.70"N, 17°15'39.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 3km východně od obce
souřadnice: 49°9'11.60"N, 17°15'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-25
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 4,5 km východně od obce
souřadnice: 49°9'0.20"N, 17°17'14.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 4,5 km východním směrem
souřadnice: 49°10'15.90"N, 17°16'21.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-28
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 5 km východním směrem
souřadnice: 49°9'16.30"N, 17°16'41.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín-2,6 km JJV; 250 m JZ od kóty 585,8 (Malé Brdo)
souřadnice: 49°10'5.00"N, 17°18'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-11
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš-2,3 km SZ; 0,7 km J od kóty 490,0 (Strachov)
souřadnice: 49°9'10.00"N, 17°19'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-11
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín, okres Kroměříž, Les od „Vlčáku“ na vrch „Mordýřka“, cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'11.92"N, 17°16'44.63"E, ± 900m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1986-07-22
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín, okr. Kroměříž - Les od „Vlčáku“ na vrch „Mordýřka“, cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'11.64"N, 17°16'42.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1986-07-22
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky, Roštín, Knižecí, 26c4
souřadnice: 49°11'27.00"N, 17°19'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971-06-28
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 991185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky, Roštín, Kamínka, 24c
souřadnice: 49°10'60.00"N, 17°18'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1959-09-21
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990992

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zdounky, Roštín, U P. Marie - Cetechovice, 122c3
souřadnice: 49°10'11.00"N, 17°16'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959-09-23
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990484

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zdounky, Roštín, U habra, 22b
souřadnice: 49°11'3.00"N, 17°19'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-09-16
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990881

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zdounky, Roštín, U Cetechovice, 122a
souřadnice: 49°9'58.00"N, 17°16'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-09-22
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990427

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zdounky, Roštín, Prusinovka, 405a
souřadnice: 49°9'22.00"N, 17°15'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-09-23
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990211

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Salaš u Velehradu_5690601
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'25.85"N, 17°17'38.15"E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712240

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Salaš u Velehradu_5690601
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'25.85"N, 17°17'38.15"E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690591
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'20.56"N, 17°17'22.74"E, ± 122m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690541
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'9.58"N, 17°18'47.20"E, ± 216m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-14
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711936

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270018
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'44.66"N, 17°19'40.76"E, ± 118m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270452
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'20.62"N, 17°18'25.74"E, ± 44m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-28
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270012
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'39.52"N, 17°19'22.84"E, ± 128m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270475
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'29.29"N, 17°18'37.87"E, ± 77m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-07-28
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270056
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'50.64"N, 17°19'8.72"E, ± 289m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-28
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270007
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'41.21"N, 17°19'43.72"E, ± 81m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270023
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'46.18"N, 17°19'51.49"E, ± 168m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270481
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'34.04"N, 17°19'50.81"E, ± 194m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270700
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'18.64"N, 17°19'44.11"E, ± 59m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divoky_5270916
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'53.66"N, 17°19'38.03"E, ± 63m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
nálezc: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0003_244410_337_X10
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'22.72"N, 17°16'15.17"E, ± 52m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-06-24
náleze: Kateřina Kratochvílová
pramen: Katka Kratochvílová. z0003: z0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4634536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0003_244410_335_X10
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'22.14"N, 17°16'22.87"E, ± 100m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-06-24
náleze: Kateřina Kratochvílová
pramen: Katka Kratochvílová. z0003: z0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4634535

6869c

lokalita: Chříby - Střílky - v lese cestou na Střílský hrad, ca 1,2 km JV obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'3.68"N, 17°13'43.29"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-08-17
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus petraea* subsp. *petraea*
ID: 13960738

lokalita: ok. Kroměříž: Lískovec, lesy V obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'31.92"N, 17°11'59.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-16
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chytrá M. 30.11.1993 - *Quercus petraea* × *polycarpa*
ID: 13985668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 324.Brankovice, les Žaroušky, část 3,6 km JV obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.09"N, 17°10'8.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček; Karel Kubát; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střílky, asi 1,5 km JV
souřadnice: 49°8'3.10"N, 17°14'4.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-19
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střílky, asi 700 m J směrem
souřadnice: 49°8'4.20"N, 17°13'10.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2009-08-19
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koryčany, asi 3 km V
souřadnice: 49°7'6.70"N, 17°13'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-07-18
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894021

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střílky, asi 900 m V
souřadnice: 49°8'14.10"N, 17°13'34.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-19
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střílky, asi 2,5 km východním směrem
souřadnice: 49°7'54.30"N, 17°14'42.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-27
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 2,5 km východním směrem
souřadnice: 49°7'55.40"N, 17°14'5.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-27
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lískovec-2 km VSV; 0,5 km JZ od kóty 512,4 (Na Pahýbe)
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°12'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-27
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koryčany-4,9 km VSV; rezervace Stará hráz, levý břeh Kyjovky, napravo od silnice ved. do Koryčan
souřadnice: 49°6'35.00"N, 17°13'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1998-07-14
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koryčany-4,9 km VSV; rezervace Stará hráz
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°13'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1998-07-15
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice-Kyjov, St. Hutě, Malá Jirina, 120c
souřadnice: 49°8'10.00"N, 17°14'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1962-09-10
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 987818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0149_244413_36_X9A
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'1.42"N, 17°11'7.84"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_38_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'17.36"N, 17°11'39.91"E, ± 197m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636234

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_37_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'10.06"N, 17°11'35.81"E, ± 267m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_32_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'8.51"N, 17°11'46.07"E, ± 152m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636201

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_150_L3.3B
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'7.67"N, 17°10'50.20"E, ± 47m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636541

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_156_L5.1
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'0.86"N, 17°10'56.28"E, ± 127m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636551

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_375_L5.1
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'27.08"N, 17°13'24.78"E, ± 139m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4637104

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_382_L5.1
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'8.78"N, 17°14'31.09"E, ± 352m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4637105

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_76_X9A
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'29.88"N, 17°12'28.26"E, ± 207m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4636977

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_13_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'0.73"N, 17°11'58.63"E, ± 213m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4636937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_13_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'0.73"N, 17°11'58.63"E, ± 213m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4636939

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0029_244414_156_L3.3B
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'37.33"N, 17°13'48.00"E, ± 294m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4637010

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Stará Hráz - Stupava
souřadnice: 49°6'39.40"N, 17°13'44.83"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011-08-11
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11174258

6869d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice: Přírodní památka Barborka, jižní svah kopce Barborka 2,85 km SSZ od kostela v obci Buchlovice v nadmořské výšce 410–510 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.72"N, 17°19'9.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 77c. Chřiby: 6869, Zástřizly (distr Kroměříž): J svahy kóty Holý kopec (547m), asi 1,5km V od silnice Brno - Uher.Hradiště, 2km JV od obce.
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°15'29.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-05
nálezc: J. Kubíček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192534

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střílky, asi 2,6 km JV
souřadnice: 49°7'51.50"N, 17°14'55.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2009-08-19
nálezc: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava, asi 1,3 km J
souřadnice: 49°6'13.60"N, 17°15'11.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2009-07-25
nálezc: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894432

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava, asi 1 km JV
souřadnice: 49°6'24.20"N, 17°15'19.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2009-07-25
nálezc: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, motorest Samota, asi 900 m V
souřadnice: 49°8'17.70"N, 17°15'33.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-23
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salaš střeľnice, asi 3,5 km Z
souřadnice: 49°7'28.80"N, 17°19'32.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-29
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salaš točna, asi 2,7 km Z
souřadnice: 49°8'49.00"N, 17°18'14.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-14
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice (Chříby), Buchlov, J svah Holého kopce (548,3)
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°17'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 1 km od motorestu Samota JZ směrem
souřadnice: 49°8'50.70"N, 17°15'49.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-25
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, asi 0,5 km jižně od motorestu Samota
souřadnice: 49°8'19.00"N, 17°15'33.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-25
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střílky, motorest Samota, asi 700m západním směrem
souřadnice: 49°8'55.30"N, 17°15'16.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-27
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Salaš, asi 2,5 km za točnou dál po cestě k pile
souřadnice: 49°8'16.30"N, 17°18'33.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-29
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893015

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chříby: 1 km V od motorestu Samota
souřadnice: 49°8'16.00"N, 17°15'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000-08-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice-3,8 km SZ; 0,4 km J od kóty 548,3 (Holý kopec), dolní část svahu jižní strany Holého kop
souřadnice: 49°6'5.00"N, 17°17'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-09
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice-2,8 km SZ; PP Barborka, JV svah
souřadnice: 49°6'33.00"N, 17°19'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-24
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chřiby, Pěkná hora (560 m) SV od St. Hutí
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°17'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1969-06-27
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice, revír Buchlovice, Holý kopec - JV, 321C15
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°17'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1993-06-01
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Staré Hutě na Moravě_5690200
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'50.16"N, 17°16'19.38"E, ± 120m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice_5690684
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'3.74"N, 17°19'0.66"E, ± 155m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice_5690684
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'3.74"N, 17°19'0.66"E, ± 155m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice_5690718
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'27.11"N, 17°19'2.42"E, ± 120m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice_5690723
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.33"N, 17°19'8.69"E, ± 170m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice_5690723
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.33"N, 17°19'8.69"E, ± 170m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690810
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'53.53"N, 17°18'47.84"E, ± 340m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690808
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'59.15"N, 17°19'36.59"E, ± 203m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690785
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'48.31"N, 17°18'27.36"E, ± 57m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690825
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'1.27"N, 17°18'23.08"E, ± 95m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713640

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690819
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'56.77"N, 17°19'14.74"E, ± 362m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690904
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'30.25"N, 17°17'57.98"E, ± 253m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690119
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'35.33"N, 17°17'15.25"E, ± 140m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690152
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'50.16"N, 17°18'45.68"E, ± 65m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice_5690870
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'15.10"N, 17°17'11.40"E, ± 48m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice_5690913
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'33.82"N, 17°17'16.55"E, ± 159m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714163

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava_5690032
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'38.82"N, 17°15'43.31"E, ± 91m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava_5690041
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'58.01"N, 17°15'19.48"E, ± 102m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690200
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'50.16"N, 17°16'19.38"E, ± 120m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690217
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'55.96"N, 17°16'19.27"E, ± 193m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690223
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'59.59"N, 17°16'42.92"E, ± 42m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5710000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690350
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'22.02"N, 17°17'18.49"E, ± 64m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5710676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690430
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'36.28"N, 17°17'47.51"E, ± 220m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711201

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690476
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'42.04"N, 17°17'40.56"E, ± 205m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690175
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'54.23"N, 17°18'57.82"E, ± 94m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690184
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'59.45"N, 17°19'47.60"E, ± 100m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5709836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690279
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'12.05"N, 17°19'45.01"E, ± 295m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5710298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650032
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'47.93"N, 17°19'7.36"E, ± 109m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650032
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'47.93"N, 17°19'7.36"E, ± 109m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650159
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'57.10"N, 17°19'47.71"E, ± 124m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269217

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269225

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269224

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269226

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269227

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Revír Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.32"N, 17°19'31.53"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269216

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Holý kopec
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'12.92"N, 17°17'5.71"E, ± 807m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Hrabica Antonín. Úprava hranic nadreg. biocentra Buchlovské lesy a jeho jádrového území.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6584827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Barborka
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'29.19"N, 17°19'7.92"E, ± 290m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1994
náleze: Pavel Bezděčka
pramen: Bezděčka Pavel. PP Barborka - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6585648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chříby - Kyjovka
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'6.81"N, 17°16'20.95"E, ± 2404m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984
náleze: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988
ID: 6435333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holý kopec
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'12.92"N, 17°17'5.71"E, ± 807m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1979
náleze: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel, Zajíček Roman, Koutný Petr. Aktualizace IP PR Holý kopec.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6392751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holý kopec
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'12.92"N, 17°17'5.71"E, ± 807m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1977
náleze: Zdeněk Šeda
pramen: Antonínová Jana et al. IP SPR Holý kopec ve Chříbech.. 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1977 - 31.12.1978
ID: 6523200

6870a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bunč, asi 1 km J
souřadnice: 49°10'20.10"N, 17°20'25.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-04
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bunč, asi 1,5 km JZ
souřadnice: 49°10'18.50"N, 17°20'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-03
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jankovice (Chříby), SV svah vrchu Kozinec (494,0) ca 2 km S od kostela v obci, u rozc. Sypčiny
souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°23'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany (Chříby), na svahu nad levým břehem Kudlovického potoka ca 2,5 km JV od obce
souřadnice: 49°11'9.00"N, 17°24'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bunč, vysílač na kopci, asi 200m od něj východním směrem
souřadnice: 49°11'1.30"N, 17°21'47.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-23
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bunč, Lesní správa Buchovice, asi 200 m od cesty směr Jankovice
souřadnice: 49°9'56.80"N, 17°22'27.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-23
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892709

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Bunč, 1 km po cyklostezce směr Horní Salaš, poté asi 200 m do lesa západním směrem

souřadnice: 49°10'33.10"N, 17°20'47.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-07-23

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2892910

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Jankovice, konec obce za autobusovou točnou dál po cestě

souřadnice: 49°10'11.00"N, 17°22'33.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 378 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2006-10-01

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2892606

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Jankovice-1,9 km SZ; 0,8 km JV od kóty 496,6 (Zelená hlávka)

souřadnice: 49°9'55.00"N, 17°22'25.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-08-03

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2810678

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kostelany-3,3 km JZ; pod kótou 544,1 (Jílová)

souřadnice: 49°10'50.00"N, 17°21'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-08-03

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2810688

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kostelany-2 km JV; 200 m JZ od kóty 320,0; kopec nad rekreač. stř. u Budačiny

souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°24'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-08-16

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811484

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kostelany-2,2 km JZ; 0,9 km VJV od kóty 422,6 (Slaný kopec)

souřadnice: 49°11'37.00"N, 17°21'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-08-21

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany-2,3 km JV; levý břeh Kudlovického potoka, napravo od silnice ved. do Kudlovic
souřadnice: 49°11'25.00"N, 17°24'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-21
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jankovice-2 km SZ; 0,9 km VJV od kóty 496,6 (Zelená hlávka)
souřadnice: 49°10'5.00"N, 17°22'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jankovice-2,5 km SZ, 0,4 km JZ od kóty 441,2 (Kroměřížský kopec)
souřadnice: 49°10'55.00"N, 17°22'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany-2,4 km JV, PP Budačina
souřadnice: 49°11'25.00"N, 17°24'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-21
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby, Zelená hlávka (496 m) SZ od Jankovic, Z svah SZ výběžku, pod cestou
souřadnice: 49°10'20.00"N, 17°21'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1969-06-28
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice, revír Jankovice, U Kaštana (Neckářka), 526G10
souřadnice: 49°10'46.00"N, 17°22'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1993-06-22
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981909

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice, revír Jankovice, Zadní paseky, 532D12
souřadnice: 49°10'7.00"N, 17°24'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1993-06-23
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981897

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice, Velehrad, Děkanica, 51b2
souřadnice: 49°9'14.00"N, 17°22'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983920

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice, Jankovice, Neckářka, 10b3
souřadnice: 49°10'46.00"N, 17°22'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1972
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky, Kvasice, Hradská - U Vymazala, 18e5
souřadnice: 49°11'53.00"N, 17°24'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971-06-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zdounky, Roštín, Červeňák, 11a
souřadnice: 49°10'57.00"N, 17°19'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-09-17
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990833

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kostelany_5270167
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'57.66"N, 17°21'43.20"E, ± 47m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky_5270162
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'47.15"N, 17°20'29.69"E, ± 153m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270619
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'20.65"N, 17°19'55.63"E, ± 72m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany_5270638
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'41.21"N, 17°21'44.96"E, ± 184m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270618
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'21.19"N, 17°19'59.30"E, ± 107m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660966

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky_5270128
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'42.65"N, 17°20'33.90"E, ± 71m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-11
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky_5270163
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'47.69"N, 17°20'15.47"E, ± 112m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-11
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270835
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'57.41"N, 17°21'54.83"E, ± 39m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-13
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270156
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'50.39"N, 17°21'40.18"E, ± 198m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270522
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'21.05"N, 17°21'53.10"E, ± 152m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270543
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'2.80"N, 17°21'12.17"E, ± 81m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kostelany_5270638
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'41.21"N, 17°21'44.96"E, ± 184m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roštín_5270637
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'34.19"N, 17°20'28.39"E, ± 64m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-15
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany_5270581
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'15.97"N, 17°20'52.01"E, ± 66m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-16
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kostelany_5270583
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'7.33"N, 17°20'47.40"E, ± 309m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-16
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660839

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Roštín_5270591
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'9.31"N, 17°20'1.10"E, ± 146m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-17
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Budačina
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'24.22"N, 17°24'29.67"E, ± 340m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1994
náleze: Jan Horka
pramen: Horka J., Polášek A., Moravec A. Inventarizační průzkum CHPV Budačina.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6441977

6870b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kudlovice dolina, asi 4 km SZ
souřadnice: 49°11'0.50"N, 17°25'38.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava (Chříby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°11'45.00"N, 17°27'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kudlovická dolina
souřadnice: 49°11'4.60"N, 17°25'40.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2006-08-13
náleze: Monika Hejlová
pramen: Hejlová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892564

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kudlovice-Dolina-2,3 km SSZ; 1 km J od kóty 405,6; vedle (nalevo) silnice ved. do Kudlovic
souřadnice: 49°10'5.00"N, 17°26'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-08-18
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kudlovice-Dolina-2,7 km SSZ; 0,5 km JJV od kóty 405,6
souřadnice: 49°10'20.00"N, 17°26'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-08-18
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Halenkovice-2,6 km SZ; 0,8 km Z od kóty 354,8
souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°27'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1998-07-30
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice, revír Jankovice, Sypčiny, 533A4
souřadnice: 49°10'12.00"N, 17°24'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1993-06-23
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdounky, Halenkovice, Petrovská, 4g2
souřadnice: 49°11'50.00"N, 17°28'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971-06-04
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993258

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Zdounky, Kvasice, Holý kopec, 28e
souřadnice: 49°11'52.00"N, 17°26'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1959-10-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992413

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Halenkovice_1120125
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'52.52"N, 17°26'15.58"E, ± 41m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159679

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kudlovice_1120496
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'27.54"N, 17°26'52.01"E, ± 52m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162106

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chříby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981975

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chříby - revír Kvasice II
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'37.00"N, 17°27'23.83"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981913

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Chříby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6980448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chřiby - revír Kvasice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.88"N, 17°25'37.62"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6981622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; vzrostlá spíše středně stará bučina, kromě okrajů většinou chudé bylinné patro
souřadnice: 49°11'57.10"N, 17°28'2.90"E, ± 241m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12306958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Halenkovice; rozsáhlá vzrostlá bučina, skoro bez jehličnatů, jen na Z okraji enklávy s modřínem
souřadnice: 49°11'22.55"N, 17°26'45.23"E, ± 293m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12303299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žlutava; vzrostlá bučina, fragment mezi silnicí a průsekem
souřadnice: 49°11'57.35"N, 17°27'16.56"E, ± 65m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12305199

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Halenkovice; vzrostlý les, nutno mapovat jako sekundární *Carpinion*
souřadnice: 49°11'27.47"N, 17°26'36.31"E, ± 138m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbka u Sulimova; středně starý porost mapovatelný jako sekundární *Carpinion*, dole u cesty málo mladé výsadby u oplocence
souřadnice: 49°11'58.07"N, 17°25'41.95"E, ± 107m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302605

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Dědina; zbytek staré bučiny, trochu vtroušeny jehličnany
souřadnice: 49°11'54.00"N, 17°26'14.51"E, ± 153m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; rozsáhlá středně stará bučina, jehličnany jen málo vtroušeny
souřadnice: 49°11'52.36"N, 17°25'55.90"E, ± 407m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12302823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; fragment mladšího listnatého porostu, mapovatelné jako sekundární Carpinion
souřadnice: 49°11'52.09"N, 17°26'37.23"E, ± 45m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12302866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Dědina; mladé smrčiny, místy drobné listnaté enklávy, jako biotop nemapovatelné z důvodu malé velikosti
souřadnice: 49°11'55.39"N, 17°26'39.47"E, ± 167m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12303474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; vzrostlá středně stará bučina, dole ještě přechod do sekundárního L3.3B, jinak typicky
souřadnice: 49°11'46.28"N, 17°26'10.40"E, ± 128m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12303518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; mladí bučina, místy bez jehličnanů, ale uprostřed i enkláva s hojnou břízou a modřínem
souřadnice: 49°11'19.57"N, 17°26'55.29"E, ± 205m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12303324

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; vzrůstlý středně starý Carpinion, málo vtroušen modřín, celkem zachovalé a bohaté
souřadnice: 49°11'19.99"N, 17°26'33.15"E, ± 181m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303956

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; stará ""chrámová"" bučina, Carici pilosae-Fagetum, modřín jen nepatrně vtroušen hlavně na okraji
souřadnice: 49°11'44.72"N, 17°27'50.68"E, ± 149m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12304942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlá bučina, dost vtroušeného modřínu
souřadnice: 49°11'52.74"N, 17°27'23.84"E, ± 106m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12304970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; vzrostlý les, bylinné patro chudé, šíří se *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°11'6.11"N, 17°27'58.86"E, ± 119m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12307733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; mladší až vzrostlý les, místy charakter až X12B, okrajově zpustlé ovocné stromy
souřadnice: 49°10'40.71"N, 17°27'31.69"E, ± 84m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12307860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlá středně stará bučina, skoro bez jehličnanů, bylinné patro často řídké
souřadnice: 49°11'56.99"N, 17°28'12.21"E, ± 251m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12306909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Napajedla; křoviny
souřadnice: 49°11'19.04"N, 17°29'3.34"E, ± 185m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12307592

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlý les, malý kousek ve stráni, přechod do bučin
souřadnice: 49°11'34.26"N, 17°29'11.98"E, ± 37m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12305636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlá bučina ve stráni, v horní části svahu na okraji, méně i jinde, přechody do dubohabřiny, ve vypouklých tvarech ve svahu místy přechody do acidofilních bučin
souřadnice: 49°11'27.20"N, 17°28'46.36"E, ± 352m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12305409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; vzrostlý les, místy recentní těžby, bohaté bylinné patro, ovšem celkem dost jehličnanů
souřadnice: 49°11'44.31"N, 17°26'35.16"E, ± 316m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Halenkovice; vzrostlý les, přechod mezi bučinou a sekundární dubohabřinou
souřadnice: 49°11'25.07"N, 17°26'29.72"E, ± 91m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12303796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Napajedla; remízek na svazích hluboké rokle a těsně nad ní, místy náznaky bučiny a ve srážech i suťového lesa, v okrajových částech málo X12B, bylinné patro většinou řídké až žádné
souřadnice: 49°11'17.15"N, 17°29'27.59"E, ± 208m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12305797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žlutava; vzrostlý les, místy těžby a polomy, po okrajích charakter X12B
souřadnice: 49°11'34.23"N, 17°29'3.93"E, ± 104m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12305598

6870c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecká skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břesteckého potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš točna, asi 1 km SV
souřadnice: 49°8'54.20"N, 17°20'55.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-31
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš točna, asi 1 km S
souřadnice: 49°8'51.50"N, 17°20'9.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-31
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš točna, asi 100m SZ
souřadnice: 49°8'39.60"N, 17°20'13.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-31
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice, Břestek (Chříby), nad levým břehem Zlechovského potoka ca 0,8 km SZ od kóty Komínek
souřadnice: 49°7'7.00"N, 17°19'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640871

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Salaš, konec obce proti proudu potoka, chatová oblast, na svahu nad chatami

souřadnice: 49°8'17.40"N, 17°20'31.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 363 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-07-20

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2892926

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Salaš, konec obce poblíž pily, svah nad silničkou

souřadnice: 49°8'43.50"N, 17°20'9.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-07-20

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2892943

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Salaš, konec obce proti proudu potoka, chatová oblast, na svahu nad chatami, okraj lesa

souřadnice: 49°8'40.50"N, 17°20'36.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-07-22

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2892917

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Velehrad-2,5 km SZ; 0,8 km SSV od kóty 352,8

souřadnice: 49°7'20.00"N, 17°22'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-08-24

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2812029

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Břestek-2,8 km S; 0,5 km JV od kóty 374,6

souřadnice: 49°7'10.00"N, 17°21'5.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1998-07-27

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2809155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velehrad-1,5 km SZ; asi 150 m od pravého břehu Salašky, na okraji lesa u chatové osady
souřadnice: 49°6'55.00"N, 17°23'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-27
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chřiby, lesy na hřbetu S od Salaše, Z svah
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°20'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1969-06-28
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice, revír Velehrad, Beňkov, 505C12
souřadnice: 49°8'46.00"N, 17°22'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1993-06-22
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice, Velehrad, Beňkov, 52c1
souřadnice: 49°8'46.00"N, 17°22'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1972
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Buchlovice, Jankovice, Rovná, 3211
souřadnice: 49°8'51.00"N, 17°24'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1961-07-17
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 985097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Břestek_5690960
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'23.90"N, 17°20'9.17"E, ± 112m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650047
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'39.72"N, 17°21'43.02"E, ± 113m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650096
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'50.99"N, 17°20'33.72"E, ± 144m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-07
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650076
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'49.62"N, 17°21'19.04"E, ± 82m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705528

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650244
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.96"N, 17°20'18.96"E, ± 197m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650280
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'58.82"N, 17°20'46.64"E, ± 187m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650295
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'3.97"N, 17°21'49.14"E, ± 115m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650376
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'27.16"N, 17°21'16.31"E, ± 259m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5690960
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'23.90"N, 17°20'9.17"E, ± 112m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650257
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.40"N, 17°22'54.41"E, ± 219m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650257
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.40"N, 17°22'54.41"E, ± 219m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650292
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'59.72"N, 17°21'7.70"E, ± 172m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650225
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'47.45"N, 17°22'54.48"E, ± 109m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650235
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'45.86"N, 17°22'7.25"E, ± 142m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650236
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'47.48"N, 17°22'34.21"E, ± 215m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velehrad_5650267
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'0.34"N, 17°22'46.81"E, ± 142m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650376
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'27.16"N, 17°21'16.31"E, ± 259m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650280
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'58.82"N, 17°20'46.64"E, ± 187m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650132
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'9.38"N, 17°21'10.33"E, ± 107m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650268
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'46.98"N, 17°20'13.56"E, ± 177m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650303
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'1.20"N, 17°20'26.12"E, ± 203m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650064
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'40.66"N, 17°20'11.94"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650064
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'40.66"N, 17°20'11.94"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Břestek_5650258
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'42.19"N, 17°20'14.10"E, ± 278m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Salaš u Velehradu_5650069
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'46.92"N, 17°21'28.40"E, ± 191m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705488

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Salaš u Velehradu_5650076
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'49.62"N, 17°21'19.04"E, ± 82m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705525

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Salaš u Velehradu_5650136
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'9.31"N, 17°20'54.02"E, ± 210m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705702

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Salaš u Velehradu_5651044
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'25.93"N, 17°20'49.96"E, ± 147m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-09-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707119

6870d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 20.Huštěnovice, mrtvá ramena mezi Moravou a plavebním kanálem
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°28'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Štěpán Husák
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680836

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Huštěnovice_5590068
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'14.18"N, 17°29'6.76"E, ± 97m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704629

6871a

lokality: distr. Gottwaldov. Oldřichovice, směr Karlovice, západní okraj oplocenky ve smíšeném lese
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'59.20"N, 17°34'36.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-08
náleze: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015
náleze: Ivan Jindra
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice, Karlovice, Prusinky, 129 e
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°32'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 957161

6871b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 2 km S von der Gem. Malenovice, bei der Kote 302,4
souřadnice: 49°10'53.00"N, 17°35'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0,75 km S von der Gem. Karlovice O von Napajedla
souřadnice: 49°10'2.00"N, 17°34'57.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice, Březolupy, U silnice do Doubrav, 4 q 1
souřadnice: 49°9'12.00"N, 17°39'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-02
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955123

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice, Karlovice, Prohled, 48 b 1
souřadnice: 49°11'19.00"N, 17°36'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-06-01
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 957969

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malenovice u Zlína_5810241
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'55.70"N, 17°37'22.22"E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0581. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_45_K3
nejbližší obec: Lhota u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°9'21.17"N, 17°36'39.78"E, ± 75m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747176

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0084_253305_257_K3
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'46.63"N, 17°38'20.40"E, ± 64m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: David Janík
pramen: David Janík. z0084: z0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4746442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_54_L3.3B
nejbližší obec: Šarovy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'12.35"N, 17°36'26.35"E, ± 73m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747170

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0098_253310_415_L3.3B
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'19.69"N, 17°39'40.97"E, ± 85m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747213

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0098_253310_390_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°9'41.29"N, 17°39'16.24"E, ± 18m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747378

6871c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Vizovice, Karlovice, U kamene, 64 b
souřadnice: 49°8'38.00"N, 17°34'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956567

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590091
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'33.26"N, 17°30'46.66"E, ± 273m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704913

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590091
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'33.26"N, 17°30'46.66"E, ± 273m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590110
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'45.79"N, 17°30'4.68"E, ± 741m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590105
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'42.91"N, 17°30'36.54"E, ± 541m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705003

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590105
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'42.91"N, 17°30'36.54"E, ± 541m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705009

6871d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: ZL: Doubravy, 2 km SZ od hl. křižovatky v obci, na okraji lesíka v polích
souřadnice: 49°8'54.00"N, 17°39'4.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km W von der Gem. Částkov SO von Napajedla
souřadnice: 49°6'21.00"N, 17°36'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km O von der Gem. Březolupy
souřadnice: 49°7'16.00"N, 17°36'7.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 1 km S von der Gem. Šarovy SSW von Gottwaldov
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°36'12.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice, Březolupy, Nad Lapačem, 223 a
souřadnice: 49°8'25.00"N, 17°37'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-12
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0145_253315_440_L3.3B
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'22.98"N, 17°37'56.42"E, ± 249m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06-20
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0145: z0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4747662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0098_253310_328_K3
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'58.12"N, 17°38'59.71"E, ± 143m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0098_253310_231_L3.3B
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'16.66"N, 17°38'4.99"E, ± 152m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747084

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_94_K3
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'31.96"N, 17°36'12.13"E, ± 95m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747161

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_57_L3.3B
nejbližší obec: Šarovy, okres Zlín
souřadnice: 49°8'49.52"N, 17°36'4.07"E, ± 62m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_9_L6.4
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'44.36"N, 17°35'57.05"E, ± 29m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747183

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_90_L3.3B
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'21.95"N, 17°36'7.88"E, ± 144m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747157

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_173_K3
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'43.97"N, 17°38'5.35"E, ± 80m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0098_253310_2_L3.3B
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'0.56"N, 17°35'59.53"E, ± 70m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0098_253310_329_L3.3B
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'56.21"N, 17°38'46.28"E, ± 118m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0098_253310_188_L3.3B
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'12.55"N, 17°38'19.43"E, ± 214m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_253309_215_L6.4
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'44.51"N, 17°35'55.28"E, ± 15m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4746888

6872a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Provodov, Na Nových-Pindula, 708 G 6
souřadnice: 49°11'19.00"N, 17°42'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-05-26
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941493

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice, Želechovice, U širokého travníka, 12 b 7
souřadnice: 49°10'60.00"N, 17°43'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-06-28
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 954317

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice, Provodov, Rýsov, sing. Ludkovice, 3
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°44'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-06-18
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953853

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0097_253406_41_L3.3B
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'10.94"N, 17°40'26.08"E, ± 144m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0097. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003
ID: 4749918

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: uzemi jizne od Zlina
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'53.76"N, 17°40'10.80"E, ± 3388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
náleze: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
náleze: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara P. Uhliska. Základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6446568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Na želechovických pasekách
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'52.73"N, 17°44'34.45"E, ± 307m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
náleze: Jan Horka
pramen: Horka J., Polášek A., Vacl S. Průzkum CHN Želechovické paseky.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6395518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Na želechovických pasekách
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'54.06"N, 17°44'39.66"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
náleze: Jan Horka
pramen: Horka J., Polášek A., Vacl S. : Průzkum CHN Želechovické paseky. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6599621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'56.84"N, 17°44'49.58"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10616328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'46.57"N, 17°44'45.78"E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11132823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'43.38"N, 17°44'52.28"E, ± 141m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11133018

6872b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty podél loučky rezervace, vzdálené od okraje rezervace asi
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-09-04
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty asi 100 m vzdálené od vstavačové loučky k severu.
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139144

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty asi 100 m vzdálené od vstavačové loučky k severu.
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty ve vzdálenosti asi 50 m od odpočívadla (lavička) ve směr
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty ve vzdálenosti asi 50 m od odpočívadla (lavička) ve směr
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty podél loučky rezervace, vzdálené od okraje rez
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-09-04
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, lesní porosty, 20 m vzdálené do hloubky lesa.
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°47'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-09-04
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota, okr. Zlín, okraj lesa u hájovny (1,6 km s. od obce)
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°10'29.52"N, 17°48'8.21"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-08-23
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota, okr. Zlín, okraj lesa u hájovny (1,6 km s. od obce)
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°10'29.52"N, 17°48'8.21"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-10-04
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice, Horní Lhota, Slavický kopec, 516 m
souřadnice: 49°10'9.00"N, 17°47'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-06-24
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960540

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6425169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.72"N, 17°45'41.22"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6653702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6434900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6434958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'45.59"N, 17°45'2.89"E, ± 149m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10638511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'48.21"N, 17°45'25.63"E, ± 239m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10638516

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'20.85"N, 17°48'33.63"E, ± 34m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10657384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zádveřice
souřadnice: 49°11'45.70"N, 17°48'18.87"E, ± 85m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10786730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'10.00"N, 17°48'18.89"E, ± 171m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'13.66"N, 17°48'26.31"E, ± 206m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'21.54"N, 17°45'30.75"E, ± 316m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11132915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'22.81"N, 17°48'46.59"E, ± 41m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10656971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°11'10.28"N, 17°49'35.03"E, ± 288m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10990751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'21.54"N, 17°45'30.75"E, ± 316m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11132902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'45.46"N, 17°45'24.83"E, ± 197m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10638825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'55.63"N, 17°45'50.93"E, ± 449m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10646662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'0.69"N, 17°48'21.69"E, ± 95m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10656874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'56.52"N, 17°45'57.99"E, ± 464m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10705298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'55.44"N, 17°46'27.37"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10706093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'40.22"N, 17°46'35.97"E, ± 88m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10774088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zádveřice
souřadnice: 49°11'51.81"N, 17°48'28.98"E, ± 43m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10786736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zádveřice
souřadnice: 49°11'49.57"N, 17°48'22.60"E, ± 59m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10787089

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°11'48.62"N, 17°48'15.39"E, ± 76m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-07
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10792414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'58.51"N, 17°49'50.49"E, ± 246m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10878912

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°11'48.77"N, 17°49'33.99"E, ± 180m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10879316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°11'52.63"N, 17°49'7.36"E, ± 327m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10879379

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'55.88"N, 17°49'42.52"E, ± 398m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10879424

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°11'6.82"N, 17°49'48.36"E, ± 108m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10990730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'29.47"N, 17°49'53.12"E, ± 131m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10990888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°10'2.65"N, 17°49'6.82"E, ± 639m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11107466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°10'7.42"N, 17°49'47.70"E, ± 227m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11107424

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°10'5.28"N, 17°49'35.90"E, ± 93m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11107406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'54.60"N, 17°48'41.18"E, ± 177m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°9'14.42"N, 17°49'19.53"E, ± 107m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11120198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'14.42"N, 17°49'19.53"E, ± 107m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11120175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'17.16"N, 17°49'30.90"E, ± 72m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 11120221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'31.65"N, 17°49'44.16"E, ± 167m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11131762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°11'2.44"N, 17°49'49.02"E, ± 151m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11131796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'18.14"N, 17°45'52.96"E, ± 52m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11132888

6872c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okr. Zlín: Prádlisko (Lidkovice), S konec obce
souřadnice: 49°8'33.00"N, 17°43'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Luhačovice, Provadov, Kamenná, 452 a
souřadnice: 49°8'2.00"N, 17°42'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-06-19
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941503

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0098_253310_313_L3.3B
nejbližší obec: Velký Ořechov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.55"N, 17°39'55.51"E, ± 47m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4747366

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253411_86_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'23.34"N, 17°43'30.94"E, ± 44m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253411_98_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'25.54"N, 17°43'54.95"E, ± 69m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754819

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253411_2_T3.4D
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°6'49.00"N, 17°40'51.92"E, ± 3m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754239

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253411_10_K3
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°6'51.41"N, 17°41'23.96"E, ± 211m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754256

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_49_T3.4D
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.73"N, 17°42'2.34"E, ± 44m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_69_K3
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'33.92"N, 17°43'3.14"E, ± 83m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_85_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.88"N, 17°43'33.96"E, ± 76m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_97_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'31.04"N, 17°43'55.42"E, ± 52m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_193_L2.2B
nejbližší obec: Velký Ořechov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.45"N, 17°40'7.25"E, ± 315m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755546

6872d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Petrůvka, 3.5km SZ od kostela ve Slavičíně; J od silnice Petrůvka - Slavičín
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°49'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-08-07
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807626

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, 2.4km V od hráze Luhačovické přehrady; 0.8km (Z)JZ od kóty 521m - Kameničná
souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°48'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Luhačovice, Obětová, 2 c
souřadnice: 49°6'46.00"N, 17°47'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-10-10
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 964137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0133bk_253413_696_T1.1
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín
souřadnice: 49°6'13.50"N, 17°47'57.80"E, ± 55m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0133bk_253413_13_L3.3B
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín
souřadnice: 49°7'10.99"N, 17°49'33.82"E, ± 48m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4756912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U Petrůvky 764
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín
souřadnice: 49°6'34.99"N, 17°48'38.63"E, ± 101m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-20
náleze: Josef Novák
pramen: Novák Josef. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7803733

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U Petrůvky 764
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'34.99"N, 17°48'38.63"E, ± 101m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Josef Novák
pramen: Novák Josef. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7802794

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°8'56.81"N, 17°49'39.10"E, ± 103m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11120386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°8'53.06"N, 17°49'53.40"E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11120329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°8'56.58"N, 17°48'41.39"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11120399

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°8'33.98"N, 17°48'34.26"E, ± 318m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10657428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°8'50.24"N, 17°48'41.39"E, ± 150m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10657544

6873a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice, Bratřejov, Mariánské údolí, 3 b
souřadnice: 49°11'15.00"N, 17°52'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-13
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, Vizovice, Vypálená, Sing.Vizovice 3 b
souřadnice: 49°11'16.00"N, 17°52'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice, Bratřejov, Za Martášky, 12 l
souřadnice: 49°11'9.00"N, 17°51'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-13
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vlárě, Slavičín, Hájky-Okružlá (Za Planodíly), 4 f
souřadnice: 49°9'1.00"N, 17°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0073bk_253409_187_K3
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'33.52"N, 17°54'27.76"E, ± 40m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753310

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'38.75"N, 17°51'36.78"E, ± 56m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11094681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'56.28"N, 17°52'45.93"E, ± 25m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11097093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°10'11.72"N, 17°50'5.19"E, ± 216m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11107313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°10'11.72"N, 17°50'5.19"E, ± 216m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11107321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'21.43"N, 17°49'54.93"E, ± 183m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11119973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°9'59.02"N, 17°50'56.75"E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11129024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'39.80"N, 17°51'30.52"E, ± 225m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11130332

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'39.77"N, 17°51'45.15"E, ± 56m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11130352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'27.56"N, 17°50'7.89"E, ± 326m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-23
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11105481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'46.02"N, 17°51'32.09"E, ± 109m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11094891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'43.56"N, 17°49'58.14"E, ± 118m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'33.56"N, 17°51'41.82"E, ± 187m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11094555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'17.83"N, 17°51'57.05"E, ± 230m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11096771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'51.14"N, 17°52'39.40"E, ± 68m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11096968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'45.07"N, 17°52'28.74"E, ± 69m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11096923

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'51.14"N, 17°52'39.40"E, ± 68m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11096978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'21.27"N, 17°52'1.41"E, ± 138m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11121158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'46.77"N, 17°50'11.03"E, ± 63m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11071142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vizovice
souřadnice: 49°11'50.05"N, 17°50'12.51"E, ± 125m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11071192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'56.98"N, 17°50'14.27"E, ± 228m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11071297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'37.47"N, 17°49'58.54"E, ± 477m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11075490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'38.31"N, 17°51'48.30"E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11094602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'43.83"N, 17°51'38.95"E, ± 77m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11094825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'14.79"N, 17°52'17.91"E, ± 199m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11096756

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'56.28"N, 17°52'45.93"E, ± 25m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11097089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°11'2.45"N, 17°52'42.64"E, ± 49m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11097119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°10'24.21"N, 17°49'57.74"E, ± 261m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-23
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11105433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'21.43"N, 17°49'54.93"E, ± 183m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11119953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'21.43"N, 17°49'54.93"E, ± 183m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11119970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°10'26.78"N, 17°51'32.93"E, ± 122m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11121212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'34.18"N, 17°51'53.32"E, ± 225m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11121449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'8.29"N, 17°50'40.53"E, ± 146m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11129271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°9'53.07"N, 17°49'56.65"E, ± 279m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11131109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°9'58.63"N, 17°50'5.84"E, ± 171m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11131157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'14.65"N, 17°51'50.19"E, ± 282m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11121248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°9'59.02"N, 17°50'56.75"E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11129005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'22.45"N, 17°51'13.85"E, ± 206m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11129070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'7.00"N, 17°51'14.58"E, ± 214m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11130111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'46.48"N, 17°51'16.50"E, ± 134m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11130318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'32.35"N, 17°50'30.71"E, ± 276m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11132506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'21.23"N, 17°49'58.08"E, ± 106m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11125164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°9'59.02"N, 17°50'56.75"E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11129020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'12.07"N, 17°51'34.15"E, ± 136m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11130137

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'30.47"N, 17°51'34.85"E, ± 264m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11130345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'1.21"N, 17°50'20.65"E, ± 177m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11131146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°9'31.22"N, 17°50'9.52"E, ± 380m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11125713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'8.29"N, 17°50'40.53"E, ± 146m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11129287

6873b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.2.sním.15. Tichov: 2km S od kaple v obci.
nejbližší obec: Tichov, okres Zlín
souřadnice: 49°11'50.00"N, 17°58'49.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-01
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vlárě, Vys.Pole, U háj. Klementiny, 20 I
souřadnice: 49°11'21.00"N, 17°56'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1953-10-19
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 951176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Vysoké Pole, Nad háj. Klementina, 20 k
souřadnice: 49°11'26.00"N, 17°56'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1953-10-19
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 951252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0073bk_253409_139_L3.3B
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'40.64"N, 17°55'14.41"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0073bk_253409_176_K3
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.76"N, 17°54'54.83"E, ± 137m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753292

6873c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Z1- B 4. Zlín: Haluzice: Kučovanice (477) (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'33.00"N, 17°52'25.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- D 3. Zlín: Divnice: Krátecko (422) (6873c 1926)
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'59.00"N, 17°53'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nevšová, 2.9km SSZ od kostela ve Slavičíně
souřadnice: 49°6'55.00"N, 17°51'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-08-06
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, revír Slavičín, Papradná, 2 a
souřadnice: 49°8'39.00"N, 17°53'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07-03
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0133bk_253413_661_L3.3B
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'46.26"N, 17°50'44.34"E, ± 186m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0133bk_253413_657_L3.3B
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.09"N, 17°50'48.95"E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0128bk_253414_328_L3.3B
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'4.84"N, 17°51'59.00"E, ± 45m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758067

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0128bk_253414_310_K3
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'30.65"N, 17°52'26.26"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0128bk_253414_313_K3
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'37.09"N, 17°52'22.48"E, ± 61m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0128bk_253414_352_K3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°6'11.02"N, 17°52'21.14"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0073bk_253409_392_X9A
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'57.00"N, 17°52'46.81"E, ± 60m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0073bk_253409_395_X9A
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°8'7.26"N, 17°52'24.02"E, ± 515m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0073bk_253409_387_X9A
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.02"N, 17°52'42.82"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0073bk_253409_231_X9A
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'46.52"N, 17°53'43.84"E, ± 86m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0073bk: z0073bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753391

6873d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křekov, 2.9km SV od kostela ve Vlachovicích
souřadnice: 49°8'40.00"N, 17°57'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-07-30
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vrbětice, 2.5km JV od kostela ve Vlachovicích
souřadnice: 49°6'35.00"N, 17°57'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-05
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vlárě, Brumov, Kuckalka, 13 b
souřadnice: 49°6'10.00"N, 17°58'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-08-05
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 946802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0128bk_253414_104_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°6'17.35"N, 17°55'9.84"E, ± 105m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0128bk_253414_109_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°6'23.94"N, 17°55'19.56"E, ± 55m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0128bk_253414_113_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°6'24.41"N, 17°55'43.82"E, ± 91m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4758221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0064bk_253410_128_L3.3B
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'17.12"N, 17°58'0.73"E, ± 139m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0064bk_253410_238_K3
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'51.65"N, 17°56'9.06"E, ± 41m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0064bk_253410_66_K3
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'48.47"N, 17°57'16.63"E, ± 89m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0067bk_253415_142_X9A
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'13.79"N, 17°58'6.74"E, ± 291m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0067bk: z0067bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4758464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0067bk_253415_175_L5.1
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'19.91"N, 17°58'48.07"E, ± 95m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0067bk: z0067bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4758501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0067bk_253415_418_K3
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°7'25.14"N, 17°59'11.00"E, ± 75m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0067bk: z0067bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4758618

6874a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice-Brumov, Poteč, Rajková, 259 C 9
souřadnice: 49°9'1.00"N, 18°3'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-07-09
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981441

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0144be_254302_608_L3.3B
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'11.35"N, 18°4'40.51"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4776037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0144be_254302_657_K3
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'32.16"N, 18°4'4.44"E, ± 192m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4776202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: t0144be_254302_664_L3.3B
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'32.46"N, 18°4'40.55"E, ± 205m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4776219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0067be_254122_342_X9A
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'51.29"N, 18°4'42.92"E, ± 223m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0067be: t0067be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4773225

6874b

lokalita: Moravia, Střelná (okr. Vsetín), Z okraj obce, S ovocného sadu, 900 m JZ kóty Čubek (678 m), okraj lesa
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'44.42"N, 18°5'23.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1993-07-22
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.6.sním.10. Francová Lhota: při turist.značce, cca 1,9km JZ od kostela.
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'31.00"N, 18°6'20.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8335196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Návojná, Radošín - Nad Študlovem, 120 c
souřadnice: 49°9'23.00"N, 18°6'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-09
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 949242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0157bk_254307_276_L3.3A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'37.84"N, 18°5'57.37"E, ± 139m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: t0067be_254122_216_X9A
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'56.69"N, 18°7'47.24"E, ± 120m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0067be: t0067be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4773122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0157bk_254307_500_L3.3A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'35.64"N, 18°6'2.20"E, ± 159m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779507

6874c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.4.sním.22. Poteč: vrch Ploštiny, V část.
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00"N, 18°3'56.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 58. Valašské Klobouky: okraj lesa, les a prameniště na louce podél ynačené cesty na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Jindřich Houfek; Váňa; Tomášek; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 75. Valašské Klobouky: JV svah Jelenovské, ca 2 km J od města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- B 20. Zlín: Brumov: na Vápenkách - Zubkova louka (6874c 1943)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'14.00"N, 18°2'33.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- B 25. Zlín: Brumov: Uhličky (6874c 1931)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'22.00"N, 18°2'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poteč, NPR Ploštiny, 200m J od kóty Ploštín, dole hned pod vyhlídkou skraja lesa smerom k Návojněj
souřadnice: 49°8'18.10"N, 18°3'40.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-09-08
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poteč, NPR Ploštiny, 120m S od kóty Ploštiny
souřadnice: 49°8'26.90"N, 18°3'42.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 731 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-09-08
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°6'56.00"N, 18°1'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-05
nálezc: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°6'56.00"N, 18°1'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-05
nálezc: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1389685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°7'1.00"N, 18°1'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-05-27
nálezc: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1385982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov, 1.4km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°6'0.00"N, 18°0'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-08-03
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedašov, 300 m JZ od kostela
souřadnice: 49°6'30.00"N, 18°4'3.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-17
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2613869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílé Karpaty, Matka (624 m) SZ od Brumova, V svah J výběžku
souřadnice: 49°6'20.00"N, 18°0'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1969-07-02
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0035bk_254311_68_L5.1
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'42.95"N, 18°2'14.71"E, ± 203m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
náleze: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0035bk_254311_121_L5.1
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'12.04"N, 18°0'7.70"E, ± 105m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
náleze: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0035bk_254311_125_L5.1
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'3.58"N, 18°0'23.51"E, ± 143m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezc: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0035bk_254311_63_X9A
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'50.65"N, 18°1'54.23"E, ± 641m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezc: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0035bk_254311_65_L5.1
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.32"N, 18°2'0.60"E, ± 130m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezc: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0035bk_254311_143_L5.1
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'58.32"N, 18°0'56.16"E, ± 81m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezc: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779746

6874d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- I 8. Zlín: Nedašova Lhota: pod Lazy (6874d 1943)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.00"N, 18°5'58.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedašova Lhota, Paseky, 0,2 km JV od autobus. zastávkou - konečná
souřadnice: 49°7'31.00"N, 18°5'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2434982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedašov, 2.5km SVV od kostela v obci. 400m Z od kóty 660m - Vysocka
souřadnice: 49°7'0.00"N, 18°6'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-27
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807172

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedašov, 3.0km SVV od kostela v obci. 200m JV od kóty 660m - Vysocka
souřadnice: 49°6'55.00"N, 18°6'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-27
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: B. Karpaty, Nedašova Lhota, ch.ú. Kaňoury, J svah pod vrcholem kóty Vysocka (660 m) V obce
souřadnice: 49°6'54.00"N, 18°6'24.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-29
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1880969

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice-Brumov, Nedašova Lhota, nad hájenkou Radošín, 343 B 9
souřadnice: 49°8'39.00"N, 18°6'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-07-08
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vláře, Návojná, Radošín, 108 b
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-08
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 949073

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0157bk_254307_445_K3
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'42.56"N, 18°6'28.69"E, ± 162m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779326

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0157bk_254307_458_L3.3A
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'0.82"N, 18°6'21.10"E, ± 64m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779365

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0157bk_254307_132_L3.3B
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.84"N, 18°6'45.22"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778345

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0157bk_254307_174_L5.1
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'6.90"N, 18°5'0.85"E, ± 242m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778477

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nedašova Lhota, točna
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'41.54"N, 18°5'49.48"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-19
náleze: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7821138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedašova Lhota - Závřší- Zápečová
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'50.78"N, 18°6'29.05"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-19
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7815007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Paseky
souřadnice: 49°7'41.13"N, 18°5'48.10"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Ondřej Konvička
pramen: Ondřej Konvička (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272179

6948a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zdíkov, Drviště, jáma v pastvině 250 SV kapličky v obci Drviště
souřadnice: 49°5'14.20"N, 13°42'45.50"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-08-31
náleze: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1185033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_363_K3
nejbližší obec: Putkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'55.82"N, 13°44'49.49"E, ± 153m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296374

6948b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudslavice: lesnatá skalnatá stráň nad silnicí JZ od osady, vápencové vložky
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'12.20"N, 13°47'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 590-615 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2018-05-20
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13769985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrabice: křoviny na J svahu údolí J - JV od Hrabic
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-16
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Modlenice: skála nad býv. mlýnem v údolí Volyňky V od Modlenic
nejbližší obec: Modlenice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-08-19
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudslavice: skalnatá stráž u lomu S od Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1956-09-09
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudslavice: keřnaté stráně nad silnicí S od Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1956-05-10
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sudslavice, Opolenec, rozcestí na vrcholu mezi kótami 677 m. n. m. a 691 m. n. m.
souřadnice: 49°4'58.20"N, 13°47'54.90"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2001-08-30
náleze: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1185706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0189su_223417_309_X12
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.24"N, 13°46'30.79"E, ± 56m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-05
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0189su: w0189su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4299802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_380_K3
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'43.22"N, 13°47'34.04"E, ± 104m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_378_K3
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'35.05"N, 13°47'29.18"E, ± 281m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_396_K3
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'22.16"N, 13°46'8.08"E, ± 201m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0164_223412_410_L5.4
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.48"N, 13°47'16.94"E, ± 309m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4296561

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opolenec
souřadnice: 49°5'14.98"N, 13°47'50.52"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2011-06-07
náleze: Alena Vydrová; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11172869

6949a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0190_223418_308_X12
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'8.59"N, 13°49'54.98"E, ± 146m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4300829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0190_223418_307_X12
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'7.48"N, 13°49'57.76"E, ± 90m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4300821

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0190_223413_69_X12
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'33.11"N, 13°51'39.53"E, ± 39m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4296632

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radhostice; Křovito-stromové porosty na soustavě kamenitých mezí a podél úvozových cest; střední eutrofizace, avšak výskyt řady náročnějších hájových druhů. E3 40 %, E2 70 %, E1 60 %.
souřadnice: 49°4'47.64"N, 13°52'27.79"E, ± 746m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-09
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11773693

6949b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 43b, u Husince podél Blanice
souřadnice: 49°3'18.00"N, 13°59'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-09
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 190
ID: 302338

6949c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0218su_223424_130_X12
nejbližší obec: Vojslavice u Žárovné, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'24.25"N, 13°54'9.83"E, ± 63m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-09
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0218su: w0218su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4306446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0218su_223424_128_L7.1
nejbližší obec: Vojslavice u Žárové, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'22.60"N, 13°54'16.16"E, ± 79m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-09
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0218su: w0218su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4306432

6949d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice: SV svahy lesa "Černá hora" ZJZ od města
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'25.45"N, 13°59'12.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2020-10-11
náleze: Radim Paulič; Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kratušín: skalnatá stráž nad pravým břehem Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-07-30
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9985226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 16. Prachatické Předšumaví: údolí řeky Blanice 1 km JV osady Kratušín u Lažišť na lokalitě Zábrdská skála
nejbližší obec: Kratušín u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'45.00"N, 13°56'13.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
náleze: J. Vondrák
pramen: Vondrák J. & Chán V. (2001): Zajímavá lokalita druhu *Inula salicina* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 9480266

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice, Záblatí, 11n
souřadnice: 49°0'24.00"N, 13°56'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08-20
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 159
ID: 302668

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Prachatice, Prachatice, 16a2, u Husinecké přehrady
souřadnice: 49°2'6.00"N, 13°59'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-09-17
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 111
ID: 305383

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0135su_321205_153_L5.1
nejbližší obec: Volovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'4.86"N, 13°57'48.85"E, ± 67m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4809923

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0195_223425_267_L7.1
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'47.28"N, 13°56'44.77"E, ± 75m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4307468

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0135su_321205_132_L2.2B
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'53.60"N, 13°56'13.24"E, ± 57m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Jakub Kratochvíl
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4809838

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0195_223425_187_K3
nejbližší obec: Výrov u Husince, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'55.97"N, 13°59'24.61"E, ± 83m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4306830

6950a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Prachatice, Vlachovo Březí, 17a5
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°1'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-09-23
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize, původní označení 166
ID: 301941

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Prachatice, Vlachovo Březí, 40b, Těšovické lesy
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°1'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08-31
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 166
ID: 301934

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0150_224316_37_K3
nejbližší obec: Svojnice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'48.10"N, 14°3'32.58"E, ± 76m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323886

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0150_224316_26_L7.1
nejbližší obec: Budkov u Husince, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'2.71"N, 14°1'32.63"E, ± 138m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4324055

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0150_224316_35_L7.1
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'37.84"N, 14°2'56.54"E, ± 169m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323856

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0150_224316_37_K3
nejbližší obec: Svojnice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'48.10"N, 14°3'32.58"E, ± 76m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323870

6950b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°6'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°6'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°6'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636870

6950c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesnaté návrší Osule (kóta 646) Z od obce
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°3'51.00"E
nadmořská výška: 570-646 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10013004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Výrovčice bei Husinec
souřadnice: 49°2'26.00"N, 14°0'11.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085366

6950d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrbov u Lhenic, skalnaté ostrožny jižních svahů zaříznutého údolí Melhutky proti vrchu Velký hrádeček 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hrbov u Lhenic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.94"N, 14°8'41.53"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1990
náleze: Albrecht
pramen: FAS 20/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice, Klenovice, 39k, bývalý les MNV Lhenice
souřadnice: 49°0'27.00"N, 14°7'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-07-23
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 129
ID: 303020

6951c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_387_K3
nejbližší obec: Chvalovice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'51.59"N, 14°14'3.37"E, ± 115m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_388_L7.1
nejbližší obec: Chvalovice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'14.33"N, 14°13'55.85"E, ± 40m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_332_L7.1
nejbližší obec: Dolní Chrástany, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'7.14"N, 14°12'58.72"E, ± 202m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_386_L7.1
nejbližší obec: Chvalovice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'15.59"N, 14°13'58.44"E, ± 32m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854188

6951d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_368_L7.1
nejbližší obec: Sedlovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'11.60"N, 14°15'17.82"E, ± 76m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853763

6952b

původní jméno: *Quercus sessilis*
lokalita: Hluboká nad Vltavou
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'8.05"N, 14°26'3.14"E, ± 2000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1953
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Od údolí potoka vytékajícího ze Zlatěšovického rybníka ca 0,4 km s. od vrchu Baba lesem na vrchol vrchu Baba
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 24.6., 25.6.;
ID: 8472405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboká nad Vltavou: PR Karbanice, smíšený les na příkrých skalnatých svazích nad levým břehem Vltavy 1,5 km V a JV od kóty V. Kameník (573,5 m).
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-03
nálezc: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 380-420;
ID: 8468317

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboká nad Vltavou: vrch a PP Baba.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezc: Jakub Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboká nad Vltavou: PP Baba, kyselá doubrava a suťový les na skalách na V svahu kóty Baba (446,5 m), 2,5 km SSV od zámku v Hluboké nad Vltavou.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380-440 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-03
nálezc: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 380-440;
ID: 8468323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Purkarec: skalka Karbanice, při cestě ca 2 km J od Karlova hrádku.
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezc: Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /28/ Hluboká nad Vltavou
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'29.00"N, 14°26'21.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1992
nálezc: A. Kubátová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084855

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 595. Hluboká nad Vltavou, PP Baba, kyselá doubrava a suťový les na skalách na V svahu kóty Baba (446,5 m), 2,5 km SSV od zámku v Hluboké nad Vltavou, 380-440 m n. m., 6952b; L. Čech.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9828111

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 600. Hluboká nad Vltavou, vrch a PP Baba, 440 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Lepší; J. Těšitel

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9828172

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Hluboká nad Vltavou: při zdi Staré obory SSV od obce (při levém břehu Vltavy) (zbytek v poznámce)

souřadnice: 49°4'58.40"N, 14°27'37.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2008-08-17

nálezce: Petr Lepší

pramen: Lepší M. et Lepší P. [red.] (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 49: 59-75.

projekt: ČNFD

ID: 1230053

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Líšovský práh, Skopojed (534 m) J od Poněšic, J svah

souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°28'50.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975-07-07

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2638449

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Líšovský práh, Skopojed (534 m) J od Poněšic

souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°28'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975-07-07

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2638510

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; převaha BK, výskyt starých stromů, příměs *Q.petr.*, *zmlaz.mj.Til.cor.* a *Carp.bet.*, *podr.chudý* a *ruder.*,
disturb.-prasata
souřadnice: 49°5'45.81"N, 14°26'36.95"E, ± 858m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11525681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; směs *Carp.bet.*, *Til.cord.*, *Q.rob.+petr.* a *Fag.syl.*, *eutr./ruder.*
souřadnice: 49°4'49.17"N, 14°25'25.47"E, ± 665m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11523105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; dom. *Q.petr.*, v *podr. hojně Cx.briz.*, *Luz.luz.* a *Galeo.bif.*, výskyt *Gal.odor.*, *Dry.cart.*, *Poa nem.*,
Cx.pilul.+muric., *Digit.purp.*
souřadnice: 49°5'15.47"N, 14°27'31.50"E, ± 445m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11523887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; dom. *Q.petr.*, v *podr. hojně Cx.briz.*, *Luz.luz.* a *Galeo.bif.*, výskyt *Gal.odor.*, *Dry.cart.*, *Poa nem.*,
Cx.pilul.+muric., *Digit.purp.*
souřadnice: 49°5'15.47"N, 14°27'31.50"E, ± 445m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11523942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; fragment *Carp.bet.+Fag.syl.* ve smrčině(X9A), ochuzené, hojněji *Cx.briz.+Ox.ac.*, výskyt *Soli.virg.*,
Luz.luz., *Mili.eff.*
souřadnice: 49°5'57.23"N, 14°27'52.89"E, ± 90m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-08-07
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11524875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; směsný porost *Til.cor.*, *Carp.bet.* a *Q.rob.* ve svahu k řece, úzké, prochází cesta-ruder., hojně zmlaz
Carp.bet., květ aspekt s *Lath.ver.*, *Symp.tub.*, *Gal.odor.*, *Hep.nob.*, *Mer.per.*, *Pulm.off.*, *Stel.hol.*
souřadnice: 49°4'58.41"N, 14°27'37.60"E, ± 438m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-08-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11525096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Hlubocké hráze
souřadnice: 49°3'22.98"N, 14°26'8.57"E, ± 2943m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011
nálezce: Dagmar Novotná; Lucia Kulichová; Klára Jandečková
pramen: Jandečková K., Novotná D., Kulichová L. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro
plán péče EVL Hlubocké hráze
projekt: NDOP
ID: 11957873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; rozvolněný porost v oboře s převahou *Q.rob.*, hojně *Fag.s.* a *Til.cor.*, mírně eutr., E2 chybí (zvěř), hojně
Cal.epi. a *Cx.briz.*, dále *Ave.flex.*, *Nard.str.*, *Verb.thap.*, *Digi.pur.*, *Agro.cap.*, *Urt.dio.*, *Leuc.gla.*
souřadnice: 49°4'29.65"N, 14°27'1.97"E, ± 378m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-09-09
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11525040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; dom. *Q.rob.* s příměsí *Frax.ex.*, *Ac.pse.* a *Til.cor.*, mírně eutr., E2 cca 30% s ojed.výskytem
Rob.pse.(bylo by vhodné vyřezat, dokud neexpanduje), E1 cca 75% s převahou *Conv.maj.*, *Poly.odo.* a zmlaz. *Ac.plat.*, dále
Mela.nem.+pra., *Luz.luz.*
souřadnice: 49°3'31.54"N, 14°26'24.83"E, ± 492m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-09-09
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11525585

6952d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 455. Hosín; smrkový les cca 2 km SV od obce, rula
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.47"N, 14°29'42.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883243

6953a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 309. Vitín: lesnaté údolí Bedrnovského potoka cca 3 km ZJZ od obce, rula
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'10.40"N, 14°30'5.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881923

6953c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0096_224424_82_L7.2
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'59.20"N, 14°34'39.00"E, ± 89m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4332167

6953d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /9/ Štěpánovice: dubina při JV okraji lesa 1,1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.88"N, 14°39'0.47"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891076

6954b

lokalita: Kolence: listnatý les na vrchu s lůmky V od samoty Pohodnice asi 1,55 km ZSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.93"N, 14°46'17.86"E, ± 110m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-22
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14086464

6955d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 686. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, při lesní cestě na záp. svahu vrchu Homolka (kóta 607 m) asi 300 m již. až 750 m jv. od Lesovny v Dubovici
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.40"N, 14°58'53.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hliseník D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13817026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lásenice (o. J. Hradec), PR Fabián, nová část PR, při vých. okraji PR
souřadnice: 49°1'55.00"N, 14°59'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-13
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2012): Květena a vegetace přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 52: 26-33.
projekt: ČNFD
ID: 1643940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Fabián - Homolka (projekt JCK)
souřadnice: 49°1'52.34"N, 14°59'20.93"E, ± 1011m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Fabián - Homolka
projekt: NDOP
ID: 12029487

6956a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kačlehy: smíšené lesní porosty na kopci mezi Černým vrchem a cestou hájovna Řasy - Kačležský rybník
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'32.60"N, 15°4'7.60"E, ± 120m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-11-06
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi vysazen
ID: 14126878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 215. Horní Pěna: hráz Pěněnského rybníka (Dřevo) a skála na záp. okraji hráze 770 m již. od kostela sv. Michaela v obci
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'57.50"N, 15°2'32.60"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
náleze: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douša; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douša J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13809799

6958d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staré Hobzí: lesnatý, místy skalnatý svah na levém břehu Moravské Dyje v úseku od Louckého Mlýna k chatám ZSZ od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'14.58"N, 15°26'5.76"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8451243

6960b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0244_234412_109_L3.1
nejbližší obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.74"N, 15°45'25.88"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0244_234417_412_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.62"N, 15°47'35.99"E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4500308

6960c

lokalita: Velký Újezd, smíšený lesík a křoviny v okolí lůmku na ostrožně nad levým břehem Bihanky, cca 800 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'51.00"N, 15°41'17.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-24
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099607

6960d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesní porosty na svahu nad Jevišovkou mezi chatami a hrází rybníka Hrachovec II, 0,5–1,1 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.56"N, 15°45'11.16"E, ± 214m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Syrovice_11990121
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'11.30"N, 15°45'34.20"E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-07
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1199. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Sýrovice
souřadnice: 49°0'31.32"N, 15°45'26.38"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-10-09
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11127357

6961a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0159_234419_20_L3.1
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'52.27"N, 15°53'49.34"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500503

6961b

lokalita: Třebíč, Radkovice u Hrotovic: Myslibořický les, pramen Příložanského potoka: nad rybníkem Cihelna cca 1,2 km zjz. (251°)
kostela Sv. Lukáše v obci Myslibořice. Okraj lesa okolo pramene.
nejbližší obec: Myslibořice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.00"N, 15°58'5.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-06
nálezc: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příštpo_5720086
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'41.08"N, 15°57'42.73"E, ± 203m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-13
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0572. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5720692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radkovice u Hrotovic_5720050
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'42.84"N, 15°58'32.92"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-13
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0572. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5720667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příštpo_5720086
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'41.08"N, 15°57'42.73"E, ± 203m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-13
nálezc: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0572. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030388

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0159_234419_31_L7.1
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'3.05"N, 15°55'7.54"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0035_234420_96_L5.1
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'12.26"N, 15°57'58.54"E, ± 221m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4500593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jedlový les a údolí Rokytné
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytné na území Kraje Vysočina.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293370

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radkovice u Hrotovic
souřadnice: 49°4'14.53"N, 15°59'5.11"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-15
nálezc: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10954697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radkovice u Hrotovic
souřadnice: 49°4'14.53"N, 15°59'5.11"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-15
nálezc: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10954693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Příštpo
souřadnice: 49°5'13.50"N, 15°56'38.58"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-30
nálezc: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10763050

6961c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0231_332204_46_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'43.16"N, 15°53'59.06"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964583

6961d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: louka a lesní okraje u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'36.12"N, 15°56'5.64"E, ± 59m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: cesta od okraje obce k Pulkovskému mlýnu, do vzdálenosti 0,9 km S–SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.88"N, 15°58'38.64"E, ± 263m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0231_332204_33_L6.5B
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'9.25"N, 15°55'40.48"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964539

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0231_332204_41_L7.1
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.14"N, 15°55'6.10"E, ± 13m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964572

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_21_L7.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'8.60"N, 15°56'53.09"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964851

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_24_L7.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'7.24"N, 15°56'33.04"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964857

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_25_L7.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'7.78"N, 15°56'23.64"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964859

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_30_L7.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'22.97"N, 15°56'0.67"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964873

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_29_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'20.16"N, 15°56'8.41"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964870

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_47_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'2.24"N, 15°56'1.18"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_48_L7.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'7.50"N, 15°56'6.29"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964922

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_50_L3.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'5.45"N, 15°56'59.93"E, ± 299m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_53_L3.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'13.44"N, 15°56'55.75"E, ± 213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_54_L7.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'12.72"N, 15°57'5.08"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964940

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_56_L7.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'18.62"N, 15°57'11.66"E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964945

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_85_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'31.82"N, 15°58'13.04"E, ± 246m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_89_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'54.76"N, 15°58'51.96"E, ± 170m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_97_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'20.88"N, 15°58'39.14"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965055

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_99_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'31.72"N, 15°59'7.58"E, ± 220m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965060

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_138_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'14.56"N, 15°59'46.46"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332205_76_L7.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'35.39"N, 15°57'55.80"E, ± 216m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_87_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'52.20"N, 15°58'30.68"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_139_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'15.71"N, 15°59'49.27"E, ± 112m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_69_L3.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'12.61"N, 15°57'51.05"E, ± 239m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_20_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'8.46"N, 15°57'14.29"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_31_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.39"N, 15°55'57.36"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_46_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'57.74"N, 15°56'18.74"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_52_L7.1
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'1.24"N, 15°57'21.74"E, ± 306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_66_L3.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'20.50"N, 15°55'59.88"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_96_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'33.59"N, 15°58'50.30"E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_136_K3
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'21.29"N, 15°59'21.80"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_174_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'13.90"N, 15°57'41.44"E, ± 201m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965213

6962a

lokalita: Třebíč, údolí Rouchovanky, smíšený les nad hranou svahu cca 3 km SZ středu obce Rouchovany. Světlý bor s příměsí listnatých dřevin.

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'9.07"N, 16°4'31.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-09-15

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uvedené souřadnice N 49° 06', E 16° 03'; det. Ondráčková S.

ID: 13954029

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: les na ostrožně SZ nad Stinským rybníkem 2,8 km J–JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'53.04"N, 16°3'18.36"E, ± 91m

nadmořská výška: 375-390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832876

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: les v údolí Račického potoka nad nově vybudovanými rybníky 1,8 km JZ až 2,4 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'22.56"N, 16°2'43.44"E, ± 542m

nadmořská výška: 400-415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832749

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: les v údolí Račického potoka na Z od nově vybudovaných rybníků 2,5 km JJZ až 2,6 km J–JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'1.68"N, 16°3'5.04"E, ± 180m

nadmořská výška: 390-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832791

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: les na ostrožně SZ nad Stinským rybníkem 2,8 km J–JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'53.04"N, 16°3'18.36"E, ± 91m

nadmořská výška: 375-390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8832875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesy nad pravým břehem Rouchovanky 2,5 km J až 2,9 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'59.52"N, 16°3'58.32"E, ± 344m
nadmořská výška: 355-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833073

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6962a, Hrotovice (distr.Třebíč): les na SZ svahu nad postranním údolíčkem levostranného přítoku Rouchovanky, 2,6km JV od zámku ve střed.obce, 0,5km J od J břehu Dolního nového rybníka.(9.5.2008 leg.A.Veleba,BRNU, 19.5.2009 leg. V.Grulich et A.Vydrová,BRNU, ZSZ exp.,také snímek Grulich,Vydrová z 19.5.2009)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°4'33.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8200469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišť
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 104. Nové Dvory: Rouchovany: k J a JZ skloněné mírné svahy na L břehu Rouchovanky, 2 km SV obce, xerotherm.
bylin.veegetace s keři a stromy
nejbližší obec: Rouchovice
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307718

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°4'59.20"N, 16°4'19.80"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354124

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrotovice, les JV od Nových rybníků, 2,3 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°4'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-11
nálezcce: Adam Veleba
projekt: ČNFD
ID: 1188421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrotovice, les JV od Nových rybníků, 2,2 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°4'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-28
nálezcce: Adam Veleba
projekt: ČNFD
ID: 1188363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrotovice_12680423
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'2.18"N, 16°3'28.76"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-18
nálezcce: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1268. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032860

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243321_392_X11
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.48"N, 16°1'44.76"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezcce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603601

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243321_387_L3.1
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'23.98"N, 16°1'43.21"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezcce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603598

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45"N, 16°3'14.41"E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
nálezcce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768406

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Přešovice
souřadnice: 49°3'20.85"N, 16°4'31.19"E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11038973

6962b

lokality: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu: okolí zříceniny hradu Rabštejn cca 3,1 km ssz. kostela Svatého Václava v obci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°9'14.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-30
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Houzarová, H.
ID: 13954011

lokality: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu: okolí zříceniny hradu Rabštejn cca 3,1 km ssz. kostela Svatého Václava v obci
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°9'14.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-10-12
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954022

lokality: Třebíč, Rouchovany; údolí Rouchovanky, pravobřežní údolní svah 400 m z. Loupalova mlýna, kóta 364, cca 1 JV středu obce. Okraj lesa.
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°6'46.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-28
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Joza V.
ID: 13954017

lokality: Znojmo, Kordula, Údolí Olešné; stráž nad levým břehem Heřmanského potoka severně nad soutokem s Olešnou, cca 500 m s. obce. Levý břeh Heřmanského potoka, břehový porost.
nejbližší obec: Kordula, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'4.00"N, 16°8'53.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-29
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13954027

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: pag. Rouchovany, J za Piruchtovým mlýnem
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'23.61"N, 16°7'46.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-15
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985707

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Rouchovany, údolí Rokytné 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'48.81"N, 16°7'4.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-15
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985710

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Rouchovany, 0,7 km V
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'56.61"N, 16°7'21.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-15
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: dubohabřina na svahu, 0,7 km SV až 0,8 km V(–VSV) od obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'25.92"N, 16°7'38.64"E, ± 267m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 109. Slavětická stráž II.: Slavětice: L břeh Olešné 2,5 km JJZ od Lipňan, svahy bad Olešnou s bylin.vegetací vtrouš.keře a stromy
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 106. Rouchovanské pastviny: Rouchovany: levobřež. svah údolí Rouchovanky na JV okraji obce, rozvolněn. travnaté porosty s ojedinel. křovinami
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307827

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 124a. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytinou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytinou, údolní svahy
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 108. Slavětická stráně I.: Slavětice: stráně nas Olešnou 700 m J středu obce, k Z a JZ orient. stráně se skal. výchozy se zbytky xerotherm. vegetace
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
nadmořská výška: 366-376 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 113. Pastviny na kótě 346: Heřmanice: kóta 346, 1 km JZ středu obce, xerotherm. bylin. vegetace se skupinou keřů s ojedinel. stromy
nejbližší obec: Heřmanice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 340-346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany, asi 2,7 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°5'14.00"N, 16°4'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-31
nálezc: Adam Veleba
projekt: ČNFD
ID: 1189557

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_218_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'22.28"N, 16°8'48.30"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604884

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_251_L3.1
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'0.83"N, 16°8'25.58"E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605001

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_250_L3.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'10.76"N, 16°8'24.22"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604997

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_215_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'22.46"N, 16°8'51.86"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604878

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_227_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'24.84"N, 16°8'22.20"E, ± 125m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604919

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_253_L3.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'59.96"N, 16°8'33.14"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605008

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243318_232_L6.5B
nejbližší obec: Heřmanice u Rouchovan, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'29.28"N, 16°8'21.05"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602343

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243322_384_X11
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.16"N, 16°5'59.42"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603945

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243318_217_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'32.76"N, 16°9'31.32"E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243318_18_X11
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'29.94"N, 16°9'52.78"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602254

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_418_X9A
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'37.46"N, 16°9'17.35"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598124

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_212_L3.1
nejbližší obec: Skryje nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'49.34"N, 16°8'57.05"E, ± 95m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597929

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243318_231_L6.5B
nejbližší obec: Heřmanice u Rouchovan, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'32.99"N, 16°8'15.25"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602337

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243318_241_L6.5B
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'52.81"N, 16°7'57.25"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602370

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243322_383_X9A
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'8.60"N, 16°5'52.26"E, ± 337m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603944

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_243317_483_X9B
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°5'51.83"E, ± 16m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4602046

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_243322_515_X9B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'27.25"N, 16°7'49.55"E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4603769

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_243318_244_X9B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'29.92"N, 16°7'52.07"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4602189

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Jihlavou; Porosty pod elektrickým vedením.
souřadnice: 49°5'35.05"N, 16°8'59.79"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12964667

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Skryje nad Jihlavou; Maloplošný bez výrazných druhů.
souřadnice: 49°5'52.74"N, 16°8'42.32"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12966063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Mladé porosty převládají jehličnany, listnáče spíš na okraji. Hustě zapojené, před probírkou.
souřadnice: 49°5'41.18"N, 16°9'45.12"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12965372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; *Pinus sylvestris*, *Picea abies*
souřadnice: 49°5'51.18"N, 16°9'36.83"E, ± 321m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12963391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Druhově chudé, hojně *Cladonia* sp.
souřadnice: 49°5'55.16"N, 16°9'26.81"E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12965672

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Sušší, ve strmému svahu nad tokem Jihlavy. Vzácně *Cyclamen*.
souřadnice: 49°5'54.79"N, 16°9'50.74"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12967760

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Ruderalizované převážně jasanové porosty podél potoku Luhy.
souřadnice: 49°5'42.50"N, 16°9'26.53"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12967961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; místy probíhá těžba. Zmlazuje *Carpinus* a *Quercus*. Na okraji *Robinia* a *Calamagrostis*.
souřadnice: 49°5'45.27"N, 16°9'37.95"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12968024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Pouze ve vrcholových partiích čistá L7.1, směrem k vodní nádrži do mozaiky s L3.1.
souřadnice: 49°5'56.87"N, 16°9'31.42"E, ± 253m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-11
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12965305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany
souřadnice: 49°3'52.54"N, 16°7'57.33"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-15
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10703140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Rouchovan
souřadnice: 49°4'18.14"N, 16°8'33.19"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-17
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10711573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; velice suché kyselé stanoviště, mělká půda, skalky; rozvolněno; dominance mechů
souřadnice: 49°3'42.99"N, 16°7'23.94"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11351602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'36.33"N, 16°5'36.21"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11038547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Rouchovan
souřadnice: 49°4'32.43"N, 16°8'15.98"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-15
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10703087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; velice suché kyselé stanoviště, mělká půda, skalky; rozvolněno; dominance mechů
souřadnice: 49°3'42.99"N, 16°7'23.94"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11340945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; S část podél drobné vodoteče nekvalitní L2.2, níže spíše L3.1 - pruh okolo cesty a dno malého lůmku
souřadnice: 49°3'52.83"N, 16°7'17.46"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11463221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; skalnatý vršek ve spodní části a na SV přechod k L3.1; roztroušeně náznaky přechodu k L7.1; ve spodní části a na východě mírná ruderalizace; v Z části opuštěný lůmek
souřadnice: 49°3'51.57"N, 16°7'19.27"E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11351562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice; ruderalizace pod polem; skalka; v JZ části lokálně přechody k L6.5B
souřadnice: 49°3'30.49"N, 16°6'58.65"E, ± 473m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11330934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice; E1 obecně slabší
souřadnice: 49°3'30.19"N, 16°7'21.06"E, ± 279m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11351714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice; pařezina, sušší plocha dubu uprostřed borových porostů; E1 velmi slabé; občas dominují mechy
souřadnice: 49°3'22.66"N, 16°7'3.64"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11463872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany
souřadnice: 49°4'0.49"N, 16°6'4.02"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11038639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'28.83"N, 16°5'59.49"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11037051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešice
souřadnice: 49°3'32.32"N, 16°9'29.46"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-16
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10708300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešice; V část roztěžena, J - JZ část výrazný podíl smrku; místy dominuje ostružiník a maliník; *Impatiens parv.*; *Calamagrostis* ep. hlavně ve V části
souřadnice: 49°3'43.14"N, 16°8'3.63"E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11351735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rešice; horní etáži dominuje modřín a borovice, v podúrovni je dub a lípa - potenciál do budoucna ale i nebezpečí holoseče; E1 poměrně pestré
souřadnice: 49°3'33.10"N, 16°8'10.04"E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-26
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11463779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice; přechod mezi biotopy v mikroměřítku
souřadnice: 49°3'32.25"N, 16°7'14.61"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11351710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany
souřadnice: 49°3'36.12"N, 16°6'5.75"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11038503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; skalnatý vršek ve spodní části a na SV přechod k L3.1; roztroušeně náznaky přechodu k L7.1; ve spodní části a na východě mírná ruderalizace; v Z části opuštěný lůmek
souřadnice: 49°3'51.57"N, 16°7'19.27"E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11340929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; horní hrana skalek podél zahrad; suché, kyselé, plošně omezené, vyvážení odpadu ze zahrádek; bodově exotické keře - šeřík, mahonie; ve střední části skupinka akátu; v Z části elektrovod
souřadnice: 49°3'55.43"N, 16°6'38.87"E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-08
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11460912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Rouchovan
souřadnice: 49°4'10.40"N, 16°8'24.22"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-15
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10703046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany
souřadnice: 49°3'42.12"N, 16°5'43.43"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11038556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'29.49"N, 16°5'32.89"E, ± 233m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11038523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmanice u Rouchovan
souřadnice: 49°4'18.14"N, 16°8'33.19"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-17
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10711576

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'26.60"N, 16°5'49.32"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11038945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rouchovany; v SV části více borovice; v lemu skalníky;doubrava, v podúrovni babyka
souřadnice: 49°3'38.53"N, 16°7'9.74"E, ± 304m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11331023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice; čistá habřina (pařezina); balvanitý svah; na kamenech mechy; J okraj - *Quercus* a *Fagus* - přechod až k L7.1; v horní části E1 velmi slabé až žádné
souřadnice: 49°3'35.94"N, 16°7'19.96"E, ± 253m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-15
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11460236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'1.61"N, 16°5'41.59"E, ± 282m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-27
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'5.15"N, 16°5'26.00"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-27
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476093

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'2.29"N, 16°5'58.38"E, ± 188m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-27
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476045

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°3'7.83"N, 16°5'48.93"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-27
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476105

6962c

lokality: Třebíč, Biskupice u Hrotovic, Údolí Rokytné; levobřežní údolní svah k jihovýchodu 500 m západně Újezdského mlýna, cca 1,05 km jz. Litovan
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'42.00"N, 16°1'44.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-06
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954016

lokality: Třebíč, Biskupice u Hrotovic, Údolí Rokytné; levobřežní údolní svah k jihovýchodu 500 m západně Újezdského mlýna, cca 1,05 km jz. Litovan. Porost skal pod hranou údolí.
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'42.00"N, 16°1'44.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-26
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13954020

lokality: Třebíč, Litovany, údolí Rokytné; dno bývalého říčního meandru východně Újezdského mlýna, cca 1,6 km jižně od kostela, okraj lesa
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-09-30
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954000

původní jméno: Quercus
lokalita: Třebíč, Přešovice, jižní skalnaté a stepní svahy v údolí Rokytné cca 1,5 km jihovýchodně obce (Brdo)
nejbližší obec: Přešovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°4'33.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985789

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přešovice, cca 1 km J obce, levý údolní svah nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'13.20"N, 16°3'47.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-07
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tavíkovice, cca. 2,9 km Z obce, pravý břeh Rokytné, údolní svah
souřadnice: 49°2'7.80"N, 16°3'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-09
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013312

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_86_L7.1
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'52.31"N, 16°1'48.43"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_100_L3.1
nejbližší obec: Ratišovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.50"N, 16°2'28.82"E, ± 133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979200

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_101_L7.1
nejbližší obec: Ratišovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'13.86"N, 16°2'28.39"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979202

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_99_L3.1
nejbližší obec: Ratišovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'15.95"N, 16°2'16.44"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979197

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_85_L7.1
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'50.44"N, 16°1'55.78"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979149

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_341101_88_L3.1
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'47.12"N, 16°1'18.62"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979174

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243321_427_L3.1
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'7.40"N, 16°2'28.93"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603643

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243322_344_X11
nejbližší obec: Dobronice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.08"N, 16°4'18.44"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0050_243321_466_X9A
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'38.18"N, 16°3'7.02"E, ± 208m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603678

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_366_X9B
nejbližší obec: Dobronice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'48.54"N, 16°4'0.70"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243321_624_X11
nejbližší obec: Dobronice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'49.84"N, 16°3'49.97"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4603431

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Jevišovic; *Carpinus betulus*, *Quercus petraea*, bez bylinného podrostu
souřadnice: 49°0'48.67"N, 16°1'20.20"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ratišovice; starý porost, chudé E1, prvky L3.1, L7.1
souřadnice: 49°0'0.12"N, 16°2'15.37"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12308832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Jevišovic; *Carpinus betulus*, *Quercus petraea*, *Tilia cordata*, *Pinus sylvestris* 20%, chudé E1
souřadnice: 49°0'19.49"N, 16°1'36.24"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12309038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Jevišovic; příměs borovice a modřínu, chudé E1
souřadnice: 49°0'31.92"N, 16°1'31.38"E, ± 437m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ratišovice; chudé E1, příměs jehličnanů
souřadnice: 49°0'17.79"N, 16°2'20.28"E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ratišovice; starý porost, chudé E1, prvky L3.1, L7.1
souřadnice: 49°0'7.51"N, 16°2'12.34"E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12308831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Jevišovic; příměs *Pinus sylvestris*, *Larix decidua* a *Picea abies* do 30%, bez bylinného podrostu, místy přechody k L7.1
souřadnice: 49°0'19.06"N, 16°1'29.73"E, ± 667m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12309025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slatina u Jevišovic; dom. dub, v okrajích prvky L3.1, chudé E1
souřadnice: 49°0'42.97"N, 16°1'48.80"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-16
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12308775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'13.02"N, 16°4'44.36"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10560720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'11.04"N, 16°4'38.02"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10560835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'6.31"N, 16°3'48.94"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litovany
souřadnice: 49°2'31.31"N, 16°2'45.51"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10373929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'6.31"N, 16°3'48.94"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10371793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°2'0.82"N, 16°3'37.96"E, ± 18m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'13.59"N, 16°3'45.28"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-25
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10378615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytou
souřadnice: 49°2'12.80"N, 16°3'28.42"E, ± 185m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'25.61"N, 16°3'11.65"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'28.82"N, 16°3'10.63"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371608

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litovany
souřadnice: 49°2'37.42"N, 16°2'49.54"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10374117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'0.78"N, 16°3'8.28"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10431219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.40"N, 16°3'22.78"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10371465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°1'56.40"N, 16°3'51.42"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371819

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'1.87"N, 16°2'45.29"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10431250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'18.40"N, 16°3'22.78"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10371461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'21.73"N, 16°3'18.13"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přešovice
souřadnice: 49°2'33.95"N, 16°3'18.90"E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10373984

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přešovice
souřadnice: 49°2'38.60"N, 16°2'59.50"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přešovice
souřadnice: 49°2'16.84"N, 16°3'57.10"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-25
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10378628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'26.06"N, 16°4'17.69"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10390765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'3.25"N, 16°2'59.61"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10431241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobronice
souřadnice: 49°1'51.40"N, 16°4'29.12"E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10430676

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Litovany
souřadnice: 49°2'31.31"N, 16°2'45.51"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10373927

6962d

lokalita: Třebíč, Šemíkovice; Údolí Rokytné, báze levobřežního údolního svahu: trať Suchá louka, skalnatý svah cca 2,3 km jihozápadně kaple v obci, stepní stráž s rulovými skalkami zarůstající borovicemi a duby
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'24.00"N, 16°5'17.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953980

původní jméno: *Quercus cf. robur*
lokality: Třebíč, Šemíkovice: údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Stepní stráň s křovinami a několika rulovými skalkami.
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°6'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954038

původní jméno: *Quercus robur*
lokality: Třebíč, Šemíkovice: údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Stepní stráň s křovinami a několika rulovými skalkami.
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°6'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *iberica* vs. *polycarpa*
ID: 13954040

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokality: Tavíkovice, Výří skála
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.09"N, 16°7'12.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-16
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: prosvětlené lesní porosty, skalnaté a křovinaté svahy nad levým břehem řeky Rokytné, 0,9 km SSV až SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'26.52"N, 16°6'23.40"E, ± 254m
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: xerothermní trávník v lesním lemu podél silnice, 0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.00"N, 16°6'56.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833780

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: les nad levým břehem řeky Rokytné nad silničním mostem, 0,8 km SV až 0,9 km SSV od zámku v obci

nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'18.60"N, 16°6'47.88"E, ± 336m

nadmořská výška: 320-375 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833707

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°7'14.87"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13223849

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu ca 1,5 km JJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'29.33"N, 16°6'18.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13223695

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'32.89"N, 16°7'32.09"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13224113

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Šemíkovice, údolí Rokytné, svahy nad Novým mlýnem u Tavíkovíc, 1,2 km SSZ od kostela v Tavíkovících

souřadnice: 49°2'30.60"N, 16°6'13.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-07-31

nálezce: J. Roleček

pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.

projekt: ČNFD

ID: 1292655

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Tavíkovice, 1,35 km ZSZ obce, levý údolní svah nad Rokytinou
souřadnice: 49°2'21.10"N, 16°5'13.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-07
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012887

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Tavíkovice, 1,4 km SV obce, levý údolní svah Rokytne
souřadnice: 49°2'30.40"N, 16°7'14.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-07
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012880

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_51_X11
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'29.65"N, 16°9'48.74"E, ± 215m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604362

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_83_X11
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'28.90"N, 16°9'38.74"E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604466

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_84_L3.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'29.87"N, 16°9'34.96"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604468

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_116_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'30.08"N, 16°8'40.27"E, ± 206m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604556

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_122_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'29.69"N, 16°8'32.21"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604585

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_131_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.43"N, 16°8'22.67"E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604620

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_164_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.66"N, 16°9'13.54"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604655

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_166_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.46"N, 16°9'21.82"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604657

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_200_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'6.00"N, 16°9'24.95"E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604832

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_202_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.97"N, 16°9'12.82"E, ± 198m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604840

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_203_L7.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.03"N, 16°9'9.50"E, ± 155m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_289_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'36.38"N, 16°8'18.60"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_347_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'16.94"N, 16°8'8.05"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605271

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_351_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'9.42"N, 16°8'2.87"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605284

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0092_341103_37_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'13.14"N, 16°9'49.72"E, ± 356m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_346_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'13.06"N, 16°7'58.04"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_282_X11
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'21.16"N, 16°8'9.06"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_82_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'25.69"N, 16°9'27.32"E, ± 153m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604461

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_127_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'21.16"N, 16°8'14.64"E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604603

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_261_L6.5B
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'54.20"N, 16°8'1.07"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604704

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_148_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.43"N, 16°8'52.48"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_52_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'20.26"N, 16°9'52.49"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604364

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_114_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'42.18"N, 16°8'41.57"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604549

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_164_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.66"N, 16°9'13.54"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604653

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_288_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'38.15"N, 16°8'26.30"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_329_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'44.51"N, 16°8'3.34"E, ± 220m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605100

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_350_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.93"N, 16°8'8.66"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0092_341103_41_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'13.46"N, 16°9'33.23"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezce: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_281_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'29.00"N, 16°8'9.96"E, ± 180m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_201_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'13.74"N, 16°9'39.10"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604838

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_147_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.94"N, 16°8'48.88"E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_156_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'11.40"N, 16°9'1.91"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_117_L7.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'36.82"N, 16°8'42.65"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_128_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'22.34"N, 16°8'22.13"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_407_X9B
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'49.67"N, 16°5'18.38"E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_426_L3.1
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'13.38"N, 16°6'19.22"E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_431_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'33.78"N, 16°7'45.41"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_12_X11
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'16.73"N, 16°7'31.30"E, ± 121m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_104_X11
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'38.98"N, 16°7'6.17"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0050_243322_203_X11
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'35.30"N, 16°5'20.04"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_243323_519_X9A
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.44"N, 16°7'51.24"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4604208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°1'59.11"N, 16°4'58.10"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-10
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10560894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'24.75"N, 16°5'4.52"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10654304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'6.23"N, 16°5'15.64"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10529913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'21.42"N, 16°5'6.14"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10652773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'25.56"N, 16°5'37.19"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10747802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'30.04"N, 16°5'2.05"E, ± 342m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10747496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'13.14"N, 16°4'58.82"E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10654412

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'8.00"N, 16°5'17.91"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10529939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'21.41"N, 16°5'21.56"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10747742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'22.79"N, 16°5'18.69"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10747782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'33.96"N, 16°6'9.92"E, ± 216m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10427347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.71"N, 16°6'53.47"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10427720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'31.66"N, 16°6'18.30"E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.16"N, 16°6'43.20"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'34.22"N, 16°6'48.69"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10427341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'41.25"N, 16°5'53.38"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10427560

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°1'46.05"N, 16°5'22.44"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-30
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10439115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°1'57.17"N, 16°5'31.15"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-30
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10439243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'26.91"N, 16°6'34.75"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'29.14"N, 16°6'22.91"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10395227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'33.47"N, 16°6'56.06"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10427328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.71"N, 16°6'53.47"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10427715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'26.97"N, 16°6'47.67"E, ± 158m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10427750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°1'53.43"N, 16°5'11.44"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-30
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10439215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'31.75"N, 16°6'25.08"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10394998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'28.21"N, 16°6'6.71"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10395146

6963a

lokality: Dukovany; Údolí Jihlavy; na náhorní planině jižně hájenky Hrad cca 2,0 km západojihozápadně kostela Svatého Václava v obci, okraj lesa
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'26.00"N, 16°10'2.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-24
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Joza V. 20.12.2010
ID: 13953979

lokality: Třebíč, Dukovany; Údolí Jihlavy, jižně hájenky Hrad, okraj lesa
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'26.00"N, 16°10'2.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-24
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953997

lokalita: Třebíč, Dukovany; Údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu, okraj silnice u křižovatky na Heřmanice cca 1,8 km sz. (304°) kostela Sv. Václava v obci. U staré silnice, na bývalé křižovatce na Heřmanice.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'8.00"N, 16°9'58.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-05-17

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková S.

ID: 13954024

lokalita: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; PR Dukovanský mlýn, ochranné pásmo při západní hranici PR na údolním svahu k SV, 400 ssz. kóty Vinohrádky (kóta 387 m). Řídký bor s dubem.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°10'4.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková S.

ID: 13954030

lokalita: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; PR Dukovanský mlýn, ochranné pásmo, jihozápadní hranice PR 200 m sv. Vinohrádky (kóta 387 m), cca 2,5 km obce. Řídký bor s dubem na vrcholové části hřbetu.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'45.00"N, 16°10'23.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková S.

ID: 13954031

lokalita: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; PR Dukovanský mlýn, ochranné pásmo, jihozápadní hranice PR 200 m sv. Vinohrádky (kóta 387 m), cca 2,5 km obce. Světlý smíšený bor nad hranou svahu.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'45.00"N, 16°10'23.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková S.

ID: 13954034

lokalita: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, PR Dukovanský mlýn, část Nad vodou, vypuklá část svahového hřbetu, 500 m jihozápadně od přehradní hráze. Řídký bor s dubem na vrcholové části hřbetu.

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°10'30.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková S.

ID: 13954035

lokality: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; ChÚ Dukovanský mlýn, část Nad vodou, na hřbetu po pravém boku hraniční rokle "Holý hřbet" cca 2,5 km sz. kostela v obci. Bezlesá páteř hřbetu.
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°10'18.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-26
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13954010

lokality: Třebíč, Dukovany, Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, PR Dukovanský mlýn, část Nad vodou, vypuklá část svahového hřbetu, 500 m jihozápadně od přehradní hráze. Řídký bor s dubem na vrcholové části hřbetu.
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°10'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-26
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13954021

lokality: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu v okolí zříceniny hradu Templštejn, cca 2 km ssz. obce, v prostorách zříceniny hradu
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°14'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-25
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13953981

lokality: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu v okolí zříceniny hradu Templštejn, cca 2 km ssz. obce, v prostorách zříceniny hradu
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°14'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-10-02
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13953992

lokality: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu v okolí zříceniny hradu Templštejn, cca 2 km ssz. obce, v prostorách zříceniny hradu
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°14'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-11
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953986

lokality: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu v okolí zříceniny hradu Templštejn, cca 2 km ssz. obce, terénní vrchol 250 m jz hradu
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°14'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-09
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953990

lokality: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu v okolí vrcholu Vrabčí kopec (kóta 391 m) cca 2 km ssz. obce. Dubový porost.
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'22.00"N, 16°14'38.00"E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-23
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hadci
ID: 13953995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: přírodní rezervace Dukovanský mlýn, step na svahu západní expozice na západním okraji chráněného území
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°10'17.00"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: Bohumil Trávníček; P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Dukovanský mlýn, prudké svahy nad v. n. Mohelno
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°10'22.00"E
nadmořská výška: 320-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: P. Lustyk; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesní porosty na přechodu od granulitu k hadci 1 km J až 1,3 km JJZ od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.60"N, 16°12'59.40"E, ± 133m
nadmořská výška: 280-335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817668

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: strmé lesnaté a skalnaté svahy nad údolím řeky Jihlavy a jejího postranního přítoku 2,3–2,6 km JV od návsi

nejbližší obec: Lhánice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'52.08"N, 16°14'51.00"E, ± 437m

nadmořská výška: 300-380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817840

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 43b. Okrouhlík II.: Lhánice: J a JZ svahy kopce Okrouhlík (kóta 303), 1,55-1,7 km JJZ střed.obce, 2 drobné fragmenty suché

doubravy navazující s dubohabřinou na bázi stráni nad L břehem Jihlavy

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

nadmořská výška: 255-292 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9301512

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 72. Ústí Dukovanského potoka: Dukovany: 2,0 km SSZ od středu obce, pod ústím Dukovanského potoka, řídký a zakrslý

porost na vrcholu a příkrých stěnách exponované skalní ostrožny

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 260-340 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304416

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 75. Havran u Bílé skály: Dukovany: 2,4 km SV středu obce, doubrava na Z svahu Havran, kóta 396

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 350-380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304812

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: 80. Na spálených: Jamolice: 2,75 km SZ středu obce, smíšený porost na prudkém svahu do údolí Hraničního potoka, nahoře

přecházející ve vrchol.plošinu kóty 392

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

nadmořská výška: 320-392 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304985

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 71. Na kopcích: Dukovany: 1,75 km SSZ středu obce, řídká borová mlazina na svah.hřbítku na P břehu Dukovanského potoka

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 265-335 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304558

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 74. Havran u Kovářova žlebu: Dukovany: 2,25 km SV středu obce, asi 0,3 km J od Dukovanské elektrárny, zakrslá doubrava na granulit.ostrožne

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 255-350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304723

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Lhánice, 1,2 km JJV obce, levý údolní svah řeky Jihlavy, skalní útvary Baby

souřadnice: 49°5'57.80"N, 16°13'24.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2006-07-09

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3013372

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Lhánice, above the Jihlava River 0.3 km SE of the Mohelnička mouth 1.3 km SSW of the village

souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°12'60.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993-08-15

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1680455

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Mohelno, above the right bank of tributary creek of Mohelno reservoir 2 km SSE of the village

souřadnice: 49°5'55.00"N, 16°10'50.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1680397

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_25_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'25.15"N, 16°12'37.08"E, ± 142m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4601606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_45_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'27.92"N, 16°11'55.46"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_52_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.62"N, 16°13'24.49"E, ± 131m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602549

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_92_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'17.95"N, 16°14'19.50"E, ± 116m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_158_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'14.86"N, 16°14'32.64"E, ± 84m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602913

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_159_L3.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'14.24"N, 16°14'37.36"E, ± 39m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602915

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_35_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'11.26"N, 16°12'2.95"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602493

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_43_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'23.86"N, 16°12'0.43"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602525

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_93_X9A
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'16.84"N, 16°14'11.90"E, ± 206m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602677

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243319_51_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'26.63"N, 16°13'32.88"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602548

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_157_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'24.79"N, 16°14'22.38"E, ± 120m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602910

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_24_L3.1
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'22.20"N, 16°12'41.58"E, ± 92m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4601598

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_5_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'14.60"N, 16°13'27.16"E, ± 113m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602413

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_8_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'17.52"N, 16°13'27.08"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602424

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_37_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'14.17"N, 16°11'58.92"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602495

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243319_91_L3.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'13.24"N, 16°14'18.78"E, ± 74m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4602668

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243314_396_L7.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'45.02"N, 16°13'23.12"E, ± 168m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600758

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_317_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'58.42"N, 16°10'41.99"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598179

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243313_576_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'51.40"N, 16°11'17.77"E, ± 172m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4598812

původní jméno: Quercus petraea
lokality: j0080_243314_390_L3.1
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'34.40"N, 16°12'21.46"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_387_L3.1
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'35.09"N, 16°12'30.10"E, ± 174m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600730

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_331_T3.3A
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'48.41"N, 16°10'22.30"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243313_21_X9A
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'37.21"N, 16°10'5.34"E, ± 287m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4599533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_209_X11
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'53.23"N, 16°13'34.75"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600082

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: j0080_243314_399_L3.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'47.90"N, 16°13'47.28"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_196_L3.1
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.53"N, 16°12'53.39"E, ± 193m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_350_X9A
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'37.90"N, 16°14'53.34"E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_243313_708_L6.5B
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'44.59"N, 16°11'49.42"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4597727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okolí Templštejna (lokalita č. 85)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.84"N, 16°14'46.91"E, ± 751m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7768011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Přimíšeny hojně jehličnany, zmlazují listnáče.
souřadnice: 49°5'31.85"N, 16°11'54.39"E, ± 657m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12960700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Zmlazuje *Quercus* hojně.
souřadnice: 49°5'28.38"N, 16°12'27.78"E, ± 160m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12961464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; *Quercus petraea*, přechod k L6.5B v části segmentu.
souřadnice: 49°5'33.61"N, 16°12'29.71"E, ± 299m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Vyšší podíl borovic v segmentu. Zmlazuje *Quercus* i *Carpinus*.
souřadnice: 49°5'47.67"N, 16°13'38.68"E, ± 260m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12959804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Místy se skalními výstupy.
souřadnice: 49°5'23.92"N, 16°14'29.20"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12954774

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Místy s obnaženými skalními výstupy.
souřadnice: 49°5'37.50"N, 16°13'16.27"E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12959243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; V prudkém kopci nad Rakouským potokem, zmlazuje *Carpinus*.
souřadnice: 49°5'27.24"N, 16°13'56.28"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12960299

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Bohaté mechové patro.
souřadnice: 49°5'31.85"N, 16°11'54.39"E, ± 657m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12960933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; jehličnany s občasnou příměsí listnáčů.
souřadnice: 49°5'31.87"N, 16°13'13.76"E, ± 253m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12956452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Poměrně strmý svah. Invaze *Impatiens* par.
souřadnice: 49°5'51.45"N, 16°13'45.76"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12958384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Přejechy k L3.1 místy, taky hojně zmlazují *Quercusy*.
souřadnice: 49°5'56.94"N, 16°13'12.17"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12959955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Převažuje *Pinus sylvestris*, ale hojně zmlazují listnáče v podrostu
souřadnice: 49°5'57.68"N, 16°12'55.02"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12959995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Mladé porosty *Pinus syl.* přimíšen i *Quercus*.
souřadnice: 49°5'39.29"N, 16°14'50.61"E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12961418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Ruderalizace, bohaté E2.
souřadnice: 49°5'36.23"N, 16°14'43.95"E, ± 185m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Ruderalizovanější, v prudkém svahu nad RZ.
souřadnice: 49°5'39.43"N, 16°14'44.94"E, ± 180m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12961374

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Výstupy skal, hodně kamenité. Vzácně náznaky L6.5A. E0 - 40%.
souřadnice: 49°5'20.89"N, 16°14'39.64"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12955913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Zmlazují hlavně dub a habr.
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°14'25.28"E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12959537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Mírný přechod k L7.1.
souřadnice: 49°5'42.54"N, 16°13'58.26"E, ± 268m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12959261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; *Cyclamen purpurascens*, přechod k L7.1
souřadnice: 49°5'36.42"N, 16°13'12.78"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12959226

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Na strmých skalnatých svazích nad Jihlavou.
souřadnice: 49°5'52.48"N, 16°13'28.52"E, ± 76m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12960619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Strmé stoupání nad tokem Jihlavy, hojný smrk. Zmlazují ale spíše listnáče.
souřadnice: 49°5'52.94"N, 16°13'46.99"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12960606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Přimíšeny jehličnany, ruderalizace.
souřadnice: 49°5'12.88"N, 16°13'56.33"E, ± 117m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Skalní výstupy nad Jihlavou, převažuje *Pinus s.*
souřadnice: 49°5'53.04"N, 16°11'56.28"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12957939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Skalní útvary nad Jihlavou.
souřadnice: 49°5'56.44"N, 16°14'52.88"E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12960713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Chudé mladé porosty dubu.
souřadnice: 49°5'45.07"N, 16°12'21.82"E, ± 135m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12960847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lhánice; Chudší E1, dominuje *Quercus p.*, který i hojně zmlazuje.
souřadnice: 49°5'44.59"N, 16°12'47.26"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12955558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mohelno; Ruderalizované E1
souřadnice: 49°5'54.34"N, 16°12'13.67"E, ± 263m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12959919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Mladé porosty *Picea abies*, *Pinus sylvestris* do 15ti let
souřadnice: 49°5'16.17"N, 16°13'20.39"E, ± 78m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12956440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dukovany; Paseka s výskytem *Cytisus scoparius*
souřadnice: 49°5'17.53"N, 16°13'17.73"E, ± 69m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12957081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Mírný přechod k L7., proniká *Calamagrostis epig.*
souřadnice: 49°5'29.49"N, 16°13'21.12"E, ± 157m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12957114

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Na skalních výstupech *Polypodium vulgare*.
souřadnice: 49°5'27.02"N, 16°14'51.68"E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12955452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice
souřadnice: 49°5'26.77"N, 16°14'11.79"E, ± 302m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12959444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; V poměrně strmém svahu.
souřadnice: 49°5'19.09"N, 16°14'14.16"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12961242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Mladé porosty.
souřadnice: 49°5'20.18"N, 16°14'1.22"E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mohelno; Dominuje dub, hojně přimíšena borovice.
souřadnice: 49°5'56.40"N, 16°12'10.34"E, ± 258m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-18
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12957840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lhánice; Skalní svahy s dominantním dubem na skále nad Jihlavou v kombinaci se skalní vegetací.
souřadnice: 49°5'53.30"N, 16°13'13.69"E, ± 190m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12959835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice
souřadnice: 49°5'33.70"N, 16°13'33.54"E, ± 69m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12958222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Někde prosvětlenější místa se skalní vegetací.
souřadnice: 49°5'34.15"N, 16°13'6.33"E, ± 135m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12958249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Občas přimíšen i *Larix*, někde přechody k L7.1
souřadnice: 49°5'28.35"N, 16°13'6.29"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-19
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Segmentem prochází cesta, jinak hodně zastíněné, chudší E1
souřadnice: 49°5'11.30"N, 16°14'23.24"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12962283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Hezké, reprezentativní segment.
souřadnice: 49°5'54.66"N, 16°10'23.31"E, ± 256m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.3
ID: 12965099

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Skalní výstupy s *Polypodium vulgare*. Probíhá těžba
souřadnice: 49°5'34.58"N, 16°11'52.53"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12968857

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany
souřadnice: 49°5'42.61"N, 16°10'58.65"E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12963918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Biotop dubohabřin se slabým náznakem L6.5B.
souřadnice: 49°5'38.12"N, 16°10'5.59"E, ± 104m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 50 let; L3.1
ID: 12969002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Bez *Impatiens* by to bylo hezké. Keřové patro 30%.
souřadnice: 49°5'48.90"N, 16°10'26.84"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 20-80 let; L6.5B
ID: 12963198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Maloplošně náznaky prvků inklinujících k L3.1 a L6.5B
souřadnice: 49°5'54.63"N, 16°11'5.59"E, ± 387m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12963255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Erozní rýha. V době mapování suché, ale enormní průtok vody před tím je i nyní patrný.
souřadnice: 49°5'47.58"N, 16°10'19.58"E, ± 220m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12967927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany
souřadnice: 49°5'46.64"N, 16°10'38.90"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12967076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Hustě zapojeno, obtížně průchodné, před probírkou
souřadnice: 49°5'43.79"N, 16°11'38.43"E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12967971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Prakticky bez E2. Okáč medyňkový.
souřadnice: 49°5'48.44"N, 16°10'12.78"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12964915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; S občasným přechodem k L8.3, pod elektrovodem zarůstá hojně *Frangula alnus* a *Berberis vulgaris*. E2=50%.
souřadnice: 49°5'43.20"N, 16°11'54.51"E, ± 156m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12968499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dukovany; Bohaté mechové patro hlavně na strmých skalních výstupech.
souřadnice: 49°5'51.44"N, 16°9'59.36"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-10
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12969027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice
souřadnice: 49°4'43.59"N, 16°13'11.13"E, ± 359m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-16
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10334500

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice
souřadnice: 49°4'43.59"N, 16°13'11.13"E, ± 359m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-16
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10334491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Dubňany
souřadnice: 49°4'22.69"N, 16°13'3.48"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-16
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10334622

6963b

lokalita: Znojmo, Jamolice, Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, postranní údolíčko cca 250 m západně od lomu U pustého mlýna, cca 2,7 km ssv-s. kostela v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'48.00"N, 16°15'37.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-31
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13953993

lokalita: Brno-venkov, Biskoupky; Údolí Jihlavy; střední část levobřežního údolního svahu, svahový hřbet cca 500 m vsv od kóty Skály (341 m), cca 1,5 km z. obce, velmi řídká zakrslá doubrava
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.00"N, 16°15'26.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-30
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953985

lokalita: Brno-venkov, Biskoupky na Moravě; Údolí Jihlavy; střední část levobřežního údolního svahu, svahový hřbet cca 500 m vsv od kóty Skály (341 m), cca 1,5 km z. obce, velmi řídká zakrslá doubrava
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.00"N, 16°15'26.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953988

lokalita: Brno-venkov, Biskoupky na Moravě; Údolí Jihlavy; střední část levobřežního údolního svahu, svahový hřbet cca 500 m vsv od kóty Skály (341 m), cca 1,5 km z. obce, mladý dubový porost s akáty
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.00"N, 16°15'26.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-31
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hadci
ID: 13953989

lokalita: Morava: opp. Moravský Krumlov, porost *Genista pilosae* - *Quercetum* na z. exp. svahu Křížové hory nad prvním břehem Rokytne poblíž SV okraje města
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'9.58"N, 16°19'8.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-18
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986085

lokality: Morava, Moravský Krumlov, vrch Tábor
nejbližší obec: Rokytňá, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'31.90"N, 16°19'45.04"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-10-04
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: borka poměrně jemná, vrchol stromu suchý; rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* agg.
ID: 13985475

lokality: Pobřeží Jihlavy pod Templštnem
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'31.48"N, 16°14'53.86"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-14
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 50. Skály: Senorady: srázy n bázi JV svahu ostrohu obtékaného Jihlavou zv. Skály, ca 3,05-3,3 km JJV kaple v obci, stupňovitě uspoř. sklnaté srázy s vyst.skál.ostrožnam
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9302510

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 49°4'48.50"N, 16°15'29.60"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-08
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1353848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky, above the Jihlava River N of the bridge below Templštejn, 2.4 km WSW of the village
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°15'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-09-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680488

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky, slopes above the right bank of the Jihlava River 0.8 km W of the village
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°16'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-09-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Údolí Rokytne mezi Moravským Krumlovem a obcí Rokytná.
souřadnice: 49°3'20.00"N, 16°18'60.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019650

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_85_L6.5B
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.64"N, 16°19'17.36"E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_86_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.17"N, 16°18'18.90"E, ± 121m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243319_107_L6.5B
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'27.67"N, 16°15'19.76"E, ± 170m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_97_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'32.83"N, 16°18'49.00"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_84_T3.3D
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.89"N, 16°19'13.30"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_10_L7.1
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'29.44"N, 16°16'11.71"E, ± 83m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_84_T3.3D
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.89"N, 16°19'13.30"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_98_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'33.98"N, 16°18'46.40"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243320_94_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'37.62"N, 16°18'55.84"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_325_X9A
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'34.19"N, 16°15'41.40"E, ± 377m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_450_L6.5B
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'57.66"N, 16°15'42.88"E, ± 247m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_353_L6.5B
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'44.20"N, 16°14'54.38"E, ± 117m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600554

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: j0080_243314_460_L6.5B
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'57.26"N, 16°15'5.33"E, ± 144m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4600940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nad řekami 890
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.28"N, 16°17'24.42"E, ± 187m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Aktualizace botanického inventarizačního průzkumu v PR "Nad řekami" k roku 1997. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7016031

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.75"N, 16°17'23.16"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezc: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PR Nad řekami - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6439844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: PR Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.12"N, 16°17'23.10"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Zuzana Hetešová
pramen: Hetešová Zuzana. : Inventarizační průzkum chráněného území "Nad Řekami". , 1987. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603403

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.75"N, 16°17'23.16"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Zuzana Hetešová
pramen: Hetešová Zuzana. IP CHÚ Nad řekami.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6449384

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.75"N, 16°17'23.16"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Zuzana Hetešová
pramen: Hetešová Zuzana. IP CHÚ Nad řekami.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6463607

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jamolice; Erozní rýha, hojně přimíšena borovice, přechody díky skalnatému podloží a prudkému kopci k L4.
souřadnice: 49°5'21.26"N, 16°15'8.45"E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12960050

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Jamolice
souřadnice: 49°5'36.87"N, 16°16'20.13"E, ± 233m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12960311

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Hustě zapojen E2 min. 40%, ruderalizace. Místy mladé porosty výsadby listnatých stromů. Přírodní rezervace Templštejn.
souřadnice: 49°5'21.09"N, 16°14'54.64"E, ± 193m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12956112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě
souřadnice: 49°5'50.63"N, 16°15'22.30"E, ± 196m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12960921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Zmlazuje *Quercus* hojně. Na prosvětlenějších skalky.
souřadnice: 49°5'58.42"N, 16°14'57.70"E, ± 132m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12958930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrubšice; V době mapování spousta vodáků, hojně odpadky v segmentu.
souřadnice: 49°5'29.26"N, 16°18'31.84"E, ± 3888m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12815150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Různověké porosty. Expanduje *Calamagrostis*. Přimíšeny jehličnany.
souřadnice: 49°5'49.78"N, 16°15'7.76"E, ± 275m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12960553

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice
souřadnice: 49°5'29.75"N, 16°14'54.64"E, ± 55m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12955859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Maloplošný segmentu, mírná ruderalizace, invaze *Impatiens par.*
souřadnice: 49°5'56.03"N, 16°15'0.14"E, ± 27m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-17
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12961852

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Zmlazuje dub. Zastíněné.
souřadnice: 49°5'39.09"N, 16°15'44.67"E, ± 47m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12960045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; Na strmých skalních podložích nad Jihlavou. *Genista pillosa*.
souřadnice: 49°5'34.69"N, 16°14'55.72"E, ± 110m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12961295

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice; Suťové lesy na přítoky do Jihlavy, skalky s osladičem cca do 10% - vymapováno zvlášť.
souřadnice: 49°5'29.98"N, 16°15'4.72"E, ± 127m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12960570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Biskoupky na Moravě; E2-50% se zastoupením *Quercusu*.
souřadnice: 49°5'58.60"N, 16°15'47.58"E, ± 380m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12955795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jamolice
souřadnice: 49°5'51.32"N, 16°15'36.37"E, ± 4761m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12960419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Zarůstá hojně křovinami. Management nutný.
souřadnice: 49°5'55.62"N, 16°16'7.19"E, ± 228m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 12954968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Na okraji s pasekou více ruderalizované.
souřadnice: 49°5'37.31"N, 16°16'6.36"E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12962020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Skalní ostrožna, *Festuca pallens*, *Rumex acetosella*.
souřadnice: 49°5'35.50"N, 16°15'6.65"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12962268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; Velký podíl *Impatiens parviflora*, ruderalizace, přechod k doubravě
souřadnice: 49°5'42.93"N, 16°15'46.70"E, ± 118m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12961829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamolice; V erozní rýze.
souřadnice: 49°5'38.29"N, 16°15'30.67"E, ± 367m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12962145

6963c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 127. Dobřínská lada: pahorek 2 km JV od Dolních Dubňan, Z svahy kóty 326 nad Dolnodubňanským potokem
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.30"N, 16°14'34.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trstěnice u Moravského Krumlova_5550147
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'15.80"N, 16°10'18.08"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-02
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0555. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5683964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Trstěnice u Moravského Krumlova_5550162
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'17.68"N, 16°10'9.37"E, ± 157m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-02
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0555. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5683982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243323_14_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'13.49"N, 16°11'3.77"E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243323_194_X11
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'0.20"N, 16°10'24.64"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243323_198_L6.5B
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'44.51"N, 16°10'4.84"E, ± 163m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604825

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_96_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.78"N, 16°10'58.12"E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605150

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_385_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'54.16"N, 16°10'45.23"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605364

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_1_L6.5B
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'34.84"N, 16°11'16.80"E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0092_341103_17_L3.1
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'22.07"N, 16°10'39.65"E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979295

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0092_341103_29_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'38.88"N, 16°9'59.76"E, ± 107m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979311

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_20_X11
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'2.18"N, 16°10'42.96"E, ± 293m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603995

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_28_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'4.45"N, 16°10'19.24"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604019

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_34_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.19"N, 16°10'7.39"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604035

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_16_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.14"N, 16°10'56.50"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604230

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0204_243323_35_X11
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.79"N, 16°10'1.88"E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604240

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_45_X11
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'22.45"N, 16°10'18.12"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604274

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_46_L3.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'22.70"N, 16°10'11.75"E, ± 135m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604280

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_92_L6.5B
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.02"N, 16°10'8.62"E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_176_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.35"N, 16°9'56.66"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_178_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'6.32"N, 16°9'55.33"E, ± 157m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_183_L7.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'55.99"N, 16°10'6.20"E, ± 91m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_193_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.27"N, 16°10'18.77"E, ± 145m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_196_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'0.78"N, 16°10'28.88"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4604817

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_4_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'34.12"N, 16°11'27.28"E, ± 146m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605111

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_8_L6.5B
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.17"N, 16°11'15.97"E, ± 132m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_13_L3.1
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.46"N, 16°11'7.80"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_368_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'1.18"N, 16°11'15.65"E, ± 117m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_370_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'4.99"N, 16°11'11.26"E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_373_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'4.52"N, 16°11'6.07"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243323_383_L3.1
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'56.64"N, 16°10'44.76"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605357

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_412_L3.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'33.94"N, 16°10'28.27"E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605446

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_503_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.46"N, 16°11'12.19"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605406

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243323_502_L3.1
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'50.03"N, 16°11'10.32"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4605403

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0092_341103_27_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'29.59"N, 16°10'9.48"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezc: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979307

6963d

lokalita: Morava, Moravský Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.10"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-04
nálezc: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek, J.
ID: 13955739

lokality: Na svahové stepi u Moravského Krumlova (Brno)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.98"N, 16°18'46.54"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-05-01
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986211

lokality: Sct. Florian bei Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-06-19
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986213

6964a

lokality: opp. Moravský Krumlov, pag. Rokytná, Z exp. ostrožna nad pravým břehem Rokytne 1 km V obce
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'51.89"N, 16°20'11.38"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-16
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13985648

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ivančice, SSW slope near the 2nd tunnel NE of Budkovice railway station, 2.4 km SSE of the town
souřadnice: 49°4'55.00"N, 16°23'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ivančice, S slopes below the top of Réna Hill (319 m) 2 km SE of the town
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°23'45.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Budkovice, Krumlovský les Forest near Stavení gamekeeper s lodge 2.8 km SSE of the village,
souřadnice: 49°3'20.00"N, 16°23'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678526

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, od pískového bloku "křížku" asi 30 m S.

souřadnice: 49°5'19.00"N, 16°20'30.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-11

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1136945

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, porosty akátů nedaleko cesty ve směru ke skalnímu komplexu II.

souřadnice: 49°5'19.00"N, 16°20'30.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-11

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1136995

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka,

souřadnice: 49°5'19.00"N, 16°20'30.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-11

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1136971

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Alexovice u Ivančic, PR Pekárka, porosty akátů nad slepencovými skalními komplexy, na okraji mohutn

souřadnice: 49°5'19.00"N, 16°20'30.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-11

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1137018

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Moravský Krumlov, 3 km VSV obce

souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°21'35.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1963-07-25

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3019382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršovice u dolních Kounic, 3 km SZ obce
souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°23'60.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019302

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytná, 0,5 km V obce, údolí Rokytné
souřadnice: 49°3'60.00"N, 16°19'60.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019229

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_5_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'4.73"N, 16°21'30.74"E, ± 155m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611633

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_6_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.36"N, 16°21'37.48"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_31_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'40.54"N, 16°22'19.16"E, ± 156m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611693

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_33_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'38.95"N, 16°22'6.56"E, ± 228m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_42_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'56.05"N, 16°22'4.76"E, ± 143m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611728

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_47_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'50.40"N, 16°22'17.36"E, ± 325m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_55_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'34.02"N, 16°22'41.88"E, ± 84m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611767

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_56_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'40.28"N, 16°22'43.14"E, ± 243m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_57_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'39.28"N, 16°22'49.33"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_70_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'50.72"N, 16°22'46.06"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_71_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'51.01"N, 16°22'39.36"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_72_X9A
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'48.06"N, 16°22'58.73"E, ± 912m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_73_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.68"N, 16°22'37.20"E, ± 45m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_75_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'51.23"N, 16°22'34.03"E, ± 65m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_90_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'2.68"N, 16°22'2.68"E, ± 77m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611862

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_92_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.72"N, 16°22'10.78"E, ± 131m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_96_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.18"N, 16°22'19.78"E, ± 61m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0204_243416_98_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.46"N, 16°22'25.25"E, ± 116m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611886

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_99_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.96"N, 16°22'30.61"E, ± 68m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611888

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_114_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'54.86"N, 16°22'50.34"E, ± 59m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611941

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_197_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'19.24"N, 16°22'53.90"E, ± 145m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611949

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_131_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'26.80"N, 16°22'38.42"E, ± 121m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612046

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_135_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.59"N, 16°22'35.29"E, ± 86m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612058

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_137_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.30"N, 16°22'27.80"E, ± 160m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612061

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_166_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'25.25"N, 16°23'1.14"E, ± 165m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_168_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.37"N, 16°23'11.69"E, ± 149m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612158

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_171_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'24.85"N, 16°23'8.95"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_172_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'23.12"N, 16°23'18.74"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612178

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_210_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.78"N, 16°23'45.64"E, ± 153m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612252

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_231_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'40.61"N, 16°23'16.01"E, ± 89m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_251_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'24.38"N, 16°23'43.40"E, ± 119m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612423

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_252_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'23.52"N, 16°23'37.07"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612429

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_253_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.59"N, 16°23'34.01"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612431

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_264_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'42.02"N, 16°23'12.80"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612462

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_265_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'41.99"N, 16°23'19.25"E, ± 131m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_266_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'42.92"N, 16°23'9.02"E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_267_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'38.14"N, 16°23'7.66"E, ± 132m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612474

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_279_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'43.46"N, 16°23'28.28"E, ± 129m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612530

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_281_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'40.62"N, 16°23'36.60"E, ± 61m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_299_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'8.02"N, 16°23'33.86"E, ± 139m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612629

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_301_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'1.68"N, 16°23'27.53"E, ± 96m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_308_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'8.70"N, 16°23'28.00"E, ± 186m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612663

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_326_L7.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.18"N, 16°23'34.55"E, ± 215m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_327_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.24"N, 16°23'42.22"E, ± 128m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612734

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_332_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.50"N, 16°23'23.03"E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612749

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_349_L6.5B
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'8.52"N, 16°23'2.40"E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612811

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_352_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.25"N, 16°23'2.26"E, ± 118m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612818

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_354_L6.5B
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'14.28"N, 16°23'10.68"E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_412_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'35.87"N, 16°22'42.78"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612989

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_282_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'37.38"N, 16°23'39.62"E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_511_X11
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'57.53"N, 16°21'16.63"E, ± 73m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_513_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'52.92"N, 16°21'22.90"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613330

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_514_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'59.62"N, 16°21'11.16"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613333

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_517_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.18"N, 16°21'7.27"E, ± 92m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_571_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.21"N, 16°20'56.08"E, ± 246m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_571_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.21"N, 16°20'56.08"E, ± 246m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_572_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'33.84"N, 16°20'41.86"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_170_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'24.60"N, 16°23'13.78"E, ± 44m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_226_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.92"N, 16°23'12.23"E, ± 125m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612337

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_12_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.84"N, 16°21'38.84"E, ± 91m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_30_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'36.00"N, 16°22'15.46"E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611690

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_36_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.16"N, 16°21'51.88"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611702

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_43_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.70"N, 16°22'11.86"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_44_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'44.60"N, 16°22'13.40"E, ± 96m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_76_X9A
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'46.04"N, 16°22'30.79"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_94_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'13.22"N, 16°22'16.75"E, ± 163m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_114_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'54.86"N, 16°22'50.34"E, ± 59m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0204_243416_198_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'5.12"N, 16°23'16.62"E, ± 107m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611956

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_128_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'24.24"N, 16°22'42.42"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_13_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'0.88"N, 16°21'39.10"E, ± 129m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611644

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_46_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'43.06"N, 16°22'16.79"E, ± 190m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611744

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_54_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'31.97"N, 16°22'30.50"E, ± 143m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611763

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_89_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'59.58"N, 16°22'5.48"E, ± 89m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_199_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'57.89"N, 16°23'17.63"E, ± 175m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4611960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_129_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.07"N, 16°22'41.45"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612039

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_132_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'16.90"N, 16°22'44.54"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612051

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_165_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'28.85"N, 16°22'54.34"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612144

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_167_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'28.92"N, 16°23'2.40"E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612153

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_196_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.47"N, 16°22'54.80"E, ± 173m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612250

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_212_L7.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.13"N, 16°23'45.10"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_225_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.75"N, 16°23'17.27"E, ± 137m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_229_L6.5B
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'39.67"N, 16°23'9.38"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_238_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'54.22"N, 16°23'26.27"E, ± 208m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612380

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_248_L7.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'18.66"N, 16°23'42.54"E, ± 81m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612410

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_249_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.90"N, 16°23'49.99"E, ± 258m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_250_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'28.34"N, 16°23'45.67"E, ± 154m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612418

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_263_L6.5B
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'39.90"N, 16°23'17.12"E, ± 89m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612459

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_276_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.41"N, 16°23'21.55"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612518

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_280_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'38.60"N, 16°23'35.45"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612536

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_300_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'4.02"N, 16°23'25.58"E, ± 117m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_307_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'6.29"N, 16°23'20.54"E, ± 102m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612657

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_325_L6.5B
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'25.91"N, 16°23'37.50"E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612727

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_357_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'11.36"N, 16°22'53.90"E, ± 130m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612832

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_564_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.56"N, 16°20'53.20"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613441

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_565_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'41.18"N, 16°20'51.79"E, ± 81m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613447

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_275_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'52.21"N, 16°23'26.77"E, ± 125m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612512

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_330_L3.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'26.02"N, 16°23'25.08"E, ± 258m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612742

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_350_L7.1
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'12.12"N, 16°23'3.37"E, ± 163m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612814

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_411_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'33.42"N, 16°22'23.88"E, ± 172m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_417_L6.5B
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'16.12"N, 16°20'34.51"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4612999

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_282_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'37.38"N, 16°23'39.62"E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613164

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_701_L3.1
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'18.38"N, 16°21'42.59"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_509_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'59.65"N, 16°21'14.44"E, ± 125m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_510_L3.1
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°21'15.88"E, ± 51m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613327

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0204_243416_573_X11
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'34.27"N, 16°20'38.44"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4613466

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_243417_110_L3.1
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'32.22"N, 16°23'52.73"E, ± 39m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4613654

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96"N, 16°20'36.12"E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Pekárka - plán péče 1996 - 2005.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6517358

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.96"N, 16°20'36.12"E, ± 483m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pekárka u Ivančic.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6384346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.25"N, 16°20'36.24"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977
náleze: Z. Hrubá
pramen: Hrubá Z. : Floristické poměry Státní přírodní rezervace Pekárka. , 1978. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1977 - 31.12.1978
ID: 6596854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Alexovice; PP Pekárka, *Robinia pseudacacia*. na skalních výstupech *Campanula moravica* a vzácné druhy.
souřadnice: 49°5'20.03"N, 16°20'40.74"E, ± 522m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12814988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Alexovice; PP Pekárka, nereprezentativní, bez indikačních druhů v E1. silná ruderalizace
souřadnice: 49°5'15.74"N, 16°20'33.78"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12814890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Alexovice; Zejména duby, na okrajích přimíšen i akát.
souřadnice: 49°5'18.06"N, 16°21'42.42"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12815260

6964b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ivančice, SW slopes of Bukovina Hill (385 m) 1.5 km ENE of the railway station Ivančice-letovisko
souřadnice: 49°5'45.00"N, 16°25'25.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-22
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravské Bránice, SE slopes of Bukovina Hill 1.7 km ENE of Ivančice-letovisko railway station
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°25'40.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-22
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0182_243412_36_K3
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'43.80"N, 16°27'10.69"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0182: b0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4611079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_36_K4C
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'28.39"N, 16°28'2.14"E, ± 6m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_18_L6.2
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.78"N, 16°28'31.19"E, ± 47m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4613590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_26_L6.2
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'10.57"N, 16°27'57.67"E, ± 234m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_26_L6.2
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'10.57"N, 16°27'57.67"E, ± 234m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_38_L6.2
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'17.70"N, 16°28'7.90"E, ± 212m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0121_243418_37_T3.3A
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'24.65"N, 16°28'7.28"E, ± 192m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614453

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Žebětín
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'57.34"N, 16°26'38.01"E, ± 73m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622167 Žebětín. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.39"N, 16°25'6.60"E, ± 165m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622181 Červené stráně. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.56"N, 16°24'56.69"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6558329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.56"N, 16°24'56.69"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6558327

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'31.23"N, 16°25'9.71"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6541164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.56"N, 16°24'56.69"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6558328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Kounice - Šibeniční vrch
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.10"N, 16°27'19.26"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7289832

6964c

lokalita: Morava: opp. Moravský Krumlov, pag. Vedrovice, acidofilní doubrava *Genisto pilosae* - *Quercetum* 2 km SSV obce
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'19.65"N, 16°23'18.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-20
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986084

původní jméno: *Quercus robur*
lokalita: Vedrovice, okraj lesa
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'15.23"N, 16°22'42.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-08-26
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vedrovice: dubový les SV lesa, mírně ukloněná rovinatá plošina na vrcholu kopce nad hájovnou
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-03
pramen: Řepka R. (1986): Nejsevernější lokalita *Carex fritschii*. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 199-202.
projekt: FLDOK
ID: 9106446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov: doubrava na plošině S od hájovny Hubertus, 1,7 km V od vlakového nádraží
souřadnice: 49°2'43.00"N, 16°21'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2013): Dub balkánský (*Quercus frainetto*) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a znodnocení výskytu v České republice. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 48: 1-7.
projekt: ČNFD
ID: 1294579

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský Krumlov: doubrava na plošině S od hájovny Hubertus, 1,7 km V od vlakového nádraží
souřadnice: 49°2'47.00"N, 16°21'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2013): Dub balkánský (*Quercus frainetto*) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a znodnocení výskytu v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 1-7.
projekt: ČNFD
ID: 1294598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rakšice, Krumlovský les Forest 0.5 km NE of the railway station
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°21'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rakšice, Krumlovský les Forest 1.5 km N of the railway station
souřadnice: 49°1'40.00"N, 16°21'0.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-28
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vedrovice, 2 km S obce.
souřadnice: 49°2'15.00"N, 16°22'40.00"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vedrovice, 1 km Z obce.
souřadnice: 49°1'20.00"N, 16°21'35.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov, 3 km V obce
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°22'0.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršovice u Dolních Kunic, 2 km SZ obce
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°24'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0143_341202_2_K3
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'26.54"N, 16°23'53.05"E, ± 74m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rakšice
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'29.27"N, 16°20'48.08"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovec vonného (*Daphne cneorum*).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.83"N, 16°20'30.25"E, ± 6526m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-03
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Nejsevernější lokalita *Carex fritschii*.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6367555

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'45.30"N, 16°21'36.38"E, ± 180m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-13
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10356002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'39.72"N, 16°21'24.70"E, ± 73m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-27
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10356059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'42.46"N, 16°21'22.90"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-27
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356087

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'34.94"N, 16°21'9.61"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-07
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'45.58"N, 16°21'41.48"E, ± 74m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-13
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'31.95"N, 16°21'12.00"E, ± 133m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-27
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10356057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'41.26"N, 16°21'11.41"E, ± 178m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-27
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10356077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'38.68"N, 16°21'20.27"E, ± 125m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-07
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10356318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'40.76"N, 16°21'17.04"E, ± 96m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-07
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'41.47"N, 16°21'36.09"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-07
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10356369

6965c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Medlov, woodland fragment 2.5 km SE of village
souřadnice: 49°0'55.00"N, 16°32'45.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-09-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675371

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0143_243424_1_L6.5B
nejbližší obec: Ledce u Židlochovic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'56.32"N, 16°33'16.31"E, ± 186m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0143_341204_1_L6.5B
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'11.24"N, 16°33'16.13"E, ± 149m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0143_341204_6_L6.5B
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'4.86"N, 16°33'9.58"E, ± 179m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0143_243424_2_L6.5B
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'53.00"N, 16°34'4.80"E, ± 408m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617322

6965d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Židlochovice, Výhon Hill 1.3 km E of the railway station
souřadnice: 49°2'5.00"N, 16°38'5.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-06-18
náleze: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674649

6966c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30"N, 16°41'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-19
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30"N, 16°41'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-19
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667111

6966d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šitbořice u Hustopeče, 1,5 k JV obce
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°47'25.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šitbořice, 1 km J obce
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°47'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022743

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klobouky, 2 km Z obce
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°49'30.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šitbořice, forest 1.5 km SSE of the village
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Borkovany: obec, rumišťe, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667438

6967a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: listnatý les a okolí lesní cesty, ca 2 km V od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 2006-07-12
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: dubohabřina mezi obcí a Milešovicemi (49°04'45" N, 16°52'02" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°52'2.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dambořice, 2 km SZ obce, "Písečná"
souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°53'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1964-06-20
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.
math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dambořice, 3,5 km SZ obce, Žďánický les
souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°52'60.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1964-06-20
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.
math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žďánický les, Bílý Vlč, V od myslivny, okraj lesa
souřadnice: 49°5'46.00"N, 16°54'37.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1950-09-22
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254639

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždánický les, revír Bošovický, Horní Křestanov
souřadnice: 49°4'10.00"N, 16°52'4.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248887

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice- 54, Dambořice-Svatá-2, Ždánický les, 529H8
souřadnice: 49°3'7.00"N, 16°53'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-05-31
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice,Kobeřice,Vrchní hory, 13c
souřadnice: 49°5'9.00"N, 16°54'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-10-28
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995243

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Dambořice, U černých borů, 60b
souřadnice: 49°3'7.00"N, 16°53'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-12
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983411

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice,Kobeřice,Dambořice, 46b
souřadnice: 49°3'41.00"N, 16°53'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-04
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice,Kobeřice,Dambořice, 45a
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°54'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998276

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, 8a
souřadnice: 49°3'43.00"N, 16°54'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-20
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kobeřice u Brna
souřadnice: 49°5'51.69"N, 16°51'54.05"E, ± 249m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0570 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10557669

6967b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Archlebov, mezi vinohrady S obce
souřadnice: 49°3'46.00"N, 16°59'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-06-23
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uhřice, 1 km S obce.
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1963-07-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, revír Kobeřický, snímek blíž Těšanky
souřadnice: 49°4'43.00"N, 16°55'58.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, Kepkov, V stráně nad Konůvkem
souřadnice: 49°5'51.00"N, 16°57'7.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254652

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždánický les, revír Kobeřický, blíže ryb. Bezedník
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°54'55.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, Roviny, 29c
souřadnice: 49°4'4.00"N, 16°55'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 5f
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°58'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003007

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, V prostředním kotly, 34a
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°59'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-16
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995780

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 9a
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°58'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Horní Bezedník, 66a
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996244

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Mouřínov, Chlupatá seč, 16e
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°59'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-20
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003278

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, V prostředním kotly, 206a
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°59'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-28
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995741

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560226
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'34.68"N, 16°57'11.30"E, ± 172m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030256

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mouřínov_5560022
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'44.23"N, 16°59'44.38"E, ± 157m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684086

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mouřínov_5560007
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'38.22"N, 16°59'50.10"E, ± 75m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684003

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Mouřínov_5560336
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'15.61"N, 16°59'49.78"E, ± 110m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685906

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560145
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'13.91"N, 16°57'11.05"E, ± 170m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030245

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560145
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'13.91"N, 16°57'11.05"E, ± 170m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684692

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560288
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'49.73"N, 16°56'24.22"E, ± 89m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685590

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560114
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'9.80"N, 16°58'21.00"E, ± 179m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684430

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560241
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.42"N, 16°57'45.94"E, ± 121m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685269

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Žarošice_5560423
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'49.69"N, 16°58'14.88"E, ± 232m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560197
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'37.85"N, 16°59'28.18"E, ± 187m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560186
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'27.48"N, 16°57'16.49"E, ± 96m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560226
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'34.68"N, 16°57'11.30"E, ± 172m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560127
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'16.18"N, 16°58'35.44"E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560279
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.71"N, 16°57'37.66"E, ± 184m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560239
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.71"N, 16°58'16.93"E, ± 76m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685243

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Archlebov_5560222
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'30.14"N, 16°59'9.02"E, ± 456m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mouřínov_5560014
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'33.58"N, 16°59'6.14"E, ± 130m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684049

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Archlebov_5560263
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.60"N, 16°59'47.76"E, ± 460m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685387

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žarošice_5560107
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'2.71"N, 16°57'25.20"E, ± 158m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684386

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žarošice_5560325
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'0.38"N, 16°56'34.98"E, ± 46m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685874

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Žarošice_5560322
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'56.39"N, 16°56'41.75"E, ± 126m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560104
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'7.25"N, 16°58'36.37"E, ± 211m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560139
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'17.94"N, 16°58'14.56"E, ± 78m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684647

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560065
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'59.94"N, 16°59'1.46"E, ± 80m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560074
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'2.14"N, 16°59'17.81"E, ± 113m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Žarošice_5560311
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'59.16"N, 16°59'8.16"E, ± 440m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685703

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560022
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'44.23"N, 16°59'44.38"E, ± 157m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560162
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'24.35"N, 16°59'34.76"E, ± 218m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560197
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'37.85"N, 16°59'28.18"E, ± 187m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685015

6967c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Borkovany, 1,5 km SV obce.
souřadnice: 49°2'5.00"N, 16°49'60.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021489

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dambořice, 1,5 km Z obce.
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°53'50.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021407

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohumilice u Dambořic, 1,5 km S obce.
souřadnice: 49°1'53.00"N, 16°53'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dambořice, 1 km Z obce Velké Hoštěřádky.
souřadnice: 49°1'40.00"N, 16°51'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021346

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: okraj Ždánického lesa u Velkých Hostěrádek
souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°52'34.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1957-09-06
náleze: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Kobeřice, U šranku, 13b
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°53'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-04
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, Rohlík, 36b
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°52'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-25
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0083_342104_6_L3.3B
nejbližší obec: Velké Hoštěřádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'26.33"N, 16°52'27.62"E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dambořice; zachovalý porost s výskytem teplomilných druhů, od okrajů mírná ruderalizace
souřadnice: 49°1'59.50"N, 16°54'19.53"E, ± 547m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-09-08
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 13058171

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dambořice; Pěkný zachovalý porost. Vlivem nadměrného zapojení E3 ochuzena druhová skladba E1, roztroušeně teplomilné prvky, v prosvětlených okrajích přechody k L3.4
souřadnice: 49°2'6.49"N, 16°54'5.15"E, ± 527m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-09-08
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 13058237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohumilice; Pěkný zachovalý porost. Vlivem nadměrného zapojení E3 ochuzena druhová skladba E1, roztroušeně teplomilné prvky, v prosvětlených okrajích přechody k L3.4
souřadnice: 49°2'0.79"N, 16°53'38.04"E, ± 268m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-09-08
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 13058215

6967d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, Žarošice, Pustá oulehle
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°57'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-25
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, Žarošice, mezi Kopánkami a za Panským vinohradem
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°58'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-26
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, Žarošice, při okraji průseku
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°58'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-25
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žarošice
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°58'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-25
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254805

6968a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: podél červené turistické značky mezi rozcestím u SZ rohu rezervace U vrby (nedaleko kóty U slepice, 437,4) a parkovištěm a autobusovou zastávkou Červený kříž, okraje lesních cest, dubohabřiny, bučiny, okolí vrtů na ropu a zemní plyn
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: rezervace U vrby, asi 1 km JZ od rozcestí U kříže (nedaleko kóty 428,7), vzrostlá bučina až dubohabřina, v SV části však s velmi hustým zmlazujícím lesem téměř bez podrostu
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799882

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice, 3,5 km SSZ obce, "Radlovec"
souřadnice: 49°5'55.00"N, 17°0'60.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice, cca 2 km S obce
souřadnice: 49°5'45.00"N, 17°1'30.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1963-07-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánický les, revír Ždánický, oblast Svatá
souřadnice: 49°4'4.00"N, 17°1'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249205

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Ždánický les, revír Ždánický, Svatá - Habrůvka
souřadnice: 49°4'59.00"N, 17°3'60.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Hradisko, 33a
souřadnice: 49°5'12.00"N, 17°0'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997022

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Ve skalkách, 51b
souřadnice: 49°5'29.00"N, 17°1'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-12
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Hradisko, 33a
souřadnice: 49°5'10.00"N, 17°0'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997087

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Pod červeným křížem, 51b
souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°1'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001881

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Bučovice, U červeného kříže, 35a
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°1'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-01
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982533

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 60a
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°2'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-25
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001727

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Bučovice, U červeného kříže, 134a
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°1'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-08-01
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982519

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 125a
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°2'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-08-02
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001696

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Selačiny,
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°0'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-09-08
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994320

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, 8a
souřadnice: 49°4'7.00"N, 17°0'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-07
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994520

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, 9a
souřadnice: 49°3'55.00"N, 17°0'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-08
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Nad bezednicí, 204a
souřadnice: 49°5'16.00"N, 17°0'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-09
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Nad Vymazalovou loukou, 202b
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°0'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-09
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, V prostředním kotly, 206a
souřadnice: 49°5'18.00"N, 16°59'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-28
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Hradisko, 205a
souřadnice: 49°5'12.00"N, 17°0'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-28
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Pod červeným křížem, 227b
souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°1'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-08-28
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001854

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Ve skalkách, 226a
souřadnice: 49°5'29.00"N, 17°1'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1960-08-09
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, U chaloupky, 229a
souřadnice: 49°5'36.00"N, 17°0'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1960-09-11
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Mouřínov, 38a
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°0'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1960-09-11
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bučovice, Lovčice, Ždánice, U slepice, 114a
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°3'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mouřínov_5561035
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'11.00"N, 17°1'5.45"E, ± 63m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mouřínov_5560019
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'40.81"N, 16°59'58.38"E, ± 193m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Mouřínov_5560636
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'57.68"N, 17°0'27.14"E, ± 92m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687587

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710510
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'43.55"N, 17°3'41.76"E, ± 289m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710574
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'53.38"N, 17°4'2.28"E, ± 118m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710639
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'23.74"N, 17°2'10.07"E, ± 156m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710646
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'26.94"N, 17°2'18.92"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718355

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710670
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'38.39"N, 17°2'19.72"E, ± 291m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718504

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710870
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'40.22"N, 17°4'43.54"E, ± 114m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710620
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'19.52"N, 17°2'33.14"E, ± 77m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718225

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710629
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'24.38"N, 17°2'36.71"E, ± 152m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560323
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'11.15"N, 16°59'54.60"E, ± 194m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560555
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'4.19"N, 17°0'6.01"E, ± 348m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030274

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560191
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'39.22"N, 16°59'54.35"E, ± 127m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560539
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'51.26"N, 17°0'17.78"E, ± 168m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686796

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560577
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'20.78"N, 17°0'38.30"E, ± 241m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560587
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'35.65"N, 17°0'29.81"E, ± 264m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560611
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'43.79"N, 17°0'5.00"E, ± 125m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560730
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'26.18"N, 17°0'16.67"E, ± 269m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Archlebov_5560606
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'45.55"N, 17°0'27.54"E, ± 60m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560644
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'59.20"N, 17°0'39.71"E, ± 259m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560646
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'2.83"N, 17°0'32.87"E, ± 93m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560654
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'8.77"N, 17°0'44.75"E, ± 197m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5560743
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'5.17"N, 17°0'33.37"E, ± 112m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5561035
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'11.00"N, 17°1'5.45"E, ± 63m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688190

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouřínov_5561039
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'2.26"N, 17°1'6.82"E, ± 117m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710634
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'21.97"N, 17°1'51.46"E, ± 133m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718301

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710782
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'14.75"N, 17°1'20.39"E, ± 159m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710785
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°1'49.19"E, ± 199m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719191

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710795
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'21.37"N, 17°1'17.11"E, ± 166m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710799
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'21.37"N, 17°1'26.47"E, ± 124m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710799
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'21.37"N, 17°1'26.47"E, ± 124m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710814
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'28.25"N, 17°1'16.39"E, ± 140m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710512
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'45.02"N, 17°2'38.33"E, ± 250m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710513
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'33.79"N, 17°2'52.48"E, ± 456m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710660
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'31.69"N, 17°2'0.92"E, ± 108m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710670
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'38.39"N, 17°2'19.72"E, ± 291m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710845
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'1.39"N, 17°2'59.35"E, ± 317m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710846
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'8.95"N, 17°2'18.96"E, ± 126m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710593
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'11.60"N, 17°3'12.74"E, ± 68m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718128

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710655
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'36.73"N, 17°3'11.30"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710662
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'32.81"N, 17°3'22.07"E, ± 223m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718468

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710740
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'1.75"N, 17°3'43.81"E, ± 120m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710873
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'41.99"N, 17°3'59.80"E, ± 73m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710878
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.96"N, 17°4'18.98"E, ± 240m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710501
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'38.98"N, 17°3'31.57"E, ± 360m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710573
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'50.78"N, 17°3'58.18"E, ± 111m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710866
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'25.03"N, 17°4'38.53"E, ± 352m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719776

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710870
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'40.22"N, 17°4'43.54"E, ± 114m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5719834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mouchnice_5710913
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'22.02"N, 17°4'51.17"E, ± 102m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710940
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'37.90"N, 17°4'8.18"E, ± 301m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720268

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710941
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'49.76"N, 17°4'43.75"E, ± 228m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710946
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'27.02"N, 17°4'32.48"E, ± 167m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710494
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'35.52"N, 17°1'19.24"E, ± 95m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710499
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'39.05"N, 17°1'41.74"E, ± 124m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717604

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710523
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'42.83"N, 17°1'18.05"E, ± 171m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710533
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'49.88"N, 17°1'45.80"E, ± 319m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710079
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'55.93"N, 17°3'3.85"E, ± 144m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710080
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'56.69"N, 17°3'9.07"E, ± 99m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710518
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'47.54"N, 17°3'21.28"E, ± 214m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710535
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'56.26"N, 17°3'28.62"E, ± 197m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717809

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánice_5710547
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'55.82"N, 17°1'32.05"E, ± 273m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0082_244416_408_L5.1
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'12.22"N, 16°59'58.34"E, ± 239m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Zdeňka Lososová. b0082: b0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4637712

6968b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuslavice-1,3 km SSV; 0,8 km JJZ od kóty 462,7 (Lenivá hora)
souřadnice: 49°3'35.00"N, 17°7'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-26
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuslavice-2 km SV; 100 m J od kóty 462,7 (Lenivá hora)
souřadnice: 49°3'55.00"N, 17°8'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-26
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810228

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čeložnice-1,7 km SSZ; levý břeh Čeložnického potoka
souřadnice: 49°4'10.00"N, 17°9'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-29
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bohuslavice-1,5 km SV; 0,8 km J od kóty 462,7 (Lenivá hora)
souřadnice: 49°3'30.00"N, 17°8'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-29
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřabice, 3 km Z obce
souřadnice: 49°5'35.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čeložnice, 2 km SV obce
souřadnice: 49°4'15.00"N, 17°9'35.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022426

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánický les, revír Bohuslavský
souřadnice: 49°3'40.00"N, 17°5'53.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánický les, revír Haluzický
souřadnice: 49°5'13.00"N, 17°5'35.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ždánický les, revír Haluzický
souřadnice: 49°4'54.00"N, 17°6'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: s. d.
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2248943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Bohuslavice, Vysoký kopec, 443 A11
souřadnice: 49°3'46.00"N, 17°6'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-09-17
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1006025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, revír Lovčice, Husaeův žleb, 765C13/8
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°6'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-06-08
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982985

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice-54, revír Lovčice-6, Buková, 769C9
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-06-08
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983006

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice-54, revír Lovčice-6, Kalviza, 767C10
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°5'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-06-08
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983083

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, 57a
souřadnice: 49°5'51.00"N, 17°5'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-06-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003112

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, U křížové cesty, 71b
souřadnice: 49°5'33.00"N, 17°6'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-07-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003060

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Sing. Bohuslavice, 100d1
souřadnice: 49°4'14.00"N, 17°8'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989568

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Bohuslavický les, Sing. Bohuslavice, 101a3
souřadnice: 49°3'41.00"N, 17°8'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989593

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Lenivá hora - u školky, 14c
souřadnice: 49°4'17.00"N, 17°7'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989694

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Lenivá hora, 14b
souřadnice: 49°4'15.00"N, 17°7'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989741

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Lenivá hora, 13a3
souřadnice: 49°4'26.00"N, 17°7'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989835

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Bohuslavický les, 108a
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°8'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-08-06
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989534

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Halnice, Kalviza, 62b
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°5'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983105

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, U křížové cesty, 51b
souřadnice: 49°5'33.00"N, 17°6'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, 174a
souřadnice: 49°5'51.00"N, 17°5'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 67a
souřadnice: 49°4'40.00"N, 17°6'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-07
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994460

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 67a
souřadnice: 49°4'38.00"N, 17°6'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-07
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 144b
souřadnice: 49°4'44.00"N, 17°5'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-07
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Halnice, Ždárský les, 64b
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-18
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 64a
souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°6'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-18
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001231

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, U velkého buku, 52a
souřadnice: 49°5'55.00"N, 17°6'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-18
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004567

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_236_L3.3B
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'34.12"N, 17°9'36.29"E, ± 174m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636868

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_139_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'28.80"N, 17°5'31.88"E, ± 179m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_140_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'25.74"N, 17°5'42.54"E, ± 183m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639320

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_142_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'30.17"N, 17°5'44.63"E, ± 72m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639331

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_146_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'29.12"N, 17°6'0.72"E, ± 128m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639352

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_148_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'28.91"N, 17°6'18.68"E, ± 133m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639369

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_8_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'27.43"N, 17°8'56.00"E, ± 77m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_12_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'20.70"N, 17°8'38.44"E, ± 99m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639455

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_26_L7.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'27.18"N, 17°7'56.28"E, ± 139m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639512

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_25_L7.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'28.66"N, 17°8'1.28"E, ± 133m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639508

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_52_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'0.58"N, 17°8'22.63"E, ± 108m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244422_138_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'22.43"N, 17°5'31.99"E, ± 212m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244422_144_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'30.28"N, 17°5'50.96"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639341

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_11_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'24.26"N, 17°8'44.23"E, ± 154m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_17_L7.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'30.17"N, 17°8'24.54"E, ± 44m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_27_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'18.29"N, 17°8'26.81"E, ± 123m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_29_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'12.10"N, 17°8'25.73"E, ± 75m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244422_147_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'29.20"N, 17°6'10.22"E, ± 151m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_4_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'29.70"N, 17°9'6.37"E, ± 74m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_7_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'29.56"N, 17°8'55.61"E, ± 79m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244423_49_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'8.24"N, 17°8'26.99"E, ± 136m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244418_535_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.11"N, 17°8'55.32"E, ± 85m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244418_536_L3.4
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.00"N, 17°8'49.20"E, ± 75m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244418_541_L7.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'31.50"N, 17°7'55.13"E, ± 36m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244417_354_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.69"N, 17°5'50.86"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4637805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244417_355_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.62"N, 17°5'38.54"E, ± 108m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4637813

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244418_533_L7.1
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.30"N, 17°9'7.24"E, ± 134m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_244418_538_L7.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'34.27"N, 17°8'24.47"E, ± 125m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638147

6968c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: střední a V část lesa Chrástovec, 1,3–2 km VSV od kostela sv. Jakuba v obci
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
nadmořská výška: 280–300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: lesní porosty a okraje pasek v JZ části lesa Chrástovec
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
nadmořská výška: 250–300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky, okraj lesa nad žel. stanicí
souřadnice: 49°1'42.00"N, 17°1'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
nálezc: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF
MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Ždánický les, revír Věteřovský
souřadnice: 49°1'38.00"N, 17°3'51.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánického lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1–35.
projekt: ČNFD
ID: 2249306

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0125_244421_11_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'37.38"N, 17°3'51.55"E, ± 66m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_10_L6.4
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'54.78"N, 17°4'20.46"E, ± 76m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638905

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_45_L6.2
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'33.10"N, 17°4'15.74"E, ± 103m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639023

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_49_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'46.49"N, 17°4'12.97"E, ± 115m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639045

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_50_X11
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'49.15"N, 17°4'12.58"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639047

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_52_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'50.77"N, 17°4'12.40"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639055

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_89_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'13.31"N, 17°4'7.61"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639181

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_100_L3.4
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'38.60"N, 17°4'12.65"E, ± 124m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639212

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_104_X11
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'39.14"N, 17°4'1.60"E, ± 152m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639230

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_112_L3.3A
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'59.94"N, 17°1'23.81"E, ± 149m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000579

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_114_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'3.54"N, 17°1'35.90"E, ± 133m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_135_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'16.28"N, 17°2'5.21"E, ± 101m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_200_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'58.43"N, 17°3'45.40"E, ± 126m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000974

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_17_L3.4
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'7.90"N, 17°4'12.00"E, ± 105m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001077

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_58_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'24.06"N, 17°4'30.65"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000421

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_82_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'15.11"N, 17°4'20.89"E, ± 119m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638729

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244421_24_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'33.35"N, 17°1'55.45"E, ± 115m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638845

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244421_25_X11
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'32.30"N, 17°1'51.20"E, ± 162m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638848

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_7_X11
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'57.41"N, 17°4'23.30"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638895

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_33_L3.3B
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'51.04"N, 17°4'3.11"E, ± 116m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638994

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_48_L3.4
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'41.09"N, 17°4'16.32"E, ± 147m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639039

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_86_L3.3B
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'28.50"N, 17°4'18.66"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639170

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_99_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'42.13"N, 17°3'59.04"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639207

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_102_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'40.69"N, 17°4'0.77"E, ± 266m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639223

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_54_X11
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'24.78"N, 17°1'53.26"E, ± 294m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000399

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_56_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'23.63"N, 17°1'37.74"E, ± 139m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000409

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244421_13_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'33.89"N, 17°3'49.82"E, ± 96m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638823

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_51_L3.4
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'43.57"N, 17°4'21.25"E, ± 225m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639048

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_77_X11
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'3.55"N, 17°4'5.38"E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639152

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_73_L3.3A
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'16.28"N, 17°1'15.56"E, ± 138m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000478

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_117_L6.4
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'6.96"N, 17°1'48.97"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000601

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_104_X11
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'55.80"N, 17°1'3.40"E, ± 167m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000570

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_106_X9A
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'54.58"N, 17°0'55.94"E, ± 143m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000573

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_136_L3.4
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'16.75"N, 17°2'0.67"E, ± 183m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000691

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_143_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'51.19"N, 17°2'35.59"E, ± 189m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000725

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342201_152_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'14.20"N, 17°3'46.30"E, ± 131m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5000757

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_15_X11
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'25.50"N, 17°4'17.72"E, ± 53m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_4_L6.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'6.38"N, 17°3'57.85"E, ± 216m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244421_110_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'41.99"N, 17°3'53.64"E, ± 49m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244421_111_X11
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'29.39"N, 17°1'44.94"E, ± 42m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244422_319_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'37.42"N, 17°3'54.18"E, ± 46m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638879

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244421_15_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'29.96"N, 17°3'49.68"E, ± 69m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244421_109_L3.3B
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'47.35"N, 17°3'52.92"E, ± 59m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244421_14_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'32.23"N, 17°3'52.74"E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_342202_1_L3.4
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'27.34"N, 17°3'54.79"E, ± 64m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5001044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2004 - 07.09.2005
ID: 6613454

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sovince
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.72"N, 17°0'39.84"E, ± 122m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Sovince - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6361683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; druhově chudá dubohabřina místy s příměsí *Pinus sylvestris*
souřadnice: 49°1'25.25"N, 17°1'39.57"E, ± 156m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; silněji ruderalizovaná a druhově ochuzená dubohabřina při horním okraji svahů
souřadnice: 49°1'2.87"N, 17°1'44.58"E, ± 123m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; stejnověká dubohabřina bez keřového patra s dominantní *Melica uniflora* v podrostu
souřadnice: 49°1'10.40"N, 17°1'24.56"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813927

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; druhově chudá dubohabřina se sporadicky zapojeným bylinným patrem
souřadnice: 49°1'9.21"N, 17°1'34.79"E, ± 114m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želetice u Kyjova; dubohabřina bez keřového patra s dominantní *Melica uniflora* v podrostu
souřadnice: 49°1'8.69"N, 17°1'30.51"E, ± 131m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážovice; stejnověká dubohabřina na většině plochy s málo zapojeným bylinným patrem, s příměsí modřínu, mírná invaze *Impatiens parviflora*, od silnice místy v menší míře sypání odpadu
souřadnice: 49°1'2.20"N, 17°2'16.26"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; mlazina na velmi dlouhé a úzké pasece po spádnicí svahu
souřadnice: 49°0'54.94"N, 17°2'50.93"E, ± 224m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; druhově chudší starší porost v dlouhém pásu po spádnicí, příměs modřínu
souřadnice: 49°0'55.85"N, 17°2'51.88"E, ± 217m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894708

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážovice; mírně ruderalizovaná ochuzená dubohabřina
souřadnice: 49°1'8.29"N, 17°2'25.95"E, ± 148m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově chudá stinná dubohabřina s dominantním dubem ve vyšším stromovém patře a habrem v podúrovni stromového patra
souřadnice: 49°0'49.67"N, 17°4'38.12"E, ± 105m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; druhově ochuzená dubohabřina v mělkém údolí
souřadnice: 49°1'3.48"N, 17°3'1.28"E, ± 142m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895597

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážovice; druhově ochuzená dubohabřina, bez jiné výraznější degradace
souřadnice: 49°0'57.95"N, 17°2'30.47"E, ± 78m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; dubohabřina s nízkou mírou degradace
souřadnice: 49°1'5.69"N, 17°2'50.15"E, ± 165m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; křovinaté porosty s hojnou borovicí, místy v pokročilejších sukcesních fázích inklinují ke společenstvům teplomilných doubrav (ovšem převážně s výrazně změněnou skladbou stromového patra)
souřadnice: 49°1'10.26"N, 17°4'21.47"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12896060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; doubrava s dominantní *Melica uniflora* v podrostu
souřadnice: 49°1'14.05"N, 17°4'11.53"E, ± 92m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; dubohabřina s příměsí borovice, druhově ochuzená
souřadnice: 49°1'36.67"N, 17°4'12.63"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; dubohabřina silně invadovaná *Impatiens parviflora*, eutrofizace
souřadnice: 49°2'38.68"N, 17°4'15.24"E, ± 134m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; svahová dubohabřina s příměsí modřínu, mezi pasekami
souřadnice: 49°0'56.33"N, 17°4'10.82"E, ± 107m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; doubrava s bohatým podrostem babyk v keřovém patře, invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'58.70"N, 17°4'20.94"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12897084

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudá dubohabřina při dně údolí
souřadnice: 49°1'2.04"N, 17°4'9.58"E, ± 131m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina s příměsí modřínu, druhově chudá, slabě ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'59.55"N, 17°4'33.88"E, ± 94m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897937

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; úzký pás lesní kultury s vysokým podílem modřínu a borovice, v dolní části též *Acer pseudoplatanus*
souřadnice: 49°1'53.54"N, 17°4'25.90"E, ± 351m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897958

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; dubohabřina s příměsí modřínu
souřadnice: 49°1'10.29"N, 17°4'11.72"E, ± 104m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896088

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želetice u Kyjova; ochuzená suchá dubohabřina s příměsí borovice ve stromovém patře, ruderalizovaná
souřadnice: 49°0'42.72"N, 17°1'8.30"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražůvky; dubohabřina bez keřového patra prakticky bez zřetelnější degradace
souřadnice: 49°1'20.95"N, 17°1'27.47"E, ± 67m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813903

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; teplomilná dubohabřina s výrazně pozměněnou skladbou stromového patra, dominuje *Pinus sylvestris*
souřadnice: 49°1'10.86"N, 17°4'16.28"E, ± 119m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želetice u Kyjova; dubohabřina s příměsí modřínu, bylinný podrost druhově ochuzený, především v horních partiích segmentu je porost ruderalizovaný
souřadnice: 49°1'2.42"N, 17°1'27.74"E, ± 193m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želetice u Kyjova; dubohabřina s převahou borovice ve stromovém patře pouze se sporadickým zápojem bylinného patra
souřadnice: 49°0'59.58"N, 17°1'14.17"E, ± 93m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813755

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Želetice u Kyjova; mlazina na někdejší pasece
souřadnice: 49°0'47.91"N, 17°1'5.70"E, ± 108m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dražůvky; mírně eutrofizovaná dubohabřina na poněkud vlhčím stanovišti v mělkém údolí
souřadnice: 49°1'12.31"N, 17°1'19.02"E, ± 170m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12813924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; degradovaná dubohabřina s vysokým podílem nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°1'27.06"N, 17°2'5.95"E, ± 69m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12814063

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želetice u Kyjova; dubohabřina s dominantním habrem bez keřového patra, v podrostu s dominantní *Melica uniflora*, místy mírně eutrofizovaná
souřadnice: 49°1'5.79"N, 17°1'16.42"E, ± 105m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Želetice u Kyjova; mladá kultura s dominantním dubem, ještě téměř bez bylinného podrostu
souřadnice: 49°0'48.90"N, 17°1'18.41"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; druhově mírně ochuzená dubohabřina s dominantní *Melica uniflora* v podrostu bez výraznějších projevů degradace, v horní hřbítku s přechody k L6.2
souřadnice: 49°1'13.01"N, 17°1'38.15"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; dubohabřina s příměsí modřínu mírně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'16.77"N, 17°2'3.45"E, ± 135m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dražůvky; druhově chudá doubrava s řídkým zastoupením teplomilnějších prvků, částečně narušená těžbou dřeva
souřadnice: 49°1'16.19"N, 17°1'40.93"E, ± 171m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 12814584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; mírně degradovaná ochuzená doubrava na hřbitvu, příměs borovice, mírná invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'34.93"N, 17°4'53.71"E, ± 123m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážovice; druhově ochuzená dubohabřina s dominantní *Carex pilosa* v podrostu, bez další výraznější degradace
souřadnice: 49°1'10.51"N, 17°2'19.81"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894709

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; druhově ochuzená doubrava v podrostu s dominantní *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°1'15.18"N, 17°3'41.32"E, ± 81m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; silně degradovaná dubohabřina, výrazná příměs modřínu, invaze *Impatiens parviflora*, recentně narušeno těžbou dřeva
souřadnice: 49°1'1.93"N, 17°3'36.45"E, ± 249m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895963

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; teplomilná dubohabřina s příměsí borovice černé
souřadnice: 49°1'37.43"N, 17°3'51.83"E, ± 76m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina s vyšším podílem modřínu, invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'15.29"N, 17°3'52.69"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896392

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudá dubohabřina jinak málo degradovaná
souřadnice: 49°0'49.98"N, 17°4'46.23"E, ± 68m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudá dubohabřina se slabou příměsí modřínu
souřadnice: 49°0'56.09"N, 17°4'39.69"E, ± 82m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894911

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; smíšený lesní porost s převahou borovice, invadovaný netýkavkou
souřadnice: 49°0'38.61"N, 17°4'53.44"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážovice; druhově pestrá doubrava mírně eutrofizovaná, mírně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'8.58"N, 17°2'13.29"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894574

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážovice; mírně ruderalizovaná dubohabřina s výskytem teplomilných křovin v prosvětleném lesním lemu
souřadnice: 49°1'18.00"N, 17°2'20.77"E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894589

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážovice; dubohabřina s dominantní *Carex pilosa* od silnice mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'23.99"N, 17°2'9.65"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina s vysokým podílem modřínu, bylinný podrost poměrně zachovalý, dominuje *Carex pilosa*
souřadnice: 49°1'2.27"N, 17°2'44.30"E, ± 104m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina s vysokým podílem modřínu, druhově ochuzená
souřadnice: 49°1'2.79"N, 17°2'57.92"E, ± 118m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895609

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina s příměsí modřínu, invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'58.63"N, 17°3'47.35"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; mírně ruderalizovaná a druhově ochuzená doubrava s příměsí borovice
souřadnice: 49°1'11.67"N, 17°3'45.28"E, ± 109m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895953

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; svahová bučina s příměsí dubu, druhově ochuzená, ale bez další výraznější degradace
souřadnice: 49°1'20.30"N, 17°3'40.48"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12896408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; silně degradovaná dubohabřina s vysokým podílem modřínu, silně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'17.90"N, 17°3'38.28"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; dubohabřina s příměsí modřínu a čtenějším zmlazením kleny v keřovém patře
souřadnice: 49°1'20.37"N, 17°3'45.55"E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896366

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; degradovaná dubohabřina s příměsí modřínu, dominantní *Carex pilosa* v podrostu a invazí *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'25.40"N, 17°4'11.85"E, ± 126m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897423

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; silně ruderalizovaný a eutrofizovaný porost s vyšším podílem nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°1'18.73"N, 17°4'17.24"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896016

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; dubohabřina s příměsí borovice, v podrostu poněkud ochuzená s hojnou *Calamagrostis arundinacea* a *Poa nemoralis*
souřadnice: 49°1'7.90"N, 17°4'11.99"E, ± 103m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896098

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově chudá dubohabřina se subdominantním modřínem
souřadnice: 49°1'5.41"N, 17°4'10.84"E, ± 98m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; mírně ruderalizovaná doubrava s příměsí modřínu a dominantními trávami (*Calamagrostis arundinacea*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*) v podrostu
souřadnice: 49°1'7.66"N, 17°3'56.29"E, ± 242m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12897264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; druhově mírně ochuzená dubohabřina, jinak bez degradace
souřadnice: 49°2'29.70"N, 17°4'6.58"E, ± 109m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12896711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; pěkná teplomilná dubohabřina, při lesním okraji zapojený křovitý plášť, v jádru segmentu rostou křoviny pouze sporadicky, v bylinném patře dominuje *Convallaria majalis*, hojně je v E1 přítomen *Acer campestre*
souřadnice: 49°2'25.07"N, 17°4'10.32"E, ± 96m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896718

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; mírně eutrofizovaná mírně vlhká dubohabřina
souřadnice: 49°2'40.16"N, 17°3'51.15"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava výrazně degradovaná silnou invazí *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'46.42"N, 17°4'12.50"E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; svahový porost s dominantním dubem a příměsí modřínu a lípy, bylinný podrost převážně málo zapojený
souřadnice: 49°2'38.09"N, 17°4'9.39"E, ± 89m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896888

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; dubohabřina mírně eutrofizovaná s expanzí *Aegopodium*
souřadnice: 49°2'41.38"N, 17°4'8.43"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nechvalín; dubohabřina s příměsí buku
souřadnice: 49°2'35.91"N, 17°4'4.48"E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12896922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nechvalín; dubohabřina narušená novější pasekou a příměsí *Larix* a *Pinus sylvestris* ve stromovém patře
souřadnice: 49°2'48.38"N, 17°4'18.14"E, ± 166m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; dubohabřina s hojnou *Melica uniflora* v podrostu
souřadnice: 49°1'2.70"N, 17°4'10.67"E, ± 80m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897081

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; dubohabřina druhově výrazně ochuzená, recentně ovlivněná lesnickými zásahy
souřadnice: 49°1'9.17"N, 17°4'2.84"E, ± 55m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudší dubohabřina s příměsí borovice
souřadnice: 49°1'7.95"N, 17°4'7.43"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897297

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Věteřov; stará dubohabřina v terénní sníženině degradovaná silnou invazí *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'0.63"N, 17°3'59.22"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12897231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; svahová doubrava s příměsí habru a modřínu, bylinný podrost málo zapojený, s výskytem teplomilnějších prvků
souřadnice: 49°2'54.81"N, 17°4'20.46"E, ± 76m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12897651

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; porosty převážně charakteru světlého lesa s dominantním nebo přimíšeným akátem, místy s příměsí dalších dřevin
souřadnice: 49°2'58.44"N, 17°4'21.68"E, ± 224m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12897646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nechvalín; svahová dubohabřina s příměsí modřínu
souřadnice: 49°2'52.68"N, 17°4'16.78"E, ± 92m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; doubrava v podrostu s dominantní *Poa nemoralis* a *Convallaria*, četnější výskyt teplomilných prvků
souřadnice: 49°1'50.92"N, 17°4'29.42"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12898011

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; dubohabřina s příměsí modřínu, mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'51.92"N, 17°4'38.08"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897988

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; dubohabřina s příměsí modřínu, v podrostu s dominantní *Melica uniflora*, invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'55.52"N, 17°4'30.69"E, ± 252m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Věteřov; doubrava s vysokým podílem borovice a modřínu, podrost druhově chudý, mírně eutrofizovaný a ruderalizovaný
souřadnice: 49°2'3.60"N, 17°4'30.23"E, ± 192m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12897947

6968d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244422_132_X11
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'38.24"N, 17°5'31.13"E, ± 139m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639282

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_80_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.16"N, 17°5'3.30"E, ± 142m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_83_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'31.21"N, 17°5'13.13"E, ± 74m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001285

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_123_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'18.91"N, 17°5'17.34"E, ± 162m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001418

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_122_X9A
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'20.64"N, 17°5'14.57"E, ± 107m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001417

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_121_X11
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'22.01"N, 17°5'19.64"E, ± 210m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_55_L3.3B
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.64"N, 17°8'23.21"E, ± 131m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639616

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_124_X9A
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'17.18"N, 17°5'14.78"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_120_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'23.34"N, 17°5'12.12"E, ± 72m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_342202_131_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'14.23"N, 17°5'33.07"E, ± 63m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001452

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244422_125_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'32.81"N, 17°5'35.63"E, ± 337m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_244422_154_X11
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'29.42"N, 17°5'23.21"E, ± 57m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0125_342202_79_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'31.36"N, 17°4'55.88"E, ± 101m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_342202_112_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'27.95"N, 17°5'39.98"E, ± 335m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5001036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově ochuzená dubohabřina s výraznější příměsí modřínu, v ruderalizovaném podrostu invaze *Impatiens parviflora* a expanze *Lamium maculatum*, v dolních partiích četnější zmlazení *Carpinus* v keřovém patře
souřadnice: 49°1'5.43"N, 17°5'24.41"E, ± 64m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; degradovaná sušší doubrava, eutrofizovaná a ruderalizovaná
souřadnice: 49°0'31.49"N, 17°5'13.33"E, ± 64m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12895023

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově chudší dubohabřina invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'14.61"N, 17°5'34.22"E, ± 68m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově ochuzenější dubohabřina bez výraznější jiné degradace
souřadnice: 49°1'28.25"N, 17°5'27.96"E, ± 77m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava v podrostu se slabším zápojem bylinného patra, slabě ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'4.97"N, 17°5'40.02"E, ± 85m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově ochuzená dubohabřina shora mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'23.42"N, 17°5'12.23"E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově ochuzený mladý porost s dominantním habrem
souřadnice: 49°1'21.41"N, 17°5'17.78"E, ± 161m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; eutrofizovaná svahová dubohabřina s bohatým keřovým patrem, teplomilné prvky mají poměrně velkou pokrývnost
souřadnice: 49°1'10.71"N, 17°5'12.41"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12895485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; teplomilnější dubohabřina v horních partiích svahů
souřadnice: 49°1'18.66"N, 17°5'15.04"E, ± 116m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895501

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; mladá dubohabřina s příměsí modřínu, v podrostu invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'8.31"N, 17°5'39.25"E, ± 138m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; dubohabřina s čtenější příměsí nepůvodních dřevin, v podrostu ochuzená a invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'10.29"N, 17°5'28.06"E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894668

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudá degradovaná dubohabřina s příměsí borovice invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'5.73"N, 17°5'17.69"E, ± 155m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; mírně eutrofizovaná dubohabřina invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'14.61"N, 17°5'44.96"E, ± 98m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; druhově chudé různě staré habřiny s druhově velmi chudým bylinným podrostem, invaze *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'10.84"N, 17°5'48.41"E, ± 78m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sobůlky; doubrava s výraznou příměsí nepůvodních dřevin, podrost silněji eutrofizovaný a invadovaný *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°5'0.36"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12894947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava se silně ruderalizovaným bylinným podrostem
souřadnice: 49°0'30.66"N, 17°5'2.43"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12895019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; dubohabřina v horní části svahů eutrofizovaná a silně invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°0'31.17"N, 17°4'55.92"E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12895054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově chudá habřina s příměsí dubu, břízy a modřínu
souřadnice: 49°1'10.02"N, 17°5'20.19"E, ± 120m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895065

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; druhově chudá dubohabřina s četnějším zmlazením habru v keřovém patře, shora ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'28.33"N, 17°5'17.01"E, ± 188m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; mladší porost s dominantním habrem prakticky bez podrostu
souřadnice: 49°1'26.38"N, 17°5'14.19"E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12894493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; pěkná zachovalá dubohabřina bez výraznější degradace
souřadnice: 49°1'10.69"N, 17°5'38.84"E, ± 135m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; silně degradovaná dubohabřina s vyšším podílem nepůvodních jehličnatých dřevin, invadovaná *Impatiens parviflora*
souřadnice: 49°1'13.63"N, 17°5'20.57"E, ± 168m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; smíšená lesnická kultura s vysokým podílem borovice
souřadnice: 49°1'20.28"N, 17°5'14.89"E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12895459

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sobůlky; křovinatá doubrava s hojným zmlazením habru, mírně ruderalizovaná
souřadnice: 49°1'14.39"N, 17°5'12.49"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12895518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkoš u Kyjova; lokálně garnitury druhů teplomilné doubravy
souřadnice: 49°0'32.94"N, 17°9'36.90"E, ± 1027m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1156 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11413360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 49°0'46.22"N, 17°9'14.84"E, ± 198m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1156 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11413387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 49°0'39.40"N, 17°9'30.32"E, ± 391m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1156 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11413378

6969a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava, asi 3 km J
souřadnice: 49°5'23.00"N, 17°14'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-07-22
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894154

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany, asi 4,5 km severně od obce
souřadnice: 49°5'47.40"N, 17°13'33.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-05
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893068

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany, asi 4 km SZ
souřadnice: 49°5'35.20"N, 17°14'1.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-05
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chříby: Vřesovice, 1,3 km SZ obce
souřadnice: 49°4'9.00"N, 17°12'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000-08-11
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829845

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-1 km SZ od obce; 0,3 km JV od kóty 334,1
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°14'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-12
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-2,5 km SZ; 0,5 km S od kóty 399,2
souřadnice: 49°4'40.00"N, 17°14'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-12
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809744

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vřesovice-3,5 km SZ; PR Moravanské louky
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°11'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vřesovice-3,3 km SSZ; 100m V od kóty 515,1 (Špidlák)
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°12'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810097

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vřesovice-3 km SSZ; 350 m JV od kóty 515,1 (Špidlák)
souřadnice: 49°5'10.00"N, 17°12'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-4,7 km SZ; 150 m J od kóty 515,1 (Špidlák)
souřadnice: 49°5'12.00"N, 17°12'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-26
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2812192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-3,3 km SZ; 0,5 km JZ od kóty 504,0 (Čertova skála)
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°13'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-12
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesovice-1,5 km SZ; 0,8 km JZ od kóty 458,3 (Holý kopec)
souřadnice: 49°4'10.00"N, 17°12'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesovice-3 km SZ; 0,5 km JV od kóty 515,1 (Špidlák)
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°12'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-20
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2810142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesovice-1,3 km SZ; 0,8 km JZ od kóty 458,3 (Holý kopec)
souřadnice: 49°4'5.00"N, 17°12'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808612

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesovice-1,3 km SZ, 1 km JZ od kóty 458,3 (Holý kopec)
souřadnice: 49°4'5.00"N, 17°12'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808659

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vřesovice-2,7 km SZ, asi 20 m JZ od kóty 543,4 (Bradlo)
souřadnice: 49°4'45.00"N, 17°11'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Koryčany, 1 km JV obce
souřadnice: 49°5'50.00"N, 17°10'50.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022261

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vřesovice, 2 km SZ obce
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°11'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022393

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice, revír Koryčany, Hora sv. Klimenta, 236F15/7y
souřadnice: 49°5'13.00"N, 17°13'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1993-05-27
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 982475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany, Klement, 73b1
souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°13'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany, Stříbrňák, 75b1
souřadnice: 49°4'57.00"N, 17°13'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany-Vřesovice, Janovy doly, 78a13
souřadnice: 49°4'11.00"N, 17°13'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Koryčany, Pani studynka, 49a3
souřadnice: 49°5'39.00"N, 17°12'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Jochy, 65b2
souřadnice: 49°5'40.00"N, 17°13'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Janovy doly, 78a4
souřadnice: 49°4'20.00"N, 17°13'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989015

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Janovy doly, 78a4
souřadnice: 49°4'18.00"N, 17°13'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989040

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, U koryčanské kaple,
souřadnice: 49°4'57.00"N, 17°12'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989210

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Malá horka, 19d
souřadnice: 49°4'20.00"N, 17°14'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988816

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Pavlova hora, 4c
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°12'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Vranovy, 15b
souřadnice: 49°4'36.00"N, 17°14'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988787

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Vranovy, 15b
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°14'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Bradlo, 7e
souřadnice: 49°4'41.00"N, 17°11'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989291

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Pavlova hora, 4b
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°12'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989129

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice-Vřesovice, Včelín, 11c
souřadnice: 49°4'6.00"N, 17°10'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-31
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989326

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Klement, 22c
souřadnice: 49°5'31.00"N, 17°13'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988751

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany, Malá horka, 19c
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°13'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988807

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětmany-Vřesovice, Pavlova hora, 4a
souřadnice: 49°4'10.00"N, 17°12'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989107

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Kameňák, selské lesy - Kameňák
souřadnice: 49°3'41.00"N, 17°10'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-31
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989315

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Koryčany, Strsková, 49a
souřadnice: 49°5'39.00"N, 17°10'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1962-09-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988584

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0149_244413_216_L5.1
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'50.21"N, 17°10'51.38"E, ± 231m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636731

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0125_244423_36_L3.3B
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'27.18"N, 17°11'35.92"E, ± 138m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639545

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0029_244414_208_L5.1
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'41.10"N, 17°14'32.82"E, ± 535m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4637045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0029_244414_202_L5.1
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'57.23"N, 17°14'10.50"E, ± 462m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-08-02
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0029: z0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4637037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_244418_385_L3.3B
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.15"N, 17°11'34.30"E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000
náleze: Lenka Staňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4638185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.41"N, 17°11'39.00"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1977
náleze: Michal Hofer
pramen: Hofer Michal. : Příspěvek k ochraně přírody západní části Chřibů /Výsledky floristického průzkumu význačných lokalit s návrhem na jejich ochranu/. , 1977. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6596691

6969b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava: Přírodní památka Makovica v k. ú. Buchlovice v okrese Uherské Hradiště, v severozápadní části Stupavské vrchoviny na úbočí vrchu Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí Dlouhé řeky, 4,1 km Z od
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°16'34.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava, asi 2,1 km JV
souřadnice: 49°5'41.10"N, 17°15'55.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-09
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894455

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stupava, asi 2,3 km JV
souřadnice: 49°5'53.80"N, 17°15'45.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-09
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894383

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Medlovice, asi 1,8 km S směrem
souřadnice: 49°3'58.20"N, 17°16'9.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-08-04
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-3,5 km SSV; pod kótou 449,2 (Skály)
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°15'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice-3,2 km SZ; 0,6 km JV od kóty 548,3 (Holý kopec); u rozcestí pod Holým kpcem
souřadnice: 49°5'55.00"N, 17°17'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-09
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Osvětimany-2,5 km SV; 0,7 km JZ od kóty 402,7 (Vlčák)
souřadnice: 49°4'40.00"N, 17°15'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-13
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809974

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Buchlovice, Buchlovice, U Obůrky - Nad Stříbrnicemi, 20a
souřadnice: 49°3'55.00"N, 17°17'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1962-08-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 986698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: revír Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.37"N, 17°16'58.04"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: revír Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.37"N, 17°16'58.04"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270095

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: revír Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.37"N, 17°16'58.04"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: revír Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.37"N, 17°16'58.04"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chřibech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: revír Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'19.37"N, 17°16'58.04"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011
náleze: Martin Tomešek
pramen: Martin Tomešek. Mapování doupných stromů v Chříbech 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Makovica
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'22.64"N, 17°16'36.90"E, ± 287m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002
pramen: Šnajdara Pavel. PP Makovica - základní údaje o území navrženém ke zvláštní ochraně. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6585918

6969c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'12.98"N, 17°13'1.29"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6350221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Labuty
nejbližší obec: Labuty, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'47.91"N, 17°12'48.08"E, ± 1321m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6405055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Ježovský lom. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6517177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP Hošťálka 117
souřadnice: 49°2'13.16"N, 17°13'0.83"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Hošťálka
projekt: NDOP
ID: 12073356

6969d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 425. Újezdec, zalesněný svah nad potokem JV obce
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'42.56"N, 17°16'48.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691378

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 419. Ořechov, les nad potokem 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.70"N, 17°17'19.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691188

6970a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velehrad_5650209
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'57.55"N, 17°23'40.96"E, ± 143m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velehrad_5650380
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'45.49"N, 17°24'35.68"E, ± 168m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706933

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velehrad_5650208
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'57.19"N, 17°23'23.60"E, ± 115m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706021

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velehrad_5650381
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'56.18"N, 17°24'4.03"E, ± 94m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velehrad_5650382
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'58.70"N, 17°23'58.63"E, ± 104m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706966

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Velehrad_5650209
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'57.55"N, 17°23'40.96"E, ± 143m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706037

6970b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590048
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'51.22"N, 17°29'49.67"E, ± 298m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704612

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590048
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'51.22"N, 17°29'49.67"E, ± 298m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704591

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590053
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'56.65"N, 17°29'30.55"E, ± 222m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704677

6971a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590051
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'56.47"N, 17°30'6.16"E, ± 240m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704649

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_26_L3.3B
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'17.82"N, 17°33'52.27"E, ± 132m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_19_L3.3B
nejbližší obec: Popovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'7.24"N, 17°33'21.89"E, ± 678m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748519

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_30_L3.3B
nejbližší obec: Popovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'28.04"N, 17°33'5.80"E, ± 222m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravu_253319_275_L3.3B
nejbližší obec: Popovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'32.15"N, 17°33'1.22"E, ± 44m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4747751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'36.79"N, 17°31'39.95"E, ± 218m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10576970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'52.16"N, 17°31'17.57"E, ± 288m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10577121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'49.44"N, 17°32'23.49"E, ± 482m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10577177

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'27.63"N, 17°33'4.48"E, ± 193m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-09-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11057085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'43.93"N, 17°31'34.56"E, ± 345m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10577029

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'50.98"N, 17°31'41.70"E, ± 58m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10577044

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'53.69"N, 17°32'41.88"E, ± 326m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10577149

6971b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 651. Nedachlebice, les a paseky na S rozsoše Rovné
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'51.58"N, 17°35'33.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobrkovice, ca 1 km Z od S okraje obce
souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°39'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-05
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2398395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: smíšený porost SZ od Práskického rybníka v trati Vinohrady
souřadnice: 49°4'19.00"N, 17°37'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-09-09
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: lesní porost v trati Hůrka
souřadnice: 49°3'6.00"N, 17°38'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975-07-23
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: světlý les k pastvinám
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°36'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975-05-30
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430872

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Grefty
souřadnice: 49°4'21.00"N, 17°38'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-08-20
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: les mezi Dobrkovicemi a Pašovicemi
souřadnice: 49°5'24.00"N, 17°39'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430542

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, MNV Prakšice, 4 c
souřadnice: 49°3'26.00"N, 17°39'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-09-02
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 963476

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uherský Brod_5500207
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.55"N, 17°38'34.08"E, ± 293m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prakšice_5500225
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'22.14"N, 17°39'18.47"E, ± 546m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prakšice_5500046
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'2.10"N, 17°39'47.70"E, ± 187m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prakšice_5500035
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'53.24"N, 17°39'51.41"E, ± 72m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030186

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500053
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'10.78"N, 17°39'46.22"E, ± 242m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680737

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500222
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'29.81"N, 17°39'42.26"E, ± 194m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682241

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500215
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'19.87"N, 17°38'16.69"E, ± 48m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-29
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682162

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500225
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'22.14"N, 17°39'18.47"E, ± 546m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500218
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'25.78"N, 17°39'41.44"E, ± 141m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682208

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prakšice_5500211
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'19.69"N, 17°39'40.28"E, ± 151m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682089

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253324_46_L3.3B
nejbližší obec: Lhotka u Hradčovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'27.61"N, 17°35'55.14"E, ± 72m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748653

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0028_253320_63_L6.4
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'30.18"N, 17°37'34.64"E, ± 159m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezc: Dagmar Záborská
pramen: Dagmar Záborská. z0028: z0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4748123

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rovná hora
nejbližší obec: Lhotka u Hradčovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.21"N, 17°35'20.15"E, ± 304m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998
nálezc: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara Pavel. PR Rovná hora - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6583929

6971c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bílé Karpaty, Vlčnov, PP Kovářův žleb
souřadnice: 49°1'15.00"N, 17°34'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-08-06
nálezc: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850113

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kunovice, Lhotka, Hluboček - Mikovský kout, 109 c
souřadnice: 49°1'29.00"N, 17°30'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-22
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960649

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kunovice, Lhotka, Hluboček - U spálené seči, 108 b
souřadnice: 49°1'12.00"N, 17°30'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-22
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960812

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Kunovice, Lhotka, Hluboček - U spálené seči, 108 c
souřadnice: 49°1'15.00"N, 17°30'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-22
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960765

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253323_2_L3.4
nejbližší obec: Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.01"N, 17°31'10.49"E, ± 171m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748443

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253324_131_L3.3B
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.58"N, 17°33'5.54"E, ± 74m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748775

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253324_160_L3.3B
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'33.56"N, 17°32'19.82"E, ± 65m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748808

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253324_162_L3.3B
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'29.64"N, 17°32'16.66"E, ± 47m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748810

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0092_253324_152_L3.3B
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'44.58"N, 17°32'24.61"E, ± 80m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_157_L3.3B
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'37.78"N, 17°32'21.98"E, ± 83m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_91_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'58.55"N, 17°34'49.73"E, ± 298m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253323_1_L3.3B
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.58"N, 17°31'22.30"E, ± 357m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_130_L3.3B
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'32.92"N, 17°33'12.42"E, ± 385m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748773

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_351104_143_L3.3B
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'27.88"N, 17°33'55.69"E, ± 53m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5015364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.77"N, 17°34'39.27"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Kovářův žleb. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.80"N, 17°34'39.30"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998
nálezc: František Kopeček
pramen: Kopeček František. PR Kovářův žleb - plán péče na období 1998 - 2005.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6584677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.80"N, 17°34'39.30"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1983
nálezc: František Kopeček
pramen: Hrabec J., Kopeček F. Chráněné naleziště Kovářův žleb. Inventarizační průzkum.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6535369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'11.05"N, 17°34'39.22"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955
pramen: Anonymus. Chráněné naleziště Kovářův žleb Inventarizační průzkum. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6726537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veletiny; Silně lípa a jehličnany.
souřadnice: 49°1'31.97"N, 17°34'0.20"E, ± 560m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-21
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Veletiny
souřadnice: 49°2'3.80"N, 17°34'3.20"E, ± 387m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-21
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11724134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Míkovice nad Olšavou; Jehličnany.
souřadnice: 49°2'9.22"N, 17°30'50.79"E, ± 379m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-24
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11884024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí nad Olšavou
souřadnice: 49°0'54.92"N, 17°32'21.74"E, ± 214m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-02
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí nad Olšavou
souřadnice: 49°0'57.69"N, 17°32'21.28"E, ± 208m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-02
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884588

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí nad Olšavou
souřadnice: 49°1'37.19"N, 17°32'20.53"E, ± 177m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-25
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11884921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí nad Olšavou; Ve žlebech, část mladší výsadby.
souřadnice: 49°1'28.48"N, 17°32'17.15"E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-25
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11885071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Veletiny; Žleby, místy nitrofilní podrost, místy silně jehličnany, hojně zmlazují dřeviny.
souřadnice: 49°1'58.25"N, 17°34'5.98"E, ± 360m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-21
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11724107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podolí nad Olšavou; Jehličnany.
souřadnice: 49°1'4.64"N, 17°32'27.84"E, ± 746m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-02
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884152

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Mlazina habru a lípy.
souřadnice: 49°0'53.00"N, 17°32'15.49"E, ± 135m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-02
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Jehličnany 40%, akát.
souřadnice: 49°1'55.94"N, 17°31'37.94"E, ± 323m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884112

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Míkovice nad Olšavou; Jehličnany 30-40%.
souřadnice: 49°2'2.08"N, 17°31'0.78"E, ± 835m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11883944

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Jehličnany do 20%.
souřadnice: 49°1'22.70"N, 17°32'9.53"E, ± 565m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Velký podíl jehličnanů.
souřadnice: 49°1'18.58"N, 17°32'13.30"E, ± 344m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-25
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11885157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°2'40.35"N, 17°33'16.49"E, ± 178m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11056986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°2'39.79"N, 17°33'21.52"E, ± 114m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11057108

6971d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rozcestí Maršov - Prakšice
souřadnice: 49°2'45.00"N, 17°39'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-08-13
náleze: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430778

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, Rubaniska, MNV Uherský Brod, 3 a
souřadnice: 49°2'54.00"N, 17°39'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 963506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Těšov_5500193
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'47.87"N, 17°39'42.70"E, ± 202m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod_5500197
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'52.69"N, 17°39'20.16"E, ± 96m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod_5500181
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'23.93"N, 17°38'1.72"E, ± 125m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681663

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těšov_5500206
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'45.49"N, 17°39'32.58"E, ± 720m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_86_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'59.81"N, 17°35'17.16"E, ± 184m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_88_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'2.58"N, 17°35'6.40"E, ± 212m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_93_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'46.88"N, 17°34'55.24"E, ± 82m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_94_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'37.24"N, 17°35'3.70"E, ± 289m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748728

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_96_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'51.67"N, 17°35'5.42"E, ± 226m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_111_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.56"N, 17°35'43.58"E, ± 145m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_113_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'17.27"N, 17°35'54.74"E, ± 96m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_115_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'58.01"N, 17°35'52.44"E, ± 74m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748757

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_117_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'50.84"N, 17°35'54.60"E, ± 121m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253324_121_L3.4
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'29.86"N, 17°35'22.38"E, ± 146m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748767

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_253325_85_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'57.36"N, 17°36'5.72"E, ± 212m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748848

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0092_253324_109_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.43"N, 17°35'42.83"E, ± 318m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0092_253324_85_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'4.56"N, 17°35'22.70"E, ± 258m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748711

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0092_253325_86_L3.3B
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'54.80"N, 17°35'59.89"E, ± 179m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice; Vysychavé, druhově chudé, disturbance zvěří.
souřadnice: 49°1'46.73"N, 17°35'29.10"E, ± 1074m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice
souřadnice: 49°1'52.63"N, 17°35'5.35"E, ± 472m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356924

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice; Porost rozdělený lesní cestou.
souřadnice: 49°1'53.61"N, 17°35'20.00"E, ± 630m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356922

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice
souřadnice: 49°2'14.76"N, 17°35'3.04"E, ± 106m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11723919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčnov; Silně jasan a borovice.
souřadnice: 48°59'59.32"N, 17°36'16.44"E, ± 178m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11730269

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčnov
souřadnice: 49°0'3.71"N, 17°36'32.07"E, ± 531m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11730315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice; Místy kotlíkový charakter porostů, místy silně jehličnany.
souřadnice: 49°1'32.12"N, 17°35'14.30"E, ± 620m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-25
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11724427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod; Část extenzivního sadu.
souřadnice: 49°0'0.96"N, 17°37'26.64"E, ± 373m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11730077

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Drslavice
souřadnice: 49°1'52.67"N, 17°35'41.90"E, ± 708m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-05
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356912

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drslavice; Nové výsadby listnáčů.
souřadnice: 49°1'49.01"N, 17°35'51.48"E, ± 366m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-05
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11724020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drslavice; Jen stinná habřina.
souřadnice: 49°2'2.28"N, 17°34'56.93"E, ± 317m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11724054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Drslavice
souřadnice: 49°1'37.76"N, 17°35'1.52"E, ± 709m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11724035

6972a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- V 4b. Uherské Hradiště: Újezdec: Goliáška (369) (6972a 1927a)
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'24.00"N, 17°42'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746149

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dobrkovice
souřadnice: 49°5'35.00"N, 17°40'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-08-11
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430967

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: smíšený les JV od Dobrkovic
souřadnice: 49°5'1.00"N, 17°40'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-06
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433283

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luhačovice, Rubaniska, MNV Šumice, 1 a
souřadnice: 49°3'16.00"N, 17°43'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-08-23
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962538

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Újezdec u Luhačovic_5500319
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'25.92"N, 17°40'59.48"E, ± 668m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683162

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Polichno_5500108
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'52.85"N, 17°41'40.45"E, ± 107m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030193

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Maršov u Uherského Brodu_5500116
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'59.22"N, 17°40'47.46"E, ± 217m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030196

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Polichno_5500314
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'32.36"N, 17°41'35.23"E, ± 46m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030223

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Újezdec u Luhačovic_5500091
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'42.05"N, 17°40'27.44"E, ± 84m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500111
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'49.93"N, 17°40'16.14"E, ± 238m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500317
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'30.92"N, 17°40'58.58"E, ± 222m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500324
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'0.32"N, 17°40'40.04"E, ± 97m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polichno_5500308
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'31.00"N, 17°42'3.96"E, ± 194m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polichno_5500094
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'49.57"N, 17°42'12.02"E, ± 93m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680893

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Polichno_5500131
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°4'19.63"N, 17°41'44.99"E, ± 103m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500161
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'55.91"N, 17°41'1.10"E, ± 185m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500290
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'4.61"N, 17°41'19.93"E, ± 364m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500319
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'25.92"N, 17°40'59.48"E, ± 668m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500091
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'42.05"N, 17°40'27.44"E, ± 84m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500101
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'41.87"N, 17°40'27.95"E, ± 204m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500103
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'47.63"N, 17°40'50.34"E, ± 75m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500111
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'49.93"N, 17°40'16.14"E, ± 238m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500162
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'55.01"N, 17°40'50.81"E, ± 296m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681569

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500285
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.82"N, 17°40'7.79"E, ± 138m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Polichno_5500299
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°3'24.88"N, 17°42'6.52"E, ± 107m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682970

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500321
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'29.41"N, 17°40'1.38"E, ± 223m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253411_132_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.71"N, 17°43'5.59"E, ± 73m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_171_L3.3B
nejbližší obec: Kaňovice u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°5'55.46"N, 17°40'58.62"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_123_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'52.84"N, 17°43'17.40"E, ± 111m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0116_253411_126_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'48.19"N, 17°43'13.37"E, ± 91m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0032_253416_74_X9A
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'51.70"N, 17°40'17.80"E, ± 183m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-20
nálezce: František Kopeček
pramen: František Kopeček. z0032: z0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4758680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0032_253416_64_X9A
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'3.76"N, 17°40'9.16"E, ± 368m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-20
nálezce: František Kopeček
pramen: František Kopeček. z0032: z0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4758665

6972b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U2- I 4. Uherské Hradiště: Přečkovice: Hrabová (6972b 1927)
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.00"N, 17°45'28.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Petrůvka
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°49'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387238

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, 2.0km J od žel.stanice Luhačovice; 0.5km Z od kóty 429m - Ovčírna
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°45'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-08
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přečkovice, 1.9km J od středu obce
souřadnice: 49°3'20.00"N, 17°46'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-19
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov, 1.5km J od centra obce
souřadnice: 49°3'50.00"N, 17°49'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-22
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov, 0.5km JVV od kóty 381m - Kamenná
souřadnice: 49°3'50.00"N, 17°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-23
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Přečkovice, 0.5km Z od centra obce
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°46'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-12
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804213

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojkovice_60057_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'41.11"N, 17°49'1.81"E, ± 73m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojkovice_60079_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'48.49"N, 17°49'14.52"E, ± 28m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov_60089_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'50.58"N, 17°49'6.53"E, ± 28m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojkovice_60503_L5
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'23.94"N, 17°48'49.93"E, ± 101m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055583

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60210_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'20.21"N, 17°49'24.31"E, ± 36m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054667

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60221_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'21.68"N, 17°49'15.06"E, ± 48m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054717

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60306_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'9.01"N, 17°49'19.42"E, ± 288m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_11490280
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.50"N, 17°48'9.32"E, ± 82m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032793

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_11490276
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'40.68"N, 17°48'1.15"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032790

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_11490322
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'8.87"N, 17°48'28.73"E, ± 47m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032796

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přečkovice_11490095
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'49.68"N, 17°46'23.45"E, ± 34m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-21
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032784

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_11490273
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'41.33"N, 17°48'11.52"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032787

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0133bk_253413_454_L3.3B
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'51.36"N, 17°48'2.99"E, ± 142m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-04
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757430

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0116_253412_198_L3.3B
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'40.31"N, 17°47'46.64"E, ± 44m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756415

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0106bk_253423_363_K3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'25.88"N, 17°48'30.78"E, ± 145m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760958

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Přečkovice
souřadnice: 49°3'47.80"N, 17°46'26.45"E, ± 247m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-24
nálezc: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11350705

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladná-Žilín; Silně zastíněno habrem.
souřadnice: 49°4'52.54"N, 17°48'58.87"E, ± 341m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-10-07
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11330147

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladná-Žilín; Místy náznak L4 a bučiny.
souřadnice: 49°5'19.82"N, 17°49'7.03"E, ± 342m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11406697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov; Silně zastíněná pařezina habrem.
souřadnice: 49°5'1.42"N, 17°49'52.72"E, ± 265m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-27
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11401445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kladná-Žilín; Místy náznak L6.4. Silně zastíněno habrem, místy rytí prasat a příměs jehličnanů do 20%.
souřadnice: 49°4'44.48"N, 17°48'15.86"E, ± 700m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-10-07
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11325719

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov; Silně zastíněno habrem.
souřadnice: 49°4'39.21"N, 17°48'37.88"E, ± 131m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-10-07
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11350433

6972c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- T 2b. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1927b)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745568

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumice, 1.3km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°2'5.00"N, 17°42'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-08
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumice, 1.3km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°2'7.00"N, 17°42'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-04-25
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, Nad Šumicemi, 7 c
souřadnice: 49°2'6.00"N, 17°42'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-08-22
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 962270

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těšov_5500262
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.48"N, 17°39'58.79"E, ± 127m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682601

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těšov_5500262
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.48"N, 17°39'58.79"E, ± 127m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500282
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'55.86"N, 17°41'20.54"E, ± 389m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Těšov_5500262
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.48"N, 17°39'58.79"E, ± 127m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682599

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudice_11530887
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'44.59"N, 17°44'38.08"E, ± 41m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1153. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumice u Uherského Brodu_11530889
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'44.23"N, 17°44'19.93"E, ± 28m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1153. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šumice u Uherského Brodu
souřadnice: 49°1'23.67"N, 17°44'30.19"E, ± 74m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11061070

6972d

lokalita: Moravia: Bojkovice: Babí horka nad Nezděnicemi
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.21"N, 17°44'57.97"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-08-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 193. Bojkovice: okraj lesa 1 km S od obce
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Marie Elsnerová; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudice, 2.6km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°2'30.00"N, 17°45'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-04-25
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa, 1.5km SZ od kostela
souřadnice: 49°0'30.00"N, 17°47'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-19
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805138

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice, 1.1km SSV od kostela v obci
souřadnice: 49°2'55.00"N, 17°48'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-21
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice, 0.7km VJV od kaple v obci
souřadnice: 49°1'20.00"N, 17°47'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-21
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2803957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Bojkovice, U Světlova, MNV Záborevice 2b
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°47'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958-07-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 940521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30167_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'8.75"N, 17°47'32.50"E, ± 40m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047853

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30188_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'12.67"N, 17°46'43.82"E, ± 38m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30188_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'12.67"N, 17°46'43.82"E, ± 38m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047930

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30237_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'20.05"N, 17°46'5.09"E, ± 123m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30312_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.10"N, 17°47'32.78"E, ± 61m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice_60558_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'26.99"N, 17°49'40.94"E, ± 77m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055749

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice_30028_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.15"N, 17°48'3.85"E, ± 114m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30184_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'8.75"N, 17°47'5.64"E, ± 111m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30898_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'18.18"N, 17°46'51.64"E, ± 105m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050451

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30374_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'52.02"N, 17°47'3.41"E, ± 79m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048635

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice_60393_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'38.90"N, 17°48'36.18"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice_30042_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'4.24"N, 17°48'8.89"E, ± 109m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30168_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'5.15"N, 17°47'0.96"E, ± 74m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30349_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'37.26"N, 17°46'47.96"E, ± 132m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30312_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.10"N, 17°47'32.78"E, ± 61m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30306_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.24"N, 17°46'34.50"E, ± 96m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048336

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30275_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'30.35"N, 17°46'32.27"E, ± 73m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30358_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'46.08"N, 17°47'0.56"E, ± 38m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048574

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záhorovice_30244_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.27"N, 17°46'39.58"E, ± 33m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048118

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záhorovice_30354_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'44.50"N, 17°47'10.79"E, ± 114m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048549

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Komňa_30160_K3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'6.37"N, 17°47'23.03"E, ± 110m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047839

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Nezdenice_30254_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'23.04"N, 17°45'45.72"E, ± 126m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048154

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záhorovice_30908_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'8.35"N, 17°46'22.01"E, ± 111m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050482

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60390_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'37.54"N, 17°48'37.58"E, ± 34m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055211

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záhorovice_30936_X9
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'28.76"N, 17°45'55.01"E, ± 52m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050553

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60374_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'20.33"N, 17°49'49.55"E, ± 74m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055148

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60822_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'41.46"N, 17°49'46.20"E, ± 32m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056363

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Záhorovice_11490986
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'33.11"N, 17°46'35.40"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1149. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032799

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0132bk_351203_504_L3.3B
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'48.71"N, 17°48'34.99"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-01
nálezc: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0132bk: z0132bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5018642

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0106bk_253423_8_X10
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'38.42"N, 17°48'1.73"E, ± 81m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0106bk_253423_343_L7.1
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'53.27"N, 17°48'47.45"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice
souřadnice: 49°0'41.81"N, 17°44'56.12"E, ± 88m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11061179

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice; sežrané
souřadnice: 49°2'43.98"N, 17°46'36.67"E, ± 173m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-14
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11350567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice; sežrané
souřadnice: 49°2'43.98"N, 17°46'36.67"E, ± 173m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-14
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11325737

6973a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostětín, 0.8km SV od kaple v obci
souřadnice: 49°3'20.00"N, 17°53'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-21
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytnice, 1,5 km JZZ od kaple v obci
souřadnice: 49°3'12.00"N, 17°54'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-21
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice, Seče, U býv. dvora, MNV Bojkovice, 8 c
souřadnice: 49°3'31.00"N, 17°50'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-07-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 965054

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze_60062_L3
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'53.60"N, 17°51'57.02"E, ± 57m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60138_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'11.96"N, 17°51'55.94"E, ± 79m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054433

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60164_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'14.84"N, 17°51'51.01"E, ± 73m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60182_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'14.27"N, 17°50'14.53"E, ± 59m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60260_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'33.74"N, 17°50'30.05"E, ± 192m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze_60340_L3
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°4'1.78"N, 17°51'58.43"E, ± 143m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60354_K3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'7.76"N, 17°51'58.79"E, ± 65m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60361_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'42.06"N, 17°51'57.92"E, ± 37m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitín_60448_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'15.73"N, 17°51'30.82"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055444

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60702_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.65"N, 17°50'40.96"E, ± 38m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056096

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60815_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.96"N, 17°50'25.37"E, ± 80m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056342

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60819_
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.19"N, 17°50'9.02"E, ± 212m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056354

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60815_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.96"N, 17°50'25.37"E, ± 80m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60826_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.56"N, 17°49'58.48"E, ± 78m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056371

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60169_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.50"N, 17°50'28.25"E, ± 52m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60176_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.54"N, 17°50'20.76"E, ± 77m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bojkovice_60851_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'0.25"N, 17°50'35.27"E, ± 40m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035464

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60166_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.40"N, 17°50'32.82"E, ± 32m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054538

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitín_60615_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'8.06"N, 17°50'59.10"E, ± 62m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055914

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60239_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.78"N, 17°51'35.68"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze_60351_L3
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°4'22.87"N, 17°52'34.54"E, ± 55m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055104

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60788_L6
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'26.28"N, 17°50'21.16"E, ± 88m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056278

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60434_
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'4.86"N, 17°50'28.18"E, ± 125m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60442_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.26"N, 17°49'56.50"E, ± 237m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60252_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.06"N, 17°50'42.43"E, ± 96m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60852_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'16.97"N, 17°50'30.73"E, ± 28m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056448

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavičín_60313_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'35.98"N, 17°51'30.42"E, ± 41m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavičín_60706_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.97"N, 17°50'49.24"E, ± 36m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitín_60450_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'14.11"N, 17°51'21.53"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rudimov_60139_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'7.10"N, 17°50'40.38"E, ± 53m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054443

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60115_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'7.61"N, 17°51'46.55"E, ± 90m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60117_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.18"N, 17°51'36.43"E, ± 156m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavičín_60129_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'9.08"N, 17°51'38.74"E, ± 21m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitín_60455_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'17.75"N, 17°51'39.38"E, ± 134m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055484

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Slavičín_60676_L3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'4.08"N, 17°51'48.89"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056033

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60790_L6
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'24.19"N, 17°50'15.11"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056292

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60734_L5
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'54.00"N, 17°50'8.77"E, ± 25m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056165

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60040_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'39.60"N, 17°49'57.94"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054093

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60802_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'13.86"N, 17°50'41.14"E, ± 74m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rudimov_60248_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.71"N, 17°50'53.02"E, ± 71m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054899

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rudimov_60257_L6
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.35"N, 17°50'15.90"E, ± 53m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054934

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Rudimov_60114_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.54"N, 17°50'42.68"E, ± 37m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054334

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0128bk_253414_143_L3.3B
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'58.31"N, 17°52'59.09"E, ± 124m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-01
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757819

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0128bk_253414_134_L3.3B
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'39.44"N, 17°53'14.42"E, ± 57m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-01
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0128bk: z0128bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757876

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0107bk_253419_118_K3
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičina, okres Zlín
souřadnice: 49°3'34.81"N, 17°53'58.42"E, ± 66m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
nálezc: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760089

původní jméno: Quercus petraea
lokality: z0062bk_253424_105_X9B
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'20.59"N, 17°53'42.29"E, ± 356m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-04-01
nálezc: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0062bk: z0062bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4761230

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_157_K3
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°4'30.61"N, 17°54'48.78"E, ± 110m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760117

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0062bk_253424_526_L3.3B
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'26.06"N, 17°52'52.54"E, ± 184m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-04-01
náleze: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0062bk: z0062bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4761215

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_258_K3
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'23.93"N, 17°53'47.65"E, ± 69m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760182

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_253424_580_K3
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'32.33"N, 17°53'59.17"E, ± 40m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
náleze: Radim Pikner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4761018

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze; Příměs jehličnanů, z V strany prosvětlení (sousedí s čerstvou pasekou).
souřadnice: 49°3'52.55"N, 17°53'49.17"E, ± 261m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze
souřadnice: 49°3'50.33"N, 17°53'37.66"E, ± 365m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°3'16.73"N, 17°54'6.59"E, ± 243m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°3'5.16"N, 17°53'8.05"E, ± 373m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11352926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze; Příměš jehličnanů, z V strany prosvětlení (sousedí s čerstvou pasekou).
souřadnice: 49°3'52.55"N, 17°53'49.17"E, ± 261m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11352934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°3'5.16"N, 17°53'8.05"E, ± 373m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze
souřadnice: 49°3'32.41"N, 17°53'43.95"E, ± 498m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11332960

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°3'20.74"N, 17°51'56.54"E, ± 480m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11503789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šanov
souřadnice: 49°3'12.69"N, 17°54'5.87"E, ± 195m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11353896

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šanov
souřadnice: 49°3'16.73"N, 17°54'6.59"E, ± 243m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11353907

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov
souřadnice: 49°4'56.49"N, 17°50'3.80"E, ± 246m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-29
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11325685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Slavičín; Přejchody k L3.3 a L6.4. Vysychivý hřbet, dvě lesní cesty v segmentu. Příměs borovice.
souřadnice: 49°5'11.94"N, 17°50'15.80"E, ± 115m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-29
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11329975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov; Místa silně zastíněna habrem, zmlazení dřevin. Část mlazina lípy. Jehličnany.
souřadnice: 49°5'6.38"N, 17°50'13.01"E, ± 317m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-29
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11325682

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudimov; Příměs jehličnanů. Snad tendence k L7.1, těžko zařaditelné.
souřadnice: 49°5'1.42"N, 17°50'25.09"E, ± 211m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-29
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11329977

6973b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 116. Popov: kóta 504, ca 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezc: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132766

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- B 5b. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1933b)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- P 7c. Zlín: Štítná nad Vláří: Stránský potok (6973b 1933c)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°59'32.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- J 3b. Zlín: Popov nad Vláří: Popovský potok (6973bd 1932b)
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'56.00"N, 17°57'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popov, 3.5km Z od kostela ve Štítné
souřadnice: 49°4'20.00"N, 17°56'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-04
nálezc: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805802

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí, 1.6km JJV od kostela v obci. PP Pod Vrchy
souřadnice: 49°4'40.00"N, 17°56'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-04
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805840

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Popov, 1.4km SZ od kostela ve Štítné
souřadnice: 49°4'45.00"N, 17°57'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-13
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806289

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí, 3.0km SZ od kostela ve Štítné nad Vlárí
souřadnice: 49°5'5.00"N, 17°56'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-24
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0107bk_253419_148_K3
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°4'15.17"N, 17°54'59.80"E, ± 171m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0107bk_253419_231_K3
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'18.13"N, 17°55'24.13"E, ± 88m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760168

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0068bk_253420_112_X9A
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'32.42"N, 17°57'41.90"E, ± 269m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0068bk: z0068bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_63_L3.3B
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.01"N, 17°55'46.56"E, ± 191m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760025

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0068bk_253420_62_X10
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'40.58"N, 17°56'40.34"E, ± 71m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0068bk: z0068bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_49_X10
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.94"N, 17°55'30.40"E, ± 54m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760013

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_210_K3
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.44"N, 17°55'15.78"E, ± 139m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760157

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0107bk_253419_81_X10
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'26.04"N, 17°55'53.51"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
náleze: Radim Pikner
pramen: Radim Pikner. z0107bk: z0107bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760056

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Štítná nad Vláří
souřadnice: 49°3'10.11"N, 17°57'47.74"E, ± 274m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11567946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'41.40"N, 17°56'18.62"E, ± 221m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11567585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'51.17"N, 17°56'10.70"E, ± 203m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11567543

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Divnice; Malý fragment lesa se vzrostlými duby, druhově chudé E1.
souřadnice: 49°4'12.78"N, 17°55'28.59"E, ± 103m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11567517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřábí nad Vláří; Kolísavá pokryvnost E1, v E3 jehličnany mezi 0 a 50%, většinou kolem 20%.
souřadnice: 49°3'46.59"N, 17°56'41.40"E, ± 408m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11567173

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jestřábí nad Vláří; na hranici s L3.3B
souřadnice: 49°4'6.65"N, 17°56'45.92"E, ± 219m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jestřabí nad Vláší
souřadnice: 49°3'58.30"N, 17°56'24.16"E, ± 340m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567536

6973c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 222. Pitín: údolí říčky Olšavy SZ a S od vrchu Hradislo /kóta 648,3/ JV od obce
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137548

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 218. Pitín: údolí říčky Olšavy mezi obcí a samotou Pod Horami JV od Pitína
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 202. Šanov: V okraj lesa JV od vrcholu Kozice /kóta 512/ Z od obce
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitín, 1.5km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°1'60.00"N, 17°52'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-14
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804236

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Pitín, Starý potok, 318 B13, 24b2
souřadnice: 49°0'52.00"N, 17°52'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-06-20
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967299

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Pitín, Starý potok, 318 B13, 24b2
souřadnice: 49°0'56.00"N, 17°52'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-06-20
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967334

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Pitín, U Strapiny, 311 D6, 18d7
souřadnice: 49°0'15.00"N, 17°52'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-06-18
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967180

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bojkovice_60827_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'54.60"N, 17°50'9.74"E, ± 62m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056377

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Bojkovice_60828_L6
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'51.04"N, 17°50'11.58"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056382

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Pitín_60413_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'52.62"N, 17°50'37.64"E, ± 115m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055301

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bojkovice_60415_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'56.11"N, 17°50'27.67"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055311

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pitín_60403_L3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'50.64"N, 17°50'53.23"E, ± 64m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055264

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0106bk_253423_296_K3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'55.86"N, 17°51'1.26"E, ± 88m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760970

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0106bk_253423_206_K3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'42.74"N, 17°49'58.15"E, ± 124m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760893

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0062bk_253424_70_L3.3B
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'2.58"N, 17°51'59.22"E, ± 159m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-04-01
nálezc: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0062bk: z0062bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4761131

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0106bk_253423_25_X9A
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'37.96"N, 17°50'28.18"E, ± 316m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Kateřina Piknerová
pramen: Kateřina Piknerová. z0106bk: z0106bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4760753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0070bk_351204_267_L3.4
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.45"N, 17°52'37.02"E, ± 46m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. z0070bk: z0070bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitín; Doubrava s menším podílem HB. Poměrně husté E2 (HB, líska).
souřadnice: 49°1'52.39"N, 17°52'32.45"E, ± 434m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11352871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitín; Malý fragment doubravy jižně od cesty, velmi vysoká pokryvnost mechů. Nález *Antennaria dioica*, bohatá populace, kolem 1 000 jedinců.
souřadnice: 49°2'6.22"N, 17°52'29.44"E, ± 45m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11342272

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitín
souřadnice: 49°2'20.56"N, 17°51'47.25"E, ± 89m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11342254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hostětín
souřadnice: 49°2'50.06"N, 17°53'1.79"E, ± 434m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11504427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pitín
souřadnice: 49°1'33.31"N, 17°53'6.04"E, ± 426m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11503559

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pitín; Malý fragment doubravy jižně od cesty, velmi vysoká pokryvnost mechů. Nález *Antennaria dioica*, bohatá populace, kolem 1 000 jedinců.
souřadnice: 49°2'6.22"N, 17°52'29.44"E, ± 45m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11332267

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°2'41.41"N, 17°52'20.01"E, ± 373m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11504336

6973d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kochavec, 4.1 km JZ od kostela ve Štítné
souřadnice: 49°2'55.00"N, 17°56'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-04
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805753

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0074bk_253425_593_L5.1
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.04"N, 17°59'23.46"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0074bk: z0074bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4761427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kochavec
souřadnice: 49°2'41.84"N, 17°56'3.22"E, ± 199m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332938

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína; Druhově pestrý les degradovaný pouze přítomností jehličnanů a JS. Ve V části o něco druhově chudší.
souřadnice: 49°2'53.12"N, 17°56'6.96"E, ± 435m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kochavec
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°55'53.57"E, ± 238m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11332977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°2'56.31"N, 17°56'16.46"E, ± 208m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°1'52.49"N, 17°55'50.48"E, ± 1242m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11566618

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°1'58.22"N, 17°55'31.01"E, ± 349m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11332975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kochavec; Na většině plochy přechod k L5.1 a příměs SM a KL. Celkově druhově pestré, ale zabuřené ostružiníkem. V jižní části velmi vzrostlý kus *Sorbus torminalis*.
souřadnice: 49°2'37.29"N, 17°56'3.80"E, ± 169m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11332982

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rokytnice u Slavičína; Druhově pestrý les degradovaný pouze přítomností jehličnanů a JS. Ve V části o něco druhově chudší.
souřadnice: 49°2'53.12"N, 17°56'6.96"E, ± 435m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11353887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šanov
souřadnice: 49°1'58.22"N, 17°55'31.01"E, ± 349m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11353924

6974a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 191. Sidonie: SV část obce v údolí Vlárky
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 142. Bylnice: smíšený les na P břehu Bylničky na J svazích vrchu Na Tatrách
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub; Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 118. Brumov: vrch Březová /kóta 523,2/ Z od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- B 12e. Zlín: Brumov: Hodňovská dolina (6974a 1943e)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.00"N, 18°4'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- C 3. Zlín: Bylnice: směrem k Javorníku (6973 1932)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'41.00"N, 18°0'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Z2- C 4a. Zlín: Bylnice: Grůň (470) (6974a 1926a)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'19.00"N, 18°1'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bylnice, 320m S od kóty Pláňava, vedľa družstevnej kosenej lúky, medzi lúkou a bukovým lesom
souřadnice: 49°3'22.00"N, 18°0'22.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-25
náleze: Z. Plesková
projekt: ČNFD
ID: 2617391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Štítná nad Vláří, 2.6km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°3'10.00"N, 18°0'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov-Bylnice, 3.1km JV od kostela v Brumově
souřadnice: 49°4'40.00"N, 18°3'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-26
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov-Bylnice, 2.8km JVV od kostela v Brumově
souřadnice: 49°4'50.00"N, 18°3'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-26
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807076

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brumov na Vláře, Vlára, Kobylí hlava, 41e
souřadnice: 49°3'11.00"N, 18°4'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-06-10
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 943164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0069bk_254321_78_X9A
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'2.45"N, 18°1'13.51"E, ± 429m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0069bk_254321_60_L5.1
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'1.55"N, 18°0'41.18"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783279

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0069bk_254321_270_L5.1
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°3'19.37"N, 18°0'14.90"E, ± 49m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783440

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bylnice, "Miklasovo", 1.2 km JVV od žst Bylnice, svah nad "Hájenkou"
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'30.97"N, 18°1'10.67"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-18
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7797463

6974b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedašov, 2.5km JVV od kostela v obci
souřadnice: 49°5'58.00"N, 18°5'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-21
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sidonie, pastvina mna konci údolí u st.hranice, část 1
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'39.44"N, 18°5'25.23"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-10
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sidonie, pastvina mna konci údolí u st.hranice, část 1
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'39.44"N, 18°5'25.23"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-18
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sidonie, Pastvina u st.hranice, část Sidonie 4
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.21"N, 18°5'32.05"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-10
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825320

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sidonie, pastvina u st.hranice, část Sidonie 3
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'35.57"N, 18°5'28.47"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-10
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825733

6974c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Sidonie, 1.6km JZ od centra obce Sidonie - škola
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-17
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, revír Sidonie, Lesková, 436 E 14
souřadnice: 49°2'42.00"N, 18°3'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-10
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice, revír Sidonie, Lesková, 436 E 14
souřadnice: 49°2'42.00"N, 18°3'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-10-04
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vlárě, Vlára, Doubrava, 20 b 3
souřadnice: 49°2'37.00"N, 18°1'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-08-22
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 944908

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vlárě, Vlára, Doubrava, 20 a 1
souřadnice: 49°2'35.00"N, 18°1'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-08-18
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 944831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brumov na Vlárě, Vlára, Nad háj Vlárkou, 32 b
souřadnice: 49°2'13.00"N, 18°3'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-06-17
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 944563

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0069bk_254321_192_X13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'48.05"N, 18°0'57.67"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0069bk_254321_180_L5.1
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'41.68"N, 18°1'36.84"E, ± 51m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0069bk_254321_198_L5.1
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'46.10"N, 18°1'5.84"E, ± 59m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. z0069bk: z0069bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4783363

7049b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Prachatice: okraj lesa severně od osady Albrechtovice
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.28"N, 13°58'5.24"E, ± 50m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2020-10-11
náleze: Radim Paulič; Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985153

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0135su_321205_184_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'27.10"N, 13°57'8.68"E, ± 46m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4810110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0135su_321205_168_L4
nejbližší obec: Petrovice u Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'10.50"N, 13°57'46.26"E, ± 18m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4810021

7050a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice, Libín, S okraj PR Libín
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°0'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-11
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629810

7050b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Prachatice, Klenovice, 18f
souřadnice: 48°57'29.00"N, 14°5'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-07-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 126
ID: 304196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0100_322102_978_L7.1
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'16.69"N, 14°6'35.86"E, ± 88m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Jan Jedlička
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853608

7050c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rohanovský vrch
souřadnice: 48°56'55.97"N, 14°1'32.53"E, ± 1544m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11201158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'13.59"N, 14°4'43.52"E, ± 246m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10734517

7050d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Prachatice, Ktiš 13f, nad Mackovou Lhotou
souřadnice: 48°54'46.00"N, 14°7'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-09-11
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 10
ID: 292179

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_456_L5.4
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'29.12"N, 14°7'9.98"E, ± 73m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_490_K3
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.52"N, 14°7'9.52"E, ± 170m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_463_L7.1
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'54.43"N, 14°7'26.04"E, ± 22m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866382

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_505_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'14.69"N, 14°7'30.79"E, ± 113m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866764

7051a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /56/ Smědeček: lesnatý vršek na SZ okraji obce
nejbližší obec: Smědeček, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'14.31"N, 14°9'54.63"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867182

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lipanovice (CHKO Blanský les), 1980 m JZ od kaple
souřadnice: 48°58'41.50"N, 14°13'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-14
náleze: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1284009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jaronín (CHKO Blanský les), 350 m S od kapličky
souřadnice: 48°57'52.00"N, 14°12'24.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-12
náleze: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1283653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Krumlov - sever, Nová Ves 36a (2d2)
souřadnice: 48°59'49.00"N, 14°12'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 633 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-10-13
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 546
ID: 322864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Krumlov, Nová Ves, 97k
souřadnice: 48°58'53.00"N, 14°13'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-10-18
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 234
ID: 319770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Krumlov - sever, Nová Ves 35a (3a6)
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°12'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-10-23
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 545
ID: 322854

7051b

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Čakov, České Budějovice - Borovka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.79"N, 14°18'10.17"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno v letech 1950-2000
ID: 13954884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_344_L7.1
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'26.16"N, 14°15'6.62"E, ± 362m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezc: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halousková. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_349_L7.1
nejbližší obec: Záboří u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'25.94"N, 14°15'29.09"E, ± 137m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezc: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halousková. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853726

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_350_L7.1
nejbližší obec: Záboří u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.07"N, 14°15'38.30"E, ± 242m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezc: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halousková. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853731

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0098_322104_352_K3
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.20"N, 14°15'13.68"E, ± 83m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezc: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halousková. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4853735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_322109_1017_K3
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'9.42"N, 14°15'11.70"E, ± 63m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000
nálezc: Ludmila Halousková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4856886

7051c

lokalita: Kremže, Rojšín, křoviny a bylinné lemy na temeni vrcholové oblasti Rojšínského vrcholu
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'8.89"N, 14°14'35.11"E, ± 100m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1977-06-05
nálezc: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954915

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /30/ Brloh: křovinatý kaz v polích na okraji lesa JZ samoty U Perkařů
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'4.40"N, 14°13'22.75"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov (CHKO Blanský les), 190 m J od vrchu Lesík
souřadnice: 48°55'26.50"N, 14°12'57.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-13
nálezc: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1283791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rychtářov (CHKO Blanský les), 1220 m J od vrchu Lesík
souřadnice: 48°54'31.00"N, 14°13'2.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-13
nálezc: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1283891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Brloh, PP Na Stráži na jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'31.30"N, 14°13'30.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006-06-17
nálezc: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Brloh, PP Na Stráži na jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'30.30"N, 14°13'29.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006-06-05
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Český Krumlov, Jaronín, 47a
souřadnice: 48°55'46.00"N, 14°10'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 671 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-10-12
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 290
ID: 321351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0119bl_322114_327_L3.1
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'31.52"N, 14°12'6.80"E, ± 130m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2000
náleze: Leoš Lipl
pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2000 - 08.10.2002
ID: 4859045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Na Stráži
nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'29.63"N, 14°13'31.63"E, ± 153m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006
náleze: Martin Lepší
pramen: M. Lepší. Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika: Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6784837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Na Stráži
souřadnice: 48°55'29.13"N, 14°13'35.62"E, ± 110m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-05-09
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí-Kovářov; stromové nálety v původních křovinách K3
souřadnice: 48°55'12.07"N, 14°12'15.77"E, ± 94m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-29
náleze: Alena Jírová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11383359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jaronín-Kuklov; *Festuco altissimae-Fagetum*, v severní části mlazina buků, v celém segmentu dobré zmlazení buku
souřadnice: 48°55'37.97"N, 14°11'41.72"E, ± 488m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-05-10
náleze: Alena Jírová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11377861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí
souřadnice: 48°54'22.95"N, 14°12'51.18"E, ± 105m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-11
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11384434

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí; *Festuco altissimae-Fagetum*, *Fagus sylvatica*, *Abies alba*, *Picea abies*, zmlazuje jedle, hojně buk.převažují husté mlaziny nebo jednodruhové plochy
souřadnice: 48°55'22.43"N, 14°11'15.08"E, ± 328m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-11
náleze: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11380064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí-Kovářov; stromové nálety v původních křovinách K3, složení bylinného patra je nadějně
souřadnice: 48°55'16.23"N, 14°12'15.88"E, ± 188m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-05-11
náleze: Alena Jírová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11379640

7051d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křemže, les u Křemžského mlýna na J okraji obce
souřadnice: 48°54'10.00"N, 14°18'35.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1996-06-05
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 1709800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Rand des Kiefernwaldes NO Mířč bei Křemže
souřadnice: 48°54'33.00"N, 14°19'51.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1983-08-18
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697502

7052a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0088bl_322207_44_L7.3
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'1.63"N, 14°24'38.92"E, ± 658m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Roman Kujal
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4884692

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Třebín
souřadnice: 48°57'55.19"N, 14°24'29.76"E, ± 72m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-28
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11014489

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°58'27.31"N, 14°24'22.94"E, ± 113m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-28
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11014526

7052b

lokalita: Šmidlovy Dvory, Litvínovice, České Budějovice - Homolské lesy - poblíž triangulační věže v obci
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'19.00"N, 14°25'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954882

lokalita: Mokré, Litvínovice, České Budějovice - Homolské polesí
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'19.00"N, 14°25'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954883

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°58'51.70"N, 14°25'11.80"E, ± 81m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11097463

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°58'51.70"N, 14°25'11.80"E, ± 81m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11097474

7052c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy cca 0,7km JV obce
souřadnice: 48°53'59.20"N, 14°24'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006102

7052d

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Boršov n.Vltavou, údolí Vltavy, levý břeh cca. 1km jz středu obce
souřadnice: 48°55'3.10"N, 14°25'3.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-09-05
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3004768

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nedabyle
souřadnice: 48°55'11.64"N, 14°29'48.62"E, ± 196m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-05-06
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10540142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roudné
souřadnice: 48°56'28.41"N, 14°29'11.83"E, ± 1085m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-09
nálezc: Marie Konečná
pramen: Konečná Marie (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1294 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10805267

7053a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Heřmaň, ostrožna nad ústím Zborovského potoka do Malše 0,7 km J od obce
souřadnice: 48°59'15.00"N, 14°30'10.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-06-30
nálezc: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315621

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudolfovský lom; lemy podél cesty a lomů, svahy
souřadnice: 48°59'31.84"N, 14°33'5.95"E, ± 190m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-07-29
nálezc: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: křovinaté stráně, lemy cest, sukcesní ruderalní stanoviště a zbytky acidofilních doubrav
ID: 11920318

7053b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /111/ Štěpánovice: křoviny 0,6 km JJZ obce
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'41.74"N, 14°38'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0095_322210_136_L7.1
nejbližší obec: Zvíkov u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'17.04"N, 14°36'48.24"E, ± 96m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezc: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0095: w0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4884965

7053c

lokality: Vidov, České Budějovice - Plav, žulový lom, v lese nad lomem
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'11.87"N, 14°29'54.05"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962
nálezc: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954881

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: 91. Vidov: údolí potoka od Nedabylského vodovodu cca 500 m JV od obce, rula, vápenec

nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'22.90"N, 14°30'19.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8879653

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: České Budějovice; Zborov, louka na V okraji lesa Chlumeck.

datum: 1974-05-22

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8669664

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Strážkovice, lesní okraje při silnici na Novou Ves

nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'23.27"N, 14°33'34.08"E, ± 350m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1972

nálezce: Gazda

pramen: FAS 20/2

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13178425

7053d

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: /62/ Ledenice: při okraji lesa 2 km SV obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'40.03"N, 14°38'30.29"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8891424

7054b

lokality: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Polesí Barbora jiv. od Třeboně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'32.55"N, 14°47'28.49"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1953-08-14

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus petraea*

ID: 13954907

7054c

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Kojákovice; Kulturní les se zastoupením borovice, dubu a smrku.

souřadnice: 48°55'52.60"N, 14°43'8.30"E, ± 85m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12860764

7055a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Majdalena (Třeboň), pod hrází rybníka Nový Hospodář
souřadnice: 48°58'22.00"N, 14°52'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-14
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625216

7055b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 1,2 km J od kóty 512 Nadějov
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°58'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douša J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1622014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Staňkov u Chlumu u Třeboně, bučiny nad levým břehem Staňkovského rybníka ca 1,15 km V od hráze
souřadnice: 48°58'36.00"N, 14°58'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-28
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douša J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1623395

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Třeboně, okr. Jindřichův Hradec, zámecký park
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'26.74"N, 14°55'44.13"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/19
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13883958

7055c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Majdalena (Třeboň), les Ráj 0,9 km Z od k. 469 Stará Paseka 3 km JZ od obce
souřadnice: 48°56'40.00"N, 14°50'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-06
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625114

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Chlum u Třeboně, Majdalena, polesí Sv. Barbora, při Rajske cestě 2,5 km ZJZ od žel. st. Chlum u Tř.

souřadnice: 48°56'48.00"N, 14°50'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-08-11

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.

projekt: ČNFD

ID: 1624807

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Majdalena (Třeboň), les Ráj 1,1 km Z od k. 469 Stará Paseka 3 km JZ od obce

souřadnice: 48°56'36.00"N, 14°50'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-06

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.

projekt: ČNFD

ID: 1625127

7058b

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Václavov: les na pravém břehu Moravské Dyje ca 700 m VSV od osady

nejbližší obec: Václavov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'27.24"N, 15°25'50.14"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – *Acta Rer. Natur. (Jihlava)* 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: S 98

ID: 8451428

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Županovice: 1km Z od obce

nejbližší obec: Županovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'22.27"N, 15°29'31.58"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976

nálezce: Pavel Šimek

pramen: FAS 29/1

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: v originále čtverec 7059a; Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]

ID: 13667919

7059a

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: b0201_332114_6_L3.1

nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'12.64"N, 15°34'24.56"E, ± 60m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-06-10

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4963418

7059b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jiratice u Jemnice
souřadnice: 48°59'0.00"N, 15°36'47.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-07
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872983

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kdousov: les 1 km V od obce
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'16.41"N, 15°39'46.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668258

7059c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'29.11"N, 15°30'29.11"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: Alexandra Klaudivsová
pramen: Hanák M., Klaudivsová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6885698

7059d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubnice: vápencové stráně v dolí Želetavky Z od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8451429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lubnice: sutě nad pravým břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8451430

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr.Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz.skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult.boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez.druhů. hojně.
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E
nadmořská výška: 400-471 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04
nálezc: P. Šmarda
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.
projekt: FLDOK
ID: 8226318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0201_332115_8_L3.1
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'55.14"N, 15°37'13.12"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963585

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0201_332120_111_L3.1
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'58.68"N, 15°38'4.49"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0201_332120_131_L3.1
nejbližší obec: Vratěšín, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'59.18"N, 15°36'38.95"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72"N, 15°37'25.63"E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-24
nálezc: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7027697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72"N, 15°37'25.63"E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030449

7060a

lokalita: Třebíč, Velká Dešov; Novosyrovický les, Údolí Bítovského potoka, začátek žlebu 500 m východně pod Suchou horou (kóta 571) cca 2,6 km jv. (140°) kaple v obci. Fragment listnatého porostu ve smrčíně.
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'1.00"N, 15°43'29.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-13
nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954015

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950056

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 48°57'47.80"N, 15°41'20.40"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-07-22
nálezce: M. Kubešová
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1353994

7060b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_17_L3.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'13.34"N, 15°48'13.75"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966109

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_27_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'37.62"N, 15°48'51.12"E, ± 307m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966119

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_28_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'38.81"N, 15°48'55.94"E, ± 242m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966120

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_29_L3.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'45.43"N, 15°48'45.65"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_45_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'14.59"N, 15°49'25.18"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_46_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.54"N, 15°49'26.33"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966127

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_74_L7.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'19.42"N, 15°48'46.48"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_24_L3.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'59.90"N, 15°48'49.61"E, ± 274m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966115

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332208_19_L3.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'38.78"N, 15°47'59.93"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966135

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nové Surovice
souřadnice: 48°59'11.08"N, 15°45'46.25"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-10-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11125857

7060c

lokalita: Distr. Znojmo, okraj lesa při silnici z obce Lančov do Podhradí nad Dyjí, asi uprostřed serpentiny k obci
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'9.43"N, 15°42'11.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985653

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /12/ Horní Podyjí: Cornštejn: pod hláskou, skalnatá keřová stráž, na S strmém svahu s místy vyčnívajícími rulov.skálami
(dosti humosu), (nachází se JZ obce Bítov)
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.00"N, 15°42'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: A. Hrabětová
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu
Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350161

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 48°56'26.30"N, 15°42'13.50"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-07-22
náleze: M. Kubešová
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podhradí n. D., above the right bank of the Dyje River in Bau Nature Reserve 1 km NE of the village
souřadnice: 48°54'25.00"N, 15°41'55.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-12
náleze: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678656

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Oslnovice, W slopes above the left bank of Vranov reservoir 1.5 km ESE of the village
souřadnice: 48°55'30.00"N, 15°42'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-05
náleze: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lančov (distr. Znojmo): svahy nad v. n. Vranov asi 2,75 km ZSZ od kostela ve vsi
souřadnice: 48°55'2.36"N, 15°43'59.61"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
poznámka: původně lokalizováno (opraveno po domluvě s autorem): Vranov n. D., JZ konec osady Čostýn
ID: 3045309

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bítov, ostrožna nad Dyjí Z obce
souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°43'35.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-07
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0195_332212_10_S1.2
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'21.43"N, 15°44'51.61"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967170

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0195_332212_17_L6.5B
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'50.95"N, 15°44'19.90"E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0195_332212_132_T6.1B
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'53.58"N, 15°44'30.91"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0078_332211_59_L8.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.31"N, 15°42'17.89"E, ± 265m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0078_332211_208_T3.1
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.34"N, 15°43'5.63"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4966523

7060d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lančov, SSW slopes above the right bank of Vranov reservoir 3 km NNW of the village
souřadnice: 48°56'10.00"N, 15°45'45.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-07
náleze: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0195_332212_53_S1.2
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.33"N, 15°45'37.51"E, ± 240m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0195_332212_50_T3.1
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.44"N, 15°45'27.07"E, ± 17m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967300

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0195_332212_202_L6.5B
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'45.91"N, 15°46'50.05"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967461

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0195_332212_250_L6.5A
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.39"N, 15°47'46.90"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967664

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tisová stráž
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.02"N, 15°47'1.69"E, ± 387m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Tisová stráž. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6422663

7061a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332208_42_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'13.08"N, 15°50'3.48"E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966125

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0215_332209_44_L3.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'48.31"N, 15°52'37.70"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966185

7061b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Habrová seč
souřadnice: 48°59'37.00"N, 15°55'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-14
náleze: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_2_L7.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'20.54"N, 15°57'23.90"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332215_233_L7.1
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'5.51"N, 15°55'53.22"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4969419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_1_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'22.31"N, 15°57'37.62"E, ± 244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332210_122_L3.1
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'59.34"N, 15°56'59.96"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332205_9_L3.1
nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'41.64"N, 15°57'40.28"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964825

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0030_332215_102_L1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'2.16"N, 15°58'38.03"E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969231

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0030_332215_106_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'5.87"N, 15°58'41.88"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969234

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0030_332215_110_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'5.80"N, 15°58'15.38"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0030_332215_98_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'5.90"N, 15°58'50.99"E, ± 261m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0030_332215_121_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'2.95"N, 15°58'4.01"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969271

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojanovice u Znojma; vtroušeny jehličnany, od okrajů *Impatiens parviflora*, v mozaice s kotelky jehličnanů
souřadnice: 48°57'17.72"N, 15°59'38.38"E, ± 247m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377121

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; fragment porostu s dom. dubem, E1 místy s prvky L6.5B, vtroušeně jehličnany, podúrovni zmlazuje habr.
prosvětlené
souřadnice: 48°57'6.22"N, 15°59'45.81"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Střelice u Jevišovic; fragmenty porostů kolem skalního útvaru, místy až přechody k reliktním borům
souřadnice: 48°59'24.68"N, 15°59'39.12"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5A
ID: 12308874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; fragment porostu s dom. dubem, E1 místy s prvky L6.5B, vtroušeně jehličnany, podúrovni zmlazuje habr.
souřadnice: 48°56'59.76"N, 15°59'46.50"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377090

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojanovice u Znojma; fragment porostu, chudé E1, chatky
souřadnice: 48°57'13.32"N, 15°59'49.55"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377313

7061c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov, hřeben S obce "Štítarský les"
souřadnice: 48°56'42.00"N, 15°50'34.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-30
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872842

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'24.62"N, 15°50'45.70"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6481053

7061d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332215_237_L3.1
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'53.59"N, 15°55'53.94"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezc: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4969427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332215_239_L3.1
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'42.68"N, 15°55'55.74"E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezc: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4969435

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332215_240_L3.1
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.67"N, 15°55'58.19"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezc: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4969438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_332215_238_L6.5B
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'48.95"N, 15°55'54.62"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezc: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4969429

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_86_L6.5B
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'25.55"N, 15°58'59.38"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4967509

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_87_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.59"N, 15°58'52.39"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4967512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_125_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'57.48"N, 15°57'57.78"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4967526

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_153_L3.1
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.71"N, 15°56'11.80"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_156_L3.1
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.86"N, 15°57'30.74"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_162_L3.1
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'38.98"N, 15°56'15.22"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_39_L3.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.51"N, 15°59'26.12"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969131

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_40_L3.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'5.42"N, 15°59'22.45"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969133

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_42_L3.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'0.42"N, 15°59'14.21"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969135

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_53_L3.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.05"N, 15°59'4.60"E, ± 11m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969160

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_66_X9A
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'27.98"N, 15°57'51.66"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_116_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'54.96"N, 15°58'43.61"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969259

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_118_X11
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.90"N, 15°59'18.24"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969262

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_332215_75_L3.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'13.55"N, 15°58'26.04"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969203

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_93_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'55.14"N, 15°58'52.61"E, ± 264m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332220_14_L3.1
nejbližší obec: Miličovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'42.73"N, 15°56'26.70"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4971223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_85_L6.5B
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.23"N, 15°58'52.93"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4967507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_52_L7.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.98"N, 15°59'5.35"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_124_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'51.61"N, 15°57'51.98"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4967522

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_115_L3.1
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'55.61"N, 15°58'35.87"E, ± 217m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969251

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_332215_155_L3.1
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'28.28"N, 15°57'46.26"E, ± 269m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
náleze: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7066750

7062a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0215_341101_106_L6.5B
nejbližší obec: Ratišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'56.69"N, 16°2'27.85"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_341101_1_L3.1
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.34"N, 16°0'45.32"E, ± 161m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_341106_2_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'24.80"N, 16°2'9.35"E, ± 176m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0030_341106_17_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'17.68"N, 16°1'11.24"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_42_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'41.72"N, 16°1'33.31"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979675

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_72_X9B
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'49.14"N, 16°0'58.14"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979710

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_113_L6.5B
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'55.20"N, 16°0'18.79"E, ± 231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979748

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_127_L3.1
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'35.04"N, 16°1'22.48"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979774

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_31_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'0.61"N, 16°1'59.77"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981260

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_36_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'1.84"N, 16°2'18.60"E, ± 407m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981261

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_76_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'14.11"N, 16°1'59.16"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981328

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_113_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.94"N, 16°1'10.67"E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981362

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_25_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'8.57"N, 16°2'5.32"E, ± 524m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981246

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_74_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'15.30"N, 16°2'3.91"E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_142_L3.1
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'20.64"N, 16°2'18.02"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979805

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_1_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.22"N, 16°2'5.71"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979637

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_3_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.86"N, 16°2'2.40"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979648

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_40_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'32.58"N, 16°1'34.93"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979672

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_71_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'53.60"N, 16°0'54.94"E, ± 206m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979707

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341106_76_L3.1
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'25.38"N, 16°1'15.06"E, ± 272m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4979714

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_52_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'1.08"N, 16°1'22.98"E, ± 235m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981287

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_128_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'14.26"N, 16°0'38.16"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981367

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; příměs *Pinus sylvestris*, *Larix decidua*, slušné E1
souřadnice: 48°57'58.28"N, 16°0'44.63"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černín; chudé E1, s *Poa nemoralis* a *Impatiens parviflora*, od okrajů místy akát
souřadnice: 48°58'55.26"N, 16°0'18.78"E, ± 233m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-29
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; mladý porost s chudým E1, ale není ruderalizované
souřadnice: 48°57'32.84"N, 16°1'43.26"E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; místy přechody k L4, ojediněle jehličnany, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°57'27.45"N, 16°2'10.48"E, ± 306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé různověké porosty listnáčů (duby, lípy), chudé E1, ruderalizované, příměs jehličnanů
souřadnice: 48°57'22.02"N, 16°0'47.90"E, ± 353m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé porosty s dom. dubem, různá kvality, místy jehličnany
souřadnice: 48°57'10.96"N, 16°0'35.74"E, ± 184m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378082

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bojanovice u Znojma; příměs jehličnanů, od okrajů *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°57'33.16"N, 16°0'38.02"E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; mladý porost s dom dubem, ojediněle jehličnany
souřadnice: 48°57'20.42"N, 16°2'1.57"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377193

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černín; vysoké křoví s dubem
souřadnice: 48°58'48.63"N, 16°0'40.80"E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-29
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12377503

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; Fragment porostu, místy tendence k L4, ruderalizované E2
souřadnice: 48°58'5.10"N, 16°2'51.28"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černín; různověké porosty - výsadby hlavně *Tillia cordata*, místy příměs jehličnanů a akátu, E1 chudé nebo chybí nebo silně ruderalizované s *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°59'21.24"N, 16°0'39.30"E, ± 356m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-16
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308264

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; prosvětlený fragment starého poostu, jehličnany
souřadnice: 48°57'4.93"N, 16°1'6.90"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluboké Mašůvky; příměs jehličnanů, od okrajů *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°57'23.83"N, 16°1'3.86"E, ± 508m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vevčice; mladý porost s dom dubem, ojediněle jehličnany
souřadnice: 48°57'14.19"N, 16°1'58.21"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vevčice; fragmenty na ostrožnách
souřadnice: 48°57'37.80"N, 16°2'3.42"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vevčice; prosvětlený porost, v okrajích akát, v podrostu expanduje *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 48°58'1.73"N, 16°0'38.67"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377940

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vevčice; invaze *impatiens parviflora*, místy akát a ruderalizace, skupinky smrku
souřadnice: 48°57'17.09"N, 16°2'19.92"E, ± 408m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-07
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378402

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Střelice u Jevišovic; přirozený porost s chudým E1, prvky L4
souřadnice: 48°59'37.77"N, 16°0'6.62"E, ± 194m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-16
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; porost ve svahu, příměs borovice, plynulé přechody k L6.5B, E1 chudé, ruderalizované, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°57'22.33"N, 16°0'27.21"E, ± 237m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé porosty s dom. dubem, různá kvality, místy jehličnany
souřadnice: 48°57'12.55"N, 16°1'18.76"E, ± 131m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; místy přechody k L4, ojediněle jehličnany, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°57'37.80"N, 16°2'3.42"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vevčice; silná ruderalizace a invaze *Impatiens parviflora*, v E3 dom. dub, příměs jehličnanů
souřadnice: 48°57'52.39"N, 16°1'8.68"E, ± 265m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377920

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Černín; příměs borovice, ruderalizované E1, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°58'54.15"N, 16°0'38.83"E, ± 339m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-29
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377490

7062b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0188_341108_128_K3
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'30.17"N, 16°7'58.69"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0188_341108_135_L6.4
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'15.29"N, 16°7'57.61"E, ± 227m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0092_341103_59_X9A
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'42.32"N, 16°9'44.96"E, ± 77m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0092_341103_66_L6.5B
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'36.20"N, 16°9'46.51"E, ± 129m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_341107_515_L6.4
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'19.32"N, 16°7'48.97"E, ± 84m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4980006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_341107_516_L6.4
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'4.70"N, 16°7'45.73"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4980012

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_341107_522_L6.4
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'11.76"N, 16°7'49.73"E, ± 34m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4979922

původní jméno: Quercus petraea
lokality: 0_opravy_341103_104_L6.4
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.10"N, 16°7'53.26"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4979265

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křepice
souřadnice: 48°58'12.17"N, 16°6'28.13"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-11
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10812728

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Křepice
souřadnice: 48°58'12.17"N, 16°6'28.13"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-11
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10812721

7062c

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hluboké Mošůvky: les Bábovec, lesní cesta k Plenkovickému potoku; výstup na zřícenině Lapikus, část údolí Plenk. pot.
datum: 1982-05-20
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669760

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Plaveč_4560052
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'0.17"N, 16°3'27.68"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-20
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0456. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632050

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_69_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.03"N, 16°2'3.16"E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_73_L3.1
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'49.42"N, 16°2'49.63"E, ± 313m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981319

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_88_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'35.56"N, 16°0'34.63"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981339

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_238_X9A
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.82"N, 16°2'24.47"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981483

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_267_L6.1
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'55.16"N, 16°2'51.94"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981517

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_270_L6.5B
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'5.39"N, 16°3'11.52"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981524

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_322_L3.1
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'52.28"N, 16°0'4.61"E, ± 249m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981167

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_84_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'21.95"N, 16°0'26.68"E, ± 208m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_329_L3.1
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.28"N, 16°3'10.30"E, ± 287m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981177

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_240_L3.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'51.67"N, 16°2'12.84"E, ± 211m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981485

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0030_341111_265_L3.1
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.77"N, 16°3'7.60"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981516

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Hluboké Mašůvky; mladé porosty dubu, slušné E1
souřadnice: 48°56'19.97"N, 16°1'15.60"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé porosty, chudé E1, místy jehličnany
souřadnice: 48°56'42.54"N, 16°1'3.07"E, ± 257m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377064

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé porosty dubu, slušné E1
souřadnice: 48°56'28.82"N, 16°1'12.81"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377070

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; dom. duby, podúrovňově zmlazuje habr, od okrajů akát, vtroušeně jehličnany, ruderalizované E1
souřadnice: 48°56'43.98"N, 16°2'19.90"E, ± 213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377874

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; silně prosvětlený porost dubu, skalní výchozy, teplomilné prvky, jehličnany
souřadnice: 48°56'36.34"N, 16°0'33.54"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377028

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladé porosty, chudé E1, místy jehličnany
souřadnice: 48°56'32.16"N, 16°1'17.36"E, ± 262m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377061

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mpzaika různověkých porostů, místy proniká akát
souřadnice: 48°56'46.53"N, 16°1'29.63"E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377870

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; mladý porost dubu s prvky L3.1, vtroušena borovice, od okrajů místy akát
souřadnice: 48°56'37.41"N, 16°2'2.60"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; porost s chudým a ruderalizovaným E1, *Impatiens parviflora*, místy akát a jehličnany
souřadnice: 48°56'52.15"N, 16°2'13.82"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377389

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; druhově chudé E1, ruderalizace, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°56'55.83"N, 16°2'31.33"E, ± 156m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudlice; mladší porost, ruderalizované E1, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°56'51.06"N, 16°2'56.51"E, ± 216m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; pěkné porosty, místy prosvětlené
souřadnice: 48°56'31.08"N, 16°1'3.21"E, ± 239m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12377048

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hluboké Mašůvky; různě staré porosty, chudé E1 nebo chybí, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 48°56'42.36"N, 16°1'21.11"E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-30
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12377861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rudlice; přechodný porost s dom. dubem. probíhá těžba, na hraně menší nemapovatelné plošky víceméně čistého L6.5B
souřadnice: 48°56'51.86"N, 16°2'48.60"E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378227

7062d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvořihráz, slopes above Únanovka Creek 2.3 km SSW of the village
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°7'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-15
nálezc: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvořihráz, slopes above Únanovka Creek 2.3 km SSW of the village
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°7'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-19
nálezc: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvořihráz, slopes above Únanovka Creek 2.2 km SSW of the village
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°7'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-19
nálezc: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvořihráz, slopes above Únanovka Creek 2.3 km SSW of the village
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°7'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: J. Vorel
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674921

7063a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0188_341109_24_L6.5B
nejbližší obec: Skalice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'18.26"N, 16°12'41.44"E, ± 213m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0092_341103_60_L6.5B
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'44.99"N, 16°10'1.85"E, ± 660m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezc: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979345

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0092_341103_82_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'37.61"N, 16°10'28.49"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezc: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979396

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0092_341103_80_L6.5B
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'41.50"N, 16°10'24.38"E, ± 704m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezc: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979389

7063b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0117_341110_25_L6.5B
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'22.27"N, 16°19'47.03"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0117_341110_34_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.50"N, 16°19'6.89"E, ± 310m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0117_341110_47_L3.1
nejbližší obec: Lesonice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.59"N, 16°18'37.80"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980469

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_46_X11
nejbližší obec: Lesonice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'13.09"N, 16°18'32.26"E, ± 54m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_49_X10
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.73"N, 16°19'11.78"E, ± 31m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980483

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_249_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'53.32"N, 16°19'33.13"E, ± 513m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980496

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_204_L6.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.03"N, 16°16'15.64"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_206_L6.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'57.68"N, 16°16'21.79"E, ± 42m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_207_L6.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'57.22"N, 16°16'31.76"E, ± 115m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980581

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_233_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'51.88"N, 16°18'2.63"E, ± 133m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980776

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_277_L3.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'55.78"N, 16°18'15.59"E, ± 43m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4981123

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_26_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.68"N, 16°19'41.59"E, ± 103m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980322

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_24_X10
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'22.92"N, 16°19'49.51"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980310

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_38_L3.1
nejbližší obec: Lesonice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'19.25"N, 16°18'54.68"E, ± 83m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980414

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_247_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'33.12"N, 16°19'50.27"E, ± 102m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980487

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_208_L3.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'58.51"N, 16°16'31.12"E, ± 67m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980587

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_231_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'22.33"N, 16°17'48.01"E, ± 222m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980753

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_230_L3.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'11.21"N, 16°17'34.40"E, ± 263m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980742

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_234_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.37"N, 16°18'8.82"E, ± 289m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980785

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_253_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'16.43"N, 16°18'40.72"E, ± 237m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980950

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_276_L3.1
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'58.62"N, 16°18'12.96"E, ± 134m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4981115

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_48_X11
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.26"N, 16°19'7.97"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980481

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_242_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'56.84"N, 16°19'10.06"E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980862

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_28_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.70"N, 16°19'43.46"E, ± 134m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980329

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_239_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'27.72"N, 16°18'25.42"E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980836

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_254_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.94"N, 16°18'34.31"E, ± 342m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980965

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341110_55_L6.4
nejbližší obec: Lesonice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.77"N, 16°18'49.18"E, ± 204m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980421

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_341105_652_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.46"N, 16°19'37.52"E, ± 161m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4979573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_341115_73_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'19.98"N, 16°19'27.01"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4982195

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_341115_64_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'20.09"N, 16°17'34.66"E, ± 182m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4982246

7064a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0117_341206_4_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.96"N, 16°20'16.66"E, ± 76m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984552

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0117_341206_12_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'21.62"N, 16°20'10.86"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_15_X10
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'23.89"N, 16°20'2.65"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984600

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_16_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'22.81"N, 16°20'2.00"E, ± 92m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984606

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_19_X11
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'17.84"N, 16°20'5.71"E, ± 72m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984619

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_139_L3.1
nejbližší obec: Našiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'11.82"N, 16°23'24.29"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984912

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_140_L3.1
nejbližší obec: Našiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'16.79"N, 16°22'59.09"E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984928

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0117_341206_3_X11
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'6.58"N, 16°20'19.93"E, ± 134m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984550

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_11_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'15.97"N, 16°20'14.28"E, ± 246m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984574

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_14_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'24.32"N, 16°20'4.49"E, ± 60m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984597

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_8_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'16.08"N, 16°20'5.68"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984173

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_2_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'7.48"N, 16°20'20.83"E, ± 142m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984542

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_18_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'20.40"N, 16°20'0.28"E, ± 78m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984611

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0117_341206_144_L3.1
nejbližší obec: Miroslavské Knínice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'4.70"N, 16°20'16.58"E, ± 56m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984975

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0117_341206_132_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'56.06"N, 16°20'54.31"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_341201_238_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'25.01"N, 16°20'3.77"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4984240

7064d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vlasatice, obec, les SV - V obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669542

7065a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Proklatá - obora
souřadnice: 48°57'17.71"N, 16°31'17.31"E, ± 280m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014
náleze: Šárka Pokorná
pramen: Šíkula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12045304

7065b

lokalita: Morava, Pouzdřany, les Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-21
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986106

lokalita: Hustopeče: Les "Kolby" u obce Uherčic
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.04"N, 16°38'28.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-04-23
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986202

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Brno: in nemorosis ad pagum Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'51.52"N, 16°36'21.06"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-05
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985867

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek Forest 1.5 km SW of the village
souřadnice: 48°57'30.00"N, 16°35'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-08-17
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675856

7065c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Na pastviskách
souřadnice: 48°56'33.16"N, 16°32'1.14"E, ± 190m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
nálezc: Šárka Pokorná
pramen: Šíkula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12045204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čahoun
souřadnice: 48°56'13.17"N, 16°32'15.72"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
nálezc: Šárka Pokorná
pramen: Šíkula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12043454

7065d

lokalita: Pousram: Altrnberg
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'3.94"N, 16°37'29.53"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-06
nálezc: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985684

původní jméno: *Quercus polycarpa*
lokality: okr. Břeclav, Pouzdřany, mezi obcí a Popicemi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'20.13"N, 16°39'6.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-05-15
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pouzdřany, ca 1,13 km SV od žel. zastávky, pod planinou
souřadnice: 48°56'48.70"N, 16°38'38.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-22
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897265

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pouzdřany, ca 1,16 km SV od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'48.20"N, 16°38'40.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-22
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pouzdřany, ca 0,83 km SV od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'48.90"N, 16°38'20.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-06
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898287

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-08-17
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676145

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676103

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246281

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0103_341215_523_L6.1
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.87"N, 16°38'43.19"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0103: b0103. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4985307

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6613125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rafle
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.12"N, 16°39'17.09"E, ± 339m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6467680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. NPR Pouzdřanská step - Kolby - dílčí pl. péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6584006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák J. NPR Pouzdřanská step - Kolby (část Kolby) - inventarizace (botanika).. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6542469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. : Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby, část Kolby. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608323

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Baroušová Hana, Hetešová Zuzana, Hyclová Milada. SPR Pouzdřany - invent. flor. průzkum a návrh na rozšíření CHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6584763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: kolektiv UJEP-Fakulta přírodovědecká Brno. : Státní přírodní rezervace Pouzdřany -inventarizační floristický průzkum a návrh na rozšíření chráněného území. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600488

7066a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina: 7066a, Hustopeče (distr.Břeclav): asi 3km SSV od kostela, asi 450m SSZ od kóty Kamenný vrch (343,4), zarůst.suchý úhor. (70-100 rostl. 28.5.2007 not.Dvořák,Fajmon,Roleček et Šmarda-foto, 13.6.2008 foto D. Dvořák, BRNU + snímek).
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'55.00"E
nadmořská výška: 315-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kurdějov, asi 450 m ssz. vrcholu Kamenného vrchu
souřadnice: 48°58'1.80"N, 16°44'55.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezc: D. Dvořák
projekt: ČNFD
ID: 1187254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hustopeče (Břeclav), úhor asi 3km SSV od kostela, asi 450m SSZ od kóty Kamenný vrch (343,4)
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'55.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezc: D. Dvořák
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.
projekt: ČNFD
ID: 1201918

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kurdějov, Kamenný kopec, SPR a okolní pole.
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670146

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0157_342106_36_L3.4
nejbližší obec: Křepice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'4.16"N, 16°43'45.55"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezc: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. b0157: b0157. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4993814

7066b

lokalita: Klobouky u Brna: Martinicko - Nadanov
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'6.32"N, 16°49'21.84"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-11
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985681

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice, 1 km Z od kostela
souřadnice: 48°58'4.00"N, 16°48'12.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-16
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klobouky u Brna, 3 km JJZ od kostela
souřadnice: 48°59'20.00"N, 16°49'5.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-08
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2606151

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov, forest 1.7 km NE of the village
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-02
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674562

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov u Hustopeče, 1,5 km SV obce
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'10.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov u Hustopeče, 1,5 km S obce, "U majáku"
souřadnice: 48°58'25.00"N, 16°46'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov u Hustopeče, 1 km V obce
souřadnice: 48°57'50.00"N, 16°46'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kurdějov u Hustopeče, 0,5 km V obce
souřadnice: 48°57'50.00"N, 16°46'10.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice u Hustopeče, 1,5 km S obce, vrch "Nedánov"
souřadnice: 48°59'0.00"N, 16°49'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice, 0,75 km Z obce.
souřadnice: 48°58'5.00"N, 16°48'0.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021710

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice u Hustopeče, 1,5 km Z obce
souřadnice: 48°58'5.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Diváky u Hustopeče, 2 km V obce - vrch Nedánov
souřadnice: 48°59'25.00"N, 16°49'20.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023072

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice u Hustopeče, 1 km SZ obce
souřadnice: 48°58'35.00"N, 16°48'0.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice u Hustopeče, 2,5 km SZ obce
souřadnice: 48°58'35.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024168

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice, forest 1.5 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674780

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice, forest 1.5 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov, forest 0.5 km NE of the village
souřadnice: 48°57'50.00"N, 16°46'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-25
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675586

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice, forest 0.8 km SSW of the village
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°48'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice_4410129
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'41.20"N, 16°49'23.63"E, ± 272m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5611091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0185_342112_12_L3.4
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.54"N, 16°47'18.17"E, ± 252m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4995968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0185_342112_11_L6.2
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.01"N, 16°47'2.98"E, ± 27m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4995961

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0185_342112_24_L3.4
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'20.05"N, 16°46'28.78"E, ± 266m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996009

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0185_342112_94_L3.4
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'13.43"N, 16°47'25.73"E, ± 132m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996340

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_11_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'12.02"N, 16°49'48.18"E, ± 261m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996531

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_10_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.63"N, 16°48'19.30"E, ± 133m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995139

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_16_X11
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'44.60"N, 16°47'54.10"E, ± 45m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995155

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_31_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'23.77"N, 16°48'9.11"E, ± 371m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995184

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_37_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'41.92"N, 16°47'56.40"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995198

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_93_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'27.16"N, 16°49'42.85"E, ± 229m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995316

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_95_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'41.09"N, 16°49'22.44"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995325

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_96_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.26"N, 16°49'13.66"E, ± 139m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995334

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_131_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'1.43"N, 16°49'36.62"E, ± 134m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995439

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_132_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°49'50.05"E, ± 246m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_136_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.23"N, 16°49'41.30"E, ± 212m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995446

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_137_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'41.77"N, 16°49'47.68"E, ± 256m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995450

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_156_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'18.06"N, 16°49'31.08"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_157_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'19.10"N, 16°49'16.50"E, ± 258m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_22_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.42"N, 16°47'54.42"E, ± 134m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995745

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_3_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.42"N, 16°49'28.27"E, ± 191m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_5_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'37.30"N, 16°48'23.47"E, ± 70m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_9_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.22"N, 16°48'16.81"E, ± 142m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995132

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_18_X11
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'49.93"N, 16°47'58.78"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_29_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'6.71"N, 16°47'54.02"E, ± 54m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995178

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_94_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'34.86"N, 16°49'32.41"E, ± 105m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_155_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'25.84"N, 16°49'36.05"E, ± 337m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995490

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_158_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.77"N, 16°49'26.47"E, ± 258m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995546

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_163_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.01"N, 16°49'5.99"E, ± 301m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_10_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.84"N, 16°49'44.94"E, ± 398m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezc: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0141_342107_292_X9B
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'34.13"N, 16°47'15.43"E, ± 518m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994377

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0141_342107_361_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'11.10"N, 16°47'3.30"E, ± 277m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994037

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0141_342107_245_K3
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.96"N, 16°47'43.26"E, ± 119m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994858

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0141_342107_368_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'29.06"N, 16°47'45.31"E, ± 283m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994573

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: 0_opravy_342107_236_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.06"N, 16°47'51.29"E, ± 181m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4993905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_342107_472_X11
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'44.60"N, 16°47'52.48"E, ± 44m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4993902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Roviny
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'33.51"N, 16°47'1.95"E, ± 440m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Roviny - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6585475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.08"N, 16°45'15.77"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. SPR Kamenný vrch - zpráva pro návrh na rozšíření SPR.. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.04.1996 - 31.10.1997
ID: 6569793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Roviny
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'33.89"N, 16°47'1.88"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Roviny. , 2008. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°58'7.99"N, 16°46'41.87"E, ± 66m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10573837

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nedánov
souřadnice: 48°58'49.33"N, 16°49'16.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-05-11
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nedánov
souřadnice: 48°58'49.33"N, 16°49'16.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-05-11
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174793

7066c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Němčičky u Hustopeče, 2 km SV obce - "Horní Ochozy".
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°41'5.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021861

7066d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_4_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'57.77"N, 16°49'44.69"E, ± 297m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996506

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_4_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'57.77"N, 16°49'44.69"E, ± 297m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996512

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_5_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.50"N, 16°49'51.67"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_257_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.24"N, 16°49'46.88"E, ± 270m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_267_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.48"N, 16°49'53.26"E, ± 190m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997978

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_267_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.48"N, 16°49'53.26"E, ± 190m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997976

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_313_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'48.83"N, 16°49'49.66"E, ± 135m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998192

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_282_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'34.57"N, 16°48'45.90"E, ± 214m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_266_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.02"N, 16°49'41.38"E, ± 131m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997968

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_262_L6.2
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'0.06"N, 16°49'33.64"E, ± 238m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_261_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'4.85"N, 16°49'38.28"E, ± 423m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_258_L6.2
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.29"N, 16°49'43.82"E, ± 76m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997926

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_5_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.50"N, 16°49'51.67"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996523

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_1_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.47"N, 16°49'20.46"E, ± 302m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996465

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stráň u Kurdějovského rybníka
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.71"N, 16°46'46.20"E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453606

7067a

původní jméno: *Quercus polycarpa*
lokalita: Klobouky u Brna, šípáková doubrava 1,3 km sev. od Boleradického mlýna, JZ od města
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'25.10"N, 16°50'1.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-06-04
nálezc: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986175

lokalita: Ochůzky u Klobouk
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.57"N, 16°50'16.76"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-11
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985680

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice, PR Velký Kuntínov
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°50'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-27
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830404

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boleradice, Boleradický Mlýn, u PR Velký Kutínov
souřadnice: 48°57'19.00"N, 16°49'57.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-07-21
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkůvky, forest 1.5 km NW of the village
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°50'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-02
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Morkůvky u Hustopeče, "Ochozy" 1 km J obce.
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°52'5.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice u Hustopeče, 2 km SV obce
souřadnice: 48°58'50.00"N, 16°49'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022674

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boleradice, J mlýna "Boleradický mlýn".
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°49'55.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Němčičky, forest 0.5 km W of the top of Kuntinov Hill NE of the village
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°50'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-27
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klobouky u Brna_4410078
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'31.87"N, 16°50'13.67"E, ± 177m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610254

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klobouky u Brna_4410089
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'37.31"N, 16°50'19.86"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klobouky u Brna_4410095
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'38.24"N, 16°50'15.54"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610544

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_2_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'16.88"N, 16°51'54.58"E, ± 48m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997127

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_8_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.90"N, 16°52'8.54"E, ± 158m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998242

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_9_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.90"N, 16°51'55.40"E, ± 249m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998246

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_68_X9B
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'19.30"N, 16°51'30.24"E, ± 129m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996390

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_12_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.22"N, 16°49'54.37"E, ± 298m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996546

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_32_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'15.16"N, 16°50'55.39"E, ± 221m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996578

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_62_L6.2
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'17.46"N, 16°51'17.06"E, ± 251m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_77_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.65"N, 16°51'32.18"E, ± 235m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996768

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_17_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'1.91"N, 16°50'9.92"E, ± 256m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996864

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_19_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.58"N, 16°50'23.68"E, ± 217m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_20_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.45"N, 16°50'23.93"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_21_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.65"N, 16°50'23.14"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996892

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_51_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.02"N, 16°51'9.29"E, ± 198m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996952

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_28_L6.2
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.87"N, 16°50'41.42"E, ± 135m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996947

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_59_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.33"N, 16°51'17.64"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997019

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_60_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.40"N, 16°51'19.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_77_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.30"N, 16°51'39.89"E, ± 115m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995269

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_90_L6.2
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'26.47"N, 16°50'3.01"E, ± 173m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_111_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'32.52"N, 16°50'12.30"E, ± 126m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_116_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'58.19"N, 16°50'3.80"E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_67_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'27.73"N, 16°50'39.91"E, ± 275m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995243

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_62_L6.2
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'36.08"N, 16°50'45.20"E, ± 171m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0107_342108_82_L6.2
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.62"N, 16°51'23.29"E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0119_342114_4_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'19.73"N, 16°52'7.03"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997134

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_16_L6.2
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.32"N, 16°52'1.31"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998286

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_17_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'1.91"N, 16°50'9.92"E, ± 256m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996861

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_52_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.16"N, 16°51'3.35"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996960

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_71_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'33.60"N, 16°50'52.19"E, ± 142m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_115_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.64"N, 16°49'59.02"E, ± 372m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995396

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_126_L3.3A
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'15.90"N, 16°50'9.38"E, ± 126m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995429

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_12_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.22"N, 16°49'54.37"E, ± 298m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996543

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_14_L3.3A
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.98"N, 16°50'1.72"E, ± 362m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996552

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_31_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'12.92"N, 16°50'49.13"E, ± 77m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996574

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_37_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.75"N, 16°51'0.86"E, ± 146m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996597

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_91_L6.2
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'26.94"N, 16°49'55.24"E, ± 141m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995305

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_5_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'19.69"N, 16°52'18.05"E, ± 334m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998219

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_10_X11
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.65"N, 16°51'58.39"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998251

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_110_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'36.34"N, 16°50'18.17"E, ± 149m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995381

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_64_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'21.78"N, 16°51'19.51"E, ± 121m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_58_L6.2
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.00"N, 16°51'20.02"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997012

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0107_342108_133_L3.4
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'0.92"N, 16°49'58.01"E, ± 121m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995443

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_16_L6.2
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.32"N, 16°52'1.31"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998294

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_66_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.57"N, 16°51'31.00"E, ± 115m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996379

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_67_L6.2
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'23.15"N, 16°51'37.33"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996386

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_63_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'21.42"N, 16°51'8.24"E, ± 210m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_78_L3.4
nejbližší obec: Kobyly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.98"N, 16°51'42.48"E, ± 455m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4995529

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_342108_212_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.34"N, 16°50'56.72"E, ± 39m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4995043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_342108_213_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.19"N, 16°50'29.76"E, ± 59m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4995055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_342114_3_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.72"N, 16°51'59.22"E, ± 213m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4997110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.73"N, 16°50'2.44"E, ± 378m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. CHPV Velký Kuntínov - předběžný botanický IP.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6571826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek
souřadnice: 48°57'19.91"N, 16°51'0.56"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek
souřadnice: 48°57'19.91"N, 16°51'0.56"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrádek
souřadnice: 48°57'19.91"N, 16°51'0.56"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180411

7067c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 31. Kobylí: les proti Katovním, cca 1,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kobylí, forest 1.7 km NW of the NW margin of the village
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°51'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-07-21
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Němčičky, forest 1.4 km NE of the E margin of the village
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-08-06
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0119_342114_21_X11
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.36"N, 16°52'8.26"E, ± 104m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998318

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0119_342114_23_L6.2
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.78"N, 16°52'12.68"E, ± 147m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998321

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_41_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.60"N, 16°52'8.65"E, ± 425m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998416

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_39_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.46"N, 16°51'59.26"E, ± 155m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998407

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_45_T3.3A
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.31"N, 16°51'55.84"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998434

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0119_342114_49_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.56"N, 16°52'8.58"E, ± 151m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998442

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_41_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.51"N, 16°50'44.95"E, ± 474m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996615

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0075_342113_75_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.88"N, 16°51'47.41"E, ± 476m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_86_L6.2
nejbližší obec: Kobyly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.59"N, 16°51'25.06"E, ± 253m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996790

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_98_L6.2
nejbližší obec: Kobyly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.73"N, 16°51'4.79"E, ± 168m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_101_L3.3A
nejbližší obec: Kobyly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.37"N, 16°51'5.98"E, ± 162m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_102_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.34"N, 16°50'59.64"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_102_L3.3A
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'48.34"N, 16°50'59.64"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997053

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_106_L3.3A
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.29"N, 16°50'48.16"E, ± 107m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997083

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_107_L6.2
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.60"N, 16°50'30.41"E, ± 454m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997086

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_108_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.45"N, 16°50'16.76"E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997089

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_139_X9B
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.99"N, 16°50'16.58"E, ± 45m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997300

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_138_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.95"N, 16°50'22.52"E, ± 187m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997296

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_150_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'11.08"N, 16°50'47.44"E, ± 130m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0075_342113_173_L3.3A
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.08"N, 16°51'13.25"E, ± 109m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_192_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.84"N, 16°51'21.17"E, ± 162m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0119_342114_29_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'50.75"N, 16°52'27.95"E, ± 72m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0119_342114_32_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.85"N, 16°52'35.51"E, ± 45m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_81_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.72"N, 16°51'37.98"E, ± 96m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996781

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_96_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.42"N, 16°51'15.62"E, ± 166m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_149_L3.4
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'16.66"N, 16°50'53.59"E, ± 102m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_190_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.07"N, 16°51'31.07"E, ± 208m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997572

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_191_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.30"N, 16°51'45.07"E, ± 266m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0119_342114_20_L3.4
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'58.24"N, 16°52'23.12"E, ± 138m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_140_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.99"N, 16°50'12.66"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997303

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_174_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.54"N, 16°51'18.47"E, ± 160m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997496

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0075_342113_171_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.61"N, 16°51'3.89"E, ± 142m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_109_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.31"N, 16°50'26.38"E, ± 379m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996452

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_110_L3.3A
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.17"N, 16°50'27.74"E, ± 215m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_91_L3.3A
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.96"N, 16°51'28.19"E, ± 492m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4995505

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_182_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.13"N, 16°51'46.30"E, ± 206m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_aktual_342113_182_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.13"N, 16°51'46.30"E, ± 206m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_aktual_342113_117_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.58"N, 16°50'22.38"E, ± 185m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_aktual_342114_71_L3.3A
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.70"N, 16°51'55.80"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Hana Kalová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4998200

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_342113_314_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.20"N, 16°51'52.92"E, ± 32m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Hana Kalová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4996472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_342114_103_L6.2
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'14.96"N, 16°51'55.58"E, ± 74m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4998204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Daniel Kašpar
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Zázmoníky - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6455695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bořetice u Hustopečí
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'9.20"N, 16°51'14.46"E, ± 2996m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. Zázmoníky - botanicky hodnotné území v katastru Bořetice.. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1994 - 31.12.1995
ID: 6459427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Zázmoníky u Bořetic.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6489541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Nosperk.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6469700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. CHPV Zázmoníky - předběžný botanický IP.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6484693

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73"N, 16°50'48.21"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Nosperk. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Šmarda Jiří. Nosperk - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6579093

7067d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kobylská skála
souřadnice: 48°56'36.33"N, 16°55'24.75"E, ± 221m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (1997): Návrh přírodní památky Kobylská skála, k.ú. Čejč
projekt: NDOP
ID: 12076181

7068c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.86"N, 17°1'45.02"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-12
náleze: coll.?
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: signováno Hk, asi J. Horák
ID: 14098863

7068d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 104. Dubňany: podél lesní cesty Zlodějská alej, 0,5 km JJV až 1,2 km VJV od již. okraje obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 198-215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050475

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0149_342218_134_L6.3
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.38"N, 17°8'25.22"E, ± 146m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0149: b0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5004124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0149_342218_138_X11
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.74"N, 17°8'16.91"E, ± 102m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0149: b0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5004139

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0149_342218_159_L3.4
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'33.59"N, 17°9'48.24"E, ± 95m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0149: b0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5004204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0149_342218_128_L6.3
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.82"N, 17°8'44.63"E, ± 130m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0149: b0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5004107

7069a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vracov_5430038
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.70"N, 17°13'26.29"E, ± 199m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5030174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vracov_5410025
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.33"N, 17°12'28.48"E, ± 44m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5675779

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vracov_5430038
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.70"N, 17°13'26.29"E, ± 199m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677331

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vracov_5430033
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.91"N, 17°13'50.12"E, ± 46m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677268

7069b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vojenské cvičiště Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.75"N, 17°17'30.29"E, ± 522m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06
náleze: Ladislava Filipová
pramen: Filipová Ladislava. Předběžné výsledky floristického průzkumu PP Vojenské cvičiště Bzenec.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6458254

7069c

lokalita: Morava - LZ Strážnice, pol. Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'52.68"N, 17°10'41.85"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1964-09-16
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M 2282
ID: 13955734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410088
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'41.52"N, 17°10'55.20"E, ± 406m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676364

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vracov_5430186
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.33"N, 17°14'23.35"E, ± 73m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678351

7070b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H-A 4b. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1927b)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrožská Lhota
souřadnice: 48°57'38.32"N, 17°29'40.15"E, ± 375m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10677630

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ostrožská Lhota
souřadnice: 48°57'50.18"N, 17°29'46.17"E, ± 194m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10677675

7070d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bíl. Karpaty: Louka, háj u louky, 0,3 km JV od žel. stanice
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°29'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-05-13
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2474793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-Blatnice, Floriánčí, 504 A6, 135c4
souřadnice: 48°56'46.00"N, 17°29'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-08-30
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975155

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, U Lípova, 584 F8, Lípov, 173c2
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°28'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-08-29
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 974824

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, U Lípova, 584 F8, Lípov, 173c2
souřadnice: 48°54'21.00"N, 17°28'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-08-29
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 974876

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, U Lípova, 584 F8, Lípov , 345c
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°28'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-07-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 974797

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0092_351113_23_L6.4
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'51.76"N, 17°29'14.78"E, ± 197m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016464

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Háj u Louky
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'43.37"N, 17°29'31.64"E, ± 504m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
náleze: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PR Háj u Louky - IP PR.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.04.1993 - 15.09.1994
ID: 6404263

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'45.35"N, 17°29'8.54"E, ± 245m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10677713

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'51.76"N, 17°29'14.76"E, ± 197m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10677747

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'45.35"N, 17°29'8.54"E, ± 245m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10677742

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'51.76"N, 17°29'14.76"E, ± 197m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10677769

7071a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršice u Blatnice, Babí hora, 2 km SZ obce
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'33.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-08
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2613288

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_351108_41_L3.3B
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'36.90"N, 17°31'47.06"E, ± 120m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_351108_25_L3.3B
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'38.34"N, 17°30'45.65"E, ± 315m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015729

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0092_351113_3_L6.4
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'21.38"N, 17°31'38.93"E, ± 39m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluk
souřadnice: 48°57'45.67"N, 17°31'52.34"E, ± 351m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10677644

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hluk
souřadnice: 48°57'16.05"N, 17°33'6.82"E, ± 166m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10668172

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hluk
souřadnice: 48°57'2.54"N, 17°33'37.08"E, ± 107m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10668016

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Hluk
souřadnice: 48°57'24.00"N, 17°31'34.60"E, ± 147m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10677555

původní jméno: Quercus petraea
lokality: PR Kobylí hlava
souřadnice: 48°57'22.52"N, 17°31'32.84"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-08-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11173778

7071b

původní jméno: Quercus petraea agg.
lokality: pag. Dolní Němčí, Dolnoněmčanské louky
nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'7.70"N, 17°35'2.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-03
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985749

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nivnice_5440047
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.96"N, 17°39'33.48"E, ± 148m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679298

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0095_351110_18_L3.3B
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'11.75"N, 17°39'34.02"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05
náleze: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0095: z0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016056

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčnovský háj
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'45.61"N, 17°36'4.38"E, ± 423m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara Pavel. PR Vlčnovský háj - zákl. údaje o území navrženém ke zvláštní ochraně.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6585800

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčnov; Součást PR Vlčnovský háj.
souřadnice: 48°59'41.48"N, 17°36'5.32"E, ± 923m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11356995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčnov; Místy silně zmlazení jasanu a lípy.
souřadnice: 48°59'15.61"N, 17°35'18.60"E, ± 641m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11723418

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčnov; Jasanina, vtroušen dub.
souřadnice: 48°59'51.08"N, 17°36'19.46"E, ± 341m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11730591

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Vlčnov; Součást PR Vlčnovský háj.
souřadnice: 48°59'41.48"N, 17°36'5.32"E, ± 923m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11335547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nivnice
souřadnice: 48°57'0.90"N, 17°38'48.77"E, ± 388m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10614342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nivnice
souřadnice: 48°57'2.00"N, 17°39'10.64"E, ± 548m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10614405

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vlčnovský háj - dubohabřina
souřadnice: 48°59'43.74"N, 17°36'2.87"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-08-05
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11174227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PR Vlčnovský háj
souřadnice: 48°59'52.26"N, 17°35'55.66"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-07-20
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11175940

7071c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: sním. 118. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: les Lipinka, vrcholová plošina,
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°34'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9421221

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 38. CHKO Bílé Karpaty: Boršice u Blatnice: lesní potoční zářez, niva potoka, Z orient.svahu
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.00"N, 17°34'49.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9417765

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H-O 29. Hodonín: Suchov: naproti vrchu Stráž (7071c 1945)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'58.00"N, 17°34'10.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9716919

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H-B 9f. Hodonín: Blatnička: Milejovy louky (7071c 1942f) /SZ obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°30'49.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9696820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršice, les Kolo, vrcholová část
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°31'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-07
nálezc: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715521

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hluk
souřadnice: 48°56'53.07"N, 17°33'21.41"E, ± 90m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10668427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Blatnička
souřadnice: 48°56'48.36"N, 17°32'49.51"E, ± 168m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10668413

7071d

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokality: pag. Suchov, kopec Lipinka
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'36.63"N, 17°35'56.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985743

lokality: Česká republika: Slavkov u Uherského Brodu, Boršice, lesní žleb mezi vrchy Lipinka a Kolo
nejbližší obec: Boršice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'54.24"N, 17°35'58.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1950-06-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec; com *Allium victorialis*; det. Jongepier, J. W.
ID: 13985782

lokality: Uherský Brod: Korytná: Háj k Hornímu
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'17.14"N, 17°38'51.73"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-09-16
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985699

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: sním. 102. CHKO Bílé Karpaty: Boršice u Blatnice: Slavkovský háj, vrchol.plošina,
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'3.00"N, 17°35'57.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9420569

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 115. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: les Kadloubek, J od obce, údolí potoka Okluky, V orient.svahu
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'46.61"N, 17°37'35.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9421057

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 72. CHKO Bílé Karpaty: Boršice u Blatnice: Slavkovský háj, Z okraj Z orient.svahu
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°35'38.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-07
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9419736

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 71. CHKO Bílé Karpaty: Boršice u Blatnice: Slavkovský háj, Z okraj, Z orient.svahu
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°35'41.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-07
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9419686

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 8. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: Hornoněmčanský háj, S okraj, JZ orient.svahu
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'4.00"N, 17°38'33.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9416010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- I 28. Uherské Hradiště: Horní Němčí: mezi Horním Němčím a Předními loukami (7071d 1942)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°38'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9727746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- R 8d. Uherské Hradiště: Strání: Hrabina (7071d 1931d)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'46.00"N, 17°39'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9740929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršice u Blatnice, Slavkovský háj, 1 km V obce
souřadnice: 48°55'46.00"N, 17°35'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK:Hor. Němčí, 1,8 km JJZ od obce, v lese Hájek
souřadnice: 48°55'17.00"N, 17°36'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-06-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK:Suchov, 2.6 km SV od kostela, 0,7 km S od kóty Lipinka
souřadnice: 48°54'47.00"N, 17°35'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-22
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Súchov, 2.5km V od kostela v obci; 0.2km JJZ od kóty 504m - Lipinka
souřadnice: 48°54'30.00"N, 17°35'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-11
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807828

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí, 1.4km JZ od kostela v obci
souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°36'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-08-11
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchov, les Lipinka, jz. cíp lesa
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°35'17.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí, les Kadloubek jižně od obce, údolí potoka Okluky
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°37'50.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí, les na křiž.cest Slavkov a Horní Němčí
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'45.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715713

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršice, Slavkovský háj, vrchol.plošina
souřadnice: 48°55'17.00"N, 17°36'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Boršice, Slavkovský háj, západ.okraj
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°35'20.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-07
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716124

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boršice, Slavkovský háj, severní hřbet
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°36'5.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-07
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchov, lesní komplex Lipinka, vrcholové plató
souřadnice: 48°54'35.00"N, 17°35'50.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Němčí, Hornoněmčický háj, S okraj
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°37'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715740

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj, SZ svah Horního kopce
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°39'20.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0026bk_351120_91_T3.4D
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'42.88"N, 17°36'43.45"E, ± 116m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-11
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0026bk: z0026bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017285

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0026bk_351120_25_L3.3B
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'55.01"N, 17°38'26.09"E, ± 390m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-11
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0026bk: z0026bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017271

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0026bk_351120_168_K3
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'7.86"N, 17°36'38.30"E, ± 158m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-08-11
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0026bk: z0026bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017318

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°56'25.14"N, 17°38'59.42"E, ± 80m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10612055

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'31.59"N, 17°37'25.94"E, ± 56m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10663904

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'28.71"N, 17°37'37.05"E, ± 1304m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10666476

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'9.15"N, 17°39'3.62"E, ± 283m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10590334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°56'14.19"N, 17°38'56.94"E, ± 179m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10611990

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'36.78"N, 17°38'38.85"E, ± 79m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10589897

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'3.44"N, 17°38'52.35"E, ± 323m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10583791

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'32.51"N, 17°38'54.85"E, ± 452m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10589929

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'8.41"N, 17°38'51.15"E, ± 201m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10590363

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'15.29"N, 17°39'50.17"E, ± 290m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10607026

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'23.98"N, 17°39'34.07"E, ± 327m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10607094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'33.77"N, 17°36'45.23"E, ± 105m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10663877

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°54'24.89"N, 17°37'12.34"E, ± 510m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10663931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'53.49"N, 17°36'50.62"E, ± 56m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10666223

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'56.39"N, 17°36'50.75"E, ± 43m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10666253

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'55.79"N, 17°36'59.96"E, ± 145m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10666319

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'59.23"N, 17°37'5.54"E, ± 11m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10666367

7072a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorina-Luhačovice, Rubaniska, Králov, 242 C 6/12, MNV Uh.Brod, 63a6
souřadnice: 48°59'45.00"N, 17°41'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975-09-11
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 971351

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorina-Luhačovice, Rubaniska, Králov, 242 C 6/12, MNV Uh.Brod
souřadnice: 48°59'45.00"N, 17°41'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1961-09-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 971325

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod_5440023
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'39.55"N, 17°40'52.10"E, ± 30m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679046

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod_5440022
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'39.80"N, 17°40'46.99"E, ± 162m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679019

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Uherský Brod_5440024
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'42.86"N, 17°40'50.27"E, ± 53m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uherský Brod_5440071
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'1.68"N, 17°40'43.10"E, ± 181m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679620

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uherský Brod_5440073
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.02"N, 17°40'51.60"E, ± 81m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679637

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nivnice_5440147
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'30.22"N, 17°40'31.98"E, ± 223m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390070
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'35.93"N, 17°44'51.18"E, ± 295m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669369

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390531
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.93"N, 17°44'50.68"E, ± 121m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Uherský Brod_5440103
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'58.49"N, 17°41'9.17"E, ± 47m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679901

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá Loz_5390553
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'58.99"N, 17°44'10.46"E, ± 319m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674018

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390710
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'30.06"N, 17°44'30.98"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5675450

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá Loz_5390544
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'1.84"N, 17°43'38.68"E, ± 216m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchá Loz_5390230
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'59.71"N, 17°43'14.77"E, ± 51m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5670694

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390113
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'13.19"N, 17°44'21.59"E, ± 58m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30589_K3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'51.17"N, 17°44'32.06"E, ± 60m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049420

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_30676_L3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'7.66"N, 17°44'53.16"E, ± 325m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049735

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30603_L6
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'58.51"N, 17°44'44.88"E, ± 16m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049469

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30609_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'56.57"N, 17°44'51.76"E, ± 72m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_30998_K3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'7.69"N, 17°44'34.87"E, ± 48m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30742_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'58.84"N, 17°44'46.10"E, ± 132m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_31000_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'19.36"N, 17°44'51.68"E, ± 23m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050764

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bánov_30736_L3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'52.86"N, 17°44'14.86"E, ± 151m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049918

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0082_351206_13_X9A
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'12.12"N, 17°40'47.57"E, ± 110m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0082_351206_14_L3.3B
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'10.39"N, 17°40'48.83"E, ± 102m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019425

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0082_351206_17_L3.3B
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'2.80"N, 17°40'41.16"E, ± 129m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019435

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0082_351201_15_L3.3B
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'43.08"N, 17°40'50.59"E, ± 63m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018490

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0082_351201_19_X13
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.18"N, 17°40'45.80"E, ± 317m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018514

7072b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa, 1.7km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°47'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-01
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804448

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov, 3.1km V od kostela v obci
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°45'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, 1.7km J od kaple v obci
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°46'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-18
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804987

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa, 2.0km J od kostela v obci. J strana Bučnicku
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°47'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-08-03
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805565

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lopeník, Obecní háj 0.5km V od kóty 537m
souřadnice: 48°57'10.00"N, 17°45'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-11
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Bojkovice, U Modré vody - Skalky, 355 E7, Selský les, u odd. 6b3 Sing.Záhorov
souřadnice: 48°59'51.00"N, 17°46'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-07-15
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 968479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Bojkovice, U Modré vody, 355 E6, Sing.Záhorovice, odd. 6b1
souřadnice: 48°59'48.00"N, 17°46'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-07-15
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 968557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Lopeníkem_5390368
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'59.21"N, 17°46'39.07"E, ± 210m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671457

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Lopeníkem_5390333
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'20.27"N, 17°46'29.53"E, ± 119m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672033

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bánov_5390382
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'5.11"N, 17°45'37.22"E, ± 113m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672557

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bánov_5390384
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'4.25"N, 17°45'58.43"E, ± 205m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672615

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390457
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'0.12"N, 17°45'36.97"E, ± 43m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673093

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390088
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.82"N, 17°46'57.36"E, ± 33m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669515

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390092
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.24"N, 17°46'55.38"E, ± 79m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390097
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'2.03"N, 17°46'51.20"E, ± 90m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390445
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.65"N, 17°46'21.79"E, ± 48m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30049_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'24.86"N, 17°47'4.67"E, ± 56m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30080_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'37.07"N, 17°46'57.07"E, ± 51m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047536

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30108_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'36.82"N, 17°46'11.57"E, ± 273m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30114_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'45.60"N, 17°46'41.81"E, ± 163m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047687

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30115_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.51"N, 17°46'40.04"E, ± 72m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30137_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'55.25"N, 17°46'14.16"E, ± 79m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047750

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30454_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'58.52"N, 17°46'25.18"E, ± 77m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049019

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30573_K3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'46.70"N, 17°46'20.86"E, ± 134m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049341

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Komňa_30756_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'34.97"N, 17°48'12.20"E, ± 64m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049975

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bánov_30996_L3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'5.28"N, 17°44'56.22"E, ± 26m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050745

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31054_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'23.12"N, 17°47'22.38"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050918

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Komňa_31168_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'13.85"N, 17°47'12.12"E, ± 46m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051218

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Komňa_31169_L5
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'6.40"N, 17°47'6.58"E, ± 59m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30125_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'52.08"N, 17°45'58.21"E, ± 124m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047715

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30117_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.33"N, 17°46'1.88"E, ± 55m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047700

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30453_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'55.61"N, 17°45'46.91"E, ± 109m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30457_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'58.70"N, 17°46'14.48"E, ± 117m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049038

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30618_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'10.21"N, 17°46'34.82"E, ± 58m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30624_L7
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'13.70"N, 17°47'24.07"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30693_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'23.06"N, 17°46'49.91"E, ± 119m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049785

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30690_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.95"N, 17°46'1.02"E, ± 50m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049769

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30686_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'23.32"N, 17°47'0.56"E, ± 60m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_31092_L5
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'58.76"N, 17°47'12.52"E, ± 57m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051020

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31101_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'0.74"N, 17°46'46.70"E, ± 103m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051041

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_31167_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'14.93"N, 17°47'14.68"E, ± 47m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_31177_L5
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'3.55"N, 17°47'5.10"E, ± 26m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051241

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30058_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'27.35"N, 17°46'29.57"E, ± 82m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047472

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30062_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.70"N, 17°46'34.18"E, ± 146m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047483

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30075_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'35.63"N, 17°46'48.90"E, ± 42m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30109_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'45.85"N, 17°46'50.38"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30106_L4
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'43.66"N, 17°46'51.28"E, ± 53m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047641

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30112_L5
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.10"N, 17°46'17.26"E, ± 49m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047675

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nezdenice_30127_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'39.52"N, 17°45'36.94"E, ± 349m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30517_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.31"N, 17°47'8.16"E, ± 88m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049186

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Záhorovice_30192_L3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'55.46"N, 17°46'32.59"E, ± 476m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30652_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'20.08"N, 17°47'12.59"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049642

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Komňa_30753_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°47'57.41"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049970

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31046_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'21.50"N, 17°46'58.80"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050889

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31042_X1
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'13.48"N, 17°47'27.35"E, ± 75m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050877

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31052_X1
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'20.82"N, 17°47'13.56"E, ± 44m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050908

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_31053_L3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'20.32"N, 17°47'22.60"E, ± 22m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050914

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Komňa_31060_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'28.74"N, 17°47'58.27"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050938

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_30560_K3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'43.82"N, 17°46'53.11"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049305

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Komňa_30765_K3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'37.81"N, 17°48'5.22"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-28
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nezdenice_30702_L3
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.19"N, 17°45'16.99"E, ± 54m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-29
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049810

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bystřice pod Lopeníkem_31022_K3
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'46.42"N, 17°46'15.71"E, ± 21m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-29
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050826

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vápenice, PP V Krátkých - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-04-26
nálezc: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7673591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-04-26
nálezc: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7349751

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Mravenčí louka
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.60"N, 17°49'14.40"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-18
nálezc: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Mravenčí louka. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609541

7072c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Hrnčárky: květnatá louka s teplomilnou vegetací a pěnovcovým prameništěm v k.ú. Strání, (sledováno v r.1968-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'31.00"N, 17°40'37.00"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- K 38g. Uherské Hradiště: Korytná: Jahodné (7072c 1942g)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°43'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9731722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- R 17b. Uherské Hradiště: Strání: Losky (7072c 1942b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°43'7.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9742150

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- S 2e. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Cuzeniska (7072c 1939e)
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'57.00"N, 17°42'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9744777

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U1- K 36. Uherské Hradiště: Korytná: Horní louky - okraj Horních luk a Habriny (7071d a 7072c 1927)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°40'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9731079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březová, PP Dubiny
souřadnice: 48°55'0.30"N, 17°43'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-14
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březová (pod Lopeníkem), PP Dubiny, V okraj
souřadnice: 48°55'1.30"N, 17°43'59.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-08-17
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březová, PP Dubiny, V okraj lúky rozširujúceho sa lesa, asi 5m od skaly, 10m J od predch.zápisu
souřadnice: 48°55'0.50"N, 17°43'58.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-08-17
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617670

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Březová
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°44'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-02
nálezc: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1389049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: BK: Korytná, 2 km JJV obce
souřadnice: 48°55'36.00"N, 17°40'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-10
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829362

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: BK: Březová, 1,3 km SV od kóty 646
souřadnice: 48°56'51.00"N, 17°44'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-24
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829122

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná, 2.5km V od kostela v obci
souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°42'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-15
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804800

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná, 2.0km JJV od kostela v obci. Z od silnice
souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°40'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-16
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804883

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná, 1.5km SVV od kostela v obci
souřadnice: 48°56'40.00"N, 17°41'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-16
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804952

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březová (Bílé Karpaty), svahy nad SZ okrajem obce
souřadnice: 48°55'45.00"N, 17°43'45.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-02
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702194

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javorina, Strání, U kyselky, 560 C 1, MNV Březová, 5b
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°44'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1961-09-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 972303

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Luhačovice, Lopeník, Studený vrch, Nad Lopeníkem, Sing.Bánov, 5 a
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°44'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1961-09-12
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 940802

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390554
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'49.27"N, 17°44'10.72"E, ± 301m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674026

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390555
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.90"N, 17°43'54.41"E, ± 114m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390266
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'8.92"N, 17°44'19.57"E, ± 129m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671072

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390580
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.31"N, 17°44'33.79"E, ± 88m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674279

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390599
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'3.05"N, 17°44'20.94"E, ± 155m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674323

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390560
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'14.46"N, 17°43'41.38"E, ± 204m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674085

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390552
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'43.33"N, 17°43'52.43"E, ± 46m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673982

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390183
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'25.19"N, 17°43'21.86"E, ± 145m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5670355

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390167
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'50.16"N, 17°43'52.79"E, ± 32m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5670252

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bánov_5390286
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'33.97"N, 17°44'42.04"E, ± 99m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671364

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Bánov_5390297
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'30.55"N, 17°44'38.72"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671626

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Suchá Loz_5390296
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'29.72"N, 17°44'18.71"E, ± 243m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671605

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390628
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'44.08"N, 17°43'29.06"E, ± 263m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5674660

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0031bk_351211_165_L3.3B
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'42.85"N, 17°41'25.66"E, ± 24m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-01
náleze: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0031bk: z0031bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5020122

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'5.43"N, 17°40'43.08"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10611834

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'2.83"N, 17°39'57.96"E, ± 301m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10611900

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'56.53"N, 17°39'58.66"E, ± 168m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10611805

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'18.72"N, 17°40'21.50"E, ± 331m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10607062

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strání
souřadnice: 48°54'42.03"N, 17°40'10.75"E, ± 485m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10606613

7072d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vyškovec, B. Karpaty: PP U Zvonice
souřadnice: 48°56'26.20"N, 17°47'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-12
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2902343

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březová
souřadnice: 48°55'22.00"N, 17°45'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-03
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1389209

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lopeník
souřadnice: 48°55'49.00"N, 17°45'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-03
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1389411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK: Lopeník, 0,9 km J od kóty 537 (Obecní háj)
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°45'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Březová, 2.8 m JV od kostela v obci; 1.9km JZZ od kóty 911m - Velký Lopeník
souřadnice: 48°54'33.00"N, 17°45'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-06
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808446

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lopeník_5390284
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'29.83"N, 17°45'0.58"E, ± 26m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671339

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390325
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'44.77"N, 17°45'9.65"E, ± 351m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bánov_5390518
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'41.53"N, 17°45'4.21"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673623

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PP U Zvonice: pod cestou
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.93"N, 17°47'10.74"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-26
náleze: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová Eva. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7799244

7073a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková - PR Hutě
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°54'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-25
náleze: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2849904

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílé Karpaty, Žitková - PR Hutě
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°54'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-25
náleze: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2849965

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková, PR Hutě, okraj. Asi 200m po cestě za sídlem Brontosaurov. 50m SV od ohradeného hrobu.
souřadnice: 48°59'28.50"N, 17°51'28.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-12
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková, kúsok od kraja PR Hutě. blízko stretnutia žltej tur.zn a cestičky popri potoku.
souřadnice: 48°59'26.90"N, 17°54'16.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-12
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková, PR Hutě, okraj. Asi 200m po cestě za sídlem Brontosaurov. 50m SV od ohradeneho hrobu.
souřadnice: 48°59'29.30"N, 17°54'26.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-10
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2803977

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-10
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Luhačovice-Bojkovice, Bojkovice, Doubrava, 370 D10, MNV Komňa - 21a
souřadnice: 48°58'41.00"N, 17°50'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-07-01
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 967727

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Žitková_1090092
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'29.11"N, 17°54'30.67"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5141039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bzová u Uherského Brodu_1091259
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.73"N, 17°51'27.94"E, ± 165m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5149916

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bzová u Uherského Brodu_1090548
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'47.53"N, 17°51'29.59"E, ± 254m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5144117

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0102bk_351209_682_X12
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'51.89"N, 17°53'51.14"E, ± 133m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. z0102bk: z0102bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020030

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0102bk_351209_360_L3.3B
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.64"N, 17°53'56.33"E, ± 140m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Petra Hájková. z0102bk: z0102bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019639

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0102bk_351209_675_L3.4
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'0.28"N, 17°53'55.18"E, ± 264m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. z0102bk: z0102bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0102bk_351209_679_X7
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'46.27"N, 17°53'58.13"E, ± 124m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. z0102bk: z0102bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020020

7073c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vyšovec, PP Pod Hřibovnou
souřadnice: 48°55'58.10"N, 17°50'37.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-06
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vyškovec, PP Ve Vlčí, SV z ČS hranice (dole po svahu), asi tak v strede rezervácie
souřadnice: 48°55'40.60"N, 17°51'28.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 686 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, St.Hrozenkov, Štefková, 441 B1, 29a
souřadnice: 48°56'6.00"N, 17°51'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-08-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: degradace hrabáním
ID: 969721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. , 1989. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604183

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-04
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604939

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-07-03
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605230

7150b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 37i. Chvalšinské Předšumaví: 7150b, býv.obec Sádlno (distr.Český Krumlov): vojen.újezd Boletice, Matuškův kopec (kóta 789), světlý selský lesík, 2,2km JJZ od kostela v Ktiši. (35.kvet.rostl.)
nejbližší obec: Ktiš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'56.00"N, 14°7'7.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
náleze: V. Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8200931

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: VÚ Boletice, Ktiš, Třebovice, ca 0,8 km JZ od osady
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°8'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630189

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Třebovice, Malý Plešný, V svah 1,4 km JZ od osady
souřadnice: 48°52'53.00"N, 14°8'11.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-06-05
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315437

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Třebovice, 1 km JZ osady
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°8'18.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2002-09-15
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314720

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_492_L7.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'56.40"N, 14°7'8.47"E, ± 54m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866344

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_370_L7.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.16"N, 14°7'1.96"E, ± 111m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865859

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0140su_322117_373_L7.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.04"N, 14°6'59.65"E, ± 82m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865878

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'39.27"N, 14°6'53.30"E, ± 424m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10939655

7150d

lokalita: Český Krumlov, Polná na Šumavě, Kraví hora
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'26.20"N, 14°9'46.79"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1986-06-03
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954869

7151a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Krumlov-sever, Chvalšiny 15v
souřadnice: 48°51'27.00"N, 14°14'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-08-20
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 411
ID: 294439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí; stromové patro 50%
souřadnice: 48°53'48.58"N, 14°13'10.45"E, ± 81m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-11
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11378244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Janské Údolí
souřadnice: 48°53'34.28"N, 14°12'53.36"E, ± 229m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-20
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11379679

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Janské Údolí; kamenný snos, E3 - 35%
souřadnice: 48°53'34.12"N, 14°12'42.49"E, ± 182m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-20
nálezc: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11376864

7151b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holubov, Bořinka, nad pravým břehem Křemžského potoka 1,3 km SZ obce
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°18'35.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1996-06-05
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 1709689

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holubov, Bořinka, nad pravým břehem Křemžského potoka 1,3 km SZ obce
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°18'35.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1996-06-05
nálezc: K. Minksová
projekt: ČNFD
ID: 1709721

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Chlum u Křemže_4000231
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'20.54"N, 14°16'10.78"E, ± 57m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-27
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5574420

7151c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vyšný, ochr. pásmo NPR Vyšenské kopce, louka na západně orientovaném svahu nad cestou z osady Vyšný
souřadnice: 48°49'36.10"N, 14°12'7.60"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-09-27
nálezc: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Boletice, vrch Olymp, jižní svahy pod vedením vysokého napětí cca 100 m J od kostela
souřadnice: 48°49'7.80"N, 14°13'4.40"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-09-28
nálezc: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1186539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0154_322303_182_L4
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.05"N, 14°9'54.86"E, ± 236m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901176

7151d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Český Krumlov: les na vrchu Ptačí hrádek (kóta 592) západně od města
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'47.00"N, 14°18'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13490580

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tab.2.sním.15.lok.7. Český Krumlov: Nádražní Předměstí, cca 0,4km od budovy železn.stanice po trati směr do
Čes.Budějovic, okraj lískových křovin.(23.4.2003 M. Lepší et P.Lepší CB, 6.6.2007 M.Lepší et P. Lepší CB, 31.5.2007 M.Lepší CB),
(Český Krumlov: nad sídlištěm co je nádraží, 11.7.1981 M.Vansa CB).
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'25.00"N, 14°19'19.00"E
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-06-06
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K. & Kolář F. (2011): Reliktní a izolovaný výskyt *Prunus fruticosa* u Českého Krumlova. - Zpr. Čes.
Bot. Společ. 46: 231-250.
projekt: FLDOK
ID: 8342498

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-15
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO
Blanský les a ÚSOP Praha): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO
Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6631859

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968
náleze: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. SPR Vyšenské kopce. botanika. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6669189

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lazec
souřadnice: 48°50'15.42"N, 14°16'22.21"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-07
náleze: Alena Vydrová; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11172763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vyšný
souřadnice: 48°50'0.95"N, 14°16'43.24"E, ± 291m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-22
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10390528

7152a

lokality: Bohemia již. - Zlatá Koruna, okraj cesty od Třísova k hradu Dívčí kámen
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'17.41"N, 14°21'7.56"E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1967-06-24
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954902

původní jméno: *Quercus xrosacea*
lokality: Bohemia již. - Zlatá Koruna, okraj cesty od Třísova k hradu Dívčí kámen
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'17.41"N, 14°21'7.56"E, ± 501m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1967-06-24
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea*
ID: 13954913

lokality: Holubov - u cesty u Křemžského potoka
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'38.92"N, 14°19'57.47"E, ± 2000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: s. d.
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus petraea*
ID: 13954905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Opalice: údolí Vltavy mezi ústím postranního údolíčka 1,2 km S obce a ústím Třebonínského potoka 1 km SSZ od obce Rančice.
nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 408-440 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 408-440;
ID: 8468314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlatá Koruna: pravý břeh Vltavy, mezi Zlatou Korunou a samotou U Hvízdala, víceméně Cynancho–Quercetum s reliktní borovicí na skalách (granulit).
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-06
náleze: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 450-470;
ID: 8468316

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 139. Zlatá Koruna, pravý břeh Vltavy, mezi Zlatou Korunou a samotou U Hvízdala, víceméně Cynancho–Quercetum s reliktní borovicí na skalách (granulit), 450-470 m n. m., 7152a; K. Prach.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
náleze: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 96. Opalice, údolí Vltavy mezi ústím postranního údolíčka 1,2 km S od obce a ústím Třebonínského potoka 1 km SSZ od obce Rančice, 408-440 m n. m., 7152a; V. Grulich.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Plešovice (okr. Č. Krumlov), 0.75km JV obce, pravý břeh Vltavy
souřadnice: 48°51'37.60"N, 14°21'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-07-22
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Třísov (okr. Č. Budějovice), zřícenina Dívčí Kámen, J orient svah pod tělesem hradu
souřadnice: 48°53'20.40"N, 14°21'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-06-10
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006513

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlatá Koruna, svah na pravém břehu údolí Vltavy J samoty U Hvězdáře.
souřadnice: 48°51'30.10"N, 14°22'22.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-05-26
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3005071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zlatá Koruna, svah na pravém břehu údolí Vltavy J samoty U Hvězdáře.
souřadnice: 48°51'30.90"N, 14°22'21.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-05-26
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3005043

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holubov, Dívčí Kámen, jedlina na SV okraji "Hradního" vrchu
souřadnice: 48°53'29.90"N, 14°21'25.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-07-14
náleze: M. Lepší
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 1398348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holubov, Dívčí Kámen, řídká bučina na vrcholové partii druhé skály následující po proudu za jehlou
souřadnice: 48°53'33.00"N, 14°21'21.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-07-14
náleze: M. Lepší
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 1398380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov (okr. Č. Budějovice), rezervace Dívčí Kámen, první skalní masiv nad turistickou stezkou
souřadnice: 48°53'29.70"N, 14°21'18.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-07-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006600

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov (okr. Č. Budějovice), rezervace Dívčí Kámen, pařezitá lipina na horní hraně SV svahu
souřadnice: 48°53'22.20"N, 14°21'25.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-07-27
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006902

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Holubov, Dívčí Kámen, skála následující po proudu za granulitovou jehlou
souřadnice: 48°53'32.30"N, 14°21'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005-07-27
náleze: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1398321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čertyně (okr. Č. Krumlov), 1.3km SZ obce na pravém břehu Vltavy
souřadnice: 48°53'36.70"N, 14°21'54.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-08-26
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3007255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov, svah údolí Vltavy cca 0,3km vjv obce
souřadnice: 48°52'57.30"N, 14°21'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2004-09-04
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3008787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov, svah údolí Vltavy cca 0,3km vjv obce
souřadnice: 48°52'57.80"N, 14°21'9.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2004-09-04
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3008860

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov (o. Český Krumlov), ca 1,2 km S od obce
souřadnice: 48°53'46.00"N, 14°20'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2004-09-12
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Třísov (o. Český Krumlov), Dívčí kámen, SV svah pod zříceninou
souřadnice: 48°53'23.00"N, 14°21'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2004-09-12
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čertyně, Čertova stráž nad Vltavou, cca 1.1km západně obce
souřadnice: 48°53'6.00"N, 14°22'30.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-09-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3008436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čertyně, Čertova stráž nad Vltavou, cca 1.1km západně obce
souřadnice: 48°53'5.60"N, 14°22'26.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-09-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3008730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Opalice, svah údolí Vltavy 1,2 km S od obce
souřadnice: 48°53'44.00"N, 14°24'11.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-08
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315593

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trisov (okr. C. Krumlov), 1.2km JV obce, pravý břeh Vltavy (T.O.Sosna)
souřadnice: 48°52'33.10"N, 14°21'28.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-11
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3009222

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Trisov (okr. C. Krumlov), 1.2km JV obce, pravý břeh Vltavy (T.O.Sosna)
souřadnice: 48°52'32.70"N, 14°21'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-11
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3009257

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stekre (okr. C. Krumlov), 1.2km JZ obce pravý břeh Vltavy (U Janecka)
souřadnice: 48°51'35.80"N, 14°21'56.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3009957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stekre (okr. C. Krumlov), 1.2km JZ obce pravý břeh Vltavy (U Janecka)
souřadnice: 48°51'34.60"N, 14°21'56.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3009931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stekre (okr. C. Krumlov), 1.2km JZ obce pravý břeh Vltavy (U Janecka)
souřadnice: 48°51'34.60"N, 14°21'56.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-14
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3009908

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Zlatá Koruna, svah na pravém břehu údolí Vltavy, nad vodáckým kempem

souřadnice: 48°51'15.40"N, 14°22'26.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 499 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-08-14

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.

projekt: ČNFD

ID: 3005106

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Trisov (okr. C. Krumlov), 0.35km V obce, levý břeh Vltavy (pod oppidem)

souřadnice: 48°52'59.90"N, 14°21'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2001-08-15

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3010931

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Trisov (okr. C. Krumlov), 0.35km V obce, levý břeh Vltavy (pod oppidem)

souřadnice: 48°52'59.90"N, 14°21'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2001-09-03

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.

projekt: ČNFD

ID: 3010824

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Třísov, Dívčí kámen

souřadnice: 48°53'20.00"N, 14°21'20.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1996-06-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 1709548

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Holubovské hadce, plošina nad pravým břehem Křemžského potoka 1 km VJV želez. stanice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°20'25.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1996-06-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 1710062

původní jméno: *Quercus petraea*

lokality: Holubov, svahy nad levým břehem Křemžského potoka 1,2 km V od želez. stanice

souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°20'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1996-06-07

nálezce: J. Kudělová

projekt: ČNFD

ID: 1709980

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: SPR Dívčí kámen, k. ú. Křemže, okr. Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°21'16.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dívčí kámen". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196834

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0020bl_322216_302_X9A
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'12.70"N, 14°21'34.99"E, ± 80m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0020bl_322216_311_X9A
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'22.99"N, 14°21'19.91"E, ± 65m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887738

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0020bl_322216_444_X9A
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'34.01"N, 14°22'22.30"E, ± 108m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887795

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0020bl_322216_233_L6.5B
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'13.70"N, 14°21'59.26"E, ± 32m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887723

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0020bl_322216_441_X9A
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.66"N, 14°22'23.27"E, ± 107m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887793

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Křemže - L4
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.04"N, 14°21'27.08"E, ± 1m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007-06-29
nálezc: Petr Lepší
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778196

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Holubov, PR Dívčí Kámen
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'24.31"N, 14°21'23.16"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005
nálezc: Martin Lepší; David Zelený
pramen: Zelený David, Lepší Martin. Inventarizační průzkum PR Dívčí Kámen z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6981358

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Dívčí kámen 2477
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'24.78"N, 14°21'21.56"E, ± 259m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1987
nálezc: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef. Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Dívčí kámen, Vegetační kryt. - ms. 31 p.
+ příl.; Inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Dívčí kámen, Vegetační kryt. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6818174

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Blanský les (projekt JCK)
souřadnice: 48°51'53.84"N, 14°22'26.53"E, ± 4934m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Aleš Svoboda; Iva Weiterová
pramen: Weiterová I., Svoboda A. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Blanský les
projekt: NDOP
ID: 12020881

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: EVL Blanský les (projekt JCK)
souřadnice: 48°51'53.84"N, 14°22'26.53"E, ± 4934m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Iva Weiterová
pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Blanský les
projekt: NDOP
ID: 12029016

7152b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy v meandru "U hradu" cca 1 km JV obce
souřadnice: 48°53'57.70"N, 14°24'59.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezc: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3005914

7152c

lokalita: Český Krumlov, Zlatá Koruna, Rájov, skály naproti pískovně u Vltavy
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.73"N, 14°22'31.69"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-06-15
nálezc: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954866

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Černice: stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ kostela v osadě Černice.
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-03
nálezc: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468315

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přísečná: lesnatý svah na levém břehu Vltavy v úseku od zákrutu řeky JV obce až k dalšímu zákrutu, Sedm Špicí JJV obce.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezc: K. Martínek; Václav Chán
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 67. Černice, stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě Černice, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezc: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818212

7152d

lokality: Čechy, LZ Kaplice, údolí Malše na jih od Hrachových hor
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'36.38"N, 14°29'11.65"E, ± 2000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1965-07-11
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955782

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /77/ Hrachovy Hory: bor na P břehu Malše proti Velešinskému mlýnu
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'52.30"N, 14°28'52.93"E, ± 800m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857712

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /111/ Svatý Jan nad Malší: smrčina na P břehu Malše SV Kozáková mlýna
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'19.83"N, 14°29'14.73"E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /58/ Sedlce: reliktní bor na P břehu Malše J Stupárny
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'25.81"N, 14°28'59.09"E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8858185

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá_50017_
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.32"N, 14°28'43.93"E, ± 43m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-23
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051397

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá_50017_
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.32"N, 14°28'43.93"E, ± 43m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-23
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051408

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sedlce_50295_L7
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'52.78"N, 14°28'59.45"E, ± 85m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-22
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053320

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Sedlce_50268_
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'30.24"N, 14°29'27.56"E, ± 137m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-22
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053163

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Chlum nad Malší_50250_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'17.71"N, 14°29'49.02"E, ± 63m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052995

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dlouhá_50261_
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'20.81"N, 14°29'25.94"E, ± 89m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-08-23
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053096

7153a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hrady,Trocnov,142b
souřadnice: 48°51'18.00"N, 14°31'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-06-27
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 22
ID: 316829

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: w0152_322223_5_L8.1B
nejbližší obec: Branišovice u Římova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'27.76"N, 14°30'3.35"E, ± 157m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2003-08
nálezc: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. w0152: w0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4889539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0152_322223_55_L7.1
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'41.54"N, 14°31'8.04"E, ± 47m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. w0152: w0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4889713

7154a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /211/ Lhotka: malá dubina v lese 1,8 km VJV obce
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'19.55"N, 14°43'4.57"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891891

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0183tr_331117_12_L7.3
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'19.00"N, 14°44'51.47"E, ± 84m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951443

7154b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /10/ Těšínov: les 1,8 km VJV obce
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'24.69"N, 14°45'36.93"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891085

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0183tr_331122_76_L7.2
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'8.60"N, 14°47'13.49"E, ± 60m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953619

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: w0183tr_331117_17_L7.1
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'17.38"N, 14°45'25.52"E, ± 55m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951469

7154d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /212/ Petříkov: na hrázi rybníka Blatce 0,4 km Z obce
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'30.48"N, 14°44'56.24"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, J břeh rybníka, 1,3 km JJV zastávky ČD.
souřadnice: 48°48'45.30"N, 14°49'8.20"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Byňov
souřadnice: 48°49'25.08"N, 14°48'53.46"E, ± 74m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-30
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10647809

7155b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum u Třeboně, polesí Halámky
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'17.27"N, 14°55'39.93"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Březina; Jiráček; Vokoun
pramen: FAS 20/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: léta 1953 - 73
ID: 13178422

7155c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hranice u Nových Hradů, Hořejší Chalupy, ca 0,3 km J od osady
souřadnice: 48°49'3.00"N, 14°51'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625080

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hranice u Nových Hradů, Hořejší Chalupy, ca 0,25 km JV od osady
souřadnice: 48°49'3.00"N, 14°51'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625067

7159b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Stálky, SW slopes above the right bank of the Dyje River 3.8 km WNW of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 15°38'25.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-11
nálezc: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - *Preslia*, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678694

7160a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vranovská přehrada, Z od Podhradí (Frejštejn)
souřadnice: 48°53'56.00"N, 15°41'9.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-30
nálezc: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - *Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur.*, 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872812

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0201_332221_30_L3.1
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.14"N, 15°40'17.83"E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4971330

7160b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podyjí, Vranov nad Dyjí, 1 km JZ od obce
souřadnice: 48°53'18.00"N, 15°47'46.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-07
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750563

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Podyjí, Vranov nad Dyjí, cca 1 km J od obce
souřadnice: 48°53'10.00"N, 15°49'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-08
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750589

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0072pd_332218_389_L3.1
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'56.51"N, 15°49'43.39"E, ± 82m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970564

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0071pd_332223_276_X10
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.19"N, 15°49'25.50"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971735

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0071pd_332223_252_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'30.11"N, 15°47'51.72"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971844

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0071pd_332218_316_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'16.12"N, 15°49'42.89"E, ± 134m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332218_53_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'20.65"N, 15°49'51.35"E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970224

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332218_19_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'30.12"N, 15°49'20.39"E, ± 408m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970304

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332218_396_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.87"N, 15°48'43.45"E, ± 136m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970328

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332218_40_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'19.75"N, 15°48'27.97"E, ± 235m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4970347

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332222_22_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.40"N, 15°47'51.25"E, ± 9m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971351

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0071pd_332223_76_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.49"N, 15°49'21.22"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971727

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0071pd_332223_217_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.08"N, 15°49'35.36"E, ± 166m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971714

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0071pd_332223_321_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.77"N, 15°47'52.55"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971841

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0071pd_332223_206_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'51.67"N, 15°48'7.20"E, ± 144m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971862

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0071pd_332223_257_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.26"N, 15°48'43.81"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0072pd_332218_173_S1.2
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'40.42"N, 15°49'17.69"E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970410

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0072pd_332218_215_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.10"N, 15°49'47.96"E, ± 151m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.73"N, 15°48'0.16"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6388167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Jejkala
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.42"N, 15°48'5.48"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6475184

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Přední Hamry
souřadnice: 48°53'40.01"N, 15°49'20.39"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv,; T3.1
ID: 11180873

7161a

lokalita: Znojmo, Lesná u Znojma, údolí Klaperova potoka cca 1 km jižně kostela v obci
nejbližší obec: Lesná u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'53.00"N, 15°52'1.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-19
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954018

lokality: NP Podyjí, Zikurat
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.90"N, 15°50'3.10"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-20
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955754

lokality: Národní park Podyjí, Nad kozími stezkami
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.00"N, 15°52'19.28"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-10-02
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955756

lokality: Podyjí: Lukov - okraj lesa ca 1,0 km JJZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.96"N, 15°54'5.10"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-03
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
ID: 13960736

lokality: Podyjí - Čížov - les okraj ca 1,3 km JV obce (červ. značka)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'24.10"N, 15°52'37.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-03
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus petraea* subsp. *medwediewii*
ID: 13960737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.8.sním.3. NP Podyjí: Lukov: hřbet mezi L břehem Dyje a P břehem potoka Rambach 2,2km ZJZ obce, orient. S,
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'34.00"N, 15°53'14.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-01
náleze: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travninná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938130

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silnicou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - *Příroda* 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9577890

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podyjí, Vranov nad Dyjí, cca 3,0 km od obce
souřadnice: 48°52'48.00"N, 15°50'57.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-23
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podyjí: nad Pašeráckou stezkou
souřadnice: 48°52'48.00"N, 15°51'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-31
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podyjí, Ledové sluje, suťový les v horní části svahu
souřadnice: 48°53'6.00"N, 15°50'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-10
nálezc: M. Kovanda
pramen: Kovanda M. (1996): Observation on Sorbus in Southwest Moravia (Czech Republic) and adjacent Austria. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 347-369.
projekt: ČNFD
ID: 1192981

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podyjí, Ledové sluje, vrcholová oblast
souřadnice: 48°53'3.00"N, 15°50'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-10
nálezc: M. Kovanda
pramen: Kovanda M. (1996): Observation on Sorbus in Southwest Moravia (Czech Republic) and adjacent Austria. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 347-369.
projekt: ČNFD
ID: 1193004

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332223_416_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.23"N, 15°50'2.08"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0071pd_332223_12_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'39.83"N, 15°50'40.88"E, ± 383m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971550

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0071pd_332223_180_L3.1
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'4.42"N, 15°50'2.29"E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.2002 - 18.03.2003
ID: 4971670

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0073pd_332224_424_L3.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.20"N, 15°54'6.30"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972283

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0073pd_332224_194_L3.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'30.31"N, 15°54'22.57"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5595256

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0072pd_332218_181_L3.1
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'57.66"N, 15°49'58.66"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970468

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0072pd_332218_454_L3.1
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'51.86"N, 15°50'2.51"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4970571

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0045pd_332219_103_L3.1
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.83"N, 15°53'36.38"E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Škorpík
pramen: Škorpík. b0045pd: b0045pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4971136

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0045pd_332224_502_L3.1
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'10.03"N, 15°53'35.70"E, ± 27m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Škorpík
pramen: Škorpík. b0045pd: b0045pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4971951

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.00"N, 15°50'34.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6565329

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hardecká skála
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.21"N, 15°51'36.63"E, ± 218m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6361943

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Čížovská louka
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.69"N, 15°51'44.37"E, ± 511m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'18.42"N, 15°52'43.12"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414157

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.75"N, 15°52'25.44"E, ± 44m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6517472

7161b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_341121_125_L3.1
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.46"N, 15°59'53.74"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_332225_113_L3.1
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'4.80"N, 15°59'51.65"E, ± 5m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5599458

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_332225_113_L3.1
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'7.00"N, 15°59'51.68"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5599427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.73"N, 15°59'28.81"E, ± 252m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570342

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.86"N, 15°59'47.12"E, ± 490m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6429636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.39"N, 15°59'44.76"E, ± 415m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6381332

7161c

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, skalní hrana plošiny nad Novým hrádkem, asi 1 km JZ od rozcestí Příčky
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.57"N, 15°54'29.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-20
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985755

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, skalní hrana plošiny nad Novým hrádkem, asi 1 km JZ od rozcestí Příčky
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.57"N, 15°54'29.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-20
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0073pd_332404_23_L4
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.95"N, 15°53'49.74"E, ± 337m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973629

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0073pd_332404_157_T3.3A
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.94"N, 15°54'21.24"E, ± 102m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974428

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Lukov nad Dyjí_10910705
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.91"N, 15°53'52.12"E, ± 228m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06-01
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1091. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032692

7161d

lokalita: Národní park Podyjí, Podmolí, Barák
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.10"N, 15°55'53.51"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-10-03
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955726

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, u cesty na svahu podél potoka od státní hranice do Hnanic, asi 3 km Z od Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.82"N, 15°57'0.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-29
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985752

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, plošina nad Liščí skálou asi 2 km JV od Podmolí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.44"N, 15°56'41.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-23
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea*
ID: 13985760

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, u cesty na svahu podél potoka od státní hranice do Hnanic, asi 3 km Z od Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.82"N, 15°57'0.79"E, ± 101m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-29
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* agg.
ID: 13985766

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: Znojmo, NP Podyjí, u cesty na svahu podél potoka od státní hranice do Hnanic, asi 3 km Z od Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'19.82"N, 15°57'0.79"E, ± 103m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-29
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* agg.
ID: 13985768

lokality: Thajathal, Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.29"N, 15°55'11.75"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-05-20
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986221

lokality: Národní park Podyjí, Znojmo, Šobes
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.62"N, 15°58'30.09"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-10-03
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109181

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.8.sním.1. NP Podyjí: Havraníky: skalnaté J svahy Nad papírnou nad P břehem Dyje 2,3km ZSZ obce, orient. S,
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.00"N, 15°59'1.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
náleze: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thajatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7938092

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NP Podyjí: Havránky: lokality se nachází 1 km Z od kostela v obci Havránky, na SV úbočí kopce Stará vinice /sledováno v létech 1992-97/
nejbližší obec: Havránky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'38.00"N, 15°59'34.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sedláková I. & Chytrý M. (1999): Sekundární sukcese vřesovišť v Národním parku Podyjí po vypálení a pokosení: využití pro management. - *Příroda* 14: 51-72.
projekt: FLDOK
ID: 9575567

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hnanice (NP Podyjí), stráž nad pravým břehem Dyje naproti vinici Šobes
souřadnice: 48°48'38.00"N, 15°58'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-05-06
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-18
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219437

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-15
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219422

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-15
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-15
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-24
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219508

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-08-18
náleze: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219204

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Podyjí: Hnanice, 1,5 km SZS obcí
souřadnice: 48°48'7.00"N, 15°57'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-08-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829993

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Šóbes, 4,5 km jv. od středu obce Podmolí, 10 m od cesty k vinici Šóbes, na levé straně řeky Dyje
souřadnice: 48°49'5.00"N, 15°58'30.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-31
náleze: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104227

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NP Podyjí, Havraníky, 82B10
souřadnice: 48°49'26.00"N, 15°59'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-09
náleze: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hnanice_5350782
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.42"N, 15°57'37.80"E, ± 65m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-13
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030142

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Popice u Znojma_5350220
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.06"N, 15°58'55.34"E, ± 73m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-11
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030134

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmolí_10911429
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'1.14"N, 15°55'59.63"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-16
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1091. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032707

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmolí_10911299
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.21"N, 15°55'54.05"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-14
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1091. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032704

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmolí_10911155
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.41"N, 15°56'1.75"E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-14
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1091. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032701

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havraníky_5350117
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'27.77"N, 15°58'59.09"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-12
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5030126

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0132pd_332405_445_L3.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.20"N, 15°57'10.12"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0132pd: b0132pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976611

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Podmolí_10910989
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.26"N, 15°55'1.31"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06-10
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1091. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032695

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0132pd_332405_891_K3
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.50"N, 15°57'30.74"E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0132pd: b0132pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976499

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0132pd_332405_374_L4
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.36"N, 15°56'53.84"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0132pd: b0132pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740321
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.24"N, 15°59'31.56"E, ± 178m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-10-06
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1074. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032671

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0048pd_332410_333_X11
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.46"N, 15°57'30.71"E, ± 128m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
náleze: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. b0048pd: b0048pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4976770

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0047pd_332410_499_X11
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.64"N, 15°59'5.32"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05
náleze: Petra Janečková
pramen: Petra Janečková. b0047pd: b0047pd. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4975356

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havraníky_5350059
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.90"N, 15°58'46.81"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05-22
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5022635

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.89"N, 15°59'10.66"E, ± 481m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6564686

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.34"N, 15°59'35.73"E, ± 348m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6522147

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.81"N, 15°59'1.66"E, ± 195m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482034

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.81"N, 15°55'50.09"E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479590

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.66"N, 15°59'39.99"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6467023

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.49"N, 15°59'15.70"E, ± 397m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6378531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.09"N, 15°59'10.11"E, ± 536m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6370573

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.22"N, 15°59'18.18"E, ± 320m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6370577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.64"N, 15°59'44.64"E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6366996

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.06"N, 15°59'41.39"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6361352

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.19"N, 15°59'15.71"E, ± 443m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6375871

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.26"N, 15°59'13.92"E, ± 423m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6393165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Široká louka
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.64"N, 15°59'22.20"E, ± 315m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6393616

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.85"N, 15°59'31.32"E, ± 190m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6353861

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Liščí skála
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.04"N, 15°56'28.72"E, ± 597m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367042

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.79"N, 15°59'49.50"E, ± 15m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6470583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'32.96"N, 15°55'47.54"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502260

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.68"N, 15°59'44.43"E, ± 209m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6535606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.04"N, 15°58'26.10"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6552985

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nad papírnami
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.61"N, 15°58'59.95"E, ± 426m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.64"N, 15°59'0.97"E, ± 323m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502547

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.84"N, 15°59'11.34"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6536544

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'14.29"N, 15°59'10.87"E, ± 134m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6552624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'28.74"N, 15°56'55.17"E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563022

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.16"N, 15°59'34.22"E, ± 366m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482039

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.99"N, 15°59'46.53"E, ± 373m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6531132

7162a

lokalita: Morava: opp. Znojmo, pag. Hradiště, acidofilní doubrava *Genisto pilosae* - *Quercetum* na svahu nad levým břehem úd.
nádrže 1 km JZ obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.82"N, 16°1'52.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-13
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986086

lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.71"N, 16°2'51.62"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /513/ Herb. položka MZ 1758: Hradiště,
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°1'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-03
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939602

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: /514/ Herb. položka MZ 1759: Hradiště, stráž,
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°1'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-13
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740796
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.70"N, 16°1'23.41"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-10
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1074. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Znojmo-Hradiště_10740796
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.70"N, 16°1'23.41"E, ± 53m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-10
náleze: Jana Táborská
pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1074. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032683

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_341121_178_L3.1
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'52.42"N, 15°59'55.72"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_341121_355_L4
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'5.20"N, 16°2'44.20"E, ± 127m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-09
náleze: Zita Klarka
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983101

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0133pd_341121_132_L3.1
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'45.86"N, 15°59'58.88"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983010

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.66"N, 16°0'16.16"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6541406

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.78"N, 16°0'13.59"E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6535855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.98"N, 16°0'27.03"E, ± 275m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6526928

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.10"N, 16°0'17.34"E, ± 179m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6525799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.70"N, 16°0'12.86"E, ± 263m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6489771

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'0.86"N, 16°1'0.54"E, ± 158m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6480373

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.58"N, 16°0'55.40"E, ± 84m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6440970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.64"N, 16°0'47.18"E, ± 299m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6404970

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.77"N, 16°1'13.60"E, ± 216m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6402885

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.55"N, 16°0'59.90"E, ± 216m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391995

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.33"N, 16°0'39.77"E, ± 319m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6352518

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.77"N, 15°59'57.21"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6352549

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.79"N, 16°0'41.03"E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6347585

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.54"N, 16°0'47.70"E, ± 232m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6407423

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'1.40"N, 16°0'47.69"E, ± 114m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6424432

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.37"N, 16°1'16.70"E, ± 224m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437937

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.05"N, 15°59'56.61"E, ± 211m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6439649

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'14.91"N, 16°0'51.06"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479758

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.68"N, 16°0'43.77"E, ± 235m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6491490

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.66"N, 16°0'10.71"E, ± 221m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6519318

původní jméno: Quercus petraea
lokality: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'6.54"N, 15°59'59.23"E, ± 204m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6522549

7162b

lokality: Jižní Morava, o. Znojmo, Těšetice - les. loučky ca 2 km V obce u archeolog. tábora
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'14.38"N, 16°9'32.27"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-07
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954191

lokality: distr. Znojmo: Suchohrdly, les Purkrábka 2,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'38.47"N, 16°7'49.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-24
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sušší doubrava
ID: 13985641

lokality: distr. Znojmo: Únanov, vrchol Deblín 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.59"N, 16°6'1.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno 21.8. rok neuveden
ID: 13985645

původní jméno: *Quercus petraea*
souřadnice: 48°53'43.60"N, 16°8'16.80"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-07-22
náleze: M. Kubešová
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354040

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Únanov, slopes above the left bank of Únanovka Creek 2.2 km E of the village
souřadnice: 48°53'50.00"N, 16°5'50.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-08-24
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678876

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchohrdly u Znojma, Purkrábka Forest 2 km NE of the village
souřadnice: 48°52'50.00"N, 16°7'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-08-24
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680066

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_aktual_341117_41_L3.1
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.86"N, 16°7'32.92"E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Kupec
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4982387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0029_341122_101_L3.1
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.14"N, 16°5'31.67"E, ± 171m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Schneider
pramen: Jiří Schneider. b0029: b0029. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 21.06.2003
ID: 4983537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0029_341122_102_L3.1
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.64"N, 16°5'33.61"E, ± 127m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jiří Schneider
pramen: Jiří Schneider. b0029: b0029. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 21.06.2003
ID: 4983541

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0029_341122_118_L3.1
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.82"N, 16°5'9.28"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jiří Schneider
pramen: Jiří Schneider. b0029: b0029. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 21.06.2003
ID: 4983589

7162c

původní jméno: *Quercus ×barnovae*
lokality: NP Podyjí, Znojemsko, Králův stolec
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.81"N, 16°0'12.86"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-20
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098844

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Znojmo-Hradiště: doubrava na plošině 0,2 km S od vyhlídky Králův stolec JZ od obce
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°0'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2013): Dub balkánský (*Quercus frainetto*) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a znodnocení výskytu v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 1-7.
projekt: ČNFD
ID: 1294606

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Znojmo-Hradiště: doubrava na plošině 0,5 km S od vyhlídky Králův stolec JZ od obce
souřadnice: 48°50'53.00"N, 16°0'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-16
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2013): Dub balkánský (*Quercus frainetto*) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a znodnocení výskytu v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 1-7.
projekt: ČNFD
ID: 1294619

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Králův stolec, 3 km jv. od středu obce Mašovice, levý břeh přehradní nádrže Znojmo , pod vyhlídkou

souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°0'25.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1998-07-31

nálezce: O. Dvořáková

pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1104204

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Znojmo: JZ města, pr. břeh, směr Konice u Znojma, podél silnice do Popic , SZ k porostu údolí k Trouznickému mlýnu, luhy a svahy podél Dyje do Znojma.

datum: 1982-05-15

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8672157

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Konice u Znojma_5351238

nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'21.48"N, 16°0'44.82"E, ± 17m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Jana Táborská

pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5030150

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Popice u Znojma_5351340

nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'21.08"N, 16°0'6.88"E, ± 45m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Jana Táborská

pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5030153

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Sedlešovice_5351346

nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'38.62"N, 16°2'23.35"E, ± 141m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-06-09

nálezce: Jana Táborská

pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5030155

původní jméno: *Quercus petraea*

lokalita: Popice u Znojma_5351192

nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'8.63"N, 16°0'31.50"E, ± 68m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Jana Táborská

pramen: Táborská J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0535. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5030148

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.38"N, 16°0'39.32"E, ± 106m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563921

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.66"N, 16°0'29.11"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6466772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.02"N, 16°0'17.37"E, ± 272m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6440973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.84"N, 16°0'30.74"E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6409972

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.84"N, 16°0'0.59"E, ± 446m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6399759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.22"N, 15°59'55.51"E, ± 61m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6394380

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.03"N, 16°0'26.99"E, ± 378m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391992

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.66"N, 16°0'28.34"E, ± 165m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'22.82"N, 16°0'13.64"E, ± 74m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6400752

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.85"N, 16°0'14.55"E, ± 43m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6426535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.35"N, 16°1'5.77"E, ± 278m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6406843

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.58"N, 16°0'7.93"E, ± 73m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6444387

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.06"N, 16°0'9.05"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6463466

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.91"N, 16°0'47.11"E, ± 272m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6465643

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sealsfieldův kámen
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.94"N, 15°59'54.09"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6477880

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.84"N, 16°0'50.95"E, ± 211m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6487037

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'34.10"N, 16°0'14.71"E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6490798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.63"N, 16°0'0.49"E, ± 573m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6504313

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'7.14"N, 16°1'2.44"E, ± 14m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6568846

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'56.20"N, 16°0'53.37"E, ± 249m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.20"N, 16°0'3.42"E, ± 174m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563478

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57"N, 16°0'40.50"E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6534152

7162d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Tasovice nad Dyjí - Nad splavem
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.90"N, 16°8'12.05"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
nálezc: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7299363

7163a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0140_341124_133_L2.2A
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'57.85"N, 16°14'11.36"E, ± 269m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0140_341124_143_L2.2A
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'50.04"N, 16°14'13.60"E, ± 82m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983823

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lechovice
souřadnice: 48°52'25.18"N, 16°14'3.64"E, ± 170m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1119 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10866906

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lechovice
souřadnice: 48°52'37.96"N, 16°13'59.72"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1119 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10866971

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Lechovice
souřadnice: 48°52'22.29"N, 16°13'59.84"E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1119 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10866850

7163b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0140_341124_20_L3.4
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'57.71"N, 16°15'22.61"E, ± 143m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0140_341124_140_L3.4
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'56.12"N, 16°15'10.87"E, ± 77m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983875

7163c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0140_341304_6_L6.2
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.64"N, 16°11'59.93"E, ± 334m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988006

7163d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0140_341304_4_L3.4
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.96"N, 16°15'47.38"E, ± 123m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988001

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_341305_203_L3.4
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.87"N, 16°15'53.42"E, ± 20m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4988038

7164a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0140_341216_1_L3.4
nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'53.12"N, 16°20'7.01"E, ± 462m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4985595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0140_341216_6_L3.4
nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.80"N, 16°20'22.02"E, ± 630m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4985617

7164c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Karlov; Vzrostlé porosty s dominancí olše a jasanu, (také střemcha) inklinující k as: Pruno-Fraxinetum. Přimíšen akát.
souřadnice: 48°47'59.91"N, 16°20'18.82"E, ± 878m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12953466

7165a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce: tvoří ich několik pahorků, které se zvedají z okolních rovin Dyjsko-svrateckého úvalu, jde zde především o sprašové doubravy. (Po vykácení křovin došlo k silnému nárůstu rost.druhů). (Sled.v r.2000-2003.)
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2003
pramen: Němec J. (2003): Sukcese na xerothermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po odstranění křovin. - Příroda, suppl. 2003: 227-232.
projekt: FLDOK
ID: 8287792

7165b

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Bohemoslovacia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Dolní Věstonice, in clivis borealis cotae Děvičky (423 m) dictae, cca 1,5 km ad meridio-orientem a pago versus, silva frondosa
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'36.80"N, 16°39'25.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1975-09-01
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985830

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 126. Dolní Věstonice: okolí červeně značené tur. cesty ze sedla pod Děvičkami k vrcholu Děvína
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051100

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pálava, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°39'6.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-07-27
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2723080

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pálava, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°38'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-07-27
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2723052

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'29.00"N, 16°38'59.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-14
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2720383

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°38'51.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-14
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2720353

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'8.00"N, 16°38'41.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05-19
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2719365

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'13.00"N, 16°39'26.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05-18
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2719172

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'19.00"N, 16°38'34.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-25
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2716762

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'19.00"N, 16°38'37.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-25
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2716733

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°38'43.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-20
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715935

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'47.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-19
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715151

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'44.00"N, 16°39'33.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-19
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715454

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'42.00"N, 16°39'38.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-02
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717688

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°38'18.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-03
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717660

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°38'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-20
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715850

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Věstonice, cca 2 km V obce, Děvín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-06-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024198

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°38'60.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Věstonice, okres Břeclav, CHKO Pálava, Okraj lesa a les s oborou u cesty na „Dívčí Hrady“ („Děvičky“) – (v úseku od j. okraje lesa po „Dívčí Hrady“)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'41.06"N, 16°39'23.25"E, ± 450m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683899

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Věstonice, okres Břeclav, CHKO Pálava, Les u cesty na „Dívčí Hrady“ („Děvičky“) - (v úseku od j. okraje lesa po „Dívčí Hrady“)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'18.84"N, 16°39'31.17"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-05-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683898

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, okr. Břeclav: SPR Obora s. od obce - lesní lem a les – cca 480 m n.m.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.76"N, 16°38'31.17"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983-05-12
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787105

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Věstonice, okr. Břeclav, CHKO Pálava - Les u cesty na „Dívčí Hradý“ („Děvičky“) - (v úseku od j. okraje lesa po „Dívčí Hradý“)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'44.78"N, 16°39'31.56"E, ± 700m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-05-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0058pa_341225_12_L4
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'30.71"N, 16°38'43.01"E, ± 104m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987024

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321485

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320998

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320946

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b14
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.07"N, 16°38'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b24
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.08"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-15
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320334

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b10
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'6.04"N, 16°39'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-02
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-02
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321239

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320986

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/5
souřadnice: 48°51'39.75"N, 16°38'51.81"E, ± 18m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/9
souřadnice: 48°51'48.78"N, 16°39'3.91"E, ± 283m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150658

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
náleze: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 12016875

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pod Děvínem
souřadnice: 48°52'5.21"N, 16°39'23.93"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-08-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kalendář věků_pata svahu
souřadnice: 48°53'11.15"N, 16°39'15.26"E, ± 26m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Kalendář věků z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11293818

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří (1976): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Děvín, Soutěska a Kotelná
projekt: NDOP
poznámka: SPR Soutěska, SPR Děvín
ID: 11960780

7165c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 165. Březí: cca 1,5 km dlouhá topolová alej rovnoběžná s obcí cca 0,25-0,6 km SZ obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052657

7165d

lokalita: Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'24.48"N, 16°38'18.29"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985685

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov: SZ svah Svatého kopečku u Mikulova u křížové cesty
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
pramen: Danihelka J. & Řepka R. (1995): *Melica altissima* v Mikulově. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 107-110.
projekt: FLDOK
ID: 9021205

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, úpad na jihovýchodním svahu pod Božím hrobem
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°38'56.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564537

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov, Sv. kopeček, SZ svah
souřadnice: 48°48'29.00"N, 16°38'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Řepka R. (1995): *Melica altissima* v Mikulově. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 107-110.
projekt: ČNFD
ID: 2021525

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, 0,75 km V obce.
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019884

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585957

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585869

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584789

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584385

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584051

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584002

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2581248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2581575

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2582110

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2583372

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2584829

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, Milovický les Forest 1.2 km ENE of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°39'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676277

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2580477

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2581210

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2581669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2582060

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2582530

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2582570

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2583403

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585666

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, okres Břeclav, „Siroťčí hrádek“ ssz. od obce, travnatý porost s keří a stromy na jurských vápencích
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.21"N, 16°38'26.26"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983-05-12
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710382

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov, okr. Břeclav: „Svatý kopeček“, výslunná louka na okraji lesa, cca 240 m n.m.
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.88"N, 16°38'49.24"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983-05-11
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-25
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6345732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-25
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6345801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Turolď
nejbliřší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. : Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turolď. , 1999. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6611696

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov na Moravě
nejbliřší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.65"N, 16°39'6.84"E, ± 5806m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Řepka R. *Melica altissima* v Mikulově.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6569000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Turolď
nejbliřší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. : Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turolď. , 1999. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6606232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Tabulová, Růřový vrch a Kočičí kámen 377
nejbliřší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91"N, 16°38'15.08"E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Sirotčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6720049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Turolď
nejbliřší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Turolď. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Svatý kopeček
nejbliřší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.25"N, 16°38'52.67"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Kopeček. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598539

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'16.17"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora, Tabulová. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597655

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91"N, 16°38'15.08"E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969
náleze: Horák
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Siroťčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6720479

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Pollauer Berge. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Svatý kopeček
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.25"N, 16°38'52.67"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná , sv.VI., část 3. Šáchorovité (Cyperales Wettstein). 1928.
projekt: NDOP
ID: 6593905

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov na Moravě; Quercetum pubescenti-roboris, přechod k as. Primulo veris-Carpinetum, staré vojenské kryty a zákopy
souřadnice: 48°50'9.34"N, 16°39'47.13"E, ± 270m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12300924

7166a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-a21
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322094

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-a21
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321747

7166c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 191. Milovice: okraj lesa, cca 1 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053409

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 216. Sedlec: Milovický les na plošině v okolí kóty 309 (Vysoký roh)
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 280-309 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Chytrý; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,45 km VSV od kostela
souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°41'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576949

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,45 km VSV od kostela u náměstí
souřadnice: 48°49'26.70"N, 16°41'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577164

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, Milovická stáň, 1,5 km J od obce
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°41'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milovice, above the left side of the road Mikulov-Milovice 1.3 km S of the W margin of the village
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°41'25.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 2.3-3.5 km SW of the village
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1968-04-30
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676886

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milovice, Milovický les Forest 2 km WSW of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1967-07-13
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676368

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Klentnice, 1,5 km VJV obce, 0,5 km JJV "Smrtihlavu".
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020724

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Milovice, 2,5 km J obce.
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020462

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, 1,5 km J obce.
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-07-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, cca 2 km J obce.
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°41'15.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°40'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Klentnice, 2,5 km JV obce.
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°40'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021246

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bulhary, Milovický les Forest 2.4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°43'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1959-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676763

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec, forest near Vysoký Roh Hill 2.3 km N of the village
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-26
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676973

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bulhary, Milovický les Forest 2.3-3.5 km SW of the village
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676799

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec, Milovický les Forest 3 km N of the village
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°41'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675160

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-18
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673622

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, Milovický les Forest 1.8 km SW of the village
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°40'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-20
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676474

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec, forest near Vysoký Roh Hill 2.3 km N of the village
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-27
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676942

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec, Milovický les Forest 3.5 km N of the village
souřadnice: 48°48'40.00"N, 16°41'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676913

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Bulhary, Milovický les Forest 2.3-3.5 km SW of the village
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676838

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, Milovický les Forest 2 km WSW of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1953-09-11
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676322

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, forest on the right side of the road Mikulov-Milovice 2.1 km SSW of the village
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°41'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1953-09-18
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676558

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, Milovický les Forest 1 km SE of the village
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°42'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_51_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'0.44"N, 16°42'5.36"E, ± 169m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009249

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_134_L3.4
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'16.78"N, 16°41'40.24"E, ± 98m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009381

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_151_L6.2
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'22.46"N, 16°41'54.02"E, ± 285m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009414

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_213_L6.2
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.31"N, 16°42'0.18"E, ± 162m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009438

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_23_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.38"N, 16°43'15.67"E, ± 105m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009211

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_40_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.83"N, 16°43'33.02"E, ± 367m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009217

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0067pa_342306_150_L3.4
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.11"N, 16°41'54.06"E, ± 181m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009411

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_235_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.57"N, 16°40'50.48"E, ± 241m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5006835

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_211_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'23.45"N, 16°40'39.04"E, ± 360m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007031

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_293_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.29"N, 16°41'48.08"E, ± 146m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_300_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'46.78"N, 16°41'35.81"E, ± 343m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_299_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.92"N, 16°41'48.77"E, ± 519m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007413

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_330_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'8.05"N, 16°41'42.97"E, ± 283m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007678

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_331_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'1.00"N, 16°41'43.15"E, ± 256m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007682

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_333_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'59.70"N, 16°42'2.27"E, ± 78m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007684

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_441_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'50.34"N, 16°43'19.60"E, ± 164m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007699

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_445_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'40.44"N, 16°43'28.96"E, ± 154m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007709

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_446_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.02"N, 16°43'19.16"E, ± 220m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007715

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_350_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.08"N, 16°42'42.30"E, ± 86m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007761

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_348_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.03"N, 16°42'29.20"E, ± 208m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007750

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_354_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.21"N, 16°42'57.64"E, ± 281m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007771

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_360_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'22.52"N, 16°42'48.82"E, ± 350m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_374_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.97"N, 16°42'36.97"E, ± 149m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_374_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.97"N, 16°42'36.97"E, ± 149m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007892

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_382_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.51"N, 16°43'12.58"E, ± 169m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007934

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_388_X9B
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.00"N, 16°43'22.98"E, ± 125m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_407_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'31.67"N, 16°43'29.68"E, ± 505m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_422_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'54.08"N, 16°41'51.76"E, ± 90m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_425_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'53.83"N, 16°42'5.40"E, ± 148m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_450_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.81"N, 16°43'50.95"E, ± 153m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008248

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_453_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'22.80"N, 16°43'25.36"E, ± 215m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_455_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'25.36"N, 16°43'7.21"E, ± 272m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008330

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_459_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'43.68"N, 16°42'6.62"E, ± 239m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008346

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_460_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'46.16"N, 16°42'23.44"E, ± 242m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008347

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_469_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'15.06"N, 16°43'15.35"E, ± 121m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008381

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_474_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'15.10"N, 16°42'49.79"E, ± 373m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008393

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_479_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.68"N, 16°42'16.49"E, ± 375m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008415

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_480_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'14.45"N, 16°42'25.63"E, ± 189m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008419

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_482_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.44"N, 16°42'14.69"E, ± 577m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008422

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_359_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.04"N, 16°42'44.24"E, ± 92m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007805

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_444_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'49.84"N, 16°43'28.34"E, ± 142m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007707

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: b0147pa_342301_403_L3.4
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.56"N, 16°42'52.92"E, ± 115m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008050

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_478_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.64"N, 16°42'17.89"E, ± 217m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008413

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_125_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.24"N, 16°40'0.37"E, ± 259m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5006804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_238_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.65"N, 16°41'25.73"E, ± 154m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5006855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_220_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'26.04"N, 16°41'19.79"E, ± 108m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007071

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_305_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'17.12"N, 16°42'2.95"E, ± 462m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_327_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'4.52"N, 16°41'25.19"E, ± 152m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007662

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_330_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'8.05"N, 16°41'42.97"E, ± 283m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_356_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.74"N, 16°42'33.73"E, ± 313m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_306_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°42'7.06"E, ± 161m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007456

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: b0147pa_342301_408_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.73"N, 16°43'31.76"E, ± 390m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008089

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_423_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'55.31"N, 16°41'57.01"E, ± 55m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008171

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_447_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.12"N, 16°43'28.31"E, ± 258m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008228

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_375_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'31.70"N, 16°42'48.82"E, ± 168m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007897

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_374_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.97"N, 16°42'36.97"E, ± 149m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007888

původní jméno: Quercus petraea
lokality: b0147pa_342301_384_X9B
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.32"N, 16°43'25.25"E, ± 220m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007945

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0147pa_342301_421_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.98"N, 16°41'37.68"E, ± 332m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008162

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_342306_14_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'11.71"N, 16°42'57.35"E, ± 207m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5008900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 0_opravy_342302_255_L3.4
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'17.51"N, 16°43'58.04"E, ± 218m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5008487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325232

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325215

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325219

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325159

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325143

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324788

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324613

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324617

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324603

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324375

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324360

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324804

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324074

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325045

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325025

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325000

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324581

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324208

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324102

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324107

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323590

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323486

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323492

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324278

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323169

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c17
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323556

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c11
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323108

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c11
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323166

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c11
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323230

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323584

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324348

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325032

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325212

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323473

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323161

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323207

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322737

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323415

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324075

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324350

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324471

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324598

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324994

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325123

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324398

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Křivé jezero
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.31"N, 16°43'32.64"E, ± 1073m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: J. Horňanský
pramen: Horňanský J. SPR Křivé jezero - IP. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6721762

7166d

lokalita: Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.92"N, 16°48'4.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955722

7167b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-12
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676229

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676183

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675449

7168a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Mutěnice, 1 km J obce.
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°1'55.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mutěnice, 1 km J obce.
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°1'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020511

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Milovice, 2 km J obce.
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°2'0.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021176

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hodonín-Zbrod (Důbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674535

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mutěnice_4490183
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.86"N, 17°0'1.08"E, ± 225m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628524

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490271
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.28"N, 17°1'35.94"E, ± 82m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5629758

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490196
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.08"N, 17°1'50.38"E, ± 211m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628714

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490199
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.90"N, 17°0'47.34"E, ± 57m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490088
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'25.75"N, 17°1'53.04"E, ± 183m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626716

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 B 6+7+7+6+7 i za cestu (segment 49)
souřadnice: 48°52'57.40"N, 17°4'16.46"E, ± 136m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11974631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 2+3a+3 západ + 6 západ (2x) (segment 8a)
souřadnice: 48°53'20.87"N, 17°4'2.52"E, ± 111m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11967167

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 1+3 východ (segment 8b)
souřadnice: 48°53'23.75"N, 17°4'14.86"E, ± 74m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11967349

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kapánsko
souřadnice: 48°53'1.27"N, 17°0'13.92"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-06-07
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11172577

7168b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava forest north of Hodonin
souřadnice: 48°53'56.10"N, 17°5'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-28
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176808

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Doubrava forest north of Hodonin
souřadnice: 48°53'56.10"N, 17°5'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-28
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176772

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hodonín, „Hovoranská cesta“ v lese „Doubrava“
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.96"N, 17°6'4.18"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-19
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683900

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: b0149_342218_112_X11
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.77"N, 17°8'21.59"E, ± 149m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0149: b0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5004059

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Zbrodský les, porost 37 D 2+5+2+ 37 C 2a+3a+4+3a+4+3a+2+1+4+3 (segment 20)
souřadnice: 48°53'13.64"N, 17°5'0.04"E, ± 285m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11968055

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbrodský les, porost 37 B 2+5+3a; 36 A 3+2+3 (segment 15)
souřadnice: 48°53'31.60"N, 17°5'14.54"E, ± 272m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11969646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Zbrodský les, porost 107 D 3+107 D 4 (segment 35)
souřadnice: 48°53'27.82"N, 17°6'40.05"E, ± 126m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11972029

7169b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: H-M 23e. Hodonín: Radějov: Žerotín (7169b 1942e)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°19'31.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice, Radějov, Rozsocháč, 425 B 10
souřadnice: 48°51'0.00"N, 17°19'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-10-14
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 980561

7169d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'46.70"N, 17°19'33.18"E, ± 425m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332792

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Les po probírce s nízkou pokryvností.
souřadnice: 48°50'51.56"N, 17°19'41.33"E, ± 240m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332831

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'46.70"N, 17°19'33.18"E, ± 425m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353677

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Vzrostlý les s hojnou účastí LP, příměs BK. E2 chybí. E1 druh. chudé, místy chybí. Invaze netýkavky.
souřadnice: 48°50'14.59"N, 17°19'44.09"E, ± 1706m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353754

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Vzrostlý les s hojnou účastí LP, příměs BK. E2 chybí. E1 druh. chudé, místy chybí. Invaze netýkavky.
souřadnice: 48°50'14.59"N, 17°19'44.09"E, ± 1706m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332855

7170a

lokality: Strážnice: nad Radějovem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'18.61"N, 17°20'50.94"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985675

lokality: Strážnice: Kněždub: pastviny na kopci Šumárníku
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'1.30"N, 17°23'40.60"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-25
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'23.00"N, 17°24'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06-23
nálezc: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414887

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°24'43.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-08-03
nálezc: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1416116

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°24'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-08-01
nálezc: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415955

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota, SW slopes of Šumárník Hill above Lučina recreation area
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680175

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota, forest above the right bank of Járkovec Creek 1 km SW of Lučina reservoir
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680218

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice-Velká, Radějov, Starý háj, 405 C11z, 212a
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°22'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1962-09-18
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 978692

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°51'5.93"N, 17°22'32.45"E, ± 957m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332803

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°51'5.93"N, 17°22'32.45"E, ± 957m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353688

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota
souřadnice: 48°51'26.16"N, 17°22'45.92"E, ± 414m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11561691

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Druhově pestrý les s příměsí jehličnanů, bohatě rozvinuté E2.
souřadnice: 48°51'6.07"N, 17°20'27.97"E, ± 789m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332786

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Druhově pestrý les s příměsí jehličnanů, bohatě rozvinuté E2.
souřadnice: 48°51'6.07"N, 17°20'27.97"E, ± 789m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353667

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°51'0.80"N, 17°22'23.01"E, ± 479m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353706

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; Pokryvnost E1 celkově větší v části mimo oboru.
souřadnice: 48°51'4.70"N, 17°22'55.71"E, ± 724m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11559807

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota
souřadnice: 48°51'6.84"N, 17°23'43.50"E, ± 303m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11560684

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'59.20"N, 17°22'11.86"E, ± 353m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11560493

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota
souřadnice: 48°51'22.53"N, 17°23'0.75"E, ± 229m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11561685

7170b

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokality: pag. Radějov, Čertoryje
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.30"N, 17°25'5.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-02
nálezce: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985714

lokality: Velká: háj nad Kuželovem
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.70"N, 17°29'19.77"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985676

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malá Vrbka u Velké, 1 km JZ obce
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°26'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1963-07-31
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022547

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Uherské Hradiště, Potentillo-Quercetum a lem na okraji lesa na vrchu (?) Z. obce.
datum: 1973-05-31
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675066

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-M.Vrbka, Vrbecko, 580 B6, 255e
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°27'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-08-28
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976067

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Tasov nad Veličkou
souřadnice: 48°52'54.67"N, 17°27'1.24"E, ± 273m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11566095

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuželov
souřadnice: 48°51'13.95"N, 17°29'53.11"E, ± 168m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12315526

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malá Vrbka
souřadnice: 48°52'57.49"N, 17°28'0.21"E, ± 444m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11564762

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tasov nad Veličkou; druhově velmi bohatý les s 35 typickými druhy!
souřadnice: 48°53'13.12"N, 17°27'40.70"E, ± 695m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11565847

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrubá Vrbka
souřadnice: 48°51'38.80"N, 17°28'20.11"E, ± 181m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12315577

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrubá Vrbka; Velmi pěkný druhově pestrý les s bohatým E2 i E1. Teplomilné prvky.
souřadnice: 48°51'36.53"N, 17°28'35.03"E, ± 292m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315703

7170c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov, 3 km JJV obce, údolí potoka Mandát
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°21'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-07-30
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022027

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice, Radějov, Strání, 77 a
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°21'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-23
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942118

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice; nízká pokryvnost E1, podrost často chybí
souřadnice: 48°50'45.23"N, 17°20'32.16"E, ± 410m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332783

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'45.78"N, 17°20'1.61"E, ± 384m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; Prořídlejší vzrostlá doubrava s dr. chudším E1.
souřadnice: 48°50'53.05"N, 17°21'14.96"E, ± 214m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332836

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'31.21"N, 17°21'29.39"E, ± 470m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332849

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; nízká pokryvnost E1, podrost často chybí
souřadnice: 48°50'45.23"N, 17°20'32.16"E, ± 410m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'36.94"N, 17°21'9.42"E, ± 445m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'31.21"N, 17°21'29.39"E, ± 470m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353748

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°49'38.21"N, 17°20'51.20"E, ± 610m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353761

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tvarožná Lhota; V SV části v nadúrovni JS, jinak hojně BK, vcelku i LP. Více druhů dřevin. E1 nižší pokrývnost.
souřadnice: 48°50'7.99"N, 17°24'7.62"E, ± 335m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11560252

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'45.78"N, 17°20'1.61"E, ± 384m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11342889

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'34.72"N, 17°21'54.50"E, ± 356m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11562245

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'34.51"N, 17°21'35.70"E, ± 303m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353741

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'28.33"N, 17°20'5.89"E, ± 536m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11561820

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; Les bez E2, velmi omezené E1.
souřadnice: 48°49'37.05"N, 17°21'46.56"E, ± 778m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11353652

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; Vzrostlé buky. Bučina s podílem druhů L3.3, hlavně v SV části. Velmi nízká pokr. E1.
souřadnice: 48°50'23.83"N, 17°20'12.77"E, ± 837m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11562394

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'40.23"N, 17°22'31.39"E, ± 1186m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11559517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; velmi nízká pokrývnost E1
souřadnice: 48°49'41.61"N, 17°22'0.12"E, ± 275m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11561730

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°49'26.48"N, 17°21'7.38"E, ± 842m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11332865

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'21.84"N, 17°22'7.01"E, ± 461m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11559507

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; habřina téměř bez podrostu
souřadnice: 48°49'24.17"N, 17°23'20.20"E, ± 637m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11560220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; téměř bez podrostu
souřadnice: 48°49'35.59"N, 17°23'43.93"E, ± 731m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11560236

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; nízká pokryvnost E1, částečně mladý porost
souřadnice: 48°50'55.66"N, 17°21'3.53"E, ± 721m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11560273

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; hustá křovina hlohu, vypasený podrost
souřadnice: 48°50'9.40"N, 17°23'19.47"E, ± 117m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11561463

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'6.71"N, 17°23'12.03"E, ± 567m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11562628

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Radějov u Strážnice; místy podrost zcela chybí - vypaseno
souřadnice: 48°50'4.47"N, 17°23'21.09"E, ± 409m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11562588

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°49'48.39"N, 17°22'49.71"E, ± 164m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11562297

7170d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Kuželovsko, 576 D9, Družstvo H.Vrbka - Kuželov, 4d
souřadnice: 48°50'14.00"N, 17°29'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976719

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: z0127bk_351303_152_K3
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.61"N, 17°28'20.75"E, ± 147m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-01
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0127bk: z0127bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5021499

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuželov; Místy bez podrostu (JZ část).
souřadnice: 48°50'22.57"N, 17°29'24.09"E, ± 558m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315683

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuželov
souřadnice: 48°50'13.76"N, 17°29'30.74"E, ± 185m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315651

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kuželov
souřadnice: 48°50'31.62"N, 17°28'59.75"E, ± 77m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315734

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuželov
souřadnice: 48°50'1.95"N, 17°29'37.84"E, ± 372m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315561

7171a

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: pag. Sůchovské mlýny
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.08"N, 17°34'41.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-02
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985701

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: pag. Javorník, podél silnice do Sůchových mlýnů
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.08"N, 17°34'41.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-31
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985745

původní jméno: *Quercus petraea* agg.
lokalita: pag. Velká nad Veličkou, kopec Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.26"N, 17°33'2.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-31
náleze: M. Chytrá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985747

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H-O 32. Hodonín: Suchov: Sůchovské Mlýny (7171a 1942)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'6.00"N, 17°34'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9716959

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: H-S 5b. Hodonín: Velká nad Veličkou: Dřínová (7171a 1934b)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'42.00"N, 17°32'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717947

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Javorník n/V, po modrej smerom na Hradisko, vedľa cesty na Hradisko, kúsok od el. drátov
souřadnice: 48°51'32.60"N, 17°32'30.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-28
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617816

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK: Javorník, Peruchův Mlýn, 0,8 km J od kóty 573 (Háj)
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°32'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829247

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK: JAvorník, Peruchův Mlýn, 2 km JJV od kóty 573 (Háj)
souřadnice: 48°52'33.00"N, 17°33'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829216

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK: Velká n. Veličkou, 1,8 km V od obce
souřadnice: 48°52'44.00"N, 17°32'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-17
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Súchov, 1.4km (JJ)V od kostela v obci
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°34'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-12
nálezc: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807895

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velká nad Veličkou, 1.2km SVV od kostela v obci
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°32'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-04-23
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2804283

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velká n. Veličkou, 0,5 km JV od hřbitova
souřadnice: 48°53'9.00"N, 17°31'57.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-19
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607732

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchovské Mlýny, les na kótě Čertův vrch, SV od obce
souřadnice: 48°53'5.00"N, 17°34'35.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715312

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice-Velká, Velká, Velický háj-Kaní, 515 E2, 22b
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°33'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-08-25
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 975863

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-18
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7388910

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPR Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.34"N, 17°32'4.21"E, ± 1141m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J., Jongepierová I. SPR Zahrady pod Hájem -inventarizační průzkum. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6587797

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kuželov; Druhově pestré křoví, původní trávník již jen v náznacích.
souřadnice: 48°51'21.51"N, 17°30'0.58"E, ± 132m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12315532

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká nad Veličkou; V E1 velmi hojně semenáčky JS.
souřadnice: 48°51'38.05"N, 17°30'20.25"E, ± 125m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12316298

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty. Šumárníky
souřadnice: 48°53'45.40"N, 17°34'12.90"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-19
náleze: Jiří Němec
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169669

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty. Šumárníky
souřadnice: 48°53'45.40"N, 17°34'12.90"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-19
náleze: Jiří Němec
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169654

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty. Šumárníky
souřadnice: 48°53'45.40"N, 17°34'12.90"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-07-19
náleze: Jiří Němec
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169661

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velká - nádraží; Velká nad Veličkou, svah železničního zářezu na západní straně trati nad železničním nádražím, 0,9 km Z od kostela, 340 m n. m,
souřadnice: 48°52'44.52"N, 17°30'36.90"E, ± 70m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý trávník
ID: 11962868

7171b

lokality: Bílé Karpaty, PP Vápenky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'33.87"N, 17°38'23.82"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-09
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955750

lokality: distr., Hodonín: Nová Lhota, les na kopci Grůň, 2,5 km V od obce
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.91"N, 17°37'40.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-09
náleze: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985638

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°38'28.00"E
nadmořská výška: 510-696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280636

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: sním. 110. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: les v údolí potoka nad Fojickými mlýny, Z orient.svahu
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°36'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9420841

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: sním. 66. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: les na kótě Čertův vrch, SV od obce, JZ orient.svahu
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.00"N, 17°35'25.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9419427

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: sním. 49. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: lesní komplex Lipinky, vrcholové plató, J orient.svahu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.00"N, 17°35'56.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9418494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchovské Mlýny, smerom na Vápenky. nad prameňom potoka, čo tečie na V od cesty, skoro popri polnac
souřadnice: 48°52'57.70"N, 17°35'56.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-06
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2618091

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vápenky (Bílé Karpaty), ca 0,8 km SZ od osady, J od NPR Porážky
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°37'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-18
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1641035

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchovské Mlýny, cestou na Vápenky, na V od cesty zarastený široký okraj potoka.
souřadnice: 48°53'0.90"N, 17°35'54.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-06
nálezc: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2618125

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: BK: Javorník, nad Zámečnickovými Mlýny
souřadnice: 48°53'2.00"N, 17°34'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-12
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829480

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Nová Lhota, nad Hryzlackými Mlýny
souřadnice: 48°53'14.00"N, 17°35'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-29
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829631

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Vápenky, 5.8km JV od kostela v Súchově; 0.25km V od kóty 651m - Porážky
souřadnice: 48°53'5.00"N, 17°38'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-11
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807746

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čerešnický Mlýn, 4.5km JV od kostela v Súchově
souřadnice: 48°52'45.00"N, 17°36'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-12
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807954

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchovské Mlýny, les v údolí potoka nad Fojtíckými mlýny
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°37'0.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716582

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Suchovské Mlýny, les Suchov.doubrava, teplý svah na kontaktu s lukami
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°35'30.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716180

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: z0108bk_351125_8_K3
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.99"N, 17°36'43.92"E, ± 137m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0108bk_351125_453_L3.3B
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.41"N, 17°37'1.20"E, ± 48m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5018290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0026bk_351120_345_T1.6
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'21.12"N, 17°36'16.06"E, ± 562m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-11
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0026bk: z0026bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017391

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_351119_904_K2.1
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.18"N, 17°35'54.67"E, ± 39m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5017158

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nová Lhota, Pod Končiny - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-12
nálezc: K. Devánová; K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7416775

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Vápenky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'33.14"N, 17°38'24.67"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-12
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier W.J., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Vápenky. , 1999. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6611408

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: PP Vápenky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'33.14"N, 17°38'24.67"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-16
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier W.J., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Vápenky. , 1999. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6611502

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°53'50.92"N, 17°38'0.57"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10580436

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°53'56.60"N, 17°37'58.72"E, ± 42m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10583784

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°53'52.92"N, 17°39'15.01"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°53'37.10"N, 17°39'1.19"E, ± 217m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10730555

7171c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: U Sabotů, 2.5km JZ od kóty 631m - Výzkum
souřadnice: 48°49'15.00"N, 17°31'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807759

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: U Sabotů, 3.0km JZ od kóty 631m - Výzkum
souřadnice: 48°49'5.00"N, 17°31'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807717

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Filippovské údolí, 2.5km JV od kostela v Javorníku
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°33'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-14
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808006

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: z0110bk_351308_1_L3.3B
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'2.96"N, 17°31'3.04"E, ± 165m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-07
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0110bk: z0110bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5022517

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov
souřadnice: 48°49'35.88"N, 17°30'10.85"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315425

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov
souřadnice: 48°50'53.07"N, 17°30'31.09"E, ± 387m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315491

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov
souřadnice: 48°49'43.76"N, 17°30'25.37"E, ± 493m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315832

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov
souřadnice: 48°49'23.46"N, 17°30'21.13"E, ± 111m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315964

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov
souřadnice: 48°49'46.43"N, 17°29'55.18"E, ± 578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315445

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Kuželov; Velmi pěkný les s příměsí BK, v SZ části u potoka více JS, zde hojně *Orchis pallens*. Porost druhově velmi pestrý.
souřadnice: 48°50'16.02"N, 17°30'0.22"E, ± 484m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12315786

7171d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice, Javorník, Kamenná vrata, 84 a
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°35'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-09
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942275

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strážnice-Velká, Javorník, Grun, 545 A2, 57a1
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°35'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-08
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 977225

7172a

lokality: Bílé Karpaty, Uherské Hradiště, Strání; hraniční přechod Moravská Liesková - šance
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'43.41"N, 17°43'51.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-28
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice uvedené na schedě 48°52'30", 17°44'02"
ID: 13954013

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uvedeno na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°43'36.00"E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385461

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Záhumenice: zbytek květnatých louk s několika prameništi s mokřadní vegetací a dubohabřinou, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1979-1999, více autorů uvedeno na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°41'6.00"E
nadmořská výška: 450-610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384931

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Strání, 2.8km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°43'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-20
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805165

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Javorina, Strání, Květná, 550 B 12, 72e
souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°43'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-09-04
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 970401

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Strání, PR Nová hora - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-09-24
náleze: K. Devánová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7322235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-23
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608233

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-04-21
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604467

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-02
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604801

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1990
ID: 6600561

7251a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Krumlov, Hořice 68i
souřadnice: 48°46'31.00"N, 14°13'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 719 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-22
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 72
ID: 309014

7251b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Krumlov, Č.Krumlov 7a (5g), sev. od Větrní
souřadnice: 48°47'46.00"N, 14°18'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-10-12
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 30
ID: 324654

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0086_322315_11_L7.1
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.32"N, 14°18'10.33"E, ± 42m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919533

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0086_322315_25_L7.1
nejbližší obec: Spolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'36.83"N, 14°19'6.06"E, ± 11m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919545

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0086_322315_92_L7.1
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'8.32"N, 14°18'38.92"E, ± 16m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919595

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 0_opravy_322315_69_L7.1
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.91"N, 14°18'47.63"E, ± 52m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4919357

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hašlovice
souřadnice: 48°45'9.52"N, 14°18'37.99"E, ± 16m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10870720

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hašlovice
souřadnice: 48°45'8.33"N, 14°18'38.93"E, ± 16m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10870698

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hašlovice
souřadnice: 48°45'8.33"N, 14°18'38.93"E, ± 16m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10870709

7251d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: w0086_322320_158_L7.1
nejbližší obec: Bohdalovice u Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'39.70"N, 14°17'22.45"E, ± 103m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4922583

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hašlovice
souřadnice: 48°44'17.24"N, 14°19'35.08"E, ± 154m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10856259

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Svěraz u Větrní
souřadnice: 48°43'36.17"N, 14°18'51.83"E, ± 110m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2012-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10856292

7252b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Kaplice, Háj, 602y
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°27'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 1959-09-11
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 819 (70)
ID: 313719

7252c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: zbytek suťového lesa při vrcholu nekótovaného vrchu cca 1 km SZ od osady Michnice
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'6.54"N, 14°23'51.43"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 1965-09-25
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. et Kučerová J. (1974): Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 1. – Sborn. Jihočes. Muz. – Přír. Vědy, České Budějovice, 14: 61-64.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338140

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmitál na Šumavě
souřadnice: 48°42'14.06"N, 14°22'44.04"E, ± 79m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12890941

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Čefín; lísky
souřadnice: 48°42'16.02"N, 14°21'32.88"E, ± 178m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12892124

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Běleň
souřadnice: 48°42'22.43"N, 14°20'29.18"E, ± 471m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11513462

7252d

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Kaplice,Háj,402a
souřadnice: 48°44'18.00"N, 14°25'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-09-09
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 51
ID: 313944

7253a

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Pořešín_50059_
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.57"N, 14°30'50.90"E, ± 39m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-31
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051659

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malče_50117_
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'15.68"N, 14°30'57.49"E, ± 150m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052020

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Malče_50117_
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'15.68"N, 14°30'57.49"E, ± 150m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052036

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Malče_50073_
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'59.41"N, 14°30'52.09"E, ± 83m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051739

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Malší_50162_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'39.05"N, 14°30'57.71"E, ± 10m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-21
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052361

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Chlum nad Malší_50171_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'37.36"N, 14°30'55.66"E, ± 114m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-21
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052418

7253b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Kamenná, 0,3 km Z od kaple, u křížku
souřadnice: 48°46'52.00"N, 14°39'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357452

7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002-06-11
nálezc: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; semenáč; 7. 5. 2005, 18. 5. 2005, 30. 8. 2006, čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.
ID: 14048536

7254a

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Svěbohy
souřadnice: 48°47'5.49"N, 14°44'31.71"E, ± 78m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10624668

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Svěbohy
souřadnice: 48°47'9.21"N, 14°44'41.24"E, ± 99m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10624696

7254b

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Nové Hradý, okr. České Budějovice rozcestí „U Hamru“ cca 1,5 km jz. od obce (naučná stezka Terezino údolí) - les
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'2.66"N, 14°45'46.67"E, ± 250m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1991-09-20
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797367

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Svěbohy
souřadnice: 48°47'16.57"N, 14°45'19.35"E, ± 60m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10625503

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Údolí u Nových Hradů
souřadnice: 48°46'56.98"N, 14°45'39.80"E, ± 79m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10625179

7254c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hojná Voda, JV úpatí Kraví hory
souřadnice: 48°43'48.00"N, 14°43'19.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-10-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950354

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dlouhá Stropnice, V svah chlumu (Binderův vrch) u Pasek
souřadnice: 48°44'26.00"N, 14°44'31.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-10-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950365

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Nové Hrady, Horní Hvozď, Hojná Voda, 475s(39a5), Hojná Voda
souřadnice: 48°43'55.00"N, 14°44'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 713 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-09-05
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 174
ID: 427038

7255b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: České Velenice: les mezi JZ okrajem obce a Rybným rybníkem 2 km Z(SZ) nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 495-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 495-500;
ID: 8468321

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 467. České Velenice, les mezi JZ okrajem obce a Rybným rybníkem 2 km Z(SZ) od nádraží, 495-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825596

7261b

lokality: NP Podyjí, Znojensko, Hnanice, povodí Daníte
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'52.76"N, 15°59'6.55"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-21
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955755

7263b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice; Kultura dubu s klenem a vtroušeným jasanem. Stadium tyčkovin až tyčovin.
souřadnice: 48°47'0.25"N, 16°18'19.60"E, ± 45m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953292

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Velký Karlov; V
souřadnice: 48°47'31.84"N, 16°19'45.31"E, ± 112m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953798

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice; Výběrovou těžbou místy rozvolněné a prosvětlené vzrostlé porosty s expanzí pasekových druhů, lokálně také bezu černého. As: Q-U.
souřadnice: 48°46'51.79"N, 16°19'26.75"E, ± 701m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953237

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice; Kultura dubu s klenem a vtroušeným jasanem. Stadium tyčkovin až tyčovin.
souřadnice: 48°47'0.25"N, 16°18'19.60"E, ± 45m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953290

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice; Jádru lužního lesa as: Q-U. Hojně dub a jasan, místy také olše, dosti hojně i jilm vaz a topoly
souřadnice: 48°46'51.63"N, 16°18'55.92"E, ± 799m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953400

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Karlov; Různověké a různorodé porosty s kolísavou repre.
souřadnice: 48°47'4.23"N, 16°19'2.31"E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953481

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dyjákovice; Mírně bočně prosvětlené vzrostlé porosty as: Q-U.
souřadnice: 48°46'39.72"N, 16°19'16.74"E, ± 196m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953591

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dyjákovice
souřadnice: 48°46'11.99"N, 16°19'47.92"E, ± 119m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953646

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dyjákovice; Rektifikace: Různověké a různorodé porosty s kolísavou repre. Jasan, olše, místy i dub a lípa. Místy vtroušen acer negundo. Odpovídá luhům v této oblasti.
souřadnice: 48°46'59.21"N, 16°19'15.19"E, ± 195m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953722

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Velký Karlov; V
souřadnice: 48°47'33.54"N, 16°19'45.42"E, ± 126m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953768

7263d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Dyjákovice; Fragmenty tvrdého luhu
souřadnice: 48°44'7.85"N, 16°19'30.84"E, ± 55m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12890536

7264a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hrabětice; větrolam, *Quercus robur*, *Acer negundo*, *Juglans nigra*, *Acer pseudoplatanus*, *Ligustrum vulgare*, *Populus tremula*, *Dactylis polygama*
souřadnice: 48°47'40.08"N, 16°23'22.18"E, ± 381m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12953624

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice
souřadnice: 48°46'16.36"N, 16°19'55.47"E, ± 104m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953495

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice
souřadnice: 48°46'12.95"N, 16°19'54.27"E, ± 112m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953657

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Dyjákovice; Rektifikace: Invaze *Impatiens parviflora*, ořešák černý, klen, akát. Na samé hranici mapovatelnosti, dá se s úspěchem pokládat i za X
souřadnice: 48°46'43.28"N, 16°19'54.31"E, ± 199m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953705

7264c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Hevlín; mladší porosty
souřadnice: 48°43'50.01"N, 16°22'43.49"E, ± 229m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12890487

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hevlín; Rektifikace: Odpovídá popisu mapovatele, E1 chudé.
souřadnice: 48°43'56.26"N, 16°22'50.12"E, ± 330m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12890471

7265b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: PR Šibeničnick
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.42"N, 16°37'49.68"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1984
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Šibeničnick. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600701

7266a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Skalky, 2 km jzj. od středu obce Sedlec, lesík vedle hraniční cesty s Rakouskem, 2 km j. od hráze N
souřadnice: 48°45'55.00"N, 16°40'50.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-08-01
náleze: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104291

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Sedlec, hřeben Skalky 1 km JZ od Z okraje obce
souřadnice: 48°46'28.00"N, 16°40'29.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-08-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703426

7266b

lokalita: Valtice: In nemorosis "Boří les" ad opp.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.19"N, 16°47'34.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-07
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986079

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valtice, Boří les Forest around Rendezvous country-house 2.5 km ENE of the town
souřadnice: 48°45'0.00"N, 16°47'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-01
náleze: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677439

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Valtice
souřadnice: 48°45'8.10"N, 16°45'37.92"E, ± 359m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-08
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 10925260

7266c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061156

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rajsna, 2 - 2,5 km jz. od středu obce Valtice, les po obou stranách cesty od Kolonády směrem k hran
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-08-01
náleze: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104310

7266d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 429. Valtice: východní třetina Kačišdorfského háje 0,5-1,5 km J-JZ usedlosti Boří Dvůr
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062034

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615806

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 7266-d18
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328096

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 7266-d05
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.06"N, 16°49'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331873

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443979

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443787

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6398697

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6398855

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443494

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6610057

7267a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Charvátská Nová Ves, Boří les Forest 0.2-0.5 km W of the railway station
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°50'20.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-21
náleze: J. Danihelka
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677255

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Břeclav, lužní les na SZ od obce, asi 200 m od Dyje
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°52'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-21
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1274839

7267c

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: 455. Břeclav-Poštoná: doubrava J železnice, 1,4-2,6 km Z nádraží Boří les
nejbližší obec: Poštoná, okres Břeclav
nadmořská výška: 175-180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Jan Wim Jongepier
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063359

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Poštoná (BV), Boří les, 1,6 km ZJZ od chem. továrny, na Z straně cesty JV-SZ vedoucí podél pasek
souřadnice: 48°44'4.00"N, 16°50'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-14
nálezc: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031539

7267d

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: /31/ Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'34.00"N, 16°58'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezc: K. Prášil
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084858

7268a

lokality: okr. Břeclav, Tvrdonice, lužní les V od obce
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.28"N, 17°1'30.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-10-22
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955758

7351b

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'40.06"N, 14°18'40.53"E, ± 168m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-18
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11511818

7351d

lokality: Čechy, Čertova stěna u Vyššího Brodu, naproti svahu
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'50.70"N, 14°16'40.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1962-06-30
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955759

lokality: Loučovice - svah nad Vltavou ca 2 km SV od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'48.00"N, 14°16'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-09-18
nálezc: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 12-217, N48°37'47,7", E 14°16'45,4";
ID: 9896390

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučovice, Čertova stěna pod silnicí 1,9 km SV od nádraží
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°16'55.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1996-06-06
nálezc: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 1710049

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Loučovice, svahy nad železniční tratí 1,5 km SV nádraží
souřadnice: 48°37'40.00"N, 14°16'25.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1996-06-06
nálezc: K. Minksová
projekt: ČNFD
ID: 1709991

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'44.00"N, 14°16'12.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198240

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'57.00"N, 14°16'37.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198332

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Loučovice, skalnatý jihových. hřeben hory Luč SV od obce (několik exemplářů, 850 m n.m. !)
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'47.94"N, 14°16'5.15"E, ± 550m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
náleze: Albrecht
pramen: FAS 20/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13178423

původní jméno: Quercus petraea
lokality: Český Krumlov, Běleň, 147h
souřadnice: 48°37'27.00"N, 14°19'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1967-10-05
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 194
ID: 306707

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0015_324110_137_X13
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.46"N, 14°16'26.00"E, ± 43m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0015: w0015. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 05.07.2003
ID: 4938903

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0015_324110_175_X13
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'31.45"N, 14°16'21.90"E, ± 50m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0015: w0015. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 05.07.2003
ID: 4938908

původní jméno: Quercus petraea
lokality: w0054_324115_383_L2.2B
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'24.88"N, 14°18'34.34"E, ± 14m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0054: w0054. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940419

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'47.16"N, 14°16'8.84"E, ± 832m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11245909

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Hrudkov; na suti s mechy a lišejníky, E1 prakticky chybí
souřadnice: 48°37'57.16"N, 14°18'58.37"E, ± 128m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11511202

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°36'3.71"N, 14°17'6.03"E, ± 83m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-25
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10472949

7352a

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°41'26.25"N, 14°21'56.85"E, ± 241m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12893106

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou; hojně Pic abi
souřadnice: 48°39'4.88"N, 14°22'13.53"E, ± 56m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12891214

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°39'0.47"N, 14°22'15.39"E, ± 20m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12891220

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Jílovice; skalky v lese
souřadnice: 48°40'5.65"N, 14°21'15.27"E, ± 217m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11512950

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Jílovice; ostrůvkovitě skály s mechy
souřadnice: 48°39'45.90"N, 14°21'30.79"E, ± 241m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11513634

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Kaliště
souřadnice: 48°39'19.74"N, 14°22'34.90"E, ± 24m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12892007

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°39'13.51"N, 14°21'39.77"E, ± 71m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12892014

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°22'26.59"E, ± 98m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12893244

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°40'44.83"N, 14°22'20.25"E, ± 38m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12892917

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Koryta u Hněvanova; výsadba
souřadnice: 48°41'39.61"N, 14°21'50.01"E, ± 132m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12893449

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'58.86"N, 14°21'26.06"E, ± 473m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11512932

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'42.16"N, 14°21'49.92"E, ± 87m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11511665

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°39'18.69"N, 14°21'37.31"E, ± 133m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11513384

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Horní Jílovice; na rozpadajících se skalních výchozech
souřadnice: 48°40'22.74"N, 14°21'33.06"E, ± 323m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11512235

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°40'15.62"N, 14°21'37.11"E, ± 59m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12893314

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°40'34.89"N, 14°22'3.78"E, ± 85m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12893531

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°40'26.46"N, 14°22'5.93"E, ± 188m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12893527

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'46.17"N, 14°21'36.31"E, ± 407m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12893707

7352c

lokality: Vyšší Brod, kaňon Vltavy V od města
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.08"N, 14°20'2.17"E, ± 400m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1973-06-01
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954894

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Rožmberk nad Vltavou; na prudkém svahu s lípou
souřadnice: 48°38'41.61"N, 14°22'6.36"E, ± 76m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12890610

původní jméno: *Quercus petraea*
lokality: Jenín
souřadnice: 48°38'13.11"N, 14°22'18.85"E, ± 132m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12891250

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jenín
souřadnice: 48°38'14.01"N, 14°22'14.67"E, ± 82m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12891005

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou; v doubravě skalky s borovicemi
souřadnice: 48°38'42.12"N, 14°22'0.53"E, ± 68m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12891242

původní jméno: *Quercus petraea*
lokalita: Jenín
souřadnice: 48°38'8.76"N, 14°22'25.98"E, ± 167m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
ID: 12894011

7353b

lokalita: Červený vrch; 7353bda
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77"N, 14°38'7.47"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-21
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2 staré ex. u křížku;
27. 5. 2005, 5. 9. 2008
ID: 14048537

7353d

lokalita: Pohorská Ves, Dolní Příbrání - 0,35 km J od hráze rybníka Mráček
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'57.47"N, 14°36'11.17"E, ± 100m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-25
náleze: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev. Joza V. 15.2.2006 *Quercus petraea* (jeví znaky hybridizace s *Q. dalechampii*)
ID: 13954914

7367b

původní jméno: Quercus petraea
lokalita: Soutok, 3 km JZ od Lanžhota
souřadnice: 48°41'28.00"N, 16°56'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830176

7454a

lokalita: Pavlína; 7454aaa
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°40'37.45"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; K; 18. 7. 2004, 21. 8. 2008
ID: 14048538