


Distribution of *Quercus pubescens* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 22-05-2022



Database records used for producing the distribution map of *Quercus pubescens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /242/ Chvalov; 0,6km V obce, 1 strom při okraji suchého trávníka.

nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'6.00"N, 14°3'58.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2006-08-09

nálezce: Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.

projekt: FLDOK

ID: 8139461

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: 46. Brná u Ústí n. Labem (Klíka 1951, lokalitu se nepodařilo ověřit)

nejbližší obec: Brná u Ústí n. Lab., okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°4'8.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870963

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Dolní Zálezly, 5350cdd: 0,6 km VJV Chvalova, okraj suchého trávníku (50°36'05,6"N, 14°03'59,1"E)

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'5.60"N, 14°3'59.10"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-08-11

nálezce: Karel Nepraš; Jan Rottenborn; Pavel Zdvořák

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

herbář: LIT

projekt: Florlit

poznámka: 1 velký rozložitý strom a 1 mladý stromek; leg. K. Nepraš LIT

ID: 13868366

5448b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 87. Vršiček (kóta 455,2) SZ Radovesic u Bíliny
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°49'58.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871035

5448c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /CZ 0426103/ Želenický vrch: vulkanický kopec 1km JV od obce Želenice na Mostecku, (S svahy částečně odtěžen jinde se zachovalými listnatými lesy, JV a V teplomilné doubravy), rozloha 59,70ha,
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'11.00"N, 13°43'57.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105230

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 8849120

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: u0167_023407_1037_L6.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'3.11"N, 13°43'50.81"E, ± 333m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042126

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: u0167_023407_1039_T3.3D
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.96"N, 13°43'55.70"E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042138

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0167_023407_1040_L6.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'10.34"N, 13°43'56.03"E, ± 196m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042147

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0167_023407_1044_L6.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'5.41"N, 13°44'6.22"E, ± 279m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042167

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0167_023407_1053_T3.3D
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'56.02"N, 13°44'10.14"E, ± 278m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042174

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0167_023407_1038_L6.1
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'8.65"N, 13°43'57.40"E, ± 267m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042130

5449a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 85. Skály nad Bílinou mezi Dolánky a Lyscem u Teplic, poblíž lomu
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°35'43.00"N, 13°51'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871033

5449c

lokalita: Klomka a okolí
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'39.15"N, 13°51'31.85"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-09-26
náleze: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 *Quercus pubescens*
ID: 13954357

5449d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 16. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, vrchol, rozvolněná teplomilná doubrava. Zřejmý vliv spárkaté, (zavlečené nitrofilný druh)
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'25.00"N, 13°58'32.00"E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: 1 strom na J okraji vrchol.hřbetu
ID: 8108902

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 82. Návrší J od Z okraje V úpatí Jezerky
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'1.00"N, 13°58'41.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871027

5450a

lokality: Velké Žernoseky: stepní lysina vrchu Strážiště
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.80"N, 14°3'46.43"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-06-22
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13953536

lokality: Velké Žernoseky: Hrádek, při cestě od kaple na Kamýk
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.70"N, 14°3'14.30"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979-04-26
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus cf. pubescens*
ID: 13953539

lokality: Velké Žernoseky: vrch Strážiště, pod vrcholem
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.80"N, 14°3'46.43"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-05-26
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus cf. pubescens* × *dalechampii*
ID: 13953531

lokalita: Velké Žernoseky, Hrádek. Lesík napravo od cesty z Kalvárie ke kapličce sv. Marie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'1.63"N, 14°3'8.64"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-05
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954358

lokalita: Remízek SV od kóty 337 pod Plešivcem
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.93"N, 14°4'50.67"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954715

lokalita: kóta 236,5 SZ od Hrádku (lokalita č. 33)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.68"N, 14°2'34.07"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-17
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954729

lokalita: Havraní skála (kóta 327) SZ od Krkavčí skály u Sebužína (lokalita č. 34)
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'32.67"N, 14°4'38.93"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954730

lokalita: Trabice u Libochovan, Úpatí. (lokalita č. 35)
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.73"N, 14°4'16.39"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954731

lokality: Úvoz cesty z Řepnic na kótu 364 pod Trabicí (lokality č. 36)
nejbližší obec: Řepnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.94"N, 14°3'41.28"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954732

lokality: Drobný lesní komplex západně od jižnější cesty z Řepnic na kótu 324 pod Trabicí (lokality č. 37)
nejbližší obec: Řepnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.94"N, 14°3'41.28"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus dalechampii × pubescens
ID: 13954733

lokality: Lesní komplex mezi silnicí Řepice-Velké Žernoseky a polní cestou Řepice-Kamýk (lokality č. 38)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'45.58"N, 14°3'58.85"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954734

lokality: Chlomek JZ od Litochovic (lokality č. 41)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.55"N, 14°1'21.78"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954746

lokality: Plateau jižně od Litochovic (lokality č. 42)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.69"N, 14°2'0.56"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954747

lokalita: Bohemia septentrionalis: In colle Strážiště prope oppidum Velké Žernoseky
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.80"N, 14°3'46.43"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-05-20
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955057

lokalita: Hrádek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.35"N, 14°2'54.38"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-07-12
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens, prosychající jedinec?
ID: 13954353

lokalita: Gr. Czernosek, Hradek innerhalb Wälle
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.35"N, 14°2'54.38"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-10-07
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens ovlivněn křížením s Q. dalechampii
ID: 13954352

lokalita: Hradek bei Tschernosek (Leitmeritz)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.35"N, 14°2'54.38"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-10-11
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955078

lokalita: Salesel an Elbe [Dolní Zálezly], Dubitzer Kirchl
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'24.08"N, 14°1'21.31"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-06-10
náleze: R. Wihan; J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954981

původní jméno: Quercus lanuginosa
lokalita: Walder am Straschitzken
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.87"N, 14°3'47.51"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-05
náleze: R. Missbach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 7.1909
ID: 13954779

lokality: Mittelgebirge: Libochowan: Wälder am Straschitzken [okr. Litoměřice, Libochovany, lesy u kopce Strážiště]
nejbližší obec: Kamyk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.95"N, 14°3'46.73"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-05
náleze: Missbach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1909; rev. Joza V. 27.5.2005 *Quercus dalechampii* × *pubescens* a *Quercus polycarpa* × *pubescens*
ID: 13954822

lokality: Walder am Straschitzken
nejbližší obec: Praha, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.56"N, 14°3'46.70"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-05
náleze: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1909
ID: 13955000

lokality: Böhmen: Wäldram Straschnitzken
nejbližší obec: Praha, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.58"N, 14°3'46.57"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-08
náleze: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955105

lokality: in monte Stražickem ad Leitmeritz, copiose, set fruticeta ???
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.80"N, 14°3'46.43"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870-06-02
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955014

lokality: Hrádek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.35"N, 14°2'54.38"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955046

lokality: Mittelgebirge: Libochovan. Walder am Kraschitzken.
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.63"N, 14°2'20.52"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-05
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 08.1909; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens* × *petraea*
ID: 13985573

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /241/ Dolní Zálezly: 0,45km VSV železnič.tratě, stepní lysina.
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°3'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-21
náleze: Kroufek; Nepraš; Joza
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139460

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /243/ Velké Žernoseky: vrch Strážiště.
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'6.00"N, 14°3'39.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-09-09
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139462

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /240/ Litochovice n. Labem: Porta Bohemica, vyhlídka při zelené tur. cestě na Malé Žernoseky, 0,6km JJV obce
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°2'11.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-03
náleze: Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139459

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /244/ Cirkvice: Malý Deblík, skalka v dolní třetině svahu k obci, 1 strom.
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'12.00"N, 14°2'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-23
náleze: Joza; Lhoták; Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139463

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /102/ Cirkvice: ZJZ úbočí Deblíku, ve světlině v polovině výšky svahu ca 1km ZJZ žel.stanice Sebusín
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'22.00"N, 14°2'48.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005
náleze: V. Joza
pramen: Kroufek R., Nepraš K., Joza V. & Bultas P. (2005): Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 75-79.
projekt: FLDOK
ID: 8135214

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.20. Velké Žernoseky: vrch Stražiště, orient. S,
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'48.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-17
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902388

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /103/ Sebužín: Krkavčí skála.
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'15.00"N, 14°4'57.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982
náleze: J. Kolbek
pramen: Kroufek R., Nepraš K., Joza V. & Bultas P. (2005): Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 75-79.
projekt: FLDOK
ID: 8135215

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /104/ Sebužín: Havraní skála.
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'36.00"N, 14°4'42.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
náleze: Toman
pramen: Kroufek R., Nepraš K., Joza V. & Bultas P. (2005): Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 75-79.
projekt: FLDOK
ID: 8135216

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 52. J ostroj kóty 261 nad tratí u Litochovic
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.00"N, 14°2'15.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870973

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 47. Kubačka (kóta 542,4) u Prackovic (Klika 1951, lokalitu autor nenavštívil)
nejbližší obec: Prackovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.00"N, 14°0'32.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870964

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 40. Havraní skála u Sebužína, SZ od Krkavčí skály, mezi oběma vrcholy (kótou 384, 7 a 507,7)
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'40.00"N, 14°4'48.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870953

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 41. Trabice (kóta 425,6) na J úpatí a u vrat do ovocného sadu
nejbližší obec: Sebužín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.00"N, 14°4'10.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870954

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 49. Plošina J od Litochovic, starý úvoz S od kóty 271
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'13.00"N, 14°1'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870966

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 42. Úvoz cesty z Řepic na kótu 355,6, pod okrajem lesa a v lesíku
nejbližší obec: Řepice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.00"N, 14°3'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870955

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 43. Drobný lesní komplex Z od jižnější cesty z Řepic na kótu 355,6
nejbližší obec: Řepice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°3'41.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870957

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 44. Lesní komplex mezi silnicí Řepice-Vel.Žernoseky a polní cestou Řepice-Kamýk, na dne úvozu, okraj lesa
nejbližší obec: Řepice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.00"N, 14°3'57.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870960

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 48. Chlomek (kóta 274,9) JZ od Litochovic a J od cesty z Prackovic na Debus a na okraji lesa na kótě 256
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.00"N, 14°1'6.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870965

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 50. Rulové skály pod kótou 271 u Litochovic, nad tratí, ve vrchol.partii
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.00"N, 14°2'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870967

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 38. Kóta 253,8 SZ od Hrádku, na posledním ostrohu k Libochovanům
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°2'28.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870947

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 39. Mezi Libochovany a Hrádkem u cesty
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.00"N, 14°2'38.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870948

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 27. Lesík mezi silnicí z Malíče na Z a cestou Malíč-Kamýk
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.00"N, 14°4'3.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870933

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 51. Temeno S ostrohu nad tratí pod kótou 261 u Litochovic
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°2'11.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870968

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 37. Hrádek ve skupině Tříkřížové hory a na svazích nad tratí
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°2'35.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870945

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 34. Strážiště (kóta 362,0) S od Velkých Žernosek, JZ úpatí
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.00"N, 14°3'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870941

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), vrch Strážiště, šípáková doubrava cca 60 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°33'8.40"N, 14°3'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-26
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907556

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), vrch Strážiště, západní svah, cca 50 m SZ od vrcholu
souřadnice: 50°33'11.00"N, 14°3'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-26
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907603

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Libochovany (Litoměřice), Porta Bohemica, cca 1,5 km J od železniční stanice, 450 m Z vrchu Hrádek
souřadnice: 50°33'3.30"N, 14°2'30.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-17
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904247

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Litoměřice, Velké Žernoseky, vrch Strážiště
souřadnice: 50°33'7.00"N, 14°3'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-17
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1616125

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Strážiště, S svah pod vrcholem
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'40.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-06
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1870999

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Libochovany: 0,9 km SSZ vrcholu Strážišť (362 m), fragment bílé stráně
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.50"N, 14°3'24.10"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-06-28
nálezc: Roman Kroufek; Bultas
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2010): Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. – Severočes. Přír. 41: 109–124.
herbář: LIT
projekt: Florlit
poznámka: desítky exemplářů, hojně juvenilních
ID: 13863505

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Dolní Zálezly, 5450abb: 1,3 km V–VSV žst., křoviny u turistické cesty nad zahradami (50°35'56,4"N, 14°03'55,4"E)
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'56.40"N, 14°3'55.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-04-28
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
herbář: LIT
projekt: Florlit
poznámka: 2 keř
ID: 13868369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Dolní Zálezly, 5450aba: 0,5 km VSV žst., okolí skalní stepi, okraje doubravy a křovitých pláštů (50°35'54,1"N, 14°03'17,9"E)
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'54.10"N, 14°3'17.90"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-04-28
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
herbář: LIT
projekt: Florlit
poznámka: roztroušeně
ID: 13868367

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Dolní Zálezly, 5450aba: 0,6 km VSV žst., kamenný snos (50°35'56"N, 14°03'22"E)
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'56.00"N, 14°3'22.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-04-28
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
poznámka: 1 keř
ID: 13868368

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bílá strán u Libochovan: 1,4 km JV obce Libochovany (distr. Litoměřice) na SSZ úpatí vrchu Strážišť, v nadmořské výšce 220–240 m n.m. (střed území cca. 50°33'35"N, 14°3'24"E); 4b. Labské středohoří
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.00"N, 14°3'24.00"E
nadmořská výška: 220–328 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Kroufek R. & Bultas P. (2013): Bílá strán u Libochovan – (polo)zapomenutá lokalita vzácných a ohrožených druhů rostlin. – Severočes. Přír. 44: 27–30.
projekt: Florlit
poznámka: vysoký výskyt juvenilních jedinců; v publikaci uveden nálezy: 2009–2013 Kroufek R. & Bultas P.; Lipser et al.
ID: 13957227

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 479 C 7z, J část, Strážišť
souřadnice: 50°33'11.00"N, 14°3'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632566

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 2 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'59.78"N, 14°2'33.84"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245353

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Libochovany, bílá stráž u Strážišť
souřadnice: 50°33'34.89"N, 14°3'20.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Roman Kroufek; Petr Bultas
pramen: Nepraš K., Vlačih V. (2013): Zpráva o provedení podrobného floristického mapování lokality Údolí Labe v úseku Sebusín - Radobýl
projekt: NDOP
ID: 11244825

5450b

lokalita: Žitenice: Křížová hora (k. 590), J-Z svahy vyhlídky nad obcí
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.69"N, 14°9'26.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13954318

lokalita: *Bohemia septentrionalis* - Pokratice u Litoměřic, CHÚ Pokratické Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.52"N, 14°7'59.73"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-06-19
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952542

lokalita: *Bohemia septentrionalis*, Pokratice u Litoměřic, CHÚ Pokratické bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.52"N, 14°7'59.73"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-06-12
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953944

lokalita: Močidla u Žitenic (lokalita č. 7)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.27"N, 14°8'56.39"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách
ID: 13954707

lokalita: Loreta u Žitenic, nižší vrchol (lokalita č. 8)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.31"N, 14°8'54.13"E, ± 150m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954708

lokalita: Satan u Žitenic (lokalita č. 9)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.84"N, 14°8'46.32"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954709

lokalita: Stráň proti Satanu u Žitenic (lokalita č. 10)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.25"N, 14°8'35.53"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954710

lokalita: Východní okraj břehu táhnoucího se na východ od Bílé stráně (kóty 326) u Pokratic (lokalita č. 11)
nejbližší obec: Pokratic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.57"N, 14°8'29.28"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
(pravděpodobně ze dvou jedinců)
ID: 13954711

lokalita: Lesík při kótě 352 nad Skalicí u Litoměřic (lokalita č. 12)
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'40.61"N, 14°8'13.52"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus dalechampii × pubescens
ID: 13954712

lokalita: Bílá stráň u Pokratic (lokalita č. 13)
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.52"N, 14°7'59.73"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954713

lokalita: stráň mezi Miřejovicemi a Pokraticemi (lokalita č. 14)
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'11.72"N, 14°6'53.73"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-22
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954714

lokalita: Les na severním úpatí Bídnice (pod silnicí) (lokalita č. 16)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.61"N, 14°5'53.11"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens a Q. pubescens (patrně ovlivněn hybridizací s Q. dalechampii)
ID: 13954716

lokalita: hradiště u Hlinného (lokalita č. 39)
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.25"N, 14°6'49.93"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-24
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954735

lokalita: Sadenabergel bei Schüttenitz
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.70"N, 14°9'22.73"E, ± 1500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1936
náleze: H. Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus pubescens
ID: 13953534

lokalita: Litoměřice: Eulenberg u Žitenic
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.43"N, 14°8'40.94"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1928-05-20
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954998

lokalita: U Plešivce
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'56.14"N, 14°5'19.32"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922-07
náleze: Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Magic D. 5.12.1997 *Quercus virgiliana* (Výhonky len "pomůčeno" chlpaté, opak čepele roztruseno hvezdicovito chlpatý)
ID: 13954785

lokalita: Schitenitzer Hügel
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.70"N, 14°9'22.73"E, ± 1500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 *Quercus pubescens*
ID: 13954348

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.3. Žitenice: křovinatý svah asi 350m Z od Lorety, orient.V.
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.00"N, 14°8'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-11
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 23-29.
projekt: FLDOK
ID: 8131565

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.4. Žitenice: asi o 30m S od snímku č.3 tj. křovinatý svah asi 350m Z od Lorety, orient.V.
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.00"N, 14°8'42.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-11
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír. 36-37: 23-29.
projekt: FLDOK
ID: 8131583

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 14. Satan (kóta 330,0) u Žitenic, na J svahu
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°8'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870901

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 45. Hradiště (kóta 544,8) u Hlinného, při pěšině na J úbočí
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.00"N, 14°6'46.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870962

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 15. Stráž proti Satanu u Žitenic (cca 290m), S od komplexu jehlič. lesa

nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'25.00"N, 14°8'7.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870903

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 16. V okraj břehu, táhnoucího se od Bílé stráně na V, při horním okraji stráně /S Litoměřic, pozn.Tomšovicová, 2.10.2005/

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'59.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870906

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 17. Lesík při kótě 353,5 nad Skalici, na JZ rohu lesíka

nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°8'3.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870909

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 18. Kóta 330,3 u Pokratic v rezervaci Bílá stráž, ve střední části svahu

nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'24.00"N, 14°7'49.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870911

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 19. Stráž u kóty 312,4 mezi Miřejovicemi a Pokraticemi, na vrcholku

nejbližší obec: Miřejovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°6'59.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870916

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 12. Močidla u Žitenic, lesík těsně nad SZ koncem Žitenic, JV okraj lesíka

nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'50.00"N, 14°9'4.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.

projekt: FLDOK

ID: 7870891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 13. Loreta u Žitenic, U stělnice, na svahu nad obcí
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'56.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870893

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 11. Soví hora u Žitenic (Klásterský 1928 PR, lokalitu se nepodařilo ověřit)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'38.00"N, 14°9'29.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870890

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 20. Remízek V od kóty 357,5 pod Plešivcem
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.00"N, 14°5'14.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870917

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice (Litoměřice), vrch Satan, cca 650 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°33'35.80"N, 14°8'43.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2010-07-17
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906975

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bílé stráně u Pokratic (Litoměřice), skup. stromů zhruba uprostřed svahu, cca 300 m SSV od rybníka
souřadnice: 50°33'28.10"N, 14°7'53.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-24
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907422

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice (Litoměřice), vrch Bílé stráně, cca 350 m JV od vrcholu, výběžek lesa pod polem
souřadnice: 50°33'29.60"N, 14°8'28.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2010-07-25
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907523

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žitenice, asi 350 m Z od Lorety.
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-08-11
nálezc: K. Kubát
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 23-29.
projekt: ČNFD
ID: 1205902

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žitenice, asi 350 m Z od Lorety.
souřadnice: 50°33'31.00"N, 14°8'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-08-11
nálezc: K. Kubát
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 23-29.
projekt: ČNFD
ID: 1205927

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Litoměřice - Bílá stráž - proti Loretě
souřadnice: 50°33'28.00"N, 14°8'26.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-06-14
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043992

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žitenice nahe Litoměřice, Abhang gegenüber dem Hang Satan bei Žitenice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°9'10.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851876

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bílé stráně u Pokratic
souřadnice: 50°33'25.00"N, 14°7'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
nálezc: J. Kuncová
pramen: Kuncová J., Petříček V. et Studnička M. (1980): Botanika. - In: Petříček V. [red.], Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně.
projekt: ČNFD
ID: 1941359

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pokratice, stř. část opukové stráně s hojným štěrkem
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°7'51.00"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2461557

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žitenice: horní část svahů V expozice 0,5 km SSZ vrcholu Kočky (271 m), při okrajích pěchavového trávníku
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.50"N, 14°8'29.30"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-04-24
náleze: Karel Nepraš; Bultas
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2010): Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. – Severočes. Přír. 41: 109–124.
projekt: Florlit
ID: 13863685

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Litoměřice: na hřebítku vyběhající k západu z masivu vrchu Plešivec, který leží asi 3 km sz. od okraje města Litoměřice [50°33'51"N, 14°4'57"E]
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°4'57.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Papíková H. & Kubát K. (2014): *Quercus pubescens* Willd. na vrchu Plešivec u Litoměřic. – Severočes. Přír. 45: 11–15.
projekt: Florlit
ID: 13963893

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0002cs_024123_101_L6.1
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.66"N, 14°7'54.59"E, ± 57m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0002cs: u0002cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6061231

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.91"N, 14°7'59.50"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7235879

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Lbín
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.75"N, 14°9'31.73"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7792811

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žitenice
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.80"N, 14°8'42.77"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7770285

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Hlinná
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.34"N, 14°6'56.45"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Štátný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7770300

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'27.22"N, 14°8'26.16"E, ± 25m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2015-06-17
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297222

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'27.22"N, 14°8'26.16"E, ± 25m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2015-06-17
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297221

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Skalice u Žitenic
souřadnice: 50°33'28.28"N, 14°8'27.33"E, ± 8m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2014-04-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Vlastní terénní šetření, rok 2014
projekt: NDOP
ID: 11317436

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Pokratice; K3 - pravidelný management odstraňování, redukce křovin
souřadnice: 50°33'24.58"N, 14°7'50.69"E, ± 234m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801816

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Skalice u Žitenic; management - postupná redukce, šíření T3.4A
souřadnice: 50°33'36.52"N, 14°8'2.41"E, ± 140m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801835

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'29.94"N, 14°8'32.71"E, ± 172m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801938

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice; zarostlé louky (pastviny)
souřadnice: 50°33'26.83"N, 14°8'27.24"E, ± 118m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11358364

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'28.22"N, 14°8'29.60"E, ± 71m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801746

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pokratice; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'30.26"N, 14°8'0.77"E, ± 604m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11802423

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pokratice; náznaky směrem k L6.1 !; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'30.26"N, 14°8'0.77"E, ± 604m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11802428

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.89"N, 14°8'46.05"E, ± 40m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11358345

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalice u Žitenic; management - postupná redukce, šíření T3.4A
souřadnice: 50°33'36.52"N, 14°8'2.41"E, ± 140m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801830

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice; zarostlé louky (pastviny)
souřadnice: 50°33'26.83"N, 14°8'27.24"E, ± 118m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11347160

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 I; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'28.22"N, 14°8'29.60"E, ± 71m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-22
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801907

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalice u Žitenic; náznaky směrem k L6.1 I; odpady u okrajů zahrádek
souřadnice: 50°33'29.94"N, 14°8'32.71"E, ± 172m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801933

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žitenice
souřadnice: 50°33'36.89"N, 14°8'46.05"E, ± 40m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11347140

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pokratice; K3 - pravidelný management odstraňování, redukce křovin
souřadnice: 50°33'24.58"N, 14°7'50.69"E, ± 234m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801811

5450c

lokalita: Velké Žernoseky: Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.10"N, 14°3'29.65"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-09-25
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus pubescens
ID: 13953541

lokalita: Velké Žernoseky: Vendula, JZ svah
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.30"N, 14°3'23.09"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-09-25
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Požgaj J. Quercus virgiliana
ID: 13954407

lokalita: lesostep vrcholové části Lovoše
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-05-29
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 23.11.2007 Quercus pubescens
ID: 13953446

lokalita: Velké Žernoseky: Kalvárie, JZ svah
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.53"N, 14°2'54.68"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-05-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus pubescens
ID: 13953540

lokalita: Vendula u Velkých Žernosek, doubrava proti Kalvárii
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.10"N, 14°3'29.65"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-09-04
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus pubescens
ID: 13953544

lokalita: Velké Žernoseky: Kalvárie, u cesty v horní třetině svahu
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.23"N, 14°3'4.65"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-05-24
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 0,5 m vysoký stromek nebo kořenový výmladek; rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus cf. pubescens
ID: 13953545

lokality: České středohoří, Žernoseky - Velká Vendula, skupina Tříkřížové hory
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.10"N, 14°3'29.65"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-07-06
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954878

lokality: Distr. České středohoří, Velká Vendula
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.10"N, 14°3'29.65"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-07-07
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954984

lokality: JV cíp lesního komplexu pod Lovošem (lokality č. 55)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'26.04"N, 14°1'49.14"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954741

lokality: Lesík mezi silnicí z Malíče na západ a cestou Malíč-Kamýk (lokality č. 22)
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.81"N, 14°4'44.41"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954722

lokality: Lesíček mezi Malíčem a silnicí Velké Žernoseky - Řepnice (lokality č. 23)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'40.53"N, 14°4'23.96"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954723

lokality: Třešňovka (kóta 258) JV od Velkých Žernosek (lokality č. 25)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.36"N, 14°4'19.27"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (patrně ovlivněn hybridizací Q. petraea s.l.)
ID: 13954725

lokalita: Severní strana malého návrší severně od kóty 258 u Velkých Žernosek. V úvozu cesty. (lokalita č. 26)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.09"N, 14°4'19.63"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (patrně ovlivněn hybridizací Q. petraea s.l., víceramenné hvězdicovité trichomy)
ID: 13954726

lokalita: Návrší západně od Třešňovky (kóty 258) u Velkých Žernosek (lokalita č. 27)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.58"N, 14°4'5.73"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1964-09-17
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954727

lokalita: Lesík při západní straně Velkých Žernosek při cestě do Michalovic (lokalita č. 28)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.03"N, 14°4'22.18"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-17
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954728

lokalita: Mezi dvěma trasami elektrického vedení na severní straně Opárenského údolí (lokalita č. 50)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'19.30"N, 14°2'28.22"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus dalechampii × pubescens
ID: 13954736

lokalita: mezi elektrickým vedením a císařským mlýnem v Opárenském údolí (lokalita č. 51)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.66"N, 14°1'41.10"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954737

lokality: Úpatí Malého Lovoše, okraj lesa asi 500 m severně od JV cípu lesního komplexu pod Lovošem, na tarasu na okraji lesa (lokality č. 52)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.27"N, 14°1'50.91"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954738

lokality: Úpatí Malého Lovoše. Opuková stráňka na okraji lesa asi 300 m severně od JV okraje lesního komplexu. (lokality č. 53)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.27"N, 14°1'50.91"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954739

lokality: Znělcový vrchol Malého Lovoše (lokality č. 54)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.71"N, 14°1'29.67"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954740

lokality: Sedlo mezi Velkým a Malým Lovošem (lokality č. 56)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.51"N, 14°1'19.90"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954742

lokality: JV svah pod vrcholem Velkého Lovoše (lokality č. 57)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.64"N, 14°1'9.32"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus polycarpa × pubescens
ID: 13954743

lokality: Západní cíp lesního komplexu pod Lovošem poblíže silnice Opárno - Bílinka (lokality č. 58)
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.43"N, 14°0'23.47"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954744

lokality: Šípáková doubrava na jihozápadním úpatí Lovoše (lokality č. 59)
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'32.13"N, 14°0'42.40"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. × pubescens
ID: 13954745

lokality: Rulové svahy pod kótou 228 u Litochovic (nad tratí), (lokality č. 43)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'57.59"N, 14°2'16.44"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954748

lokality: Temeno severního ostrohu nad tratí pod kótou 261 u Litochovic (lokality č. 44)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'40.90"N, 14°2'25.43"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954749

lokality: Jižní ostroh kóty 261 nad tratí u Litochovic (lokality č. 45)
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'37.52"N, 14°2'27.67"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (patrně ovlivněn hybridizací Q. petraea agg.)
ID: 13954750

lokality: Ostroh nad tratí severně od cesty mezi porfyrovým lomem a silnicí podél Labe u Malých Žernosek (lokality č. 46)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.56"N, 14°2'54.58"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954751

lokality: Severozápadní a severní svahy kóty 219,2 severně od Malých Žernosek (lokality č. 47)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.70"N, 14°2'53.23"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954752

lokality: Úvoz při cestě mezi nádražím Malé Žernoseky a kótou 219 (lokality č. 48)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.63"N, 14°3'9.34"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-11
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus dalechampii × pubescens
ID: 13954753

lokality: Meze na jihovýchodním úklonu kóty 219 nad Malými Žernoseky (lokality č. 49)
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.14"N, 14°3'3.54"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954754

lokality: Výběžek lesního komplexu Velkého Lovoše nad Bílinkou (lokality č. 60)
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.25"N, 14°0'29.11"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách
ID: 13954755

lokality: Meze jihovýchodně od výběžku lesa nad Bílinkou (lokality č. 61)
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.34"N, 14°0'25.42"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954756

lokalita: Les pod cestou jižně od lesního komplexu pod Lovošem (lokalita č. 62)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'15.63"N, 14°1'29.05"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954757

lokalita: Návrší při JV straně Bílinky (lokalita č. 63)
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'12.91"N, 14°0'15.30"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-13
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens a Quercus robur × pubescens
ID: 13954758

lokalita: Ovčín (kóta 428) u Radostic (lokalita č. 64)
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.15"N, 14°0'17.07"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (zřejmý vliv hybridizace s Q. petraea s.l.)
ID: 13954759

lokalita: Na mezi asi v poloviční vzdálenosti mezi Sulejovicemi a okrajem lesa v sedle mezi Ovčínem a Jezerkou (lokalita č. 65)
nejbližší obec: Sulejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.17"N, 14°1'8.20"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954760

lokalita: Kalvárie - při cestě od Labe
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.82"N, 14°3'6.35"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1959-09-12
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 Quercus pubescens
ID: 13953532

lokalita: Velké Žernoseky: Kalvárie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.05"N, 14°2'55.67"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1959-09-12
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954350

lokalita: České středohoří, Lovoš
nejbližší obec: Bělínka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.19"N, 14°1'5.74"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-07-03
náleze: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953176

lokalita: Česká Středohoří. Kalvárie nad Velkými Žernosekami
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.05"N, 14°2'55.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-07-04
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955100

lokalita: Bohemia septentr.: montes České Středohoří: ad decl. fruticosa collis Kalvárie supra fl. Labe apud opp. Velké Žernoseky
[Severní Čechy: České Středohoří, na křovinatém úbočí vrchu Kalvárie nad řekou Labe u Velkých Žernosek]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.58"N, 14°2'57.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo basaltico
ID: 13952477

lokalita: Auf dem Dreikreuzberg [=Kalvárie]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.05"N, 14°2'55.67"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-05-01
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955059

lokalita: Kalvarie
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.05"N, 14°2'55.67"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-08-14
náleze: Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Řehořek V.
ID: 13954983

lokalita: Wendula - Graben bei Gr.-Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.10"N, 14°3'29.65"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-06-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954997

lokalita: Lobosch Ostfuss
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.88"N, 14°1'54.08"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-10-03
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 *Quercus pubescens*
ID: 13954351

lokalita: Gr. Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.19"N, 14°3'54.99"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1936-05-09
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 *Quercus pubescens*
ID: 13954355

lokalita: Dreikreuzberg bei Gross-Czernosek [okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, kopec Strážiště]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-05
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno v polovině května; rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954796

lokalita: úpatí Lovoše
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-05-20
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Quercus lanuginosa* - *Lathyrus versicolor* asociace
ID: 13955095

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Ovčín [kopec] - křoviny, jih
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'15.27"N, 14°0'16.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-15
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954814

lokalita: Tschernosek, 3-Krouzbež
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955077

lokalita: Gebüsch am Dreikreuzberg [Kalvárie neboli Tříkřížová hora u Litoměřic]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922-06-11
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954816

lokalita: Černosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.19"N, 14°3'54.99"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1912-06-16
nálezce: K. Boesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955081

lokalita: Böhmen. Mittelgebirge: Dreihutberg. [okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Strážiště (kopec S od obce)]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-07
nálezce: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954789

lokalita: Vinice pod Lovošem v samorostlém houští
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'16.54"N, 14°1'27.14"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1869-06-03
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955013

lokalita: +++ Berg bei Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1858-05
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955012

lokalita: Lobosch
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954347

lokalita: Žernoseky u Litoměřic
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'21.87"N, 14°3'49.58"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985566

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: /239/ Bílinka: úpatí Lovoše, 0,55km ZJZ vrcholu.
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°0'46.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-06-03
náleze: Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139458

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: /238/ Bílinka: návrší při J okraji obce.
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'5.00"N, 14°0'4.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-22
náleze: Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139457

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Tab.2.sním.21. Velké Žernoseky: Kalvárie, orient. SZ, (FLDOK, ca 1,5km SZ obce, pozn.Tomšovicová, 3.8.2006)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.00"N, 14°3'10.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-23
náleze: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902424

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: /2/ České středohoří: vrch Vendula: nachází se SZ od obce Velké Žernoseky
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
pramen: Kubát K. (1976): Fenologická pozorování v Českém středohoří v roce 1971. - Preslia 48: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 8053334

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: 67. Výběžek lesního komplexu Velkého Lovoše nad Bílinkou u kóty 280, při boční pěšině
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'29.00"N, 14°0'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871000

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 70. Návrší na JV okraji Bílinky, při spodním JV okraji porostu
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.00"N, 14°0'18.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871003

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 69. Les pod cestou J od lesního komplexu pod Lovošem u kóty 340,0
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'23.00"N, 14°0'29.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871002

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 71. Ovčín (kóta 431,0) u Radostic, na J svahu a na temeni i pod Ovčínem
nejbližší obec: Radostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'16.00"N, 14°0'16.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871004

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 72. Na mezi v poloviční vzdálenosti mezi Sulejovicemi a okrajem lesa v sedle mezi Ovčínem a Jezerkou
nejbližší obec: Sulejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.00"N, 14°0'19.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871007

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 59. Úpatí Malého Lovoše (kóta 486,0), S od JV komplexu lesa pod Lovošem
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.00"N, 14°1'27.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870986

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 60. Úpatí Malého Lovoše, na opukové stránce
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°1'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870989

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 61. Vrchol Malého Lovoše (kóta 486,0), na nejvyšším místě znělcových skal
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°1'36.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870990

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 62. JV cíp komplexu pod Lovošem (kótou 569,4), J část
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°1'12.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870991

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 65. Z cíp lesního komplexu pod Lovošem poblíže silnice Oparno - Bílinka, při kótě 317,8
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.00"N, 14°0'27.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870997

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 66. Les na JZ úpatí Lovoše V od lokality 65 a S od lokality 67
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°0'51.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870998

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 57. Mezi dvěma trasami elektrického vedení na S stráni Opárenského údolí
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°2'37.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870983

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 36. Tříkřížová hora u Velkých Žernosek (kóta 241,5), celý JV svah kopce
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'59.00"N, 14°2'34.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870944

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 30. Kóta 260,3 (Třešňovka) JV od Velkých Žernosek, na S úklonu opukové stráně
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.00"N, 14°4'11.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870937

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 31. S strana malého návrší S od kóty 260,3 (Třešňovka) JV Velkých Žernosek, nad úvozem cesty z Velk. Žernosek do Michalovic
nejbližší obec: Velký Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.00"N, 14°4'12.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870938

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 32. Návrší Z od Třešňovky u Velkých Žernosek, na S úklonu opuk.stráňky
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°4'3.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870939

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 33. Lesíky při Z stráně Velkých Žernosek nad cestou do Michalovic
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'10.00"N, 14°4'15.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870940

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 25. Lesík S od Malíče (kóta 304,5), S okraj porostu při pěšině z Malíče
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°4'55.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870930

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 26. Lesík V od cesty z Malíče do Kamýku, při horním okraji svahu
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'60.00"N, 14°4'24.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870932

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 28. Drobný lesík mezi Malíčem a silnicí Velké Žernoseky-Řepnice, v J části při horním okraji stráňky a nad roklí v nejsevernější partii lesa
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'37.00"N, 14°4'21.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870934

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 53. Ostroh nad tratí Z od cesty mezi porfyrovým lomem a silnicí u Labe
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.00"N, 14°2'55.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870979

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 54. SZ a S svahy kóty 218,5m S od Malých Žernosek
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°2'56.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870980

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 35. Velká Vendula V od Tříkřížové hory, nad tratí v malém lesíku
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'59.00"N, 14°3'25.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870943

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 58. Mezi elektrickým vedením a Císařským mlýnem v Oparenském údolí
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'38.00"N, 14°1'33.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870985

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 17. Vendula: S od Vel. a Mal. Žer nosek, táhlá stráň při vstupu do údolí mezi Vel. Žernoseky a Tříkří žovou horou, (Česká
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.68"N, 14°3'9.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (*Allium strictum* Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739659

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 6.a 7. sním. 8. České středohoří: Lovoš: úpatí lesa nad chatami, orient.JZ, /SV obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°0'57.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9572899

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 3b. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9572315

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 6.a 7. sním. 24. České středohoří: Lovoš: úpatní lesní porost nad ekotonem na rozhraní lesa a louky nad odboč. silničky na vrchol Lovoše ze silnice Bílinka - Oparno, orient. Z /S obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°0'30.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9573449

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 6.a 7. sním. 11. České středohoří: Lovoš: vrcholová partie, svah mezi přístupovou cestou a chatou na vrcholu, orient.JZ, /SV obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'43.00"N, 14°1'0.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9572956

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 6.a 7. sním. 25. České středohoří: J úpatí nad odbočkou lesní cesty do Bílinky, orient.JZ

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'29.00"N, 14°0'44.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9573312

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 21. České středohoří: Lovoš: lesostep pod cestou, mezi sřtovými poli, exp.JZ, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°1'1.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573336

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 23. České středohoří: Lovoš: ekoton na rozhraní lesa a louky nad odbočkou silničky na vrchol ze silnice Bílinka-Oparno, orient. Z, /S obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.00"N, 14°0'20.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573397

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: tab. 3a. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936
nálezce: Jaromír Klika
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9572609

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Vchynice (Litoměřice), Ovčín, JZ úbočí, pod začátkem vrcholového hřebínku, cca 120 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°30'15.80"N, 14°0'12.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907115

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Vchynice (Litoměřice), Ovčín, SZ úbočí, cca 70 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°30'17.20"N, 14°0'14.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907176

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), západní svah vrchu Malá Vendula, cca 200 m ZSZ od vrcholu

souřadnice: 50°32'44.50"N, 14°3'35.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-24

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905828

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), Kalvárie, cca 200 m Z od Tří křížů

souřadnice: 50°32'48.70"N, 14°2'49.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-24

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905944

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Litoměřice, vrch Lovoš, cca 170m Z od vrcholu

souřadnice: 50°31'38.60"N, 14°0'56.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-22

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905663

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), Kalvárie, cca 180 m SZ od Tří křížů

souřadnice: 50°32'51.10"N, 14°2'52.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-24

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905884

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Velké Žernoseky (Litoměřice), Vendula, cca 200 m V od vrchu Kalvárie (Tří kříže)

souřadnice: 50°32'47.30"N, 14°3'10.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2008-07-11

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2904118

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Libochovany (Litoměřice), Porta Bohemica, 250 m Z od vrchu Kalvárie

souřadnice: 50°32'50.50"N, 14°2'45.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2008-07-17

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2904202

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvárie

souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°3'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-05-23

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.

projekt: ČNFD

ID: 1616041

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: České Středohoří: Lovoš, ekoton lesa a louky nad odbočkou cesty na vrchol z hlavní silnice

souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.

projekt: ČNFD

ID: 2042063

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: České Středohoří: Lovoš, úpatní lesní porost nad snímkem č. 417843

souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.

projekt: ČNFD

ID: 2042104

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: České Středohoří: Lovoš, úpatí lesa nad chatami

souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1994-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.

projekt: ČNFD

ID: 2041872

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, vrcholová partie, svah mezi přístupovou cestou a chatou na vrcholu
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041916

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, lesostep pod cestou, mezi suť. poli
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042012

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, J úpatí nad odbočkou lesní cestz do Bílinky
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042149

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-05-30
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1974): Antropogenní vegetace Kalvárie u Velkých Žernosek. - Severočes. Přír., Litoměřice, 5: 63-68.
projekt: ČNFD
ID: 1944690

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-07
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1974): Rostlinná společenstva Kalvárie. - Severočes. Přír., Litoměřice, 5: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 1944603

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'1.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-15
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274263

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: SPR Lovoš, CHKO České středohoří, Kybička
souřadnice: 50°31'53.00"N, 14°1'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-21
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274378

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: České Středohoří, Ovčín u Lovosic (pod vrcholem) nedaleko čedičových sutí
souřadnice: 50°30'18.00"N, 14°0'16.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1871528

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: České Středohoří, Ovčín u Lovosic
souřadnice: 50°30'19.00"N, 14°0'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673996

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: České Středohoří, jižní svah Ovčina u Lovosic
souřadnice: 50°30'15.00"N, 14°0'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674032

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Radostice: vrch Ovčín (431 m), vrcholová část
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.00"N, 14°0'17.40"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-14
náleze: Karel Nepraš; Roman Kroufek
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2010): Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. – Severočes. Přír. 41: 109–124.
herbář: LIT
projekt: Florlit
poznámka: roztroušeně
ID: 13863570

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Lovoš, cesta na vrchol od Bílinky
datum: 1981-04-22
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563154

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0081cs_024302_799_T3.4D
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.95"N, 14°3'12.10"E, ± 29m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095655

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0002cs_024301_513_L6.1
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.24"N, 14°2'49.60"E, ± 173m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0002cs: u0002cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095022

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0002cs_024301_506_T3.3D
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.06"N, 14°2'58.60"E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0002cs: u0002cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095019

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.15"N, 14°3'0.12"E, ± 366m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6679999

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica) Libochovany
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.53"N, 14°2'58.13"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869336

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Lovoš Velký a Malý (Kibička)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.98"N, 14°1'11.05"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869253

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Ovčín
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.04"N, 14°0'16.20"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055131

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Malé Žernoseky, U hřiště
souřadnice: 50°32'16.19"N, 14°3'13.39"E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-05-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12205316

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radostice u Vchynice
souřadnice: 50°30'18.07"N, 14°0'18.60"E, ± 19m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-08-12
náleze: R. Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Vlastní terénní šetření, rok 2014
projekt: NDOP
poznámka: několik stromů západně pod vrcholem
ID: 11920092

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 1 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'56.83"N, 14°2'41.73"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-03-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245225

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie 2013, DP1
souřadnice: 50°32'56.87"N, 14°2'42.49"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11246728

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 6 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'43.97"N, 14°3'28.02"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245702

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 5 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.61"N, 14°3'12.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11248124

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie 2013, komplet
souřadnice: 50°32'53.20"N, 14°2'47.83"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247863

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 3 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.70"N, 14°2'57.78"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247582

5450d

lokalita: První úvoz SZ od Knobložky (lokalita č. 17)
nejbližší obec: Knobložka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'46.49"N, 14°5'13.31"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 2 větvičky *Quercus pubescens* a dvě větvičky *Quercus dalechampii* × *pubescens*
ID: 13954717

lokalita: Stráňky pod Knobložkou po obou stranách pěšiny do Malíče (lokalita č. 18)
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'33.37"N, 14°5'10.60"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus petraea* s.l. × *pubescens*
ID: 13954718

lokalita: Meze ve stráních mezi Knobložkou a Malíčem (lokalita č. 19)
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'36.85"N, 14°5'15.62"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-17
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954719

lokalita: Lesík severně od Malíče (na kótě 304,5), (lokalita č. 20)
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'43.29"N, 14°5'12.80"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
(patrně ovlivněn hybridizací s Q. dalechampii)
ID: 13954720

lokalita: Lesík východně od cesty z Malíče do Kamýku (lokalita č. 21)
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.43"N, 14°4'55.42"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-21
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus petraea s.l. ×
pubescens
ID: 13954721

lokalita: Opukové strážky a okraje lesa při cestě z Malíče pod třídičný kopec jižně od Knobložky (lokalita č. 24)
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.19"N, 14°5'8.74"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-09-17
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954724

lokalita: České středohoří: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.31"N, 14°5'35.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-06-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954988

lokalita: Am Wege der Radobyl nächst Czernosek
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'56.75"N, 14°4'56.97"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954790

lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.27"N, 14°7'50.34"E, ± 3000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955001

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 23. Stráňky pod Knobloškou S obou stran pěšiny do Malče
nejbližší obec: Knobloška, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°5'7.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870923

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 24. Meze na stráních mezi Malíčem a Knobloškou
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'36.00"N, 14°5'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870925

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 29. Opukové stránky a okraje lesa při cestě z Malíče na JV, na S straně kóty 310,2 a SV kóty 310,2
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'24.00"N, 14°5'7.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870935

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 21. Les na S úpatí Bídnice (pod silnicí), a při JV cípu lesa, také v lesíku nad silnicí při V okraji lesa
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'37.00"N, 14°5'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870919

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 22. Úvoz SZ od Knoblošky
nejbližší obec: Knobloška, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°5'13.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870922

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 5. Bílé stráně u Pokratic: strmá část svahu SPR Bílé stráně, asi 60 stup.
nejbližší obec: Pokratic, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724761

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 6. Bílé stráně u Pokratic: lesík ve střední části Bílých strání s krmelcem
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724663

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7. Bílé stráně u Pokratic: pozvol část svahu SPR, orient. v J části k Z, v S části k SZ
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8724948

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 8. Bílé stráně u Pokratic: cesta po horním okraji SPR bílé stráně, v okolí cesty, kde je vyt.plošina směr k polím s hust
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725056

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 11. Bílé stráně u Pokratic: J část svahu mimo SPR, hustě zarostlé stromovým a keřovým patřem
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725378

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Knobloška: 0,25 km Z obce, remízek mezi křovinatými trávníky
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'38.20"N, 14°5'10.50"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-06-26
náleze: Karel Nepraš; Roman Kroufek
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2010): Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. – Severočes. Přír. 41: 109–124.
herbář: LIT
projekt: Florlit
ID: 13863451

5451c

lokality: Zahořany u Litoměřic: opukový hřbítek Z Holého, asi 1 km V obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'50.67"N, 14°13'52.99"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1987-06-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13953535

lokality: Holý vrch u Záhořan (lokality č. 6)
nejbližší obec: Záhořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.13"N, 14°14'9.05"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-09
nálezc: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (patrný vliv hybridizace Q. dalechampii)
ID: 13954706

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 9. Holý vrch (kóta 301,5) u Záhořan
nejbližší obec: Záhořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°14'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870888

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Záhořany
nejbližší obec: Záhořany, okres Písek
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963291

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Encovany, údolíčko sev. Holého vrchu
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°14'9.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3042964

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Encovany, Holý vrch, svahy jižně pod vrcholem
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°14'4.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3042991

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Encovany, Holý vrch, svahy jižně pod vrcholem
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°14'4.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043025

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Litoměřice, Tetčiněves, 616 C 6 (jz část), Skalky u Encovany
souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°14'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1995-08-15
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608959

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Holý vrch (opukové strně SV od doubravy) Encovany, Sedlec
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.15"N, 14°14'6.03"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869810

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'59.75"N, 14°13'57.26"E, ± 73m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10479451

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'48.66"N, 14°13'29.35"E, ± 22m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480456

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'53.20"N, 14°13'49.73"E, ± 67m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10480652

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Encovany
souřadnice: 50°31'51.59"N, 14°14'10.18"E, ± 336m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10479144

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'58.90"N, 14°13'58.27"E, ± 54m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10479254

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'59.40"N, 14°13'54.42"E, ± 33m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C
ID: 10479370

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'46.21"N, 14°13'29.32"E, ± 33m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480357

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'47.85"N, 14°14'5.57"E, ± 180m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10480478

5451d

lokality: Encovany; při horní hraně opukové stráně asi 700 m SV obce
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.34"N, 14°15'19.83"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1988-08-21
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: neveliký stromek; rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13953538

lokality: Hořidla u Třebutiček (lokality č. 4)
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.21"N, 14°16'4.05"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-07-09
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus pubescens*
(patrný vliv hybridizace *Q. dalechampii*)
ID: 13954703

lokality: Opuková stráň východně od Encovan (lokality č. 3)
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.06"N, 14°15'36.31"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-08
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus cf. pubescens × polycarpa
ID: 13954704

lokality: Skalky u Encovan (lokality č. 5)
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.16"N, 14°14'54.76"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-09-08
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954705

lokality: Skalkan Selz
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'11.59"N, 14°15'4.07"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1937-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954354

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 98. Hořidla u Třebutiček na Litoměřicku na J okraji doubravy
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.00"N, 14°16'4.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871054

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 7. Opuková stráň V od Encovan, na horním okraji stráně
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°15'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870874

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 8. Skalky (kóta 335) u Encovan (Mittelbach 1937, Horák 1964)
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.00"N, 14°15'25.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870878

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutičky
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963181

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Encovany, stráně SV obce, vých. silnice na Třebutičky
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°15'26.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043055

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Encovany
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.42"N, 14°15'41.85"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869866

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Skalky (u Třebutiček)
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'15.21"N, 14°15'2.78"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869861

5548b

lokality: Vápenitá stráňka na levé straně silnice Lužice - Dobřice
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'21.50"N, 13°45'31.72"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-12
náleze: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus cf. pubescens*
ID: 13953543

lokality: Lužice u Bíliny, okraj lesa proti hřbitovu (lokality č. 78)
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'25.91"N, 13°45'23.10"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-10-02
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus petraea s.l. × pubescens* a *Q. pubescens*
ID: 13954772

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 88. Lužice u Bíliny, hřeben opukové stráně proti hřbitovu, na okraji lesa
nejbližší obec: Lužice u Bíliny, okres Most
souřadnice: 50°29'28.00"N, 13°45'37.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871037

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0152cs_023407_10_K3
nejbližší obec: Lužice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°29'24.68"N, 13°45'25.85"E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042048

5548c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Buschberg, Hain am Nordfuss (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00"N, 13°44'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischem Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1964017

5548d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 94. Stráně na V od Milého
nejbližší obec: Odolice, okres Most
souřadnice: 50°26'17.00"N, 13°46'24.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871050

5549a

lokalita: Srbsko (kóta 560,3) u Želkovic (lokalita č. 76)
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°28'36.29"N, 13°52'20.96"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-10-04
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus dalechampii* × *pubescens* a *Q. pubescens*
ID: 13954771

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 84. Srbsko (kóta 559,6) u Želkovic, opuková stráň na J okraji lesa při cestě z Šepetel do Leské
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°28'24.00"N, 13°52'36.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871029

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Šepetely bei Třebenice, Kalkmergellehnen etwa 300 m NW von Šepetely
souřadnice: 50°28'15.00"N, 13°53'2.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1974-09-06
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1888885

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Šepetely
souřadnice: 50°28'24.84"N, 13°53'1.59"E, ± 194m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10865117

5549b

lokalita: Obřice: Obřický vrch, JZ úpatí
nejbližší obec: Obřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.61"N, 13°57'14.30"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1985-05-13
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Několik stromů cca 15 cm v průměru, prakticky v řadách - asi vysazené; rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13953537

lokalita: České Středohoří: lesostep pod zříceninou hradu Košťálov u Třebenic
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.72"N, 13°59'5.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-07-03
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954177

lokalita: Třebenice: Vršetín, S úpatí
nejbližší obec: Obřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'4.88"N, 13°57'25.29"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973-05-17
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 20 stromů; rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13953546

lokality: Východní úpatí Jezerky (lokality č. 66)
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'58.42"N, 13°59'44.74"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954761

lokality: Východní úpatí kóty 376 ve skupině Jezerky (lokality č. 67)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'28.89"N, 13°59'50.46"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens a Quercus dalechampii × pubescens
ID: 13954762

lokality: Úpatí vrchu Košťálu nad Třebenicemi (lokality č. 73)
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.72"N, 13°59'5.01"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954768

lokality: Dvojté návrší mezi východním okrajem lesa pod Košťálovem a Třebenicemi (lokality č. 74)
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.02"N, 13°59'22.16"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus robur × pubescens; rev. Matula R. 25.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954769

lokality: Návrší jižně od západního okraje komplexu lesa pod Košťálem na Třebenicou stranu (lokality č. 75)
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.71"N, 13°58'49.49"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954770

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: /237/ Třebenice: 0,5km VJV vrcholu Košťálu, teplomilná doubrava.
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.00"N, 13°59'27.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-04-17
náleze: Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočas. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139456

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /236/ Třebeňice: 0,5km JV vrcholu Košťálu, návrší se skalkami.
nejbližší obec: Třebeňice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.00"N, 13°59'9.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-04-17
náleze: Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139455

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 79. Neznačená kóta S od obce Košťálov, v drobném lesíku na okraji čedič.sutě
nejbližší obec: Košťálov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'27.00"N, 14°0'0.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871020

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 80. Košťál (kóta 481,5) nad Třebeňicemi, JV okraj lesa a S úbočí hory Košťál
nejbližší obec: Třebeňice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'26.00"N, 13°59'6.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871021

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 81. Dvojitě návrší se starým lomem mezi V okrajem lokality č.73 a Třebeňicemi
nejbližší obec: Třebeňice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'43.00"N, 13°58'14.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871026

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 74. V úpatí kóty 343,0, ve skupině Jezerky, okraj lesa
nejbližší obec: Radostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871012

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Jenčice (Litoměřice), Košťál, JV výběžek lesa, na JZ úbočí menší kupy, cca 550 m VJV od zříceniny
souřadnice: 50°29'18.90"N, 13°59'31.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-18
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907014

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Jenčice (Litoměřice), Košťál, horní hrana přírodního amfiteátru, cca 250 m V od zříceniny Košťálov
souřadnice: 50°29'25.40"N, 13°59'17.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-22
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907294

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: České Středohoří, Třebenice, jižní úpatí Košťálova,
souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°59'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1947): Doubrava šipáku pod Košťálovem. - Krása Našeho Domova, Praha, 38: 58-60.
projekt: ČNFD
ID: 2465146

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: České středohoří, Třebenice, vrch Košťálov, V a JV svah
souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°59'16.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Košťálov - přírodní rezervace a vyhlídkový bod. - Ochr. Přír., Praha, 3: 124-130.
projekt: ČNFD
ID: 2253442

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebenice: vrch Košťál S od obce: a) les. porosty na J úpatí; b) skály a suť na J-JV svahu; c) V orient.svah pod vrcholem; d) vrcholová partie včetně ruiny
datum: 1978-08-26
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563981

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_opravy_023415_221_T3.4D
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.74"N, 13°58'58.37"E, ± 183m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6043247

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_opravy_023410_242_K3
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.67"N, 13°58'53.04"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6042492

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0209_024311_11_K3
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'17.74"N, 13°59'34.40"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096213

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0209_024311_29_T3.4D
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'15.79"N, 13°59'27.28"E, ± 161m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096734

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0209_024311_91_T3.4D
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.58"N, 13°59'4.31"E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096827

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Košťálov
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.52"N, 13°59'7.38"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Štátný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7053697

5550a

lokalita: Remízky při východním úpatí kóty 376 ve skupině Jezerky (lokalita č. 68)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'28.44"N, 13°59'58.11"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
náleze: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954763

lokality: Výběžek lesa SV od vsi Košťálova (lokality č. 69)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.40"N, 14°0'9.07"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954764

původní jméno: Quercus pubescens × robur
lokality: Za Jenčicemi u Třebenic. Křižovatka cest za obcí směrem na kótu 272,1 (lokality č. 70)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'8.94"N, 14°0'3.53"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus robur × pubescens
ID: 13954765

lokality: 300 m jižně od kóty 272, na hrubě suťovité vysoké mezi (lokality č. 71)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.01"N, 14°0'16.64"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens
ID: 13954766

lokality: Neznačená kóta severně od obce Košťálova, těsně za obcí (lokality č. 72)
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.28"N, 13°59'55.63"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-10-14
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 Quercus pubescens (pravděpodobně odběr ze dvou jedinců)
ID: 13954767

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 76. Výběžek lesa SV od vsi Košťálov, na okraji lesa
nejbližší obec: Košťálov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'33.00"N, 14°0'21.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871016

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 77. Za Jenčicemi při křižovatce cest k výběžku lesa SV od Košťálova a kótě 276,4
nejbližší obec: Košťálov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.00"N, 14°0'16.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871018

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 78. 300m J od kóty 271,8 u osady Košťálov
nejbližší obec: Košťálov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'14.00"N, 14°0'15.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871019

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 73. V úpatí Jezerky, výběžek lesa J od cesty ze sedla mezi Ovčínem a Jezerkou do polí, na okraji lesa
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.00"N, 14°0'2.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871010

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 75. Remízky při úpatí kóty 343,0 ve skupině Jezerky, dva drobné lesíky oddělené 5m průsekem
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00"N, 14°0'26.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871014

5551a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Rohatce_1430135
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'12.67"N, 14°12'3.92"E, ± 72m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175340

5551c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 10. Hory u Podlusk u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'33.00"N, 14°13'5.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870889

5551d

lokality: Roudnice: na stráni za oborou, v háji u Kalešova
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'22.64"N, 14°17'47.90"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-05-18
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955018

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 4. Bezděkovský háj u Roudnice, na stráni nad cestou proti cementárně, exp.S
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'37.00"N, 14°17'32.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870871

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 2. Hostěraz u Roudnice (Reuss ex Čelakovský 1867-1881), lokalitu se nepodařilo ověřit
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.00"N, 14°16'59.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870867

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: u0075_024325_5_L6.1
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.29"N, 14°17'29.00"E, ± 313m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101752

5552a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 6. V malém remízku na horním okraji stráně mezi 2. a 3. úvozem S od silnice na S od nádraží ve Štětí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'38.00"N, 14°23'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870873

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7. JZ až Z částečně zalesněné svahy mezi žel.přejezdem u nádraží Štětí a obcí Stračí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'16.02"N, 14°23'59.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 170-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962607

5645b

původní jméno: *Quercus virgiliana*
lokality: SZ Čechy: Kadaň: PP Želinský meandr: prudká skalnatá stráž nad levým břehem Ohře
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.43"N, 13°18'50.33"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-06-23
náleze: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954320

5646a

lokality: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol, střední část
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.56"N, 13°21'2.41"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-08
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954317

lokality: Kadaň: Běšický chochol
nejbližší obec: Nová Víska u Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.20"N, 13°21'2.73"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-07-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953530

lokality: Kadaň - Bešický chochol
nejbližší obec: Nová Víska u Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.20"N, 13°21'2.73"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1962-09-21
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 23.11.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13953445

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 90. Chochol u Běšic,
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°21'1.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871045

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 204. Prahly: Běšický chochol
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.06"N, 13°21'3.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760810

5649b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 883. 5649b, Stradonice: borový les na strmém J svahu 0,3 km SZ od dvora Chrastín, VJV obce, cca 260-280 m, 50° 22' 14" N, 13° 58' 30" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°22'14.00"N, 13°58'30.00"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190810

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /CZ 0426086/ V hlubokém: rozšíření stávající přírodní památky ve svahu nad Debeřským potokem, 1,75km S od obce Peruc na Lounsku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (lesní vegetaci tvoří dubohabrový háj, dále jsou zastoupeny suťové lesy a teplomilné doubravy. V lesích jsou roztroušeny vyvěrající lesní prameniště), rozloha 27,83ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Peruc na Lounsku, okres Louny
souřadnice: 50°21'29.00"N, 13°58'22.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105599

5651b

lokality: Bohemia septentrionalis: in rupibus basalticis ad declivia merid. montis Říp prope oppidum Roudnice [Na čedičových skalách hory Říp u obce Roudnice]
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'5.05"N, 14°17'22.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1937-06-05
nálezce: Dostál; Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952491

5652a

lokality: Les a třešňovka severozápadně od Horních Beřkovic (lokality č. 1)
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'57.30"N, 14°20'28.96"E, ± 400m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1964-10-03
nálezce: M. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podkladový materiál k práci Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách; rev. Joza V. 13.4.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954702

lokality: Podřípsko, listnaté lesy u Horních Beřkovic
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'38.87"N, 14°20'9.18"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1943-06-18
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954791

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 1. Horní Beřkovice: SZ od obce na J svahu kóty 261,9
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'52.00"N, 14°20'25.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7870864

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: u0108_122201_56_L6.1
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'8.51"N, 14°20'31.20"E, ± 101m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671194

5652b

lokalita: Dolní Beřkovice
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'33.31"N, 14°26'46.61"E, ± 4000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1950-08-16
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955075

5655b

lokalita: Bohemia centralis: In jugo Chlomecký vrch in declivibus meridionalibus prope oppidum Mladá Boleslav
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'4.09"N, 14°55'22.41"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1958-06-26
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954993

5656c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Čtvrť
souřadnice: 50°17'59.49"N, 15°4'20.44"E, ± 101m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Milan Řezáč; Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrť_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11311451

5748a

lokalita: Džbán: Konětopy, horní hrana strání V obce
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.56"N, 13°44'21.84"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2005 *Quercus cf. pubescens*
ID: 13953547

lokality: Výslunné keřnaté stráně nad Konětopy u Ročova
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'3.77"N, 13°44'22.62"E, ± 400m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05-29
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na opuce
ID: 13955011

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 621. 5748a, Konětopy: modře značená cesta po horní hraně svahu V od vsi, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'7.00"N, 13°44'23.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184593

5748b

lokality: Bohemia centr., regio Džbán, opp. Louny, pagus Solopysky: in decl. merid. ad ripam planitiae, ca 400-500 m situ bor.-occid., usque boreal. supra pagum Solopysky
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°15'53.00"N, 13°44'54.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-03
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955044

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 92. Stráně za Solopysky u Loun (Domin 1901 PRC, lokalitu se nepodařilo ověřit)
nejbližší obec: Solopysky u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°15'46.00"N, 13°45'42.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871048

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 93. Vinařické údolí u Loun (Klika 1951, lokalitu se nepodařilo ověřit)
nejbližší obec: Vinařice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°15'47.00"N, 13°49'37.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871049

5748c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 91. Okraj malého lesa po L straně silnice mezi Hřivicemi a Konětopy
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°13'51.00"N, 13°43'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871047

5749a

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Bilichovské údolí, levá paseka (č. 47)
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'59.74"N, 13°53'56.97"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1920-06-03
nálezc: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954810

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /42/ Džbán (6): Bílichov (distr. Louny): asi 7km J od předešlé lokal. tj. SZ orient.svahu Bytiny (2km JJV obce Veltěže) se nachází
lokality označená jako Bílichov (patří zde i Pochvalovská stráž). (FLDOK, údaje v textu str.65, pozn.Tomšovicová).
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'59.00"N, 13°53'46.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8340930

5749b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 96. Úvoz cesty u studánky Královky u kóty 402 S od Líského u Bílichova
nejbližší obec: Líský u Bílichova, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.00"N, 13°55'39.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871052

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bílichov, cesta do Líského, skládka pod el.vedením
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'15.10"N, 13°55'32.40"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-06-09
nálezc: Václav Somol; Jiří Hadinec; Milan Dunder; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7271557

5749c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milý: křoviny a smíšený les na jižním svahu "Milské stráně" VSV od obce
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.80"N, 13°52'27.70"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-07-17
nálezcce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 450;
ID: 8513312

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 95. Křížovatka cesty na okraji lesa S od Hřešic
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'18.00"N, 13°54'44.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871051

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 97. Bílichovské údolí u Loun (F.A. Novák 1920 PRC, Deyl 1939 PR, lokalitu se nepodařilo ověřit)
nejbližší obec: Bílichov u Loun, okres Kladno
souřadnice: 50°14'58.00"N, 13°53'49.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871053

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /CZ 0216080/ Bučiny u Milské stráně: více než 2km dlouhá stráň mezi obcemi Milý a Líský, asi 9,5km SSV od Nového Strašecí na Kladensko, (vápnomilné bučiny, na horní hraně svahu šipákové doubravy), rozloha 56,97ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Milý u Nov. Strašecí, okres Kladno
souřadnice: 50°14'38.00"N, 13°54'13.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104578

5749d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: [severozápadní/střední Čechy] Líský: výběžek lesního komplexu na svahu křídového útvaru vých. od poledníku 13° 55' a ca 900-1100 m JZ obce, sev. okraj lesa, ca 400-410 m n. m.; 5749/d: lok. 5. a.
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°14'38.50"N, 13°55'3.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezcce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929171

5751b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 99. U přejezdu v Nelahozevsi ve V části plošiny (Dušek 1949, nepodařilo se zjistit totožnost s lokalitou "Kralupy" citovanou v literatuře i v herbaři)
nejbližší obec: Nelahozevš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°18'5.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.
projekt: FLDOK
ID: 7871056

5751d

lokalita: Kralupy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.85"N, 14°18'41.38"E, ± 5000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955085

5756a

lokalita: Háje na stráních u Mcel, okr. Nymburk
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'50.69"N, 15°3'55.26"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-08-09
náleze: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pořádku v porostu;
ID: 13954799

5857b

lokalita: Nymburk, Hradčany u Žehuně, PP Bář, SV obce, xerothermní stráň
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°16'30.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-08-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954169

lokalita: Nymburk, Hradčany u Žehuně, PP Bář, SV obce, xerothermní stráň
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.00"N, 15°16'47.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-15
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954166

lokalita: Nymburk, Hradčany u Žehuně, PP Bář, S obce, xerothermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-18
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954167

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, reservatio Bář prope pagum Hradčany
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.38"N, 15°17'19.59"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955072

lokalita: Horní partie (okraj lesa) opukové stráně Bář (okr. Nymburk)
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.94"N, 15°16'25.67"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1982-09-18
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně i statné stromy; rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954175

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis substepposis supra pagum Hradčany
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.24"N, 15°16'37.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1979-05-29
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954986

lokalita: Stráň nad obcí Hradčany u Bář okr. Nymburk
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.94"N, 15°16'25.67"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975-08
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: menší stromy a keře; rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954174

lokalita: Bář nad Žehuňským rybníkem
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.19"N, 15°17'5.30"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-09
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954989

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 5857_71. Hradčany, PR Bář, bílá stráň a lesní okraj v Z části rezervace
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.41"N, 15°16'28.10"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942083

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 5857_70. Hradčany, PR Bář, šípáková doubrava ve V části rezervace
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.97"N, 15°17'17.46"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jan Roleček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942082

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 1. PP Bář: lok.se nachází k.ú. Hradčany (okr.Nymburk), teplomilné doubravy
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'25.00"N, 15°16'56.00"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Bogusch P. & Mocek B. (2007): Žahadloví blanokřídílí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoides, Apoidea) chráněných území chlumecka (Čechy, Česká republika). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 123-149.
projekt: FLDOK
ID: 8370470

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hradčany, PR Bář nad J okrajem obce - okraj dubohabřiny
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'35.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-08-16
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867153

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 1. Hradčany: Bář (kóta 267 m) SV od obce Hradčany
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.80"N, 15°17'17.30"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06-03
pramen: Šuk V. (1979): Exkurze Středočeské pobočky ČSBS do okolí Dlouhopolska a Žehuňské obory. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 4–6.
projekt: Florlit
ID: 13900204

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 4. Žehuň: Žehuňská obora
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.30"N, 15°19'45.00"E, ± 2800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06-03
pramen: Šuk V. (1979): Exkurze Středočeské pobočky ČSBS do okolí Dlouhopolska a Žehuňské obory. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 4–6.
projekt: Florlit
ID: 13900248

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_33_L6.1
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.16"N, 15°18'31.50"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3804710

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_100_T3.4D
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.50"N, 15°19'10.56"E, ± 312m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5584497

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_138_T4.1
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.07"N, 15°16'40.51"E, ± 226m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3805589

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_144_L6.1
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.94"N, 15°17'7.04"E, ± 419m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3805622

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_146_K3
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.92"N, 15°17'21.30"E, ± 99m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3805625

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131415_301_T3.4D
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'0.61"N, 15°19'16.86"E, ± 317m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3807041

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0010_131410_100_T3.4D
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.31"N, 15°19'10.45"E, ± 344m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5584401

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan.inventarizace SPR Báh. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6727403

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
náleze: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická invent. CHN Báh. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6669762

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum CHN Báhská stráž (botanika). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6660099

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Báh
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V. IP CHN Báhská stráž. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6727018

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'22.08"N, 15°18'30.25"E, ± 543m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940541

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'8.96"N, 15°19'10.18"E, ± 164m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11938305

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'1.82"N, 15°19'26.85"E, ± 107m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11939429

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°9'3.77"N, 15°19'28.40"E, ± 45m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940410

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hradčany u Žehuně; Velmi pěkná šipáková doubrava, součástí PP Báň. Hojně *Lithospermum purp.* a *Dictamnus*, desítky *Orchis purpurea*, velmi pravděpodobně přes 100 ks. Roháč (*Lucanus cervus*).
souřadnice: 50°9'28.85"N, 15°17'8.95"E, ± 817m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11335591

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hradčany u Žehuně; Úzký pruh šipákové doubravy v PP Báň. Aktualizací byl zrušen minoritní člen mozaiky T4.1. Druhové složení suchých lemů se značně překrývá s druhovým složením L6.1. Vzhledem k úzkému tvaru segmentu a překryvu druhů obou jednote
souřadnice: 50°9'31.22"N, 15°16'40.86"E, ± 402m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11762248

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hradčany u Žehuně; Velmi pěkná šipáková doubrava, součástí PP Báň. Hojně *Lithospermum purp.* a *Dictamnus*, desítky *Orchis purpurea*, velmi pravděpodobně přes 100 ks. Roháč (*Lucanus cervus*).
souřadnice: 50°9'28.85"N, 15°17'8.95"E, ± 817m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11357083

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hradčany u Žehuně; nálet BO, BŘ a keřů
souřadnice: 50°9'34.55"N, 15°16'13.60"E, ± 139m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11762824

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kněžičky; Šipáková doubrava součástí NPR Kněžičky s pozměněným E3 (hojně JS ve všech patrech). V E1 dm kamejka. Roháč (*Lucanus cervus*).
souřadnice: 50°9'19.70"N, 15°18'32.64"E, ± 1403m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11685426

5857c

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Bohemia orientalis: in nemore montis Voškovrch apud opp. Poděbrady (culta)
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'51.11"N, 15°13'49.32"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1933-06-04
náleze: J. Dostál; P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*) *petraea* s.l. (vše 1 ex.) vide No. 9794 in herb. J. Dostál, Praha
ID: 13954788

5857d

lokality: Bohemia orient., pagus Žehuň: ad marginem silvae mixtae et thermophilae [Východní Čechy, Žehuň, na okraji smíšeného termofilního lesa]
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.87"N, 15°19'44.43"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992-08-04
náleze: L. Drahokoupil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952452

lokalita: Choťovice - stráž nad žst.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.52"N, 15°19'49.39"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1982-05-28
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954176

lokalita: Bohemia orientalis, in Querceto Kozí hůra prope Žehuň procul opp. Chlumec
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.56"N, 15°17'38.19"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955042

lokalita: Čechy severovýchodní: Žižalická obora u Bání, na svahu k rybníku
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'51.93"N, 15°19'50.68"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
náleze: K. Prokop
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954170

lokalita: Kozí Hora u Žehuně
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.56"N, 15°17'38.19"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-06-20
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s Lithospermum purpureocoeruleum
ID: 13955093

původní jméno: *Quercus cerris*
lokalita: Západní okraj na svahu Kozí hůry u Žehuně, poblíž Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'32.91"N, 15°17'25.15"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden keř, vzácně, hojný je na nedalekých Báních a v Oboře; rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954173

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /CZ 0216156/ Kozí hůra: disjunktní lesní komplex složený ze dvou částí (Kozí hůra a Bažantnice) mezi obcemi Žehuň, Dománovice a Polní Chrčice na rozhraní Nymburska a Kolínska, (převažují hercynské dubohabřiny, přecházející ve vlhké acido.doubravy), rozloha 230,58ha,
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'28.00"N, 15°17'52.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104108

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kozí hůra u Žehuně (okolí Kopidlna)
souřadnice: 50°7'34.00"N, 15°17'38.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Lesy v okolí Kopidlna, Rožďalovic a Chlumce nad Cidlinou. (Sociologická studie). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 113: 63-74 et 84-90.
projekt: ČNFD
ID: 1870872

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0010_132311_148_K3
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.52"N, 15°19'43.36"E, ± 362m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3822063

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žehuň:Žehuňská obora, stráň pod zámečkem
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'50.81"N, 15°19'43.22"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151691

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'47.62"N, 15°19'51.91"E, ± 169m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11939296

5858a

lokalita: Bohemia: Districtus Nový Bydžov. In silvis Obora dictis, prope oppidum Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.25"N, 15°20'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-06-17
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954991

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silvis Obora prope oppid. Chlumec
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.25"N, 15°20'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955041

lokality: Bohemia centr., distr. Chlumec nad Cidlinou, in silva Obora apud piscinam Žehuňský rybník [Střední Čechy, okr. Chlumec n. Cidlinou, v lese Obora u Žehuňského rybníka]
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.25"N, 15°20'20.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-18
náleze: Dostál; Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952479

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 2. NPR Žehuňská obora: lok.se nachází k.ú. Běrunice, Kněžičky (okr.Nymburk), Lovčice (okr.Hradec Králové), jde o ploché návrší a strmý svah s J expoz.na P břehu Cidliny
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°20'7.00"E
nadmořská výška: 210-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Bogusch P. & Mocek B. (2007): Žahadloví blanokřídílí (Hymenoptera: Chrysoidea, Vespoidea, Apoidea) chráněných území chlumecka (Čechy, Česká republika). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 123-149.
projekt: FLDOK
ID: 8370472

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žehuňská obora, J okraj
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'1.27"N, 15°21'44.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206312

5858c

lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Choťovice, 2 km SV obce, J stráň
nejbližší obec: Zbraň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.57"N, 15°20'56.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992-05-26
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954164

lokalita: In declivibus argillaceis versus meridionem spectantibus , in Querceto Obora dicto prope Poděbrady
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'49.45"N, 15°20'1.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1933-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955016

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 5857_73. Choťovice, Žehuňská obora, svahy SV od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.97"N, 15°20'18.33"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942084

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 5858_33. Zbraň, stráž mezi Žehuňskou oborou a železniční tratí 700 m ZSZ od vsi, 700 m V od nádraží Choťovice, část ležící v okrese Nymburk (Z od rezervace Bludy)
nejbližší obec: Zbraň, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.53"N, 15°20'58.99"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Brabec
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13942085

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0010_132311_154_L6.1
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.58"N, 15°20'46.32"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3822081

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0010_132311_155_T3.4D
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.54"N, 15°20'35.95"E, ± 186m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
náleze: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3822085

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Bludy
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.96"N, 15°21'9.18"E, ± 301m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Bludy - botanický inventarizační průzkum. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6677748

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Choťovice, CHPV Bludy
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.95"N, 15°20'52.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207622

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'44.04"N, 15°20'6.16"E, ± 76m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11939184

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'51.75"N, 15°19'59.02"E, ± 170m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940450

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'46.87"N, 15°20'40.48"E, ± 197m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940630

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'42.46"N, 15°20'38.80"E, ± 118m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11940770

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žehuň
souřadnice: 50°8'42.55"N, 15°20'37.97"E, ± 460m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11685034

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky, stráně mimo oboru, k. ú. Žehuň
souřadnice: 50°8'42.29"N, 15°20'39.50"E, ± 148m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013
projekt: NDOP
ID: 12079489

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'46.61"N, 15°20'4.04"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11939256

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kněžičky; Vzrostlé duby s druhově chudým podrostem.
souřadnice: 50°8'46.42"N, 15°20'49.96"E, ± 755m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11687001

5859a

lokalita: Doubravy u Mlíkosrb u Nového Bydžova
nejbližší obec: Mlíkosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.21"N, 15°30'5.28"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1903-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 17.2.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985569

5951d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Praha-Zadní Kopanina: PR Radotínské údolí, vápencová skalní step na jižně exponovaném svahu nad levým břehem Radotínského potoka, cca 340 m SSV – 480 m SV od Taslarova Mlýna
souřadnice: 49°59'59.63"N, 14°18'46.62"E, ± 80m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2021-10-12
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110199

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978

nálezce: L. Rivilová-Knížetová

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666819

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9666238

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí

souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1986-07

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797060

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Zadní Kopanina, PR Radotínské údolí.

souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°18'53.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: L. Knížetová

pramen: Knížetová L. (1979): SPR Radotínské údolí - inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1121947

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Radotínské údolí

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1970

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. *Natura pragensis* 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995

ID: 6646333

5952b

lokality: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.04"N, 14°25'5.34"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955102

5952c

lokality: Praha 5, Prokopské údolí - okraje Dalejského háje nad srázy údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.67"N, 14°22'36.57"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-05
náleze: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955056

lokality: Praha-jih: Chuchle, pod kostelíkem nad diab. skalou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.42"N, 14°23'16.60"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-05
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954784

lokality: jižní úklony diabásové pod chuchelským kostelíčkem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.28"N, 14°23'17.36"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-06-02
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955055

lokality: Praha, Prokopské údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.06"N, 14°22'8.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-05
náleze: A. Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952493

původní jméno: *Quercus sessiliflora* b) *lanuginosa*
lokality: Hlubočepský háj
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'36.64"N, 14°23'42.62"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-06-01
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955070

lokalita: Na výslunných skalách pod Chuchelským kostelíkem (u Prahy)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.28"N, 14°23'17.36"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-04-27
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955020

lokalita: Lesnaté stráně v Chuchly u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-04-26
nálezce: Baudyš; Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955033

lokalita: Na skalách pod sv. Janem v Chuchly u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.28"N, 14°23'17.36"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-05-14
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955034

lokalita: Chuchle u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-04-11
nálezce: N. Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955087

lokalita: Kuchler-Berg.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-05-14
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955002

lokalita: Prag, St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.17"N, 14°22'31.09"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954992

lokality: Chuchelský vrch u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.71"N, 14°23'0.11"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1876-05-14
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954808

původní jméno: *Quercus sessiliflora* b) *lanuginosa*
lokality: Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1876-06-14
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954994

lokality: Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1876-04-14
náleze: G. Japp
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955027

původní jméno: *Quercus pendunculata*
lokality: Kuchle prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857-05
náleze: Hennevoegel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952531

lokality: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955082

lokality: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1851-04-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955083

lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1847-05-16
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955010

lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1847-05-16
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955050

lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.17"N, 14°22'31.09"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1840-08-02
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955015

lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.07"N, 14°23'1.21"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-05-25
nálezce: Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954346

lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.17"N, 14°22'31.09"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-05-25
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955005

lokalita: Sylva et nemora Chuchel, Karlstein
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954821

lokality: V. Bergen bei Kuchelbad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.43"N, 14°23'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955080

lokality: Sv. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.17"N, 14°22'31.09"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955099

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 4. Chuchelská skála: v lese nad tratí Praha-Plzeň, JV /ochrana žádoucí/
nejbližší obec: Praha-Vel.Chuchle
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (*Allium strictum* Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739396

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Praha: SPR Prokopské údolí: asi 20 starých stromů a semenáče na hraně Dalejského háje, Hřebíněk, Nad průhybem (Kubíková 1972-77, Fott 1934, Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9182331

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994
nálezce: Jiří Hadinec; Pavel Špryňar
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567832

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: tab. 1a. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9566307

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 1b. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková et Manych 1979, včetně Skalický et Skalická 1972)

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9566863

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: tab. 1c. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková 1989)

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9567367

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Prokopské údolí

souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'20.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1973-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.

projekt: ČNFD

ID: 2130233

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: PP Opatřilka - Červený lom

nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'9.47"N, 14°21'9.78"E, ± 488m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Kučera T. Opatřilka - Červený lom - geobotanický IP. 1993.

projekt: NDOP

ID: 6714580

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: PR Prokopské údolí

souřadnice: 50°2'24.73"N, 14°21'47.90"E, ± 595m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1977

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J. The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve. Folia Geobot. Phytotax., 12. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6716999

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Prokopské údolí

nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'23.23"N, 14°21'35.72"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1972

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Manych J. Zpr.Čs.bot.Společ., 14:37-58: Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze.

ČSBS, 1979.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1977

ID: 6764366

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Barandovské skály
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'38.48"N, 14°23'35.07"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1978
ID: 6641178

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Chuchelský háj
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.66"N, 14°23'18.96"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1980
ID: 6641550

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Homolka, Velká Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.45"N, 14°22'28.66"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1980
ID: 6644386

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Prokopské údolí
souřadnice: 50°2'24.73"N, 14°21'47.90"E, ± 595m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. *Quercus pubescens* ve Velké Praze. Dendrologická sdělení 14.. 0.
projekt: NDOP
ID: 6713737

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Barrandovské skály
souřadnice: 50°1'49.11"N, 14°23'47.92"E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Barrandovské skály
projekt: NDOP
poznámka: C3 - ohrožené, §3 - ohrožené
ID: 11322061

6050a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /CZ 0216144/ Berounská Brdatka: rozlehlý lesní komplex na strmých svazích, skalnatých hřebetech a v roklích mohutného masívu Brdatky mezi Berounem a Hýskovem, rozloha 126,11 ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'49.00"N, 14°3'21.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104501

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0234kv_124106_81_L3.1
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun
souřadnice: 49°58'36.88"N, 14°2'48.91"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Petr Vít
pramen: Petr Vít. a0234kv: a0234kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3743295

6050b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: stepní trávník na J svahu vrchu Doutnáč (433 m) 1,6 km JZ od Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'11.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-10
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243091

původní jméno: *Quercus pubescens* Willd.
lokality: Srbsko - Velká hora (422 m): svahy nad Bubovickým potokem na J-Z svazích vrchu, NPR Karlštejn, CHKO Český kras, lesostep na vápenci
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.77"N, 14°9'19.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 300-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-08-16
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610639

lokality: Bohemia, distr. Beroun: in colle calcareo Herinky prope pag. Lištice
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°57'57.32"N, 14°6'50.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-04-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955026

lokalita: Bohemia centralis: In silvis stepposis Na Harinkách ad pagum Sedlec prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.92"N, 14°6'18.58"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-04-30
nálezcce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955069

lokalita: Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-06-25
nálezcce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955076

lokalita: In monte Velká Hora ad Karlův Týn
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-14
nálezcce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955097

lokalita: Vysoká stráň nad Hostínem
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.90"N, 14°8'15.95"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-09-03
nálezcce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955098

lokalita: Čechy střední - Praha na Velké Hoře u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
nálezcce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955071

lokalita: Bohemia: distr. Beroun: in fruticetis ad decliv. collis Velká hora apud arcem Karlův Týn [Čechy, Beroun, křoviny na úbočí Velké hory, u Karlova Týna]
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-08-02
nálezcce: Dostál; Domin
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: solo calcareo
ID: 13952480

lokalita: jižní svahy Herynku u Berouna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'49.79"N, 14°6'48.86"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1937-08-31
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955104

lokalita: Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-06
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955035

lokalita: Velká hora za Karlštejnem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-07
náleze: K. Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954787

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Keřnaté stráně na Velké hoře u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-05
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954794

lokalita: Velká Hora u Karlštejna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-06-28
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Quercus lanuginosa* - *Lathyrus versicolor* asociace
ID: 13955092

lokalita: Velká hora - Karlův Týn
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.61"N, 14°9'31.89"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955036

původní jméno: *Quercus lanuginosus*
lokalita: Lesy u sv. Ivana
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06-20
náleze: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 27.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954813

lokalita: Karlův Týn: v hájích u Sv. Ivana
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955017

lokalita: Svatý Jan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1868
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955009

lokalita: Bohemia, Svatý Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1846-05-20
náleze: Barzal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955064

lokalita: Svatý Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952524

lokalita: Svatý Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954999

lokality: Svatý Jan, Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.10"N, 14°8'1.90"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955090

lokality: Svatý Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.39"N, 14°8'3.08"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955091

lokality: Bohemia, distr. Beroun, Svatý Jan pod Skalou, na jižním svahu Svatojánské skalní stěny ca 250 m od kostela
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°8'14.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-08-04
nálezce: L. Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955550

lokality: Velká Hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.41"N, 14°9'31.81"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-06-04
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955527

lokality: Bohemia, distr. Beroun, Svatý Jan pod Skalou, na jižním svahu Svatojánské skalní stěny ca 250 m od kostela
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°8'14.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-08-04
nálezce: L. Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961214

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.1.sním.12. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípáková doubrava, mezi "horní" a "velkou" stepí, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°9'10.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258553

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.1.sním.18. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: doubrava na J svahu pod "velkou" stepí, 400m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°9'12.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8258833

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.2.sním.2. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": step na vrcholu na Z, prakticky celá zarostlá, 12m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°9'3.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8259090

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.2.sním.27. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": velká step, Z okraj v lemu křovin, 9m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°9'12.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8259775

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 23. Beroun: NPR Karlštejn, lesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 1-1,3 km V města, 350-420 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°6'46.00"E

nadmořská výška: 350-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407056

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 62. Hostim: NPR Karlštejn, vápencové skály nad ohybem silnice u ZSZ okraje obce, 280-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hostim, okres Beroun

souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°7'40.00"E

nadmořská výška: 280-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408060

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.5.sním.83. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 20 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'2.00"N, 14°9'27.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-05-26

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245475

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.4.sním.54. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 56 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'2.00"N, 14°9'22.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-24

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8244873

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.5.sním.62. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'3.00"N, 14°9'33.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245566

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.9. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 150 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'3.00"N, 14°9'32.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247092

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.7.sním.13. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°9'35.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247120

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.7.sním.10. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 160 m(čtv.), orient.SZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.00"N, 14°9'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247692

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.13. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: lesostep nad "velkou" stepí, 100m (čtvr.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°9'10.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258589

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.6. Na pruhu úhorů na J okraji lesních a lesostepních porostů na "Boubově" (mezi Hostínem a Srbskem), orient.JZ
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°8'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-14
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052790

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.11. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípáková doubrava na J svahu , mezi "horní" a "velkou" stepí, 100m (čtvr.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°9'10.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258509

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.14. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípáková doubrava okolo světliny, 100m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°9'2.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258630

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.15. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: šípákové doubravy na V okraji "velké" stepi. 25m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.00"N, 14°9'17.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258671

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.3. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": horní step na J, 4m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.00"N, 14°9'8.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8259110

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Floristický seznam druhů cévnatých rostlin zjišt.na kopci Doutnač: souhrn druhů zaznam.v pracích Domin (1943),Pachnerová (1960),Chocholová (1960),Janko (1965), Kubíková et Rousek (1976), Jeník,Soukupová et Osbornová-Kučerová (1989) a druhy zjištěné při terénních pracích v r. 2005. V seznamu jsou zahrnuty i druhy zjišt.na kopci Boubová (Domin nazývá západní Doutnač).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°9'5.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8260321

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /2/ Český kras: šípáková doubrava pod jezevčím valem ve svahu Doutnač ve SPR Karlštejn, SZ od obce Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Jeník J., Soukupová L. & Osbornová-Kučerová J. (1989): Ruderální biotop po jezevčích ve svahové stepi na Doutnači (Český kras). - Bohem. Centr. 18: 143-159.
projekt: FLDOK
ID: 8949343

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, velká step, západní okraj v lemu křovin

souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.

projekt: ČNFD

ID: 1143697

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šipáková doubrava mezi "horní" a "velkou" stepí

souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.

projekt: ČNFD

ID: 1142462

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, doubrava na jižním svahu pod velkou stepí

souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.

projekt: ČNFD

ID: 1142747

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, step na vrcholu na západě, prakticky celá zarostla

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°9'6.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.

projekt: ČNFD

ID: 1143011

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou (Český kras), skalní ostroh ca 0,4 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°58'7.00"N, 14°7'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2003-05-11

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1621024

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou (Český kras), v lesním komplexu Herinky ca 0,8 km ZJZ od kostela v obci

souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2003-05-11

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1620986

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou (Český kras), skalní ostroh ca 0,4 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°58'7.00"N, 14°7'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-05-11
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621114

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038080

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038027

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037980

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037895

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3039044

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038133

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038927

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038176

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038232

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038275

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038323

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038371

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038496

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038583

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038677

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038742

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038802

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038842

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3038998

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035744

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035251

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036777

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036838

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035288

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3034900

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-22
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037408

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035398

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035440

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035493

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035555

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037054

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-24
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037155

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035606

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035661

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3035785

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-27
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3037330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036422

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-20
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2000): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3036454

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou, suťový svah pod Dušičkovou skálou
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-09-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649097

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468939

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: D. Fišerová

pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2469181

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: D. Fišerová

pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2469203

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: D. Fišerová

pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2469234

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: D. Fišerová

pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2469252

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Špičatý vrch - Barrandovy jámy, okres Beroun, 6 km od Berouna v ohybu silnice Loděnice-Bubovice

souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°9'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: D. Fišerová

pramen: Fišerová D. (1987): Chráněné naleziště Špičatý vrch - Barrandovy jámy. Botanická inventarizace (stav ze září 1987). - Ms.

[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2469277

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Svatý Jan pod Skalou, sklání sedlo v dolní části skalního hřebene Stydlých vod

souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°8'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-10-02

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1248657

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Doutnáč, Český kras
souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°9'8.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-06
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J., Soukupová L. et Osbornová-Kučerová J. (1989): Ruderální biotop po jezevcích ve svahové stepi na Doutnáči (Český kras). - Bohem. Centr., Praha, 18: 143-159.
projekt: ČNFD
ID: 1989338

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, lesostep nad velkou stepí, dtto M8A, M8B
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142493

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: W-Steilhang oberhalb der Strasse zwischen Sv. Jan pod Skalou und Hostim
souřadnice: 49°57'57.00"N, 14°7'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2278593

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šípáková doubrava na jižním svahu, mezi "horní" a "velkou" st
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142411

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, šípáková doubrava okolo světliny
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142543

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, okraj šípákové doubravy na V okraji "velké" stepi
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°9'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142579

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, horní step na jihu
souřadnice: 49°57'19.00"N, 14°9'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1143035

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041287

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040247

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041210

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°9'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872069

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040192

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040220

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040297

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: M. Rokytová
pramen: Rokytová M. (1966): Rozšíření a ekologie pěchavy vápnomilné (*Sesleria calcaria* (Pers.) Opiz). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3040330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041099

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041116

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041135

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041151

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041177

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041269

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041316

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041352

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041455

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041496

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041518

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041542

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041563

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora, na okraji lesního komplexu směrem k Srbsku
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042374

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Velká hora, na okraji lesního komplexu směrem k Srbsku
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1989): Vegetační mapování MCHÚ CHKO Český kras prostřednictvím DPZ. - Ms. [Správa CHKO Český kras, Karlštejn.]
projekt: ČNFD
ID: 3042388

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna_600059
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.44"N, 14°7'14.95"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-13
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104734

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0137ck_124112_35_L6.1
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.36"N, 14°7'9.01"E, ± 5m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751814

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou - skála nad obcí, u křižce
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.47"N, 14°8'16.06"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-10-09
náleze: Veronika Oušková
pramen: Oušková Veronika. terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6968408

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Doutnáč, Český kras
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.62"N, 14°8'39.24"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. Bohemia centralis 28:287-320: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6638241

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6772060

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Beroun: NPR Karlštejn. Iesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky, 1-1,3km V od města
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.30"N, 14°7'1.58"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881251

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, vápencové skály nad ohybem silnice u ZSZ okraje obce
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.68"N, 14°7'32.61"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6882921

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989
náleze: L. Soukupová; Jan Jeník; J. Osbornová-Kučerová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771613

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Karlštejn
souřadnice: 49°57'12.89"N, 14°9'31.91"E, ± 3249m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979
nálezc: Zuzana Josefusová
pramen: Josefusová Z. IP SPR Karlštejn a přileh. území CHKO Český kras, dipl. práce. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6665051

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.99"N, 14°9'29.80"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezc: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. Seznam druhů vyš. rost. v SPR Karlštejn - lok. Velká hora. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6665332

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezc: J. Rusek; Jarmila Kubíková
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771381

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, Na placích
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.88"N, 14°8'43.10"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-29
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6952878

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965
nálezc: Jaroslav Janko
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771033

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: J. Chocholová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770748

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: L. Pachnerová
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6771047

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kopec Doutnáč
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'22.96"N, 14°9'10.42"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
nálezc: K. Domin
pramen: Jarmila Kubíková. Bohemia centralis 28: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6770507

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.25"N, 14°9'30.25"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezc: J. Dostál
pramen: Dostál J. Seznam kapradorostů a jevnosubných rostoucích v rezervaci Velká hora.. 1942.
projekt: NDOP
ID: 6630728

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Paní hora
souřadnice: 49°57'42.09"N, 14°9'48.88"E, ± 274m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-06-16
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy na západních svazích, spíše roztroušeně, v porostech převažuje *Q. petraea*
ID: 12069455

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vysoká stráž_02
souřadnice: 49°57'37.04"N, 14°7'57.53"E, ± 81m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: zřejmě jen mladé exempláře
ID: 13099368

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vysoká hora
souřadnice: 49°57'4.50"N, 14°9'40.33"E, ± 513m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až velmi hojně (především v jz. části plochy)
ID: 13120965

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mokrý vrch_06
souřadnice: 49°57'22.50"N, 14°9'43.43"E, ± 188m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: nelze vyloučit ojedinělý výskyt i jinde na Mokřém vrchu
ID: 12070608

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Herinky-V
souřadnice: 49°57'50.70"N, 14°7'27.12"E, ± 633m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13118332

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Doutháč
souřadnice: 49°57'30.59"N, 14°9'23.12"E, ± 577m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: hojně zejména na jižních a jihozápadních svazích, lokálně též na západních svazích Doutháče
ID: 12069453

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Šanův kout
souřadnice: 49°57'11.16"N, 14°7'20.50"E, ± 684m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: souvislejší porosty se nezachovaly, výskyt jednotlivý na hranách skal
ID: 12074155

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Herinky-Z; doubravy na svazích jižního kvadrantu
souřadnice: 49°57'49.74"N, 14°6'57.33"E, ± 502m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy velmi hojně
ID: 13105666

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Boubová; hojněji pouze v záp. cípu plochy
souřadnice: 49°57'19.61"N, 14°8'33.73"E, ± 854m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy
ID: 13122427

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Solvayovy lomy; prudší jižní a jihozápadní svahy, skalní ostrožny
souřadnice: 49°58'26.57"N, 14°8'31.67"E, ± 731m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až velmi hojně
ID: 13146334

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Propadlé vody; především na prudkých svazích v západní části lokality
souřadnice: 49°57'56.31"N, 14°8'2.38"E, ± 1089m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13146886

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'37.58"N, 14°8'40.52"E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezc: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10516869

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostím u Berouna
souřadnice: 49°57'44.01"N, 14°7'6.49"E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
nálezc: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381802

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.53"N, 14°7'8.66"E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'51.69"N, 14°7'6.83"E, ± 139m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10382058

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'49.04"N, 14°7'16.03"E, ± 23m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10399576

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bubovice
souřadnice: 49°57'36.84"N, 14°7'58.95"E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10431910

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'51.69"N, 14°7'6.83"E, ± 139m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10382054

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'29.23"N, 14°6'56.46"E, ± 136m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10392905

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'29.23"N, 14°6'56.46"E, ± 136m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10392916

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'43.81"N, 14°6'56.75"E, ± 34m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10399534

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'45.02"N, 14°7'16.41"E, ± 111m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10399562

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bubovice
souřadnice: 49°57'45.66"N, 14°8'33.30"E, ± 467m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10431630

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'54.65"N, 14°8'12.12"E, ± 38m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10431998

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'54.65"N, 14°8'12.12"E, ± 38m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10432003

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'43.69"N, 14°7'2.25"E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381782

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'44.01"N, 14°7'6.49"E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381799

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'45.41"N, 14°7'23.21"E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10381849

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.53"N, 14°7'8.66"E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381901

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'46.50"N, 14°7'2.24"E, ± 212m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10382025

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'43.99"N, 14°7'35.54"E, ± 218m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10398413

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'46.79"N, 14°6'53.92"E, ± 143m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10399810

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'44.10"N, 14°6'41.74"E, ± 303m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10399839

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bubovice
souřadnice: 49°57'45.66"N, 14°8'33.30"E, ± 467m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10431609

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'53.03"N, 14°6'39.67"E, ± 195m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10373202

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'50.29"N, 14°6'35.36"E, ± 75m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-08
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10373218

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'36.64"N, 14°7'9.93"E, ± 238m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10381740

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'41.53"N, 14°7'8.66"E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10381898

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'46.50"N, 14°7'2.24"E, ± 212m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10382019

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Beroun
souřadnice: 49°57'37.82"N, 14°6'28.83"E, ± 134m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Ojediněle proniká zhora od lesa; K3
ID: 10392979

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'29.89"N, 14°6'54.74"E, ± 98m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-26
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10393052

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hostim u Berouna
souřadnice: 49°57'43.99"N, 14°7'35.54"E, ± 218m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-05
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10398424

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'51.65"N, 14°6'48.49"E, ± 140m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-07-09
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10399994

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bubovice
souřadnice: 49°57'36.84"N, 14°7'58.95"E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10431905

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°57'55.52"N, 14°8'8.78"E, ± 166m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-24
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10432079

6050c

lokalita: Bohemia centr.: regio Český Kras (distr. Beroun): in rupib. calcar. montis Kotýz (Zlatý Kůň) supra molam Sudík pr. pag. Suchomasty [Střední Čechy, Český Kras (okres Beroun), na vápencových svazích kopce Kotýz (Zlatý Kůň), nad mlýnem Sudíkem, u obce Suchomasty]
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.10"N, 14°3'19.09"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-13
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952497

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 179. Slavíky: okraje lesa a les na J svazích Koukolovy hory, 0,6 km SV od obce, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Slavíky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'11.00"N, 14°1'29.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411924

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko, na jihozápadním úbočí vrchu Čihadla
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'45.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-15
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566607

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Popovice u Berouna: vrcholová část Koukolové hory (471 m) JJV obce, u zříceniny kaple
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.70"N, 14°1'24.30"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-26
pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6–7.
projekt: Florlit
poznámka: 1 exemplář
ID: 13899121

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tmaň_5220225
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'42.66"N, 14°3'29.16"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654035

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tmaň_5220227
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.74"N, 14°3'28.12"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654083

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tmaň_5220010
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.56"N, 14°3'4.43"E, ± 34m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652329

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tmaň_5220032
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.96"N, 14°2'57.91"E, ± 133m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041289

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tmaň_5220007
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.04"N, 14°3'12.85"E, ± 99m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652279

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tmaň_5220255
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.93"N, 14°3'29.27"E, ± 173m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654649

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tmaň_5220012
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.99"N, 14°3'5.33"E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652362

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0068ck_124116_60_L6.1
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.60"N, 14°3'4.64"E, ± 42m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-04
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0068ck: a0068ck. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3755319

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0068ck_124117_19_L6.1
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.54"N, 14°3'31.14"E, ± 245m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-04
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0068ck: a0068ck. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3755374

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Kotýz_5-6...18
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'50.26"N, 14°3'12.94"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Kotýz. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866806

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Slavíky: okraje lesa a les na J svazích Koukolovy hory, 0,6km SV od obce.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.90"N, 14°1'26.45"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893819

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Koněprusy: východní svah Oujezdců nad silnicí
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.95"N, 14°4'35.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6887845

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Kotýz
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'55.94"N, 14°2'55.25"E, ± 978m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHPV Kotýs. 0.
projekt: NDOP
ID: 6711005

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'56.31"N, 14°3'53.13"E, ± 152m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy, vzácně
ID: 10250079

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'55.75"N, 14°3'57.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
ID: 10247781

6050d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko: stepní trávník na okraji lesa Z od Kodske stěny
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'11.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-10
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243092

původní jméno: *Quercus cerris*
lokality: Jižní svah Velké hory u Karlštejna, xerothermní doubrava
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.56"N, 14°9'31.58"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-05-07
náleze: M. Durdík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954980

lokalita: Na lesnaté stráni nad Kodou (Berounsko)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.60"N, 14°7'1.09"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-09
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953447

lokalita: houštiny na hřebenu Kody
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.14"N, 14°6'31.45"E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-21
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955084

lokalita: Strážiště u Korna
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.23"N, 14°6'58.66"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-04-07
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955103

lokalita: Felsensteppe bei Srbsko [okr. Beroun, Srbsko, skalní step u obce]
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.96"N, 14°8'3.70"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-06
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 27.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954818

lokalita: Srbsko (Beraunthal)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.96"N, 14°8'3.70"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-07-06
náleze: H. Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 *Quercus cf. pubescens*
ID: 13954345

lokalita: Srbsko u Berouna, při ústí hostimského potoka
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.08"N, 14°7'41.06"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-09-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: provázějící houštiny v *Sesleria calcaria* - *Helianthemum oelandicum* asociaci
ID: 13955096

lokalita: Im Revier Koda bei Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.14"N, 14°6'31.45"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-05-09
náleze: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954783

lokalita: Strážiště
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.23"N, 14°6'58.66"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955106

lokalita: Bohemia centr.: in valle Koda ad cap. Praha [Střední Čechy, v údolí Koda, u Prahy]
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.48"N, 14°7'15.36"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calcareo
ID: 13952488

lokalita: Böhmen: Berghänge bei Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.04"N, 14°7'58.87"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-08-17
náleze: Beck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kalk
ID: 13952492

lokalita: Karlův Týn: na již. stráních Veliké hory
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.56"N, 14°9'31.58"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-15
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden statný strom
ID: 13955019

lokalita: Liteň: v hájích na Strážišti u Korna
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.33"N, 14°6'58.66"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-05-11
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13955022

lokalita: lesy Karlštejnské
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.08"N, 14°8'38.74"E, ± 4000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1873-05-18
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954809

lokalita: Srbsko (u Berauna ?)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.96"N, 14°8'3.70"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 18.2.2015 Quercus pubescens
ID: 13954349

lokalita: Sylva et nemora, Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.08"N, 14°8'38.74"E, ± 4000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954820

lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.08"N, 14°8'38.74"E, ± 4000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955073

lokalita: Tobolecký vrch u Tetína
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.26"N, 14°5'27.75"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955086

lokalita: Čechy, Koda, lesostep
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.95"N, 14°7'7.81"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-05-06
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955531

lokality: Český kras, les Koda u Srbska
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.19"N, 14°7'32.15"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-05-27
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985780

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 188. Srbsko: NPR Koda, xerothermní trávníky a horní hrany skal S nad Kodskou roklí, 350-370 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412146

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8243878

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.7.sním.96. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'39.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247425

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.5.sním.100. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 30 m(čtv.), orient.J.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
náleze: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8245697

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Tab.7.sním.99. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
nálezc: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247508

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Tab.7.sním.102. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 36 m(čtv.), orient.JV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-08-28
nálezc: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247666

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Tab.7.sním.77. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 75 m(čtv.), orient.ZJZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°9'22.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezc: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247188

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: Tab.7.sním.79. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 50 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
nálezc: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247279

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.80. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 50 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247322

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.78. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 80 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°9'21.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-25
náleze: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247218

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.97. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 42 m(čtv.), orient.JZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'38.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247468

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.92. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 64 m(čtv.), orient.ZJZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'38.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-27
náleze: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247399

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.4.sním.88. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 21 m(čtv.), orient.JJZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°9'20.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-05-26

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8244739

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.31. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 270 m(čtv.), orient.J.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'36.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-08-20

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247643

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.5.sním.47. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 30 m(čtv.), orient.JV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'31.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245528

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.1. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 110 m(čtv.), orient.JV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'31.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246838

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.4.sním.45. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 40 m(čtv.), orient.JV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'51.00"N, 14°9'27.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8244955

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.5.sním.63. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 40 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'20.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245601

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.5.sním.64. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 30 m(čtv.), orient.J.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'22.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-22

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245657

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.2. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 90 m(čtv.), orient.JZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'37.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-23

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246895

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.5. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 169 m(čtv.), orient.JZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°9'38.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-23

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246908

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.7. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 135 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'25.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-23

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246986

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.3. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.JJV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'44.00"E

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-23

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247562

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.6. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.J.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'57.00"N, 14°9'39.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-23

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247595

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.4.sním.57. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 35 m(čtv.), orient.JZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'57.00"N, 14°9'21.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-24

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8244597

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.8. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'31.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-24

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247007

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.7.sním.12. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 126 m(čtv.), orient.ZSZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°9'27.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247621

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.6.sním.32. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 320 m(čtv.), orient.JJV.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'28.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-08-20

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8246554

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.2.sním.4. Na stejné lok.jako předchozí lok.t.j. Na JZ úbočí vrchu "Číhadlá" u Srbska, orient. JJZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°9'8.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1974-06-15

pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 8052741

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.1.sním.7. Pruh úhorů nad silnicí mezi Srbskem a Hostíměm, asi 1km od Srbska, orient.J
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.00"N, 14°8'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052558

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.1.sním.8. Pruh úhorů nad silnicí mezi Srbskem a Hostíměm, asi 1km od Srbska, orient.J
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.00"N, 14°8'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052567

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.1.sním.9. Pruh úhorů nad silnicí mezi Srbskem a Hostíměm, asi 1km od Srbska, orient.J
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.00"N, 14°8'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052597

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.2.sním.3. Na JZ úbočí vrchu "Číhadlá" u Srbska, orient.J
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°9'5.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-15
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052710

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tab.2.sním.5. Po P straně silnice Srbsko-Hostím, orient.Z
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.00"N, 14°8'28.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-26
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052749

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: JD42 CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezců: J. Dostál
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8243682

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko: Velká hora
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'47.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-11-23
náleze: M. Svrček
pramen: Svrček M. (1999): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech V. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 29-37.
projekt: FLDOK
ID: 9423706

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: "Velká hora" ap. Srbsko (PRM 873350-*Quer.petraea*) (PRM 873362-*Quer.pubescens*) 29.9.1991, 1.et d.F.K.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'38.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: František Kotlaba
pramen: Kotlaba F. & Pouzar Z. (1993): Tři druhy komplexu *Vuilleminia comedens* (houby kornatcovité) v bývalém Československu. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 33: 27-32.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 9421723

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko - nad serpentýnami na Hostim
souřadnice: 49°56'48.00"N, 14°8'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06-21
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044232

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko - při silnici na Chlum, okraj lesa u serpentýn
souřadnice: 49°56'41.00"N, 14°8'43.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06-21
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044183

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko (BE), 0,95 km JZ od vlak. zastávky, rezervace Koda
souřadnice: 49°56'26.00"N, 14°7'25.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-25
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1488036

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Srbsko, pruh úhorů mezi obcí a Hostimem, asi 1 km od Srbska
souřadnice: 49°56'45.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129072

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Srbsko, JZ úbočí vrchu Čihadla u obce
souřadnice: 49°56'20.00"N, 14°7'60.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-15
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129213

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko, mezi Karlštejnem a Srbskem
souřadnice: 49°56'18.00"N, 14°9'29.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-06
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566541

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Srbsko, pruh úhorů mezi obcí a Hostimem, asi 1 km od Srbska
souřadnice: 49°56'45.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129099

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°8'8.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566299

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°8'8.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566326

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Srbsko
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°8'8.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: J. Dostálek
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566452

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Srbsko, pruh úhorů mezi obcí a Hostimem, asi 1 km od Srbska
souřadnice: 49°56'45.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129047

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko, mezi polem a lesostepními porosty "Na placích"
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°8'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-26
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566507

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, mezi Karlštejnem a Srbskem, mezi polem a lesostepními porosty "Na placích"
souřadnice: 49°56'20.00"N, 14°9'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-26
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129131

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, mezi Karlštejnem a Srbskem, mezi polem a lesostepními porosty "Na placích"
souřadnice: 49°56'20.00"N, 14°9'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-06
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2128943

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Koda, skalnatý svah nad severní stranou Údolí běsů
souřadnice: 49°55'60.00"N, 14°7'15.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08-22
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1966): Pflanzengeographische Studie über die Art *Lactuca perennis* L. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1: 26-69.
projekt: ČNFD
ID: 2133676

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041401

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041480

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872037

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041375

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041420

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872103

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Koda
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°6'40.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1928): Geobotanická studie rostlinných společenstev Velké Hory u Karlštejna. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 37/12: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 3041237

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 44 F4, Nad Srbskem
souřadnice: 49°56'4.00"N, 14°7'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-25
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346893

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 44 F4, Nad Chráněným
souřadnice: 49°56'6.00"N, 14°7'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-01
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 346844

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600754
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.64"N, 14°8'4.70"E, ± 63m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105252

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600755
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.98"N, 14°8'2.76"E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105274

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600767
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.55"N, 14°7'57.65"E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-20
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105349

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600761
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.38"N, 14°7'59.30"E, ± 42m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105314

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600766
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.48"N, 14°8'1.10"E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600161
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.16"N, 14°8'40.63"E, ± 4m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-19
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105156

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0270ck_124118_841_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.57"N, 14°9'51.52"E, ± 276m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezc: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757049

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0138ck_124117_388_L6.1
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°54'59.80"N, 14°7'0.12"E, ± 387m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
nálezc: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3755526

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 127 | 154
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.80"N, 14°7'12.54"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250597

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 158
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.14"N, 14°7'26.13"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247095

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 156
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.09"N, 14°7'29.13"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248239

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 089 | 112
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.66"N, 14°7'48.51"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249501

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 124
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.22"N, 14°7'10.73"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250590

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 042 | 35
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.87"N, 14°6'45.23"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246899

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 132
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.07"N, 14°7'13.95"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245591

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 126
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.87"N, 14°7'13.69"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246245

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 136
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.80"N, 14°7'21.03"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248210

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 160 | 187
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.66"N, 14°7'24.05"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248906

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 041 | 33
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.48"N, 14°6'45.87"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251152

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 055 | 48
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.47"N, 14°7'8.56"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-19
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252924

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 090
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.25"N, 14°7'49.35"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246136

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 093 | 118
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.13"N, 14°7'28.95"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 122 | 150
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.06"N, 14°7'11.66"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247075

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 119
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.47"N, 14°7'1.76"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-29
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247606

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 134
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.56"N, 14°7'17.76"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250019

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 128
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.68"N, 14°7'12.32"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253406

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 184 | 225
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.45"N, 14°7'34.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 180 | 216
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.92"N, 14°7'53.77"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253485

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 214 | 259
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.29"N, 14°7'38.79"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250081

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 135 | 158
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.69"N, 14°7'21.09"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253422

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 178 | 212
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.57"N, 14°7'56.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249570

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 217 | 263
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.58"N, 14°7'34.82"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243919

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 221 | 269
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.69"N, 14°7'35.49"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247149

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 219 | 265
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.95"N, 14°7'30.64"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248995

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 154 | 184
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.04"N, 14°7'29.64"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-03
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7253449

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 179 | 214
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.05"N, 14°7'56.21"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251269

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 222 | 271
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.72"N, 14°7'27.16"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248379

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 216 | 261
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.37"N, 14°7'35.38"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-08
nálezc: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250114

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 268
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.46"N, 14°7'5.04"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251054

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 543
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'34.27"N, 14°6'33.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-09
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250253

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Koda - 176 | 209
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.38"N, 14°7'22.28"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-27
náleze: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243693

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Srbsko NPR Koda, xerothermní trávníky a horní okraj skal S nad Kodskou roklí
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'21.00"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6894276

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Čihadla u Srbska
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.79"N, 14°9'4.64"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.: Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952801

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bubovický potok; zejména při horní hraně údolí a v lemech xerothermního bezlesí
souřadnice: 49°56'37.32"N, 14°9'0.33"E, ± 671m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11297340

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Poučnick, Na Vanovicích, V6; Karlštejn, k. ú. Poučnick, Na Vanovicích, vápencové skalky, stepní trávníky a křoviny východně nad ústím Myší rokle.
souřadnice: 49°55'46.31"N, 14°8'59.88"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-05-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel, Palice Zdeněk, Soldán Zdeněk (2014): Za mechorostry, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska - Český kras (Beroun), XL
projekt: NDOP
poznámka: trasa botanické exkurze České botanické společnosti, lokalita 10
ID: 12073677

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Chlum
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°7'55.36"E, ± 658m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11298118

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Placy
souřadnice: 49°56'34.74"N, 14°9'52.05"E, ± 547m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: hojně až velmi hojně v teplomilných doubravách
ID: 11312839

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Králova studna
souřadnice: 49°56'48.34"N, 14°9'46.29"E, ± 407m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: jižní svahy hřbetů; v příměsi nebo jako dominantní dřevina stromového patra
ID: 12078430

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Na Vinicích
souřadnice: 49°55'55.94"N, 14°9'19.72"E, ± 650m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: křoviny, lemy suchých trávníků
ID: 13114654

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Soudný dub
souřadnice: 49°56'48.23"N, 14°8'50.90"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-06-27
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272798

6051a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.2.sním.10. Na křovinatých úhorech asi 1km Z Mořiny, orient.J
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°11'33.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-17
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052906

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlické údolí, rocher sur la rive gauche
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°14'41.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-04
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783643

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0216ck_124114_293_L6.1
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.44"N, 14°11'57.44"E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752751

6051b

lokalita: Bohemia centralis: in valle Karlovské údolí prope oppidum Radotín [Střední Čechy: v karlickém údolí u Radotína]
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-05
nálezc: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954792

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Kallclehne im Radotíner Tiel bei Prag
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-05
nálezc: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno v polovině května; rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954798

lokality: Radotín
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-20
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954802

lokality: Radostínské údolí
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-17
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 27.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954811

lokality: Radotín: v údolí v háji
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05
náleze: F. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955007

lokality: In valle Radotín prope Prag
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.50"N, 14°19'47.80"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Magic D. 5.12.1997 Quercus pubescens
ID: 13954775

lokality: Radotín: na svazích proti Kosoři
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'18.16"N, 14°19'36.78"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955021

lokality: stráně za Solopisky
nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.85"N, 14°17'33.53"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-05-23
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954801

lokalita: Na vápenné skále proti Kosoři
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'18.16"N, 14°19'36.78"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1868-05-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955006

lokalita: Berghang gegenüber Kosoř
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1868-05-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kalkboden
ID: 13955063

lokalita: Böhmen: Königsal: Steinige Stubhänge bei Kosoř
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'18.02"N, 14°19'36.18"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-05-16
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985986

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257556

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 32. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Pecích: rovina, dvorecko- prokopské a lochkovské vápence. Remízek, sušší habřina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'10.00"E
nadmořská výška: 375-385 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250031

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 36. CHKO Český kras: Vonoklasy: Hradinový kopec: opuštěný lom, JZ svah, přídolské a lochkovské vápence. Opuštěný lom.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°16'25.00"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250255

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 68. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: pod elektrovodem. J svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Xerotherm.travin společenstva na skalních terasách.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°16'60.00"E
nadmořská výška: 290-325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252306

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 70. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: svah SV od vodárensk. zařízení. J svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Přejichod lesního a xerotherm.travního společ.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°17'15.00"E
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252465

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 100. CHKO Český kras: Třebotov: svah V od PR Kulivá hora: J svah, přídolské vápence a vápnité břidlice. Les, hrana svahu.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'30.00"E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8254238

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 71. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: 200m V od vodárenské stavby na Švarcavě. J-JZ svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Šípáková doubrava, stromové a keřové patro.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'20.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252514

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 95. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: 200m JV od vodárenské. zařízení. J svah, lochkovské vápence s vložkami břidlic. Přejichod lesního xerothermního trav.společ. se skal.výchozy.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'15.00"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8253984

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 134. CHKO Český kras: Roblín: Kala: les 250m nad Trousilkovým mlýnem. J svah, dvorecko-prokopské vápence. Les, fragment Šipákové doubravy.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°16'45.00"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256297

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Český kras: PR Karlické údolí, leží mezi Dol.Roblínem a Karlíkem u Dobřichovic, JZ od Prahy, slunné JZ a J svahy Karl.údolí s návazností na teplomilnou doubravu v nejhořejší tedy nejosluněnější části
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°15'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Blažková D. (2000): Rostlinstvo přírodní rezervace Karlické údolí a okolí. - Zpravodaj Ochránců Přír. Okr. Praha-západ 20-21: 23-26.
projekt: FLDOK
ID: 9421405

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 48a6, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°16'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblín-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867256

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vonoklasy, Hradinový kopec, opuštěný lom
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°16'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634399

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vonoklasy, V Pecích
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6633946

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, pod elektrovodem
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°16'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639830

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, svah sv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°17'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6639975

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, 200 m v. od vodárenské stavby na Švarcavě
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'20.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640016

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Lokalita 100, Třebotov, svah v od PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.01"N, 14°17'30.02"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. *Bohemia Centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6939101

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, 200m jv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643619

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Třebotov, svah v. od PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6643884

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Lokalita 134, Roblín, Kala, les 250 m nad Trousílkovým mlýnem
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.02"N, 14°16'45.04"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6950027

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Lokalita 36, Vonoklasy, Hradinový kopec, opuštěný lom
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.01"N, 14°16'25.03"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6932898

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Roblín, Kala, les 250 m nad Trousílkovým mlýnem
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°16'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647804

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6732123

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L., Rivola M. SPR Karlické údolí. IP vegetačního krytu.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6731009

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.96"N, 14°16'53.64"E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6587000

6051c

lokality: Karlštejn (distr. Beroun), the S slopes of Kněží hora hill, an open oak forest on limestone
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°11'32.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-18
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: abundantly
ID: 13954874

lokality: Karlštejn (distr. Beroun), jižní svahy vrchu Plešivec
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.00"N, 14°11'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-05-10
náleze: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954875

lokality: Kněží hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.90"N, 14°11'14.53"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-08
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955054

lokality: Kněží hora nad Karlštejnem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.90"N, 14°11'14.53"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-08-10
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954996

lokalita: Bohemia centralis: In rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954985

původní jméno: Quercus lanuginosa
lokalita: Háj na hřebenu Plešivce u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.64"N, 14°11'20.50"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-04
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 Quercus pubescens
ID: 13954793

lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-05-01
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955048

lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-15
náleze: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952489

lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-06-06
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955045

lokalita: Na stráních Plešivce u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.64"N, 14°11'20.50"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-05-14
náleze: Baudyš; Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955032

lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955008

lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955074

lokalita: Plešivec u Karlova Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.64"N, 14°11'20.50"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-05-12
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 27.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954812

lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.70"N, 14°11'14.78"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1818-05-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955003

lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.11"N, 14°11'2.58"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955004

lokalita: Bohemia. Karlštejn u Berouna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.31"N, 14°10'59.41"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985572

lokalita: Karlštejn pr. Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.31"N, 14°10'59.41"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985607

lokalita: In Böhmen um Prag. Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.31"N, 14°10'59.41"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985578

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Český kras, Karlštejn, svah pod vinicemi pod Prostředním vrchem
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°9'54.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-05-17
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047202

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlštejn, východní část SPR, Haknovec
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°11'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987226

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlštejn, východní část SPR, Haknovec
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°11'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
náleze: D. Fišerová
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr., Praha, 19: 41-79.
projekt: ČNFD
ID: 1987255

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072397

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 G1, u hájovny Kněží Hora
souřadnice: 49°56'46.00"N, 14°11'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-15
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348538

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 G1, u hájovny Kněží Hora
souřadnice: 49°56'46.00"N, 14°11'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-27
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348494

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140712
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.80"N, 14°10'6.89"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-28
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031680

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140727
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.01"N, 14°10'51.24"E, ± 88m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-05
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862109

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140876
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.83"N, 14°11'22.31"E, ± 26m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862388

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140655
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.94"N, 14°11'12.05"E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862066

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140879
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'50.45"N, 14°11'21.91"E, ± 23m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862408

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140959
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.27"N, 14°11'30.55"E, ± 107m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-23
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5044441

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140939
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.50"N, 14°11'46.18"E, ± 159m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-09
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862565

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140709
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.20"N, 14°10'19.49"E, ± 19m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-20
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031675

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140018
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'42.68"N, 14°11'17.09"E, ± 32m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-23
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861933

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140743
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.45"N, 14°11'6.90"E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-05
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862253

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140009
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.04"N, 14°10'56.75"E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5861869

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140873
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.44"N, 14°11'25.15"E, ± 57m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140947
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.97"N, 14°11'31.85"E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-09
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862667

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140646
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.62"N, 14°11'17.99"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862012

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140647
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.70"N, 14°11'19.75"E, ± 55m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862031

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140893
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.74"N, 14°11'42.18"E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862445

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hlásná Třebaň_8140896
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.26"N, 14°11'51.65"E, ± 43m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-14
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862488

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany_8140756
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.97"N, 14°10'38.03"E, ± 232m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-20
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862276

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0216ck_124114_81_K3
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.11"N, 14°13'28.49"E, ± 90m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752575

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0140ck_124118_32_L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.62"N, 14°10'31.12"E, ± 28m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756315

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany - L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.31"N, 14°10'9.74"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07-26
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771093

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Budňany - L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.31"N, 14°10'9.74"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07-26
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771092

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Haknovec
souřadnice: 49°56'36.30"N, 14°12'5.69"E, ± 652m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až velmi hojně; teplomilné doubravy
ID: 11310796

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Prostřední hora
souřadnice: 49°56'14.31"N, 14°10'11.46"E, ± 586m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11313045

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Haknová
souřadnice: 49°56'15.87"N, 14°12'4.57"E, ± 560m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: teplomilné doubravy
ID: 11310326

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Javorka
souřadnice: 49°56'19.58"N, 14°10'47.44"E, ± 585m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy až hojně či velmi hojně
ID: 11310438

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Plešivec
souřadnice: 49°56'6.72"N, 14°11'23.62"E, ± 363m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312178

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kněžší hora
souřadnice: 49°56'42.68"N, 14°11'42.67"E, ± 776m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: místy velmi hojně (šipákové doubravy)
ID: 11312404

6051d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlík: Karlické údolí-šípákové doubravy a skalní lesostepi
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.46"N, 14°15'28.26"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182843

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°56'40.65"N, 14°15'18.94"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-15
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007092

6052a

lokalita: Vápencová stráň k severu v Kosořském údolí u Radotína
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'19.68"N, 14°20'24.57"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-19
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955049

lokalita: Stráň blíž Lochkova u Radotína
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'47.86"N, 14°21'4.33"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05-21
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955031

lokalita: Radotín prope Pragam
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'10.74"N, 14°21'20.64"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955088

lokalita: Radotín
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.51"N, 14°21'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955530

lokalita: Háj u Radotína
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'21.60"N, 14°21'3.24"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-18
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985995

lokalita: Radotín u Prahy
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'21.60"N, 14°21'3.24"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985568

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.2.r.2010 Radotínské údolí: protilehlý svah V od cementárny, vzdálenost cca 200m (návětrí-převládá Z větry), frekvence druhů na zkušné ploše u cementárny, orient.J.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'40.00"N, 14°20'42.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2010): Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově. - Bohem. Centr. 30: 161-174.
projekt: FLDOK
ID: 8260825

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tab.1.sním.1. In the Radotín Valley an area situated 1,5km SW of Prague, can be described as a limestone crest emerging from a wooded slope on the right bank of the Radotín Brook, in the vicinity of two former mills. Orient.NW
nejbližší obec: Praha - Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.00"N, 14°20'4.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-07
náleze: Rutický; Mašek
pramen: Kubíková J. (1992): Survival of two endangered plant species (*Dracocephalum austriacum* and *Gagea bohemica*) in the surroundings of the City of Prague. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8084529

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /62/ Radotín: les na vrchu Klapice, vápencový okraj nad Černou roklí, JZ exp.
nejbližší obec: Radotín, okres Přerov
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých významnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.
projekt: FLDOK
ID: 9269715

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /2/RS/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Radotínské skály (v citaci uvedeno i 5 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, roky 1985-1987 /S obce Radotín/

nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°21'21.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9667678

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /3/SU/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Slavičí údolí (v citaci uvedeno i 13 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, z roků 1985 a 1993 /SZ obce Radotín/

nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'41.00"N, 14°21'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9667909

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /4/K/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40,

roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°20'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9668167

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /4/K/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40,

roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°20'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: Karel Domin

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9668361

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokalita: /4/K/LČ/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40,

roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°20'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9668400

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Lochkov: Radotínské údolí, 200 m východně od cementárny na protilehlém svahu

souřadnice: 49°59'39.00"N, 14°20'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2010

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (2010): Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově. - Bohem. Centr., Praha, 30: 161-174.

projekt: ČNFD

ID: 1246762

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice

souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°20'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797437

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice

souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°20'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797471

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Radotín, přírodní památka Radotínské skály

souřadnice: 49°59'31.00"N, 14°21'45.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-09

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1795097

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Slavičí údolí

souřadnice: 49°59'42.00"N, 14°21'13.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1985-08

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797231

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Praha, Radotín, přírodní rezervace Klapice

souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°20'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-05

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797405

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Radotín, Radotínské údolí, Velký háj u Kosoře
souřadnice: 49°59'6.00"N, 14°20'41.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezc: K. Domin
pramen: Domin K. (1928): The plant associations of the valley of Radotín. - Preslia, Praha, 7: 3-68.
projekt: ČNFD
ID: 1869422

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0313ck_124206_26_L6.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'28.18"N, 14°20'28.36"E, ± 61m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759808

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0327_124206_104_T3.3D
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'36.38"N, 14°21'18.65"E, ± 109m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759895

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0327_124206_105_L6.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'38.54"N, 14°21'24.91"E, ± 39m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759900

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0327_124206_182_T3.3D
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'24.07"N, 14°21'13.68"E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3760075

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0313ck_124206_49_L6.1
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'12.30"N, 14°20'21.34"E, ± 120m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759839

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0327_124206_175_T3.3D
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'39.12"N, 14°20'44.66"E, ± 231m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3760051

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: a0327_124206_179_X13
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'42.90"N, 14°20'55.79"E, ± 107m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-11-30
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0327: a0327. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3760064

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Lochkov
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'53.24"N, 14°21'37.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová; Alexandra Klaudivová
pramen: Vrdlovcová M. /ed./ et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba Slivenec - Lahovice, biologické hodnocení. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6890117

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'12.39"N, 14°20'18.40"E, ± 340m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
náleze: Jaromír Strejček
pramen: Strejček J. CHÚ Klapice.- II. etapa IP Fytofág. brouků. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6758197

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'12.39"N, 14°20'18.40"E, ± 340m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
náleze: Jaromír Strejček
pramen: Strejček J. CHÚ Klapice.- II. etapa IP Fytofág. brouků. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6751888

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Černé rokle
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.48"N, 14°20'15.24"E, ± 522m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. IP vegetačního krytu SPR Černá rokle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6740957

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'11.67"N, 14°20'16.46"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezc: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6649178

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radotínské skály
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'39.09"N, 14°20'47.11"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezc: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6650207

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Slavičí údolí
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'45.16"N, 14°21'26.69"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezc: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6648942

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'31.10"N, 14°20'28.70"E, ± 119m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezc: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10251152

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'25.18"N, 14°20'25.36"E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezc: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10251074

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPP Černé rokle
souřadnice: 49°59'31.50"N, 14°20'24.76"E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Černé rokle - botanika
projekt: NDOP
ID: 10247894

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radotín, PR Klapice, diabasový hřebínek v JZ části
souřadnice: 49°59'8.73"N, 14°20'20.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: L. Knížetová; Vladimír Skalický
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12017798

6150b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: a0138ck_124122_265_T3.4D
nejbližší obec: Nesvačily u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°53'16.33"N, 14°7'7.68"E, ± 32m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-06
náleze: Jiří Vávra
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3757544

6268c

lokalita: Mladeč - J svahy Třesína - ca 0,3 km SSV od žel. st. Mladeč
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'24.33"N, 17°0'13.29"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-07-19
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13960743

6468c

lokalita: Stařechovice, řídké doubravy a křovinaté stráňky na jižně orientovaných sklonech v okolí lomu 1 km VSV od obce
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'1.32"N, 17°4'10.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991
náleze: Chytil
pramen: Trávníček B., Trávníčková V., 1994 Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. Preslia, Praha, 66(1994): 61-84
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955367

lokality: Stařechovice, řídké doubravy a křovinaté strážky na jižně orientovaných sklonech v okolí lomu 1 km VSV od obce
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'1.32"N, 17°4'10.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989
náleze: Trávníček; Trávníčková
pramen: Trávníček B., Trávníčková V., 1994 Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. Preslia, Praha, 66(1994): 61-84
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955366

lokality: Velký Kosíř - Stařechovice - světlá doubrava na J svahu ca 0,9 km SV obce (vedle lomu Na Ulmance)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'15.56"N, 17°3'47.05"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-10-01
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13960735

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 1/ Seznam vzácných taxonů cévnatých rostlin zaznamenaných v minulých 120 letech na Velkém Kosíři
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°3'40.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002
náleze: Deyl
pramen: Podhorný J. (2003): Příspěvek ke květeně Velkého a Malého Kosíře. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 25-29.
projekt: FLDOK
poznámka: str.28, Chytil 1991
ID: 8090836

původní jméno: *Quercus pubescens* agg.
lokality: 4. Stařechovice: světlé doubravy a křovinaté strážky na J orient. sklonech v okolí lomu asi 1km VSV od obce.
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°4'4.00"E
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
poznámka: i lit.údaj Chytil 1991
ID: 8085931

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'0.77"N, 17°4'4.10"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6483162

6664a

původní jméno: *Quercus cf. virgiliana*
lokalita: Tišnov, Květnice, světlina u kříže 170 m záp. od vrcholu kopce
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.34"N, 16°24'44.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-17
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 11.2010 - *Quercus pubescens*
ID: 13986178

lokalita: Tišnov - Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.87"N, 16°24'52.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-05-16
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985998

lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.87"N, 16°24'52.21"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-10-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985576

lokalita: Dřínová u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.27"N, 16°24'25.02"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-09
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985560

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Květnice - u kříže
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'44.10"E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449619

6664b

lokalita: Tišnov: collis "Květnice" in saxis
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.82"N, 16°24'54.06"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-17
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955067

lokalita: Brno-venkov, Tišnov: PP Květnice, jižní svah kopce na severozápadním okraji města, cca 1 km severozápadně (323°) kostela Svatého Václava v obci. Na jižně exponovaném svahu.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'21.00"N, 16°24'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-07-21
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954053

lokalita: Moravia: distr. Tišnov: in Cariceto humilis ad declivia orient. collis Květnice [Morava: okr. Tišnov, v Cariceto humilis na svazích kopce Květnice]
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.07"N, 16°25'15.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-11
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952498

lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Květnice supra oppidum Tišnov [Střední Morava, jižní vápencové svahy Květnice poblíž Tišnova]
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.82"N, 16°24'54.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 330-400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-07-08
náleze: Domin; Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952494

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673753

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673789

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673813

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-27
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673710

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan, Schneider Jiří. Plán péče o PP Květnice na období 1999 - 2008.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6569703

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6419732

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Květnice 204
souřadnice: 49°21'28.02"N, 16°24'58.02"E, ± 735m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich (2007): Přírodní památka Květnice; Inventarizační průzkum jižního svahu
projekt: NDOP
ID: 12075305

6664d

lokalita: Morava: Brno - Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953177

lokalita: Moravia centralis: in declivibus calcareis merid. collis Čebínka supra vicum Čebín, situ merid.-orient. ab opp. Tišnov [Střední Morava: na jižních vápencových svazích vrchu Čebínka u Čebína, jihozápadně od Tišnova]
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 300-430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-07-08
náleze: Domin; Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952496

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle "Čebínka" ad p. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.
ID: 13953180

lokalita: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle "Čebínka" ad op. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.; rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954171

lokalita: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle Čebínka ad p. Čebína
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.
ID: 13954778

lokality: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle Čebínka ad p. Čebína
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.; rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens* × *petraea* s.l.
ID: 13954805

lokality: Tišnov: Čebínka u Kuřima
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.75"N, 16°29'5.03"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955101

lokality: Moravia centr., distr. Kuřim, Čebín: okraj smíšeného lesa na západním svahu Čebínky 0,7 km S od obce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'14.23"N, 16°28'43.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-08-24
náleze: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985597

lokality: SZ okolí Brna. V prostoru vrcholu vápencové "Čebínky" - keřovitý typ
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-07-16
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985971

lokality: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-04-24
náleze: L. Chlumská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985613

lokalita: Tišnov (sp. Boskovice) Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-05-25
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec; rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985934

lokalita: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985869

lokalita: Brno: Čebín: vrch Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985923

lokalita: Moravia: Brno, Čebín, Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985951

lokalita: Tišnov (Čebínka)
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986227

lokalita: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-09
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985860

lokality: Brno: Les pod vrcholem vápencového kopce Čebínky nad vesnicí Čebínem
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-07-20
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985979

lokality: Čebínka u Kuřima
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-06-10
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985966

lokality: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim, in colle "Čebínka" ad p. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985591

lokality: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle "Čebínka" ad p. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.
ID: 13985872

lokality: Moravia centr.-occ.: Brno, Kuřim: in colle "Čebínka" ad p. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-25
náleze: S. Čermák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985982

lokality: Tišnov, Čebínka collis ad Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985556

lokality: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.69"N, 16°29'4.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985961

původní jméno: *Quercus pubescens* subsp. *pubescens*
lokality: /1/ Vrcholové skalky "Čebínky" (kóta 431) nad obcí Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9107693

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Na Z svahu kopce Čebínka /u obce Čebín u Brna/, při S a SZ okraji světliny zabíhající do zalesněné části při úpatí kopce /neobhosp. trav.plocha/
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.00"N, 16°28'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06
pramen: Saul J. (2000): Významná lokality *Tretorhiza cruciata* v severozápadním okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 35: 39-40.
projekt: FLDOK
ID: 9454832

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-06-20
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2261749

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2263265

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-06-20
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2261831

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Čebín- Čebínka mezi lomy
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'59.24"N, 16°29'15.70"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6990576

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Čebín-Čebínka úpatí
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'54.35"N, 16°28'45.69"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6989523

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Čebínka
souřadnice: 49°18'58.98"N, 16°28'48.45"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-04-17
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10229099

6665c

lokalita: Kuřim u Brna: na lesním okraji vrchu Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.15"N, 16°31'54.38"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985562

6666c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, "Nad mlýnem" ca 400 m SV od huti Františka
souřadnice: 49°18'32.00"N, 16°40'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-12
náleze: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1110166

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Olomoučany 72a, (Olomoučany Josefov 140B17)
souřadnice: 49°18'34.00"N, 16°40'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1959-09-03
náleze: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 249517

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: fak závod, Olomoučany 72a, odd. M. Purkyně (Olomoučany Josefov 140B17)
souřadnice: 49°18'26.00"N, 16°40'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-06-30
náleze: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 249409

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Býčí skála, "Nad mlýnem" asi 400m SV od huti Františka (DP15)
nejbližší obec: Olomoučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'35.64"N, 16°41'1.68"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779866

6766c

lokalita: Jihozápadní svah Hádů SV od Brna, pod skalami Šumbery
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'48.90"N, 16°40'36.43"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-05-11
náleze: Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 17.5.1952; na podkladě devonských vápenců
ID: 13955065

lokalita: Brno: pokrač. Hád k Těsnohlídkovu úd., u starého váp. lomu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'45.52"N, 16°40'28.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-02
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955040

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 710 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'50.37"N, 16°40'7.42"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955555

lokalita: Hády, Šumbera
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'44.67"N, 16°41'7.57"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-11
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13955554

lokalita: Morava, Brno - Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.64"N, 16°40'29.37"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1955
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955542

lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.64"N, 16°40'29.37"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1944-05-21
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955543

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 630 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.01"N, 16°40'9.92"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961215

lokality: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 710 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'50.37"N, 16°40'7.42"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961216

původní jméno: *Quercus*
lokality: Morava: Brno, jižní svahy kóty Hády (424 m)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'11.84"N, 16°40'20.57"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-08-23
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985810

lokality: Brno: Okraj lesa na vrcholu vápencového vrchu Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-04
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985980

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *petraea*
lokality: Moravia - povodí Svitavy, Brno: in *Querceto pubescens* in summo collis Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-01
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calcario; rev. Joza V. 17.2.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens* × *petraea*
ID: 13985581

lokality: Moravia - okras Brno: Hády: fruticetum mixtum apricum na skalách Šumbery, na svahu k J.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'48.22"N, 16°41'1.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-05-04
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec svrch. devonu; Cum: *Cornu mas*, *Euonymus verrucosa*, *Quercus robur*, *Malus eusylvestris*, *Carex praecox*; raro;
arbor circa 4 m alta; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985563

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Brno: Hády, vých. okraj stepní stráně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-08-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985848

lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-05-10
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985859

lokalita: Lesostep na Hádech u Velké Klajdovky nad Líšní - Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-05-30
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985960

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Stepní obvod na Hádech "Na placi" u Velké Klajdovky nad Líšní - Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-04-30
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985975

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-06
náleze: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens* × *petraea*
ID: 13985589

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* × *pubescens*
ID: 13985972

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Hády u Velké Klajdovky - Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-06-26
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* × *pubescens*
ID: 13985976

lokalita: Hády u Velké Klajdovky (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-05-27
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985956

lokalita: Niva Hádů u Velké Klajdovky, blízko triangulační věže (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.81"N, 16°40'47.11"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-04-27
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986012

lokalita: Na ostrožně Velkého Horneku u Líšně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.46"N, 16°43'3.29"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-05-06
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986013

původní jméno: *Quercus*
lokalita: na výslunné stráni Hádecké u Maloměřic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.13"N, 16°40'9.60"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-19
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985845

lokalita: Hadyberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986025

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiflora* - *Streimii*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986232

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985959

lokalita: Brünn, Mähren, Hadiberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-07-25
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985610

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-04
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985973

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-05
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985974

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985924

lokalita: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-04
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985948

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiflora* - Streimii
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986233

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-05
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985925

lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985947

lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1892-05
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985595

lokalita: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.46"N, 16°40'27.41"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-06
nálezce: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985580

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.3.sním 5 (2005 po tech. rekult.) Brno: Růženin lom: Přehled ohrožených druhů cévn.rostlin v celém prostoru Růženina lomu (cca 3ha), v letech 1998-2005,

nejbližší obec: Brno - Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'2.47"N, 16°40'21.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005

pramen: Tichý L. (2006): Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 89-103.

projekt: FLDOK

ID: 8202385

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.3.sním 4 (2003 po tech. rekult.) Brno: Růženin lom: Přehled ohrožených druhů cévn.rostlin v celém prostoru Růženina lomu (cca 3ha), v letech 1998-2005,

nejbližší obec: Brno - Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'2.47"N, 16°40'21.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2003

pramen: Tichý L. (2006): Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 89-103.

projekt: FLDOK

ID: 8202356

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Tab.3.sním 3 (2001 po tech. rekult.) Brno: Růženin lom: Přehled ohrožených druhů cévn.rostlin v celém prostoru Růženina lomu (cca 3ha), v letech 1998-2005,

nejbližší obec: Brno - Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'2.47"N, 16°40'21.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2001

pramen: Tichý L. (2006): Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 89-103.

projekt: FLDOK

ID: 8202333

původní jméno: *Quercus lanuginosa*

lokality: údolí Říčky u Líšně, po obou svazích údolí

nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: s. d.

nálezce: František Švestka

pramen: Švestka F. (1947): Fytogeografický profil údolí Říčky u Líšně (Příspěvek k poznání květeny Morav. krasu). - Příroda (Brno) 39: 45-48.

projekt: FLDOK

ID: 8703753

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: /85/ Mokrá: 0,5 km Z obce

nejbližší obec: Mokrá

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

pramen: Hanousek J. (1981): Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Dražanské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 16: 119-124.

projekt: FLDOK

ID: 9163734

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Brno-Líšeň, rezervace Kavky, 20 m od JZ hrany lomu
souřadnice: 49°13'5.20"N, 16°40'5.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezc: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1499106

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hornek, porost 8A6.
souřadnice: 49°13'45.00"N, 16°43'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-06-22
nálezc: A. Ryznarová
pramen: Ryznarová A. (1999): Ekosystémy navrhované přírodní rezervace "Hornek" v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1117286

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hornek, JV svah.
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°43'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-08-03
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116418

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hornek, JV svah.
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°43'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-08-03
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116446

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Brno-Líšeň, PR Hornek, JV svah.
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°43'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-08-03
nálezc: Z. Šmeralová
pramen: Šmeralová Z. (1980): Vegetační poměry navrhovaného chráněného území Hornek. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1116346

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Moravský kras, Brno-Maloměřice, J svah kopce Hády
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-04
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2068761

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300139

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300090

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300162

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300113

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300190

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
nálezc: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300241

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
nálezc: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300264

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: oblast Hádů SV od Brna
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°41'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
nálezc: J. Holubová
pramen: Holubová J. (1968): Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2300288

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Maloměřice_5930784
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.52"N, 16°40'37.63"E, ± 177m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-11
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0593. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731051

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Maloměřice_5930782
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.72"N, 16°40'16.14"E, ± 53m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-11
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0593. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731041

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Maloměřice_5930800
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'9.73"N, 16°40'24.46"E, ± 219m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-11
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0593. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731092

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kanice_5930799
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'10.70"N, 16°40'31.76"E, ± 124m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-11
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0593. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731081

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0095mk_244121_511_L6.1
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.27"N, 16°40'37.49"E, ± 264m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4625161

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Hádecká planinka, polcha jižního okraje rezervace (2.5)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.80"N, 16°40'27.70"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2004 - 09.07.2005
ID: 6780837

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Hádecká planinka, světlina na Šumbeře (2.3)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.50"N, 16°40'14.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-13
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6780561

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PR Zadní hády - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6548156

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velká Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.05"N, 16°40'34.79"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. PP Velká Klajdovka - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6557594

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velká Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.05"N, 16°40'34.79"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
pramen: Martiško Josef. PP Velká Klajdovka - plán péče na období 1995 - 2000.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6577534

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Ochoz u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'40.19"N, 16°44'26.53"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1992
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859633

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velká Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.05"N, 16°40'34.79"E, ± 304m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Brožíková Dagmar. CHPV Velká Klajdovka - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6577526

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Horákov
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'8.52"N, 16°43'5.94"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859624

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kanice
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'9.76"N, 16°40'35.33"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859625

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Líšeň
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'50.80"N, 16°42'58.75"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859623

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Líšeň
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.79"N, 16°42'50.92"E, ± 1m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1982
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859622

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Údolí Říčky 1442
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.74"N, 16°44'40.91"E, ± 956m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979
náleze: Ivan Novotný
pramen: Novotný I. BI SPR Pekárna. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6720743

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Zadní Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'31.67"N, 16°42'13.31"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: Jaroslav Hlušek
pramen: Hlušek Jaroslav. : Stručná charakteristika půdních poměrů rezervací Zadní Hády na území ŠLP VŠZ v Brně. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597905

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Maloměřice
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.75"N, 16°40'3.84"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
náleze: Jiří Müller
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6859621

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Údolí Říčky 1442
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.74"N, 16°44'40.91"E, ± 956m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1969
náleze: Šeda
pramen: Novotný I. BI SPR Pekárna. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6656638

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hády
souřadnice: 49°13'18.24"N, 16°40'26.24"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-09-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Pulsatilla grandis* viz samostatná TML
ID: 12062694

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Velký Hornek-2
souřadnice: 49°13'46.29"N, 16°42'57.55"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-09-05
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Mgr. Musil Zdeněk (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062709

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Hornek
souřadnice: 49°13'50.55"N, 16°43'0.68"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-23
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180451

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Hádecká planinka - jih
souřadnice: 49°13'12.37"N, 16°40'27.05"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-03-30
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10237543

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Kavky
souřadnice: 49°13'6.08"N, 16°40'5.12"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-03-31
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233479

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Velký Hornek-3
souřadnice: 49°13'52.41"N, 16°42'55.66"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-03-31
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236220

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Kavky
souřadnice: 49°13'3.94"N, 16°40'7.65"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-02-27
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233493

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hádecká planinka - jih
souřadnice: 49°13'12.37"N, 16°40'27.05"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-03-30
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232749

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hádecká planinka - Šumbera
souřadnice: 49°13'46.30"N, 16°40'38.70"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-03-30
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232758

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký Hornek-2
souřadnice: 49°13'46.26"N, 16°42'57.55"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-03-30
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236211

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hádecká planinka - jih
souřadnice: 49°13'12.37"N, 16°40'27.05"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-03-28
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232743

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kavky
souřadnice: 49°13'3.94"N, 16°40'7.65"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-04-21
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233485

6766d

lokalita: Brno: lesostep v dobývacím prostoru lomu Mokrá
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.18"N, 16°45'26.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997-07-30
nálezc: J. Müller
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955562

lokality: J okraj Dražanské vrchoviny. V lese u obce Mokrá, 10 km SV od Brna
nejbližší obec: Mokrá, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'24.01"N, 16°45'4.99"E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-10-02
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985602

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 0_aktual_244122_3305_L6.1
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'40.80"N, 16°46'2.42"E, ± 47m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4625327

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 0_aktual_244122_3306_L6.1
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'40.33"N, 16°46'5.30"E, ± 64m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4625330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 0_aktual_244122_3300_L6.1
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'38.57"N, 16°45'58.93"E, ± 65m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
náleze: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4625316

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mezi lomy
souřadnice: 49°13'39.99"N, 16°46'0.61"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-04-07
pramen: Anonymus - (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234340

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mezi lomy
souřadnice: 49°13'39.99"N, 16°46'0.61"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-04-03
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234336

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mezi lomy
souřadnice: 49°13'39.99"N, 16°46'0.61"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-04-15
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234330

6862b

lokality: Hartvíkovice, vrchol skály zv. Wilsonka nad L bř. Dalešické přehrady, ca 1,1 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'42.22"N, 16°5'23.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-19
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně; 1 ex.; rev. Řehořek V. - *Quercus petraea* agg.; rev. Matula R. 2015 - *Quercus petraea* × *pubescens*
ID: 13985977

6863c

lokality: okr. Třebíč, Ketkovice, bezlesí ve vápencovém lomu nad údolím Chvojnice a teplomilné doubravy v okolí, nad i pod cestou ke Ketkovickému mlýnu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'52.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954109

lokality: okr. Třebíč, Lhánice, Velká skála, otevřené skalky, loučky a rozvolněný les v okolí vyhlídky nad údolím Jihlavy 1,7 km JV od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°14'23.00"E
nadmořská výška: 335-375 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954108

lokality: Brno-venkov, Ketkovice, údolí Oslavy, na bázi pravobřežního údolního svahu; vápencový lom Kopaniny, u mlýnské cesty cca 1,7 km jihojihozápadně kostela v obci. Okolí lomu.
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-07-06
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Joza V. 20.12.2010
ID: 13954055

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Velká skála, otevřené skalky, loučky a rozvolněný les v okolí vyhlídky nad údolím Jihlavy 1,7 km JV od návsi

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.00"N, 16°14'25.08"E, ± 51m

nadmořská výška: 335-375 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8817756

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: bezlesí ve vápencovém lomu nad údolím Chvojnice a teplomilné doubravy v okolí, nad i pod cestou ke Ketkovskému mlýnu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'52.08"N, 16°14'45.60"E, ± 132m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831251

lokality: Ketkovice - svah nad údolím Chvojnice pod vápencovým lomem ca 1,8 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'55.00"N, 16°14'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-07-02

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Vysočina

poznámka: šípáková doubrava, okraj lesní cesty;

ID: 9896395

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 144. Vápencový lom: opuštěný váp.lom asi 1,5 km SV od zříceniny Ketkovského hradu a jeho široké okolí, lesní vegetace

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310795

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Údolí Oslavy a Chvojnice, Ketkovice: ca 1,8 ZJZ od kostela v obci

souřadnice: 49°8'54.50"N, 16°14'46.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-04-28

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1520658

původní jméno: *Quercus pubescens*
souřadnice: 49°8'56.70"N, 16°14'49.20"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepilosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354086

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Lhánice, PR Velká skála, asi 20 m V od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km J od kaple v Senoradech
souřadnice: 49°6'9.00"N, 16°14'27.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-05
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292607

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Lhánice, PR Velká skála, 40 m Z od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km J od kaple v Senoradech
souřadnice: 49°6'9.30"N, 16°14'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-08-02
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292561

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Ketkovice, nad vápencovým lomem při cestě ke Ketkovickému mlýnu, 1,7 km JZ od kostela v Ketkovicích
souřadnice: 49°8'52.60"N, 16°14'53.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-06
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292716

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Lhánice, PR Velká skála, 40 m SZ od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km J od kaple v Senoradech
souřadnice: 49°6'9.60"N, 16°14'25.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-30
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292515

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice0
souřadnice: 49°8'53.94"N, 16°14'44.22"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11959528

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Ketkovice; Porost dubu zimního a šípáku na svazích nad Chvojnici, druhově velmi bohatý podrost, bohaté a četné keřové patro, příměs jehličnanů, místy rozvolněné a mezernaté.
souřadnice: 49°8'53.90"N, 16°14'44.13"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12419481

6863d

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Údolí Oslavy a Chvojnice, Ketkovice: světlina v šípákové doubravě ca 1,7 km JZ od centra obce
souřadnice: 49°8'52.50"N, 16°14'54.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-06
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519997

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vápencový lom (lokality č. 144)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.87"N, 16°14'54.59"E, ± 389m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6439905

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice0
souřadnice: 49°8'51.50"N, 16°14'55.32"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11959529

6865b

lokality: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.71"N, 16°37'49.92"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-08
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954397

6865c

lokalita: distr. Brno. CHPV Střelický les, 2 km JJV od Střelice
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.46"N, 16°30'42.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-04
náleze: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985601

6866a

lokalita: distr. Brno-venkov, Šlapanice: dubohabrový háj při silnici na pravé straně údolí od obce k Bedřichovicím
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'20.72"N, 16°43'16.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-04
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985609

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Velký hájek - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6442119

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6516052

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6516266

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6388059

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Šmiták, Hrubá Zdena. CHPV Velký hájek - protokol o prověřce MCHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6578087

6867b

lokality: Moravia: Slavkov: Loco - Němčanský hájek - supra pag. Němčany
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'28.01"N, 16°55'57.07"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-24
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955058

lokality: In Querceto Hájek prope vicum Letovice (překlep, správně Letonice) procul oppidum Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'29.98"N, 16°57'43.33"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-05-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955037

lokality: Vyškov: les u Dražovic
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'31.82"N, 16°56'40.59"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954777

lokality: Letonice: okraj lesa Hájek (spec. Slavkov)
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'38.14"N, 16°57'32.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-08-13
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985943

lokality: Letovice (spec. Slavkov). JV okraj Letovického háje při silnici Dražovice - Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'4.74"N, 16°57'10.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-04
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986035

6868a

lokality: Moravia: Bučovice: Supra pag. Nesovice
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'58.75"N, 17°4'52.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-31
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955062

lokality: Bučovice: Vysoký les u Nesovic
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-07-01
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens* (ex. ovlivněn hybridizací *Qu. dalechampii*); rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986026

lokality: Nesovice (sp. Slavkov) *Quercet. pubesc. typ. na okraji lesa "Vysoký les"*
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-19
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985937

lokality: Moravia: Kroměříž - Bučovice - Nesovice
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986015

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malochotská stráž, 12b
souřadnice: 49°9'2.00"N, 17°3'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-02
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997172

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Na kopci, 13b
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-03
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994293

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malochotská stráž, 55a
souřadnice: 49°9'2.00"N, 17°3'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-09-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997126

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Na kopci, 54a
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-09-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994256

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°8'59.38"N, 17°3'23.08"E, ± 194m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 10575031

6868c

lokality: Česká republika, distr. Bučovice: Nesvjice: NPP Malhotky, Z část, stepní stráž, cca 1,5 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.14"N, 17°3'17.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-05-13
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985490

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nevojice, (2km SSV od obce), NPP Malhotky
souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°3'20.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: J. Čechová
pramen: Čechová J. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPP Malhotky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318025

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nevojice, (2km SSV od obce), NPP Malhotky
souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°3'20.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: J. Čechová
pramen: Čechová J. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPP Malhotky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317900

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nevojice - stráně s J expozicí (J okraj Milonického lesa), cca 1,2 km SSV od nádraží.
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°3'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1739842

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nevojice (Středomoravské karpaty), jižní okraj Milonického lesa 1,2 km SSV od nádraží
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°3'7.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2868762

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bučovice, Nevojice, Kopec, 634D12
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-09-14
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005960

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: OP NPP Malhotky
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'58.51"N, 17°3'29.97"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-06-02
náleze: Jana Pekárová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6431671

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6510994

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezc: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6511383

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezc: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6511337

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
nálezc: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověrka MCHÚ - CHPV Malhotky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6396161

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nevojice
souřadnice: 49°8'52.86"N, 17°3'20.07"E, ± 273m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10574901

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Malhotky_Stepní stráž
souřadnice: 49°8'53.28"N, 17°3'14.60"E, ± 121m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296563

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Malhotky_Sad
souřadnice: 49°8'53.42"N, 17°3'21.57"E, ± 41m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296244

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPP Malhotky_Malé Kopce
souřadnice: 49°8'55.04"N, 17°3'25.84"E, ± 103m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296452

6962d

lokality: Třebíč, Šemíkovice; Údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°6'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-22
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Stepní stráň s křovinami a několika rulovými skalkami ovlivněná sprašovými depozicemi s výskytem *Quercus pubescens*.
ID: 13954005

lokality: Třebíč, Šemíkovice; údolí Rokytné, temeno levobřežního údolního svahu, doubrava severně proti Novému mlýnu cca 1,5 km jihojihozápadně kaple v obci. Stepní stráň s křovinami a několika rulovými skalkami ovlivněná sprašovými depozicemi.
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°6'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-10
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954052

lokality: okr. Znojmo, Tavíkovice, prosvětlené lesní porosty, skalnaté a křovinaté svahy nad levým břehem řeky Rokytné 0,9 km SSV až SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°6'36.00"E
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954110

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: prosvětlené lesní porosty, skalnaté a křovinaté svahy nad levým břehem řeky Rokytné, 0,9 km SSV až SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'26.52"N, 16°6'23.40"E, ± 254m
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833610

lokality: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu
ca 1,5 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.33"N, 16°6'18.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223608

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Šemíkovice, údolí Rokytné, svahy nad Novým mlýnem u Tavíkovíc, 1,2 km SSZ od kostela v Tavíkovících
souřadnice: 49°2'30.60"N, 16°6'13.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-07-31
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1292656

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'31.48"N, 16°6'11.59"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: několik, mezní výskyt v údolí Rokytné; K3
ID: 10395345

6963b

lokality: Moravský Krumlov (distr. Znojmo), rock above Rokytná brook, ca 0,5 km N of chapel of Sv. Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'7.00"N, 16°19'9.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-05
náleze: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rarely
ID: 13954873

lokality: Brno-venkov, Biskoupky na Moravě, kamenitá světlina hadcového boru do rokle, nad chatovou osadou, 0,95 km ZJZ kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.54"N, 16°16'3.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-07
náleze: Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele
ID: 13954054

lokalita: NPR Krumlovsko-rokytenské slepence
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°19'16.40"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-05-07
náleze: P. Maděra
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955551

lokalita: Morava, Rokytná, Tábor, rezervace
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.62"N, 16°19'44.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-05-22
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955532

lokalita: Morava, Rokytná
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'52.15"N, 16°19'17.85"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-05-20
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955535

lokalita: Moravský Krumlov: Tábor nad Rokytnou
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.62"N, 16°19'44.54"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-05-20
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955533

lokalita: Moravský Krumlov - slepence SV nad obcí (Křížová hora)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'9.82"N, 16°19'8.99"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-19
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13960732

lokalita: Morava, Rokytná u Moravského Krumlova, vrch Tábor
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'10.47"N, 16°19'21.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-10-14
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986007

lokality: Morava, Rokytná u Moravského Krumlova, vrch Tábor, ZJZ svah z permokarbonských slepenců
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'32.25"N, 16°19'40.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-11-16
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus virgiliana*
ID: 13985969

lokality: Morava, Rokytná u Moravského Krumlova, vrch Tábor, sbíhající skalnatý hřbet z permokarbonských slepenců
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.99"N, 16°19'39.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-11-16
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pod porostem *Iris pumila*
ID: 13986008

lokality: Morava, Rokytná u Moravského Krumlova, vrch Tábor, mírně sklonitý svah, permokarbonské slepence s překryvem
sprašové hlíny
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'10.47"N, 16°19'21.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-11-16
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nad porostem *Iris pumila*
ID: 13986009

lokality: Morava, Rokytná u Moravského Krumlova, vrch Tábor, sbíhající skalnatý hřbet z permokarbonských slepenců
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'38.99"N, 16°19'39.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-11-16
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pod skalním stupněm
ID: 13986010

lokality: vesnice Rokytná, kopec "Vídeňka"
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'52.37"N, 16°19'19.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-03
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985862

lokalita: Moravský Krumlov: v háji na Křížové hoře
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'9.58"N, 16°19'8.40"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985558

lokalita: Moravský Krumlov: Baby pr. p. Rokytná
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'10.47"N, 16°19'21.10"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05
náleze: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985592

lokalita: Kromau: Kreuzberg
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'9.58"N, 16°19'8.40"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-06-15
náleze: Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985583

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /CZ 0626317/ Pustý mlýn: L svah údolí řeky Jihlavy nad obcí Biskoupky v okrese Brno-venkov, rozloha 35,72ha,
nejbližší obec: Biskoupky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.00"N, 16°16'42.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8101967

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 1. Třebíč: Sv. Florián u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně
Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277650

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 54. Hadce nad chatami: Biskoupky: svahy lesa nad Z koncem chatové kolonie ca 0,75-1,1km Z kape v obci, suchý borový les
na příkrých hadcových svazích s větš.či menšími hřbety, střídané roklínami
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9303086

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Moravský Krumlov, Křížová hora above the right bank of the Rokytná on the NE margin of the town
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-26
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674616

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-03
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674547

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674080

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-09-11
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674459

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Rokytná, above the right bank of the Rokytná River 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-09-11
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674495

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0204_243320_52_K3
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'37.44"N, 16°19'43.75"E, ± 309m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003
ID: 4603175

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'49.03"N, 16°19'35.73"E, ± 280m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6528737

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tábor - západní svah
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'31.43"N, 16°19'41.96"E, ± 222m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6546206

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Křížová hora
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'8.08"N, 16°19'7.60"E, ± 85m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Milan Chytrý
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6551708

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hadce nad chatami (lokalita č. 54)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.04"N, 16°16'4.15"E, ± 220m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6383125

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Na skalách-2
souřadnice: 49°3'57.87"N, 16°19'34.14"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
náleze: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238349

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytnský les-5
souřadnice: 49°3'46.29"N, 16°19'50.34"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
náleze: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238908

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Tábor
souřadnice: 49°3'38.96"N, 16°19'38.80"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239510

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytnský les-5
souřadnice: 49°3'46.30"N, 16°19'50.39"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062773

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytnský les-1
souřadnice: 49°3'42.45"N, 16°19'50.30"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
nálezce: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238886

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_9_Tábor
souřadnice: 49°3'35.03"N, 16°19'38.03"E, ± 95m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytnské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12030394

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_57_Z orientované slepencové stěny
souřadnice: 49°3'48.32"N, 16°19'36.71"E, ± 55m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytnské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032957

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_59_Na Skalách
souřadnice: 49°3'54.89"N, 16°19'34.84"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytnské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033297

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_84_Pod vrchem Křížák
souřadnice: 49°3'3.90"N, 16°19'12.05"E, ± 181m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036532

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_89_Mozaika doubrav u cesty
souřadnice: 49°3'7.49"N, 16°19'16.99"E, ± 39m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036732

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_91_Nevyhraněná doubrava
souřadnice: 49°3'10.94"N, 16°19'10.41"E, ± 45m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036786

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_100_Z okraj Obory
souřadnice: 49°3'15.47"N, 16°18'50.45"E, ± 36m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036953

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_101_Obora
souřadnice: 49°3'13.47"N, 16°18'58.28"E, ± 105m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12036993

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytenký les-5
souřadnice: 49°3'46.29"N, 16°19'50.34"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-22
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235495

6963c

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Morava, Moravské Budějovice, Pustý Zámek, v lese
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'11.50"N, 16°10'13.96"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-07
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953182

6963d

lokality: Znojmo, Moravský Krumlov, Krumlovsko-rokytenské slepence NPR 0,5 km S od poutní kaple svatého Floriána, xerothermní stráně
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'11.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954168

lokality: Moravský Krumlov - s. Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.75"N, 16°19'12.12"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-05-16
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13960739

lokality: Znojmo, Moravský Krumlov, Křepelčí vrch, jihozápadní svahy východně města, na pravém břehu Rokytné
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°19'19.00"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-09-08
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985779

lokality: Moravský Krumlov, na okrajích skal na mezích na kopci Sv. Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-03
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986172

lokalita: Moravský Krumlov, Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-08
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985989

lokalita: Moravský Krumlov, Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-08
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens* (ex. ovlivněn hybridizací *Qu. dalechampii*); rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986042

lokalita: Stepní stráně u Sv. Floriánka nad Moravským Krumlovem
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-30
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986024

původní jméno: *Quercus streimii*
lokalita: Moravský Krumlov: Stepní stráně poblíž Sv. Floriánka
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-30
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986234

lokalita: Moravský Krumlov - Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.65"N, 16°19'12.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05-12
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na červ. slepencích
ID: 13985868

lokality: Brno: na slepenc. skalách zv. "Babky" u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.98"N, 16°18'46.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985983

lokality: Morava jihozápadní, Moravský Krumlov, ve Vrabčím hájku na rulové skále
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'14.56"N, 16°18'10.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-27
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985858

lokality: Na svahové stepi u Moravského Krumlova (Brno)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.98"N, 16°18'46.54"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-05-01
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985955

původní jméno: *Quercus sessiliflora*
lokality: Na svahové stepi u Moravského Krumlova (Brno)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.98"N, 16°18'46.54"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-05-01
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986212

lokality: Mähren: Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.98"N, 16°18'46.54"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985964

lokality: Rokytnathal bei Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.99"N, 16°19'6.62"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-05-26
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985968

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Buben
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'48.54"N, 16°19'6.10"E, ± 147m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441244

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.99"N, 16°19'10.87"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6485477

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: U pilířů
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'58.62"N, 16°19'15.31"E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6552889

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pod Floriánkem (lokality č. 98)
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.82"N, 16°19'12.34"E, ± 595m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6418282

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Cizkova_Krumlovsko_73_Teplomilná doubrava
souřadnice: 49°2'49.96"N, 16°19'3.28"E, ± 160m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033264

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Cizkova_Krumlovsko_74_Křepelčí vrch
souřadnice: 49°2'49.28"N, 16°19'9.54"E, ± 63m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033286

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Cizkova_Krumlovsko_75_Florian
souřadnice: 49°2'51.74"N, 16°19'11.00"E, ± 58m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12033380

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Cizkova_Krumlovsko_83_Mozaika
souřadnice: 49°2'57.39"N, 16°19'20.60"E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12035548

6964a

lokality: Stráň nad I. tunelem u Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'49.74"N, 16°23'5.55"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno 8.6. rok neveden; rev. Joza V. 17.2.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985608

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /13/ Znojensko-brněnská pahorkatina: Moravský Krumlov: permské slepencové skalnaté svahy nad říčkou Rokytinou, expozice ZJZ a SZ.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.00"N, 16°20'22.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: A. Hrabětová
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350230

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Budkovice: les na horní hraně svahu potočního údolí 1,4 km J od kostela v obci
souřadnice: 49°3'38.70"N, 16°20'49.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-29
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936258

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Ivančice: les na svahu nad železničním tunelem, 1,1 km JJZ od kóty Réna (319 m)
souřadnice: 49°4'52.70"N, 16°23'12.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-16
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2933743

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Baby
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'53.18"N, 16°19'53.94"E, ± 464m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6429272

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytnský les-2
souřadnice: 49°3'46.19"N, 16°20'6.17"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
náleze: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Mgr. Pekárová Jana (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12062812

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Rokytnský les-2
souřadnice: 49°3'46.18"N, 16°20'6.12"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-04-06
náleze: Petr Slavík; Martina Brodská
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10238896

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_19_Skalní step s koniklecem
souřadnice: 49°3'46.24"N, 16°20'6.06"E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12031359

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_49_Baby
souřadnice: 49°3'51.50"N, 16°19'54.71"E, ± 241m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032682

6964c

lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, okraj Krumlovského lesa u silnice vedoucí do Moravského Krumlova 1,3 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'13.57"N, 16°24'46.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-09-10
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus virgiliana*
ID: 13985596

lokalita: distr. Moravský Krumlov. Vrch Leskoun nedaleko obce Bohutice; několik exemplářů nad skalkami při horní hraně severního svahu

nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'24.62"N, 16°21'39.31"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-05-25
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985603

6964d

lokalita: Morava, Moravský Krumlov, les u Maršovic
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.28"N, 16°25'30.66"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-05-22
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955534

lokalita: Marešovice, SZ Pohořelic, kóta 258 SV obce
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'44.95"N, 16°26'8.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-08-20
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985571

6965b

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Blučina, na okraji oploceného areálu na severozápadním úbočí kóty Strže (258 m), cca 1,14 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'5.82"N, 16°37'44.06"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2020-06-23
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961217

6965d

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Židlochovice, okraj lesa v horní části západního svahu Výhonu, cca 1,0 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'55.22"N, 16°38'1.56"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955546

lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Židlochovice, okraj lesa v horní části západního svahu Výhonu, cca 0,89 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'58.55"N, 16°37'57.88"E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955548

lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Židlochovice, okraj lesa v horní části západního svahu Výhonu, cca 0,89 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'58.55"N, 16°37'57.88"E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961218

lokality: Moravia, distr. Brno-venkov, Židlochovice, okraj lesa v horní části západního svahu Výhonu, cca 1,0 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'55.22"N, 16°38'1.56"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961219

lokality: Brno-venkov, Židlochovice, Výhon, travobylinná vegetace sv. Cirsio-Brachypodium v horní části svahu starého řídkého ovoc.
sadu v JZ části kopce, v J části trati Vinohrádky, 1,0 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'50.84"N, 16°37'46.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-27
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojed.; rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986019

lokality: Brno-venkov, Židlochovice, Výhon, keřnatý lem na JZ okraji lesa Hájek, 0,8-1,1 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'54.69"N, 16°38'14.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-18
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.; rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986020

lokalita: Židlochovice: Collis Výhon
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'28.32"N, 16°38'21.05"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-18
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985993

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Výhon u Židlochovic, les.
datum: 1986-06-24
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666598

6966c

lokalita: okr. Břeclav, Nosislav, křovinatý lem polní cesty nad svahy v trati Staré hory, 1,95 km SSV od kostela ve středu obce
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'36.36"N, 16°40'21.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojed.; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986023

6966d

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Šitbořice, forest 1.5 km SSE of the village
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673300

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667439

6967a

lokalita: Hodonín, Dambořice, okraje DB lesa a květnatého xerothermního lada ve výkrojků lesa u cesty od Těšanky, v trati Vysoká, 1,8 km SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'23.68"N, 16°54'52.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-08-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985950

lokality: Kobeřice: Žďárský les. V údolí SV rybníčka JV Kobeřic
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'53.01"N, 16°54'14.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-06-27
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985933

lokality: Lovčičky - Velké Hostěrádky: Ždánický les, okraj lesa pod Novosady
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'41.79"N, 16°50'59.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-05-30
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985935

lokality: Bošovice u Brna
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'12.63"N, 16°50'12.34"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985574

původní jméno: *Quercus cerris*
lokality: Bošovice u Brna
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'12.63"N, 16°50'12.34"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985605

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráňky).
souřadnice: 49°3'45.10"N, 16°50'57.90"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667787

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice-54, revír Dambořice-Svatá, Prostřední vrch (Pampoušek), 529E10
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°53'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-05-31
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983201

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Vrchní hory, 13c
souřadnice: 49°5'12.00"N, 16°54'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-10-06
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994141

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Dambořice, Pampoušek, 54a
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°53'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-12
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983281

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Dambořice, Pampoušek, 29a
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°53'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 983240

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Vrchní hory, 85c
souřadnice: 49°5'12.00"N, 16°54'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 994103

6967b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U knížecích javorů, 24a
souřadnice: 49°3'34.00"N, 16°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-13
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997391

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Horní Bezedník, 32a
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-26
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996286

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U knížecích javorů, 123a
souřadnice: 49°3'34.00"N, 16°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-20
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997359

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Horní Bezedník, 66a
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-06
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996245

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Žatrošice: úhory a opuštěné vinohrady v Klášovském údolí
nejbližší obec: Žárošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'54.33"N, 16°57'53.93"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084887

6967c

lokality: Velké Hostěrádky - Dambořice, jižní okraj Ždánického lesa vých. údolí Skřepov, směr Líchy (kóta 324)
nejbližší obec: Dambořice, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'35.99"N, 16°54'12.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-30
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985942

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: okraj Ždánického lesa u Velkých Hostěrádek
souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°52'34.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1957-09-06
náleze: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341690

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U králíčích dír, 61b
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°53'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-10-13
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995915

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bučovice, Kobeřice, Dambořice, U králíčích dír, 33a
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°53'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-06-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995877

6968a

lokalita: Nechvalín u Bohuslavic (Ždánický les)
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'16.35"N, 17°4'50.09"E, ± 1500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-08-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens* (ex. ovlivněn hybridizací *Qu. dalechampii*); rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986032

6968b

lokalita: Kyjov: In sylvae inter Bohuslavice ad Nechvalín
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'17.20"N, 17°5'50.28"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06-28
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986001

6968c

lokalita: Moravica: okres Hodonín, Nechvalín, okraj dubohabřiny Habřiny v Novosadech 1,7 km JZ obce
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'40.61"N, 17°4'11.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-03
náleze: J. Dušánková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954598

lokalita: Moravia merid.: Kyjov: In silvis supra pag. Stražovice
nejbližší obec: Stražovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'46.09"N, 17°3'5.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955060

lokality: Moravia merid.: Kyjov: In decl. fruticosi supra pag. Želetice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'54.91"N, 17°0'26.69"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-03
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955061

lokality: Kyjov: In vinetis prope Stavěšice
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'10.62"N, 17°1'24.95"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955068

lokality: Sobůlky (spec. Slavkov): Strážovická hora JV okraj lesa; skupina v lesní světlině na vrcholu a svahu ostrožny nad údolím
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'13.04"N, 17°4'15.56"E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-08-14
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens* (ex. ovlivněny hybridizací s *Qu. dalechampii* Tjen.)
ID: 13985936

lokality: Sobůlky (vých. okraj lesa při pastvině - travnatý vysoký svah sev. obce)
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'44.34"N, 17°4'51.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-10
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985941

lokality: Dražůvky (sp. Slavkov), les Hrašovec, les místní název nad Grůnovým (1 Kout), okraj lesa záp. hájenky
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'30.33"N, 17°2'4.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986029

lokality: Žďárský les: Sobůlky, šípáková doubrava "Valy"
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'13.60"N, 17°4'43.37"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-17
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986000

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 12. Slavkov u Brna: V obce Dražůvky u Archlebova
nejbližší obec: Dražůvky u Archlebova
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282972

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Dražůvky, okraj lesa nad žel. stanicí
souřadnice: 49°1'42.00"N, 17°1'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341622

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Dražůvky, okraj lesa nad žel. stanicí
souřadnice: 49°1'42.00"N, 17°1'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-15
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341736

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sobůlky; druhově bohaté suché trávníky podléhající expanzi křovin
souřadnice: 49°1'10.26"N, 17°4'21.47"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12896052

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nenkovice; PR Sovince, širokolistý suchý trávník na strmém svahu, řídké roztroušené náletové dřeviny a ovocné stromy, trávník je druhově bohatý, zachovalý, udržovaný pravidelnou sečí, při okrajích místy expanduje *Calamagrostis epigeios* a porost je ochuzenější
souřadnice: 49°0'30.12"N, 17°0'39.83"E, ± 119m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12814340

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Věteřov; rozvolněné křoviny na mezi při dolním okraji lesa, výraznější zastoupení teplomilných prvků
souřadnice: 49°2'8.12"N, 17°4'2.55"E, ± 36m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12896661

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sobůlky; křovinaté porosty s hojnou borovicí, místy v pokročilejších sukcesních fázích inklinují ke společenstvům teplomilných doubrav (ovšem převážně s výrazně změněnou skladbou stromového patra)
souřadnice: 49°1'10.26"N, 17°4'21.47"E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12896065

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sobůlky; silně ruderalizovaný a eutrofizovaný porost s vyšším podílem nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°1'18.73"N, 17°4'17.24"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12896035

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Želetice u Kyjova; zarůstá náletovými dřevinami, slušnější plochy pod el. vedením
souřadnice: 49°0'32.77"N, 17°0'4.40"E, ± 63m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-07-07
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12316866

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Věteřov - Lysé hory
souřadnice: 49°1'40.79"N, 17°3'46.16"E, ± 169m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin, Zajíček Roman (2013): Botanický průzkum parcel č. 2931/1 a 2931/4 v k.ú. Věteřov za účelem rozšíření stávajícího VKP Lysé Hory a zoologické zhodnocení potenciálu této lokality
projekt: NDOP
ID: 11229868

6968d

lokalita: Sobůlky (spec. Slavkov): Stará hora
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'27.85"N, 17°5'4.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-08-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kmeny 10-17 cm v prům., na JZ okraji; rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985944

7062b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /4/ Křepice: plošina nad soutokem Křepičky a Stupěšického potoka místně zvaná Hradisko, subxerofilní ruderální trávník, 2,1km JV od kaple v obci, rovina.
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'21.00"N, 16°6'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-04
nálezc: J. Roleček
pramen: Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L. (2011): Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (*Bupleurum affine*) na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 223-229.
projekt: FLDOK
ID: 8342075

7062c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0030_341111_160_K3
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'45.19"N, 16°1'43.97"E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezc: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981393

7062d

lokalita: Morava, Tvořihráz u Znojma
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.18"N, 16°8'19.61"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-06-15
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955560

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0008_341112_354_X9A
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'48.98"N, 16°7'47.21"E, ± 41m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0008: b0008. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981623

7063b

lokalita: Jihozápadní Morava, skalnatý ostrůvek krystalického vápence vpravo od silnice z Hostěradic do Dobelic západně Kadova
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.12"N, 16°15'2.24"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-05-28
nálezc: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986152

lokality: Kadov u Moravského Krumlova na vápencové skále
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.30"N, 16°16'13.83"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-02
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986040

lokality: Kadov u Moravského Krumlova na vápencové skále
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.30"N, 16°16'13.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-09-10
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985863

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kadov: světlna nad hranou bývalého vápencového lomu 1,3 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'47.80"N, 16°16'14.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-29
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936775

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kadov: les na svahu S od bývalého vápencového lomu 1,2 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'49.50"N, 16°16'15.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936220

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kadov: les na úpatí svahu pod bývalým vápencovým lomem 1,4 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'47.60"N, 16°16'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936193

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kadovská skála
souřadnice: 48°58'49.04"N, 16°16'14.62"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-14
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12061901

7065b

lokalita: Moravia australis, in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.01"N, 16°38'20.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-03
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955039

lokalita: Moravia meridionalis, in collibus prope oppidum Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.01"N, 16°38'20.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-05
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955053

lokalita: Süd Mähren: Auspitz, Wald bei Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.10"N, 16°38'27.95"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954982

lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.01"N, 16°38'20.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955047

původní jméno: *Quercus lanuginosa* v. *pinnatifida*
lokalita: Altenberg bei Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.01"N, 16°38'20.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954774

původní jméno: *Quercus virgiliana*
lokalita: Dyjskosvratecký úval, Pouzdřany, les Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.29"N, 16°38'29.03"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-05-27
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955557

lokalita: Morava, Vranovický hájek
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'29.00"N, 16°35'37.19"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955541

lokalita: Moravia merid.: *Oppidulum Hustopeče*: In querceto humile in collibus Pouzdřanské kopce, Kolby dictum, supra pagum Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-09-09
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus virgiliana*
ID: 13985970

lokalita: Morava, Pouzdřany, les Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-21
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986004

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Bohemoslovia, distr. Břeclav: Pouzdřany, in silva "Kolby" dicta, 2 km ad boreo-orientem a pago versus .
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-09-23
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985855

původní jméno: *Quercus*
lokalita: Pouzdřany - Uherčice, in silva "Kolby"
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-08
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985827

lokalita: Pouzdřany - Uherčice, in silva "Kolby"
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-08
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985991

lokalita: Brno: in nemorosis "Kolby" supra pagum Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.04"N, 16°38'28.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985866

lokalita: Brno: in nemorosis "Kolby" supra pagum Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.04"N, 16°38'28.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985871

lokalita: Vranovice - stepní stráně již. obce, tvoří pod. část háje
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'32.86"N, 16°35'55.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-07-20
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s Dr. Dostálem; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985985

lokalita: Háj Kolby u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-05-20
náleze: A. Uhrová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985794

lokalita: In memore Kolby pr. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985575

lokality: In nemore Kolby pr. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.40"N, 16°38'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985594

lokality: Morava, Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.97"N, 16°38'26.02"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus pubescens* × *dalechampii*
ID: 14109155

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Vranovice, Vranovický hájek Forest 1.5 km SW of the village
souřadnice: 48°57'30.00"N, 16°35'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-08-17
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - *Preslia*, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675857

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kolby bei Pouzdřany, NW sanft geneigter Hang
souřadnice: 48°57'17.00"N, 16°38'47.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - *Xerotherme Gesellschaften in Böhmen*. - *Beih. Bot. Cbl.*, Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899848

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany, okres Břeclav, SPR „Kolby“ – listnatý les s ojedinělými jehličnany
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.75"N, 16°38'42.79"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-05-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683901

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany, okres Břeclav, PR „Kolby“- lesostep
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.76"N, 16°38'34.12"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-05-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712257

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany, okr. Břeclav, les "Kolby"
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.03"N, 16°38'17.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-05-31
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0103_341215_505_L6.2
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.17"N, 16°38'16.26"E, ± 114m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0103: b0103. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4984212

7065c

lokality: distr. Břeclav, Fragment šípákové doubravy na svazích a podél komunikace mezi Ivaní a Přibicemi
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'48.47"N, 16°34'32.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-16
náleze: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985599

lokality: distr. Břeclav, akátiny na svazích za Ivaní, na okraji cesty z Ivaně do Přibic
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'48.47"N, 16°34'32.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-12
náleze: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985600

7065d

lokality: Jižní Morava, Pouzdřany, Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.31"N, 16°38'32.74"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954172

lokalita: Moravia merid.: distr. Brno: declivia substepposa Kolba dicta prope pag. Uherčice apud opp. Hustopeče [jižní Morava, okr. Brno, polostepní svah Kolba, u vesnice Uherčice, poblíž Hustopečí]
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.79"N, 16°38'37.16"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-19
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo argilloso
ID: 13952475

lokalita: Dyjskosvratecký úval, Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'3.94"N, 16°37'29.53"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-06-30
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955524

původní jméno: *Quercus virgiliana*
lokalita: okr. Břeclav, Pouzdřany, mez mezi obcí a Popicemi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.11"N, 16°38'48.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-05-15
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955558

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Okr. Břeclav: Pouzdřany: suchý květnatý trávník u kraje vinice na vrcholové plošině Uherčické nové hory (308 m) při S okraji Pouzdřanské stepi 1,15 km VSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.20"N, 16°38'37.30"E, ± 35m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-08-25
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971343

lokalita: jižní Morava - Pouzdřany. Stepní jižní svahy pod "Kolbami" u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.54"N, 16°38'27.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-08-03
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985952

lokalita: Morava: Břeclav - Pouzdřany, step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.90"N, 16°38'33.66"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-05-04
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985992

lokalita: Pouzdřany step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.19"N, 16°38'32.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-04-30
náleze: D. Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985861

lokalita: Brno: in fruticosis collis Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.66"N, 16°38'18.06"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-05-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985996

lokalita: Hustopeče: Stepní stráně nad obcí Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.90"N, 16°38'33.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-04-23
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985981

lokalita: Vranovice, in stepposis supra Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.23"N, 16°38'28.37"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Magič D. 16.12.1997 - *Quercus virgiliana*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus virgiliana*
ID: 13985565

lokalita: In stepposis supra pag Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.90"N, 16°38'33.66"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-05
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985949

lokalita: Hustopeče: Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.90"N, 16°38'33.66"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985588

lokalita: Pousram bei Auspitz
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'3.94"N, 16°37'29.53"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985954

lokalita: Pouzdřany, okraj lesa na stepi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.40"N, 16°38'39.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum - 23.4. rok neuveden; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985978

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdraňská step-Kolby: Nástup hodnot.stepních taxonů po likvidaci akátu.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.00"N, 16°38'5.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pekárová J. (2003): Obnova stepních trávníků po odstranění akátu. - Příroda, suppl. 2003: 245-254.
projekt: FLDOK
ID: 8287849

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřany, ca 1,4 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'49.50"N, 16°38'52.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-20
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897150

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřany - nad cestou
souřadnice: 48°56'50.40"N, 16°38'37.30"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-11
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 1188067

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany, ca 1,08 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'39.50"N, 16°38'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-01
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897929

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany, ca 1,44 km SV od žel. zastávky, u pěšiny
souřadnice: 48°56'56.60"N, 16°38'49.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898209

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřany (BV), NPR Pouzdřanská step, jihovýchodní okraj lesa Kolby, asi 2 km SV od nádraží.
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°38'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-08-27
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2842860

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřanská step, nahoře
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'29.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-25
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047442

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzřany, SE margin of Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-16
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673262

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzřany, SE margin of Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673478

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246190

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246282

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246363

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřany, okres Břeclav, „Pouzdřanská step“
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.70"N, 16°38'36.31"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-05-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683902

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřany, okr. Břeclav, okraj louky mezi vinicemi u cesty k SPR „Pouzdřanská step“
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'42.70"N, 16°38'12.53"E, ± 650m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-05-31
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797370

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0103_341215_523_L6.1
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.87"N, 16°38'43.19"E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0103: b0103. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4985296

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0103_341215_516_T3.3B
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.20"N, 16°38'37.21"E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0103: b0103. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4985278

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0103_341215_513_L6.1
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.52"N, 16°38'37.75"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0103: b0103. 2000.
projekt: NDOP
ID: 4985258

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.81"N, 16°38'36.25"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-11
náleze: Tomáš Vymyslický; Lenka Gillová
pramen: Gillová Lenka. vlastní floristické průzkumy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6643189

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
pramen: Grulich Vít. NCHPV Kolby - předběžný botanický IP.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6572003

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6612771

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Matýšková. NPR Pouzdřanská step - Kolby (nelesní č.) - dílčí pl. péče 1999 - 2010.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6585960

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. NPR Pouzdřanská step - Kolby - dílčí pl. péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6584007

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. : Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby, část Kolby. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608307

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Horák
pramen: Horák J. NPR Pouzdřanská step - Kolby (část Kolby) - inventarizace (botanika).. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6542468

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-09-07
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták, Máchal, Jatiová. Pouzdřanská step - zpráva o kontrole MCHÚ.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6408792

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-12
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták. CHPV Kolby - protokol o prověrce MCHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6524729

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: kolektiv UJEP-Fakulta přírodovědecká Brno. : Státní přírodní rezervace Pouzdřany -inventarizační floristický průzkum a návrh na rozšíření chráněného území. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600459

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Antonín Vladimír. SPR Pouzdřanská step - mykoflóra makromycetů.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6585734

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982
pramen: Baroušová Hana, Hetešová Zuzana, Hyclová Milada. SPR Pouzdřany - invent. flor. průzkum a návrh na rozšíření CHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 6389237

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Milan Bartoš; Milada Hyclová; Ladislava Didecká; Zuzana Hetešová; Hana Baroušová; Tomáš Pavlíček
pramen: Baroušová H., Hetešová Z., Hyclová M., Pavlíček T., Didecká L., Bartoš M. : Státní přírodní rezervace Pouzdřany-inventarizační floristický průzkum a návrh na rozšíření chráněného území. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1980 - 31.12.1982
ID: 6598995

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: E. Hobzová
pramen: Hobzová E. : Fenologická pozorování na Pouzdřanských kopcích. , 1964. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595483

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Eva Hobzová
pramen: Hobzová Eva. Fenologická pozorování na Pouzdřanských kopcích.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 6452757

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany /Pausram/.-Preslia,Praha. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593425

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887
náleze: E. Formánek
pramen: Formánek E. Květena Moravy a rakouského Slezska. 1887.
projekt: NDOP
ID: 6592592

7066b

původní jméno: *Quercus lanuginosa* v. *pinnatifida*
lokality: Auspitz: Gurdauer wald [Hustopeče, Kurdějovský les]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.23"N, 16°45'49.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-09
náleze: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954797

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Auspitz: in silvis pr. Gurdau
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.23"N, 16°45'49.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953178

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Auspitz: Waldrand bei Gurdau [okr. Břeclav, Kurdějov, okraj lesa u obce]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.23"N, 16°45'49.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
náleze: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 27.5.2005 *Quercus dalechampii*
ID: 13954817

lokality: Auspitz: Wald b. Gurdau
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.23"N, 16°45'49.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955052

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokality: Auspitz: in silvis pr. Gurdau
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.23"N, 16°45'49.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953179

lokalita: Morava, Diváky
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'19.79"N, 16°47'32.89"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955537

lokalita: Klobouky u Brna: in nemorosis supra pagum Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-05-28
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985870

lokalita: Auspitz: Waldrand bei Gurkau
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985926

lokalita: Süd. Mähren: Auspitz, Gurdauer Wald
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985593

lokalita: Gurdauer Wald bei Auspitz
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985585

lokalita: Gurdau bei Auspitz
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13985586

lokalita: Gurdau
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1903-05
nálezc: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985953

lokalita: Morava, Diváky 36a
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'20.29"N, 16°47'32.73"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-07
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus pubescens* × *dalechampii*
ID: 14109156

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kurdějov, J svahy kóty Přední kout 1,6 km SV obce
souřadnice: 48°58'10.00"N, 16°46'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-08-10
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672908

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kurdějov, forest 1.7 km NE of the village
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-02
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674565

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Boleradice, Žleby Nature Reserve 1 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-08-01
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674833

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Boleradice, forest 1.5 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-10
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675547

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Boleradice, forest 0.8 km SSW of the village
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°48'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675640

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kurdějov, Kammený kopec, SPR a okolní pole.
souřadnice: 48°57'48.04"N, 16°45'3.69"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670147

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0185_342112_13_T4.1
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.90"N, 16°47'35.48"E, ± 54m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4995981

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0107_342108_208_T3.4C
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'32.94"N, 16°47'53.74"E, ± 6m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995742

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0141_342107_448_T3.3A
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.28"N, 16°45'9.83"E, ± 227m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994897

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0141_342107_289_T4.1
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.80"N, 16°47'37.97"E, ± 31m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0141_342107_440_T3.3A
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'13.51"N, 16°46'32.63"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994979

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.08"N, 16°45'7.41"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Slavomír Dostalík; Michal Krátký; Vlastimil Rybka
pramen: AQ-Service, s.r.o., *Sagittaria*. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0624115 - Kamenný vrch u Kurdějova. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7233013

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.08"N, 16°45'15.77"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Kamenný vrch - rostlinné druhy.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6585782

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Přední kout
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'18.14"N, 16°46'53.20"E, ± 371m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6486708

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Za Újezdy
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'10.01"N, 16°46'29.25"E, ± 149m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-27
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6385118

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Roviny
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'13.05"N, 16°47'20.53"E, ± 712m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6354769

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nad Sádky
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.06"N, 16°46'48.76"E, ± 232m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6492129

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sádky
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.73"N, 16°46'34.74"E, ± 394m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6560148

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: U Holého vrchu
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'12.69"N, 16°46'37.25"E, ± 260m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6534965

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Ke Štěpnicím
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'32.61"N, 16°47'54.45"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6553131

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Krátký
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.27"N, 16°47'37.95"E, ± 264m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6362754

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: V Sádkách
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'21.34"N, 16°46'34.47"E, ± 160m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-10-05
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6376516

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.08"N, 16°45'7.41"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Karel Meduna
pramen: Meduna K. Rezervace Kamenný vrch u Kurdějova 1972. Soutěžní práce Natura semper viva.. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6663786

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Přední Kout
souřadnice: 48°58'7.73"N, 16°46'13.92"E, ± 209m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Zarůstající stepní trávník s dominantní *Brachypodium pinnatum*. Nemalou část tvoří náletové dřeviny včetně invadujícího žanovce měchýřkatého (*Colutea arborescens*). V horní části provedeno kosení a eliminace náletu.
ID: 11960905

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Boleradice
souřadnice: 48°57'24.07"N, 16°48'19.14"E, ± 204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10541621

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Horní Bojanovice
souřadnice: 48°57'29.30"N, 16°47'43.40"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 10541750

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°58'5.56"N, 16°46'43.54"E, ± 88m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10573789

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°58'10.90"N, 16°46'35.61"E, ± 124m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10574131

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°57'20.35"N, 16°46'23.96"E, ± 24m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10582166

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°57'29.57"N, 16°46'43.79"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10582315

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°58'7.99"N, 16°46'41.87"E, ± 66m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10573836

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°58'12.48"N, 16°46'27.45"E, ± 24m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 10574144

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kurdějov
souřadnice: 48°57'28.48"N, 16°46'42.63"E, ± 44m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10582301

7066c

lokality: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.25"N, 16°44'4.79"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954786

lokality: Jižní Morava, Popický hájek u Popic
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'23.03"N, 16°40'18.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-21
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986005

lokality: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985963

lokality: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985962

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /CZ 0626333/ Hochberk: les a navazující travnaté svahy na S až Z svazích Žlutého kopce, asi 1 km S od obce Popice na Břeclavsku, rozloha 34,81 ha, (komplex zachovalých panonských dubohabřin a druhově velmi bohatých stepních lad),
nejbližší obec: Popice u Břeclavy, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.00"N, 16°40'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8101754

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0186_342111_23_L3.4
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.20"N, 16°40'29.14"E, ± 461m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0186: b0186. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4995905

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Hochberk

nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'25.80"N, 16°40'13.75"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: Lubomír Tichý

pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6616583

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Od Uherčicka k Novosadu

nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'28.17"N, 16°40'13.83"E, ± 1032m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2003-06-25

nálezce: Ladislava Filipová

pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality stráně u Popic.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6424937

7066d

lokality: J Morava, Němčičky, o. Břeclav

nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'57.25"N, 16°49'10.76"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Reitmayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954995

lokality: J Morava, Němčičky, o. Břeclav

nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'2.02"N, 16°49'16.24"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Reitmayer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*

ID: 13985582

lokality: J Morava, Němčičky, o. Břeclav

nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'2.02"N, 16°49'16.24"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Reitmayer

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*

ID: 13985997

lokality: Hustopeče: in Querceti prope Němčičky ad Kobylí

nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'2.02"N, 16°49'16.24"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1957-07-07

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*

ID: 13985987

lokality: Hustopeče: supra Horní Bojanovice
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.01"N, 16°47'57.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-07
náleze: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985561

lokality: Hustopeče. In loc stepposo supra Horní Bojanovice ("Obecní les")
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.01"N, 16°47'57.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-07-21
náleze: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985567

lokality: Hustopeče vers. Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'21.48"N, 16°47'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-05-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985587

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_268_L6.2
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'48.18"N, 16°49'44.90"E, ± 43m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997981

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.92"N, 16°49'41.21"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11005450

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.97"N, 16°49'47.57"E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11005429

7067a

lokalita: Morava, Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'45.61"N, 16°51'37.72"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955538

lokalita: Stráň bei Morkůvek
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.48"N, 16°51'40.07"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-03
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986011

lokalita: Morkůvky (okr. Hodonín) Morkůvský kopec v lese Ochoza
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.16"N, 16°51'43.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Querc. carp. pubesc. praecarp.
ID: 13985908

lokalita: Morkůvky (spec. Hodonín), les Přestavlky
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'23.59"N, 16°50'35.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-08-26
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens (oba ex.? ovlivněny hybridizací s Qu. dalechampii Tjen.)
ID: 13985930

lokalita: Morkůvky (spec. Hodonín), les Přestavlky, již. okraj
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'16.19"N, 16°50'33.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-08-26
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens
ID: 13985932

lokality: Morkůvky (spec. Hodonín): Morkůvský kopec v lese Ochoza (lesostep. svah s *Prunus fruticosa* etc.)
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.16"N, 16°51'43.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986030

lokality: Kobylí: les Ochoza
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'4.11"N, 16°51'56.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-09
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: všude roztroušený; rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986037

lokality: Klobouky u Brna: in nemoralis ad pag. Morkůvky
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.06"N, 16°51'43.97"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-04-30
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985577

lokality: Stráň bei Morkůwek
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.48"N, 16°51'40.07"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1885-05-26
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985967

lokality: Klobouk bei Auspitz
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.06"N, 16°51'41.89"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05-16
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985965

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hrádek
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°50'46.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: Irena Opršalová
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PřF, Univerzita Palackého, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1190241

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Hrádek
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°50'46.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-07-03
náleze: Irena Opršalová
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PřF, Univerzita Palackého, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1189907

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Boleradice, PR Velký Kuntínov
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°50'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830405

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Morkůvky, rezervace Hrádek 1,5 km JZ obce
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°51'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-19
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1680620

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Morkůvky, forest 1.5 km NW of the village
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°50'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-09-03
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674755

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Morkůvky, forest 1.5 km NW of the village
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°50'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-02
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674716

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky, Hložek Nature Reserve 1.8 km SW of the town
souřadnice: 48°59'10.00"N, 16°50'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-08-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675486

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky, Hložek Nature Reserve 1.8 km SW of the town
souřadnice: 48°59'10.00"N, 16°50'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-08-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675455

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Němčičky, forest 0.5 km W of the top of Kuntinov Hill NE of the village
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°50'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-27
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675685

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky u Brna_4410123
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'48.25"N, 16°50'26.88"E, ± 64m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610972

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky u Brna_4410236
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'19.56"N, 16°50'34.26"E, ± 53m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5612494

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky u Brna_4410078
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'31.87"N, 16°50'13.67"E, ± 177m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610249

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky u Brna_4410096
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'39.29"N, 16°50'46.82"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610563

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klobouky u Brna_4410085
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'35.65"N, 16°50'45.10"E, ± 137m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610384

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_80_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'59.14"N, 16°51'44.71"E, ± 14m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996772

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_25_T4.1
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'21.64"N, 16°50'22.92"E, ± 8m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996920

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_21_L3.4
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.65"N, 16°50'23.14"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996894

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_60_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.40"N, 16°51'19.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997034

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_43_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.21"N, 16°50'52.87"E, ± 88m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996624

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_76_T4.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.60"N, 16°51'46.66"E, ± 38m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996767

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_23_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'20.02"N, 16°50'24.54"E, ± 176m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996913

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_56_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'59.28"N, 16°51'18.83"E, ± 402m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996985

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_61_L6.1
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'13.03"N, 16°51'18.72"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997046

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0119_342114_13_L6.1
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'2.59"N, 16°52'24.78"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998263

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_47_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'20.88"N, 16°51'0.79"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996649

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_76_T4.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.60"N, 16°51'46.66"E, ± 38m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996755

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_23_L6.2
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'20.02"N, 16°50'24.54"E, ± 176m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996906

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_opravy_342108_212_L3.4
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.34"N, 16°50'56.72"E, ± 39m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4995044

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.73"N, 16°50'2.44"E, ± 378m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. CHPV Velký Kuntínov - předběžný botanický IP.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6571827

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.73"N, 16°50'2.44"E, ± 378m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Velký Kuntínov - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6579045

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Hrádek
souřadnice: 48°57'19.91"N, 16°51'0.56"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180423

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Ochůzky - Nedánov. Přestavlky
souřadnice: 48°58'25.93"N, 16°50'0.84"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-06-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11169534

7067c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Němčičky: PP Jesličky SV od obce
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.24"N, 16°50'19.75"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2019-04-20
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908499

lokalita: Moravia merid.-orient.: in collibus situ septentr. supra vicum Bořetice inter cotas 282 m et 355 m s. m., situ merid. ab oppido Klobouky [jihovýchodní Morava, v kopcích severně od Bořetic, mezi kótami 282 a 355 m, na jih od obce Klobouky]
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.08"N, 16°50'42.24"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
náleze: Domin; Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952495

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Moravia merid.-orient.: in collibus situ septentr. supra vicum Bořetice inter cotas 282 m et 355 m s. m., situ merid. ab oppido Klobouky [jihovýchodní Morava, v kopcích severně od Bořetic, mezi kótami 282 a 355 m, na jih od obce Klobouky]
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.08"N, 16°50'42.24"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
náleze: Domin; Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954795

původní jméno: *Quercus cerris*
lokalita: Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'49.01"N, 16°51'18.85"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-05
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955094

lokalita: Morava, Zázmoníky
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.60"N, 16°51'10.84"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955540

lokalita: Nosperky
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.39"N, 16°50'49.78"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-06-12
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dvořák J. Est!; rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986041

lokalita: Němčičky (spec. Mikulov - Hodonín). Lesostepní svah Nosperk, kóta 281
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.85"N, 16°50'50.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-11
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985931

lokalita: Vrbice (spec. Hodonín), okraj lesa VJV kostela ve Vrbici, nad vrbickými vinohrady
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.45"N, 16°54'35.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-04-21
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985946

lokalita: Kobylí - Bořetice - Němčičky, Les Panský
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.70"N, 16°51'18.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-11
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986034

lokality: Němčičky (sp. Mikulov - Hodonín), kóta 281 Nosperky, jižně Kuntínova
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.85"N, 16°50'50.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-11
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986036

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 41. Bořetice: rezervace Zázmoníky, cca 2,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.60"N, 16°51'10.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048742

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: 30. Kobylí: Katovně, stěpní a křovinaté stráně, 1,3 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048080

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Zázmoníky, jižní Morava
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°51'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-06-29
náleze: Tomáš Dostálek
projekt: ČNFD
ID: 1189294

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Němčičky, rezervace Nosperk 1,1 km SV od V okraje obce
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°50'42.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672594

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Vrbice, okraj lesa 1,7 km JV obce
souřadnice: 48°54'17.00"N, 16°54'43.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672682

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kobylí, forest 1.5 km NW of the village
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°52'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-07-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673417

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Kobylí, forest 1.7 km NW of the NW margin of the village
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°51'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-07-21
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675801

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Němčičky, forest 1.4 km NE of the E margin of the village
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-08-06
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675753

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Němčičky, forest below Kuntinov Hill 1.6 km NE of the village
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°50'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673352

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670599

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_126_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.44"N, 16°50'46.64"E, ± 158m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997241

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_85_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.84"N, 16°51'27.43"E, ± 4m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4996787

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_125_T3.3B
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.02"N, 16°50'43.44"E, ± 72m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997235

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_188_T3.3B
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'6.25"N, 16°51'43.81"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997552

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_216_L6.1
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.48"N, 16°51'27.04"E, ± 44m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997699

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_223_T4.1
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.78"N, 16°51'23.90"E, ± 6m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997785

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0119_342114_37_T3.3B
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'46.18"N, 16°51'54.07"E, ± 4m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998392

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_108_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.45"N, 16°50'16.76"E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997092

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_134_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.29"N, 16°50'43.15"E, ± 8m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997281

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_222_T4.1
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'51.46"N, 16°51'27.07"E, ± 59m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997770

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_264_L3.4
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'2.54"N, 16°49'59.30"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997965

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0119_342114_39_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.46"N, 16°51'59.26"E, ± 155m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998406

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0075_342113_119_L6.1
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.58"N, 16°50'23.68"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997167

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0075_342113_146_L3.4
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'20.40"N, 16°50'55.28"E, ± 98m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997341

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0119_342114_50_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.91"N, 16°52'12.07"E, ± 196m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0119: b0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998450

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_aktual_342113_84_T4.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.44"N, 16°51'28.48"E, ± 109m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4996407

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_aktual_342113_82_L3.4
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'42.61"N, 16°51'40.10"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4995514

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_aktual_342119_18_L3.4
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.19"N, 16°54'35.42"E, ± 268m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4999219

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_opravy_342113_314_L6.1
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.20"N, 16°51'52.92"E, ± 32m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Hana Kalová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4996471

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Zázmoníky - Přední Novosady
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.84"N, 16°51'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-09-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7015835

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Jesličky
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.91"N, 16°50'22.99"E, ± 169m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
pramen: Slavík Petr, Hort Libor. PP Jesličky - plán péče na období 2002 - 2009.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6578987

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Nosperk - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6579080

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Daniel Kašpar
pramen: Kašpar Daniel, Koutecký Bohuslav. PR Zázmoníky - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6455696

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Bořetice u Hustopečí
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'9.20"N, 16°51'14.46"E, ± 2996m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. Zázmoníky - botanicky hodnotné území v katastru Bořetice.. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.1995
ID: 6459426

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-10-02
náleze: Matuška
pramen: Láznicka, Šmiták, Matuška. CHPV Nosperk - zpráva o kontrole CHÚ.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6452350

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73"N, 16°50'48.21"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Nosperk. , 1988. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603933

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Nosperk.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6469699

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Zázmoníky u Bořetic.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6489540

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73"N, 16°50'48.21"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Nosperk. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602914

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich. CHPV Zázmoníky - předběžný botanický IP.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6484692

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-14
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták, Horňanský. Zázmoníky - protokol o prověrce MCHÚ. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6364881

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
pramen: Šmarda Jiří. Chráněné naleziště Zázmoníky - zákl. údaje o území navrženém k ochraně. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6581486

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.66"N, 16°50'48.20"E, ± 316m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Šmarda Jiří. Nosperk - základní údaje o území navrženém k ochraně. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6581253

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PP Jesličky 2194; solitérní jedinci v trávnicích, dominantní dřevina především v teplomilné doubravě
souřadnice: 48°56'34.91"N, 16°50'22.65"E, ± 116m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Jan Losík; Lenka Gillová
pramen: Losík J., Gillová L. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu pro PP Jesličky
projekt: NDOP
poznámka: stovky
ID: 11317368

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Jesličky
souřadnice: 48°56'36.29"N, 16°50'20.55"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11182496

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Jesličky
souřadnice: 48°56'36.29"N, 16°50'20.55"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-14
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11182508

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Němčičky u Hustopečí
souřadnice: 48°55'49.05"N, 16°49'58.34"E, ± 82m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11005401

7067d

lokalita: Čejkovice - (směr Vrbice), spec. Hodonín. Les Ochozy, okraj lesa proti Babí hoře, kóta 281
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'33.15"N, 16°54'58.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-04-19
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985945

lokalita: Vrbice: JV okraj lesa Ochozy (spec. Hodonín)
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.74"N, 16°55'10.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-11
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986031

lokalita: Vrbice (spec. Hodonín), okraj lesa (SZ) Hájek
nejbližší obec: Vrbice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'7.63"N, 16°54'55.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-11
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986033

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0_aktual_342119_28_X9B
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.22"N, 16°54'59.51"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4998968

7068c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mutěnice_4490037
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.12"N, 17°0'38.02"E, ± 45m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626076

7069b

lokalita: Bzenec, co keř na Starém Hradě
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°16'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1882-04-27
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.5.1882; rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954804

lokalita: Bzenec (Bisenz), Florianiberg
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°16'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-13
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954800

lokalita: Bzenec (Bisenz), Starý hrad
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°16'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-13
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954806

lokalita: Bzenec (Bisenz) Starý hrad (Florianiberg)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.34"N, 17°16'9.81"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1882-05-08
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985555

7070b

původní jméno: *Quercus lanuginosa* × *sessiliflora*
lokalita: Bílé Karpaty: Svatý Antoníček u Velké Blatnice
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.40"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-09
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Magic D. 5.12.1997 *Quercus* → *Q. pubescens* × *Q. virgiliana* (olysávající konáříky, nečitelná poznámka)
ID: 13954782

lokalita: Bílé Karpaty: svah Sv. Antoníčka u Velké Blatnice
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'34.58"N, 17°28'29.42"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955089

lokalita: Blatnička (spec. Nové Město nad Váhom). Les Podflorianeří JV Sv. Antoníčka
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.41"N, 17°28'41.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985940

lokalita: Sv. Antonínek u Velké Blatnice
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'34.54"N, 17°28'28.90"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1937
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985873

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: H-A 4c. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1942c)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 17°29'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694249

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: H-A 4b. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1927b)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9693991

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: H-A 4a. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1924a)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694147

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-08-16
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7719334

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103-107: Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7516659

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 5, 325: 1-62: Rozbor květenného komponentu Bílých Karpat. , 1951.
projekt: NDOP
ID: 7648784

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-25
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7524189

7070d

lokalita: Moravia: Veselí - Blatnice, háj "Ochránky"
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'48.38"N, 17°28'14.86"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-05-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986014

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: z0092_351113_25_L6.1
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.64"N, 17°29'4.99"E, ± 25m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016467

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-07
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7529888

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-28
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7638117

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-10-02
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7606257

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-08-14
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7518891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-05-19
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7609262

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Louka, Stará hora - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.50"N, 17°29'33.50"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103-107: Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7449792

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Louka, Stará hora - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.50"N, 17°29'33.50"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 5, 325: 1-62: Rozbor květenného komponentu Bílých Karpat. , 1951.
projekt: NDOP
ID: 7663017

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-25
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7572715

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Louka, Stará hora - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'8.50"N, 17°29'33.50"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7750479

7071c

lokality: Bílé Karpaty in fruticosis prope Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'6.53"N, 17°31'52.61"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941-07-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13985864

7161d

lokality: Národní park Podyjí, Znojmo, Šobes
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.62"N, 15°58'30.09"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-22
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: det. Joza V.
ID: 13955561

lokality: NP Podyjí, Šobes
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.31"N, 15°58'38.35"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-22
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986055

lokality: okres Znojmo, Dlouhý Štós nad Dyjí u Devíti mlýnů
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'38.45"N, 15°58'51.97"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-02
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985564

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /11/ NP Podyjí: Podmolí: Šobes
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.00"N, 15°58'41.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1996): Ohrožené druhy rostlin v Národním parku Podyjí. - Příroda 6: 39-59.
projekt: FLDOK
ID: 9565692

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /92/ NP Podyjí: Havraníky: vinohrady pod vřesovištěm
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'21.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1996): Ohrožené druhy rostlin v Národním parku Podyjí. - Příroda 6: 39-59.
projekt: FLDOK
ID: 9565836

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: /73/ NP Podyjí: Hnanice: nad Danížem
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.00"N, 15°58'45.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1996): Ohrožené druhy rostlin v Národním parku Podyjí. - Příroda 6: 39-59.
projekt: FLDOK
ID: 9565811

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0131pd_332410_372_L6.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.90"N, 15°58'44.90"E, ± 64m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976998

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 0113_111111
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.85"N, 15°58'23.33"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Šobes-Mašovická střelnice, Horní Břečkov (B0131pd). 2002.
projekt: NDOP
ID: 6346825

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.86"N, 15°58'40.93"E, ± 815m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6531672

7162a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /235/ NP Podyjí: Hradiště (23/7162a): Hradištské terasy, asi 85m JZ od Eliášovy kaple, u plotu zahrádek.
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°2'0.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-10-17
nálezc: Z. Musil
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.
projekt: FLDOK
ID: 8361330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: /20/ NP Podyjí: Znojmo: Hradiště
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°1'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1996): Ohrožené druhy rostlin v Národním parku Podyjí. - *Příroda* 6: 39-59.
projekt: FLDOK
ID: 9565713

7162b

lokalita: Jižní Morava, o. Znojmo, Těšetice - les ca 2 km V obce u archeolog. tábora
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'14.38"N, 16°9'32.27"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-06
nálezc: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 3.8.2010 Est!
ID: 13954178

původní jméno: *Quercus cerris*
lokalita: Morava, Tvořihráz, u Unanovky
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'55.10"N, 16°7'1.12"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-05-26
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. *Quercus pubescens*
ID: 13955563

lokalita: distr. Znojmo: Těšetice, Tvořihrázský les 2,3 km ZSZ od obce, doubrava
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'43.49"N, 16°7'26.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-23
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985598

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Zmijiště
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.44"N, 16°7'41.88"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-09
náleze: Jana Pekárová
pramen: Pekárová Jana. Terénní nálezy 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7017802

7162c

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Pöltzenberg, Königstuhl
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.79"N, 16°0'12.56"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-07
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954773

původní jméno: *Quercus lanuginosa* a. *typica*
lokalita: Edelspitz bei Znaim, Kuhlberge [okr. Znojmo, Sedlešovice, Kuhberge]
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.21"N, 16°1'23.56"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916
náleze: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus* cf. *pubescens* × *petraea* s.l.
ID: 13954781

lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.26"N, 16°0'15.08"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05-12
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens* a *Quercus pubescens* × *petraea* s.l.
ID: 13954807

lokalita: Edelspitz bei Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.57"N, 16°3'13.25"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-11
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985584

7162d

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Mähren: Frauenholz bei Mühlfraun [okr. Znojmo, obec Dyje, Frauenholz]
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.23"N, 16°7'25.49"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
náleze: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus pubescens*
ID: 13954780

lokalita: Moravia: Pelzberg bei Mühlfraun
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.42"N, 16°6'18.44"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-05-12
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955030

lokalita: Frauenholz nächst Mühlfraun
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.23"N, 16°7'25.49"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
náleze: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955028

lokalita: Tasovice u Znojma, křovinatá stráň
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.94"N, 16°9'20.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-05-11
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985990

lokality: Tasovice u Znojma, křovinatá stráž
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.94"N, 16°9'20.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-05-11
nálezc: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986043

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Tasovické svahy
souřadnice: 48°50'4.46"N, 16°8'7.36"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezc: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojmska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265488

7163a

lokality: okr. Znojmo, Lechovice, svahy Zámeckého vrchu
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'43.02"N, 16°14'0.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-01
nálezc: Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955559

7165b

lokality: ČSSR, jižní Morava, Pavlovské vrchy
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.92"N, 16°39'2.61"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972-04-30
nálezc: Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13953175

lokality: Distr. Mikulov: in collibus Pálavské vrchy: infra ruinam Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.85"N, 16°39'41.72"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-26
nálezc: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955051

lokality: Morava, Mikulov: vrch Pálava
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.20"N, 16°38'29.18"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-06-03
nálezc: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954871

lokalita: Pavlovské vrchy - Děvín
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.42"N, 16°39'0.70"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1961-05-20
náleze: D. Skálová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 *Quercus pubescens*
ID: 13954600

lokalita: Morava - Děvín - Pálava
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.42"N, 16°39'0.70"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-06-30
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lepší M. 2000 *Quercus pubescens*
ID: 13954876

lokalita: Jižní Morava, Pálavské kopce
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.42"N, 16°39'0.70"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-08-27
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. *Quercus ×pseudodalechampii*
ID: 13954877

lokalita: Von einem ??? ohne Fruchte, Maidenberg Pallau
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.95"N, 16°39'4.46"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934-07-07
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954819

lokalita: Moravia meridionalis: In montibus Pavlovské Kopce in declivibus meridionalibus montes Děvín prope Mikulov [V Pavlovských kopcích na jižních svazích Děvína poblíž Mikulova]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.94"N, 16°39'7.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928-07-14
náleze: V. Krajina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo calc.
ID: 13952490

lokalita: Pálavské vrchy: JV svah vrchu Děvína (v xerofilních doubravách)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.94"N, 16°39'7.25"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-10
náleze: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954776

lokality: Pálavské vrchy: Chlummy na jv. svahu svrchu Děvína nad Pálavou
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.27"N, 16°39'7.19"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-10
nálezc: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955038

lokality: In den Wäldern des südlichen Mährens häufig, besonders bei Muschau
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'40.28"N, 16°36'0.15"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezc: Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954815

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, okraj lesa nad vinicí (v polní trati U včelína) na jižním úpatí Děvína, cca 840 m J od vysílače na vrchu Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'42.57"N, 16°38'57.36"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2016-08-09
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955547

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, na okraji porostu u červeně značené turistické cesty pod hřebenem Děvína, cca 0,89 km SV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955545

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 0,8 km SV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955549

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 0,6 km VSV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°39'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955552

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 0,6 km VSV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°39'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955553

lokalita: Morava, Pavlovské kopce, jižní svah Děvína
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.34"N, 16°39'10.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-07-04
náleze: A. Buček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955521

lokalita: Morava, Pavlovské vrchy, jižní svah
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.46"N, 16°39'9.41"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-09
náleze: Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955556

lokalita: Morava, Pavlovské kopce, nad Horními Věstonicemi, jižní svah hřbetního výběžku
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'18.89"N, 16°37'54.56"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-09
náleze: Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955539

lokalita: Pálava - Dívčí hrad
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.85"N, 16°39'41.72"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1988-05-27
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 25.9.2007 Quercus pubescens
ID: 13960740

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, okraj lesa nad vinicí (v polní trati U včelína) na jižním úpatí Děvína, cca 840 m J od vysílače na vrchu Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'42.57"N, 16°38'57.36"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2016-08-09
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961221

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 520 m V od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.11"N, 16°39'26.07"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2016-04-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961224

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, na okraji porostu u červeně značené turistické cesty pod hřebenem Děvína, cca 0,89 km SV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961220

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 0,6 km VSV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°39'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961222

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlov, u zeleně značené turistické cesty z Děviček k Soutěsce, cca 0,8 km SV od vysílače na kopci Děvín (554,4 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961223

lokality: distr. Břeclav: Horní Věstonice, Kotelná, Z svah
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'45.61"N, 16°38'9.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992-09-28
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986021

lokality: JV svah Děvína - dolní okraj stepi, Pálava
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'34.00"N, 16°39'52.66"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-06-02
náleze: P. Kailer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985922

lokality: Morava, Pavlovské vrchy, svahy Děvína do soutěsky mezi Děvínem a Kotelnou
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.11"N, 16°38'43.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-10-14
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986017

původní jméno: *Quercus*
lokality: Bohemoslovensko, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Dolní Věstonice, in clivis borealis cotae Děvičky (423 m) dictae, cca 1,5 km
ad meridio-orientem a pago versus, silva frondosa
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'36.80"N, 16°39'25.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1975-09-01
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985828

lokality: Jižní Morava, Pavlovské vrchy, jihovýchodní prudký svah Děvína
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'34.00"N, 16°39'52.66"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1975-11-04
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: geologické podloží jurský vápenec; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986003

lokalita: Dolní Věstonice: Děvičky
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.98"N, 16°39'40.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-07-23
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985938

lokalita: Pollauer Berge, Mähren
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.15"N, 16°39'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-07
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985611

lokalita: Pollauer Berge, Mähren
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.15"N, 16°39'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-09-19
nálezce: Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985939

původní jméno: *Quercus cerris*
lokalita: Pollauer Berge
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.15"N, 16°39'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985606

lokalita: Pollauer Berge
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.15"N, 16°39'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1902-06
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985957

lokalita: Pollauer Berge
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.15"N, 16°39'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1894-06
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985958

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 17b. Pavlovské vrchy: 7165b, Pavlov (distr. Břeclav); u červeně znač. tur. cesty mezi Děvínem a Děvičkami, asi 750m SV od vrcholu Děvína a na okraji stezky v nitroř. lese.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°39'27.00"E

nadmořská výška: 420-470 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2007-05-30

nálezce: D. Dvořák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8198322

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 126. Dolní Věstonice: okolí červeně značené tur. cesty ze sedla pod Děvičkami k vrcholu Děvína

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

nadmořská výška: 400-550 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1995-07-09

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9050654

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pálava, NPR Děvín

souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°39'6.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2004-07-27

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2723081

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy, NPR Děvín

souřadnice: 48°52'38.00"N, 16°39'45.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2003-06-05

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2719578

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy, NPR Děvín

souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°39'22.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2003-05-18

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2719090

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy, NPR Děvín

souřadnice: 48°51'42.00"N, 16°38'54.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2003-05-18

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2719026

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'12.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-16
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720671

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°39'9.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720083

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 16°39'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720028

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°38'59.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719987

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'33.00"N, 16°39'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719784

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°39'16.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719690

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°38'59.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719629

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°38'38.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05-19
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719338

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'3.00"N, 16°39'28.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-16
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720712

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 16°38'54.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719892

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'49.00"N, 16°39'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719649

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'24.00"N, 16°39'34.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05-18
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719256

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°39'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720103

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°39'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2720053

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°38'56.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-07-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719937

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°38'58.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719607

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°38'36.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-20
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715963

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°39'1.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2716941

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°39'18.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717024

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'2.00"N, 16°39'22.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717107

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'11.80"N, 16°39'25.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717187

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'11.00"N, 16°39'25.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717249

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'13.00"N, 16°39'26.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-02
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717774

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'12.00"N, 16°39'23.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-02
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717818

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'2.00"N, 16°39'19.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717070

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'11.00"N, 16°39'25.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-01
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717214

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'46.00"N, 16°38'39.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-02
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717285

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'12.00"N, 16°39'21.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-03
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717958

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°38'36.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-02
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717376

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'11.00"N, 16°39'24.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-02
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717795

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'38.00"N, 16°39'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-03
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717917

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'41.00"N, 16°39'32.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-03
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2717855

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlov (distr. Břeclav): jv. svah Děvína nad Včelínem, 2 km jz. od kostela ve vsi
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°38'56.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-09-07
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575871

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pálava: Klentnice, 3 km S od obce
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°38'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830680

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlov, okraj lesa na JV úpatí Děvína 2 km JZ obce
souřadnice: 48°52'50.00"N, 16°39'20.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-06
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672806

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klentnice, okres Břeclav, Les a travnatý porost se stromy a keři mezi „Děvičkami“ a „Soutěskou“
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'7.51"N, 16°39'6.82"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-05-18
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13683903

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Horní Věstonice, okres Břeclav, CHKO Pálava, les a lesní lem mezi „Soutěskou“ a „Dívčími Hradý“ („Děvičkami“)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'17.56"N, 16°39'7.82"E, ± 900m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-05-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13711450

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Horní Věstonice, okr. Břeclav, CHKO Pálava, les a lesní lem mezi „Soutěskou“ a „Dívčími Hradý“ („Děvičkami“)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'13.05"N, 16°39'7.83"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1986-05-07
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13789157

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0187_341225_509_K3
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.20"N, 16°37'23.66"E, ± 111m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0187: b0187. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4987295

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0187_341225_516_K3
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'50.08"N, 16°37'24.60"E, ± 89m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-05
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0187: b0187. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4987326

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0058pa_341225_103_L6.1
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.87"N, 16°38'9.17"E, ± 69m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987238

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0058pa_341405_46_L3.4
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.61"N, 16°39'46.12"E, ± 115m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4991832

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b10
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'6.04"N, 16°39'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-04-20
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336865

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b18
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°37'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-03-29
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325917

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321689

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321693

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321665

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321669

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321674

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321000

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b25
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.04"N, 16°39'30.04"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-18
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322127

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b24
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.08"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-26
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320700

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b24
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.08"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-27
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320762

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321456

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321449

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320890

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-27
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6320856

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321662

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b19
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.09"N, 16°38'30.02"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-29
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321006

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321688

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-07
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321714

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-b15
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.03"N, 16°39'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6319542

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6319548

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-b20
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.05"N, 16°39'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321510

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/14
souřadnice: 48°51'45.51"N, 16°39'3.65"E, ± 119m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150468

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 7/1
souřadnice: 48°51'26.46"N, 16°38'44.45"E, ± 29m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150833

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/9
souřadnice: 48°51'48.78"N, 16°39'3.91"E, ± 283m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150659

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 5/4
souřadnice: 48°51'27.40"N, 16°38'33.39"E, ± 74m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13151855

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/2
souřadnice: 48°51'50.61"N, 16°38'3.00"E, ± 71m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152244

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/1
souřadnice: 48°51'56.87"N, 16°38'7.26"E, ± 128m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152419

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/21
souřadnice: 48°52'1.13"N, 16°38'3.90"E, ± 229m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154268

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/3
souřadnice: 48°51'28.13"N, 16°38'13.78"E, ± 92m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154560

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 12/11
souřadnice: 48°51'59.12"N, 16°38'46.68"E, ± 289m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13149875

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/6
souřadnice: 48°51'28.56"N, 16°38'22.20"E, ± 38m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157566

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/11
souřadnice: 48°51'29.52"N, 16°38'27.87"E, ± 87m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13158086

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 12/1
souřadnice: 48°52'15.61"N, 16°39'13.60"E, ± 108m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13149434

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/8
souřadnice: 48°51'39.47"N, 16°38'51.56"E, ± 117m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150346

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 9/12
souřadnice: 48°52'14.22"N, 16°39'36.19"E, ± 534m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13150749

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 6/5
souřadnice: 48°52'1.09"N, 16°38'30.41"E, ± 105m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13151498

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 16/1
souřadnice: 48°52'15.26"N, 16°39'30.24"E, ± 83m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154679

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 11/1
souřadnice: 48°52'15.80"N, 16°39'18.56"E, ± 69m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156131

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/7
souřadnice: 48°51'47.42"N, 16°38'46.07"E, ± 123m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156513

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/8
souřadnice: 48°51'56.10"N, 16°39'2.91"E, ± 377m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156782

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/4
souřadnice: 48°51'56.61"N, 16°39'5.10"E, ± 410m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156907

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/10
souřadnice: 48°51'51.28"N, 16°38'39.07"E, ± 70m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157118

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/3
souřadnice: 48°51'23.09"N, 16°38'28.67"E, ± 154m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157837

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 6/8
souřadnice: 48°51'45.31"N, 16°38'39.75"E, ± 45m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13151295

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 5/11
souřadnice: 48°51'23.79"N, 16°38'42.57"E, ± 85m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13151791

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 5/6
souřadnice: 48°51'22.39"N, 16°38'38.95"E, ± 107m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13151936

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/7
souřadnice: 48°51'32.12"N, 16°38'10.81"E, ± 81m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13153237

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 16/2
souřadnice: 48°52'10.56"N, 16°39'27.80"E, ± 75m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154799

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 16/3
souřadnice: 48°52'9.43"N, 16°39'22.31"E, ± 76m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/2
souřadnice: 48°52'27.96"N, 16°39'36.12"E, ± 37m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13154962

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/7
souřadnice: 48°52'30.33"N, 16°39'38.89"E, ± 38m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155022

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/5
souřadnice: 48°52'24.14"N, 16°39'27.27"E, ± 123m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/1
souřadnice: 48°52'23.35"N, 16°39'28.09"E, ± 165m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155453

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 13/2
souřadnice: 48°52'16.38"N, 16°39'3.31"E, ± 540m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156033

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 11/5
souřadnice: 48°52'3.12"N, 16°38'57.23"E, ± 288m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156344

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 10/11
souřadnice: 48°51'59.29"N, 16°38'58.25"E, ± 318m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156637

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 15/9
souřadnice: 48°52'30.37"N, 16°39'43.08"E, ± 169m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155228

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 13/1
souřadnice: 48°52'30.84"N, 16°39'38.22"E, ± 64m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155929

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 11/2
souřadnice: 48°52'16.32"N, 16°39'27.70"E, ± 84m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13156193

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/1
souřadnice: 48°51'19.77"N, 16°38'30.00"E, ± 106m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157267

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 1/5
souřadnice: 48°51'27.47"N, 16°38'25.14"E, ± 59m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13157679

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 12016876

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pod Děvínem
souřadnice: 48°52'5.21"N, 16°39'23.93"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-08-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180538

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Pod Děvínem
souřadnice: 48°52'5.21"N, 16°39'23.93"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-08-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180527

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří (1976): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Děvín, Soutěska a Kotelná
projekt: NDOP
poznámka: SPR Soutěska, SPR Kotelná, SPR Děvín
ID: 11960781

7165d

lokalita: Moravia austr., distr. Mikulov, in locis fruticosis sub cacumine collis Sv. Kopeček prope opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.64"N, 16°38'47.56"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Řehořek V.
ID: 13955043

lokalita: Süd Mähren: Nikolsburg, Wald am Turoid [Mikulov, les na Turoidu]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.40"N, 16°38'22.69"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 12.5.2005 *Quercus cf. pubescens* (olysávající typ; NE hybrid!)
ID: 13954803

původní jméno: *Quercus lanuginosa*
lokalita: Nikolsburg: Turoid
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.40"N, 16°38'22.69"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1913-06
náleze: Pauč
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953181

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, nad vinohrady na jihovýchodním svahu Svatého kopečku asi 1,25 km východně od kostela u náměstí
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.40"N, 16°38'50.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-05-22
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus cf. virgiliana*
ID: 13985615

lokality: Mikulov: Tuold
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.50"N, 16°38'23.23"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946-06-30
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Magic D. 16.12.1997 - *Quercus virgiliana*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985559

lokality: Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'24.48"N, 16°38'18.29"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1914-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985590

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pálava, Tabulová, vedle lůmku směrem k Tuoldu
souřadnice: 48°50'8.00"N, 16°38'22.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-05-24
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047362

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klentnice, Milovický les Forest 1.2 km ENE of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°39'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - *Preslia*, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676278

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - *Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha*, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585870

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - *Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha*, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2580850

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584108

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2580695

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2581249

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2581343

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2581850

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2582195

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584052

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584235

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584330

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584386

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584464

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584495

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2584701

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585178

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585226

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585521

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585571

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585716

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585819

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: s. d.

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2586013

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2585958

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Židlochovice, Mikulov, 435D6
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°39'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-05-28
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752304

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Židlochovice, Mikulov, 435D6
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°39'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-05-28
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752688

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 0_opravy_341405_222_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.78"N, 16°39'52.24"E, ± 199m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4991091

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-24
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6345405

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-06-28
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6344391

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-24
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6345543

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-29
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322261

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996
nálezc: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 6609137

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Turoid. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598197

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91"N, 16°38'15.08"E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezc: J. Unar
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Siroťčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6657422

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'16.17"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora, Tabulová. , 1979. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597546

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91"N, 16°38'15.08"E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959
náleze: Fröhlich
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Siroťčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6657178

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1956
náleze: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605712

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1956
náleze: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6594857

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: PR Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952
náleze: V. Šuk
pramen: Šuk V., -In:Hosák L.,Valoušek B et Šuk V.,Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska: Květena Mikulovska- Vlastivědný sborník o historii,geologii a květeně Mikulovska. , 1956. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1952 - 31.12.1953
ID: 6594693

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'16.17"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.Část soustavná , sv.VI.,část 3. Šáchorovité (Cyperales Wettstein). 1928.
projekt: NDOP
ID: 6593330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: PR Turol
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Pollauer Berge. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593691

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Tabulová, Růžový vrch a Ko
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'16.17"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1883
náleze: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. : Flora von Mähren und Österreich Schlesien. , 1886. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1883 - 31.12.1885
ID: 6592194

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen 377
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.91"N, 16°38'15.08"E, ± 1230m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1883
náleze: Adolf Oborny
pramen: Unar J. Studie o veg.a flor.poměrech SPR Sirotčí hrádek. 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1883 - 31.12.1885
ID: 6657198

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klentnice; Corno-Quercetum, keřové patro zničeno zvěří
souřadnice: 48°50'28.97"N, 16°39'25.44"E, ± 14m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301261

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klentnice; Corno-Quercetum
souřadnice: 48°50'46.04"N, 16°39'33.47"E, ± 249m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301766

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Klentnice; Corno-Quercetum, E3: vyšší podíl *Fraxinus excelsior*
souřadnice: 48°50'38.57"N, 16°39'36.01"E, ± 136m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301458

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; Corno-Quercetum
souřadnice: 48°50'34.04"N, 16°39'43.21"E, ± 527m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301497

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; místy přechází v L3.4
souřadnice: 48°50'55.44"N, 16°39'32.28"E, ± 185m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301219

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; Corno-Quercetum
souřadnice: 48°50'30.52"N, 16°39'46.89"E, ± 8m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301249

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; *Primulo veris-Carpinetum*, keřové patro zničeno zvěří
souřadnice: 48°50'31.86"N, 16°39'22.21"E, ± 256m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12301270

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; *Quercetum pubescenti-roboreis*, poškozeno zvěří, E2 zničeno, E1 ruderalizováno
souřadnice: 48°50'50.23"N, 16°39'39.64"E, ± 231m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 12301759

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; *Primulo veris-Carpinetum*
souřadnice: 48°50'50.65"N, 16°39'29.96"E, ± 177m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12301787

7166a

lokalita: úpatí Děvína, j. Morava
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.58"N, 16°40'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1978-08-09
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955108

lokalita: Pollauer Berge
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.58"N, 16°40'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1934-07-06
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955079

lokalita: Mezi Klentnicemi a Milovicemi severov. od Mikulova v hájích (Již. Morava)
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.58"N, 16°40'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1908-08-09
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více keřů
ID: 13955029

lokalita: Mikulov: In fruticosis supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'29.75"N, 16°39'54.60"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1973-05-18
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens
ID: 13986028

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°39'54.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719765

původní jméno: Quercus pubescens
lokalita: b0162pa_342121_119_L6.1
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'36.88"N, 16°39'54.07"E, ± 51m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0162pa: b0162pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 03.10.2002
ID: 4999441

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-a23
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.09"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324765

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-a21
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321785

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-a21
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322095

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 14/1
souřadnice: 48°52'37.79"N, 16°39'55.95"E, ± 34m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13155550

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mikulov na Moravě; Corno-Quercetum, poškozeno zvěří
souřadnice: 48°50'59.77"N, 16°40'26.64"E, ± 304m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 12301135

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mikulov na Moravě; Quercetum pubescenti-roboris, ovlivněno zvěří
souřadnice: 48°51'8.15"N, 16°40'33.66"E, ± 125m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 12301609

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; Quercetum pubescenti-roboris
souřadnice: 48°51'4.50"N, 16°40'2.73"E, ± 264m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 12301389

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Klentnice; Corno-Quercetum, přechod k *Primulo veris-Carpinetum*, poškozeno zvěří
souřadnice: 48°51'11.23"N, 16°39'56.65"E, ± 14m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12301173

7166b

lokalita: Moravia merid.: in collinis apura Přítluky (Hustopečsko)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'52.31"N, 16°46'20.76"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955025

lokalita: Moravia merid.: collis Windberg supra Zaječí (Hustopečsko)
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.34"N, 16°44'57.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955023

původní jméno: *Quercus cerris*
lokalita: Přítluky, cca 500 m záp. obce úbočí údolí do kopců, v prudké mezi skupina malých stromů
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'36.76"N, 16°45'41.21"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-11-14
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus pubescens*
ID: 13985604

lokalita: Břeclavsko, Zaječské kopce u osady Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.62"N, 16°45'59.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-21
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985570

lokalita: Zaječí, u majáku v Křoví
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.90"N, 16°46'15.77"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985557

lokalita: Hustopeče: Collis Pritling supra Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.55"N, 16°46'21.28"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-07-29
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985994

7166c

lokalita: Vysoký Roh u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'0.34"N, 16°41'58.33"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1978-08-07
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955107

lokalita: Moravia merid.: collis Vysoký Roh supra Lednice
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'0.09"N, 16°41'58.27"E, ± 300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1933-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955024

lokalita: Nikolsburg: Pulgramer Wald
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'35.76"N, 16°43'31.90"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954987

lokalita: Morava, Bulhary
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.98"N, 16°44'0.48"E, ± 2500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1958
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955536

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 194. Milovice: okraj lesa nad Milovickou stráňí, cca 0,6 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053619

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovická stráň (Pavlovské vrchy)
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°41'33.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009-05-28
náleze: Václav Buriánek
projekt: ČNFD
ID: 1191153

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,45 km VSV od kostela
souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°41'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576950

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,45 km VSV od kostela
souřadnice: 48°49'24.80"N, 16°41'41.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577202

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Mikulov: Milovický les, 4,7 km VSV od kostela u náměstí
souřadnice: 48°49'37.80"N, 16°41'43.70"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-05-31
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2577249

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice, Milovická stáň, 1,5 km J od obce
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°41'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830525

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž, „3. strážka“, ca 1,1 km J-JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-10
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2571995

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž, „3. strážka“, ca 1,1 km J-JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-10
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2572031

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž, „2. strážka“, ca 0,9 km J-JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-10
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2572063

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž (nad hřištěm), ca 0,6 km JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°41'31.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-13
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2572417

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž (nad hřištěm), ca 0,6 km JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°41'31.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-13
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2572457

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Milovice, Milovická stráž Nature Reserve 1 km S of the W margin of the village
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673507

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milovice, Milovický les Forest 2 km WSW of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1967-07-13
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676369

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1961-10-04
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673593

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 2.4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°43'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676734

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-18
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673625

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milovice, Milovický les Forest 1.8 km SW of the village
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°40'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-20
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676475

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Sedlec, forest near Vysoký Roh Hill 2.3 km N of the village
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-26
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676974

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Sedlec, Milovický les Forest 3 km N of the village
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°41'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675163

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Sedlec, Milovický les Forest 3 km N of the village
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°41'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-01
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675187

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 2.3-3.5 km SW of the village
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-09
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676800

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673542

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675122

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Bulhary, Milovický les Forest 4 km WSW of the village
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675136

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0067pa_342306_56_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'51.34"N, 16°41'50.21"E, ± 70m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009256

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0067pa_342306_3_L6.1
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.24"N, 16°41'37.14"E, ± 127m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009195

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0067pa_342306_53_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.88"N, 16°41'59.35"E, ± 88m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009252

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0067pa_342306_208_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.06"N, 16°41'50.89"E, ± 192m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009437

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0067pa_342306_218_L6.1
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.85"N, 16°41'44.38"E, ± 96m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0067pa: b0067pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009443

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0147pa_342301_262_L3.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.25"N, 16°40'3.40"E, ± 382m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007182

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_245_L3.4
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.09"N, 16°40'47.86"E, ± 341m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007127

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_260_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.37"N, 16°40'10.24"E, ± 188m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007176

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_259_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.26"N, 16°40'18.95"E, ± 360m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007172

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_290_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.65"N, 16°41'52.55"E, ± 134m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007327

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_310_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.33"N, 16°41'55.57"E, ± 14m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007482

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_445_L6.2
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'40.44"N, 16°43'28.96"E, ± 154m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007711

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_410_L6.1
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'31.78"N, 16°43'51.89"E, ± 18m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008099

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_456_L6.1
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.18"N, 16°43'4.12"E, ± 12m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008333

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_461_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'49.12"N, 16°42'31.79"E, ± 11m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008351

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_467_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'25.90"N, 16°42'53.64"E, ± 16m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008371

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_468_T3.4D
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'17.54"N, 16°43'9.44"E, ± 11m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008378

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_475_L6.1
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'15.64"N, 16°42'40.21"E, ± 24m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008399

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: b0147pa_342301_170_T3.3A
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'32.42"N, 16°41'41.53"E, ± 65m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008455

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Pálava - obora Bulhary - plocha 2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'55.88"N, 16°42'6.03"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-07-04
nálezc: Veronika Oušková
pramen: Wernerová Veronika. Vliv světla na druhové složení lesního podrostu na příkladu Milovického lesa. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6966725

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milovický les - vnější okraj obory Bulhary - plocha 24
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'12.60"N, 16°41'43.20"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-07-29
nálezc: Veronika Oušková
pramen: Wernerová Veronika. Vliv světla na druhové složení lesního podrostu na příkladu Milovického lesa. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6966696

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324019

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324989

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323247

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323259

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323300

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c01
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.04"N, 16°40'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-20
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323333

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c01
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.04"N, 16°40'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-20
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323346

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323493

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323521

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c17
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323555

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c12
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323589

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c07
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.07"N, 16°41'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324011

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324052

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324100

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324141

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324228

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324260

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324569

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324582

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324633

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324753

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°42'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324782

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324835

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324857

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324871

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324889

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324932

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c09
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.13"N, 16°43'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325057

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325076

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325139

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c14
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.12"N, 16°43'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325165

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325183

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325200

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c13
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325233

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-10-12
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325302

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-05-31
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6335327

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mikulov na Moravě; Corno-Quercetum
souřadnice: 48°50'40.11"N, 16°40'18.83"E, ± 360m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-05-15
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12300298

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Mikulov na Moravě; Zarůstání Q. pub.
souřadnice: 48°50'16.89"N, 16°41'20.51"E, ± 7m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-06-19
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12300085

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milovická stráž
souřadnice: 48°50'41.77"N, 16°41'40.80"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2012-08-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180213

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Milovická stráž
souřadnice: 48°50'41.77"N, 16°41'40.80"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2012-08-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11180220

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: CHKO Pálava. PR Milovická stráž
souřadnice: 48°50'43.42"N, 16°41'48.08"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2010-06-21
náleze: Jan Juřica
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11169852

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: CHKO Pálava. PR Milovická stráž
souřadnice: 48°50'43.42"N, 16°41'48.08"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2010-06-21
náleze: Jan Juřica
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11169880

7167b

lokality: Hodonín, pag. Čejkovice, l. d. "Kapansko", in nemore
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.13"N, 16°59'21.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13985988

lokality: Hodonín, pag. Čejkovice, l. "Kapansko", in nemore
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.13"N, 16°59'21.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-08-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13985999

lokality: Čejkovice, les Horní Kapansko odd. 28c Šlojfová alej (Těž lesní okraj u Starého Podvorova u autob. zastávky "Naffák")
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'9.56"N, 16°59'7.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-24
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986038

lokality: Čejkovice: Starý Podvorov, okraj lesa Horní Kapansko
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.47"N, 16°59'25.01"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-24
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - *Quercus pubescens*
ID: 13986039

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675450

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-12
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676230

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676184

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Strážnice-Hodonín, Mutěnice, 42D10
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-11-30
náleze: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 740825

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Strážnice, Hodonín, Mutěnice, 27c
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-03
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 740807

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Strážnice-Hodonín, Mutěnice, 27h
souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°59'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-03
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741330

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: Horní Kapánsko
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.35"N, 16°59'27.59"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7838489

7168a

lokality: Hodonín: In silvia Kapanko ad Dolní Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.95"N, 17°1'0.35"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-16
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955066

lokality: Hodonín: In sylvae Střední Kapansko ad Dolní Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'25.38"N, 17°0'26.36"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-05-17
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Joza V. 5.4.2006 - Quercus pubescens; rev. Matula R. 2015 - Quercus pubescens
ID: 13986002

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: Dolní Bojanovice_4490244
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'9.60"N, 17°2'44.66"E, ± 107m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5629373

7169b

lokality: Česká republika: Strážnice na Moravě, Žerotín
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.65"N, 17°19'36.40"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-05-27
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985785

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: H-M 23d. Hodonín: Radějov: Žerotín (7169b 1935d)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°19'31.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713211

původní jméno: Quercus pubescens
lokality: H-M 23c. Hodonín: Radějov: Žerotín (7169b 1934c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°19'31.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712949

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín.
souřadnice: 48°51'43.50"N, 17°19'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-21
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepierová I. et Jongepier J. W. (2009): Inventarizační průzkum PP Žerotín z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1508753

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín.
souřadnice: 48°51'43.50"N, 17°19'40.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-21
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepierová I. et Jongepier J. W. (2009): Inventarizační průzkum PP Žerotín z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1508782

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, on the top of Žerotín Hill 1 km W of the village
souřadnice: 48°51'50.00"N, 17°19'40.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674954

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0154_342225_17_L6.1
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.17"N, 17°19'40.87"E, ± 85m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-09-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. b0154: b0154. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5006584

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Žerotín
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.02"N, 17°19'39.36"E, ± 112m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-30
náleze: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861872

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-21
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7500469

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-20
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516836

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-28
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7764639

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-05-15
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7484513

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7415102

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-01
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7348926

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Horák J. Preslia 68: 193-240: Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7744868

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Horák J. Preslia 68: 193-240: Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7744891

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594865

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7353398

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-05-07
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7700175

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-05-27
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7614331

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1886
náleze: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7518558

7169d

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in fruticosis ad margine silvarum in collis Stará Hora ad Sudoměřice
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.22"N, 17°19'0.94"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954990

7170a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001
náleze: R. Nekardová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7322850

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-06-20
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7705046

7170c

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-07
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7405506

7261b

původní jméno: *Quercus pubescens* × *virgiliana*
lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag Hnanice, vrchol kóty 356 m poblíž státní hranice Z obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'57.56"N, 15°57'54.57"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-10
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.; rev. Joza V. 17.2.2006 - *Quercus pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens* × *petraea*
ID: 13985612

7262b

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: EVL Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860556

7266a

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059072

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: skalky u Sedlece
souřadnice: 48°45'41.40"N, 16°40'52.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009-05-26
nálezc: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192545

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Úvaly, isolated forest in Holá pastvicka track near the state border 2 km NW of the village
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°41'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-05-02
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675222

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sedlec u Mikulova_4480012
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.13"N, 16°40'56.46"E, ± 46m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0448. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5625468

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: Sedlec u Mikulova_4480012
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.13"N, 16°40'56.46"E, ± 46m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0448. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5029989

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: b0144_342311_35_T3.4D
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'4.33"N, 16°40'37.70"E, ± 559m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-20
náleze: Jana Pekárová
pramen: Jana Pekárová. b0144: b0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5010195

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: EVL Studánkový vrch
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'34.70"N, 16°43'17.55"E, ± 341m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jan Běťák
pramen: Běťák Jan, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623026 - Studánkový vrch. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7074714

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokalita: EVL Skalky u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.47"N, 16°40'34.09"E, ± 1136m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
náleze: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620048 - Skalky u Sedlece. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7074982

7266b

lokalita: Valticko, okolí Tří Grácií
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.65"N, 16°47'48.66"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-27
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955525

původní jméno: *Quercus virgiliana*
lokalita: Jižní Morava, Lednice, Rendesvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.59"N, 16°47'34.49"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-06-04
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986056

lokality: Morava, Rendezvous v Bořím lese u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.19"N, 16°47'34.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-21
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986006

lokality: Morava, Rendezvous v Bořím lese u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.19"N, 16°47'34.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-10-14
náleze: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986016

7266c

lokality: Břeclav, Valtice, Rajsna (Kolonáda), cca 2 km JZ obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'11.00"N, 16°44'5.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-10-16
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985775

lokality: distr. Břeclav: Valtice, v lese na Rajsně
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'12.98"N, 16°43'59.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-06-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. - *Quercus cf. pubescens*; rev. Matula R. 2015 - *Quercus pubescens*
ID: 13986022

původní jméno: *Quercus pubescens*
lokality: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061019

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Rajsna, 2 - 2,5 km jz. od středu obce Valtice, les po obou stranách cesty od Kolonády směrem k hran

souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1998-08-01

nálezce: O. Dvořáková

pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1104311

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Valtice, Rajsna Forest 2 km SW of the town

souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1992-07-02

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1675350

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 7266-c10

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.13"N, 16°44'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-09-29

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6327021

7266d

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: Czech Republic, Valtice (Břeclav distr.), an oak wood named Boří les 600 m SW of the Dianin chrám (Rendezvous) building

and about 2,2 km ENE from centre of the village

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'48.90"N, 16°47'11.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-10-08

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Velebil no 091201; tree: ca 14 m h.

ID: 14133267

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 7266-d09

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.07"N, 16°48'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-04-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6326108

původní jméno: *Quercus pubescens*

lokality: 7266-d18

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-15

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6296324