


Distribution of *Salix hastata* in the Czech Republic

Author of the map: Radim J. Vašut, Blanka Trnková, Michal Hroneš

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix hastata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5969a

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-18
nálezcce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005744

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Hrubý Jeseník, svahy Vysoké hole, nad Velkou Kotlinou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.00"N, 17°14'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-26
nálezcce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005738

původní jméno: *Salix* sp.
lokalita: Hrubý Jeseník: convalle Velká Kotlina, in rupibus graniticis et in pratis montaneis
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
nálezcce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005726

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
nálezcce: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005746

původní jméno: *Salix hastata* var. *tricolor*
lokalita: Morava ,Vys. Jeseník, V. Kotel, úplně nahoře, 1400 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.79"N, 17°14'4.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005847

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Vel. Kotel, dole, u východu z lesa, 1100 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.42"N, 17°14'20.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005853

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Vel. Kotel, 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005856

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava ,Vysoký Jeseník, Velký Kotel, 1100-1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-10-19
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005851

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseík, Velký Kotel, 1100-1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-10-19
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005852

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, V. Kotel, 1250 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-05-19
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005855

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Petrovy kameny, 1446 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.23"N, 17°14'1.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-05-19
náleze: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005857

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-17
náleze: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005743

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vysoký Jeseník, Velký Kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-06-09
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005850

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vysoký Jeseník, Velký Kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-06-08
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005854

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
náleze: Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005734

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, ve Velkém Kotli
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-27
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005748

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-11
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005848

původní jméno: *Salix phylicifolia*
lokalita: Flora Sudetorum: In ascens ad Petr. Kámen, in scaturiginosis
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.92"N, 17°14'11.07"E, ± 150m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005862

původní jméno: *Salix phylicifolia*
lokalita: Flora Sudetorum: Velká Kotlina, 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-11
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005863

původní jméno: *Salix phylicifolia*
lokalita: Flora Sudetorum: Velká Kotlina, 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005864

původní jméno: *Salix phylicifolia*
lokality: Flora Sudetorum: In scaturiginosis in ascens ad summum Petrova skála, 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.92"N, 17°14'11.07"E, ± 150m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005865

původní jméno: *Salix hastata*
lokality: Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-13
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005749

původní jméno: *Salix hastata*
lokality: Jeseník, horské louky na úklonech Velké Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08-19
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005750

původní jméno: *Salix hastata*
lokality: Jeseníky, svah Petrštejnu nad Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.00"N, 17°14'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08-18
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005751

původní jméno: *Salix hastata*
lokality: Grosse Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005739

původní jméno: *Salix hastata*
lokality: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005740

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Vys. Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005745

původní jméno: *Salix* sp.
lokalita: Jeseníky, V. Kotlině blíže Sněhových jam
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005729

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005735

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Grosse Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005736

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Grosse Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005741

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Flora moravica: Praděd (v Jeseníku)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.78"N, 17°13'50.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005835

původní jméno: *Salix* sp.
lokalita: Petrštýn
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08-10
náleze: Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005730

původní jméno: *Salix*
lokalita: Jeseník: Kotel pod Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.63"N, 17°14'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005849

původní jméno: *Salix bicolor*
lokalita: Jeseníky, Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07-21
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005728

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Gesenke, Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-11
náleze: C. Baenitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005733

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890
náleze: Rodler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005727

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-28
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005742

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Petrštýn v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-09
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005732

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, na Petrštejně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08
náleze: V. Spitzner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005752

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861
náleze: Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005731

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Jeseníky, Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005747

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Hrubý Jeseník, svahy Vysoké hole nad Velkou kotlinou
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005881

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Gr. Kessel, Sudeten, Mähren, auf den Moor wiesen
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005878

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Gr. Kessel, Sudeten, Mähren, auf den Moor wiesen, in Mitte der Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005879

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005886

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Gr. Kessel in Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1916-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005877

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Hochgesenke, Grosser Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-08
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005880

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Montes Jeseníky - Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005883

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Montes Jeseníky - Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005884

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Peterštýn v Jeseníku, nadm. Výška 1446 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-09
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005885

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.60"N, 17°13'50.69"E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861
náleze: Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005887

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Mähr. Gesenke, in Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.37"N, 17°14'11.41"E, ± 75m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1846-06-04
náleze: Joannes Nepomuk Spatzier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005882

původní jméno: *Salix hastata* subsp. *vegeta*
lokalita: Karlov pod Pradědem – Velká kotlina: okolí prameniště při horní hraně Velké kotliny, ca. 1 km J od vrcholu Vysoké hole (1464 m).
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.18"N, 17°14'9.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-06-14
náleze: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006020

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Malá Morávka: subalpínské prameniště a vrbiny ve svahu pod Petrovými kameny, ca. 330 m SV (44°) od vrcholu Petrových kamenů (1446 m)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.09"N, 17°14'13.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-06-19
náleze: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110538

původní jméno: *Salix hastata*

lokality: Malá Morávka (Karlovy pod Pradědem): zarostlý mokřad v dolní části Velké kotliny, ca. 640 m JJV (170°) od vrcholu Vysoké hole (1464 m); nejnižší zjištěný výskyt

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'23.01"N, 17°14'16.83"E, ± 30m

nadmořská výška: 1215 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2020-08-27

nálezce: Radim J. Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *hastata* morfotyp

ID: 14110528

původní jméno: *Salix hastata*

lokality: Malá Morávka (Karlovy pod Pradědem): mokřad zarůstající křovina v nižších částech Velké kotliny, ca. 530 m JVJ (162°) od vrcholu Vysoké hole (1464 m)

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'27.10"N, 17°14'19.67"E, ± 50m

nadmořská výška: 1265 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2020-08-27

nálezce: Radim J. Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *vegeta* morfotyp

ID: 14110529

původní jméno: *Salix hastata*

lokality: Malá Morávka (Karlovy pod Pradědem): mokřad (prameniště) na sklaních výchozech ve vyšších částech Velké kotliny, ca. 720 m JJZ (188°) od vrcholu Vysoké hole (1464 m)

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'20.37"N, 17°14'6.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 1320 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2020-07-07

nálezce: Radim J. Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *úzkolistý* morfotyp

ID: 14110532

původní jméno: *Salix hastata*

lokality: Hrubý Jeseník, Karlovy, horní část Velké kotliny, 1200 m s.m.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'19.95"N, 17°14'13.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1996-06-18

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110576

5969c

původní jméno: *Salix hastata*

lokality: Morava, Jeseníky, Malý Kotel, 1150 m, baž. mokřad pod vrstev. cestou, poblíž vysazených olší zel.

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'22.89"N, 17°12'39.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1971-10-06

nálezce: Jindřich Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005858

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Hrubý Jeseník, Svatá hora, J svah, prameniště
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.00"N, 17°12'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-06-23
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005737