


## Distribution of *Salix herbacea* in the Czech Republic

Author of the map: Radim J. Vašut, Jan Lukavský, Michal Hroneš

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix herbacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5259a**

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Krkonoše, Malá Kotelní jáma  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°45'3.43"N, 15°31'47.03"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1919-07-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005768

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Montes Corcontici, Kessel  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°45'8.00"N, 15°31'51.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1903-08  
nálezce: A. Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005808

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vítkovice - Malá kotelní jáma: ve štěrbinách žulových bloků pod hranou karu, ca. 200 m téměř J (184°) od vrcholu Kotle (1435 m)  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.98"N, 15°31'46.82"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1370 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2011-08-25  
nálezce: Radim J. Vašut; Jan Ševčík; J. Zahradníková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14110543

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Krkonoše: Malá Kotelní jáma, ve štěrbinách velkých žulových bloků, pod hranou karu /SZ Dol. Míseček/  
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.98"N, 15°31'46.82"E, ± 50m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1982  
nálezce: Irena Špatenková; Vaněk; Vašina  
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994-1997  
ID: 9587339

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Krkonoše, Velká Kotelná jáma on trouve dans cette association le *Salix herbacea*  
souřadnice: 50°45'8.00"N, 15°31'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1420 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
nálezc: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.  
projekt: ČNFD  
ID: 2675829

#### 5260c

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Čechy, Krkonoše, Úpský hřeben, svah Studniční hory, na strmých skalách pod vrcholovou pěšinou  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'43.00"N, 15°42'52.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1460 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-09-25  
nálezc: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005788

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Bohemia: Krkonoše, Studniční hora, nad Velkou Studniční jámou  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1950-08-16  
nálezc: R. Kurka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005787

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Krkonoše východní, na skále na vých. svahu Stuničné hory na okraji důlu, velký porost  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'43.00"N, 15°42'52.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-07  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005766

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Pec pod Sněžkou - Studniční stěna: skalky a subalpínské trávníky na hraně karu, ca. 750 m SV (37°) od vrcholu Studniční hory (1554 m)  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'55.98"N, 15°42'45.17"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2011-08-25  
nálezc: Radim J. Vašut; Jan Ševčík; J. Zahradníková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14110542

původní jméno: *Salix herbacea*

lokality: Krkonoše: Studniční stěna, na zvětrávajících svorových drovinách svahu Studniční stěny /SSZ Pece p. Sn./

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'34.00"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1993

pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. -

Opera Corcontica 36: 153-162.

projekt: FLDOK

ID: 9587331

#### 5969a

původní jméno: *Salix herbacea*

lokality: Hrubý Jeseník, Tabulové skály na Pradědu, 1420 m

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m

nadmořská výška: 1450 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1958-06-21

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112717

původní jméno: *Salix herbacea*

lokality: Jeseníky, Petrovy kameny

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 1446 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1948-07-03

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112716

původní jméno: *Salix herbacea*

lokality: Hrubý Jeseník, ve štěrbinách skalních, Petrovy kameny, 1400 m

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 1446 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-15

nálezce: Josef Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112714

původní jméno: *Salix herbacea*

lokality: Sudeten, in summo montis Petrův kámen, in finuris supium?

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 1446 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-26

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10112715

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Altvatergebirge, Tafelstein am Altvater, ca. 1450 m  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112713

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Altvatersgebirge, Felsen des Peterstein, 1446 m  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112712

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Vysoký Jeseník, Praděd (Altvater), Stolové kameny  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-09-04  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112711

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Jeseník, Stolové kameny na Pradědu,  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-16  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112709

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Montes Jeseníky, Praděd  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-16  
náleze: Richard Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112710

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hochgesenke, Felsen am Altvater  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-07  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112706

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hochgesekne, Felsen unter den Altvater  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-07  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112707

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: V Jeseníku, Deskové kameny na Pradědu  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-07-21  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112708

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein in Gesenke  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1906-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112704

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein, Vysoké Jeseníky,  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1906-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112705

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Saxum im Monte Petrštýn  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-17  
náleze: Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112703

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterštýn na Jeseníku  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112702

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: auf dem Tafelstein auf d. Altvater  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1894-08-20  
náleze: A. Rieger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112695

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Gesenke, am Petrstein  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-07-11  
náleze: C. Baenitz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112701

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Montes Sudetici Orientali, Tafelstein in monte Altvater, 1494 m  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: Johann Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112700

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884  
náleze: Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112694

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altertengipfel  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1863-06  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112698

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tafelstein des Altvaters  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1863-06  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112699

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Auf falsen des Altvater in den Sudeten  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1860-07  
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112696

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1860-07-16  
náleze: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112697



původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-03  
náleze: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005804

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, skála Petrových kamenů  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1440 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-06-29  
náleze: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005773

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Velký Kotel, na okrajových skalkách, 1350 m  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'24.87"N, 17°14'7.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005780

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Petrovy kameny, 1446 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005781

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Hrubý Jeseník, Tabulové kameny u Pradědu, 1450 (podzemní kmínek průměr 4 mm, aso 35 letokruhů)  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1970-07-03  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005785

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Praděd, skály, 1490 m  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-03-20  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005784

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, Praděd, Tabulové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-06-17  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005789

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, skalky za vrcholem Praděda  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1959-08-23  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005774

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1959-08-08  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005805

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tabulové skály na Pradědu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-06-21  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005807

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Praděd - na skalách Tabulových skal i na zemi  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-08-22  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005775

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Tabulové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-08-06  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005756

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-08-06  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005757

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, Petrova skála, na skále mezi kameny vzácně  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005772

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005783

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vysoký Jeseník, na vrcholové skále Petrových kamenů  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-27  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005765

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-07  
náleze: A. Vězda  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005782

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-15  
náleze: Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005797

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petrův kámen  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005798

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd, Tabulové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005759

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vysoké Jeseníky, na skalkách Petrštiny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005770

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005777

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd, svor. skalky  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-07-07  
náleze: Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005809

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Osthang des Altvaters  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-18  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005815

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005816

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvatergebirge, Tafelstein am Altvater  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005767

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: ve štěrbinách skalních severně vrcholu Praděd  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07-23  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005810

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07-27  
náleze: V. Rypáček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005817

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005758

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, Petrštýn  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005754

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vysoké Jeseníky, Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005760

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vys. Jeseníky, skály Petrštýna  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005779

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005755

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005778

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1924-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005794

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vysoký Jeseník, Petrštýn  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-13  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005753

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vysoký Jeseník, Petersteine  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005791

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, na skaliskách na sev. svahu Pradědu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-18  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005769

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd, Stolové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-09-04  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005790

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseník, Stolové kameny na Pradědu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-16  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005796



původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Praděd  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-16  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005801

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Flora moravica: Praděd (v Jeseníku)  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.78"N, 17°13'50.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-18  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005837

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Grosse Geschenke, Tafelsteine am Altvater  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-07  
náleze: Johann Hruby  
herbář: OLM;PR;BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005776

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hochgesenke, Tabulové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005795

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein im Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005763

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petrštyň na Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005793

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Flora Moravica: Praděd, skály na vrcholu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1906-07  
náleze: D. Dryer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005786

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tafel steine in monte Altvater  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905  
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005792

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Deskové kameny na Pradědu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-03-23  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005799

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterštyň  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-17  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005803

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Gipfel des Altvater  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-07  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005761

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893  
náleze: C. Baenitz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005802

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Gesenke am Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-07-11  
náleze: C. Baenitz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005813

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tafel steine in monte Altvater  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005764

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tafel steine in monte Altvater  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005800

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Flora moravská: "Tafelstein" v horách Pradědských  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.94"N, 17°14'2.13"E, ± 10m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-09  
náleze: J. Bubela  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005838

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Tafelsteine  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1879-08-18  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005812

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Am Altvater  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1877-08-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005819

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petersteine  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1876-07-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005814

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Petersteine  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1860  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005806

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvater im Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: G. Niessl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005762

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvater im Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: Wimmer  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005771

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, Tabulové kameny  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005811

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Altvater im Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005818

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Kouty nad Desnou: na vrcholu Tabulových kamenů, ca. 370 m téměř S (355°) od vrcholu Pradědu (1491 m)  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.17"N, 17°13'49.66"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2021-06-19  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14110535

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky, Praděd, Tabulové kameny, hrany skalek, 1400 m  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'10.86"N, 17°13'49.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-08-19  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14110577

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky: Tabulové skály se nacházejí v hřebenu táhnoucím se od Pradědu SZ směrem k Malému Dědu, ve štěrbinách skal /SZ Karl. Studánky/  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996  
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994-1997  
původnost: původní  
ID: 9587346

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: /17/ CHKO Jeseníky: Tabulové kameny /skály asi 800 m S Pradědu/  
nejbližší obec: Praděd, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1992  
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9566081

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: /13/ CHKO Jeseníky: Petrovy kameny /Z Karl. Studánky/  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1992  
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9566044

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Jeseníky: Petrovy kameny, skalky nad chatou Ovčárna  
nejbližší obec: Ovčárna u Karl. Stud, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
nadmořská výška: 1438 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994-1997  
původnost: původní  
ID: 9587341

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980045  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-02-09  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 5361048

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2006-07  
nálezc: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. : *Poa riphaea*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6619632

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny|392  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-08-03  
nálezc: M. Kočí  
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7128200

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny|391  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-05-14  
pramen: Kavalcová V. Dotazník "Important Plant Areas" - podklady pro návrh botanicky významných lokalit v CHKO Jeseníky.. 1998.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7128196

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokality: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1990  
nálezc: Z. Burešová; L. Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v SPR Petrovy kameny - materiál CHKO.. 1990.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7136099

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
pramen: Bureš L., Burešová Z., Novák V. Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků. 1. díl. ČSOP OV Bruntál.. 1989.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7134504

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-06-29  
nálezce: Z. Burešová; L. Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny.. 1989.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7130489

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-08-14  
nálezce: Z. Burešová; L. Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny.. 1989.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7129632

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Vrchol Pradědu  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1985  
pramen: Kavalcová V. SPR Vrchol Pradědu - Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPPOP 1973.. 1985.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7136102

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1982  
pramen: Kavalcová V. Inventarizační průzkum botanický. 1982.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7136070

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979  
pramen: Duda J. Vlastivědný sborník Severní Morava, sv. 37, Šumperk 1979.. 1979.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7129633



původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1978  
náleze: V. Kavalcová  
pramen: Kavalcová V. Floristická inventarizace SPR Petrovy kameny.. 1978.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7131752

původní jméno: *Salix herbacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1978-08  
pramen: Nováková Z., Pešková A. Seznam rostlin nalezených v SPR Petrovy kameny při průzkumu 7. a 8. srpna 1978. Materiál CHKO.. 1978.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7130491