


Distribution of *Salix lapponum* var. *lapponum* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Hroneš, Radim J. Vašut

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix lapponum* var. *lapponum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, prameniště Velké Mumlavy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'22.56"N, 15°31'53.85"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-05
nálezcce: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005704

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, při cestě z Labské louky k Vosecké boudě
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°46'26.93"N, 15°31'24.57"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-05
nálezcce: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005705

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, svrchní část Pančavské louky u pramenů Pančavy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'7.81"N, 15°32'20.18"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-05
nálezcce: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005706

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Pančavská louka, rašeliniště 1,3 km SZ od Vrbatovy boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'38.00"N, 15°32'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-03
nálezcce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005657

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, prameniště 150 m JZ Labské boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'6.30"N, 15°32'39.60"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995-07-13
nálezcce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005602

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Navorská jáma (asi 100 m pod hranou), Labské jámy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'55.50"N, 15°32'49.90"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-14
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005616

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1975-06-20
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005603

původní jméno: *Salix lapponum* subsp. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Labský důl, hrana nad karem se Schustlerovou zahrádkou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°32'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1975-06-20
náleze: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005619

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Labský důl
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'35.00"N, 15°32'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-09-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005682

původní jméno: *Salix lapponum* var. *daphneola*
lokalita: Krkonoše, Pančická louka, břeh Pančavy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°32'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-10-05
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005626

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, hora Kotel, Pančavská louka - Z okraj, rašeliniště
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-10
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005617

původní jméno: *Salix lapponum*

lokality: Krkonoše, Pančická louka na pravém břehu Pančického potoka, asi 25 m od cesty k býv. Labské boudě

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'3.88"N, 15°32'22.51"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1967-08-20

nálezce: F. Krahulec

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005685

původní jméno: *Salix lapponum*

lokality: Krkonoše, u Pančavy nad vodopádem

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°32'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-06-30

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005683

původní jméno: *Salix lapponum*

lokality: Krkonoše, svah Labského dolu u Hančova pomníku

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'28.96"N, 15°32'43.32"E, ± 500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-06-30

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005684

původní jméno: *Salix lapponum*

lokality: Krkonoše, Pančická louka

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1960-06-13

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005680

původní jméno: *Salix lapponum* subsp. *lapponum*

lokality: Krkonoše, Velký Kotel

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°45'6.00"N, 15°32'12.00"E, ± 1000m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1959-08-30

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005620

původní jméno: *Salix lapponum* var. *daphneola*

lokality: Krkonoše, Pančavská louka, u vodopádu

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°32'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1959-10-02

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14005678

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Velký Kotel, břeh potůčku poblíže Labské boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°32'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1959-08-30
náleze: A. Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005714

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, stráň u můstku přes Labský vodopád
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.80"N, 15°32'54.80"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-06-20
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005613

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1952-08-11
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005636

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-18
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005624

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše západní, na Pančavské louce u Pančavského vodopádu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°32'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-07-13
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005709

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°32'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-06-05
náleze: L. Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005600

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-06-22
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005664

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°32'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-12
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005610

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°32'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-21
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005611

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-15
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005612

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°32'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-08
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005692

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, nad Labským dolem, u vodopádu Pančavy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005663

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Riesengebirge, Elbgrund
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.00"N, 15°32'56.00"E, ± 3000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06-18
náleze: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005652

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka, u pramenů Pančavy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'59.00"N, 15°32'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005661

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, svahová rašelina nad okrajem Labského dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'35.00"N, 15°32'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005662

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-06-02
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005629

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-07
náleze: O. Behr
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005658

původní jméno: *Salix lapponum* α *tomentosa*
lokality: Krkonoše, Labská bouda
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'8.00"N, 15°32'45.00"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005644

původní jméno: *Salix lapponum* var. *tomentosa*
lokality: Krkonoše, Pančavský vodopád
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07-27
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005669

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-07
náleze: G. Limpricht
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005655

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Asciburgii Montes (Pantsch. Wiese)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-08
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005688

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, na louce u Pančavy u vody
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°32'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-09-18
náleze: L. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005633

původní jméno: *Salix lapponum* α *tomentosa*
lokality: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.00"N, 15°32'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-06-11
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005634

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančava
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005689

původní jméno: *Salix lapponum* var. *daphneola*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1882-07-20
náleze: C. Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005670

původní jméno: *Salix silesiaca lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančavský vodopád
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-11
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005640

původní jméno: *Salix lapponum* f. *foliis lanceolatis glabrescens*
lokality: Krkonoše, Pančavský vodopád
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-26
náleze: J. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005643

původní jméno: *Salix lapponum* f. *foliis lanceolatis pubescentileus*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.20"N, 15°32'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-26
náleze: J. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005672

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokality: Krkonoše, Pančavská louka, u Pančavského vodopádu
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.60"N, 15°32'36.60"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
náleze: M. Hroneš; S. Hrachová
pramen: Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R.J. (2014): Vysokohorské vrby (*Salix*) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 29–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14110516

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Špindlerův Mlýn - Pančavská louka: vrbiny podél horských potoků
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.89"N, 15°32'34.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2008-08-22
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110545

5259b

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, u Špindlerovy boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°38'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005646

5259c

původní jméno: *Salix lapponum* a *tomentosa*
lokalita: Krkonoše, Malá Kotelní jáma
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.00"N, 15°31'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-06
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005712

5260c

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, mezi vodopády Úpy a Úpičky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.26"N, 15°43'21.70"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-12
náleze: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005701

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Břehy Bílého Labe nad Luční boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.91"N, 15°41'57.75"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-12
náleze: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005702

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Úpské rašeliniště
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.46"N, 15°42'51.25"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-09-12
náleze: M. Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005703

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Výrovka, při turistické cestě na Luční boudy asi 100 m od chaty
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°40'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-10
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005628

původní jméno: *Salix daphneola*
lokalita: Krkonoše, u odbočky k vyhlídce z cesty od Výrovky na Luční boudu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.40"N, 15°40'59.70"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-09-27
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005614

původní jméno: *Salix lapponum* subsp. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Čertova louka, rašeliniště vlevo od cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'53.00"N, 15°40'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1975-07-30
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005601

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Modrý Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.00"N, 15°42'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-06-05
náleze: V. Hodoval
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005654

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, Sněhový potok
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.70"N, 15°43'1.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-09-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005681

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Modrý Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.00"N, 15°42'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005606

původní jméno: *Salix lapponum* subsp. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, mezi Obří a Luční boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.83"N, 15°42'52.81"E, ± 3000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1959-07-16
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005699

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Bílá louka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°42'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1957-06-19
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005679

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, in prato sphagnoso inter Luční bouda et Obří bouda
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.83"N, 15°42'52.81"E, ± 3000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956-08-19
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005721

původní jméno: ?
lokalita: Krkonoše vých., mokrá louka u Úpy v Obřím dole za kapličkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.50"N, 15°43'40.50"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-23
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005708

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše východní, Obří důl Na Dolech, vlhká louka u řeky Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.50"N, 15°43'40.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-23
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005718

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše východní, Modrý důl, při pěšině označené tyčemi vedoucí k Výrovce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'17.00"N, 15°41'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-13
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005720

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Obří Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'26.00"N, 15°43'37.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-08-17
nálezc: V. Horák; J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005608

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, na svahu Obřího dolu od Obřích bud podél potoka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.00"N, 15°43'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-06-24
nálezc: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005722

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, jižní úbočí Studniční hory, pásu kosodřeviny
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-24
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005609

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, jižní úbočí Studniční hory, pásu kosodřeviny
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-24
nálezc: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005642

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, Úpská jáma
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.00"N, 15°43'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1938-07-05
náleze: V. Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005653

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Důl Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°40'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-06-22
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005693

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, na vrcholovém hřebenu u Luční boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00"N, 15°41'47.00"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-07
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005667

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00"N, 15°42'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005666

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Riesengebirge, Silberkamm
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'44.00"N, 15°41'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-06-24
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005723

původní jméno: *Salix lapponum* a *tometosa*
lokalita: Krkonoše, Bílá louka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°42'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07
náleze: Krátký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005618

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Údolí Bělé (Weisswassergrund)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°40'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-28
náleze: C. Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005638

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše, Údolí Bělé (Weisswassergrund)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°40'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-28
náleze: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005691

původní jméno: *Salix nivea*
lokalita: Krkonoše, Bílá louka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°42'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1810
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005641

původní jméno: *Salix cistifolia*
lokalita: Riesengebirge, Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'26.00"N, 15°43'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005635

původní jméno: *Salix phylicifolia*
lokalita: Brunnberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.00"N, 15°42'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005707

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, Sněhový žlab
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.48"N, 15°42'54.54"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
náleze: M. Hroneš
pramen: Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R.J. (2014): Vysokohorské vrby (*Salix*) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 29–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14110513

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.03"N, 15°41'27.37"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009
náleze: M. Hroneš; S. Hrachová
pramen: Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R.J. (2014): Vysokohorské vrby (*Salix*) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 29–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14110514

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Výrovka, při cestě k Luční boudě
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.60"N, 15°40'59.40"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009
náleze: M. Hroneš; S. Hrachová
pramen: Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R.J. (2014): Vysokohorské vrby (*Salix*) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 29–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14110515

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Krkonoše, Modrý důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.80"N, 15°41'29.60"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009
náleze: M. Hroneš; S. Hrachová
pramen: Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R.J. (2014): Vysokohorské vrby (*Salix*) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 29–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14110517

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Výrovka, poblíž chaty, 1360 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.78"N, 15°40'49.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-06
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110574

5361a

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Krkonoše východní, Rýchory, na náhorní planině blíže cestičky při vstupu do bukového pralesa
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.00"N, 15°51'15.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1959-06-12
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005719

5969a

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-08-29
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005698

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005627

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
nálezce: F. Procházka; al.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005605

původní jméno: *Salix lapponum* subsp. *lapponum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, holiny na vrcholu Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-08-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005700

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-08-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005621

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd, pod Tabulovými kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: J. Chmelař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005622

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd pod Tabulovými kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005660

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Vysoký Jeseník, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005686

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-20
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005637

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, blíže Tabulových skal, souvislý porost
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-20
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005695

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-21
náleze: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005656

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Jeseníky, Praděd, na Tabulových kamenech
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-08-12
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005648

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Praděd, poblíž Tabulových kamenů
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-23
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005649

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005674

původní jméno: *Salix lapponum*
lokality: Hrubý Jeseník, Petrova skála
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-23
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Radim J. Vašut: Sporný výskyt doložený pouze jedinou položkou. Jiný spolehlivý údaj pro zdejší výskyt není známý.
ID: 14005668

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005604

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Praděd, Tafelsteine
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005696

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Praděd U Tabulových kamenů
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005713

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Altvater, Tafelsteine
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005647

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Praděd: Stolové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005687

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-21
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005673

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-27
náleze: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005690

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Altvatergebirge, Taffelstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005631

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Altvatergebirge, Taffelstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005650

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Gesenke, Tafelstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005675

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Vysoké Jeseníky, u Tabulových skal na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005615

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Gesenke, Tafelsteine
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005645

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Vysoké Jeseníky, na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005697

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Sudety, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005599

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1894
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005630

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Bei den Taffelstein, Altvatergebirge
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005651

původní jméno: *Salix lapponum*
lokalita: Tafelstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.50"N, 17°13'49.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-09
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005694

původní jméno: *Salix limosa*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: J. Spatzier
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005625

původní jméno: *Salix limosa*
lokalita: Gesenke, Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Grabowski
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005676

původní jméno: *Salix lapponum* var. *lapponum*
lokalita: Kouty nad Desnou: subalpínské trávníky a křoviny v okolí Tabulových kamenů, ca. 290 m SSV (344°) od vrcholu Pradědu (1491 m)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'8.06"N, 17°13'47.58"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-06-19
náleze: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110536